



**INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY**

WYKAZ FUNGICYDÓW REKOMENDOWANYCH DO INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN ROLNICZYCH

Autorzy:

prof. dr hab. Marek Korbas, dr Ewa Jajor, dr Joanna Horoszkiewicz-Janka, mgr inż. Jakub Danielewicz

Opracowanie przygotowane w ramach zadania 1.2
*„Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin
rolniczych”*

Program Wieloletni na lata 2016 – 2020

*„Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz
ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i
środowiska”*

finansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wykaz fungicydów i bakteriocydów rekomendowanych do integrowanej produkcji roślin rolniczych - **wrzesień 2018 roku.**

Wszystkie środki ochrony roślin stosowane w integrowanej produkcji roślin muszą być zarejestrowane przez MRiRW i stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Przed wykonaniem zabiegu należy dokładnie zapoznać się z etykietą stosowania środka rekomendowanego do użycia w danej uprawie, bezwzględnie przestrzegać dawek, terminu stosowania, maksymalnej liczby zabiegów w sezonie oraz okresu karencji.

Poznań 2018

Nr zezwolenia na dopuszczenie do obrotu środka ochrony roślin	Fungicyd	Rodzaj zabiegu (o- opryskiwanie, z - zaprawianie)	Substancja czynna i jej zawartość	Producent środka	Gatunek rośliny i zwalczane choroby
R-69/2017	Abelard 280 SC	o	pikoksystrobina - 200 g (strobiluryny), cyprokonazol - 80 g (triazole)	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści
					Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
					Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka					
R-10/2016wu	Abringo 500 SC	o	chlorotalonil - 500 g (fitalary)	Certiplant NV - królestwo Belgii	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy
					Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż
R-56/2008	Acanto 250 SC	o	pikoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Du Pont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, lamliwość źdźbła zbóż (wyłącznie w mieszaninie)
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści buraka					

R-27/2011	Acanto Prima 38 WG	o	cyprodynil - 300 g (anilinopirymidyny), pikoksystrobina - 80 g (strobiluryny)	Du Pont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, lamiwość zdźbła zbóż
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści
R-178/2012	Acrobat MZ 69 WG	o	mankozeb - 60% (ditiokarbaminiany), dimetomorf - 9% (pochodne kwasu cynamonowego)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Ziemiaki: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-19/2014	Adexar Plus	o	piraklostrobina - 66,6 g (strobiluryny), fluksapyroksad - 41,6 g (karboksamidy), epoksykonazol - 41,6 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: lamiwość zdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści
R-77/2018	Afrodyta 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż
R-14/2017 h.r.	Agria Proquinazid	o	proquinazid - 200 g (quinozoliny)	Du Pont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy zdźbła i korzeni, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), lamiwość zdźbła zbóż (tylko w mieszaninie)
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż
					Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
R-58/2015 h.r.	Azistar 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g	Nufarm GmbH and Co. KG	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

	Agnisat 250 SC	z	(strobiluryny)	Austria	<p>Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p>Ziemiak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-67/2011	Alios 300 FS	z	tritikonazol - 300 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	kukurydza: zgorzel siewek, gównia guzowata kukurydzy, gównia pyląca kukurydzy
R-98/2014	Allegro 250 SC	o	epoksykonazol - 125 g (triazole), krezoksym metylu - 125 g (strobiluryny)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew</p> <p>Pszenica jara: rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew</p> <p>Pszenżyto ozime: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Żyto: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna</p>
R-36/2013 h.r	Alta 500 SC	o	fluazydam - 500 g (anilidy)	ISK Biosciences Europe S.A. - Belgia	Ziemiak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-60/2015	Altan 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (tylko w mieszaninie), rdza brunatna (tylko w mieszaninie), septorioza paskowana liści pszenicy (tylko w mieszaninie), septorioza plew (tylko w mieszaninie)</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), septorioza paskowana liści pszenicy (tylko w mieszaninie)</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (tylko w mieszaninie), rdza jęczmienia (tylko w mieszaninie)</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (tylko w mieszaninie), rynchosporioza zbóż (tylko w mieszaninie), rdza jęczmienia (tylko w mieszaninie)</p>

					<p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż (tylko w mieszaninie), rdza brunatna (tylko w mieszaninie), septorioza liści (tylko w mieszaninie)</p>
R-6/2008	Altima 500 SC	o	fluazydam - 500 g (anilidy)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	Ziemiak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-87/2018	Altima 500 SC	o	fluazydam - 500 g (anilidy)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	Ziemiak: zaraza ziemniaka
R-102/2016	Ambrossio 500 SC	o	tebukonazol - 500 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p>
					<p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, septorioza liści</p>
					<p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna</p>
					<p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>
					<p>Rzepak ozimy: cylindrosporioza, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy</p>
R-40/2011	Amistar 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p>
					<p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p>
					<p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p>
					<p>Jęczmień ozimy (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p>
					<p>Jęczmień jary (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p>
					<p>Pszenżyto ozime (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p>
					<p>Pszenżyto jare (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p>

					<p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p> <p>Groch: askochytoza, mączniak rzekomy</p>
R-20/2011	Amistar Opti 480 SC	o	chlorotalonil - 400 g (italany), azoksystrobina - 80 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	Groch: askochytoza, mączniak rzekomy
R-152/2012	Amistar Xtra 280 SC	o	azoksystrobina - 200 g (strobiluryny), cyprokonazol - 80 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-138/2016	Andros 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (tylko w mieszaninie), rdza brunatna (tylko w mieszaninie), septorioza paskowana liści pszenicy (tylko w mieszaninie), septorioza plew (tylko w mieszaninie)</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), septorioza paskowana liści pszenicy (tylko w mieszaninie)</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (tylko w mieszaninie), rdza jęczmienia (tylko w mieszaninie)</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (tylko w mieszaninie), rynchosporioza zbóż (tylko w mieszaninie), rdza jęczmienia (tylko w mieszaninie)</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż (tylko w mieszaninie), rdza brunatna (tylko w mieszaninie), septorioza liści (tylko w mieszaninie)</p>
R-47/2013	Antracol 70 WG	o	propineb - 70% (ditiokarbaminiany)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-53/2012 h.r.	Arastar Twin 480 SC	o	chlorotalonil - 400 g (italany), azoksystrobina - 80 g (strobiluryny)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Groch: askochytoza, mączniak rzekomy

R-79/2014 h.r.	Arbiter 520 EC	o	prochloraz - 320 g (imidazole), tebukonazol - 160 g (triazole), proquinazid - 40 g (quinoxaliny)	Du Pont de Nemours - Francja	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, lamliwość źdźbła zbóż, czerni zbóż (ogranicza występowanie)
					Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
R-20/2016 h.r.	Areva 200 EC	o	pentiopyrad - 200 g (karboksamid)	Du Pont Limited Agricultural Products - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
R-119/2016	Armetil M 72 WP	o	mankozeb - 640 g (ditiokarbaminiany), metalaksyl - 80 g (fenyloamidy)	Industrias Quimicas del Valles S.A - Królestwo Hiszpanii	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-32/2013	Artea 330 EC	o	propikonazol - 250 g (triazole), cyprokonazol - 80 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

R-10/2016	Artemis 450 EC	o	<p>prochloraz - 200 g (imidazole), fenpropidyna - 150 g (morfoliny), tebukonazol - 100 g (triazole)</p>	Adama Irvita Plant Protection NV - Antyle Holenderskie	<p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p>
R-49/2016 h.r.	Ascom 250 SC	o	<p>azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)</p>	Syngenta Crop Protection UK Ltd. - Wielka Brytania	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto ozime (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto jare (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p> <p>Groch: askochytoza, mączniak rzekomy</p>
R-10/2017 h.r.	Ascom Optimum	o	<p>chlorotalonil - 400 g (italany), azoksystrobina - 80 g (strobiluryny)</p>	Syngenta Crop Protection UK Ltd. - Wielka Brytania	<p>Groch: askochytoza, mączniak rzekomy</p>

R-10/2015 h.r	Astar 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Agro SAS - Republika Francuska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień ozimy (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów
					Pszenżyto ozime (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Pszenżyto jare (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
					Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
Groch: askochytoza, mączniak rzekomy					
R-230/2014	Astep 225 FS	z	imidachlopyryd - 175 g (neonikotynoidy), protiokonazol - 50 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowej (ogranicza występowanie)
					Jęczmień ozimy: pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek, głownia pyłająca, pleśń śniegowej (ogranicza występowanie)
R-45/2008	Atak 450 EC	o	prochloraz - 450 g	Barclay Chemicals (R&D)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, septorioza plew, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż

	Atak 450 EC	o	(imidazole)	Ltd. - Republika Irlandii	<p>Jęczmień ozimy: lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Żyto: lamliwość źdźbła zbóż, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>
R-74/2018	Atak 450 EC	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	<p>Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Żyto: lamliwość źdźbła zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa</p>
R-16/2011	Atlas 500 SC	o	chinoksyfen - 500 g (fenoksychiniony)	Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. - Warszawa	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
R-72/2013 h.r	Atleta 480 SC	o	chlorotalonil - 400 g (ftalany), azoksystrobina - 80 g (strobiluryny)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia</p>
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni

R-11/2013	Aviator Xpro 225 EC	o	protiokonazol - 150 g (triazole), biksafen - 75 g (karboksamid)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	<p>Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż (ogranicza występowanie), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie)</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż, septoriozy liści, septorioza plew, rdza brunatna</p> <p>Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septoriozy liści, septorioza plew (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, lamliwość źdźbła zbóż (ogranicza występowanie), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ogranicza występowanie)</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, lamliwość źdźbła zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ogranicza występowanie)</p>
52/2016	Avoca 500 SC	o	chlorotalonii - 500 g (italany)	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	<p>Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Pszenżyto ozime: septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p>
R-5/2015 wu	Axidor	o	chlorowodorek propamokarbu - 400 g (pochodne kwasu karbamidowego), cymoksanil - 50 g (minoacetylomocznik)	Arysta LifeSciences Benelux SPRL - Królestwo Belgii	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-122/2017	Aylora 350 SC	o	chlorotalonii - 250 g (italany), pentiopyrad - 100 g (karboksamid)	Du Pont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści</p>
					<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), rdza żółta</p> <p>Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>

R-56/2018	Azaka 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Cheminova A/S - Dania	Żyto: rdza brunatna
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
R-217/2017	Azbany 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm GmbH and Co. KG Austria	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
					Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy
Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka					
R-25/2017	AzoGuard	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
					Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy
Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka					

R-101/2018	AzoGuard AZT 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień ozimy (wyłącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary (wyłącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
					Pszenżyto ozime (wyłącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Pszenżyto jare (wyłącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu					
R-6/2017 h.r.	Azoscan 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
					Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy
Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka					

R-66/2016 h.r.	Azoksystrobi 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
					Kukurydza: zółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy
					Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-8/2016 h.r.	Azotrobin 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Crop Protection UK Ltd. - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień ozimy (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów
					Pszenżyto ozime (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Pszenżyto jare (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
R-205/2017	Azoxin 250 SE	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Innovo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż (ograniczenie występowania), rdza brunatna, septorioza paskowana liści
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia
					Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż (ograniczenie występowania), rdza brunatna, septorioza paskowana liści

					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-144/2017	Aztek 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm GmbH and Co. KG Austria	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
					Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy
					Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-146/2017	Azyl 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm GmbH and Co. KG Austria	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
					Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy
					Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-256/2017	Badge WG	o	miedź Cu w postaci tlenochlorku miedzi (II) - 280 g/kg	Isagro S.p.A. - Republika Włoska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-74/2014	Balear 720 SC	o	chlorotalonil - 720 g (italany)	Arysta LifeScience S.A.S. Francja - Francja	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna

R-21/2013	Banjo 500 SC	o	fluazydam - 500 g (anilidy)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-53/2013	Banjo Forte 400 SC	o	fluazydam - 200 g (anilidy), dimetomorf - 200 g (pochodne kwasu cynamonowego)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-76/2011	Banko 500 SC	o	chlorotalonil - 500 g (italany)	Arysta LifeScience S.A.S. Francja - Francja	Pszemca ozima: septorioza liści, septorioza plew Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-67/2017	Bagani 125 ME	o	tetrakonazol - 125 g (triazole)	Isagro S.p.A. - Republika Włoska	Pszemca ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka
R-160/2013	Baytan Trio 180 FS	z	tridimenol - 150 g (triazole), fluoksastrobina - 25 g (strobiluryny), fluopyram - 5 g (pirydynyloetylobenzamidy)	Bayer SAS - Republika Francuska	Pszemca ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, pleśń śniegowa, septorioza liści Pszemca jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca Żyto: zgorzel siewek, pleśń śniegowa Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, gównia pyłaca, pleśń śniegowa Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, gównia pyłaca Pszennyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa Pszennyto jare: zgorzel siewek Owies: zgorzel siewek, gównia pyłaca
R-27/2012	Ball 200 SC	o	boskalid - 233 g (anilidy),	BASE SE - Niemcy	Pszemca ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, lamliwość zdźbła zbóż (tylko w mieszaninie)

			epoksykonazol - 67 g (triazole)		Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia
R-182/2017	Beltone 25 FS	z	triatikonazol - 25 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, gównia pyłająca, zgorzel siewek, pleśń śniegowa
					Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca
					Żyto: zgorzel siewek (ogranicza występowanie)
					Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, gównia pyłająca, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie), plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)
					Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, gównia pyłająca
					Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa
					Owies: zgorzel siewek (ogranicza występowanie), gównia pyłająca
R-9/2013	Beret Trio 060 FS	z	difenokonazol - 25 g (triazole), fludoksontil - 25 g (fenylopirole), tebukonazol - 10 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, pleśń śniegowa, śnieć gładka pszenicy, gównia pyłająca
					Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć gładka, śnieć cuchnąca
					Żyto: zgorzel siewek, pleśń śniegowa, gównia żdźbłowa żyta
					Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, gównia pyłająca, pleśń śniegowa
					Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, gównia pyłająca
					Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa
R-212/2015	Biomil 75 WG	o	cyprodynil - 750 g (anilinopirymidyny)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: lamiwość żdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż
					Jęczmień ozimy: lamiwość żdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

R-14/2018 h.r.	Bolero 500 SC	o	fluazydam - 500 g (anilidy)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Ziemiak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-206/2017	Bolid 250 SE	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż (ograniczenie występowania), rdza brunatna, septorioza liści
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia
					Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż (ograniczenie występowania), rdza brunatna, septorioza paskowana liści
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-46/2014	Boogie Xpro 400 EC	o	spiroksamina - 250 g (ketoaminy), protokonazol - 100 g (triazole), biksafen - 50 g (karboksamidy)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, lamliwość źdźbła zbóż
					Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, lamliwość źdźbła zbóż
R-227/2014	Bounty 430 SC	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-134/2015	Brasifun 250 EC	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna
R-35/2017 wu	Bravo 500 SC	o	chlorotalonil - 500 g (italany)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy
					Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż
R-9/2018 wu	Bravo Premium	o	chlorotalonil - 500 g (italany), propikonazol - 62,5 g (triazole)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, rdza brunatna
R-76/2011	Bravo 500 SC	o	chlorotalonil - 500 g	Arysta LifeScience S.A.S.	Pszenica ozima: septorioza liści, septorioza plew

brak etykiety

	Barro 500 SC	o	(italany)	Francja - Francja	Ziemiak: zaraza ziemniaka
R-79/2016 h.r	Buffer 490 EC	o	prochloraz - 400 g (imidazole), propikonazol - 90 g (triazole)	Adama Agricultural Solutions Ltd. - Izrael	<p>Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p>
R-95/2016	Bukat 500 SC	o	tebukonazol - 500 g (triazole)	Innivo Sp. z o.o. - Warszawa	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew pszenicy</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna,</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p> <p>Rzepak ozimy: cylindrosporioza, czerni krzyzowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy</p>
R-74/2011	Bumper 250 EC	o	propikonazol - 250 g (triazole)	Makhteshim Chemical Works Ltd - Izrael	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza plew</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia</p>
					<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, lamliwość źdźbła zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy</p>

R-255/2014	Bumper Super 490 EC	o	prochloraz - 400 g (imidazole), propikonazol - 90 g (triazole)	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	<p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p>
R-215/2017	Buzz Ultra DF	o	tebukonazol - 750 g (triazole)	Sulphur Mills Ltd.	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p> <p>Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa (średni poziom zwalczania)</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa (średni poziom zwalczania)</p>
R-75/2014	Capalo 337,5 SE	o	fenpropimorf - 200 g (morfoliny), metrafenon - 75 g , (pochodne kwasu difenylowego), epoksykonazol - 62,5 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew</p> <p>Pszenżyto ozime: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści, septorioza plew, rdza brunatna</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p>
R-38/2016wu	Carial Flex	o	mandipropamid - 250 g (amidy), cymoksanil - 180 g (iminoacetylomocznik)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-7/2014 wu	Carial Star 500 SC	o	mandipropamid - 250 g (amidy), difenoconazol - 250 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-13/2011	Caryx 240 SL	o	chlorek mepikwatu - 210 g (piperidyny – pentametylenoiminy), metkonazol - 30 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych

R-170/2013	Ceando 183 SC	o	metrafenon - 100 g (pochodne kwasu difenylowego), epoksykonazol - 83 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
R-192/2016	Ceando plus	o	fenpropimorf - 200 g (morfoliny), metrafenon - 75 g (pochodne kwasu difenylowego), epoksykonazol - 62,5 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: lamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż
					Pszenżyto ozime: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
R-117/2016	Celest 025 FS	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek, septorioza siewek)
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
					Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
					Żyto: pleśń śniegowa, gównia źdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
R-96/2015	Celest Extra 050 FS	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole), difenokonazol - 25 g (triazole)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, gównia pyłaca pszenicy, pleśń śniegowa, śnieć karłowa
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca
					Żyto: zgorzel siewek, gównia źdźbłowa, pleśń śniegowa
					Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, pleśń śniegowa
					Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, gównia pyłaca
					Owies: gównia pyłaca owsa

R-131/2017	Celest Power	z	fudioksonil - 25 g (fenylopirole), sedaksan - 25 g (karboksamid)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, gównia pyłaca pszenicy, pleśń śniegowa, ostra plamistość oczkowa (ograniczenie występowania)
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca, gównia pyłaca pszenicy
					Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa
					Żyto: gównia żdźbłowa, pleśń śniegowa
					Jęczmień ozimy: gównia zwarta jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, pleśń śniegowa
					Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia
					Owies: gównia pyłaca owsa
R-165/2012	Celest Trio 060 FS	z	difenokonazol - 25 g (triazole), fudioksonil - 25 g (fenylopirole), tebukonazol - 10 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, gównia pyłaca, pleśń śniegowa, śnieć gładka
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, śnieć gładka
					Żyto: zgorzel siewek, gównia żdźbłowa, pleśń śniegowa
					Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, gównia pyłaca jęczmienia, pleśń śniegowa
					Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, zgorzel siewek, gównia pyłaca
					Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa
R-70/2017 h.r.	Ceratias 258 FS	z	pencykuron - 250 g (pochodne fenylomocznika), protiokonazol - 8 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka, parch srebrzysty (ogranicza występowanie)
					Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, śnieć gładka
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, śnieć gładka

R-73/2012	Certicor 050 FS	z	tebukonazol - 30 g (triazole), metalaksyi-M - 20 g (fenylobamidy)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p>Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, glownia pyłająca jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, glownia pyłająca jęczmienia</p> <p>Pszenżyto jare: zgorzel siewek</p> <p>Owies: zgorzel siewek</p>
R-37/2013	Chefara 330 EC	o	propikonazol - 250 g (triazole), cyprokonazol - 80 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p>
R-5/2016	Chloroflash 500 SC	o	chlorotalonil - 500 g (italany)	Barclay Chemicals (R&D) Ltd. - Republika Irlandii	<p>Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Pszenżyto ozime: septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p>
R-63/2012 h.r.	Chron 500 SC	o	chlorotalonil - 500 g (italany)	Arysta LifeScience S.A.S. Francja - Francja	<p>Pszenica ozima: septorioza liści, septorioza plew</p> <p>Ziemniak: zaraza ziemniaka</p> <p>Bobik: askochytoza bobiku, czekoladowa plamistość bobiku</p>

					<p>Groch: askochytoza grochu</p> <p>Łubin wąskolistny, łubin żółty: antraknoza łubinu</p>
R-86/2014 h.r.	Clayton Tabloid EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p>
R-50/2011	CLIP SuperKontakt 69 WG	o	mankozeb - 625 g (ditiokarbaminiany), famoksat - 62,5 g (oksazolidyny)	Du Pont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-101/2016	Comrade	o	azoksystrobina - 200 g (strobiluryny), cyprokonazol - 80 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy
R-26/2018	Conclude AZT 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy (wyłącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary (wyłącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Pszenżyto ozime (wyłącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto jare (wyłącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p>

					Ziemiaki: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
					Groch: askochyzoza grochu, mączniak rzekomy grochu
R-118/2015	Conclude SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia</p>
R-122/2012	Contans WG	o	Coniothyrium minitans	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
R-94/2018	Copforce Extra	o	miedź - 300 g (wodorotlenek miedziowy), cymoksanil - 60 g (iminoacetylomocznik)	Zenith Crop Science Bulgaria Ltd. - Bułgaria	Ziemiaki: zaraza ziemniaka
R-196/2014	Copper Max NEW 50 WP	o	miedź - 50% (wodorotlenek miedziowy)	Spiess Urania ChemicalsGmbH Sp. z.o.o. - Warszawa	Ziemiaki: zaraza ziemniaka
R-29/2014	Corbel 750 EC	o	fenpropimorf - 750 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: septorioza liści</p>
R-226/2015	Corinth 240 EC	o	tebukonazol - 160 g (triazole) protiokonazol - 80 g (triazole)	Bayer Crop Protection AG - Szwajcaria	<p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych</p>
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna

brak etykiety

R-3/2015 h.r	Cortez 125 SC	o	epoksykonazol - 125 g (triazole)	ADAMA Polska Spółka z o.o. - Warszawa	<p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Jęczmień jary: rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Żyto: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Burak cukrowy: brunatna plamistość liści buraka, chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka</p>
R-69/2013 h.r.	Cratos 600 SC	o	chlorotalonil - 500 g (fitalany), pikoksystrobina - 100 g (strobiluryny)	Du Pont Limited Agricultural Products - Wielka Brytania	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>
R-1/2011	Credo 600 SC	o	chlorotalonil - 500 g (fitalany), pikoksystrobina - 100 g (strobiluryny)	Du Pont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>
R-45/2012	Crocodil MZ 67,8 WG	o	mankozeb - 64% (ditiokarbaminiany), metalaksyl-M - 3,8% (fenyloamidy)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-50/2017	Crotalo	o	chlorotalonil - 375 g (fitalany), cyprokonazol - 40 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy
R-44/2018wu	Cuprablau Z 35 WP	o	miedź - 615 g (wodorotlenek miedziowy)	CINKARNA Celje d.d. - Słowenia	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-21/2017wu	Cuprozin Progress	o	miedź - 383,8 g (wodorotlenek miedziowy)	Spieß - Urania Chemicals GmbH - Niemcy	Ziemniak: zaraza ziemniaka

R-1/2009	Cuproxat 345 SC	o	miedź - 190 g (wodorotlenek miedziowy)	Nufarm GmbH and Co. KG Austria	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-72/2015	Curzate C Extra 31 WG	o	miedź - 250 g (wodorotlenek miedziowy), cymoksanil - 60 g (iminoacetylomocznik)	Du Pont Poland Sp. z o.o. - Warszawa	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-45/2017	Curzate Top 72,5 WG	o	mankozeb - 680 g (ditiokarbaminiany), cymoksanil - 45 g (iminoacetylomocznik)	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-25/2016wu	Custodia 320 SC	o	tebukonazol - 200 g (triazole), azoksystrobina - 120 g (strobiluryny)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
R-201/2016	Cyproxy	o	azoksystrobina - 200 g (strobiluryny), cyprokonazol - 80 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy
R-226/2014	Darcos 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Rotam Agrochemical Europe Ltd. - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów
					Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
R-177/2014	Dauphin 45 WG	o	cymoksanil - 450 g (iminoacetylomocznik)	Solfotenica Italiana - Republika Włoska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-65/2014 h.r.	Dedal 497 SC	o	tiofanat metylowy - 310 g (benzimidazole), epoksykonazol - 187 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów (średni poziom zwalczania), czerń zbóż
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Jęczmień jary: rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż
					Burak cukrowy: brunatna plamistość liści buraka, chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka, rdza buraka

R-18/2016wu	Delaro 325 SC	o	protiokonazol - 175 g (triazole), trifloksystrobina - 150 g (strobiluryny)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów
					Pszenżyto ozime: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści
					Pszenica jara: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień jary: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
R-34/2014 h.r.	Delphin 69 WG	o	mankozeb - 60% (ditiokarbaminiany), dimetomorf - 9% (pochodne kwasu cynamonowego)	Basf Italia Srl - Republika Włoska	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-35/2015 h.r.	Demeter 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm GmbH and Co. KG Austria	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerni zbóż, mączniak prawdziwy
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerni zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
					Kukurydza: Żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy
Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka					
R-12/2014 wu	Difend 30 FS	z	difenokonazol - 30 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Pszenica ozima: zgorzel siewek, śnieć karłowa pszenicy
					Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć karłowa pszenicy
					Pszenżyto ozime: śnieć cuchnąca

					Pszenżyto jare: śnieć cuchnąca
R-171/2016	Difend Extra FS	z	difenokonazol - 25 g (triazole) fludioksoniol - 25 g (fenylopirole)	Giobachem N.V - Kólestwo Belgii	Pszenica ozima: śnieć karłowa pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek Jęczmień ozimy: zgorzel siewek
R-138/2013	Difend FS	z	difenokonazol - 30 g (triazole)	Giobachem N.V - Kólestwo Belgii	Pszenica ozima: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca
R-21/2017 h.r.	Difpaklo 375 SC	o	difenokonazol - 250 g (triazole), paklobutrazol - 125 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
R-245/2017	Dimix 500 SC	o	dimetomorf - 500 g (morfoliny)	Arysta LifeScience S.A.S. Francja - Francja	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-5/2012	Diskobol 480 SC	o	chlorotalonii - 400 g (italany), azoksystrobina - 80 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
R-190/2017	District 450 EC	o	prochloraz - 200 g (imidazole), fenpropidyna - 150 g (morfoliny), tebukonazol - 100 g (triazole)	Adama Irvita Plant Protection NV - Antyle Holenderskie	Pszenica ozima: rdza żółta, rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew Żyto: rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza, septorioza paskowana liści, septorioza plew Pszenica jara: rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
R-36/2012	Dithane NeoTec 75 WG	o	mankozeb - 750 g (ditiokarbaminiany)	Indofill Industries Limited Indie - Republika Indii	Pszenica ozima: septorioza liści Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka

R-11/2018 wu	Divexo	o	chlorotalonil - 375 g (italany), fluksapyroksad - 37,5 g (karboksamidy)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy
					Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia
R-157/2013	Dividend Xtra 030 FS	z	difenokonazol - 30 g (triazole)	Syngenta Polska Sp. z o.o. Warszawa	Pszenica ozima: septorioza plew, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłąca pszenicy, śnieć kartowa pszenicy
					Pszenica jara: septorioza plew, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłąca pszenicy, śnieć kartowa pszenicy
					Żyto: zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta
					Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia
					Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia
R-128/2009	Dobromir 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerni zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerni zbóż
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień ozimy (wyłącznie w mieszaninach): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary (wyłącznie w mieszaninach): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów
					Pszenżyto ozime (wyłącznie w mieszaninach): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Pszenżyto jare (wyłącznie w mieszaninach): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerni zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerni zbóż

R-59/2015	Dobromir Super 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	<p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy (wyłącznie w mieszaninach): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary (wyłącznie w mieszaninach): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto ozime (wyłącznie w mieszaninach): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto jare (wyłącznie w mieszaninach): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>
R-46/2015	Dobromir Top 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy (wyłącznie w mieszaninach): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary (wyłącznie w mieszaninach): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto ozime (wyłącznie w mieszaninach): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto jare (wyłącznie w mieszaninach): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Ziemniak: altemarioza, rizoktonioza ziemniaka</p> <p>Groch: askochytoza, mączniak rzekomy</p>

R-169/2015	Domnic 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych</p>
R-53/2016	Doolin 500 SC	o	chlorotalonil - 500 g (fitalany)	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	<p>Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Pszenżyto ozime: septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p>
R-33/2012 h.r.	Dove 500 SC	o	chlorotalonil - 500 g (fitalany)	Arysta LifeScience S.A.S. Francja - Francja	<p>Pszenica ozima: septorioza liści, septorioza plew</p> <p>Ziemniak: zaraza ziemniaka</p>
R-193/2015	Drum 45 WG	o	cymoksanil - 45% (iminoacetylomocznik)	Belchim Crop Protection Poland - Warszawa	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-48/2015 h.r.	Dubler Mega 497 SC	o	tiofanat metylowy - 310 g (benzimidazole), epoksykonazol - 187 g (triazole)	BASF AG - Niemcy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów (średni poziom zwalczania), czerń zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka</p>
R-92/2014	Duett Star 334 SE	o	fenpropimorf - 250 g (morfoliny), epoksykonazol - 84 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Pszenżyto ozime: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rdza żdźbłowa, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów</p>

brak etykiety

					<p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak buraka, brunatna plamistość liści buraka</p>
R-169/2013	Duett Ultra 497 SC	o	<p>tiofanat metylowy - 310 g (benzimidazole), epoksykonazol - 187 g (triazole)</p>	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów (średni poziom zwalczania), czerń zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak buraka, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka</p>
R-66/2014 h.r.	Dultreks - Pro 497 SC	o	<p>tiofanat metylowy - 310 g (benzimidazole), epoksykonazol - 187 g (triazole)</p>	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów (średni poziom zwalczania), czerń zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka</p>
R-22/2017 h.r.	Duo 497 SC	o	<p>tiofanat metylowy - 310 g (benzimidazole), epoksykonazol - 187 g (triazole)</p>	BASF AG - Niemcy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów (średni poziom zwalczania), czerń zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka</p>
R-101/2013	Efilor 193 SC	o	<p>boskalid - 133 g (anilidy), metkonazol - 60 g (triazole)</p>	BASF SE - Niemcy	<p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń (średni poziom zwalczania)</p>

R-122/2016	Ekonom 72 WP	o	mankozeb - 640 g (ditiokarbaminiany), metalaksyl - 80 g (fenyloamidy)	Industrias Quimicas del Valles S.A - Królestwo Hiszpanii	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-58/2014	Ekonom Duo 72,5 WP	o	mankozeb - 680 g (ditiokarbaminiany), cymoksanil - 45 g (iminoacetylomocznik)	Ciech Sarzyna S.A. - Nowa Sarzyna	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-134/2014	Ekonom MC 72,5 WP	o	mankozeb - 680 g (ditiokarbaminiany), cymoksanil - 45 g (iminoacetylomocznik)	Ciech Sarzyna S.A. - Nowa Sarzyna	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-120/2016	Ekonom MM 72 WP	o	mankozeb - 640 g (ditiokarbaminiany), metalaksyl - 80 g (fenyloamidy)	Industrias Quimicas del Valles S.A - Królestwo Hiszpanii	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-229/2017	Elatus Era	o	benzowindylfupyr - 75 g (karbosyamidy), protiokonazol 150 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Pszenica jara: rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					Jeczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów
					Jeczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia
					Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści
					Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-199/2017	Elatus Plus	o	benzowindylfupyr - 100 g (karbosyamidy)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Pszenica ozima: rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					Pszenica jara: rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					Jeczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia
					Jeczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia

					<p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści</p> <p>Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż</p>
R-33/2015 h.r.	Elektra MZ WG	o	mankozeb - 600 g (ditiokarbaminiany), dimetomorf - 90 g (pochodne kwasu cynamonowego)	Basf Italia Srl - Republika Włoska	Ziemniaki: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-159/2014	Emendo M WG	o	mankozeb - 60% (ditiokarbaminiany), walifenalat - 6% (acyloaminy)	Belchim Crop Protection Poland - Warszawa	Ziemniaki: zaraza ziemniaka
R-195/2016	Emesto Prime 050 FS	z	penflufen - 50 g (karboksyanilidy)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Ziemniaki: rizoktonioza ziemniaka
R-221/2017	Emesto Silver 118 FS	z	penflufen - 100 g (karboksyanilidy), protiokonazol - 18 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Ziemniaki: rizoktonioza ziemniaka, parch srebrzysty ziemniaka (ograniczenie występowania)
R-43/2014 zr	Eminent 125 ME	o	tetrakonazol - 125 g (triazole)	Isagro S.p.A. - Republika Włoska	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka</p>
R-64/2014	Eminent Star 312 SE	o	chlorotalonil - 250 g (italiany), tetrakonazol - 62,5 g (triazole)	Isagro S.p.A. - Republika Włoska	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, rdza żółta</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych</p>
R-158/2015	Emot	o	boskalid - 133 g (anilidy), metkonazol - 60 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń (średni poziom zwalczania)
R-164/2014	Envoy	o	piraklostrobina - 85 g (strobiluryny), epoksykonazol - 62,5 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ogranicza występowanie), rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia</p>

R-57/2017 h.r.	Epoфанat 497 SC	o	tiofanat metylowy - 310 g (benzimidazole), epoksykonazol - 187 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów (średni poziom zwalczania), czerń zbóż
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
					Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka
R-82/2014 h.r.	Epoksy 125 SC	o	epoksykonazol - 125 g (triazole)	Cheminova A/S - Dania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia
					Burak cukrowy: chwościk buraka
R-167/2012	Erasmus 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
R-48/2016 h.r.	Erazer	o	azoksystrobin - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
					Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy
					Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka

R-97/2018	Eyetak 450 EC	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy
					Żyto: lamliwość źdźbła zbóż
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia
					Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia
					Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych
R-10/2011	Fandango 200 EC	o	protiokonazol - 100 g (triazole), fluoksastrobina - 100 g (strobiluryny)	Bayer SAS - Republika Francuska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż
					Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż
					Pszennyto jare: rynchosporioza zbóż
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septorioza żyta
R-59/2016	Fantic M WP	o	mankozeb - 650 g (ditiokarbaminiany), benalaksyl-M - 40 g (fenyloamidy)	Isagro S.p.A. - Republika Włoska	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-85/2017	Farton 730 WG	o	mankozeb - 680 g (ditiokarbaminiany), cymoksanil - 50 g (iminoacetylomocznik)	CerexAgri BV - Holandia	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-4/2014 h.r.	Fender 250 EC	o	propikonazol - 250 g (triazole)	Makhteshim Chemical Works Ltd - Izrael	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

R-35/2017 h.r.	Fenopak 375 SC	o	difenokonazol - 250 g (triazole), paklobutrazol - 125 g (triazole)	Syngenta Agro SRL - Rumunia	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
R-137/2016	Fentop 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	Pszenica ozima: macznik prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (tylko w mieszaninie), rdza brunatna (tylko w mieszaninie), septorioza paskowana liści pszenicy (tylko w mieszaninie), septorioza plew (tylko w mieszaninie) Pszenżyto ozime: macznik prawdziwy zbóż i traw Żyto: macznik prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), rynchosporioza zbóż (tylko w mieszaninie), septorioza liści (tylko w mieszaninie) Jęczmień ozimy: macznik prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia (tylko w mieszaninie), plamistość siatkowa jęczmienia (tylko w mieszaninie) Jęczmień jary: macznik prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia (tylko w mieszaninie), plamistość siatkowa jęczmienia (tylko w mieszaninie), rynchosporioza zbóż (tylko w mieszaninie) Pszenica jara: macznik prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), septorioza paskowana liści pszenicy (tylko w mieszaninie)
R-5/2017 wu	Fezan	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Oxon Italia - Włochy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, rdza żółta, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż Rzepak ozimy: cylindrosporioza, zgnilizna twardzikowa
R-11/2014 wu	Fezan Plus 226 SC	o	chlorotalonil - 166 g (ftalany), tebukonazol - 60 g (triazole)	Oxon Italia - Włochy	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów, czerń zbóż, macznik prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, rdza żółta
R-93/2009	Flexity 300 SC	o	metrafenon - 300 g (pochodne kwasu difenylowego)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-226/2017	Fluarto 50 FS	z	fludioksonil - 50 g (tenylopirole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, pleśń śniegowa, zgorzel siewek Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek Żyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek

R-65/2018	Florian 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobuluryny)	Flora Sp. z o.o. - Praszka	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści
R-148/2013	Flowsan FS	z	tiuram - 533 g (ditiokarbaminiany)	Taminco BVBA - Królestwo Belgii	Kukurdydza: zgorzel siewek
R-128/2012	Folpan 80 WG	o	folpet - 800 g (ftalimidy)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-224/2016	Frelizon 240 SC	o	pentiopyrad - 160 g (karboksyamidy) pikoksystrobina - 80 g (strobuluryny)	Du Pont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna
					Pszenżyto ozime: septorioza plew, septoriozy liści, rdza brunatna
					Żyto: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna
					Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż					
R-8/2015 h.r.	Frownicide	o	fluazynam - 500 g (anilidy)	ISK Biosciences Europe S.A. - Belgia	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-90/2015	Funaben Plus 02 WS	z	tebukonazol - 20 g (triazole)	Synthos Agro Sp. z o.o - Oświęcim	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
					Jęczmień ozimy: gównia pyłąca, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
					Jęczmień jary: gównia pyłąca, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
R-92/2018	Fundand 450 SC	o	azoksytrobina - 200 g (strobuluryny), difenokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 20 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza liści
					Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna

					<p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Rzepak ozimy: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>
R-195/2014	Funguran A-Plus NEW 50 WP	o	miedz - 50% (wodorotlenek miedziowy)	Spless - Urania Chemicals GmbH - Niemcy	Ziemiak: zaraza ziemniaka
R-197/2014	Funguran Forte NEW 50 WP	o	miedz - 50% (wodorotlenek miedziowy)	Spless - Urania Chemicals GmbH - Niemcy	Ziemiak: zaraza ziemniaka
R-189/2014	Funguran-OH 50 WP	o	miedz - 50% (wodorotlenek miedziowy)	Spless - Urania Chemicals GmbH - Niemcy	Ziemiak: zaraza ziemniaka
R-32/2017 wu	Funguran Progress	o	miedz - 350 g (wodorotlenek miedziowy)	Spless - Urania Chemicals GmbH - Niemcy	Ziemiak: zaraza ziemniaka
R-120/2015	Furtado 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów
					Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
					Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy
R-163/2013	Galben M 73 WP	o	mankozeb - 650 g (ditiokarbaminiany), benalaksyl - 80 g (fenyloamidy)	FMC Corporation - USA	Ziemiak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-7/2012	Galileo 250 SC	o	pikoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Du Pont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, lamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie), septorioza plew
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa

					Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka
R-132/2014	Gizmo 060 FS	z	tebukonazol - 60 g (triazole)	Nufarm UK Ltd - Wielka Brytania	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa (średni poziom zwalczania)
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, głownia pyłająca, zgorzel siewek
					Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia (średni poziom zwalczania), głownia pyłająca
					Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia (średni poziom zwalczania)
					Pszenżyto ozime: zgorzel siewek
					Pszenżyto jare: zgorzel siewek
					Owies: zgorzel siewek
					Żyto: zgorzel siewek
R-21/2018	Globaztar AZT 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień ozimy (wyłącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary (wyłącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
					Pszenżyto ozime (wyłącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów

					<p>Pszenżyto jare (wyłącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzařioza kłosów</p> <p>Ziemiak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p> <p>Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu</p>
R-6/2014 wu	Globaztar 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia</p>
R-29/2018	Gloria 633 EC	o	fenpropidyna - 333 g (morfoliny), prochloraz - 300 g (imidazole)	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy</p>
R-31/2014 h.r.	Golden Prochloraz 450 EC	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	Barclay Chemicals (R&D) Ltd. - Republika Irlandii	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, lamliwość źdźbła zbóż</p> <p>Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, lamliwość źdźbła zbóż, rdza brunatna</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>

R-65/2011 h.r.	Goliat 025 FS	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek
					Pszennyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
					Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, gównia żdźbłowa
R-55/2017 h.r.	Goliat 025 FS	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Syngenta Crop Protection S.P.A. - Włochy	Pszenica ozima: pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca, zgorzel siewek
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek
					Pszennyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
					Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, gównia żdźbłowa
R-83/2016 h.r.	Goliat Trio 060 FS	z	difenokonazol - 25 g (triazole), fludioksonil - 25 g (fenylopirole), tebukonazol - 10 g (triazole)	Syngenta Crop Protection S.P.A. - Włochy	Pszenica ozima: zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, gównia pyłająca pszenicy
					Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy
					Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż, pasiastosc liści jęczmienia, gównia pyłająca jęczmienia
					Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiastosc liści jęczmienia, gównia pyłająca jęczmienia
					Pszennyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż
					Żyto: zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż, gównia żdźbłowa żyta
R-13/2012wu	Grisu 500 SC	o	iprodon - 500 g (dikarboksymidy)	Sipcam - Włochy	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
					Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

R-43/2013 h.r.	Guliver 500 SC	o	chlorotalonil - 500 g (italany)	Arysta LifeScience S.A.S. Francja - Francja	Pszenica ozima: septorioza liści, septorioza plew
					Ziemniak: zaraza ziemniaka
					Bobik: askochytoza bobiku, czekoladowa plamistość bobiku
					Łubin wąskolistny i żółty: antraknoza łubinu
					Groch: askochytoza grochu
R-74/2017 h.r.	Guliver Max 720 SC	o	chlorotalonil - 720 g (italany)	Arysta LifeSciences Benelux SPRL - Królestwo Belgii	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna
R-26/2011	Gwarant 500 SC	o	chlorotalonil - 500 g (italany)	Arysta LifeScience S.A.S. Francja - Francja	Pszenica ozima: septorioza liści, septorioza plew
					Ziemniak: zaraza ziemniaka
					Bobik: askochytoza bobiku, czekoladowa plamistość bobiku
					Łubin wąskolistny i żółty: antraknoza łubinu
					Groch: askochytoza grochu
R-197/2016	Hajduk 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna
R-112/2013	Halny 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinoxoliny)	Du Pont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), lamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie)
					Pszemica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż
					Pszemczyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż

					<p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>
R-185/2017	Harviga	o	piraklostrobina - 150 g (strobiluryny), fluksapyroksad - 75 g (karboksamid)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p>
R-52/2008	Helicur 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, septorioza plew</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy</p>
R-227/2016	Helmtop 500 SC	o	tiofanat metylowy - 500 g (benzimidazole)	Helm Polska Sp.z o.o. - Warszawa	<p>Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>
R-187/2014	Horizon 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	<p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń</p> <p>Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń</p>
					<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy paskowana liści, septorioza plew</p>

R-49/2017 wu	Hutton	o	spiroksamina - 250 g (ketoaminy), tebukonazol - 100 g (triazole), protiokonazol - 100 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż
R-39/2017 wu	Imbrex XE	o	fluksapyroksad - 62,5 g (karboksymidy)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania), brunatna plamistość liści zbóż (ograniczenie występowania), rdza zółta (średni poziom zwalczania), mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, ramularioza Jęczmień jary: rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza liści Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-2/2018 h.r.	Imidachlopyrd Zaprawa 222 FS	z	imidachlopyrd - 210 g, (neonikotynoidy), tebukonazol - 12 g (triazole)	Nufarm GmbH and Co. KG Austria	Pszenica ozima: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka, brunatna plamistość liści pszenicy, mszyce Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, głownia pyłająca, pasiastosc liści jęczmienia, mszyce
R-212/2014	Impact 125 SC	o	flutriafol - 125 g (triazole)	Chemimova A/S - Dania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew (średni poziom zwalczania) Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Rzepak ozimy: szara pleśń, czerni krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
R-137/2014	Indofil 75 WG	o	mankozeb - 750 g (ditiokarbaminiany)	Indofil Industries Limited - Republika Włoska	Ziemniak: zaraza ziemniaka

R-42/2014	Indofil 80 WP	o	mankozeb - 800 g (ditiokarbaminiany)	Indofil Industries Limited Indie - Republika Indii	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-128/2015	Indomate 725 WP	o	mankozeb - 68% (ditiokarbaminiany), cymoksanii - 4,5% (iminoacetylomocznik)	Indofil Chemical Co. - Indie	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-37/2011	Infinito 687,5 SC	o	chlorowoderek propamokarbu - 625 g (pochodne kwasu karbamidowego), fluopikolid - 62,5 g (acylpikolidy)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-233/2017	Inovor	o	piraklostrobina - 200 g (strobiluryny), fluksapyroksad - 30 g (karboksyamidy), propikonazol - 125 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, rdza żółta, brunatna plamistość liści zbóż
					Jęczmień ozimy: ramularia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
					Jęczmień jary: ramularia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
					Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści
R-61/2011	Input 460 EC	o	spiroksamina - 300 g (ketoaminy), protikonazol - 160 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż
R-75/2008	Inter Optimum 72,5 WP	o	mankozeb - 680 g (ditiokarbaminiany), cymoksanii - 45 g (iminoacetylomocznik)	Belchim Crop Protection Poland - Warszawa	Ziemniak: zaraza ziemniaka

R-241/2016	Interest	z	difenokonazol - 30 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	Jęczmień ozimy: pasistość liści jęczmienia Jęczmień jary: pasistość liści jęczmienia
R-84/2014	Intizam 497 SC	o	tiofanat metylowy - 310 g (benzimidazole), epoksykonazol - 187 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów (średni poziom zwalczania), czerń zbóż Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka
R-193/2016	Inviga	o	dimoksystrobina - 200 g (strobiluryny), boskalid - 200 g (anilidy)	BASF SE - Niemcy	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
R-82/2011 h.r.	Jay 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Crop Protection UK Ltd. - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenżyto ozime (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów Pszenżyto jare (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów Jęczmień jary (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów
R-31/2011 r.	Jetlan 500 SC	o	fluazydam - 500 g (anilidy)	Syngenta Crop Protection UK Ltd. - Wielka Brytania	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka

R-86/2012 h.r.	Jetzone 250 EC	o	propikonazol - 250 g (triazole)	Makhteshim Chemical Works Ltd - Izrael	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
R-53/2012	Juwel TT 483 SE	o	fenpropimorf - 317 g (morfoliny), epoksykonazol - 83 g (triazole), krezoksym metylu - 83 g (strobiluryny)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, lamliwość źdźbła zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					Pszenżyto ozime: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, lamliwość źdźbła zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, lamliwość źdźbła zbóż, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień jary: rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
R-27/2013 h.r.	Kask 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień ozimy (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów
					Pszenżyto ozime (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Pszenżyto jare (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), rdza brunatna (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści pszenicy (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)

R-93/2010	Kendo 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Nippon Soda Company Ltd - Japonia	<p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), rdza brunatna (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści pszenicy (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna (ogranicza występowanie), brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), septorioza liści (ogranicza występowanie)</p>
R-133/2017	Keypro	o	cyprokonazol - 100 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamiwość źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy</p>
R-93/2018	Kier 450 SC	o	azoksystrobina - 200 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Innviso Sp. z o.o. - Warszawa	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza liści</p> <p>Rzepak ozimy: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna</p>
R-163/2016	Kinto Duo 080 FS	z	prochloraz - 60 g (imidazole), tritikonazol - 20 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie), gównia pyłąca, śnieć cuchnąca</p> <p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie), gównia pyłąca, pasiastość liści jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: zgorzel siewek (ogranicza występowanie), gównia pyłąca, pasiastość liści jęczmienia</p> <p>Pszenica jara: zgorzel siewek (ogranicza występowanie)</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie)</p>

R-66/2018	Klemens 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Flora Sp. z o.o. - Praszka	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści
R-6/2016 h.r.	Kloraz 450 EC	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
					Jęczmień ozimy: lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Żyto: lamliwość źdźbła zbóż, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż
R-48/2017 h.r.	Konazol Duo 80 FS	z	prochloraz - 60 g (imidazole), tritikonazol - 20 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca, zgorzel siewek (ogranicza występowanie), gównia pyłaca
					Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie)
					Jęczmień ozimy: zgorzel siewek (ogranicza występowanie), pleśń śniegowa, pasiastosc liści jęczmienia, gównia pyłaca
					Jęczmień jary: zgorzel siewek (ogranicza występowanie), gównia pyłaca, pasiastosc liści jęczmienia
					Żyto: zgorzel siewek (ogranicza występowanie), pleśń śniegowa
					Pszenica jara: zgorzel siewek (ogranicza występowanie)
R-121/2016	Konkret Mega 72 WP	o	mankozeb - 640 g (ditiokarbaminiany), metalaksyl - 80 g (fenyloamidy)	Industrias Quimicas del Valles S.A - Królestwo Hiszpanii	Ziemiak: zaraza ziemniaka

R-145/2017	Korazzo 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A. - Republika Francuska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
					Kukurydza: zółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy
					Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-170/2015	Kosa 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż
					Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych
R-1/216 h.r.	Ksykon 125 SC	o	epoksykonazol 125 g (triazole)	Adama Agricultural Solutions Ltd. - Izrael	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
					Burak cukrowy: brunatna plamistość liści buraka, chwościk buraka, mączniak prawdziwy
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

R-58/2017 h.r.	Kystro 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	<p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerni zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-11/2013 wu	Kunshi 625 WG	o	fluazyfam - 375 g (aniliny), cymoksanil - 250 g (minoacetylomocznik)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-13/2015	Lamardor 400 FS	z	protiokonazol - 250 g (triazole), tebukonazol - 150 g (triazole)	Bayer SAS - Republika Francuska	<p>Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka</p> <p>Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p> <p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p> <p>Pszenżyto jare: zgorzel siewek</p> <p>Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, gównia pyłaca</p> <p>Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, gównia pyłaca</p> <p>Owies: zgorzel siewek</p>
R-96/2012	Latitude 125 FS	z	siltiofam - 125 g (silloamidy)	Monsanto Europe S.A./N.V. Królestwo Belgii	Pszenica ozima: zgorzel podstawy źdźbła
					Pszenica ozima: zgorzel podstawy źdźbła

brak etykiety

R-207/2016	Latitude XL	z	siltiofam - 125 g (silicoamidy)	Monsanto Europe S.A./N.V. Królestwo Belgii	<p>Pszenica jara: zgorzel podstawy źdźbła</p> <p>Pszenżyto ozime: zgorzel podstawy źdźbła</p>
R-254/2014	Leander 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (tylko w mieszaninie), rdza brunatna (tylko w mieszaninie), septorioza paskowana liści pszenicy (tylko w mieszaninie), septorioza plew (tylko w mieszaninie)</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), septorioza paskowana liści pszenicy (tylko w mieszaninie)</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż (tylko w mieszaninie), rdza brunatna (tylko w mieszaninie), septorioza paskowana liści pszenicy (tylko w mieszaninie)</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (tylko w mieszaninie), rdza jęczmienia (tylko w mieszaninie)</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (tylko w mieszaninie), rynchosporioza zbóż (tylko w mieszaninie), rdza jęczmienia (tylko w mieszaninie)</p>
R-214/2017	Leimay 200 SC	o	amisulbrom - 200 g (sulfonoamidy)	Nissan Chemical Europe S.A.R.L. - Republika Francuska	Ziemiak: zaraza ziemniaka
R-7/2013	Lerak 200 EC	o	tebukonazol - 125 g (triazole), azoksystrobina - 75 g (strobiluryny)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p>Pszenica ozima: rdza brunatna, septorioza liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa</p>
R-47/2016	Librax	o	fluksapyroksad - 62,5 g (karboksamidy), metkonazol - 45 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, lamliwość źdźbła zbóż (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p>

R-163/2015	Lieto 66 WG	o	cymoksanil - 330 g (iminoacetyloamoczniki), zoksamid - 330 g (benzamid)	Sipcam - Włochy	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-161/2014	Limero	o	fenpropimorf - 750 g (morfoliny)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści (średni poziom zwalczania)
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania)
					Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
					Pszenżyto ozime: septorioza liści (średni poziom zwalczania)
R-162/2015	Lotus Top 140 EC	o	fenpropidyna - 100 g (morfoliny), epoksykonazol - 40 g (triazole)	Adama InVita Plant Protection NV - Antyle Holenderskie	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż
					Pszenica jara: rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia
					Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septorioza liści
R-225/2017	Madron 50 FS	z	fludioksonil - 50 g (fenylpirole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, pleśń śniegowa, zgorzel siewek
					Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
					Żyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
R-8/2013	Magnello 350 EC	o	tebukonazol - 250 g (triazole),	Syngenta Crop Protection	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych

	Magnis 300 EV	o	difenokonazol - 100 g (triazole)	AG - Szwajcaria	Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych
R-125/2017	Magnicur Finito	o	chlorowodorek propamokarbu - 625 g (pochodne kwasu karbamidowego), fluopikolid - 62,5 g (acylpikolidy)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-9/2014 h.r.	Major 460 SC	z	flutolanil - 460 g (benzamidy)	Nihon Nohyaku Company Ltd - Japonia	Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka
R-207/2017	Makler 250 SE	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Innovo Sp. Z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż (ograniczenie występowania), rdza brunatna, septorioza paskowana liści
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia
					Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż (ograniczenie występowania), rdza brunatna, septoriozy liści
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-13/2016 h.r.	Manco 80 WP	o	mankozeb - 90% (ditiokarbaminiany)	Indofil Chemical Co. - Indie	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-54/2017 h.r.	Mancomor 69 WG	o	mankozeb - 600 g (ditiokarbaminiany), dimetomorf - 90 g (pochodne kwasu cynamonowego)	Basf Italia Srl - Republika Włoska	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-7/2018 h.r.	Mancozeb 75 WG	o	mankozeb - 750 g (ditiokarbaminiany)	Agropiave SRL -	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
					Pszenica ozima: septorioza liści
R-43/2017	Mancolaxyl	o	mankozeb - 640 g (ditiokarbaminiany), metalaksyl - 80 g (fenylamidy)	CerexAgri BV - Holandia	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-138/2014	Manfil 75 WG	o	mankozeb - 750 g (ditiokarbaminiany)	Indofil Industries Limited - Republika Włoska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-45/2014	Manfil 80 WP	o	mankozeb - 800 g (ditiokarbaminiany)	Indofil Industries Limited Indie - Republika Indii	Ziemniak: zaraza ziemniaka
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), septorioza plew, rdza brunatna, rdza żółta

R-17/2014 wu	Manitoba 425 SC	o	folpet - 375 g (ftalimidy), epoksykonazol - 50 g (triazole)	Adama Irvita Plant Protection NV - Antyle Holenderskie	<p>Pszemica jara: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), rdza brunatna</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularioza (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularioza (ogranicza występowanie)</p>
R-50/2015 h.r.	Maredo 400 FS	z	tebukonazol - 150 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	<p>Pszemica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka</p> <p>Pszemczyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p> <p>Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, głownia pyłąca</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p> <p>Pszemica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka</p> <p>Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, głownia pyłąca</p> <p>Pszemczyto jare: zgorzel siewek</p> <p>Owies: zgorzel siewek</p>
R-45/2013 bc	Martens 600 SC	o	chlorotalonii - 500 g (ftalany), pikoksytrobina - 100 g (strobiluryny)	Du Pont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Pszemczyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>
					<p>Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, rdza brunatna, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszemica jara: septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna</p>

R-99/2008	Matador 303 SE	o	tiofanat metylowy - 233 g (benzimidazole), tetrakonazol - 70 g (triazole)	Summit Agro Europe Ltd - Wielka Brytania	<p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż (ograniczenie występowania), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ograniczenie występowania), brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, rdza brunatna, fuzarioza kłosów</p> <p>Żyto: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy, zgnilizna twardzikowa</p>
R-38/2007	Maxim 025 FS	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p>Pszenica ozima: pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca, zgorzel siewek</p> <p>Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek</p> <p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, gównia żdźbłowa</p>
R-90/2018	Maxim Star 025 FS	z	fludioksonil - 18,8 g (fenylopirole), cyprokonazol - 6,3 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p>Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, gównia pyląca, pasiastość liści jęczmienia, zgorzel siewek, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: gównia pyląca, pasiastość liści, zgorzel siewek, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Owies: gównia pyląca, zgorzel siewek</p>
R-8/2012	Maxim XL 034,7 FS	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole), metaklasy-M - 9,7 g (fenyloamidy)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p>Kukurydza: zgorzel siewek, gównia guzowata kukurydzy</p>
					<p>Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, gównia pyląca pszenicy, pleśń śniegowa, ostara plamistość oczkowa (ograniczenie występowania)</p>

R-141/2017	Maxim Power	z	fludioksonił - 25 g (fenylopirole), sedaksan - 25 g (karboksamidy)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenica jara: śnieć cuchnąca, głownia pyłająca pszenicy</p> <p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa</p> <p>Żyto: głownia żdźbłowa, pleśń śniegowa</p> <p>Jęczmień ozimy: głownia zwarta jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, pleśń śniegowa</p> <p>Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia</p> <p>Owies: głownia pyłająca owsa</p>
R-86/2016	Maxior	o	tebukonazol - 250 g (triazole), difenokonazol - 100 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	<p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych,</p> <p>Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych,</p>
R-32/2015 h.r	Medallon 450 EC	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość żdźbła zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość żdźbła zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza liści</p> <p>Żyto: łamliwość żdźbła zbóż, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość żdźbła zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>

R-220/2016	Megysto	o	izopirazam - 125 g (karboksamid), cyprokonazol - 80 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>
R-148/2012	Menara 410 EC	o	propikonazol - 250 g (triazole), cyprokonazol - 160 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rynchosporioza zbóż</p> <p>Żyto: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna liści, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>
R-2/2011	Merces 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Nippon Soda Company Ltd - Japonia	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), rdza brunatna (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści pszenicy (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), rdza brunatna (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści pszenicy (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna (ogranicza występowanie), brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), septorioza liści (ogranicza występowanie)</p>
R-229/2016	Micexanil 76 WP	o	mankozeb - 700 g (ditiokarbaminiany), cymoksanil - 60 g (minoacetylomocznik)	Oxon Italia - Włochy	Ziemniak: zaraza ziemniaka

R-28/2013	Mirador 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień ozimy (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów
					Pszenżyto ozime (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Pszenżyto jare (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
					Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
					Groch: askochytoza, mączniak rzekomy
R-213/2014	Mirador Forte 160 EC	o	tebukonazol - 100 g (triazole), azoksystrobina - 60 g (strobiluryny)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści pszenicy
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, septorioza liści

R-4/2007	Mirage 450 EC	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	Adama Manufacturing Poland S.A. - Brzeg Dolny	<p>Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>
R-21/2015 wu	Mixanil 425 SC	o	chlorotalonil - 375 g (fitalary), cymoksanil - 50 g (minoacetylomocznik)	Sipcam - Włochy	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-101/2008	Moderator 303 SE	o	tiofanat metylowy - 233 g (benzimidazole), tetrazonazol - 70 g (triazole)	Summit Agro Europe Ltd. - Wielka Brytania	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, rdza brunatna, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenica jara: septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż (ograniczenie występowania), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ograniczenie występowania), brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, rdza brunatna, fuzarioza kłosów</p> <p>Żyto: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy, zgnilizna twardzikowa</p>
					<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>

R-82/2018	Mollis 450 SC	o	azoksystrobinia - 200 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Innovo Sp. z o.o. - Warszawa	<p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza liści</p> <p>Rzepak ozimy: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna</p>
R-67/2008	Monceren 250 FS	z	pencykuron - 250 g (pochodne fenylomocznika)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka
R-20/2016 wu	Monceren Pro 258 FS	z	pencykuron - 250 g (pochodne fenylomocznika), protiokonazol - 8 g (triazole)	Bayer SAS - Republika Francuska	Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka, parch srebrzysty (ogranicza występowanie)
R-10/2012 wu	Moncut 460 SC	z	flutolanil - 460 g (benzamidyl)	Nihon Nohyaku Company Ltd - Japonia	Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka
R-68/2008	Mondatak 450 EC	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	Barclay Chemicals (R&D) Ltd. - Republika Irlandii	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, septorioza plew, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Żyto: lamliwość źdźbła zbóż, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>
					Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy

R-91/2018	Mondatak 450 EC	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	<p>Żyto: lamliwość źdźbła zbóż</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych</p>
R-61/2016 h.r.	Mongur 200 EC	o	proquinazid - 200 g (proquinazid)	Du Pont de Nemours - Francja	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), lamliwość źdźbła zbóż zbóż (tylko w mieszaninie)</p> <p>Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>
R-64/2015	Moximate 725 WG	o	mankozeb - 68% (ditiokarbaminiany), cymoksanil - 4,5% (iminoacetylomocznik)	Indofil Industries Limited - Republika Włoska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-67/2015	Moximate 725 WP	o	mankozeb - 68% (ditiokarbaminiany), cymoksanil - 4,5% (iminoacetylomocznik)	Indofil Industries Limited - Republika Włoska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-25/2017	Murena 450 EC	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	SBM formulation - Francja	Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy
R-51/2015	Mureta 250 EC	o	tebukonazol - 250 g	Nufarm UK Ltd - Wielka	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna</p>

	mystic 250 EC	o	(triazole)	Brytania	<p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, fuzarioza kłosów</p>
R-249/2014	Nando 500 SC	o	fluazydam - 500 g (aniliny)	Nufarm S.A.S. - Francja	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-204/2015	Nautil 730 WG	o	mankozeb - 680 g (ditiokarbaminiany), cymoksanil - 50 g (iminoacetylomocznik)	Cerexagri / UPL - Francja	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-237/2016	Nuprid Max 222 FS	z	imidachlopryd - 210 g (neonikotynoidy), tebukonazol - 12 g (triazole)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	<p>Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, brunatna plamistość liści zbóż, mszyce</p> <p>Jęczmień ozimy: głownia pyłająca, pasiastość liści jęczmienia, zgorzel siewek, mszyce</p>
R-160/2014	Ogam	o	epoksykonazol - 125 g (triazole), krezoksym metylu - 125 g (strobiluryny)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza plew</p> <p>Pszenżyto ozime: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Żyto: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p>
R-5/2015 h.r.	Ohayo	o	fluazydam - 500 g (aniliny)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-32/2011	Olympus 480 SC	o	chlorotalonil - 400 g (italiany), azoksystrobina - 80 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	<p>Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, rdza brunatna, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>

R-44/2012 h.r.	Omnix 025 FS	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Syngenta Agro SAS - Republika Francuska	Pszenica ozima: pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek
					Pszennyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
					Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, gównia żdźbłowa
R-160/2016	Omnix 025 FS	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca, zgorzel siewek
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek
					Pszennyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
					Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, gównia żdźbłowa
R-132/2017	Omnix Power	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole), sedaksan - 25 g (karboksamid)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, gównia pyłaca pszenicy, pleśń śniegowa, ostara plamistość oczkowa (ograniczenie występowania)
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca, gównia pyłaca pszenicy
					Pszennyto ozime: pleśń śniegowa
					Żyto: gównia żdźbłowa, pleśń śniegowa
					Jęczmień ozimy: gównia zwarta jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, pleśń śniegowa
					Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia
					Owies: gównia pyłaca owsa
R-33/2014	Opera Max 147.5 SE	z	piraklostrobina - 85 g (strobiluryny)	BASE SE - Niemcy	Pszenica ozima: lamliwość żdźbła zbóż (średni poziom zwalczania), fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła i korzeni (ogranicza występowanie), mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż

	Opera max 147,5 SE	o	epoksykonazol - 62,5 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
R-165/2014	Opera Top	o	piraklostrobina - 85 g (strobiluryny), epoksykonazol - 62,5 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż (średni poziom zwalczania), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ogranicza występowanie), mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
R-12/2018 h.r.	Opresc 375 SC	o	difenokonazol - 250 g (triazole), paklobutrazol - 125 g (triazole)	Syngenta Agro SRL - Rumunia	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
R-97/2014	Optan 183 SE	o	piraklostrobina - 133 g (strobiluryny), epoksykonazol - 50 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew Żyto: rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka
R-10/2013	Oranis 250 SC	o	pikoksytrobina - 250 g (strobiluryny)	Du Pont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, lamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie) Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
R-8/2015	Orius Combi 050 FS	z	imazalil - 30 g (imidazole), tebukonazol - 20 g (triazole)	Kwizda Agro GmbH - Republika Austrii	Jęczmień jary: głownia pyląca, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia pyląca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia
R-77/2015	Orius Extra 250 EW	o	tebukonazol - 250 g	Adama Makhteshim Ltd. -	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia

	ORIUS EARTH ZOO EW	v	(triazole)	Izrael	<p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>
R44/2017	Orius Universal 75 FS	z	<p>prochloraz - 60 g (imidazole), tebukonazol - 15 g (triazole)</p>	Kwizda Agro GmbH - Republika Austrii	<p>Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, gównia pyłąca pszenicy, pleśń śniegowa</p> <p>Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek</p> <p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p> <p>Pszenżyto jare: zgorzel siewek</p> <p>Żyto: gównia żdźbłowa, pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p> <p>Jęczmień jary: gównia pyłąca, plamistość siatkowa jęczmienia, pasiaństwo liści jęczmienia</p> <p>Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, gównia pyłąca jęczmienia, pasiaństwo liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p>
R-42/2016	Orvego 525 SC		<p>ametoktradya - 300 g (pochodne pirymidynoaminin), dimetomorf - 225 g (pochodne kwasu cynamonowego)</p>	BASF SE - Niemcy	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-87/2012	Osiris 65 EC	o	<p>epoksykonazol - 37,5 g (triazole), metkonazol - 27,5 g (triazole)</p>	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>
					<p>Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż (średni poziom zwalczania), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ogranicza występowanie), mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza plew</p>

R-197/2015	Palazzo	o	trienipropimori - 200 g (triazole), metrafenon - 75 g (pochodne kwasu difenylowego), epoksikonazol - 62,5 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenżyto ozime: lamliwość źdźbła zbóż (średni poziom zwalczania), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p>
R-24/2015	Palmas WP	o	mankozeb - 650 g (ditiokarbaminiany), cymoksanil - 45 g (iminoacetylomocznik)	CerexAgri BV - Holandia	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-19/2013 h.r.	Pencykur 250 FS	z	pencykuron - 250 g (pochodne fenylomocznika)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka
R-49/2012	Penncozeb 80 WP	o	mankozeb - 80% (ditiokarbaminiany)	Cerexagri / UPL - Francja	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-12/2017	Perseo	o	chlorotalonil - 233 g (Italany), azoksystrobina - 68 g (strobiluryny)	Sipcam - Włochy	<p>Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna</p> <p>Pszenżyto ozime: septorioza paskowana liści</p> <p>Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż</p>
R-7/2012wu	Phoenix 500 SC	o	folpet - 500 g (Italimidy)	Adama Agricultural Solutions Ltd. - Izrael	<p>Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż</p>
R-65/2010	Pictor 400 SC	o	dimoksystrobina - 200 g (strobiluryny), boskalid - 200 g (anilidy)	BASF SE - Niemcy	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych

R-7/2015 h.r.	Pixel 250 SC	o	pikoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Du Pont de Nemours - Francja	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, łamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie)
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
					Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka
R-91/2014 h.r.	Pixel Prima 38 WG	o	cyprodynil - 30% (anilinopirymidyny), pikoksystrobina - 8% (strobiluryny)	Du Pont de Nemours - Francja	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, łamliwość źdźbła zbóż
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści
R-180/2015	Planet 72 WP	o	mankozeb - 64% (ditiokarbaminiany), metalaksyl - 8% (fenyloamidy)	Cerexagri / UPL - Francja	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-114/2016	Plexus	o	fluazynam - 300 g (aniliny), cymoksanil - 200 g (minoacetylomocznik)	Oxon Italia - Włochy	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-87/2013 bc	Plinker 600 SC	o	pikoksystrobina - 100 g (strobiluryny), chlorotalonil - 500 g (italiany)	Du Pont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
R-11/2016 wu	Polonil 500 SC	o	chlorotalonil - 500 g (italiany)	Certiplant NV - królestwo Belgii	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści
					Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
R-14/2013	Polyram 70 WG	o	metiram - 70% (ditiokarbaminiany)	BASF SE - Niemcy	Ziemniak: zaraza ziemniaka, alternarioza

R-24/2016 wu	Polygreen Fungicide WP	o	Pythium oligandrum - 10 g - 10 ⁶ oospor grzyba Pythium oligandrum M1 w 1 gramie środka	BIOPREPARATY spol. s r.o. - Republika Czeska	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych,
					Pszenica ozima: fuzarioza kłosów
					Pszenica jara: fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary: fuzarioza kłosów
R-51/2016 h.r.	Posse 450 EC	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
					Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Żyto: lamliwość źdźbła zbóż, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-54/2016 h.r.	Posse Plus 490 EC	o	prochloraz - 400 g (imidazole), propikonazol - 90 g (triazole)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
					Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna

					<p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p>
R-158/2012	Premis 025 FS	z	tritikonazol - 25 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa, gównia pyłaca</p> <p>Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek</p> <p>Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, gównia pyłaca, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie), plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień jary: gównia pyłaca, zgorzel siewek, plamistość siatkowa jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia</p> <p>Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa</p> <p>Żyto: zgorzel siewek (ogranicza występowanie)</p> <p>Owies: gównia pyłaca, zgorzel siewek (ogranicza występowanie)</p>
R-165/2016	Premis Pro 080 FS	z	prochloraz - 60 g (imidazole), tritikonazol - 20 g (triazole)		<p>Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie), śnieć cuchnąca, gównia pyłaca</p> <p>Pszenica jara: zgorzel siewek (ogranicza występowanie)</p> <p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie), gównia pyłaca, pasiastość liści jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: gównia pyłaca, zgorzel siewek (ogranicza występowanie), pasiastość liści jęczmienia</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie)</p>
R-222/2015	Prestige Forte 370	z	pencykuron - 250 g (pochodne fenilomocznika),	Bayer SAS - Republika	Ziemiak: drakbchinza ziemiaka, etanka ziemniaczana, mezuza drakbchinza, nadtraki

	FS		imidachlopryd - 120 g (neonikotynoidy)	Francuska	
R-206/2016	Presidium	o	dimetomorf - 180 g (pochodne kwasu cynamonowego), zoksamid - 180 g (benzamidy)	Gowan Comercio Intenational e Servicos - Portugalia	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-46/2016	Priaxor	o	piraklostrobina - 150 g (strobiluryny), fluksapyroksad - 75 g (karboksamidy)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-31/2015 h.r.	Prima 450 EC	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	Barclay Chemicals (R&D) Ltd. - Republika Irlandii	Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszenżyto ozime: lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
					Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień ozimy: lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Żyto: lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

R-16/2018 h.r.	Prima Duo 450 EC	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	Pszemica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
					Pszemica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszemżyto ozime: lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
					Pszemżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień ozimy: lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Żyto: lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa					
R-157/2015	Primasol	o	boskalid - 133 g (anilidy), metkonazol - 60 (triazole)	BASF SE - Niemcy	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń (średni poziom zwalczania)
R-12/2013	Priori Xtra 280 SC	o	azoksystrobina - 200 g (strobiluryny), cyprokonazol - 80 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew
R-58/2016	Proceed	o	chlorotalonil - 375 g (italany), cyprokonazol - 40 g (triazole)	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd. - Republika Indii	Pszemica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania)
					Pszemica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy
					Pszemica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszemżyto ozime: lamliwość źdźbła zbóż, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw

R-56/2017 h.r.	ProchloGuard	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	<p>Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: lamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p> <p>Żyto: lamliwość źdźbła zbóż, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>
R-3/2016 h.r	Prochloraz 450 EC	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	Barclay Chemicals (R&D) Ltd. - Republika Irlandii	<p>Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Pszenżyto ozime: lamliwość źdźbła zbóż, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: lamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p> <p>Żyto: lamliwość źdźbła zbóż, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>
					<p>Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Pszenżyto ozime: lamliwość źdźbła zbóż, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>

R-64/2017 h.r.	Prochloraz Bis 450 EC	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	Barclay Chemicals (R&D) Ltd. - Republika Irlandii	Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień ozimy: lamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
					Żyto: lamliwość źdźbła zbóż, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-15/2017 wu	Proflux 72,5 WP	o	mankozeb - 680 g (ditiokarbaminiany), cymoksanil - 45 g (minoacetyloamocznik)	Belchim Crop Protection Poland - Warszawa	Ziemiak: zaraza ziemniaka
R-81/2015	Profinity 180 SC	o	pyriofenon - 180 g (pochodne arylofenylo ketonu)	Ishihara Sangyo Kaisha Ltd. - Japonia	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-49/2018	Profinity 180 SC	o	pyriofenon - 180 g (pochodne arylofenylo ketonu)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-175/2017	Profuso	o	protiokonazol -125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Bayer AG - Niemcy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów
					Pszenżyto ozime: rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
					Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów
Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż					

					<p>Żyto: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż</p>
R-86/2016 h.r	Prokonazid 200 EC	o	proquinazid - 200 g (chinazoliny)	DuPont de Nemours - Francja	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, rdza brunatna pszenicy, lamliwość źdźbła zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza liści</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p>
R-152/2014	Prosaro 250 EC	o	protiokonazol -125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerni zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerni zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż</p>
R-236/2016	Proline Max 460 EC	o	spiroksamina - 300 g (ketoaminy), protiokonazol - 160 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	<p>Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż</p>

R-38/2011 i.r.	Promax 450 EC	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, septorioza liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszennyto ozime: lamliwość źdźbła zbóż, septorioza liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszennyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień ozimy: lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
					Żyto: lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-6/2014	Property 180 SC	o	pyriofenon - 180 g (pochodne arylofenylo ketonu)	Ishihara Sangyo Kaisha Ltd. - Japonia	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-46/2018	Property 180 SC	o	pyriofenon - 180 g (pochodne arylofenylo ketonu)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-13/2012	Propico 250 EC	o	propikonazol - 250 g (triazole)	Innovo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy
					Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia
R-60/2018	Promax 450 EC	o	prochloraz - 450 g	Barclay Chemicals	Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy
					Żyto: lamliwość źdźbła zbóż
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia

	Proplex 450 EC		(imidazole)	Manufacturing Ltd - Irlandia	<p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych</p>
R-231/2017	Propulse 250 SE	o	fluopyram - 125 g (pirydynyloetylobenzamidyl), protiokonazol - 125 g (triazole)	Bayer SAS - Republika Francuska	<p>Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych</p> <p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p>
R-4/2018	Proradix	z, o	Pseudomonas sp. szczep DSMZ 13134 - 6,6 - 6,6 x 10¹⁰ jtk/g	SP Sourcon Padena GmbH - Niemcy	Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka
R-152/2014	Prosaro 250 EC	o	protiokonazol -125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż</p>
R-34/2017 h.r.	Protebul 240 EC	o	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	Bayer Crop Protection AG - Szwajcaria	<p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy (średni poziom zwalczania)</p>

R-95/2018	Proton 450 EC	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy
					Żyto: lamliwość źdźbła zbóż
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia
					Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia
					Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych
R-6/2015 wu	Proxanil	o	chlorowodorek propamokarbu - 400 g (pochodne kwasu karbamidowego), cymoksanil - 50 g (minoacetylomocznik)	Agriphar SA - Belgia	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-8/2014	Pyton Consento 450 SC	o	chlorowodorek propamokarbu - 375 g (pochodne kwasu karbamidowego), fenamidon - 75 g	Bayer SAS - Republika Francuska	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-143/2013	Quantum MZ 690 WG	o	mankozeb - 600 g (ditiokarbaminiany), dimetomorf - 90 g (pochodne kwasu cynamonowego)	Kwizda Agro GmbH - Republika Austrii	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-69/2017 h.r.	Quern 450 EC	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszenżyto ozime: lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści
					Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw

					<p>Jęczmień ozimy: lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, ryńchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Żyto: lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
R-118/2014	Quilt Xcel 263,8 SE	o	azoksystrobina - 141,4 g (strobiluryny), propikonazol - 122,4 g (triazole)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy, rdza kukurydzy
R-13/2017	Rancona 15 ME	z	ipkonazol - 15 g (triazole)	Arysta LifeSciences Netherlands B.V - Królestwo Niderlandów	<p>Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek</p> <p>Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy</p> <p>Jęczmień jary: gównia pyłająca jęczmienia, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia</p> <p>Jęczmień ozimy: gównia pyłająca jęczmienia, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia</p>
R-127/2016	Rancona I-MIX ME	z	imazalil - 50 g (imidazole), ipkonazol - 20 g (triazole)	Mac Dermid Agricultural Solutions INC - Stany Zjednoczone	<p>Pszenica ozima: pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, zgorzel siewek</p> <p>Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, zgorzel siewek</p> <p>Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, gównia pyłająca jęczmienia, zgorzel siewek</p> <p>Jęczmień ozimy: pasiastość liści jęczmienia, gównia pyłająca jęczmienia, zgorzel siewek</p>
R-43/2009	Ranman 400 SC Twinpack	o	cyjazofamid - 400 g (cyjanoimidazole)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-12/2012 wu	Ranman Top 160 SC	o	cyjazofamid - 160 g (cyjanoimidazole)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	Ziemniak: zaraza ziemniaka
					Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka, gównia pyłająca

R-12/2018	Real 025 FS	z	tritikonazol - 25 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca</p> <p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p> <p>Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiastość liści, glownia pyłąca, pleść śniegowa (ogranicza występowanie), plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)</p> <p>Owies: glownia pyłąca, zgorzel siewek (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień jary: glownia pyłąca, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Żyto: zgorzel siewek (ogranicza występowanie)</p>
R-164/2016	Real Super 080 FS	z	prochloraz - 60 g (imidazole), tritikonazol - 20 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie), śnieć cuchnąca, glownia pyłąca</p> <p>Pszenica jara: zgorzel siewek (ogranicza występowanie)</p> <p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień ozimy: zgorzel siewek (ogranicza występowanie), glownia pyłąca, pasiastość liści jęczmienia, pleśń śniegowa</p> <p>Jęczmień jary: glownia pyłąca, zgorzel siewek (ogranicza występowanie), pasiastość liści jęczmienia</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie)</p>
R-7/2016 h.r.	Realchemie Proquinazid 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinoxoliny)	REALCHEMIE NEDERLAND BV	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy zdźbła i korzeni, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), lamliwość zdźbła zbóż (tylko w mieszaninie)</p> <p>Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>

R-164/2015	Reboot 66 WG	o	cymoksanil - 330 g (iminoacetylomocznik), zoksamid - 330 g (benzamid)	Gowan Comercio Intenational e Servicos - Portugalia	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-52/2018	Regalon	o	fluksapyroksad - 62,5 g, (karboksamidy), metkonazol - 45 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna pszenicy, lamliwość źdźbła zbóż (ogranicza występowanie)
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septoriozy liści
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-68/2017	Rektor 280 SC	o	pikoksystrobina - 200 g (strobiluryny), cyprokonazol - 80 g (triazole)	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści
					Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
					Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
					Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka
R-38/2014	Retengo Plus 183	o	piraklostrobina - 133 g (strobiluryny),	BASF SE - Niemcy	Kukurudzka: fizarioza kłosa kukurudzy, rdza kukurudzy, żółta plamistość liści kukurudzy

	SE		epoksykonazol - 50 g (triazole)	Bayer SAS - Republika Francuska	Pszemka ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, gównia pyłaca pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy
R-240/2016	Redigo Pro 170 FS	z	protikonazol - 150 g (triazole), tebukonazol - 20 g (triazole)	Bayer SAS - Republika Francuska	<p>Pszemka ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, gównia pyłaca pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy</p> <p>Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, pasiałość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek, gównia pyłaca</p> <p>Pszemżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, gównia żdźbłowa</p> <p>Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek, gównia pyłaca</p> <p>Pszemka jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca</p> <p>Pszemżyto jare: zgorzel siewek</p> <p>Owies: zgorzel siewek</p>
R-26/2017	Reveller 280 SC	o	pikoksytrobina - 200 g (strobilury), cyprokonazol - 80 g (triazole)	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszemka ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p>
R-12/2009	Revus 250 SC	o	mandipropamid - 250 g	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p>Ziemniak: zaraza ziemniaka</p>
R-55/2016 hr	Revat 250 SC	o	azoksytrobina - 250 g	Nufarm GmbH and Co. KG	<p>Pszemka ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p>

	nezal 250 SC	o	(strobiluryny)	Austria	<p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p>Ziemiak: alternarioza, rizoktonia ziemniaka</p>
R-54/2016	Rialto 500 SC	o	chlorotalonil - 500 g (italany)	Barclay Chemicals (R&D) Ltd. - Republika Irlandii	<p>Pszenica ozima: septorioza pszkowana liści, septorioza plew</p> <p>Pszenżyto ozime: septorioza pszkowana liści, septorioza plew</p>
R-66/2012	Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG	o	mankozeb - 64% (ditiokarbaminiany), metalaksyl-M - 3,8 % (fenyloamidy)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Ziemiak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-62/2015	Riza 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Cheminova A/S - Dania	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>
R-76/2018	Robin 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż
R-62/2017	Rotazol	o	chlorotalonil - 375 g (italany), cyprokonazol - 40 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania)
R-26/2016 h.r.	Rubikon 67,8 WG	o	mankozeb - 64% (ditiokarbaminiany), metalaksyl-M - 3,8% (fenyloamidy)	Syngenta Crop Protection Monthey - Konfederacja Szwajcarska	Ziemiak: alternarioza, zaraza ziemniaka

R-238/2016	Rubric XL 300 SC	o	azoksystrobina - 200 g (strobiluryny), epoksykonazol - 100 g (triazole)	Cheminova A/S - Dania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), rdza żółta, rdza brunatna
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści (średni poziom zwalczania), rdza żółta
					Żyto: rdza brunatna
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), rdza jęczmienia, ramularioza
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), rdza jęczmienia, ramularioza (średni poziom zwalczania)
R-123/2016	Rywal 72 WP	o	mankozeb - 640 g (ditiokarbaminiany), metalaksyl - 80 g (fenylobamidy)	Industrias Quimicas del Valles S.A - Królestwo Hiszpanii	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-5/2014 zr	Sacron WG	o	cymoksaniil - 450 g (iminoacetylomocznik)	Solfotecnica Italiana - Republika Włoska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-209/2014	Safir 125 SC	o	epoksykonazol - 125 g (triazole)	Adama Irvita Plant Protection NV - Antyle Holenderskie	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
					Burak cukrowy: brunatna plamistość liści buraka, chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka
R-169/2012	Sancozeb 80 WP	o	mankozeb - 80% (ditiokarbaminiany)	Indofil Industries Limited Indie - Republika Indii	Pszenica ozima: septorioza liści pszenicy
					Ziemniak: zaraza ziemniaka
					Pszenica ozima: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, głownia pyłczą pszenicy

R-86/2017	Sarfun Duo 515 FS	z	tiuram - 500 g (ditiokarbaminiany), tebukonazol - 15 g (triazole)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, gównia pyłąca pszenicy
					Jęczmień jary: zgorzel siewek, gównia pyłąca jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia
R-77/2017	Sarox Duo Active	z	tiofanat metylowy - 350 g (benzimidazole), tetrakonazol - 20 g (triazole)	Sumi Agro Europe Ltd. - Anglia	Pszenica ozima: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, pleśń śniegowa
R-182/2012	Sarox T 500 FS	z	karboksyna - 250 g (karboksyanilidy), tiuram - 250 g (ditiokarbaminiany)	Ciech Sarzyna S.A. - Nowa Sarzyna	Pszenica ozima: pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek
					Pszennyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
					Pszennyto jare: zgorzel siewek
					Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
					Jęczmień jary: zgorzel siewek
					Żyto: pleśń śniegowa, gównia żdźbłowa, zgorzel siewek
					Kukurydza: zgorzel siewek
R-64/2016 h.r.	Savea 333 FS	z	fluksapyroksad - 333 g (karboksamid)	BASF Agri - Production SAS Republika Francuska	Pszenica ozima: septorioza liści, pleśń śniegowa, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania)
					Jęczmień jary: pasistość liści jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, pleśń śniegowa
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, pasistość liści jęczmienia
					Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka, septorioza liści, gównia pyłąca

R-203/2014	Scenic 080 FS	z	protikonazol - 37,5 g (triazole), fluksastrobina - 37,5 g (strobiluryny), tebukonazol - 5 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	<p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta</p> <p>Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka</p>
R-6/2013 wu	Scorpion 325 SC	o	azoksytrobina - 200 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole)	Syngenta CP AG - Szwajcaria	Groch: askochytoza, mączniak prawdziwy
R-22/2014	Secardo XE 125 EC	o	fluksapyroksad - 62,5 g (karboksamidy), epoksykonazol - 62,5 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: lamliwość żdźbła zbóż (średni poziom zwalczania), fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła i korzeni (średni poziom zwalczania), mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów (średni poziom zwalczania)</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści</p>
R-130/2017	Sedextra Power	z	fudioksonil - 25 g (fenylopirole), sedaksan - 25 g (karboksamidy)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, głownia pyłaca pszenicy, pleśń śniegowa, ostra plamistość oczkowa (ograniczenie występowania)</p> <p>Pszenica jara: śnieć cuchnąca, głownia pyłaca pszenicy</p> <p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa</p> <p>Żyto: głownia żdźbłowa, pleśń śniegowa</p> <p>Jęczmień ozimy: głownia zwarta jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, pleśń śniegowa</p> <p>Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia</p>

					Owies: głownia pyłąca owsa
R-174/2016	Seedron 60 FS	z	fludioksonil - 50 g (fenylopirole), tebukonazol - 10 g (triazole)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Jęczmień ozimy: głownia pyłąca, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek, pleśń śniegowa
					Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, głownia pyłąca, zgorzel siewek, pleśń śniegowa
					Żyto: zgorzel siewek, głownia żdźbłowa, pleśń śniegowa
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca, śnieć gładka
					Jęczmień jary: głownia pyłąca, plamistość siatkowa jęczmienia
					Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa
					Owies: głownia pyłąca
R-5/2012 WU	Seguris 215 SC	o	izopirazam - 125 g (karboksamid), epoksykonazol - 90 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna, rdza żółta, brunatna plamistość liści zbóż
					Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularioza
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularioza
					Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza
					Pszenżyto jare: rdza brunatna, septorioza
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-85/2014 h.r.	Sherlock 280 SC	o	pikoksytrobina - 200 g (strobiluryny), cyprokonazol - 80 g (triazole)	Du Pont Limited Agricultural Products - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia

					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
R-13/2009	Siarkol 80 WG	o	siarka - 80%	Ciech Sarzyna S.A. - Nowa Sarzyna	Burak cukrowy i pastewny: mączniak prawdziwy Rzepak jary: mączniak prawdziwy
R-157/2014	Siarkol 80 WP	o	siarka - 80%	Ciech Sarzyna S.A. - Nowa Sarzyna	Burak cukrowy i pastewny: mączniak prawdziwy Groch: mączniak prawdziwy
R-166/2013 zr	Siarkol Bis 80 WG	o	siarka - 80%	Ciech Sarzyna S.A. - Nowa Sarzyna	Burak cukrowy i pastewny: mączniak prawdziwy Rzepak jary: mączniak prawdziwy
R-156/2014	Siarkol Extra 80 WP	o	siarka - 80%	Ciech Sarzyna S.A. - Nowa Sarzyna	Burak cukrowy: mączniak prawdziwy Groch: mączniak prawdziwy
R-9/2018 h.r.	Signis Bis 33 WG	o	piraklostrobina - 67 g (strobiluryny), boskalid - 267 g (anilidy)	Basf Italia Srl - Republika Włoska	Groch: askochytoza grochu, czekoladowa plamistość, rdza grochu Łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały: askochytoza łubinu, rdza łubinu, szara pleśń, brunatna plamistość liści łubinu
R-10/2018 h.r.	Signis Max 33 WG	o	piraklostrobina - 67 g (strobiluryny), boskalid - 267 g (anilidy)	Basf Italia Srl - Republika Włoska	Groch: askochytoza grochu, czekoladowa plamistość grochu, rdza grochu Łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały: askochytoza łubinu, rdza łubinu, szara pleśń, brunatna plamistość liści łubinu
R-14/2017 wu	Sinconil 500 SC	o	chlorotalonil - 500 g (fitalary)	Sinon Corporation - Taiwan	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy
R-43/2017	Sinstar 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Sinon Corporation - Taiwan	Pszenica ozima: rdza żółta, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści Jęczmień ozimy: rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia

					Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
R-22/2018 h.r.	Sintop 500 SC	o	tiofanat metylowy - 500 g (benzimidazole)	Nippon Soda Company Ltd - Japonia	Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów, septorioza plew, septoriozy liści, rdza brunatna, rdza żółta, brunatna plamistość liści zbóż
					Pszenżyto ozime: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów, septorioza plew, septoriozy liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż
					Żyto: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, septoriozy liści, rdza brunatna
					Jęczmień ozimy: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia
					Pszenica jara: fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septoriozy liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta
					Pszenżyto jare: brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych, kila kapusty (ograniczenie występowania)
					Rzepak jary: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza
					Burak cukrowy: chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka
					Bobik: askochytoza bobiku, czekoladowa plamistość bobiku, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
					Groch: askochytoza grochu, fuzaryjne wędznięcie grochu
Łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały: antraknoza łubinu, fuzaryjne wędznięcie łubinu, mączniak prawdziwy motylkowatych, zgnilizna twardzikowa					
R-254/2017	Sisam 250 SC	o	mandestrobin - 250 g (strobiluryny)	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. - Francja	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
					Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa

R-131/2014	Soligor 425 EC	o	spiroksamina - 224 g (ketoaminy), tebukonazol - 148 g (triazole), protiokonazol - 53 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, septorioza plew, rdza żółta, rdza żółtłowa zbóż i traw, fuzarioza liści, fuzarioza kłosów
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
					Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, fuzarioza kłosów
R-149/2014	Soprano 125 SC	o	epoksykonazol - 125 g (triazole)	Adama Irvita Plant Protection NV - Antyle Holenderskie	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
					Burak cukrowy: brunatna plamistość liści buraka, chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka
R-65/2016 h.r.	Soter	o	mankozeb - 60 % (ditiokarbaminiany), dimetomorf - 9 % (po pochodne kwasu cynamonowego)	Basf Italia Srl - Republika Włoska	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów (średni poziom zwalczania)

R-109/2018	Sparta 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Cheminova A/S - Dania	<p>Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania)</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów (średni poziom zwalczania)</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>
R-4/2012 h.r.	Spector 450 EC	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	<p>Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Pszenżyto ozime: lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści</p> <p>Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Jęczmień ozimy: lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Żyto: lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
R-166/2012	Spekfree 430 SC	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	<p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary: rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p>
					<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p>

R-64/2012 h.r.	Starami 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	<p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto ozime (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto jare (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p> <p>Groch: askochytoza, mączniak rzekomy</p>
R-161/2012	Starpro 430 SC	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Rotam Agrochemical Europe Ltd. - Wielka Brytania	<p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary: rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p>
R-55/2012 h.r.	Stefes Fluazinam 500 SC	o	fluazynam - 500 g (anilidy)	Orgachim - Republika Francuska	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-162/2014	Swing Plus	o	dimoksystrobina - 133 g (strobiluryny), epoksykonazol - 50 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerni zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p>
R-60/2014	Swing Top 183 SC	o	dimoksystrobina - 133 g (strobiluryny), epoksykonazol - 50 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerni zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p>

R-73/2011	Switch 62,5 WG	o	cyprodynil - 375 g (anilinopiryminy), fludioksonil - 250 g (fenylopirole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, mączniak prawdziwy
					Łubin biały, żółty i wąskolistny: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy
R-142/2014	Symetra 325 SC	o	azoksystrobina – 200 g (strobiluryny), izopirazam - 125 g (karboksamidy)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
					Rzepak jary: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-92/2015	Syrius 02 WS	z	tebukonazol - 20 % (triazole)	Fregata S.A. - Gdańsk- Oliwa	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
					Jęczmień ozimy: gównia pyłająca jęczmienia, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
					Jęczmień jary: gównia pyłająca jęczmienia, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
R-93/2015	Syrius 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia
					Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
R-18/2014	Systiva 333 FS	z	fluksapyroksad - 333 g (karboksamidy)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: septorioza liści, pleśń śniegowa
					Jęczmień ozimy: pasiastość liści jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, pleśń śniegowa
					Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia
R-40/2017	Tachigaren 70 WP	z	hymeksazol - 70% (izoksazole)	Mitsui Chemicals Agro Inc. - Japonia	Burak cukrowy: zgorzel siewek

R-19/2017 h.r.	Talian 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinoxoliny)	Du Pont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy zdźbła i korzeni, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), lamliwość zdźbła zbóż (tylko w mieszaninie)
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż
					Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
R-80/2012	Talius 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinoxoliny)	Du Pont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy zdźbła i korzeni, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), lamliwość zdźbła zbóż (tylko w mieszaninie)
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż
					Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
R-38/2013 h.r.	Talonil 500 SC	o	chlorotalonil - 500 g (italany)	Arysta LifeScience S.A.S. Francja - Francja	Pszenica ozima: septorioza liści, septorioza plew
					Ziemniak: zaraza ziemniaka
					Bobik: askochytoza bobiku, czekoladowa plamistość bobiku
					Łubin wąskolistny i żółty: antraknoza łubinu
					Groch: askochytoza grochu
R-36/2016 h.r.	Tamazynam 500 SC	o	fluazynam - 500 g (aniliny)	Adama Agricultural Solutions Ltd. - Izrael	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-46/2015 h.r.	Tandem 407 SC	o	tiofanat metylowy - 310 g	BASE AG - Niemcy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów (średni poziom zwalczania), czerń zbóż
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

			(benzimidazole)		<p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka</p>
R-225/2014	Tango Star	o	fenpropimorf - 250 g (triazole), epoksykonazol - 84 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerni zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto ozime: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerni zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rdza żdźbłowa, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak buraka, brunatna plamistość liści buraka</p>
R-205/2015	Tanos 50 WG	o	cymoksanil - 25% (iminoacetyloamocznik), famoksat - 25% (oksalolidyny)	Du Pont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-55/2015	Tarcza 060 FS	z	tebukonazol - 60 g (triazole),	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	Jęczmień jary: głośnia pyłająca jęczmienia
R-171/2015	Tarcza Łan 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna</p> <p>Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych</p>
R-113/2016	Tarcza Łan Extra 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna</p> <p>Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p>

R-8/2018	Tarcza Plus 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Ciech Sarżyna S.A - Nowa Sarżyna	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-81/2013 h.r	Tarot 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinoxoliny)	Du Pont de Nemours - Francja	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), lamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie), fuzaryjna zgorzeł podstawy źdźbła i korzeni
					Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
R-12/2017 h.r.	Tascom 250 SC	o	azoksystrobiną - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
					Kukurydza: Żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy
					Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-48/2015	Tazer 250 SC	o	azoksystrobiną - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa

					<p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p>Ziemiak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-182/2016	Tebkin 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych</p>
R-37/2017	Tebseme	z	tebukonazol - 20 % (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	<p>Pszenica ozima: śnieć cuchnąca pszenicy</p> <p>Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy</p> <p>Jęczmień ozimy: pasiastość liści jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia</p>
R-60/2005	Tebu 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka</p>
R-16/2016	Tebusha 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych</p>
R-199/2016	Tenore 400 EW	o	prochloraz - 267 g (imidazole), tebukonazol - 133 g (triazole)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p>

					Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-38/2017 h.r.	Teodor 240 EC	o	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	Bayer Crop Protection AG - Szwajcaria	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy (średni poziom zwalczania)
R-23/2018wu	Tern 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-82/2012	Tern Premium 575 EC	o	fenpropidyna - 450 g (morfoliny), propikonazol - 125 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza plew, rynchosporioza zbóż Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, septorioza plew Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia
R-16/2016wu	Tezuma 625 WG	o	fluazynam - 375 g (anilidy), cymoksanil - 250 g (iminoacetylomocznik)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	Ziemniak: zaraza ziemniaka
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

R-10/2016 h.r	Tiger 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobuluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	<p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerni zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-23/2015	Tilmor 240 EC	o	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	Bayer CropProtection AG - Szwajcaria	<p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych, mączniak rzekomy, szara pleśń</p> <p>Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych, szara pleśń, mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy (średni poziom zwalczania)</p>
R-78/2012	Tilt Turbo 575 EC	o	fenpropidyna - 450 g (morfoliny), propikonazol - 125 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, septorioza plew</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza plew, rynchosporioza zbóż</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p>
					<p>Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów, septorioza plew, septoriozy liści, rdza brunatna, rdza żółta, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów, septorioza plew, septoriozy liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Żyto: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, septoriozy liści, rdza brunatna</p> <p>Jęczmień ozimy: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p>

R-28/2017 h.r.	Tiofan 500 SC	o	tiofanat metylowy - 500 g (benzimidazole)	Nippon Soda Company Ltd - Japonia	<p>Pszenica jara: fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septoriozy liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta</p> <p>Pszenżyto jare: brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa cylindrosporioza</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka</p> <p>Bobik: askochytoza bobiku, czekoladowa plamistość bobiku, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Groch: askochytoza grochu, fuzaryjne wędznięcie grochu</p> <p>Łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały: antraknoza łubinu, fuzaryjne wędznięcie łubinu, mączniak prawdziwy motylkowatych</p>
R-73/2016 h.r.	Tiofanat Metylowy 500 SC	o	tiofanat metylowy - 500 g (benzimidazole)	Nippon Soda Company Ltd - Japonia	<p>Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów, septorioza plew, septoriozy liści, rdza brunatna, rdza żółta, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów, septorioza plew, septoriozy liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Żyto: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, septoriozy liści, rdza brunatna</p> <p>Jęczmień ozimy: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Pszenica jara: fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septoriozy liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta</p> <p>Pszenżyto jare: brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów</p>

					<p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych</p>
					<p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza</p>
					<p>Burak cukrowy: chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka</p>
R-6/2018 h.r.	Tiptop 500 SC	o	tiofanat metylowy - 500 g (benzimidazole)	Nippon Soda Company Ltd - Japonia	<p>Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów, septorioza plew, septoriozy liści, rdza brunatna, rdza żółta, brunatna plamistość liści zbóż</p>
					<p>Pszenżyto ozime: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów, septorioza plew, septoriozy liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż</p>
					<p>Żyto: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, septoriozy liści, rdza brunatna</p>
					<p>Jęczmień ozimy: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p>
					<p>Pszenica jara: fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septoriozy liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta</p>
					<p>Pszenżyto jare: brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna</p>
					<p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów</p>
					<p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych, kila kapusty (ogranicza występowanie)</p>
					<p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza</p>
					<p>Bobik: askochytoza bobiku, czekoladowa plamistość bobiku, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>
<p>Burak cukrowy: chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka</p>					
R-224/2014	Tiosild Top 370 FS	z	tiofanat metylowy - 250 g (benzimidazole), tetrakonazol - 20 g (triazole)	Sumi Agro Europe Ltd. - Anglia	<p>Pszenica ozima: zgorzel siewek, pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca, śnieć gładka</p>

R-228/2016	Toben 500 SC	o	tiofanat metylowy - 500 g (benzimidazole)	Agropak Sp.J. - B.Pluta, G.Brzeziński i Wspólnicy - Jaworzno	<p>Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>
R-202/2015	Tocata	o	fenpropimorf - 200 g (triazole), metrafenon - 75 g (triazole), epoksykonazol - 62,5 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż (średni poziom zwalczania), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ogranicza występowanie), mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: lamliwość źdźbła zbóż (średni poziom zwalczania), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ogranicza występowanie), mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p>
R-32/2016	Tocata Duo	o	epoksykonazol - 125 g (triazole), krezoksym metylu - 125 g (strobiluryny)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew</p> <p>Pszenżyto ozime: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew</p> <p>Jęczmień ozimy: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Żyto: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Pszenica jara: rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew</p>
R-162/2012	Toledo 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p>
R-175/2016	Toledo Extra 430 SC	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	<p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p>

					<p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów</p>
R-30/2018	Tonki 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Nippon Soda Company Ltd - Japonia	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p>
					<p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p>
					<p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)</p>
					<p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)</p>
					<p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)</p>
R-74/2012	Topsin M 500 SC	o	tiofanat metylowy - 500 g (benzimidazole)	Nippon Soda Company Ltd - Japonia	<p>Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów, septorioza plew, septoriozy liści, rdza brunatna, rdza żółta, brunatna plamistość liści zbóż</p>
					<p>Pszenica jara: fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septoriozy liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta</p>
					<p>Pszenżyto ozime: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, septorioza plew, septoriozy liści, rdza brunatna</p>
					<p>Pszenżyto jare: brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna</p>
					<p>Żyto: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, septorioza żyta, rdza brunatna</p>
					<p>Jęczmień ozimy: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, rdza jęczmienia</p>
					<p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów</p>
					<p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, kila kapusty (ogranicza występowanie)</p>
					<p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>
					<p>Bobik: askochytoza bobiku, czekoladowa plamistość bobiku, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>

					Burak cukrowy: chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka
R-24/2017 h.r.	Topstar 375 SC	o	difenokonazol - 250 g (triazole), paklobutrazol - 125 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
R-47/2008	Toprex 375 SC	o	difenokonazol - 250 g (triazole), paklobutrazol - 125 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń
R-29/2012	Track 300 SC	o	boskalid - 233 g (anilidy), epoksykonazol - 67 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie) Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
R-151/2014	Traper 250 EC	o	protiokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń
R-57/2016 h.r.	Travis 350 SC	o	chlorotalonil - 250 g (italany), pentopyrad - 100 g (karboksamid)	Du Pont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, septorioza plew Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia
R-116/2017	Treoris 350 SC	o	chlorotalonii - 250 g (italany), pentopyrad - 100 g (karboksamid)	Du Pont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, septorioza plew Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia
					Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie) Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek

R-168/2017	Tresser 025 FS	z	tritikonazol - 50 g (triazole)	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	<p>Jęczmień jary: gównia pyłąca, zgorzel siewek, plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), paslastość liści jęczmienia</p> <p>Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie)</p> <p>Żyto: zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie)</p>
R-46/2017 h.r.	Trident 375 SC	o	difenokonazol - 250 g (triazole), paklobutrazol - 125 g (triazole)	Syngenta Agro SRL - Rumunia	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
R-227/2017	Trigof 50 FS	z	fludioksonil - 50 g (fenylopirole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p>Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p> <p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p> <p>Żyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p>
R-126/2015	Trion 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka</p>
R-63/2014 h.r.	Triosiar - Pro 345 SC	o	miedź - 190 g (wodorotlenek miedziowy)	Nufarm GmbH and Co. KG Austria	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-80/2016 h.r	Tristan 50 WG	o	cymoksanil - 250 g (minoacetylomocznik), famoksat - 250 g (oksazolidyny)	Du Pont de Nemours - Francja	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
					<p>Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie)</p> <p>Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek</p>

R-167/2017	Triter 025 FS	z	tritikonazol - 50 g (triazole)	Innovo Sp. z o.o. - Warszawa	<p>Jęczmień jary: głownia pyłąca, zgorzel siewek, plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), pasiastość liści jęczmienia</p> <p>Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie)</p> <p>Żyto: zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie)</p>
R-63/2015	Troja 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	CheminoVA/S - Dania	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów (średni poziom zwalczania)</p> <p>Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów (średni poziom zwalczania)</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>
R-108/2015	Tyberius 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>
R-43/2018	Ulysses 430 SC	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	<p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p>
					<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), lamiwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie)</p>

R-4/2016 h.r.	Unicorn	o	proquinazid - 200 g (quinoxoliny)	Du Pont de Nemours Italiana Srl -	<p>Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>
R-27/2013	Unix 75 WG	o	cyprodynil - 750 g (anilinopirymidyny)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p>Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>
R-64/2012	Valbon 72 WG	o	mankozeb - 70% (ditiokarbaminiany), bentiowalikarb - 1,75% (karbaminiany)	CerexAgri BV - Holandia	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-17/2014	Valis 66 M WG	o	mankozeb - 60% (ditiokarbaminiany), walifenalat - 6% (acyloaminy)	Isagro S.p.A. - Republika Włoska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-29/2013	Vangard 75 WG	o	cyprodynil - 750 g (anilinopirymidyny)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p>Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>
R-124/2013	Vareon 520 EC	o	prochloraz - 320 g (imidazole), tebukonazol - 160 g (triazole), proquinazid - 40 g (quinoxoliny)	Du Pont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, czerni zbóż (ogranicza występowanie)</p> <p>Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy

R-156/2015	Variano Xpro 190 EC	o	protiokonazol - 100 g (triazole), fluoksastrobina - 50 g (strobuluryny), biksafen - 40 g (karboksamidy)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy Jęczmień ozimy: rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień jary: rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia
R-203/2017	Vendetta 525 SC	o	fluazynam - 375 g (anilidy), azoksystrobina - 150 g (strobuluryny)	Chemnova A/S - Dania	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-176/2016	Ventoux 430 SC	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów
R-28/2012	Ventur 300 SC	o	boskalid - 233 g (anilidy), epoksykonazol - 67 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie) Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
R-116/2014	Vertisan 200 EC	o	pentopyrad - 200 g (karboksamidy)	Du Pont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
R-119/2018	Vibrance 500 FS	z	sedaksan - 500 g (karboksamidy)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Kukurydza: zgorzel siewek, gównia pyłaca kukurydzy
R-87/2017	Vibrance Duo	z	sedaksan - 25 g (karboksamidy), ftudioksonil - 25 g (fenylopirole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyłaca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (ograniczenie występowania) Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyłaca pszenicy Jęczmień ozimy: pasiastość liści jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia, gównia pyłaca jęczmienia, pleśń śniegowa Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, gównia pyłaca jęczmienia

					<p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa, gównia żdźbłowa żyta</p> <p>Owies: gównia pyłąca</p>
R-88/2017	Vibrance Duo 050 FS	z	<p>sedaksan - 25 g (karboksamidy), fludioksonil - 25 g (fenylopirole)</p>	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p>Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyłąca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (ograniczenie występowania)</p> <p>Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyłąca pszenicy</p> <p>Jęczmień ozimy: pasiałość liści jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia, gównia pyłąca, pleśń śniegowa</p> <p>Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia, gównia pyłąca jęczmienia</p> <p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa, gównia żdźbłowa żyta</p> <p>Owies: gównia pyłąca</p>
R-149/2013zr	Vibrance Gold 100 FS	z	<p>sedaksan - 50 g (karboksamidy), fludioksonil - 25 g (fenylopirole), difenokonazol - 25 g (triazole)</p>	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p>Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy, gównia pyłąca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (średni poziom zwalczania)</p> <p>Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy, gównia pyłąca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (średni poziom zwalczania)</p> <p>Jęczmień ozimy: pasiałość liści jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia</p> <p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, gównia żdźbłowa żyta</p>

R-120/2018	Vibrance Trio 060 FS	o	sedaksan - 25 g (karboksamid), fludioksonil - 25 g (fenylopirole), tebukonazol - 10 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, śniec cuchnąca pszenicy, gównia pyłaca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (średni poziom zwalczania)
					Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia pyłaca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia, palecznica zbóż i traw
					Pszennyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw
					Żyto: pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia żdźbłowa żyta
					Owies: gównia pyłaca
R-198/2016	Victosar 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-5/2015	Video 695 WP	o	mankozeb - 650 g (ditiokarbaminiany), cymoksanil - 45 g (minoacetylomocznik)	CerexAgri BV - Holandia	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-90/2016 h.r.	Vima-Difenopaklobutrazol	o	difenokonazol - 250 g (triazole), paklobutrazol - 125 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
R-45/2016 h.r.	Vima-Mandikonazol	o	mandipropamid - 250 g (amidy), difenokonazol - 250 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-5/2017 h.r.	Vima-Propikonazol	o	propikonazol - 250 g (triazole)	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
R-53/2016 h.r.	Vima-Proquinazid	o	proquinazid - 200 g	Du Pont de Nemours -	Pszenica ozima: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, lamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie), rdza brunatna (tylko w mieszaninie)
					Pszennyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż

			(quinozoliny)	Francja	<p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>
R-71/2008	Vitavax 200 FS	z	<p>karboksyna – 200 g (karboksyanilidy), tiuram - 200 g (ditiokarbaminiany)</p>	Mac Dermid Agricultural Solutions INC - Stany Zjednoczone	<p>Pszenica ozima: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca</p> <p>Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca</p> <p>Jęczmień jary: zgorzel siewek, głownia pyłająca, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Pszenżyto jare: zgorzel siewek</p> <p>Owies: zgorzel siewek</p> <p>Kukurydza: zgorzel siewek, głownia kukurydzy</p> <p>Łubin: zgorzel siewek</p> <p>Groch: zgorzel siewek</p>
R-48/2012	Vondozeb 75 WG	o	mankozeb - 75% (ditiokarbaminiany)	Cerexagri / UPL - Francja	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-212/2016	Wakil XL 325 WG	z	<p>metalaksyl-M - 175 g (fenyloamidy) cymoksanil - 100 g (iminoacetyloamocznik), fludioksonil - 50 g (fenylopirole)</p>	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Groch: zgorzel siewek, mączniak rzekomy grochu, askochytoza, szara pleśń
R-6/2015 h.r.	Winby	o	fluazydam - 500 g (aniliny)	ISK Biosciences Europe S.A. - Belgia	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
					Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, famliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, czerń zbóż (ogranicza występowanie)

R-70/2012	Wirtuoz 520 EC	o	prochloraz - 320 g (imidazole), tebukonazol - 160 g (triazole), proquinazid - 40 g (quinoxoliny)	Du Pont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>
R-100/2008	Yamato 303 SE	o	tiofanat metylowy - 233 g (benzimidazole), tetrakonazol - 70 g (triazole)	Summit Agro Europe Ltd. Wielka Brytania	<p>Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Żyto: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, rdza jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy, zgnilizna twardzikowa</p>
R-42/2016 h.r.	Yo-Yo	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Giobachem N.V - Kólestwo Belgii	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia</p>
					<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p>

R-22/2018	Zaftra AZT 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	<p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy (wyłącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary (wyłącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Pszenżyto ozime (wyłącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto jare (wyłącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p> <p>Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu</p>
R-7/2015 wu	Zaftra SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia</p>
					<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p>

R-208/2017	Zakeo 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	<p>Jęczmień jary (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto ozime (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto jare (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p> <p>Groch: askochytoza, mączniak rzekomy</p>
R-7/2018	Zakeo Opti	o	chlorotalonil - 400 g (ftalany), azoksystrobina - 80 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia</p>
R-162/2016	Zamir 400 EW	o	prochloraz - 267 g (imidazole), tebukonazol - 133 g (triazole)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>
R-137/2013	Zampro 56 WG	o	mankozeb - 48% (ditiokarbaminiany), ametotradyna - 8% (pirymidynoaminy)	BASF SE - Niemcy	<p>Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka</p>
R-54/2014	Zantara 216 EC	o	tebukonazol - 166 g (triazole), biksafen - 50 g (karboksamidy)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p>

					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
R-17/2009	Zaprawa Domnic 060 FS	z	tebukonazol - 60 g (triazole)	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd. - Republika Indii	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek
					Pszenica jara: zgorzel siewek
					Pszenżyto ozime: zgorzel siewek
					Pszenżyto jare: zgorzel siewek
					Jęczmień ozimy: zgorzel siewek
					Jęczmień jary: zgorzel siewek, głownia pyłąca
					Żyto: zgorzel siewek
					Owies: zgorzel siewek
R-54/2015	Zaprawa Domnic 060 FS	z	tebukonazol - 60 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	Jęczmień jary: głownia pyłąca jęczmienia
R-11/2009	Zaprawa Nasienna T 75 DS/WS	z	tiuram - 75 % (ditiokarbaminiany)	Synthos Agro Sp z.o.o - Oświęcim	Pszenica ozima: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka
					Rzepak ozimy: zgorzel siewek
					Rzepak jary: zgorzel siewek
					Burak cukrowy i pastewny: zgorzel siewek
					Groch: zgorzel siewek
					Pszenica ozima: zgorzel siewek, pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca, śnieć gładka

R-106/2013	Zaprawa Proszkowa Sarox 75 WS	z	karboksyna - 37,5% (karboksyanilidy), tiuram - 37,5% (ditiokarbaminiany)	Ciech Sarzyna S.A. - Nowa Sarzyna	<p>Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca</p> <p>Pszenżyto ozime: zgorzel siewek</p> <p>Jęczmień ozimy: zgorzel siewek</p> <p>Żyto: zgorzel siewek</p>
R-214/2014	Zaprawa Zbożowa Orius 060 FS	z	tebukonazol - 60 g (triazole)	Fregata S.A. - Gdańsk-Oliwa	<p>Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka pszenicy</p> <p>Pszenica jara: śnieć cuchnąca, śnieć gładka pszenicy</p> <p>Jęczmień ozimy: gównia pyląca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia (średni poziom zwalczania), zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)</p> <p>Jęczmień jary: gównia pyląca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)</p>
R-68/2015	Zaprawa Zbożowa Orius Extra 02 WS	z	tebukonazol - 20 g (triazole)	Fregata S.A. - Gdańsk-Oliwa	<p>Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek</p> <p>Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek</p> <p>Jęczmień ozimy: gównia pyląca jęczmienia, zgorzel siewek</p> <p>Jęczmień jary: gównia pyląca jęczmienia, zgorzel siewek</p>
R-169/2017	Zaprawian 050 FS	z	tritikonazol - 50 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p>Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie)</p> <p>Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek</p> <p>Jęczmień jary: gównia pyląca, zgorzel siewek, plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), pasiastość liści jęczmienia</p> <p>Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie)</p>

					<p>Żyto: zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie)</p>
R-77/2012	Zenit 575 EC	o	fenpropidyna - 450 g (morfoliny), propikonazol - 125 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew</p>
					<p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, septorioza plew</p>
					<p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p>
					<p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia</p>
					<p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza plew, rynchosporioza zbóż</p>
					<p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p>
R-167/2013 zn	Signal 500 SC	o	fluazydam - 500 g (anilidy)	Chemnova A/S - Dania	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-71/2018	Zorvec Enicade	o	oksatiapiprolina - 100 g (zoksazoliny)	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-202/2016	Zoxy plus	o	azoksystrobina - 200 g (strobiluryny), cyprokonazol - 80 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy