

## Drobna plamistość liści kukurydzy

Wszystkie środki należy stosować zgodnie z etykietą stosowania.

Fungicyd	Substancja czynna (grupa chemiczna)	Dawka w l lub kg / ha	Termin stosowania (faza BBCH)		Nr zezwolenia	Ostateczny termin zużycia fungicydu
			Od	Do		
Agristar 250 SC	azoksystrobina (strobiluryny)	1	39	87	R-56/2015 h.r.	05.09.2026
Aztek 250 SC	azoksystrobina (strobiluryny)	1	39	87	R-44/2015 h.r	05.09.2026
Azyl 250 SC	azoksystrobina (strobiluryny)	1	39	87	R-45/2015 h.r	05.09.2026
Demeter 250 SC	azoksystrobina (strobiluryny)	1	39	87	R-35/2015 h.r.	05.09.2026
Korazzo 250 SC	azoksystrobina (strobiluryny)	1	39	87	R-58/2015 h.r.	05.09.2026
Quilt Xcel 263,8 SE	azoksystrobina (strobiluryny), propikonazol (triazole)	1	30	69	R-118/2014	31.07.2019
Tiger 250 SC	azoksystrobina (strobiluryny)	1	39	87	R-10/2016	05.09.2026
Tazer 250 SC	azoksystrobina (strobiluryny)	1	39	87	R-48/2015	05.09.2026