



**INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY**

WYKAZ FUNGICYDÓW REKOMENDOWANYCH DO INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN ROLNICZYCH

Autorzy:

prof. dr hab. Marek Korbas, dr Ewa Jajor, dr Joanna Horoszkiewicz-Janka,
mgr inż. Jakub Danielewicz

Opracowanie przygotowane w ramach zadania 1.2
*„Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin
rolniczych”*

Program Wieloletni na lata 2016 – 2020

*„Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz
ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i
środowiska”*

finansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wykaz fungicydów rekomendowanych do integrowanej produkcji roślin rolniczych -
wrzesień 2020 roku.

Wszystkie środki ochrony roślin stosowane w integrowanej produkcji roślin muszą być zarejestrowane przez MRiRW i stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Przed wykonaniem zabiegu należy dokładnie zapoznać się z etykietą stosowania środka rekomendowanego do użycia w danej uprawie, bezwzględnie przestrzegać dawek, terminu stosowania, maksymalnej liczby zabiegów w sezonie oraz okresu karencji.

Poznań 2020

Nr zezwolenia na dopuszczenie do obrotu środka ochrony roślin	Fungicyd	Rodzaj zabiegu (o- opryskiwanie, z - zaprawianie)	Substancja czynna i jej zawartość	Producent środka	Gatunek rośliny i zwalczane choroby
R-23/2020 h.r.	Acador Plus	o	piraklostrobina - 66,6 g (strobiluryny), fluksapyroksad - 41,6 g (karboksyamidy), epoksykonazol - 41,6 g (triazole)	BASF plc - Wielka Brytania	Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści
R-143/2019	Acrisio Flex	o	metrafenon - 300 g (pochodne kwasu difenylowego)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszenżyto ozime: łamliwość źdźbła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia
R-178/2012	Acrobat MZ 69 WG	o	mankozeb - 60% (ditiokarbaminiany), dimetomorf - 9% (pochodne kwasu cynamonowego)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-19/2014	Adexar Plus	o	piraklostrobina - 66,6 g (strobiluryny), fluksapyroksad - 41,6 g (karboksyamidy), epoksykonazol - 41,6 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści
R-77/2018	Afrodyta 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż
R-14/2017 h.r.	Aria Proquinazid	o	proquinazid - 200 g	Du Pont International Operations Sarl -	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), łamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie)
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści zbóż

	Agristar 250 SC	o	(quinozoliny)	Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>
R-56/2015 h.r.	Agristar 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-26/2020	Agristar BIS 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-258/2017	Airone SC	o	miedź Cu w postaci tlenochlorku miedzi (II) - 272 g/l		Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-67/2011	Alios 300 FS	z	tritikonazol - 300 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	kukurydza: zgorzel siewek, głownia guzowata kukurydzy, głownia pyłaca kukurydzy
					Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew

R-98/2014	Allegro 250 SC	o	epoksykonazol - 125 g (triazole), krezoksym metylu - 125 g (strobiluryny)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica jara: rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew</p> <p>Pszenżyto ozime: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Żyto: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna</p>
R-1/2019wu	Allstar	o	fluksapyroksad - 300 g (karboksamid)	BASF SE - Niemcy	Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka
R-60/2015	Altan 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (tylko w mieszaninie), rdza brunatna (tylko w mieszaninie), septorioza paskowana liści pszenicy (tylko w mieszaninie), septorioza plew (tylko w mieszaninie)</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), septorioza paskowana liści pszenicy (tylko w mieszaninie)</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (tylko w mieszaninie), rdza jęczmienia (tylko w mieszaninie)</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (tylko w mieszaninie), rynchosporioza zbóż (tylko w mieszaninie), rdza jęczmienia (tylko w mieszaninie)</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż (tylko w mieszaninie), rdza brunatna (tylko w mieszaninie), septorioza liści (tylko w mieszaninie)</p>
R-87/2018	Altima 500 SC	o	fluazydam - 500 g (anilidy)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-102/2016	Ambrossio 500 SC	o	tebukonazol - 500 g (triazole)	Innivo Sp. z o.o. - Warszawa	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, septorioza liści</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna</p>

					<p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>
					<p>Rzepak ozimy: cylindrosporioza, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy</p>
R-40/2011	Amistar 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto ozime (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto jare (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p> <p>Groch: askochytoza, mączniak rzekomy</p>
R-14/2019	Amistar Gold	o	azoksystrobina - 125 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	<p>Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa</p> <p>Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka</p>
R-13/2019 wu	Amistar Gold Max	o	azoksystrobina - 125 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	<p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Burak cukrowy i pastewny: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka</p>

					Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-128/2019	Amon 450 EC	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wobórz	Pszemica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy
					Żyto: lamliwość źdźbła zbóż
					Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych
R-138/2016	Andros 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (tylko w mieszaninie), rdza brunatna (tylko w mieszaninie), septorioza paskowana liści pszenicy (tylko w mieszaninie), septorioza plew (tylko w mieszaninie)
					Pszemica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), septorioza paskowana liści pszenicy (tylko w mieszaninie)
					Pszemczyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (tylko w mieszaninie), rdza jęczmienia (tylko w mieszaninie)
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (tylko w mieszaninie), rynchosporioza zbóż (tylko w mieszaninie), rdza jęczmienia (tylko w mieszaninie)
Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż (tylko w mieszaninie), rdza brunatna (tylko w mieszaninie), septorioza liści (tylko w mieszaninie)					
R-48/2019 wu	Angle	o	azoksystrobina - 125 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
					Burak cukrowy i pastewny: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka
					Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
R-79/2014 h r	Arbiter 500 EC	o	prochloraz - 320 g (imidazole), tebukonazol - 160 g	Du Pont de Nemours -	Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, lamliwość źdźbła zbóż, czerń zbóż (ogranicza występowanie)
					Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

			(triazole), proquinazid - 40 g (quinozaliny)	Francja	<p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p>
R-20/2016 h.r.	Areva 200 EC	o	pentiopryrad - 200 g (karboksamidy)	Du Pont Limited Agricultural Products - Wielka Brytania	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>
R-119/2016	Armetil M 72 WP	o	mankozeb - 640 g (ditiokarbaminiany), metalaksyl - 80 g (fenyloamidy)	Industrias Quimicas del Valle S.A - Królestwo Hiszpanii	Ziemiak: zaraza ziemniaka
R-237/2019	Artemid	o	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	Grosvenor Chemicals Ltd. - Wielka Brytania	<p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych</p>
R-10/2016	Artemis 450 EC	o	prochloraz - 200 g (imidazole), fenpropidyna - 150 g (morfoliny), tebukonazol - 100 g (triazole)	Adama Irvita Plant Protection NV - Antyle Holenderskie	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p>
					<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p>

R-49/2016 h.r.	Ascom 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Crop Protection UK Ltd. - Wielka Brytania	<p>Jęczmień ozimy (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto ozime (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto jare (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p> <p>Groch: askochytoza, mączniak rzekomy</p>
R-172/2018	Ascra Xpro 260 EC	o	protiokonazol - 130 g (triazole), biksafen - 65 g (karboksamidy), fluopyram - 65 g (pirydynyloetylobenzamidy)	Bayer SAS - Republika Francuska	<p>Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza żółta zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, fuzarioza liści, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna</p> <p>Żyto: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta</p> <p>Jęczmień ozimy: lamliwość źdźbła zbóż traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia</p> <p>Pszenica jara: septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia</p>
R-63/2019	Askalon 125 SC	o	flutriafol - 125 g (triazole)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, septorioza plew</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p>
					<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p>

R-10/2015 h.r	Astar 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Agro SAS - Republika Francuska	<p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto ozime (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto jare (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p> <p>Groch: askochytoza, mączniak rzekomy</p>
R-74/2018	Atak 450 EC	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	<p>Pszenica ozima: lamiwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Żyto: lamiwość źdźbła zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa</p>
R-142/2019	Attenzo Flex	o	metrafenon - 300 g (pochodne kwasu difenylowego)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: lamiwość źdźbła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Pszenżyto ozime: lamiwość źdźbła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>

					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia
R-116/2014	Avella 200 EC	o	pentiofuryd - 200 g (karboksamid)	Belchim Crop Protection NV/SA - Królestwo Belgii	<p>Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>
R-11/2013	Aviator Xpro 225 EC	o	protiokonazol - 150 g (triazole), biksafen - 75 g (karboksamid)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni</p> <p>Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż (ogranicza występowanie), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie)</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż, septoriozy liści, septorioza plew, rdza brunatna</p> <p>Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septoriozy liści, septorioza plew (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, łamliwość źdźbła zbóż (ogranicza występowanie), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ogranicza występowanie)</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, łamliwość źdźbła zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ogranicza występowanie)</p>
R-53/2019	Avtar NT PRO	o	mankozeb - 750 g (ditiokarbaminiany)	Indofil Industries Limited Indie - Republika Indii	<p>Pszenica ozima: septoriozy liści</p> <p>Ziemniak: zaraza ziemniaka, alternarioza</p>
R-5/2015 wu	Axidol	o	chlorowodorek propamokarbu - 400 g (pochodne kwasu karbamidowego), cymoksanil - 50 g (iminoacetylomocznik)	Arysta LifeSciences Benelux SPRL - Królestwo Belgii	Ziemniak: zaraza ziemniaka
					<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), rdza żółta</p> <p>Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>

R-56/2018	Azaka 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Cheminova A/S - Dania	<p>Żyto: rdza brunatna</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa</p>
R-57/2019	Azarius-Pro 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy (wyłącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary (wyłącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Pszenżyto ozime (wyłącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto jare (wyłącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu</p>
R-217/2017	Azbany 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p>

					<p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p>
					<p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-25/2017	AzoGuard	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p>
					<p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerni zbóż</p>
					<p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerni zbóż</p>
					<p>Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p>
					<p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p>
					<p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-101/2018	AzoGuard AZT 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerni zbóż</p>
					<p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerni zbóż</p>
					<p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p>
					<p>Jęczmień ozimy (wylącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p>
					<p>Jęczmień jary (wylącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p>
					<p>Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>
					<p>Pszenżyto ozime (wylącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p>
					<p>Pszenżyto jare (wylącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p>
					<p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>

					Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu
R-158/2018	Azoksar 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści, czerń zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści, czerń zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż</p>
R-6/2017 h.r.	Azoscan 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-66/2016 h.r.	Azoksystrobi 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

R-8/2016 h.r.	Azotrobin 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Crop Protection UK Ltd. - Wielka Brytania	<p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto ozime (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto jare (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p>
R-205/2017	Azoxin 250 SE	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Innivo Sp. z o.o. - Warszawa	<p>Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż (ograniczenie występowania), rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia</p> <p>Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż (ograniczenie występowania), rdza brunatna, septoriozy liści</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza, sucha zgnilizna kapustnych, wercilioza</p>
R-54/2019 h.r.	Azoxymoc	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm UK Ltd - Wielka Brytania	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p>

					Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-144/2017	Aztek 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-146/2017	Azyl 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-256/2017	Badge WG	o	miedź Cu w postaci tlenochlorku miedzi (II) - 280 g/kg	Isagro S.p.A. - Republika Włoska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-67/2017	Bagani 125 ME	o	tetrakonazol - 125 g (triazole)	Isagro S.p.A. - Republika Włoska	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka</p>
					Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów, septorioza plew, septoriozy liści, rdza brunatna, rdza żółta, brunatna plamistość liści zbóż

R-52/2019 h.r.	Bajlando 500 SC	o	tiofanat metylowy - 500 g (benzimidazole)	Alchimex SA - Rumunia	Pszenica jara: fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septoriozy liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta
					Pszenżyto ozime: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, septorioza plew, septoriozy liści, rdza brunatna
					Pszenżyto jare: brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna
					Żyto: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, septoriozy liści, rdza brunatna
					Jęczmień ozimy: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, rdza jęczmienia
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, kiła kapusty (ogranicza występowanie)
					Rzepak jary: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza
Bobik: askochytoza bobiku, czekoladowa plamistość bobiku, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa					
Burak cukrowy i pastewny: chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka					
R-174/2019	Balaya	o	piraklostrobina - 100 g (strobiluryny), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści
					Pszenżyto ozime: rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia
Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia					
R-56/2020	Baledo Gold	o	mankozeb - 400 g (ditiokarbaminiany), cymoksanil - 40 g (iminoacetylomocznik)	Agria SA - Bułgaria	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-21/2013	Banjo 500 SC	o	fluazydam - 500 g (anilidy)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka

R-53/2013	Banjo Forte 400 SC	o	fluazydam - 200 g (anilidy), dimetomorf - 200 g (pochodne kwasu cytrynowego)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-168/2018	Bariton Super 97,5 FS	z	protiokonazol -50 g (triazole), tebukonazol - 10 g (triazole), fludoksaniil - 37,5 g (fenylopirole),	Bayer SAS - Republika Francuska	Pszenica ozima: zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw Żyto: zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw, pasiastosc liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, głownia pyłająca jęczmienia
R-213/2019	Basior 300 EC	o	protiokonazol -300 g (triazole)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych
R-160/2013	Baytan Trio 180 FS	z	tridimenol - 150 g (triazole), fluokastrobina - 25 g	Bayer SAS - Republika	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, pleśń śniegowa, septorioza liści Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca Żyto: zgorzel siewek, pleśń śniegowa Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, zgorzel siewek, pasiastosc liści jęczmienia, głownia pyłająca, pleśń śniegowa

	Bayan 110 100 FS		(strobiluryny), fluopyram - 5 g (pirydinyloetylobenzamidy)	Francuska	<p>Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, głownia pyłaca</p> <p>Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa</p> <p>Pszenżyto jare: zgorzel siewek</p> <p>Owies: zgorzel siewek, głownia pyłaca</p>
R-27/2012	Bell 300 SC	o	boskalid - 233 g (anilidy), epoksykonazol - 67 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, łamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie)</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia</p>
R-12/2013	Blizzard Xtra 280 SC	o	azoksystrobina - 200 g (strobiluryny), cyprokonazol - 80 g (triazole)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p>
R-182/2017	Beltone 25 FS	z	triatikonazol - 25 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, głownia pyłaca, zgorzel siewek, pleśń śniegowa</p> <p>Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca</p> <p>Żyto: zgorzel siewek (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, głownia pyłaca, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie), plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, głownia pyłaca</p>

					<p>Pszennyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa</p> <p>Owies: zgorzel siewek (ogranicza występowanie), głownia pyłająca</p>
R-142/2018	Beret Opti	z	<p>sedaksan - 25 g (karboksymidyl), fludioksonil - 25 g (fenylopirolo), tebukonazol - 10 g (triazole)</p>	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p>Pszemca ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek (fuzarioza siewek/septorioza siewek), śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłająca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (średni poziom zwalczania)</p> <p>Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia pyłająca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia, palecznica zbóż i traw</p> <p>Pszennyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia żdźbłowa żyta</p> <p>Owies: głownia pyłająca owsa</p>
R-44/2019	Beret Star	z	<p>sedaksan - 25 g (karboksymidyl), fludioksonil - 25 g (fenylopirolo), tritikonazol - 20 g (triazole)</p>	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszemca ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek (fuzarioza siewek/septorioza siewek), śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłająca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (średni poziom zwalczania)</p> <p>Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia pyłająca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia, palecznica zbóż i traw</p> <p>Pszennyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia żdźbłowa żyta</p> <p>Pszemca jara: śnieć cuchnąca, głownia pyłająca pszenicy</p> <p>Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, głownia pyłająca</p> <p>Owies: głownia pyłająca owsa</p>
R-4/2013	Beret Trio 060 ES	z	<p>difenokonazol - 25 g (triazole), fludioksonil - 25 g</p>	Syngenta Crop Protection	<p>Pszemca ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, pleśń śniegowa, śnieć gładka pszenicy, głownia pyłająca</p> <p>Pszemca jara: zgorzel siewek, śnieć gładka, śnieć cuchnąca</p> <p>Żyto: zgorzel siewek, pleśń śniegowa, głownia żdźbłowa żyta</p>

			(fenylopirole), tebukonazol - 10 g (triazole)	AG - Szwajcaria	<p>Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, głownia pyłająca, pleśń śniegowa</p> <p>Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, głownia pyłająca</p> <p>Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa</p>
R-50/2019 wu	Bicanta	o	azoksystrobina - 125 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	<p>Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych</p> <p>Burak cukrowy I pastwenny: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka</p> <p>Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych</p>
R-212/2015	Biomil 75 WG	o	cyprodynil - 750 g (anilinopiryminydy)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>
R-14/2018 h.r.	Bolero 500 SC	o	fluazynam - 500 g (anilidy)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	<p>Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka</p>
R-206/2017	Bolid 250 SE	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p>Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż (ograniczenie występowania), rdza brunatna, septorioza paskowana liści</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia</p> <p>Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż (ograniczenie występowania), rdza brunatna, septorioza liści</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza, sucha zgnilizna kapustnych, wercilioza</p>
R-46/2014	Boogie Xpro 400 EC	o	spiroksamina - 250 g (ketosminy), protiokonazol - 100 g (triazole), biksafen - 50 g (karboksamid)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, łamliwość źdźbła zbóż</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p>

					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, łamliwość źdźbła zbóż
R-68/2019	Botrefin	o	cyprodynil - 375 g (anilinopiryimidyny), fludoksoniil - 250 g (fenylopirole)	Finchimica S.p.A - Włochy	Groch: askochytoza grochu, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
R-227/2014	Bounty 430 SC	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-134/2015	Brasifun 250 EC	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna
R-95/2016	Bukat 500 SC	o	tebukonazol - 500 g (triazole)	Innavigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew pszenicy
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew
					Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna,
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
					Rzepak ozimy: cylindrosporioza, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy
R-215/2017	Buzz Ultra DF	o	tebukonazol - 750 g (triazole)	Sulphur Mills Ltd.	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)
					Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa (średni poziom zwalczania)
					Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa (średni poziom zwalczania)
R-111/2018	Cantus	o	boskalid - 500 g (anilidy)	BASF SE - Niemcy	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
R-75/2014	Capalo 337,5 SE	o	fenpropimorf - 200 g (morfoliny), metrafenon - 75 g, (pochodne kwasu difenylowego), epoksykonazol - 62,5 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzeł podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew
					Pszenżyto ozime: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzeł podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści, septorioza plew, rdza brunatna

					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
R-38/2016wu	Carial Flex	o	mandipropamid - 250 g (amidy), cymoksanil - 180 g (iminoacetyloamocznik)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-7/2014 wu	Carial Star 500 SC	o	mandipropamid - 250 g (amidy), difenokonazol - 250 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-13/2011	Caryx 240 SL	o	chlorek mepikwatu - 210 g (piperdyiny – pentametylenoiminy), metkonazol - 30 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
R-170/2013	Ceando 183 SC	o	metrafenon - 100 g (pochodne kwasu difenylowego), epoksykonazol - 83 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
R-192/2016	Ceando plus	o	fenpropimorf - 200 g (morfoliny), metrafenon - 75 g (pochodne kwasu difenylowego), epoksykonazol - 62,5 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż
					Pszenżyto ozime: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
R-117/2016	Celest 025 FS	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek, septorioza siewek)
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
					Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
					Żyto: pleśń śniegowa, głownia źdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
R-96/2015	Celest Extra 050 FS	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Syngenta Supply AG -	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, głownia pyląca pszenicy, pleśń śniegowa, śnieć karłowa
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca
					Żyto: zgorzel siewek, głownia źdźbłowa, pleśń śniegowa

			difenokonazol - 25 g (triazole)	Konfederacja Szwajcarska	<p>Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, pleśń śniegowa</p> <p>Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, gównia pyłająca</p> <p>Owies: gównia pyłająca owsa</p>
R-131/2017	Celest Power	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole), sedaksan - 25 g (karboksamidy)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, gównia pyłająca pszenicy, pleśń śniegowa, ostra plamistość oczkowa (ograniczenie występowania)</p> <p>Pszenica jara: śnieć cuchnąca, gównia pyłająca pszenicy</p> <p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa</p> <p>Żyto: gównia żdźbłowa, pleśń śniegowa</p> <p>Jęczmień ozimy: gównia zwarta jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, pleśń śniegowa</p> <p>Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia</p> <p>Owies: gównia pyłająca owsa</p>
R-165/2012	Celest Trio 060 FS	z	difenokonazol - 25 g (triazole), fludioksonil - 25 g (fenylopirole), tebukonazol - 10 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, gównia pyłająca, pleśń śniegowa, śnieć gładka</p> <p>Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, śnieć gładka</p> <p>Żyto: zgorzel siewek, gównia żdźbłowa, pleśń śniegowa</p> <p>Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, gównia pyłająca jęczmienia, pleśń śniegowa</p> <p>Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, zgorzel siewek, gównia pyłająca</p> <p>Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa</p>
R-14/2020	Celica 200 EC	n	pentopiryad - 200 g	Belchim Crop Protection	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p>

			(karboksamidy)	NV/SA - Królestwo Belgii	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
R-70/2017 h.r.	Cerτίας 258 FS	z	pencykuron - 250 g (pochodne fenylomocznika), protiokonazol - 8 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Ziemiak: rizoktonioza ziemniaka, parch srebrzysty (ogranicza występowanie)
R-44/2019wu	Celsivo 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień ozimyy: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-64/2019 h.r.	Cersus	o	boskalid - 500 g (anilidy)	BASF France SAS - Francja	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-73/2012	Certicor 050 FS	z	tebukonazol - 30 g (triazole), metalaksyl-M - 20 g (fenyloamidy)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, śnieć gładka
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, śnieć gładka
					Jęczmień ozimyy: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, głownia pyłąca jęczmienia
					Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, głownia pyłąca jęczmienia
					Pszenżyto jare: zgorzel siewek
					Owies: zgorzel siewek
R-131/2018	Chamane 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	United Phosphorus Ltd - Wielka Brytania	Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy
					Pszenżyto ozima: rdza brunatna
					Żyto: rdza brunatna
					Jęczmień ozimyy: plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania)

					<p>Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa</p> <p>Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka (ograniczenie występowania)</p> <p>Groch: askochytoza grochu</p>
R-33/2018 h.r.	Cindo 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p> <p>Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)</p>
R-60/2019 h.r.	Cindo Plus 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p> <p>Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)</p>
R-8/2018 h.r.	Clayton Cyflux	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p> <p>Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)</p>

					<p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)</p>
R-50/2020	Clayton Divot 250 EC	o	<p>tebukonazol - 125 g (triazole) protiokonazol - 125 g (triazole)</p>	Clayton Plant Protection Ltd. - Irlandia	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, czerń zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści</p> <p>Pszenżyto jare: rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, fuzarioza kłosów</p>
R-203/2019	Clayton Navaro 250 EC	o	<p>tebukonazol - 125 g (triazole) protiokonazol - 125 g (triazole)</p>	Clayton Plant Protection Ltd. - Irlandia	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, czerń zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści</p> <p>Pszenżyto jare: rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, fuzarioza kłosów</p>
R-204/2019	Clayton Proteb 250 EC	o	<p>tebukonazol - 125 g (triazole) protiokonazol - 125 g (triazole)</p>	Clayton Plant Protection Ltd. - Irlandia	<p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p>
					<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna</p>

R-86/2014 h.r.	Clayton Tabloid EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	<p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p>
R-52/2020	Clayton Tote 250 EC	o	tebukonazol - 125 g (triazole) protriokonazol - 125 g (triazole)	Clayton Plant Protection Ltd. - Irlandia	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-50/2011	CLIP SuperKontakt 69 WG	o	mankozeb - 625 g (ditiokarbaminiany), famoksat - 62,5 g (oksazolidyny)	Du Pont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-101/2016	Comrade	o	azoksystrobina - 200 g (strobiluryny), cyprokonazol - 80 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy
R-26/2018	Conclude AZT 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy (wyłącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary (wyłącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Pszenżyto ozime (wyłącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto jare (wyłącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p> <p>Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu</p>
R-118/2015	Conclude SC	o	azoksystrobina - 250 g	Globachem N.V - Kólestwo	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy</p>

			(strobiluryny)	Belgii	<p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia</p>
R-122/2012	Contans WG	o	<i>Coniothyrium minitans</i>	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
R-94/2018	Copforce Extra	o	miedź - 300 g (wodorotlenek miedziowy), cymoksanil - 60 g (iminoacetylomocznik)	Zenith Crop Science Bulgaria Ltd. - Bulgaria	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-196/2014	Copper Max NEW 50 WP	o	miedź - 50% (wodorotlenek miedziowy)	Spies Urania Chemicals GmbH Sp. z o.o. - Warszawa	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-29/2014	Corbel 750 EC	o	fenpropimorf - 750 g (triazole), epoksykonazol - 125 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia
					Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Pszenżyto ozime: septorioza liści
R-130/2019	Corrib EC	o	epoksykonazol - 75 g (triazole), prochloraz - 300 g (imidazole)	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	Pszenica ozima: tamiwość źdźbła zbóż i traw (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, fuzarioza kłosów (średni poziom zwalczania)
					Pszenica jara: rdza brunatna
R-226/2015	Corinth 240 EC	o	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	Bayer Crop Protection AG - Szwajcaria	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy
					Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy (średni poziom zwalczania)
R-3/2015 h.r	Cortez 125 SC	o	epoksykonazol - 125 g (triazole)	ADAMA Polska Spółka z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					Jęczmień jary: rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia

					<p>Żyto: ryńchosporioza zbóż, rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Burak cukrowy: brunatna plamistość liści buraka, chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka</p>
R-45/2012	Crocodil MZ 67,8 WG	o	mankozeb - 64% (ditiokarbamiiny), metalaksyl-M - 3,8% (fenyloamidy)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-150/2018	Cupman	o	miedź - 300 g (wodorotlenek miedziowy), cymoksanil - 60 g (iminoacetylomocznik)	Zenith Crop Science Bulgaria Ltd. - Bulgaria	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-44/2018wu	Cuprablau Z 35 WP	o	miedź - 615 g (wodorotlenek miedziowy)	CINKARNA Celje d.d. - Słowenia	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-21/2017wu	Cuprozin Progress	o	miedź - 383,8 g (wodorotlenek miedziowy)	Spiess - Urania Chemicals GmbH - Niemcy	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-55/2018 wu	Curzate 60 WG	o	cymoksanil - 600 g (iminoacetylomocznik)	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-72/2015	Curzate C Extra 31 WG	o	miedź - 250 g (wodorotlenek miedziowy), cymoksanil - 60 g (iminoacetylomocznik)	Du Pont Poland Sp. z o.o. - Warszawa	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-45/2017	Curzate Top 72,5 WG	o	mankozeb - 680 g (ditiokarbamiiny), cymoksanil - 45 g (iminoacetylomocznik)	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-25/2016wu	Custodia 320 SC	o	tebukonazol - 200 g (triazole), azoksystrobina - 120 g (strobiluryny)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
R-31/2018	Cyflamid 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Nippon Soda Company Ltd - Japonia	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)
					Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)
					Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), ryńchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), ryńchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)
R-201/2016	Cyproxy	o	azoksystrobina - 200 g (strobiluryny), cyprokonazol - 80 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy

R-36/2019	Dagonis	o	fluksapyroksad - 75 g (karboksamidowy), difenokonazol - 50 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Groch: askochytoza grochu, zgnilizna twardzikowa, rdza grochu
R-226/2014	Darcos 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Rotam Agrochemical Europe Ltd. - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów
					Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
R-177/2014	Dauphin 45 WG	o	cymoksanil - 450 g (iminoacetylomocznik)	Solfotecnica Italiana - Republika Włoska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-61/2017 h.r.	Dąb 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Sharda Europe b.v.b.a - Belgia	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści
					Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych
R-65/2014 h.r.	Dedal 497 SC	o	tiofanat metylowy - 310 g (benzimidazole), epoksykonazol - 187 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów (średni poziom zwalczania), czerń zbóż
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Jęczmień jary: rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż
					Burak cukrowy: brunatna plamistość liści buraka, chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka, rdza buraka
R-18/2016wu	Delaro 325 SC	o	protiokonazol - 175 g (triazole), trifloksystrobiną - 150 g (strobuluryny)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzeł podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów
					Pszenżyto ozime: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzeł podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści
					Pszenica jara: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzeł podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
R-34/2014 h.r.	Delphin 69 WG	o	mankozeb - 60% (ditiokarbaminiany), dimetomorf - 9% (pochodne kwasu cynamonowego)	Basf Italia Srl - Republika Włoska	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka

R-35/2015 h.r.	Demeter 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerni zbóż, mączniak prawdziwy
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerni zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
					Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy
					Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-26/2014	Diabolo 100 SL	o	imazalil - 100 g (imidazole)	Certis Europe B.V - Królestwo Niderlandów	Ziemniak: parch srebrzysty, sucha zgnilizna, fomoza ziemniaka
R-192/2019	Diadem	z	prochloraz w kompleksie z miedzią - 60 g (imidazole), tritikonazol - 20 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie), głownia pyląca, śnieć cuchnąca
					Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie)
					Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie), głownia pyląca, pasiastość liści jęczmienia
					Jęczmień jary: zgorzel siewek (ogranicza występowanie), głownia pyląca, pasiastość liści jęczmienia
					Pszenica jara: zgorzel siewek (ogranicza występowanie)
					Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie)
R-12/2014 wu	Difend 30 FS	z	difenokonazol - 30 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Pszenica ozima: zgorzel siewek, śnieć karłowa pszenicy
					Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć karłowa pszenicy
					Pszenżyto ozime: śnieć cuchnąca
					Pszenżyto jare: śnieć cuchnąca

R-171/2016	Difend Extra FS	z	difenokonazol - 25 g (triazole), fludioksolil - 25 g (fenylopirole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Pszenica ozima: śnieć karłowa pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek
					Jęczmień ozimy: zgorzel siewek
R-138/2013	Difend FS	z	difenokonazol - 30 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Pszenica ozima: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca
R-3/2020	Dimitrios-Pro 800 WP	o	mankozeb - 800 g (ditiokarbaminiany)	Indofil Industries Limited Indie - Republika Indii	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-245/2017	Dimix 500 SC	o	dimetomorf - 500 g (morfoliny)	Arysta LifeScience S.A.S. Francja - Francja	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-127/2019	Diopyr	o	pyriofenon - 180 g (pochodne arylofenylo ketonu)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-12/2020	Diprospero	o	chlorowodorek propamokarbu - 500 g (pochodne kwasu karbamidowego), dimetomorf - 90 g (morfoliny)	Arysta LifeSciences Benelux SPRL - Królestwo Belgii	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-190/2017	District 450 EC	o	prochloraz - 200 g (imidazole), fenpropidyna - 150 g (morfoliny), tebukonazol - 100 g (triazole)	Adama Irvita Plant Protection NV - Antyle Holenderskie	Pszenica ozima: rdza żółta, rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszennytyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew
					Żyto: rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza, septorioza paskowana liści, septorioza plew
					Pszenica jara: rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
R-36/2012	Dithane NeoTec 75 WG	o	mankozeb - 750 g (ditiokarbaminiany)	Indofil Industries Limited Indie - Republika Indii	Pszenica ozima: septorioza liści
					Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-41/2020	Divality	o	mefentriflukonazol - 100 g	BASF Agro B.V. -	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta
					Pszennytyto ozime: septoriozy liści, rdza żółta, rdza brunatna

			(triazole)	Konfederacja Szwajcarska	<p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia</p>
R-157/2013	Dividend Xtra 030 FS	z	difenokonazol - 30 g (triazole)	Syngenta Polska Sp. z o.o. - Warszawa	<p>Pszenica ozima: septorioza plew, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyląca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy</p> <p>Pszenica jara: septorioza plew, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyląca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy</p> <p>Żyto: zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta</p> <p>Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia</p>
R-128/2009	Dobromir 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy (wyłącznie w mieszaninach): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary (wyłącznie w mieszaninach): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto ozime (wyłącznie w mieszaninach): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto jare (wyłącznie w mieszaninach): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p>
					<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p>

R-59/2015	Dobromir Super 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	<p>Jęczmień ozimy (wyłącznie w mieszaninach): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary (wyłącznie w mieszaninach): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto ozime (wyłącznie w mieszaninach): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto jare (wyłącznie w mieszaninach): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>
R-46/2015	Dobromir Top 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy (wyłącznie w mieszaninach): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary (wyłącznie w mieszaninach): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto ozime (wyłącznie w mieszaninach): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto jare (wyłącznie w mieszaninach): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p> <p>Groch: askochytoza, mączniak rzekomy</p>
R-169/2015	Domnic 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych</p>

R-121/2019	Dorida 050 FS	z	fludoksamil - 37,4 g (fenylopirole), cyprokonazol - 12,6 g (triazole)	Innivo Sp. z o.o. - Warszawa	<p>Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż, pasiastość liści jęczmienia, gównia pyłająca jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania)</p> <p>Jęczmień jary: zgorzel siewek (średni poziom zwalczania), pasiastość liści jęczmienia, gównia pyłająca jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania)</p>
R-193/2015	Drum 45 WG	o	cymoksanil - 45% (minoacetylomocznik)	Belchim Crop Protection Poland - Warszawa	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-48/2015 h.r.	Dubler Mega 497 SC	o	tiofanat metylowy - 310 g (benzimidazole), epoksykonazol - 187 g (triazole)	BASF AG - Niemcy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów (średni poziom zwalczania), czerń zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka</p>
R-92/2014	Duett Star 334 SE	o	fenpropimorf - 250 g (morfoliny), epoksykonazol - 84 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Pszenżyto ozime: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rdza żdźbłowa, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak buraka, brunatna plamistość liści buraka</p>
R-169/2013	Duett Ultra 497 SC	o	tiofanat metylowy - 310 g (benzimidazole), epoksykonazol - 187 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów (średni poziom zwalczania), czerń zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów</p>

					<p>Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak buraka, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka</p>
R-66/2014 h.r.	Dultreks - Pro 497 SC	o	<p>tiofanat metylowy - 310 g (benzimidazole), epoksykonazol - 187 g (triazole)</p>	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów (średni poziom zwalczania), czerń zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka</p>
R-22/2017 h.r.	Duo 497 SC	o	<p>tiofanat metylowy - 310 g (benzimidazole), epoksykonazol - 187 g (triazole)</p>	BASF AG - Niemcy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów (średni poziom zwalczania), czerń zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka</p>
R-14/2019 h.r.	Durato Pro 497 SC	o	<p>tiofanat metylowy - 310 g (benzimidazole), epoksykonazol - 187 g (triazole)</p>	BASF AG - Niemcy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów (średni poziom zwalczania), czerń zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka</p>
R-51/2019 h.r.	Echilon Super	o	<p>benzowindylflupyr - 75 g (karboksamid), protiokonazol - 150 g (triazole)</p>	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p>Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenica jara: rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia</p>

					<p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści</p>
					<p>Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż</p>
R-101/2013	Eflor 193 SC	o	boskalid - 133 g (anilidy), metkonazol - 60 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń (średni poziom zwalczania)
R-122/2016	Ekonom 72 WP	o	mankozeb - 640 g (ditiokarbaminiany), metalaksyl - 80 g (fenyloamidy)	Industrias Químicas del Valles S.A - Królestwo Hiszpanii	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-58/2014	Ekonom Duo 72,5 WP	o	mankozeb - 680 g (ditiokarbaminiany), cymoksanil - 45 g (iminoacetylomocznik)	Ciech Sarzyna S.A. - Nowa Sarzyna	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-134/2014	Ekonom MC 72,5 WP	o	mankozeb - 680 g (ditiokarbaminiany), cymoksanil - 45 g (iminoacetylomocznik)	Ciech Sarzyna S.A. - Nowa Sarzyna	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-120/2016	Ekonom MM 72 WP	o	mankozeb - 640 g (ditiokarbaminiany), metalaksyl - 80 g (fenyloamidy)	Industrias Químicas del Valles S.A - Królestwo Hiszpanii	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-229/2017	Elatus Era	o	benzowindylflupyr - 75 g (karbosyamidy), protiokonazol - 150 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p>Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenica jara: rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Jeczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Jeczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści</p> <p>Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż</p>
R-199/2017	Elatus Plus	o	benzowindylflupyr - 100 g (karbosyamidy)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p>Pszenica ozima: rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Pszenica jara: rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Jeczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia</p> <p>Jeczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia</p>

					<p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści</p> <p>Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż</p>
R-16/2020 h.r.	Eldorado	o	benzowindylflupyr - 75 g (karboksamidy), protiokonazol - 150 g (triazole)	Syngenta Polska Sp. z o.o. - Warszawa	<p>Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenica jara: rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści</p> <p>Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż</p>
R-33/2015 h.r.	Elektra MZ WG	o	mankozeb - 600 g (ditiokarbaminiany), dimetomorf - 90 g (pochodne kwasu cynamonowego)	Basf Italia Srl - Republika Włoska	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-159/2014	Emendo M WG	o	mankozeb - 60% (ditiokarbaminiany), walifeniat - 6% (acyloaminy)	Belchim Crop Protection Poland - Warszawa	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-195/2016	Emesto Prime 050 FS	z	penflufen - 50 g (karboksyanilidy)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka
R-221/2017	Emesto Silver 118 FS	z	penflufen - 100 g (karboksyanilidy), protiokonazol - 18 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka, parch srebrzysty ziemniaka (ograniczenie występowania)
R-43/2014 zr	Eminent 125 ME	o	tetrakonazol - 125 g (triazole)	Isagro S.p.A. - Republika Włoska	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka</p>
R-158/2015	Emot	o	boskalid - 133 g (anilidy), metkonazol - 60 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czern krzyżowych, szara pleśń (średni poziom zwalczania)
R-52/2019wu	Enervin	o	ametotradyna - 200 g (pochodne pirymidynoaminin)	BASF SE - Niemcy	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-164/2014	Envo	o	piraklostrobina - 85 g (strobiluryny)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy, fuzaryjna zgorzeł podstawy źdźbła i korzeni (ogranicza występowanie), rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż

			epoksykonazol - 62,5 g (triazole)		Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia
R-57/2017 h.r.	Epofanat 497 SC	o	tiofanat metylowy - 310 g (benzimidazole), epoksykonazol - 187 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów (średni poziom zwalczania), czerń zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka</p>
R-82/2014 h.r.	Epoksy 125 SC	o	epoksykonazol - 125 g (triazole)	CheminoVA A/S - Dania	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka</p>
R-167/2012	Erasmus 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	<p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p>
R-48/2016 h.r.	Eraser	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>

R-97/2018	Eyetak 450 EC	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	<p>Pszenica ozima: lamiwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Żyto: lamiwość źdźbła zbóż</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych</p>
R-10/2011	Fandango 200 EC	o	protikonazol - 100 g (triazole), fluksastrobina - 100 g (strobiluryny)	Bayer SAS - Republika Francuska	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenżyto jare: rynchosporioza zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septorioza żyta</p>
R-59/2016	Fantic M WP	o	mankozeb - 650 g (ditiokarbaminiany), benalaksyl-M - 40 g (fenyloamidy)	Isagro S.p.A. - Republika Włoska	Ziemiak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-85/2017	Farton 730 WG	o	mankozeb - 680 g (ditiokarbaminiany), cymoksanil - 50 g (iminoacetylomocznik)	CerexAgri BV - Holandia	Ziemiak: zaraza ziemniaka
R-122/2019	Farys 050 FS	z	fludoksoneil - 37,4 g (fenylpirrole), cyprokonazol - 12,6 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p>Jęczmień ozimy: zgorzeł siewek, pleśń śniegowa zbóż, pasiastość liści jęczmienia, głownia pyłająca jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania)</p> <p>Jęczmień jary: zgorzeł siewek (średni poziom zwalczania), pasiastość liści jęczmienia, głownia pyłająca jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania)</p>
					Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści

R-177/2019	Felyco	o	piraklostrobina - 100 g (strobiluryny), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septoriozy liści</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia</p>
R-137/2016	Fentop 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	<p>Pszenica ozima: maczniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (tylko w mieszaninie), rdza brunatna (tylko w mieszaninie), septorioza paskowana liści pszenicy (tylko w mieszaninie), septorioza plew (tylko w mieszaninie)</p> <p>Pszenżyto ozime: maczniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Żyto: maczniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), rynchosporioza zbóż (tylko w mieszaninie), septorioza liści (tylko w mieszaninie)</p> <p>Jęczmień ozimy: maczniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia (tylko w mieszaninie), plamistość siatkowa jęczmienia (tylko w mieszaninie)</p> <p>Jęczmień jary: maczniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia (tylko w mieszaninie), plamistość siatkowa jęczmienia (tylko w mieszaninie), rynchosporioza zbóż (tylko w mieszaninie)</p> <p>Pszenica jara: maczniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), septorioza paskowana liści pszenicy (tylko w mieszaninie)</p>
R-5/2017 wu	Fezan	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Oxon Italia - Włochy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, rdza żółta, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: cylindrosporioza, zgnilizna twardzikowa</p>
R-134/2019	Filder 69 WG	o	mankozeb - 600 g (ditiokarbaminiany), dimetomorf - 90 g (pochodne kwasu cynamonowego)	Arysta LifeSciences Benelux SPRL - Królestwo Belgii	Ziemiak: zaraza ziemniaka
R-93/2009	Flexity	o	metrafenon - 300 g (pochodne kwasu difenylowego)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania)</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania)</p> <p>Jęczmień jary: maczniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia</p>

R-226/2017	Fluarto 50 FS	z	fludioksonil - 50 g (fenylopirole)	Innivo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, pleśń śniegowa, zgorzel siewek
					Pszennyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
					Żyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
R-54/2018 h.r.	Fluazin 500-I	o	fluazyfam - 500 g (anilidy)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-28/2020 h.r.	Fluazin 500-III	o	fluazyfam - 500 g (anilidy)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-65/2018	Florian 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Flora Sp. z o.o. - Praszka	Pszonica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści
R-97/2019	Fluazinova	o	fluazyfam - 500 g (anilidy)	Finchimica S.p.A - Wlochy	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-128/2012	Folpan 80 WG	o	folpet - 800 g (ftalimidy)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-220/2017	Fossa 633 EC	o	fenpropidyna - 333 g, (morfoliny) prochloraz - 300 g (imidazole)	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	Pszonica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszonica jara: septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-163/2019	Fudan Gold	o	mankozeb - 400 g (ditiokarbaminiany), cymoksanil - 40 g (iminoacetylmocznik)	Agria SA - Bulgaria	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-90/2015	Funaben Plus 02 WS	z	tebukonazol - 20 g (triazole)	Synthos Agro Sp. z o.o - Oświęcim	Pszonica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
					Pszonica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
					Jęczmień ozimy: głownia pyłająca, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
					Jęczmień jary: głownia pyłająca, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
					Pszonica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew
					Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza liści

R-92/2018	Fundand 450 SC	o	azoksytrobina - 200 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 20 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p>Żyto: maczniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna</p> <p>Jęczmień jary: maczniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Rzepak ozimy: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka</p>
R-195/2014	Funguran A-Plus NEW 50 WP	o	miedź - 50% (wodortlenek miedziowy)	Spiess - Urania Chemicals GmbH - Niemcy	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-197/2014	Funguran Forte NEW 50 WP	o	miedź - 50% (wodortlenek miedziowy)	Spiess - Urania Chemicals GmbH - Niemcy	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-189/2014	Funguran-OH 50 WP	o	miedź - 50% (wodortlenek miedziowy)	Spiess - Urania Chemicals GmbH - Niemcy	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-32/2017 wu	Funguran Progress	o	miedź - 350 g (wodortlenek miedziowy)	Spiess - Urania Chemicals GmbH - Niemcy	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-8/2020 wu	Funguran Pro	o	miedź - 350 g (wodortlenek miedziowy)	Spiess-Urania ChemicalsGmbH Sp. z.o.o. - Warszawa	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-120/2015	Furtado 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy</p>
R-163/2013	Galben M 73 WP	o	mankozeb - 650 g (ditiokarbaminiany), benalaksyl - 80 g (fenyloamidy)	FMC Corporation - USA	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-230/2019	Genkotsu	o	amisulbrom - 200 g (sulfonoamidy)	Nissan Chemical Europe SAS - Republika Francuska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
					<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p>

R-41/2019	Gigant 275 SC	o	izopirazam - 125 g (karboksylamidy), protiokonazol - 150 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, rdza żółta</p> <p>Pszenżyto jare: rdza żółta</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p>
R-132/2014	Gizmo 060 FS	z	tebukonazol - 60 g (triazole)	Nufarm UK Ltd - Wielka Brytania	<p>Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa (średni poziom zwalczania)</p> <p>Pszenica jara: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, głownia pyłająca, zgorzel siewek</p> <p>Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia (średni poziom zwalczania), głownia pyłająca</p> <p>Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia (średni poziom zwalczania)</p> <p>Pszenżyto ozime: zgorzel siewek</p> <p>Pszenżyto jare: zgorzel siewek</p> <p>Owies: zgorzel siewek</p> <p>Żyto: zgorzel siewek</p>
					<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy (wyłącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p>

R-21/2018	Globazar AZT 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	<p>Jęczmień jary (wylącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Pszenżyto ozime (wylącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto jare (wylącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p> <p>Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu</p>
R-6/2014 wu	Globazar 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia</p>
R-29/2018	Gloria 633 EC	o	fenpropidyna - 333 g (morfoliny), prochloraz - 300 g (imidazole)	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy</p>
R-55/2017 h.r.	Gollat 025 FS	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Syngenta Crop Protection S.P.A. - Włochy	<p>Pszenica ozima: pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca, zgorzel siewek</p> <p>Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek</p> <p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia żdźbłowa</p>
					Pszenica ozima: zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, głownia pyłająca pszenicy

R-83/2016 h.r.	Goliat Trio 060 FS	z	difenokonazol - 25 g (triazole), fludioksonil - 25 g (fenylopirolo), tebukonazol - 10 g (triazole)	Syngenta Crop Protection S.P.A. - Włochy	<p>Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy</p> <p>Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż, pasiastosc liści jęczmienia, gównia pyłająca jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiastosc liści jęczmienia, gównia pyłająca jęczmienia</p> <p>Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż</p> <p>Żyto: zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż, gównia żdźbłowa żyta</p>
R-51/2019 wu	Graphite	o	tebukonazol - 125 g (triazole), protiokonazol - 125 g (triazole)	Sharda CropChem Limited - Republika Indii	<p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń</p>
R-197/2016	Hajduk 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	<p>Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p>
R-112/2013	Halny 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinozoliny)	Du Pont International Operations Sari - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła i korzeni, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), famliwość żdźbła zbóż (tylko w mieszaninie)</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>
R-185/2017	Harviga	o	piraklostrobina - 150 g (strobiuryny), fluksapyroksad - 75 g (karboksamidy)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>

					<p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści</p>
					<p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p>
R-141/2019	Harvinta Flex	o	metrafenon - 300 g (pochodne kwasu difenylowego)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: lamiwość żdźbła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Pszenżyto ozime: lamiwość żdźbła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia</p>
R-52/2008	Helicur 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, septorioza plew</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy</p>
R-227/2016	Helmtop 500 SC	o	tiofanat metylowy - 500 g (benzimidazole)	Helm Polska Sp.z o.o. - Warszawa	<p>Pszenica ozima: lamiwość żdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>
R-187/2014	Horizon 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	<p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń</p> <p>Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń</p>
R-49/2017 wu	Hutton	o	spiroksamina - 250 g (ketoaminy), tebukonazol - 100 g (triazole), protiokonazol - 100 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy paskowana liści, septorioza plew</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>

					<p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż</p>
R-39/2017 wu	Imbrex XE	o	<p>fluksapyroksad - 62,5 g (karboksamid)</p>	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania), brunatna plamistość liści zbóż (ograniczenie występowania), rdza żółta (średni poziom zwalczania), mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, ramularioza</p> <p>Jęczmień jary: rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza liści</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p>
R-212/2014	Impact 125 SC	o	<p>flutriafol - 125 g (triazole)</p>	Chemimova A/S - Dania	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew (średni poziom zwalczania)</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: szara pleśń, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa</p>
R-137/2014	Indofil 75 WG	o	<p>mankozeb - 750 g (ditiokarbaminiany)</p>	Indofil Industries Limited - Republika Włoska	<p>Ziemniak: zaraza ziemniaka</p>
R-42/2014	Indofil 80 WP	o	<p>mankozeb - 800 g (ditiokarbaminiany)</p>	Indofil Industries Limited Indie - Republika Indii	<p>Ziemniak: zaraza ziemniaka</p>
R-128/2015	Indomate 725 WP	o	<p>mankozeb - 68% (ditiokarbaminiany), cymoksanil - 4,5% (iminoacetylomocznik)</p>	Indofil Chemical Co. - Indie	<p>Ziemniak: zaraza ziemniaka</p>
R-37/2011	Infinito 687,5 SC	o	<p>chlorowodorek propamokarbu - 625 g (pochodne kwasu karbamidowego), fluopikolid - 62,5 g (acylpikolidy)</p>	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	<p>Ziemniak: zaraza ziemniaka</p>
R-144/2019	Inovis Flex	o	<p>metrafenon - 300 g (pochodne kwasu difenylowego)</p>	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Pszenżyto ozime: łamliwość źdźbła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia</p>

R-229/2019	Inovor Uno	o	piraklostrobina - 200 g (strobiluryny), fluksapyrosad - 30 g (karboksamidy)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy
					Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
R-61/2011	Input 460 EC	o	spiroksamina - 300 g (ketoaminy), protiokonazol - 160 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż
R-13/2020	Input Triple	o	proquinazid - 40 g (quinozoliny), protiokonazol - 160 g (triazole), spiroksamina - 200 g (ketoaminy)	Bayer SAS - Republika Francuska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
R-75/2008	Inter Optimum 72,5 WP	o	mankozeb - 680 g (ditiokarbaminiiany), cymoksanil - 45 g (iminoacetylomocznik)	Belchim Crop Protection Poland - Warszawa	Ziemiak: zaraza ziemniaka
R-135/2018	Integral Pro	o	Bacillus amyloliquefaciens szczep MB1600 - 6,8 %	BASF Corporation - Stany Zjednoczone Ameryki	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych
					Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych
R-241/2016	Interest	z	difenokonazol - 30 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	Jęczmień ozimy: pasiastość liści jęczmienia
					Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia

R-84/2014	Intizam 497 SC	o	tiofanat metylowy - 310 g (benzimidazole), epoksykonazol - 187 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów (średni poziom zwalczania), czerń zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka</p>
R-193/2016	Inviga	o	dimoksystrubina - 200 g (strobiluryny), boskalid - 200 g (anilidy)	BASF SE - Niemcy	<p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń</p> <p>Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń</p>
R-254/2017	Intuity 250 SC	o	mandestrobin - 250 g (strobiluryny)	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. - Francja	<p>Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa</p> <p>Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa</p>
R-120/2019	Irjos 050 FS	z	fludoksonil - 37,4 g (fenylpirolole), cyprokonazol - 12,6 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p>Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż, pasiastosc liści jęczmienia, gównia pyłaca jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania)</p> <p>Jęczmień jary: zgorzel siewek (średni poziom zwalczania), pasiastosc liści jęczmienia, gównia pyłaca jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania)</p>
R-160/2019	Jade	o	protiokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Sharda CropChem Limited - Republika Indii	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p>
R-82/2011 h.r.	Jay 250 SC	o	azoksystrubina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Crop Protection UK Ltd. - Wielka Brytania	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto jare (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p>

					<p>Jęczmień ozimy (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p>
					<p>Jęczmień jary (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p>
R-209/2019	Judym 300 EC	o	protriakonazol - 300 g (triazole)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych</p> <p>Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych</p>
R-53/2012	Juwel TT 483 SE	o	fenpropimorf - 317 g (morfoliny), epoksykonazol - 83 g (triazole), krezoksym metylu - 83 g (strobiluryny)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, łamliwość źdźbła zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Pszenżyto ozime: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, łamliwość źdźbła zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, łamliwość źdźbła zbóż, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Żyto: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p>
					<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p>

R-210/2019	Kanonik 300 EC	o	protiokonazol -300 g (triazole)	Helim AG - Republika Federalna Niemiec	<p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszemica jara: brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych</p> <p>Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych</p>
R-27/2013 h.r.	Kask 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p>Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Pszemica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszennyto ozime (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszennyto jare (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p>
R-53/2019 h.r.	Kareo 080 FS	o	prochloraz w kompleksie z miedzią - 60 g (imidazolin)	Basf Italia Srl - Republika	<p>Pszemica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie), gównia pyłająca, śnieć cuchnąca</p> <p>Pszennyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie), gównia pyłająca, pasiastość liści jęczmienia</p>

			tritikonazol - 20 g (triazole)	Włoska	<p>Jęczmień jary: zgorzel siewek (ogranicza występowanie), głownia pyłająca, pasiastość liści jęczmienia</p> <p>Pszenica jara: zgorzel siewek (ogranicza występowanie)</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie)</p>
R-93/2010	Kendo 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Nippon Soda Company Ltd Japonia	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), rdza brunatna (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści pszenicy (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), rdza brunatna (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści pszenicy (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna (ogranicza występowanie), brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), septorioza liści (ogranicza występowanie)</p>
R-133/2017	Keypro	o	cyprokonazol - 100 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited Republika Indii	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy</p>
R-93/2018	Kier 450 SC	o	azoksystrobina - 200 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Innivo Sp. z o.o. - Warszawa	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza liści</p> <p>Rzepak ozimy: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna</p> <p>Burak cukrowy: brunatna plamistość liści buraka, chwościk buraka</p>
					<p>Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie), głownia pyłająca, śnieć cuchnąca</p> <p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie)</p>

R-163/2016	Kinto Duo 080 FS	z	prochloraz - 60 g (imidazole), tritikonazol - 20 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	<p>Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie), głownia pyłająca, pasiastość liści jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: zgorzel siewek (ogranicza występowanie), głownia pyłająca, pasiastość liści jęczmienia</p> <p>Pszenica jara: zgorzel siewek (ogranicza występowanie)</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie)</p>
R-85/2019	Kinto Plus	z	fludioksonil - 33,3 g (fenylopirole), tritikonazol - 33,3 g (triazole), fluksapyroksad - 33,3 g (karboksamidy)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca</p> <p>Jęczmień ozimy: głownia pyłająca, pasiastość liści jęczmienia</p> <p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia żdźbłowa</p> <p>Jęczmień jary: głownia pyłająca, pasiastość liści jęczmienia</p>
R-66/2018	Klemens 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Flora Sp. z o.o. - Praszka	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści
R-39/2018 h.r.	Komiflo 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A. - Republika Francuska	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
					Pszenica ozima: pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca, zgorzel siewek (ogranicza występowanie), głownia pyłająca

R-48/2017 h.r.	Konazol Duo 80 FS	z	prochloraz - 60 g tritikonazol - 20 g <small>(imidazole), (triazole)</small>	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień ozimy: zgorzel siewek (ogranicza występowanie), pleśń śniegowa, pasiaśność liści jęczmienia, głowania pyłaca</p> <p>Jęczmień jary: zgorzel siewek (ogranicza występowanie), głownia pyłaca, pasiaśność liści jęczmienia</p> <p>Żyto: zgorzel siewek (ogranicza występowanie), pleśń śniegowa</p> <p>Pszenica jara: zgorzel siewek (ogranicza występowanie)</p>
R-121/2016	Konkret Mega 72 WP	o	mankozeb - 640 g metalaksyl - 80 g <small>(ditiokarbamiiany), (fenyloamidy)</small>	Industrias Quimicas del Valles S.A - Królestwo Hiszpanii	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-145/2017	Korazzo 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g <small>(strobiluryny)</small>	Nufarm S.A. - Republika Francuska	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-170/2015	Kosa 250 EW	o	tebukonazol - 250 g <small>(triazole)</small>	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych</p>
R-121/2018	Kroton	o	spiroksamina - 300 g protiokonazol - 160 g <small>(ketosaminy), (triazole)</small>	Bayer AG - Niemcy	<p>Pszenica ozima: lamiwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza karłowa, plamistość siatkowa, lamiwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż</p>

					<p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza karłowa, plamistość siatkowa, lamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż</p>
R-1/216 h.r.	Ksykon 125 SC	o	epoksykonazol 125 g (triazole)	Adama Agricultural Solutions Ltd. - Izrael	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p> <p>Burak cukrowy: brunatna plamistość liści buraka, chwościk buraka, mączniak prawdziwy</p>
R-58/2017 h.r.	Ksystro 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-11/2013 wu	Kunshi 625 WG	o	fluazydam - 375 g (aniliny), cymoksanil - 250 g (iminoacetylomocznik)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	<p>Ziemniak: zaraza ziemniaka</p>
					<p>Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka</p> <p>Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p>

R-13/2015	Lamardor 400 FS	z	protiokonazol - 250 g (triazole), tebukonazol - 150 g (triazole)	Bayer SAS - Republika Francuska	<p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p> <p>Pszenżyto jare: zgorzel siewek</p> <p>Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, pasiastosc liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, głownia pyłająca</p> <p>Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiastosc liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, głownia pyłająca</p> <p>Owies: zgorzel siewek</p>
R-96/2012	Latitude 125 FS	z	siltiofam - 125 g (siltioamidy)	Monsanto Europe S.A/N.V - Królestwo Belgii	Pszenica ozima: zgorzel podstawy źdźbła
R-207/2016	Latitude XL	z	siltiofam - 125 g (siltioamidy)	Monsanto Europe S.A/N.V - Królestwo Belgii	<p>Pszenica ozima: zgorzel podstawy źdźbła</p> <p>Pszenica jara: zgorzel podstawy źdźbła</p> <p>Pszenżyto ozime: zgorzel podstawy źdźbła</p>
R-254/2014	Leander 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (tylko w mieszaninie), rdza brunatna (tylko w mieszaninie), septorioza paskowana liści pszenicy (tylko w mieszaninie), septorioza plew (tylko w mieszaninie)</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), septorioza paskowana liści pszenicy (tylko w mieszaninie)</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż (tylko w mieszaninie), rdza brunatna (tylko w mieszaninie), septorioza paskowana liści (tylko w mieszaninie)</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (tylko w mieszaninie), rdza jęczmienia (tylko w mieszaninie)</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (tylko w mieszaninie), rynchosporioza zbóż (tylko w mieszaninie), rdza jęczmienia (tylko w mieszaninie)</p>
R-214/2017	Leimay 200 SC	o	amisulbrom - 200 g (sulfonamidy)	Nissan Chemical Europe S.A.R.L - Republika Francuska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta

R-1/2020	Lenvyor	o	mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza żółta, rdza brunatna</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia</p>
R-7/2013	Lerak 200 EC	o	tebukonazol - 125 g (triazole), azoksystrobina - 75 g (strobiluryny)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p>Pszenica ozima: rdza brunatna, septorioza liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa</p>
R-47/2016	Librax	o	fluksapyroksad - 62,5 g (karboksamidy), metkonazol - 45 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, łamliwość źdźbła zbóż (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p>
R-163/2015	Lieto 66 WG	o	cymoksanil - 330 g (iminoacetyloamoczniki), zoksamid - 330 g (benzamid)	Sipcam - Włochy	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-161/2014	Limero	o	fenpropimorf - 750 g (morfoliny)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści (średni poziom zwalczania)</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania)</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Pszenżyto ozime: septorioza liści (średni poziom zwalczania)</p>
					<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Pszenica jara: rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy</p>

R-162/2015	Lotus Top 140 EC	o	fenpropidyna - 100 g (morfoliny), epoksykonazol - 40 g (triazole)	Adama Irvita Plant Protection NV - Antyle Holenderskie	<p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septorioza liści</p>
R-54/2019wu	Lumiflex	z	ipkonazol - 452 g (triazole)	Arysta LifeScience Inc. - Stany Zjednoczone	Kukurydza: glownia pyłająca kukurydzy, zgorzel siewek
R-82/2014	Luna Senstation 500 SC	o	trifloksystrobina - 250 g (strobiluryny), fluopyram - 250 g (pirydinyloetylobenzamidy)	Bayer SAS - Republika Francuska	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-225/2017	Madron 50 FS	z	fludioksonil - 50 g (tenylopirole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p>Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p> <p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p> <p>Żyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p>
R-8/2013	Magnello 350 EC	o	tebukonazol - 250 g (triazole), difenokonazol - 100 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych</p> <p>Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych</p>
R-125/2017	Magnicur Finito	o	chlorowodorek propamokarbu - 625 g (pochodne kwasu karbamidowego), fluopikolid - 62,5 g (acylpikolidy)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Ziemiak: zaraza ziemniaka
R-207/2017	Makler 250 SE	o	azoksystróbina - 250 g (strobiluryny)	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	<p>Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż (ograniczenie występowania), rdza brunatna, septorioza paskowana liści</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia</p> <p>Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż (ograniczenie występowania), rdza brunatna, septoriozy liści</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Burak cukrowy: brunatna plamistość liści buraka, chwościk buraka, mączniak prawdziwy</p>

					Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza, sucha zgnilizna kapustnych, wercilioza
R-13/2016 h.r.	Manco 80 WP	o	mankozeb - 80% (ditiokarbaminiany)	Indofil Chemical Co. - Indie	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-54/2017 h.r.	Mancomor 69 WG	o	mankozeb - 600 g (ditiokarbaminiany), dimetomorf - 90 g (pochodne kwasu cynamonowego)	Basf Italia Srl - Republika Włoska	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-7/2018 h.r.	Mancozeb 75 WG	o	mankozeb - 750 g (ditiokarbaminiany)	Agropiave SRL -	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka Pszemica ozima: septorioza liści
R-43/2017	Mancolaxyl	o	mankozeb - 640 g (ditiokarbaminiany), metalaksyl - 80 g (fenyloamidy)	CerexAgri BV - Holandia	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-138/2014	Manfil 75 WG	o	mankozeb - 750 g (ditiokarbaminiany)	Indofil Industries Limited - Republika Włoska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-45/2014	Manfil 80 WP	o	mankozeb - 800 g (ditiokarbaminiany)	Indofil Industries Limited Indie - Republika Indii	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-17/2014 wu	Manitoba 425 SC	o	folpet - 375 g (ftalimidy), epoksykonazol - 50 g (triazole)	Adama Irvita Plant Protection NV - Antyle Holenderskie	Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), septorioza plew, rdza brunatna, rdza żółta Pszemica jara: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), rdza brunatna Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularioza (ogranicza występowanie) Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularioza (ogranicza występowanie)
R-6/2019	Manoxanin Top 72,5 WG	o	mankozeb - 680 g (ditiokarbaminiany), cymoksani - 40 g (iminoacetylomocznik)	DuPont Limited Agricultural Products - Wielka Brytania	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-58/2018	Mastana	o	mankozeb - 500 g (ditiokarbaminiany)	UPL France - Francja	Pszemica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy
					Pszemica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka Pszemczyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, głownia pyłająca

R-50/2015 h.r.	Maredo 400 FS	z	tebukonazol - 150 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	<p>Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p> <p>Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka</p> <p>Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, głownia pyłąca</p> <p>Pszenżyto jare: zgorzel siewek</p> <p>Owies: zgorzel siewek</p>
R-99/2008	Matador 303 SE	o	tiofanat metylowy - 233 g (benzimidazole), tetrakonazol - 70 g (triazole)	Summit Agro Europe Ltd. - Wielka Brytania	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, rdza brunatna, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenica jara: septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż (ograniczenie występowania), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ograniczenie występowania), brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, rdza brunatna, fuzarioza kłosów</p> <p>Żyto: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy, zgnilizna twardzikowa</p>
R-38/2007	Maxim 095 FS	7	flutriakwalil - 95 g (fenilindole)	Syngenta Crop Protection	<p>Pszenica ozima: pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca, zgorzel siewek</p> <p>Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek</p> <p>Jęczmień ozimy: pasiastość liści jęczmienia, zgorzel siewek</p> <p>Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, zgorzel siewek</p>

				AG - Szwajcaria	<p>Pszennyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p> <p>Groch: zgorzel siewek, askochytoza</p> <p>Łubin wąskolistny, biały i żółty: zgorzel siewek</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia żdźbłowa</p>
R-90/2018	Maxim Star 025 FS	z	fludioksonil - 18,8 g (fenylopirole), cyprokonazol - 6,3 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p>Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, głownia pyłająca, pasiastość liści jęczmienia, zgorzel siewek, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: głownia pyłająca, pasiastość liści, zgorzel siewek, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Owies: głownia pyłająca, zgorzel siewek</p>
R-8/2012	Maxim XL 034,7 FS	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole), metalaksyl-M - 9,7 g (fenyloamidy)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Kukurydza: zgorzel siewek, głownia guzowata kukurydzy
R-141/2017	Maxim Power	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole), sedaksan - 25 g (karboksamidy)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszemica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, głownia pyłająca pszenicy, pleśń śniegowa, ostara plamistość oczkowa (ograniczenie występowania)</p> <p>Pszemica jara: śnieć cuchnąca, głownia pyłająca pszenicy</p> <p>Pszennyto ozime: pleśń śniegowa</p> <p>Żyto: głownia żdźbłowa, pleśń śniegowa</p> <p>Jęczmień ozimy: głownia zwarta jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, pleśń śniegowa</p> <p>Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia</p> <p>Owies: głownia pyłająca owsa</p>
R-86/2016	Maxior	o	tebukonazol - 250 g (triazole), difenokonazol - 100 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	<p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych,</p> <p>Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych,</p>

R-220/2016	Megysto	o	izopirazam - 125 g (karboksamid), cyprokonazol - 80 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>
R-2/2011	Merces 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Nippon Soda Company Ltd Japonia	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), rdza brunatna (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści pszenicy (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), rdza brunatna (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści pszenicy (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna (ogranicza występowanie), brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), septorioza liści (ogranicza występowanie)</p>
R-50/2019	Mercury 200 SC	o	epoksykonazol - 100 g (triazole), azoksystrobina - 100 g (strobiluryny)	Adama Irvita N.V. - Antyle Holenderskie	Burak cukrowy i pastewny: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka
R-35/2020	Metkon 100 SL	o	metkonazol - 100 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p>Pszenica ozima: rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania)</p> <p>Pszenica jara: rdza brunatna (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania)</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania)</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom zwalczania)</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, (średni poziom zwalczania): szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak rzekomy kapustnych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych,</p>
R-34/2020	Mezzuri 100 SL	o	metkonazol - 100 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p>Pszenica ozima: rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania)</p> <p>Pszenica jara: rdza brunatna (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania)</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania)</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom zwalczania)</p>

					Rzepak jary: czerń krzyżowych, (średni poziom zwalczania): szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak rzekomy kapustnych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych,
R-229/2016	Micexanil 76 WP	o	mankozeb - 700 g (ditiokarbaminiany), cymoksanil - 60 g (iminoacetylomocznik)	Oxon Italia - Włochy	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-13/2019 h.r.	Mistral Extra 280 SC	o	azoksystrobina - 200 g (strobiluryny), cyprokonazol - 80 g (triazole)	Adama Italia S.R.L. - Włochy	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-28/2013	Mirador 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto ozime (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto jare (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p> <p>Groch: askochytoza, mączniak rzekomy</p>
R-213/2014	Mirador Forte 160 EC	o	tebukonazol - 100 g (triazole), azoksystrobina - 60 g (strobiluryny)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia</p>
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści pszenicy

R-4/2007	Mirage 450 EC	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	Adama Manufacturing Poland S.A. - Brzeg Dolny	<p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, ryńchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, ryńchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, ryńchosporioza zbóż</p>
R-35/2019 wu	Mirror 500 SC	o	folpet - 500 g (ftalimidy)	Adama Agricultural Solutions Ltd. - Izrael	<p>Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Jęczmień ozimy: ryńchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: ryńchosporioza zbóż</p>
R-181/2019	Mizona	o	piraklostrobina - 200 g (strobiluryny), fluksapyroksad - 30 g (karboksamidy)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, ryńchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, ryńchosporioza zbóż</p>
R-101/2008	Moderator 303 SE	o	tiofanat metylowy - 233 g (benzimidazole), tetrakonazol - 70 g (triazole)	Summit Agro Europe Ltd. - Wielka Brytania	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzeł podstawy źdźbła i korzeni, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, rdza brunatna, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenica jara: septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż (ograniczenie występowania), fuzaryjna zgorzeł podstawy źdźbła i korzeni (ograniczenie występowania), brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, rdza brunatna, fuzarioza kłosów</p> <p>Żyto: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzeł podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, ryńchosporioza zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzeł podstawy źdźbła i korzeni, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, ryńchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, ryńchosporioza zbóż</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka</p>

					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy, zgnilizna twardzikowa
R-82/2018	Mollis 450 SC	o	azoksystrobina - 200 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Innovo Sp. z o.o. - Warszawa	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza liści</p> <p>Rzepak ozimy: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna</p> <p>Burak cukrowy: brunatna plamistość liści buraka, chwościk buraka</p>
R-67/2008	Monceren 250 FS	z	pencykuron - 250 g (pochodne fenylomocznika)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka
R-20/2016 wu	Monceren Pro 258 FS	z	pencykuron - 250 g (pochodne fenylomocznika), protiokonazol - 8 g (triazole)	Bayer SAS - Republika Francuska	Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka, parch srebrzysty (ogranicza występowanie)
R-10/2012 wu	Moncut 460 SC	z	flutolanil - 460 g (benzamid)	Nihon Nohyaku Company Ltd - Japonia	Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka
R-91/2018	Mondatak 450 EC	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	<p>Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Żyto: lamliwość źdźbła zbóż</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych</p>
R-37/2019wu	Moonlight	o	mankozeb - 600 g (ditiokarbaminiany), amisulbrom - 30 g (sulfonamidy)	UPL Europe Ltd. - Anglia	Ziemniak: zaraza ziemniaka

R-61/2016 h.r.	Mongur 200 EC	o	proquinazid - 200 g (proquinazid)	Du Pont de Nemours - Francja	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), łamliwość źdźbła zbóż zbóż (tylko w mieszaninie)</p> <p>Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>
R-64/2015	Moximate 725 WG	o	mankozeb - 68% (ditiokarbaminiany), cymoksanil - 4,5% (iminoacetylomocznik)	Indofil Industries Limited - Republika Włoska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-67/2015	Moximate 725 WP	o	mankozeb - 68% (ditiokarbaminiany), cymoksanil - 4,5% (iminoacetylomocznik)	Indofil Industries Limited - Republika Włoska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-25/2017	Murena 450 EC	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	SBM formulation - Francja	Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy
R-227/2019	Myresa Pro	o	mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta</p> <p>Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza żółta, rdza brunatna</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia</p>
R-51/2015	Mystic 250 EC	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Nufarm UK Ltd - Wielka Brytania	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, fuzarioza kłosów</p>
R-249/2014	Nando 500 SC	o	fluazydam - 500 g (aniliny)	Nufarm S.A.S. - Francja	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-204/2015	Nautille 730 WG	o	mankozeb - 680 g (ditiokarbaminiany), cymoksanil - 50 g (iminoacetylomocznik)	Cerexagri / UPL - Francja	Ziemniak: zaraza ziemniaka

R-160/2014	Ogam	o	epoksykonazol - 125 g (triazole), krezoksym metylu - 125 g (strobiluryny)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż
					Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza plew
					Pszenżyto ozime: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
					Jęczmień ozimy: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
					Żyto: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-160/2016	Omnix 025 FS	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca, zgorzel siewek
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek
					Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
					Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia źdźbłowa
R-132/2017	Omnix Power	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole), sedaksan - 25 g (karboksamidy)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, głownia pyłaca pszenicy, pleśń śniegowa, ostara plamistość oczkowa (ograniczenie występowania)
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca, głownia pyłaca pszenicy
					Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa
					Żyto: głownia źdźbłowa, pleśń śniegowa
					Jęczmień ozimy: głownia zwarta jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, pleśń śniegowa
					Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia
					Owies: głownia pyłaca owsa

R-33/2014	Opera Max 147,5 SE	o	piraklostrobina - 85 g (strobiluryny), epoksykonazol - 62,5 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż (średni poziom zwalczania), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ograniczona występowanie), mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p>
R-165/2014	Opera Top	o	piraklostrobina - 85 g (strobiluryny), epoksykonazol - 62,5 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż (średni poziom zwalczania), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ograniczona występowanie), mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p>
R-97/2014	Optan 183 SE	o	piraklostrobina - 133 g (strobiluryny), epoksykonazol - 50 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Żyto: rynchosporioza zbóż</p> <p>Żyto: rynchosporioza zbóż</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka</p>
R-8/2015	Orius Combi 050 FS	z	imazalil - 30 g (imidazole), tebukonazol - 20 g (triazole)	Kwizda Agro GmbH - Republika Austrii	<p>Jęczmień jary: gównia pyłająca, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia</p> <p>Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, gównia pyłająca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia</p>
R-77/2015	Orius Extra 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>
					<p>Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, gównia pyłająca pszenicy, pleśń śniegowa</p> <p>Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek</p> <p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p>

R44/2017	Orius Universal 75 FS	z	prochloraz - 60 g (imidazole), tebukonazol - 15 g (triazole)	Kwizda Agro GmbH - Republika Austrii	Pszenżyto jare: zgorzel siewek
					Żyto: głownia żdźbłowa, pleśń śniegowa, zgorzel siewek
					Jęczmień jary: głownia pyłająca, plamistość siatkowa jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia
					Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, głownia pyłająca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia
R-96/2019	Ortiva Top 325 SC	o	azoksytrobiną - 200 g (strobiluryńny), difenokonazol - 125 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	Groch: askochytoza, mączniak prawdziwy
R-42/2016	Orvego 525 SC		ametoktradyna - 300 g (pochodne pirymidynoaminin), dimetomorf - 225 g (pochodne kwasu cynamonowego)	BASF SE - Niemcy	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-87/2012	Osiris 65 EC	o	epoksykonazol - 37,5 g (triazole), metkonazol - 27,5 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: łamiwość żdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
					Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
R-27/2020	Pabi 300 EC	o	protiokonazol -300 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgi	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów
					Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów

					<p>Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych</p>
					<p>Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych</p>
R-48/2018 h.r.	Paklo D 375 SC	o	difenokonazol - 250 g (triazole), paklobutrazol - 125 g (triazole)	Syngenta Agro SRL - Rumunia	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
R-46/2018 h.r.	Paclodifenin 375 SC	o	difenokonazol - 250 g (triazole), paklobutrazol - 125 g (triazole)	Syngenta Agro SRL - Rumunia	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
R-197/2015	Palazzo	o	fenpropimorf - 200 g (triazole), metrafenon - 75 g (pochodne kwasu difenylowego), epoksikonazol - 62,5 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: lamiwość źdźbła zbóż (średni poziom zwalczania), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ogranicza występowanie), mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza plew</p> <p>Pszenżyto ozime: lamiwość źdźbła zbóż (średni poziom zwalczania), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p>
R-24/2015	Palmas WP	o	mankozeb - 650 g (ditiokarbaminiiany), cymoksanil - 45 g (iminoacetylomocznik)	CerexAgri BV - Holandia	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-161/2019	Patronius 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Nufarm Polska Sp. z o.o. - Warszawa	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>
R-28/2020	Pecari 300 EC	o	protiokonazol - 300 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p>

					<p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów</p> <p>Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych</p> <p>Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych</p>
R-19/2013 h.r.	Pencykur 250 FS	z	pencykuron - 250 g (pochodne fenylomocznika)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka
R-49/2012	Pencozeb 80 WP	o	mankozeb - 80% (ditiokarbaminiany)	Cerexagri / UPL - Francja	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-100/2019	Pesmus	o	miedź - 300 g (wodorotlenek miedziowy), cymoksanil - 60 g (iminoacetylomocznik)	Zenith Crop Science Bulgaria Ltd. - Bulgaria	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-7/2012wu	Phoenix 500 SC	o	folpet - 500 g (ftalimidy)	Adama Agricultural Solutions Ltd. - Izrael	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy
					Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy
					Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż
					Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż
R-65/2010	Pictor 400 SC	o	dimoksytrobina - 200 g (strobiluryny), boskalid - 200 g (anilidy)	BASF SE - Niemcy	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych
					Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych
R-180/2015	Planet 72 WP	o	mankozeb - 64% (ditiokarbaminiany), metalaksyl - 8% (fenyloamidy)	Cerexagri / UPL - Francja	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-114/2016	Plexus	o	fluazydam - 300 g (aniliny), cymoksanil - 200 g (iminoacetylomocznik)	Oxon Italia - Włochy	Ziemniak: zaraza ziemniaka
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów

R-212/2019	Podstawa 300 EC	o	protiokonazol -300 g (triazole)	Helim AG - Republika Federalna Niemiec	<p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych</p> <p>Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych</p>
R-29/2020	Poleposition 300 EC	o	protiokonazol -300 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów</p> <p>Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych</p> <p>Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych</p>
R-14/2013	Polyram 70 WG	o	metiram - 70% (ditiokarbaminiany)	BASF SE - Niemcy	Ziemniak: zaraza ziemniaka, alternarioza
					Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych,

R-24/2016 wu	Polygreen Fungicide WP	o	Pythium oligandrum - 10 g - 10 ⁶ ospor grzyba Pythium oligandrum M1 w 1 gramie środka	BIOPREPARATY spol. s r.o. - Republika Czeska	Pszenica ozima: fuzarioza kłosów
					Pszenica jara: fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary: fuzarioza kłosów
R-222/2019	Praktis	0	protiokonazol -250 g (triazole)	Sharda CropChem Limited - Republika Indii	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, fuzarioza kłosów
					Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
R-158/2012	Premis 025 FS	z	tritikonazol - 25 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa, głownia pyłaca
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek
					Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, głownia pyłaca, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie), plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)
					Jęczmień jary: głownia pyłaca, zgorzel siewek, plamistość siatkowa jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia
					Pszennyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa
					Żyto: zgorzel siewek (ogranicza występowanie)
					Owies: głownia pyłaca, zgorzel siewek (ogranicza występowanie)
R-109/2019	Premis Plus	z	fludioksonil - 33,3 g (fenylopirole), tritikonazol - 33,3 g (triazole), fluksapyroksad - 33,3 g (karboksamidy)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca
					Jęczmień ozimy: głownia pyłaca, pasiastość liści jęczmienia
					Pszennyto ozime: pleśń śniegowa
					Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia żdźbłowa
					Jęczmień jary: głownia pyłaca, pasiastość liści jęczmienia

R-165/2016	Premis Pro 080 FS	z	prochloraz - 60 g (imidazole), tritikonazol - 20 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Pszemica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie), śnieć cuchnąca, głownia pyłająca
					Pszemica jara: zgorzel siewek (ogranicza występowanie)
					Pszemżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie)
					Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie), głownia pyłająca, pasiastość liści jęczmienia
					Jęczmień jary: głownia pyłająca, zgorzel siewek (ogranicza występowanie), pasiastość liści jęczmienia
					Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie)
R-44/2020	Prepper	z	fludioksonil - 25 g (fenylpirolole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Pszemica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
					Żyto: zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
					Pszemica jara: śnieć cuchnąca
					Pszemżyto ozime: zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
R-206/2016	Presidium	o	dimetomorf - 180 g (pochodne kwasu cynamonowego), zoksamid - 180 g (benzamidyl)	Gowan Comercio Intenacional e Servicos - Portugalia	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-46/2016	Priaxor	o	piraklostrobina - 150 g (strobiluryly), fluksapyroksad - 75 g (karboksamidyl)	BASF SE - Niemcy	Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Pszemżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Pszemica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy

R-52/2018	Prima 450 EC	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	Barclay Chemicals (R&D) Ltd. - Republika Irlandii	<p>Żyto: łamliwość źdźbła zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa</p>
R-11/2019 h.r.	Prima Duo 450 EC	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	Barclay Chemicals (R&D) Ltd. - Republika Irlandii	<p>Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Żyto: łamliwość źdźbła zbóż</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych</p>
R-157/2015	Primasol	o	boskalid - 133 g (anilidy), metkonazol - 60 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń (średni poziom zwalczania)
R-13/2019	Princess 450 EC	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wobórz	<p>Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Żyto: łamliwość źdźbła zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych</p>

R-98/2019	Prizm 275 SC	o	izopirazam - 125 g (karboksamid), protiokonazol - 150 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia
					Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, rdza żółta
					Pszennyto jare: rdza żółta
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-208/2019	Procer 300 EC	o	protiokonazol -300 g (triazole)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy
					Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych
Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych					
					Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy
					Żyto: łamliwość źdźbła zbóż

R-53/2018 h.r.	Prochloraz 450 EC	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	Barclay Chemicals (R&D) Ltd. - Republika Irlandii	<p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa</p>
R-15/2017 wu	Profilux 72,5 WP	o	mankozeb - 680 g (ditiokarbaminiany), cymoksanil - 45 g (iminoacetylomocznik)	Belchim Crop Protection Poland - Warszawa	Ziemiak: zaraza ziemniaka
R-49/2018	Profinity 180 SC	o	pyriofenon - 180 g (pochodne arylofenylo ketonu)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-175/2017	Profuso	o	protiokonazol -125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Bayer AG - Niemcy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż</p>
R-86/2016 h.r	Prokonazid 200 EC	o	proquinazid - 200 g (chinazoliny)	DuPont de Nemours - Francja	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzaryjna zgorzeł podstawy źdźbła, rdza brunatna pszenicy, lamliwość źdźbła zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza liści</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p>

R-39/2019 h.r.	Prolaz 450 EC	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	Barclay Chemicals (R&D) Ltd. - Republika Irlandii	Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy
					Żyto: lamliwość źdźbła zbóż
					Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia
					Rzepak jary: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych
R-236/2016	Proline Max 460 EC	o	spiroksamina - 300 g (ketoaminy), protiokonazol - 160 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż
R-38/2011 r.	Promax 450 EC	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, septorioza liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszennyto ozime: lamliwość źdźbła zbóż, septorioza liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszennyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień ozimy: lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
					Żyto: lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw

R-154/2018	Promax 450 EC	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	<p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Pszenica ozima: lamiwość podstawy źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p>
R-211/2019	Promino 300 EC	o	protiokonazol -300 g (triazole)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych</p> <p>Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych</p>
R-46/2018	Property 180 SC	o	pyriofenon - 180 g (pochodne arylofenylo ketonu)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
R-69/2018	Proplex 450 EC	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	<p>Pszenica ozima: lamiwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Żyto: lamiwość źdźbła zbóż</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia</p>

					Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych
R-231/2017	Propulse 250 SE	o	fluopyram - 125 g (pirydynyloetylobenzamidy), protiokonazol - 125 g (triazole)	Bayer SAS - Republika Francuska	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń
					Rzepak jary: czerń krzyżowych
					Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy
R-95/2018	Proton 450 EC	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
					Pszenżyto ozime: lamliwość źdźbła zbóż, septorioza liści
					Rzepak jary: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
					Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia
					Żyto: lamliwość źdźbła zbóż
R-5/2019	Proquin 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinoxoliny)	Bayer SAS - Republika Francuska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzeł podstawy źdźbła
					Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy,
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści

R-4/2018	Proradix	z, o	Pseudomonas sp. szczep DSMZ 13134 - 6,6 - 6,6 x 10¹⁰ jtk/g	SP Sourcon Padena GmbH - Niemcy	Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka
R-152/2014	Prosaro 250 EC	o	protiokonazol -125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerni zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów
					Pszenżyto ozime: rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
					Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerni zbóż
					Żyto: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż
R-61/2019 h.r.	Prosper	o	piraklostrobina - 150 g (strobiluryny), fluksapyroksad - 75 g (karboksamidy)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-10/2019	Prosezek 450 EC	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wobórz	Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy
					Żyto: lamliwość źdźbła zbóż
					Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia

					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych
R-34/2017 h.r.	Protebul 240 EC	o	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	Bayer Crop Protection AG - Szwajcaria	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy (średni poziom zwalczania)
R-159/2019	Protefin	o	tebukonazol - 125 g (triazole), protiokonazol - 125 g (triazole)	Finchimica S.p.A - Włochy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
R-224/2019	Protendo 300 EC	o	protiokonazol - 300 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza żółta zbóż, fuzarioza kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza żółta zbóż, fuzarioza kłosów Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia Pszennyto ozime: septorioza liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych
R-14/2020 wu	Protexio	o	Bacillus amyloliquefaciens szczep QST 713 - 14,1 g	Bayer SAS - Republika Francuska	Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka
R-95/2018	Proton 450 EC	o	prochloraz - 450 g	Barclay Chemicals	Pszenica ozima: lamiwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy Żyto: lamiwość źdźbła zbóż Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia

			(imidazole)	Manufacturing Ltd - Irlandia	<p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych</p>
R-6/2015 wu	Proxanil	o	chlorowodorek propamokarbu - 400 g (pochodne kwasu karbamidowego), cymoksanil - 50 g (iminocarbonylaminocznik)	Agriphar SA - Belgia	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-75/2017 h.r.	Prozid 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinozoliny)	DuPont de Nemours - Francja	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, rdza brunatna pszenicy (wyłącznie w mieszaninie), lamiwość źdźbła zbóż (wyłącznie w mieszaninie)</p> <p>Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>
R-143/2013	Quantum MZ 690 WG	o	mankozeb - 600 g (ditiokarbaminiany), dimetomorf - 90 g (pochodne kwasu cynamonowego)	Kwizda Agro GmbH - Republika Austrii	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-49/2019 wu	Quadris Gold	o	azoksystrobina - 125 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	<p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Burak cukrowy i pastewny: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka</p> <p>Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych</p>
R-69/2017 h.r.	Quern 450 EC	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	<p>Pszenica ozima: lamiwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Pszenżyto ozime: lamiwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści</p> <p>Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>

					<p>Jęczmień ozimy: lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
					<p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p>
					<p>Żyto: lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
R-45/2020 h.r.	Rancho	o	mankozeb - 64% (ditiokarbaminiany), metalaksyl-M - 3,8 % (fenyloamidy)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-13/2017	Rancona 15 ME	z	ipkonazol - 15 g (triazole)	Arysta LifeSciences Netherlands B.V - Królestwo Niderlandów	<p>Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek</p>
					<p>Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy</p>
					<p>Jęczmień jary: głownia pyląca jęczmienia, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia</p>
					<p>Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p>
					<p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p>
					<p>Jęczmień ozimy: głownia pyląca jęczmienia, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia</p>
R-127/2016	Rancona i-MIX ME	z	imazalil - 50 g (imidazole), ipkonazol - 20 g (triazole)	Mac Dermid Agricultural Solutions INC - Stany Zjednoczone	<p>Pszenica ozima: pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, zgorzel siewek</p>
					<p>Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, zgorzel siewek</p>
					<p>Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, głownia pyląca jęczmienia, zgorzel siewek</p>
					<p>Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p>
					<p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p>
					<p>Jęczmień ozimy: pasiastość liści jęczmienia, głownia pyląca jęczmienia, zgorzel siewek</p>
R-43/2009	Ranman 400 SC Twinpack	o	cyjazofamid - 400 g (cyjanimidazole)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	Ziemniak: zaraza ziemniaka

R-12/2012 wu	Ranman Top 160 SC	o	cyjazofamid - 160 g (cyjanimidazole)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-12/2018	Real 025 FS	z	tritikonazol - 25 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka, głownia pyłająca
					Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca
					Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
					Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiastość liści, głownia pyłająca, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie), plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)
					Owies: głownia pyłająca, zgorzel siewek (ogranicza występowanie)
					Jęczmień jary: głownia pyłająca, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia
					Żyto: zgorzel siewek (ogranicza występowanie)
R-110/2019	Real Plus	z	fludoksonil - 33,3 g (fenylopirrole), tritikonazol - 33,3 g (triazole), fluksapyroksad - 33,3 g (karboksamidy)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca
					Jęczmień ozimy: głownia pyłająca, pasiastość liści jęczmienia
					Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa
					Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia zdźbłowa
					Jęczmień jary: głownia pyłająca, pasiastość liści jęczmienia
R-164/2016	Real Super 080 FS	z	prochloraz - 60 g (imidazole), tritikonazol - 20 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie), śnieć cuchnąca, głownia pyłająca
					Pszenica jara: zgorzel siewek (ogranicza występowanie)
					Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie)
					Jęczmień ozimy: zgorzel siewek (ogranicza występowanie), głownia pyłająca, pasiastość liści jęczmienia, pleśń śniegowa

					<p>Jęczmień jary: głownia pyłająca, zgorzel siewek (ogranicza występowanie), pasiastość liści jęczmienia</p>
					<p>Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie)</p>
R-7/2016 h.r.	Realchemie Proquinazid 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinozoliny)	REALCHEMIE NEDERLAND BV	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), lamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie)</p> <p>Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>
R-164/2015	Reboot 66 WG	o	cymoksanil - 330 g (iminoacetylomocznik), zoksamid - 330 g (benzamid)	Gowan Comercio Intenational e Servicos - Portugalia	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-52/2018	Regalon	o	fluksapyroksad - 62,5 g, (karboksyamid), metkonazol - 45 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna pszenicy, lamliwość źdźbła zbóż (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septoriozy liści</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p>
R-38/2014	Retengo Plus 183 SE	o	piraklostrobina - 133 g (strobilurylny), epoksykonazol - 50 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Kukurydza: fuzarioza kolb kukurydzy, rdza kukurydzy, żółta plamistość liści kukurydzy
R-240/2016	Redigo Pro 170 FS	7	protiokonazol - 150 g (triazole), tebukonazol - 20 g	Bayer SAS - Republika	<p>Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia pyłająca pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy</p> <p>Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek, głownia pyłająca</p> <p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia źdźbłowa</p>

			triazole)	Francuska	<p>Jęczmień jary: pasistość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek, gównia pyłająca</p> <p>Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca</p> <p>Pszenżyto jare: zgorzel siewek</p> <p>Owies: zgorzel siewek</p>
R-176/2019	RevyCare	o	piraklostrobina - 100 g (strobiluryny), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septoriozy liści</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia</p>
R-228/2019	Revystar	o	mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septoriozy liści</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
R-12/2009	Revus 250 SC	o	mandipropamid - 250 g	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Ziemiak: zaraza ziemniaka
R-55/2016 h r	Rezat 250 SC	n	azoksystrobina - 250 g	Nufarm GmbH and Co. KG -	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p>

			(strobiluryny)	Austria	<p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonia ziemniaka</p>
R-66/2012	Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG	o	mankozeb - 64% (ditiokarbaminy), metalaksyl-M - 3,8 % (fenyloamidy)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
	Riza 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Cheminova A/S - Dania	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>
R-76/2018	Robin 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń</p> <p>Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu</p>
R-188/2019	Royalty	o	boskalid - 500 g (anilidy)	Sharda CropChem Limited - Republika Indii	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
R-26/2016 h.r.	Rubikon 67,8 WG	o	mankozeb - 64% (ditiokarbaminy), metalaksyl-M - 3,8% (fenyloamidy)	Syngenta Crop Protection Monthey - Konfederacja Szwajcarska	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-238/2016	Rubric XL 300 SC	o	azoksystrobina - 200 g (strobiluryny), epoksykonazol - 100 g (triazole)	Cheminova A/S - Dania	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), rdza żółta, rdza brunatna</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści (średni poziom zwalczania), rdza żółta</p> <p>Żyto: rdza brunatna</p>

					<p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), rdza jęczmienia, ramularioza</p>
					<p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), rdza jęczmienia, ramularioza (średni poziom zwalczania)</p>
R-123/2016	Rywal 72 WP	o	mankozeb - 640 g (ditiokarbaminiany), metalaksyl - 80 g (fenyloamidy)	Industrias Quimicas del Valles S.A - Królestwo Hiszpanii	Ziemiak: zaraza ziemniaka
R-5/2014 zr	Sacron WG	o	cymoksanil - 450 g (iminoacetylomocznik)	Solfotecnica Italiana - Republika Włoska	Ziemiak: zaraza ziemniaka
R-209/2014	Safir 125 SC	o	epoksykonazol - 125 g (triazole)	Adama Invita Plant Protection NV - Antyle Holenderskie	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
					Burak cukrowy: brunatna plamistość liści buraka, chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka
R-36/2019wu	Sanblite	o	mankozeb - 600 g (ditiokarbaminiany), amisulbrom - 30 g (sulfonamidy)	UPL Europe Ltd. - Anglia	Ziemiak: zaraza ziemniaka
R-169/2012	Sancozeb 80 WP	o	mankozeb - 80% (ditiokarbaminiany)	Indofil Industries Limited Indie - Republika Indii	Pszenica ozima: septorioza liści pszenicy
					Ziemiak: zaraza ziemniaka
R-77/2017	Sarox Duo Active	z	tiofanat metylowy - 350 g (benzimidazole), tetrakonazol - 20 g (triazole)	Sumi Agro Europe Ltd. - Anglia	Pszenica ozima: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, pleśń śniegowa
R-64/2016 h.r.	Savea 333 FS	z	fluksapyroksad - 333 g (karboksyamidy)	Basf Agri - Production SAS - Republika Francuska	Pszenica ozima: septorioza liści, pleśń śniegowa, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania)
					Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, pleśń śniegowa
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia

R-203/2014	Scenic 080 FS	z	protiokonazol - 37,5 g (triazole), fluoksastrubina - 37,5 g (strobiluryny), tebukonazol - 5 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Pszemica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka, septoriozy liści, głownia pyłająca
					Pszemczyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
					Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta
					Pszemica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka
R-91/2019	Scenic Gold	z	fluopikolid - 200 g (acyfikolidy), fluoksastrubina - 150 g (strobiluryny)	Bayer SAS - Republika Francuska	Rzepak ozime: zgorzel siewek, sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, mączniak rzekomy
					Rzepak jary: zgorzel siewek, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy
R-6/2013 wu	Scorpion 325 SC	o	azoksytrobina - 200 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole)	Syngenta CP AG - Szwajcaria	Groch: askochytoza, mączniak prawdziwy
R-22/2014	Secardo XE 125 EC	o	fluksapyroksad - 62,5 g (karboksamidy), epoksykonazol - 62,5 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Pszemica ozima: lamliwość żdźbła zbóż (średni poziom zwalczania), fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła i korzeni (średni poziom zwalczania), mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów (średni poziom zwalczania)
					Pszemica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści
					Jęczmień ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
					Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Pszemczyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści
R-25/2020 h.r.	Sedevax 60 FS	z	fludioksonil - 50 g (fenyloprole), tebukonazol - 10 g (triazole)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Pszemica ozima: śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek, głownia pyłająca pszenicy, pleśń śniegowa, śnieć gładka pszenicy
					Pszemica jara: śnieć cuchnąca, śnieć gładka pszenicy
					Pszemczyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
					Żyto: głownia żdźbłowa, pleśń śniegowa, zgorzel siewek

					<p>Jęczmień ozimy: gównia pyłająca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p>
					<p>Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, gównia pyłająca jęczmienia</p>
					<p>Owies: gównia pyłająca owsa</p>
R-130/2017	Sedextra Power	z	<p>fludioksonil - 25 g (fenylopirole), sedaksan - 25 g (karboksamidy)</p>	<p>Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska</p>	<p>Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, gównia pyłająca pszenicy, pleśń śniegowa, ostra plamistość oczkowa (ograniczenie występowania)</p>
					<p>Pszenica jara: śnieć cuchnąca, gównia pyłająca pszenicy</p>
					<p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa</p>
					<p>Żyto: gównia żdźbłowa, pleśń śniegowa</p>
					<p>Jęczmień ozimy: gównia zwarta jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, pleśń śniegowa</p>
					<p>Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia</p>
					<p>Owies: gównia pyłająca owsa</p>
R-174/2016	Seedron 60 FS	z	<p>fludioksonil - 50 g (fenylopirole), tebukonazol - 10 g (triazole)</p>	<p>Adama Makhteshim Ltd. - Izrael</p>	<p>Jęczmień ozimy: gównia pyłająca, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek, pleśń śniegowa</p>
					<p>Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, gównia pyłająca, zgorzel siewek, pleśń śniegowa</p>
					<p>Żyto: zgorzel siewek, gównia żdźbłowa, pleśń śniegowa</p>
					<p>Pszenica jara: śnieć cuchnąca, śnieć gładka</p>
					<p>Jęczmień jary: gównia pyłająca, plamistość siatkowa jęczmienia</p>
					<p>Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa</p>
					<p>Owies: gównia pyłająca</p>

R-5/2012 WU	Seguris 215 SC	o	izopirazam - 125 g (karboksyamidy), epoksykonazol - 90 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna, rdza żółta, brunatna plamistość liści zbóż
					Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularioza
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularioza
					Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza
					Pszenżyto jare: rdza brunatna, septorioza
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-175/2019	Selytor	o	piraklostrobina - 100 g (strobiluryny), mefenitrukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści
					Pszenżyto ozime: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septoriozy liści
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia
R-180/2019	Seman	z	prochloraz w kompleksie z miedzią - 60 g (imidazole), tritikonazol - 20 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie), głownia pyłająca, śnieć cuchnąca
					Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie)
					Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie), głownia pyłająca, pasiastość liści jęczmienia
					Jęczmień jary: zgorzel siewek (ogranicza występowanie), głownia pyłająca, pasiastość liści jęczmienia
					Pszenica jara: zgorzel siewek (ogranicza występowanie)
					Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie)

R-13/2009	Siarkol 80 WG	o	siarka - 80%	Ciech Sarzyna S.A. - Nowa Sarzyna	Burak cukrowy i pastewny: mączniak prawdziwy
					Rzepak jary: mączniak prawdziwy
R-157/2014	Siarkol 80 WP	o	siarka - 80%	Ciech Sarzyna S.A. - Nowa Sarzyna	Burak cukrowy i pastewny: mączniak prawdziwy
					Groch: mączniak prawdziwy
R-168/2015	Siarkol 800 SC	o	siarka - 800 g	Ciech Sarzyna S.A. - Nowa Sarzyna	Burak pastewny: mączniak prawdziwy
					Groch: mączniak prawdziwy
					Rzepak jary: mączniak prawdziwy
R-166/2013 zr	Siarkol Bis 80 WG	o	siarka - 80%	Ciech Sarzyna S.A. - Nowa Sarzyna	Burak cukrowy i pastewny: mączniak prawdziwy
					Rzepak jary: mączniak prawdziwy
R-156/2014	Siarkol Extra 80 WP	o	siarka - 80%	Ciech Sarzyna S.A. - Nowa Sarzyna	Burak cukrowy: mączniak prawdziwy
					Groch: mączniak prawdziwy
R-9/2018 h.r.	Signis Bis 33 WG	o	piraklostrobina - 67 g (strobiluryny), boskalid - 267 g (anilidy)	Basf Italia Srl - Republika Włoska	Groch: askochytoza grochu, czekoladowa plamistość, rdza grochu
					Łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały: askochytoza łubinu, rdza łubinu, szara pleśń, brunatna plamistość liści łubinu
R-10/2018 h.r.	Signis Max 33 WG	o	piraklostrobina - 67 g (strobiluryny), boskalid - 267 g (anilidy)	Basf Italia Srl - Republika Włoska	Groch: askochytoza grochu, czekoladowa plamistość grochu, rdza grochu
					Łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały: askochytoza łubinu, rdza łubinu, szara pleśń, brunatna plamistość liści łubinu
R-33/2010	Signum 33 WG	o	piraklostrobina - 6,7 % (strobiluryny), boskalid - 26,7 % (anilidy)	BASF SE - Niemcy	Groch: askochytoza grochu, czekoladowa plamistość grochu, rdza grochu
					Łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały: askochytoza łubinu, rdza łubinu, szara pleśń, brunatna plamistość liści łubinu

					Ziemniak: alternarioza
R-193/2019	Sigona	z	prochloraz w kompleksie z miedzią - 60 g (imidazole), tritikonazol - 20 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie), głownia pyłająca, śnieć cuchnąca</p> <p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie), głownia pyłająca, pasiastość liści jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: zgorzel siewek (ogranicza występowanie), głownia pyłająca, pasiastość liści jęczmienia</p> <p>Pszenica jara: zgorzel siewek (ogranicza występowanie)</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (ogranicza występowanie)</p>
R-42/2020	Simran 450 EC	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	<p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamiwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści pszenicy</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż</p>
R-43/2017	Sinstar 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Sinon Corporation - Taiwan	<p>Pszenica ozima: rdza żółta, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści</p> <p>Jęczmień ozimy: rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych</p>
					<p>Pszenica ozima: lamiwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów, septorioza plew, septoriozy liści, rdza brunatna, rdza żółta, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: lamiwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów, septorioza plew, septoriozy liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Żyto: lamiwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, septoriozy liści, rdza brunatna</p>

R-22/2018 h.r.	Sintop 500 SC	o	<p>tiofanat metylowy - 500 g (benzimidazole)</p>	Nippon Soda Company Ltd - Japonia	<p>Jęczmień ozimy: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Pszenica jara: fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septoriozy liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta</p> <p>Pszenżyto jare: brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych, kila kapusty (ograniczenie występowania)</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka</p> <p>Bobik: askochytoza bobiku, czekoladowa plamistość bobiku, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Groch: askochytoza grochu, fuzaryjne wędznięcie grochu</p> <p>Łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały: antraknoza łubinu, fuzaryjne wędznięcie łubinu, mączniak prawdziwy motylkowatych, zgnilizna twardzikowa</p>
R-160/2018	Skymaster 280 SC	o	<p>azoksystrobina - 200 g (strobiluryny), cyprokonazol - 80 g (triazole)</p>	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	<p>Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka, rdza buraka</p>
R-4/2020	Sokół Max	o	<p>fluoksastrobina - 100 g (strobiluryny), protiokonazol - 100 g (triazole)</p>	Bayer AG - Niemcy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenżyto jare: rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p>

					<p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septoriozy liści</p>
R-131/2014	Soligor 425 EC	o	<p>spiroksamina - 224 g (ketoaminy), tebukonazol - 148 g (triazole), protiokonazol - 53 g (triazole)</p>	<p>Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec</p>	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, septorioza plew, rdza żółta, rdza zdźbłowa zbóż i traw, fuzarioza liści, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, fuzarioza kłosów</p>
R-149/2014	Soprano 125 SC	o	<p>epoksykonazol - 125 g (triazole)</p>	<p>Adama Irvita Plant Protection NV - Antyle Holenderskie</p>	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p> <p>Burak cukrowy: brunatna plamistość liści buraka, chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka</p>
R-65/2016 h.r.	Soter	o	<p>mankozeb - 60 % (ditiokarbaminy), dimetomorf - 9 % (pochodne kwasu cynamonowego)</p>	<p>Basf Italia Srl - Republika Włoska</p>	<p>Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka</p>
					<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów (średni poziom zwalczania)</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta (średni poziom zwalczania)</p>

R-109/2018	Sparta 200 EC	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Cheminova A/S - Dania	<p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów (średni poziom zwalczania)</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa</p>
R-109/2018	Sparta 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Cheminova A/S - Dania	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów (średni poziom zwalczania)</p> <p>Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania)</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów (średni poziom zwalczania)</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>
R-67/2017 h.r.	Spector 33 WG	o	piraklostrobina - 67 g (strobiluryny), boskalid - 267 g (anilidy)	BASF SE - Niemcy	<p>Groch: askochytoza grochu, czekoladowa plamistość grochu, rdza grochu</p> <p>Łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały: askochytoza łubinu, rdza łubinu, szara pleśń, brunatna plamistość liści łubinu</p>
R-4/2012 h.r.	Spector 450 EC	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	<p>Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Pszenżyto ozime: lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści</p> <p>Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Jęczmień ozimy: lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Żyto: lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>

R-155/2018	Spector 450 EC	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
					Pszenica ozima: łamliwość podstawy źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści
					Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
R-166/2012	Spekfree 430 SC	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary: rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
R-66/2019	Spike Max	o	piraklostrobina - 85 g (strobiluryny), epoksykonazol - 62,5 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Pszenica ozima: łamliwość podstawy źdźbła zbóż (średni poziom zwalczania), mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści, rdza brunatna, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła (ogranicza występowanie)
R-64/2012 h.r.	Starami 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień ozimy (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów
					Pszenżyto ozime (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Pszenżyto jare (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka					

					Groch: askochytoza, mączniak rzekomy
R-9/2019	Starjet 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, czerń zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, czerń zbóż
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-161/2012	Starpro 430 SC	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Rotam Agrochemical Europe Ltd. - Wielka Brytania	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary: rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
R-7/2019 h.r.	Strobin 250	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm UK Ltd - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
					Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy
					Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-36/2019 h.r.	Strobin 250-I	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa

					<p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p>
					<p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-38/2018 h.r.	Strobin 250-II	o	<p>azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)</p>	Nufarm S.A.S. - Francja	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-228/2019	Sulky	o	<p>mefentriflukonazol - 100 g (triazole)</p>	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta</p> <p>Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza żółta, rdza brunatna</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia</p>
R-25/2020	Suprax	o	<p>difenokonazol - 250 g (triazole), paklobutrazol - 125 g (triazole)</p>	Sharda CropChem Limited - Republika Indii	<p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń</p>
R-60/2014	Swing Top 183 SC	o	<p>dimoksystrobina - 133 g (strobiluryny), epoksykonazol - 50 g (triazole)</p>	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p>
R-73/2011	Switch 62,5 WG	o	<p>cyprodynil - 375 g (anilinopirymidyny), fludioksonil - 250 g (fenylpiperole)</p>	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p>Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, mączniak prawdziwy</p> <p>Łubin biały, żółty i wąskolistny: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy</p>

R-142/2014	Symetra 325 SC	o	azoksystrobina – 200 g (strobiluryny), izopirazam - 125 g (karboksamidy)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
					Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-19/2020	Symetra Flex 325 SC	o	azoksystrobina – 200 g (strobiluryny), izopirazam - 125 g (karboksamidy)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
R-92/2015	Syrius 02 WS	z	tebukonazol - 20 % (triazole)	Fregata S.A. - Gdańsk-Oliwa	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
					Jęczmień ozimy: głownia pyląca jęczmienia, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
					Jęczmień jary: głownia pyląca jęczmienia, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
R-93/2015	Syrius 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia
					Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
R-18/2014	Systiva 333 FS	z	fluksapyroksad - 333 g (karboksamidy)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: septorioza liści, pleśń śniegową
					Jęczmień ozimy: pasiastość liści jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, pleśń śniegową
					Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia
R-40/2017	Tachigaren 70 WP	z	hymeksaol - 70% (izoksazole)	Mitsui Chemicals Agro Inc. - Japonia	Burak cukrowy: zgorzel siewek
R-19/2017 h r	Tallan 200 EC	o	proquinazid - 200 g	Du Pont International Operations Sarl -	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), łamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie)
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż

			(quinozoliny)	Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>
R-80/2012	Talius 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinozoliny)	Du Pont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), lamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie)</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>
R-36/2016 h.r.	Tamazynam 500 SC	o	fluazynam - 500 g (aniliny)	Adama Agricultural Solutions Ltd. - Izrael	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-46/2015 h.r	Tandem 497 SC	o	tiofanat metylowy - 310 g (benzimidazole)	BASF AG - Niemcy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów (średni poziom zwalczania), czerni zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerni zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka</p>
R-225/2014	Tango Star	o	fenpropimorf - 250 g (triazole), epoksykonazol - 84 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerni zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto ozime: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerni zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rdza źdźbłowa, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów</p>

					<p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak buraka, brunatna plamistość liści buraka</p>
R-205/2015	Tanos 50 WG	o	cymoksanil - 25% (iminocetylomocznik), famoksat - 25% (okszolidyny)	Du Pont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	Ziemiak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-55/2015	Tarcza 060 FS	z	tebukonazol - 60 g (triazole),	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	Jęczmień jary: głownia pyląca jęczmienia
R-171/2015	Tarcza Łan 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych</p>
R-113/2016	Tarcza Łan Extra 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p>
R-8/2018	Tarcza Plus 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p>
R-81/2013 h.r	Tarot 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinozoliny)	Du Pont de Nemours - Francja	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), łamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni</p> <p>Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>
					<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>

R-189/2019	Tartaros 300 EC	o	protiokonazol -300 g (triazole)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	<p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych</p> <p>Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych</p>
R-12/2017 h.r.	Tascom 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-32/2018 h.r.	Tauron 240 EC	o	prtiokonazol - 80 g (triazole), tebukonazol - 160 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	<p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy (średni poziom zwalczania), mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania)</p>
R-48/2015	Tazer 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p>

					<p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p>
					<p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-182/2016	Tebkin 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych</p>
R-37/2017	Tebseme	z	tebukonazol - 20 % (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	<p>Pszenica ozima: śnieć cuchnąca pszenicy</p> <p>Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy</p> <p>Jęczmień ozimy: pasiastość liści jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia</p>
R-60/2005	Tebu 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka</p>
R-63/2019	TebuGuard Plus	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	<p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych</p> <p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów</p>
R-34/2018 h.r.	Tebuprotrin 240 EC	o	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	Sharda CropChem Limited - Republika Indii	<p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy (średni poziom zwalczania)</p>

R-16/2016	Tebusha 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż
					Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych
R-199/2016	Tenore 400 EW	o	prochloraz - 267 g (imidazole), tebukonazol - 133 g (triazole)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia
					Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-38/2017 h.r.	Teodor 240 EC	o	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	Bayer Crop Protection AG - Szwajcaria	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy
R-14/2020 h.r.	Teogenes 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinoxoliny)	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, (tylko w mieszaninie) rdza brunatna pszenicy, lamliwość źdźbła zbóż
					Pszenżyto ozime: septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
R-62/2019 h.r.	Teonas 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinoxoliny)	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, (tylko w mieszaninie) rdza brunatna pszenicy, lamliwość źdźbła zbóż
					Pszenżyto ozime: septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia

R-23/2018wu	Tern 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Pszemica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Pszemżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
R-45/2019wu	Tern Turbo 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Pszemica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Pszemżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
R-16/2016wu	Tezuma 625 WG	o	fluazydam - 375 g (anilidy), cymoksanil - 250 g (iminoacetylomocznik)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-135/2019	Thesorus 460 EC	o	spiroksamina - 300 g (ketosaminy), protiokonazol - 160 g (triazole)	Bayer AG - Niemcy	<p>Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Pszemica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż</p>

R-10/2016 h.r	Tiger 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-23/2015	Tilmor 240 EC	o	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	Bayer CropProtection AG - Szwajcaria	<p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, mączniak rzekomy, szara pleśń</p> <p>Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy (średni poziom zwalczania)</p>
R-28/2017 h.r.	Tiofan 500 SC	o	tiofanat metylowy - 500 g (benzimidazole)	Nippon Soda Company Ltd - Japonia	<p>Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów, septorioza plew, septoriozy liści, rdza brunatna, rdza żółta, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów, septorioza plew, septoriozy liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Żyto: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, septoriozy liści, rdza brunatna</p> <p>Jęczmień ozimy: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Pszenica jara: fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septoriozy liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta</p> <p>Pszenżyto jare: brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa cylindrosporioza</p>

					<p>Burak cukrowy: chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka</p>
					<p>Bobik: askochytoza bobiku, czekoladowa plamistość bobiku, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>
					<p>Groch: askochytoza grochu, fuzaryjne wędznięcie grochu</p>
					<p>Łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały: antraknoza łubinu, fuzaryjne wędznięcie łubinu, mączniak prawdziwy motylkowatych</p>
R-73/2016 h.r.	Tiofanat Metylowy 500 SC	o	tiofanat metylowy - 500 g (benzimidazole)	Nippon Soda Company Ltd - Japonia	<p>Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów, septorioza plew, septoriozy liści, rdza brunatna, rdza żółta, brunatna plamistość liści zbóż</p>
					<p>Pszenżyto ozime: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów, septorioza plew, septoriozy liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż</p>
					<p>Żyto: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, septoriozy liści, rdza brunatna</p>
					<p>Jęczmień ozimy: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p>
					<p>Pszenica jara: fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septoriozy liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta</p>
					<p>Pszenżyto jare: brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna</p>
					<p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów</p>
					<p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych</p>
					<p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza</p>
					<p>Burak cukrowy: chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka</p>
					<p>Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów, septorioza plew, septoriozy liści, rdza brunatna, rdza żółta, brunatna plamistość liści zbóż</p>
					<p>Pszenżyto ozime: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów, septorioza plew, septoriozy liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż</p>
					<p>Żyto: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, septoriozy liści, rdza brunatna</p>

R-6/2018 h.r.	Tiptop 500 SC	o	tiofanat metylowy - 500 g (benzimidazole)	Nippon Soda Company Ltd - Japonia	<p>Jęczmień ozimy: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Pszenica jara: fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septoriozy liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta</p> <p>Pszenżyto jare: brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych, kiła kapusty (ogranicza występowanie)</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza</p> <p>Bobik: askochytoza bobiku, czekoladowa plamistość bobiku, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka</p>
R-3/2019 h.r.	Tionat 497 SC	o	tiofanat metylowy - 310 g (benzimidazole), epoksykonazol - 187 g (triazole)	BASF Aktiengesellschaft Agricultural Center Product Registration Management P.O - Niemcy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów (średni poziom zwalczania), czerń zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień jary: rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż</p> <p>Burak cukrowy: brunatna plamistość liści buraka, chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka, rdza buraka</p>
R-224/2014	Tiosild Top 370 FS	z	tiofanat metylowy - 250 g (benzimidazole), tetrakonazol - 20 g (triazole)	Sumi Agro Europe Ltd. - Anglia	Pszenica ozima: zgorzel siewek, pleśń śniegowa, śniec cuchnąca, śniec gładka
R-228/2016	Toben 500 SC	o	tiofanat metylowy - 500 g (benzimidazole)	Agropak Sp.J. - B.Pluta, G.Brzeziński i Wspólnicy - Jaworzno	<p>Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>
R-29/2019	Tobias-Pro 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	<p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych</p>

R-202/2015	Tocata	o	fenpropimorf - 200 g (triazole), metrafenon - 75 g (triazole), epoksykonazol - 62,5 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: lamiwość źdźbła zbóż (średni poziom zwalczania), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ogranicza występowanie), mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: lamiwość źdźbła zbóż (średni poziom zwalczania), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ogranicza występowanie), mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p>
R-32/2016	Tocata Duo	o	epoksykonazol - 125 g (triazole), krezoksym metylu - 125 g (strobuluryny)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: lamiwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew</p> <p>Pszenżyto ozime: lamiwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew</p> <p>Jęczmień ozimy: lamiwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Żyto: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Pszenica jara: rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew</p>
R-162/2012	Toledo 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p>
R-175/2016	Toledo Extra 430 SC	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	<p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów</p>
					<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p>

R-30/2018	Tonki 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Nippon Soda Company Ltd Japonia	<p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)</p>
R-74/2012	Topsin M 500 SC	o	tiofanat metylowy - 500 g (benzimidazole)	Nippon Soda Company Ltd Japonia	<p>Pszenica ozima: lamiwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów, septorioza plew, septoriozy liści, rdza brunatna, rdza żółta, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Pszenica jara: fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septoriozy liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta</p> <p>Pszenżyto ozime: lamiwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, septorioza plew, septoriozy liści, rdza brunatna</p> <p>Pszenżyto jare: brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna</p> <p>Żyto: lamiwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, septorioza żyta, rdza brunatna</p> <p>Jęczmień ozimy: lamiwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, rdza jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, kiła kapusty (ogranicza występowanie)</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Bobik: askochytoza bobiku, czekoladowa plamistość bobiku, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka</p>
R-47/2008	Toprex 375 SC	o	difenokonazol - 250 g (triazole), paklobutrazol - 125 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom zwalczania), cylindrosporioza (średni poziom zwalczania)</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza</p>
R-29/2012	Track 300 SC	o	boskalid - 233 g (anilidy)	RASF SF - Niemcy	<p>Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamiwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie)</p>

			epoksykonazol - 67 g (triazole)		Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
R-151/2014	Traper 250 EC	o	protiokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń
R-168/2017	Tresser 025 FS	z	tritikonazol - 50 g (triazole)	Innivo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie) Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek Jęczmień jary: głownia pyłająca, zgorzel siewek, plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), pasiastość liści jęczmienia Pszonżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie) Żyto: zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie)
R-46/2017 h.r.	Trident 375 SC	o	difenokonazol - 250 g (triazole), paklobutrazol - 125 g (triazole)	Syngenta Agro SRL - Rumunia	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
R-227/2017	Trigof 50 FS	z	fludioksonil - 50 g (fenilopirole)	Innivo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, pleśń śniegowa, zgorzel siewek Pszonżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek Żyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
R-165/2018	Trimanoc DG	o	mankozeb - 75% (ditiokarbaminiany)	UPL Europe Ltd. - Anglia	Ziemniak: alternarioza, zaraz ziemniaka
R-126/2015	Trion 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka

R-167/2017	Triter 025 FS	z	tritikonazol - 50 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie)
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek
					Jęczmień jary: gównia pyłająca, zgorzel siewek, plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), pasiastość liści jęczmienia
					Pszennyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie)
					Żyto: zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie)
R-63/2015	Troja 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Cheminova A/S - Dania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów (średni poziom zwalczania)
					Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów (średni poziom zwalczania)
					Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-47/2018 h.r	Tropek 375 SC	o	difenokonazol - 250 g (triazole), paklobutrazol - 125 g (triazole)	Syngenta Agro SRL - Rumunia	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
R-108/2015	Tyberius 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia
					Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-43/2018	Ulysses 430 SC	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, fuzarioza kłosów

					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
R-43/2019wu	Umbret 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
R-4/2016 h.r.	Unicorn	o	proquinazid - 200 g (quinozoliny)	Du Pont de Nemours Italiana Srl -	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), lamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie)</p> <p>Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>
R-59/2018	Unizeb Gold	o	mankozeb - 500 g (ditiokarbaminiany)	UPL France - Francja	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy
R-27/2013	Unix 75 WG	o	cyprodynil - 750 g (anilinopiryminy)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p>Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>
R-64/2012	Valbon 72 WG	o	mankozeb - 70% (ditiokarbaminiany), bentliowalikarb - 1,75% (karbaminiany)	CerexAgri BV - Holandia	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-17/2014	Valis 66 M WG	o	mankozeb - 60% (ditiokarbaminiany), walifenalat - 6% (acyloaminy)	Isagro S.p.A. - Republika Włoska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-29/2013	Vanguard 75 WG	o	cyprodynil - 750 g	Syngenta Crop Protection	Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż

	Vangard 75 WG	v	(anilinopirymidyny)	AG - Szwajcaria	Jęczmień ozimy: lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
R-124/2013	Vareon 520 EC	o	prochloraz - 320 g (imidazole), tebukonazol - 160 g (triazole), proquinazid - 40 g (quinoxoliny)	Du Pont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, czerń zbóż (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
R-156/2015	Variano Xpro 190 EC	o	protiokonazol - 100 g (triazole), fluoksastrubina - 50 g (strobiluryny), biksafen - 40 g (karboksamidy)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy Jęczmień ozimy: rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień jary: rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia
R-203/2017	Vendetta 525 SC	o	fluazyfam - 375 g (amidy), azoksystrobina - 150 g (strobiluryny)	Chemnova A/S - Dania	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-176/2016	Ventoux 430 SC	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów
R-28/2012	Ventur 300 SC	o	boskalid - 233 g (amidy), epoksykonazol - 67 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie) Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
R-79/2019	Versilus	o	bentiowalikarb - 150 g (karbaminiany)	Kumiai Chemical Industry Co. Ltd. - Japonia	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-119/2018	Vibrance 500 FS	z	sedaksan - 500 g (karboksamidy)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Kukurydza: zgorzel siewek, głównia pyłająca kukurydzy

R-87/2017	Vibrance Duo	z	sedaksan - 25 g (karboksyamidy), fludioksonil - 25 g (fenylpirole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p>Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyłaca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (ograniczenie występowania)</p> <p>Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyłaca pszenicy</p> <p>Jęczmień ozimy: pasiastość liści jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia, gównia pyłaca jęczmienia, pleśń śniegowa</p> <p>Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, gównia pyłaca jęczmienia</p> <p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa, gównia żdźbłowa żyta</p> <p>Owies: gównia pyłaca</p>
R-88/2017	Vibrance Duo 050 FS	z	sedaksan - 25 g (karboksyamidy), fludioksonil - 25 g (fenylpirole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p>Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyłaca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (ograniczenie występowania)</p> <p>Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyłaca pszenicy</p> <p>Jęczmień ozimy: pasiastość liści jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia, gównia pyłaca, pleśń śniegowa</p> <p>Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, gównia pyłaca jęczmienia</p> <p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa, gównia żdźbłowa żyta</p> <p>Owies: gównia pyłaca</p>
R-149/2013r	Vibrance Gold 100	z	sedaksan - 50 g (karboksyamidy), fludioksonil - 25 g (fenylpirole)	Syngenta Crop Protection	<p>Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy, gównia pyłaca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (średni poziom zwalczania)</p> <p>Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy, gównia pyłaca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (średni poziom zwalczania)</p> <p>Jęczmień ozimy: pasiastość liści jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia</p>

	FS		difenokonazol - 25 g (triazole)	AG - Szwajcaria	<p>Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia</p> <p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, gównia żdźbłowa żyta</p>
R-141/2018	Vibrance Opti	z	sedaksan - 25 g (karboksamid), fudioksonil - 25 g (fenylopirole), tebukonazol - 10 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p>Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyłająca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (średni poziom zwalczania)</p> <p>Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia pyłająca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia, pałecznicza zbóż i traw</p> <p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia żdźbłowa żyta</p> <p>Owies: gównia pyłająca</p>
R-27/2019	Vibrance Pro	z	sedaksan - 25 g (karboksamid), fudioksonil - 25 g (fenylopirole), tritikonazol - 20 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyłająca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (średni poziom zwalczania)</p> <p>Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia pyłająca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia, pałecznicza zbóż i traw</p> <p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia żdźbłowa żyta</p> <p>Owies: gównia pyłająca</p> <p>Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyłająca pszenicy</p> <p>Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, gównia pyłająca jęczmienia</p>
					<p>Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyłająca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (średni poziom zwalczania)</p> <p>Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia pyłająca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia, pałecznicza zbóż i traw</p>

R-182/2018	Vibrance Star	z	sedaksan - 25 g (karboksyamidy), fludioksonil - 25 g (fenylopirole), tritikonazol - 20 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszennyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia żdźbłowa żyta</p> <p>Owies: gównia pyłająca</p> <p>Pszemica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyłająca pszenicy</p> <p>Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, gównia pyłająca jęczmienia</p>
R-194/2018	Vibrance Star 070 FS	z	sedaksan - 25 g (karboksyamidy), fludioksonil - 25 g (fenylopirole), tritikonazol - 20 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszemica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzeł siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyłająca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (średni poziom zwalczania)</p> <p>Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia pyłająca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia, pałecznicza zbóż i traw</p> <p>Pszennyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia żdźbłowa żyta</p> <p>Owies: gównia pyłająca</p> <p>Pszemica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyłająca pszenicy</p> <p>Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, gównia pyłająca jęczmienia</p>
R-120/2018	Vibrance Trio 060 FS	o	sedaksan - 25 g (karboksyamidy), fludioksonil - 25 g (fenylopirole), tebukonazol - 10 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p>Pszemica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzeł siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyłająca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (średni poziom zwalczania)</p> <p>Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia pyłająca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia, pałecznicza zbóż i traw</p> <p>Pszennyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia żdźbłowa żyta</p> <p>Owies: gównia pyłająca</p>

R-118/2018	Vibrance SB	z	sedaksan - 15 g (karboksamid), fludoksoniil - 22,5 g (fenylopirole), metalaksyl-M - 14,4 g (fenylopirole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	Burak cukrowy i pastewny: zgorzel siewek
R-116/2019	Vibrance XL	z	sedaksan - 176,4 g (karboksamid), fludoksoniil - 86,3 g (fenylopirole), metalaksyl-M - 34,3 g (fenylopirole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Kukurydza: zgorzel siewek, zgnilizna korzeni i zgorzel podstawy lodygi
R-198/2016	Victosar 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-5/2015	Video 695 WP	o	mankozeb - 650 g (ditiokarbaminiany), cymoksanil - 45 g (iminoacetylomocznik)	CerexAgri BV - Holandia	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-4/2019 h.r.	Vigor Gold 100 FS	z	sedaksan - 50 g (karboksamid), fludoksoniil - 25 g (fenylopirole), difenokonazol - 25 g (triazole)	Syngenta Production France S.A.S - Francja	Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy, głownia pyląca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (średni poziom zwalczania) Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy, głownia pyląca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (średni poziom zwalczania) Jęczmień ozimy: pasiastość liści jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta
R-45/2016 h.r.	Vima-Mandikonazol	o	mandipropamid - 250 g (amidy), difenokonazol - 250 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-53/2016 h.r.	Vima-Proquinazid	o	proquinazid - 200 g (quinoxaliny)	Du Pont de Nemours - Francja	Pszenica ozima: fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, lamliwość żdźbła zbóż (tylko w mieszaninie), rdza brunatna (tylko w mieszaninie) Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta

R-40/2020	Vitissimo	o	mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza żółta, rdza brunatna</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia</p>
R-23/2020	Vitona	z	imazalil - 50 g (imidazole), ipkonazol - 20 g (triazole)	Arysta LifeScience Inc. - Stany Zjednoczone	<p>Pszenica ozima: pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, zgorzel siewek</p> <p>Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, zgorzel siewek</p> <p>Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, głownia pyląca jęczmienia, zgorzel siewek</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p> <p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p> <p>Jęczmień ozimy: pasiastość liści jęczmienia, głownia pyląca jęczmienia, zgorzel siewek</p>
R-48/2012	Vondozeb 75 WG	o	mankozeb - 75% (diokarbaminiany)	Cerexagri / UPL - Francja	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-214/2019	Wadera 300 EC	o	protiokonazol - 300 g (triazole)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych</p>

					Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych
R-212/2016	Wakil XL 325 WG	z	metalaksyl-M - 175 g (fenyloamidy) cymoksanil - 100 g (iminoacetyloamoczniki), fludioksonil - 50 g (fenylopirole)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Groch: zgorzel siewek, mączniak rzekomy grochu, askochytoza, szara pleśń
R-134/2018	Winby	o	fluazynam - 500 g (aniliny)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-70/2012	Wirtuoz 520 EC	o	prochloraz - 320 g (imidazole), tebukonazol - 160 g (triazole), proquinazid - 40 g (quinoxoliny)	Du Pont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, czerń zbóż (ogranicza występowanie)
					Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
R-33/2020	X-Met 100 SL	o	metkonazol - 100 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania)
					Pszenica jara: rdza brunatna (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania)
					Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania)
					Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom zwalczania)
					Rzepak jary: czerń krzyżowych, (średni poziom zwalczania): szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak rzekomy kapustnych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych,
R-100/2008	Yamato 303 SE	o	tiofanat metylowy - 233 g (benzimidazole),	Summit Agro Europe Ltd. -	Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Pszenżyto ozime: łamliwość źdźbła zbóż (ograniczenie występowania), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septoriozy liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Żyto: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, fuzarioza kłosów

			tetrakonazol - 70 g (triazole)	Wielka Brytania	<p>Jęczmień ozimy: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, rdza jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy, zgnilizna twardzikowa</p>
R-42/2016 h.r.	Yo-Yo	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia</p>
R-22/2018	Zaftra AZT 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy (wyłącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary (wyłącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Pszenżyto ozime (wyłącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto jare (wyłącznie w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>

					Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu
R-7/2015 wu	Zaftra SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia</p>
R-208/2017	Zakeo 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto ozime (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto jare (tylko w mieszaninie): mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p> <p>Groch: askochytoza, mączniak rzekomy</p>
R-152/2012	Zakeo Xtra 280 SC	o	azoksystrobina - 200 g (strobiluryny), cyprokonazol - 80 g (triazole)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	<p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>

					Burak cukrowy: chwościk buraka, rdza buraka
R-162/2016	Zamir 400 EW	o	prochloraz - 267 g (imidazole), tebukonazol - 133 g (triazole)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>
R-137/2013	Zampro 56 WG	o	mankozeb - 48% (ditiokarbamiiny), ametotradyna - 8% (pirymidynoaminy)	BASF SE - Niemcy	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-54/2014	Zantara 216 EC	o	tebukonazol - 166 g (triazole), biksafen - 50 g (karboksamidy)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p>
R-17/2009	Zaprawa Domnic 060 FS	z	tebukonazol - 60 g (triazole)	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd. - Republika Indii	<p>Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek</p> <p>Pszenica jara: zgorzel siewek</p> <p>Pszenżyto ozime: zgorzel siewek</p> <p>Pszenżyto jare: zgorzel siewek</p> <p>Jęczmień ozimy: zgorzel siewek</p> <p>Jęczmień jary: zgorzel siewek, głownia pyłaca</p> <p>Żyto: zgorzel siewek</p> <p>Owies: zgorzel siewek</p>

R-54/2015	Zaprawa Domic 060 FS	z	tebukonazol - 60 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	Jęczmień jary: gównia pyłająca jęczmienia
R-214/2014	Zaprawa Zbożowa Orius 060 FS	z	tebukonazol - 60 g (triazole)	Fregata S.A. - Gdańsk-Oliwa	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka pszenicy
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca, śnieć gładka pszenicy
					Jęczmień ozimy: gównia pyłająca jęczmienia, pasiastosc liści jęczmienia (średni poziom zwalczania), zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
					Jęczmień jary: gównia pyłająca jęczmienia, pasiastosc liści jęczmienia, plamistosc siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
R-68/2015	Zaprawa Zbożowa Orius Extra 02 WS	z	tebukonazol - 20 g (triazole)	Fregata S.A. - Gdańsk-Oliwa	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek
					Jęczmień ozimy: gównia pyłająca jęczmienia, zgorzel siewek
					Jęczmień jary: gównia pyłająca jęczmienia, zgorzel siewek
R-169/2017	Zaprawian 050 FS	z	tritikonazol - 50 g (triazole)	Innivo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie)
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek
					Jęczmień jary: gównia pyłająca, zgorzel siewek, plamistosc siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), pasiastosc liści jęczmienia
					Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie)
					Żyto: zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie)
R-50/2017 h r	Zetar 250 SC	n	azoksystrobina - 250 g	Nufarm S.A.S. - Francja	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistosc liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistosc siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistosc siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

			(strobiluryny)		<p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-21/2020 h.r.	ZN Premium 333 FS	z	fluksapyroksad - 333 g (karboksyamid)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: septorioza liści, pleśń śniegowa</p> <p>Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, pleśń śniegowa</p>
R-167/2013 zn	Signal 500 SC	o	fluazynam - 500 g (anilidy)	Cheminova A/S - Dania	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-103/2016	Zizan 500 SC	o	tebukonazol - 500 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych (wyłącznie w mieszaninie), sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza</p> <p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, septorioza liści</p> <p>Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>
R-71/2018	Zorvec Enicade	o	oksatiapiprolina - 100 g (zoksazoliny)	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-169/2018	Zoxis 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Arysta LifeSciences Benelux SPRL - Królestwo Belgii	<p>Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy</p> <p>Pszenżyto ozime: septoriozy liści</p> <p>Jęczmień Ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>
R-202/2016	Zoxy plus	o	azoksystrobina - 200 g (strobiluryny), cyprokonazol - 80 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy