

**WYKAZ ŚRODKÓW OWADOBÓJCZYCH, ROZTOCZOBÓJCZYCH
I ŚLIMAKOBÓJCZYCH REKOMENDOWANYCH
DO INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN W UPRAWACH
WARZYW GRUNTOWYCH**

Autorzy: mgr inż. Dariusz Rybczyński, dr hab. Grażyna Soika, prof. IO

Opracowanie przygotowane w ramach realizacji zadania celowego 2.3
„Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin uprawnych finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi” .

Skierniewice, 2021

Wykaz środków owadobójczych, roztoczobójczych i ślimakobójczych, rekomendowanych do integrowanej produkcji roślin w uprawach warzyw gruntowych

Stan na 18.02..2021

- Wszystkie środki ochrony roślin stosowane w integrowanej produkcji roślin muszą być zarejestrowane przez MRiRW i stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przed wykonaniem każdego zabiegu należy dokładnie zapoznać się z etykietą preparatu, który chcemy zastosować. Należy bezwzględnie przestrzegać dawek, terminu stosowania, a także maksymalnej liczby zabiegów poszczególnymi substancjami w sezonie.
- Środki należy stosować przemiennie – maksymalna liczba zabiegów i minimalny odstęp pomiędzy zabiegami jest zapisany w etykiecie. **Stosowanie syntetycznych pyretroidów jest uwarunkowane dostępnością preparatów z innych grup chemicznych. W wyjątkowych sytuacjach środki te mogą być zastosowane maksymalnie 1 raz w cyklu uprawowym.**
- Środki stosowane są w formie opryskiwania, bądź w formie aplikacji doglebowej.

Nr zezwolenia na dopuszczenie do obrotu środka ochrony roślin	Nazwa środka ochrony roślin	Substancja czynna i jej zawartość (grupa chemiczna)	Posiadacz zezwolenia	Chroniona roślina – szkodnik
1	2	3	4	5
R-35/2019	Acelan 20 SP	acetamipryd – 20% (neonikotynoidy)	Agrosimex Sp. z o.o. 05-620 Goliary	bób – śmietka kielkówka, śmietka glebowa, strąkowiec bobowy kapusta brukselska, kapusta pekińska - śmietka kapuściana, pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, mszyce, wciornastki brokuł, kalafior – śmietka kapuściana, pchełki, chowacz czterozębny, mszyce, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, burak ćwikłowy – pchełka burakowa, drobnica burakowa cebula – śmietka cebulanka, śmietka kielkówka, śmietka glebowa, chowacz szczypiorak, wgryzka szczypiorka, wciornastki czosnek – śmietka kielkówka, śmietka glebowa śmietka cebulanka, dynia, kawon, melon – wciornastki, zmieniki groch, fasola – śmietka kielkówka, śmietka glebowa, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec fasola – zmieniki kapusta głowiasta – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, wciornastki ogórek , – śmietka kielkówka, śmietka glebowa, wciornastki, zmieniki papryka – mszyce, wciornastki, zmieniki pomidor w gruncie - mszyce

1	2	3	4	5
				<p>por – śmietka kielkówka, śmietka glebowa, chowacz szczypiorak, młode gąsienice wgryzki szczypiorki, wciornastki</p> <p>sałata – mszyce</p> <p>seler naciowy, seler liściowy – liściolubka selerowa, połyśnica marchwianka, zmieniki</p> <p>szpinak – śmietka kielkówka, śmietka glebowa, mszyce</p>
R-12/2020 h.r.	Aceplan 20 SP	acetamipryd – 20% (neonikotynoidy)	Agrosimex Sp. z o.o. 05-620 Goliany	<p>bób – śmietka kielkówka, śmietka glebowa, strąkowiec bobowy</p> <p>burak ćwikłowy – pchełka burakowa, drobnica burakowa</p> <p>cebula, por – śmietka cebulanka, śmietka kielkówka, śmietka glebowa, chowacz szczypiorak, młode gąsienice wgryzki szczypiorki, wciornastki</p> <p>czosnek – śmietka kielkówka, śmietka glebowa śmietka cebulanka,</p> <p>dynia, kawon, melon – wciornastki, zmieniki</p> <p>fasola, – strąkowiec fasolowy, śmietka glebowa i kielkówka, wciornastek grochowy i tytoniowy, zmieniki</p> <p>groch – strąkowiec grochowy, śmietka glebowa i kielkówka, wciornastek grochowy i tytoniowy, zmieniki</p> <p>kalafior, brokuł - chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, śmietka kapuściana, pchełki, mszyce, gnatarz rzepakowiec</p> <p>kapusta brukselska, kapusta pekińska – chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, mszyce, pchełki, śmietka kapuściana, wciornastki</p> <p>kapusta głowiasta – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, wciornastki</p> <p>ogórek, – śmietka kielkówka, śmietka glebowa, wciornastki, zmieniki</p> <p>papryka – mszyce, wciornastki, zmieniki</p> <p>pomidor w gruncie- mszyce</p> <p>sałata – mszyce</p> <p>seler naciowy, seler liściowy – liściolubka selerowa, połyśnica marchwianka, zmieniki</p> <p>szpinak – śmietka kielkówka, śmietka glebowa, mszyce</p>
R- 11/2020 h.r.	Acetamoc	acetamipryd – 20% (neonikotynoidy)	GLO Quimicos Lda., Jose Carlos Vieira das Neves 149, Castelo da Maia, 4475-135 Maia, Republika Portugalska	<p>bób – śmietka kielkówka, śmietka glebowa, strąkowiec bobowy</p> <p>kapusta brukselska, kapusta pekińska - śmietka kapuściana, pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, mszyce, wciornastki</p> <p>brokuł, kalafior – śmietka kapuściana, pchełki, chowacz czterozębny, mszyce, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec,</p> <p>burak ćwikłowy – pchełka burakowa, drobnica burakowa</p> <p>cebula – śmietka cebulanka, śmietka kielkówka, śmietka glebowa, chowacz szczypiorak, wgryzka szczypiorka, wciornastki</p> <p>czosnek – śmietka kielkówka, śmietka</p>

1	2	3	4	5
				<p>glebowa śmietka cebulanka,</p> <p>dynia, kawon, melon – wciornastki, zmieniki</p> <p>groch, fasola – śmietka kielkówka, śmietka glebowa, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec</p> <p>fasola – zmieniki</p> <p>kapusta głowiasta – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, wciornastki</p> <p>ogórek, – śmietka kielkówka, śmietka glebowa, wciornastki, zmieniki</p> <p>papryka – mszyce, wciornastki, zmieniki</p> <p>pomidor w gruncie- mszyce</p> <p>por – śmietka kielkówka, śmietka glebowa, chowacz szczypiorak, młode gąsienice wgryzki szczypiora, wciornastki</p> <p>sałata – mszyce</p> <p>seler naciowy, seler liściowy – liściolubka selerowa, polyśnica marchwianka, zmieniki</p> <p>szpinak – śmietka kielkówka, śmietka glebowa, mszyce</p>
R-85/2013 h.r.	A-Cyper 100 EC	cypermetryna – 100 g/l (pyreroidy)	Goldengrass Ltd., Dickes House, Guithaven Street, Witham, Essex, CM8 1 BJ, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	<p>kapusta głowiasta biała – bielinek kapustnik, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek</p> <p>kapusta głowiasta biała (rozsadnik) - pchełki</p> <p>groch – mszyca grochowa, oprzędziki</p>
R-283/2018d	Affirm 095 SG	benzoesan emamektyny – 9,5 g/kg (makrocycliczne laktony)	"Syngenta Crop Protection AG CH4002 Bazylea, Szwajcaria"	<p>bób, brokuł, fasola zwykła przeznaczona na zbiór świeżych strąków, groch zielony łuskowy, groch zielony cukrowy, papryka, pomidor, sałata głowiasta, sałata liściowa, cykoria sałatowa (odmiany białe i czerwone, w tym radicchio), endywia, rukola, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselska, jarmuż, oberżyna – słonecznica oręźówka,</p> <p>brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselska, jarmuż – bielinek kapustnik</p> <p>groch zielony łuskowy, groch zielony cukrowy – pachówka strąkóweczka, omacnica prosowianka</p> <p>sałata głowiasta, sałata liściowa, cykoria sałatowa (odmiany białe i czerwone, w tym radicchio), endywia, rukola – błyszczka jarzynówka, rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka, bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica</p> <p>brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselska, jarmuż – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, błyszczka jarzynówka, bawełnówka egipska, Spodoptera</p>

1	2	3	4	5
				<p>frugiperda, światłówka naziemnica, piętnówka brukiewka, rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka</p> <p>fasola zwykła przeznaczona na zbiór świeżych strąków – Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica, bawełnówka egipska</p> <p>bób, pomidor, papryka – Bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica, rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka</p> <p>ogórek, cukinia, patison, kabaczek – rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka</p> <p>oberżyna – błyszczka jarzynówka, skośnik pomidorowy, bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica</p>
R-49/2018h.r.	AfiMax 500 EC	cypermetryna (związek z grupy pyretroidów)	AFI-ROL Handel i Usługi Tomasz Łuczowski, ul. Jagiellońska 5/4, 14-220 Kisielice	<p>kapusta głowiasta – gąsienice tantnisia krzyżowiaczka</p> <p>groch siewny cukrowy uprawiany na strąki – mszyca grochowa</p> <p>por – wciornastki</p> <p>bób, fasola szparagowa, fasola zwyczajna uprawiana na świeże nasiona, groch siewny uprawiany na świeże nasiona – mszyce, zmieniki</p> <p>kapusta brukselska, kapusta czerwona, kapusta włoska – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, piętnówka, kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki</p> <p>brokuł, kalafior – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, piętnówka, kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki</p> <p>sałata – mszyce, zmieniki</p> <p>cebula, czosnek, szalotka – wciornastki</p>
R-56/2017	Agree 50 WG (Rejestracja ważna do 31.10.2021.)	Bacillus thuringiensis ssp. aizawai szczep GC-91 - 500 g/kg (środek bakteryjny)	Mitsui AgriScience International S.A./B.V. Avenua de Tervueren, B-1150 , Belgia	<p>brukiew – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica, przezierka rukwianka, tantniś krzyżowiaczek</p> <p>czarna rzodkiew, rzodkiew – tantniś krzyżowiaczek</p>
R-517/2016 d	Alciper 100 EC	alfa-cypermetryna – 100 g/l (pyretroidy)	"Pol-chem Zaopatrzenie Rolnictwa Gajowa, 85-717 Bydgoszcz"	<p>rozsada kapusty – pchełki</p> <p>kapusta głowiasta biała – bielinki, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek</p> <p>groch – mszyca grochowa, oprzędziki</p>
R-47/2015 h.r.	AlfaCyper 100 EC	alfa-cypermetryna – 100 g/l (pyretroidy)	"Agri-Grow Sp. z o.o. Wąska, 85-036 Bydgoszcz"	<p>rozsada kapusty – pchełki</p> <p>kapusta głowiasta biała – bielinki, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek</p> <p>Groch – mszyca grochowa, oprzędziki</p>
R-17/2016 h.r.	Alfacypermetryna 10 EC	alfa-cypermetryna – 100 g/l (pyretroidy)	"Crop Agro Sp z.o.o Plac Wolności, 85004	kapusta głowiasta biała – bielinki, piętnówka kapustnica, tantniś

1	2	3	4	5
			Bydgoszcz"	krzyżowiaczek kapusta głowiasta (rozsadnik) – pchełki groch jadalny (zielony i na suche nasiona) – mszyca grochowa, oprzędziki
R-39/2013 h.r.	Alfa-Pest 100 EC	alfa-cypermetyryna – 100 g/l (pyretroidy)	JT Agro Limited Waltham Road, Juniper House, SL6 3JD Maidenhead, Berkshire, Wielka Brytania	kapusta głowiasta biała – bielinki, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek kapusta głowiasta (rozsadnik) – pchełki groch jadalny (zielony i na suche nasiona) – mszyca grochowa, oprzędziki
R-770/2015d	Alfastop 100 EC	alfa-cypermetyryna – 100 g/l (pyretroidy)	"ProEuro Sp. z o.o. Stary Rynek, 65-067 Zielona Góra"	rozsada kapusty głowiastej białej – pchełki kapusta głowiasta biała - bielinek kapustnik, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek groch jadalny (zielony i na suche nasiona) – mszyca grochowa, oprzędziki
R-587/2018 d	Alfazot 025 EC	beta-cyflutryna – 25 g/l (pyretroidy)	"Adama Polska Sp. z o.o. ul. Sienna, 00121 Warszawa"	kapusta głowiasta biała – mszyca kapuściana, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek cebula – wciornastek tytoniowiec ziemniak – stonka ziemniaczana
R-29/2015 d	Allowin 04 RB	metaldehyd – 4% (związki aldehydowe)	"DE Sagnosse SA BP 5, F47480 Port-du-Casse, Republika Francuska"	brokuł, brukiew, brukselka, kapusta głowiasta, kalafior, sałata, seler, liściowy, szpinak, ziemniak – ślimaki nagie
R-33/2017	Apis 200 SE	acetamipryd – 200 g (neonikotynoidy)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	ziemniak – stonka ziemniaczana
R - 101/2020	Aphox 500 WG	pirymikarb 500 g/kg (karbaminiany)	Adama Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00 - 121 Warszawa	kapusta głowiasta – mszyca kapuściana
R-2/2014 h.r.	Arkan 050 CS	lambda-cyhalotryna – 50 g/l (pyretroidy)	"Rudnik Sp. z o.o.omorska, 70812 Szczecin"	kapusta głowiasta biała – mszyca kapuściana, śmietka kapuściana, wciornastek tytoniowiec, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, cebula – śmietka cebulanka, wciornastek tytoniowiec
R-56/2016 h.r.	Asteria 100 EC	alfa-cypermetyryna – 100 g/l	Agchemaccess Polska Sp. z o.o., ul. Fordońska 393, 85-766 Bydgoszcz	kapusta głowiasta biała – bielinek kapustnik, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek kapusta głowiasta biała (rozsadnik) – pchełki groch jadalny (zielony i na suche nasiona) – mszyca grochowa, oprzędziki
R-220/2014	Axcela GB	metaldehyd – 3% (związki aldehydowe)	Lonza Cologne Gmbh Nattermannallee, 50829 Kolonja, Republika Federalna Niemiec	ziemniak – ślimaki
R-3/2019wu	Belem 0,8 MG	cypermetyryna – 8 g/kg (pyretroidy)	SBM Cevveloppement SAS chemin des Mouilles, 69130 Ecully, Francja	marchew, pietruszka, seler, pasternak – połyśnica marchwianka ziemniak – drutowce
R-144/2018	Benevia 100 OD	cyjanotraniliprol – 100 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	FMC Agro Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa	cebula, cebula dymka, cebula na szczypior, czosnek, szalotka, szczypiorek – wciornastki, śmietka cebulanka, miniarka porówka

1	2	3	4	5
R-79/2020	Besarion 100 OD 100 g	Cjanotraniliprol – 100 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw, Haslacher Straße 94, 94469 Deggendorf, Republika Federalna Niemiec	<p>marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy – połyśnica marchwianka, światłówka naziemniaca, bawełnówka egipska</p>
				<p>kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana, światłówka naziemniaca, bawełnówka egipska, błyszczka jarzynówka, gnatarz rzepakowiec, mączlik warzywny</p>
				<p>brokuł, kalafior, kapusta brukselska – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana, światłówka naziemniaca, bawełnówka egipska, błyszczka jarzynówka, gnatarz rzepakowiec, mączlik warzywny</p>
				<p>cebula uprawiana z dymki, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana na szczypior, czosnek, szalotka, szczypiorek – śmietka cebulanka, miniarka porówka, wciornastki</p>
				<p>marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy – połyśnica marchwianka</p>
				<p>kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana</p>
<p>pietruszkę, pasternak, seler korzeniowy – światłówka naziemniaca, bawełnówka egipska, światłówka naziemniaca, bawełnówka egipska, błyszczka jarzynówka, gnatarz rzepakowiec, mączlik warzywny</p>				
<p>kapusta głowiasta biała i czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska –</p>				
R-9/2019wu	BioBit	Bacillus thuringiensis var. Kurstaki - 21200 IU/mg (co stanowi 4,24 % IU) - 54 % (środek bakteryjny)	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. rue Claude Chappe Parc d'Affaires de Crecy, St. Didier Au Mony d'or, Francja	<p>kapusta głowiasta (biała, czerwona, włoska), kalafior – bielinek rzepnik, bielinek kapustnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica i gąsienice innych motyli z rodziny sówkowatych uszkadzających liście</p> <p>kapusta brukselska, brokuł, kapusta pak choi, jarmuż, kalarepa, burak ćwikłowy, marchew, seler korzeniowy, pietruszka korzeniowa, pasternak, chrzan pospolity, rzepa, brukiew, rzodkiewka, rzodkiew czarna, rzodkiew biała, cykoria korzeniowa, skorzonera, topinambur, bób uprawiany na zielone i suche nasiona, groch siewny uprawiany na zielone i suche nasiona, groch siewny cukrowy uprawiany na strąki, fasola szparagowa, cebula, szalotka, czosnek, cukinia, patison, dynia, kukurydza cukrowa, szparag, sałata, por, koper ogrodowy, pietruszka liściowa, seler naciowy, seler listkowy, szczaw, szpinak, szczypiorek, burak liściowy, rabarbar, rukola, roszonka warzywna, cykoria sałatowa żółta, cykoria sałatowa czerwona, endywia, portulaka warzywna, koper włoski – gąsienice bielinka rzepnika, bielinka kapustnika, piętnówki kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka i inne gąsienice uszkadzające liście</p>

1	2	3	4	5
R-133/2016	Boravi 50 WG	Fosmet – 500 g/kg (związki fosforoorganiczne)	Gowan Comércio Internacional e Serviços, Limitada, Rua Ivens no . 3-B Edifício Dona Mécia, 6 o Andar, 9000-046 Funchal, Republika Portugalska	ziemniak – stonka ziemniaczana
R - 66/2020 h.r.	Bombardier 100 OD	Cyjanotraniliprol 100 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Crop Agro sp. z o.o., ul. Koralkowa 27, 86-031 Osielsko	cebula uprawiana z dymki, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana na szczypior, czosnek, szalotka, szczypiorek – śmietka cebulanka, miniarka porówka, wciornastki marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy – połyśnica marchwianka kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana pietruszka, pasternak, seler korzeniowy – światłówka naziemnica, bawełnówka egipska, światłówka naziemnica, bawełnówka egipska, błyszczka jarzynówka, gnatarz rzepakowiec, mączlik warzywny kapusta głowiasta biała i czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska –
R - 94/2020 h.r.	Bratomir 50 WG	fosmet (związek z grupy fosforoorganicznych)	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw, Haslacher Straße 94, 94469 Deggendorf, Republika Federalna Niemiec,	stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy) – ziemniak
R-618/2018 d	Bulldock 025 EC	beta-cyflutryna – 25 g/l (pyretroidy)	"Adama Polska Sp. z o.o. ul. Sienna, 00121 Warszawa"	kapusta głowiasta biała – mszyca kapuściana, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek brokuł – mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki kalafior – mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki kapusta brukselska – mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki kapusta włoska – mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki czosnek – wciornastki cebula – wciornastek tytoniowiec ogórek – wciornastki, zmieniki papryka – stonka ziemniaczana, mszyce pomidor – stonka ziemniaczana por – wciornastki, wgryzka szczypiorka, chowacz szczypiorak

1	2	3	4	5
				<p>sałata - mszyce</p> <p>groch zwyczajny – zmieniki, oprzędziki, wciornastki, mszyca grochowa, pachówka strąkóweczka</p> <p>fasola – zmieniki</p> <p>ziemniak – stonka ziemniaczana</p>
R-157/2018	Carnadine 200 SL	acetamipryd 200 g/l (neonikotynoidy)	Nufarm Polska Sp. z o.o. ul. Grójecka, 02-019 Warszawa	stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy) – ziemniak
R-50/2018h.r.	Cimex Forte 500 EC	cypermetryna - 500 g (związek z grupy pyretroidów)	Crop Agro sp. z o.o., ul. Korolowa 27, 86-031 Osielsko	<p>kapusta głowiasta – gąsienice tantnisia krzyżowiaczka</p> <p>groch siewny cukrowy uprawiany na strąki – mszyca grochowa</p> <p>por – wciornastki</p> <p>bób, fasola szparagowa, fasola zwyczajna uprawiana na świeże nasiona, groch siewny uprawiany na świeże nasiona – mszyce, zmieniki</p> <p>kapusta brukselska, kapusta czerwona, kapusta włoska – bielonek kapustnik, bielonek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, piętnówka, kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki</p> <p>brokuł, kalafior – bielonek kapustnik, bielonek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, piętnówka, kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki</p> <p>sałata – mszyce, zmieniki</p> <p>cebula, czosnek, szalotka – wciornastki</p>
R-45/2019 h.r.	Cimex Max 500 EC	cypermetryna - 500 g (związek z grupy pyretroidów)	Crop Agro Sp z.o.o ul. Korolowa, 86-031 Osielsko	<p>kapusta głowiasta – gąsienice tantnisia krzyżowiaczka</p> <p>groch siewny cukrowy uprawiany na strąki – mszyca grochowa</p> <p>por – wciornastki</p> <p>bób, fasola szparagowa, fasola zwyczajna uprawiana na świeże nasiona, groch siewny uprawiany na świeże nasiona – mszyce, zmieniki</p> <p>kapusta brukselska, kapusta czerwona, kapusta włoska – bielonek kapustnik, bielonek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, piętnówka, kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki</p> <p>brokuł, kalafior – bielonek kapustnik, bielonek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, piętnówka, kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki</p> <p>sałata – mszyce, zmieniki</p> <p>cebula, czosnek, szalotka – wciornastki</p>
R-17/2015 wu	Clartex Neo 04 RB	metaldehyd – 4% (związki metaldehydowe)	"DE Sagnosse SA BP 5, F47480 Port-du-Casse, Republika Francuska"	brokuł, brukiew, brukselka, kapusta głowiasta, kalafior, sałata, seler, liściowy, szpinak, ziemniak – ślimaki nagie

1	2	3	4	5
R-59/2018	Closer	sulfoksafior 120g/l (sulfoksyminy)	Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa	kapusta głowiasta, sałata, szpinak, brokuł, brukselka, kalafior, ziemniak – mszyce
R-50/2016	Coragen 200 SC	chlorantraniliprol – 200 g/l (antranilowe diamidy)	FMC Agro Polska Sp z o.o. ul. Złota, 00-120 Warszawa"	kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – bielonek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana) cykoria – bielonek rzepnik, błyszczka jarzynówka kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielonek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana) ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R-54/2020 h.r.	Cordero 200 SC	chlorantraniliprol – 200 g/l (antranilowe diamidy)	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw, Haslacher Straße 94, 94469 Deggendorf, Republika Federalna Niemiec	kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – bielonek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana) cykoria – bielonek rzepnik, błyszczka jarzynówka kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielonek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana) ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R-55/2020 h.r.	Corleone 200 SC	chlorantraniliprol – 200 g/l (antranilowe diamidy)	Rudnikagro Sp. z o.o., ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin,	kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – bielonek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana) cykoria – bielonek rzepnik, błyszczka jarzynówka kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielonek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana) ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R-42/2013 h.r.	Cyper-Fas 100 EC	alfa-cypermetyryna – 100 g/l (pyretroidy)	"Agriconcept Sp z o.o. Cicha, 62-561 Ślesin"	kapusta biała (rozsadnik) – pchełki kapusta biała głowiasta – bielonek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica groch jadalny (zielony i na suche nasiona) – oprzędziki, mszyca grochowa
R-54/2019	Cyperfor II 100 EC	cypermetyryna - 100 g (pyretroidy)	SBM Cevveloppement Chemin du Moulin Carron Immeuble Norly, 69130 Ecully, Francja	kapusta głowiasta biała – bielonek rzepnik, bielonek kapustnik, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, mszyca kapuściana
R-55/2012	Cyperkill Max 500 EC	cypermetyryna – 500 g/l (pyretroidy)	"Arysta LifeSciences Benelux SPRL Rue de Renory, B-4102 Ougre (Seraing), Królestwo Belgii"	groch siewny cukrowy uprawiany na strąki – mszyca grochowa kapusta głowiasta – tantniś krzyżowiaczek por – wciornastki bób, fasola, groch – mszyce, zmieniki kapusta brukselska, kapusta czerwona,

1	2	3	4	5
				<p>kapusta włoska – bielonek kapustnik, bielonek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, pietnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki</p> <p>brokuł, kalafior – bielonek kapustnik, bielonek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, pietnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki</p> <p>sałata – mszyce, zmieniki</p> <p>cebula, czosnek, szalotka – wciornastki</p> <p>burak ćwikłowy z przeznaczeniem na korzeń – drobnica burakowa, mszyce, pchełka burakowa, tarczyk mgławki, szarek komośnik</p> <p>burak ćwikłowy z przeznaczeniem na botwinę, szczypiorek, pietruszka naciowa, szczaw, szpinak – mszyce, zmieniki, gąsienice zjadające liście</p> <p>brukiew, rzepa – mszyce, pchełki, gąsienice zjadające liście</p> <p>szparagi – poskrzypka szparagowa, poskrzypka dwunastokropka, mszyce</p> <p>koper ogrodowy – mszyce</p>
R-33/2019 h.r.	Cypermoc	cypermetryna – 500 g/l (pyretroidy)	GLO Quimicos Lda. Jose Carlos Vieira das Neves, 4475-135 Castelo da Maia, Portugalia	<p>groch siewny cukrowy uprawiany na strąki – mszyca grochowa</p> <p>kapusta głowiasta – tantniś krzyżowiaczek</p> <p>por – wciornastki</p> <p>bób, fasola, groch – mszyce, zmieniki</p> <p>kapusta brukselska, kapusta czerwona, kapusta włoska – bielonek kapustnik, bielonek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, pietnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki</p> <p>brokuł, kalafior – bielonek kapustnik, bielonek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, pietnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki</p> <p>sałata – mszyce, zmieniki</p> <p>cebula, czosnek, szalotka – wciornastki</p>
R-187/2015	Cythrín 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (pyretroidy)	Arysta LifeScience Benelux SPRL, Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougrée (Seraing), Królestwo Belgii,	<p>groch ogrodowy – mszyca grochowa</p> <p>kapusta głowiasta – tantniś krzyżowiaczek</p> <p>por – wciornastki</p>
R-369/2016 d	Decis Mega 50 EW	deltametryna – 50 g/l (pyretroidy)	"Bayer SAS 16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska"	<p>kapusta głowiasta biała – bielonek kapustnik, bielonek rzepnik, mszyce</p> <p>kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta pekińska – mszyce</p> <p>marchew – mszyce, połyśnica marchwianka</p> <p>groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona – mszyce, strąkowiec grochowy</p> <p>fasola uprawiana na świeże nasiona, fasola uprawiana na suche nasiona – mszyce</p> <p>cebula z siewu, cebula uprawiana z rozsady, cebula uprawiana z dymki – śmietka cebulanka, wciornastki</p> <p>pomidor – stonka ziemniaczana</p> <p>ziemniak – stonka ziemniaczana</p>

1	2	3	4	5
R-32/2005	Decis Ogród 015 EW	deltametryna – 15 g/l (pyretroidy)	"Bayer CropScience S.A Avenue Rene Cassin, 69009 Lyon, Francja"	kapusta głowiasta biała – bielonek kapustnik, bielonek rzepnik pomidor – stonka ziemniaczana ziemniak – stonka ziemniaczana
R-27/2015	Deka 2,5 EC	deltametryna - 25 g (pyretroidy)	Sharda Poland Sp. z o.o. ul. Bonifraterska, 00-203 Warszawa	marchew – mszyce, polyśnica marchwianka kapusta głowiasta, brokuł, kalafior – mszyce, bielonek kapustnik, bielonek rzepnik pomidor – stonka ziemniaczana
R-151/2018	Delfin WG (można stosować do 31.10.2021.)	<i>Bacillus thuringiensis</i> ssp. <i>kurstaki</i> szczep SA-11 (środek bakteryjny)	Mitsui AgriScience International S.A./B.V., Avenue de Tervueren 270, B-1150 Bruksela, Królestwo Belgii,	kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta pekińska, kapusta włoska, kapusta brukselska, jarmuż, brokuł, kalafior – gąsienice sówkowatych, bielinkowatych, tantnisiowatych
R-69/2018	Delmetros 100 SC	deltametryna 100g/l (pyretroidy)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	kapusta głowiasta – bielonek kapustnik, bielonek rzepnik, mszyca kapuściana, piętnówka kapustnica, śmietka kapuściana ziemniak – larwy stonki ziemniaczanej
R-216/2019	Delta-Glob 25 EC	deltametryna 25 g/l (pyretroidy)	Globachem N.V Brustem Industriepark, Lichtenberglaan, B-3808 Sint-Truiden, Kólestwo Belgii	ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
R-15/2014 h.r.	Delta 50 EW	deltametryna – 50 g/l (pyretroidy)	"Mazed- Firma HandlowoUsługowa Mariusz Rudnicki Myśliborska, 74240 Lipiany"	kapusta głowiasta biała – bielonek kapustnik, bielonek rzepnik, mszyce kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta pekińska – mszyce pomidor – stonka ziemniaczana marchew – mszyce, polyśnica marchwianka groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona – mszyce, strąkowiec grochowy fasola uprawiana na świeże nasiona, fasola uprawiana na suche nasiona – mszyce cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana z rozsady, cebula uprawiana z dymki – śmietka cebulanka, wciornastki
R-93/2017	Deltakill	deltametryna 25g/l (pyretroidy)	Arysta LifeSciences Benelux SPRL Rue de Renory, B-4102 Ougre (Seraing), Królestwo Belgii	ziemniak – stonka ziemniaczana
R-51/2018	Deltam	deltametryna - 15 g/l (pyretroidy)	SBM Cevoloppement SAS chemin des Mouilles, 69130 Ecully, Francja	kapusta głowiasta biała – bielonek kapustnik, bielonek rzepnik pomidor – stonka ziemniaczana
R-26/2015	Desha 2,5 EC	deltametryna - 25 g (pyretroidy)	Sharda Poland Sp. z o.o. ul. Bonifraterska, 00-203 Warszawa	marchew – mszyce, polyśnica marchwianka kapusta głowiasta, brokuł, kalafior – mszyce, bielonek kapustnik, bielonek rzepnik pomidor – stonka ziemniaczana
R-5/2019wu	DiPel DF	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>Kurstaki</i> szczep ABTS 351 - 54 % (środek bakteryjny)	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. rue Claude Chappe Parc d'Affaires de Crecy, St. Didier Au Mony d'or, Francja	kapusta głowiasta (biała, czerwona, włoska), kalafior – bielonek rzepnik, bielonek kapustnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica i gąsienice innych motyli z rodziny sówkowatych uszkadzających liście

1	2	3	4	5
				<p>kapusta brukselska, brokuł, kapusta pak choi, jarmuż, kalarepa, burak ćwikłowy, marchew, seler korzeniowy, pietruszka korzeniowa, pasternak, chrzan pospolity, rzepa, brukiew, rzodkiewka, rzodkiew czarna, rzodkiew biała, cykoria korzeniowa, skorzonera, topinambur, bób uprawiany na zielone i suche nasiona, groch siewny uprawiany na zielone i suche nasiona, groch siewny cukrowy uprawiany na strąki, fasola szparagowa, cebula, szalotka, czosnek, cukinia, patison, dynia, kukurydza cukrowa, szparag, sałata, por, koper ogrodowy, pietruszka liściowa, seler naciowy, seler listkowy, szczaw, szpinak, szczypiorek, burak liściowy, rabarbar, rukola, rozszonka warzywna, cykoria sałatowa żółta, cykoria sałatowa czerwona, endywia, portulaka warzywna, koper włoski – gąsienice bielinka rzepnika, bielinka kapustnika, piętnówki kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka i inne gąsienice uszkadzające liście</p>
R-216/2015	DiPel WG (można stosować do 31.10.2021.)	<i>Bacillus thuringensis</i> var. <i>kurstaki</i> szczep ABTS 351 (środek bakteriacyjny)	"Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. rue Claude Chappe Parc d'Affaires de Crecy, St. Didier Au Mony d'or, Francja"	<p>groch – pachówka strąkóweczka</p> <p>kapusta głowiasta biała, kalafior – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica</p>
R-66/2020	Dyno 2,5 EC	deltametryny 25 g/l (pyretroidy)	Sharda Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska, 00-203 Warszawa	<p>marchew – mszyce, polyśnica marchwianka</p> <p>kapusta głowiasta biała, brokuł, kalafior – mszyce, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik</p> <p>pomidor – stonka ziemniaczana</p>
R-39/2012	Fastac 100 EC	alfa-cypermetyryna – 100 g/l (pyretroidy)	"BASF SE Carl-Bosch - Strasse, 67056 Ludwigshafen, Niemcy"	<p>kapusta głowiasta biała (rozsadnik) – pchełki</p> <p>groch zielony i na nasiona – mszyca grochowa, oprzędziki</p> <p>kapusta głowiasta biała – bielinek kapustnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica</p>
R-40/2019	Fasthrin 10 EC	alfa-cypermetyryna – 100 g/l (pyretroidy)	Sharda Europe b.v.b.a Jozef Mertensstrat, 1702 Dilbeek, Belgia	groch, fasola – mszyca grochowa
R-27/2014 h.r.	Fiesta 100 EC	alfa-cypermetyryna – 100 g/l (pyretroidy)	"Madedz- Firma Handlowo-Uslugowa Mariusz Rudnicki Myśliborska, 74-240 Lipiany"	<p>kapusta głowiasta biała (rozsadnik) – pchełki</p> <p>groch zielony i na nasiona – mszyca grochowa, oprzędziki</p> <p>kapusta głowiasta biała – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica</p>
R-67/2020 h.r.	Filary 100 OD	cyjanotraniliprol – 100 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Rudnikagro Sp. z o.o., ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin	<p>cebula, cebula dymka, cebula na szczypior, czosnek, szalotka, szczypiorek – wciornastki, śmietka cebulanka, miniarka porówka</p> <p>marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy – polyśnica marchwianka, światłówka naziemniaca, bawełnówka egipska</p> <p>kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana, światłówka naziemniaca, bawełnówka egipska,</p>

1	2	3	4	5
				błyszczka jarzynówka, gnataz rzepakowiec, mączlik warzywny brokuł, kalafior, kapusta brukselska – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana, światłówka naziemniaca, bawełnówka egipska, błyszczka jarzynówka, gnataz rzepakowiec, mączlik warzywny
R -4/2019 wu	Fitter	kwasy tłuszczowe - 479,8 g	Alpha BioPesticides Limited Cowley Road, CB4 0WS Cambridge, Wielka Brytania	pomidor – mączliki, mszyce, przędziorki,
R-11/2019wu	Florbac	Bacillus thuringiensis var. aizawai szczep ABTS-1857 - 54 % (środek bakteryjny)	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. rue Claude Chappe Parc d'Affaires de Crecy, St. Didier Au Mony d'or, Francja	kapusta głowiasta, kalafior, brokuł, kapusta brukselska, jarmuż, kalarepa – błyszczka jarzynówka, tantniś krzyżowiaczek, bielinek rzepnik, bielinek kapustnik, piętnówka kapustnica i inne gąsienice uszkadzające liście ogórek, cukinia, dynia, seler korzeniowy, chrzan, brukiew, rzodkiewka, skorzonera, topinambur, burak ćwikłowy, Sałata, szpinak, rukola, roszonka warzywna, cykoria sałatowa, endywia, rośliny zielarskie, rośliny warzywne uprawiane na młode liście (baby leaf), seler naciowy, fasola szparagowa, groch siewny cukrowy uprawiany na strąki, bób, groch, fasola, por, czosnek, szalotka, dymka, szparag, rabarbar, koper włoski – gąsienice uszkadzające liście
R-146/2019	Hinode	flonikamid 500 g/kg (karboksamidy)	ISK Biosciences Europe N.V. Pegasus Park, B-1831 Diegem, Królestwo Belgii	ziemniak – mszyce
R-83/2016	Inazuma 130 WG	acetamipryd - 100 g, lambda-cyhalotryna - 30 g	Sumi Agro Europe Ltd. Vinter's Place upper Thames Street, EC4V 3 BJ Londyn, Anglia	pomidor, oberżyna – wciornastek tytoniowiec, zmieniki, mszyce
R-5/2020	Indoxa 30 WG	indoksakarb - 300 g/kg (oksadiazyny)	Sharda Cropchem España S.L Carril Condomina, 30006 Murcia	kapusta głowiasta biała – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek
R-162/2017	Inpower 130 WG	acetamipryd - 100 g, lambda-cyhalotryna - 30 g (pyretroidy)	Sumi Agro Europe Ltd. Vinter's Place upper Thames Street, EC4V 3 BJ Londyn, Anglia	pomidor, oberżyna – wciornastek tytoniowiec, zmieniki, mszyce
R-47/2019 h.r.	Insektus 500 EC	cypermetryna 500 g/l (pyretroidy)	Rudnikagro Sp. z o.o. ul. Pomorska, 70-812	cebula, czosnek, szalotka – wciornastki groch siewny cukrowy uprawiany na strąki – mszyca grochowa kapusta głowiasta – tantniś krzyżowiaczek por – wciornastki ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej bób, fasola szparagowa, fasola zwyczajna uprawiana na świeże nasiona, groch siewny uprawiany na świeże nasiona – mszyce, zmieniki kapusta brukselska, kapusta czerwona, kapusta włoska, brokuł, kalafior – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, piętnówka, kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki

1	2	3	4	5
				sałata – mszyce, zmieniki
R-5/2020wu	Intensa	indoksakarb - 300 g/kg (oksadiazyny)	Sharda Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska, 00-203 Warszawa	kapusta głowiasta biała – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek
R-38/2018	Ironmax Pro	fosforan żelaza(III) 24,2 g/kg (związki nieorganiczne)	De Sangosse SA, BP 5, F47480 Pont-du-Casse, Republika Francuska	burak ćwikłowy, marchew, seler korzeniowy, rzodkiew, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta brukselska, brokuł, kalafior, cebula, czosnek, karczoch, por, sałata głowiasta, szpinak, burak liściowy, szczypior, seler, koper włoski, koper ogrodowy, pietruszka, groch, fasola – ślimaki nagie
R-147/2015	Judo 050 CS	lambda-cyhalotryna – 50 g/l (pyretroidy)	"Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01748 Warszawa"	cebula – wciornastek tytoni owiec, śmietka cebulanka kapusta głowiasta biała – śmietka kapuściana, wciornastek tytoniowiec, mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka
R-31/2013	Karate Zeon 050 CS	lambda-cyhalotryna – 50 g/l (pyretroidy)	"Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01748 Warszawa"	cebula – śmietka cebulanka, wciornastek tytoniowiec kapusta głowiasta – śmietka kapuściana, wciornastek tytoniowiec, mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka ziemniak – stonka ziemniaczana
R-34/2019 h.r.	Klortranil	chlorantraniliprol 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Agrimotion S.A. ul. Bydgoskich Przemysłowców, 85-862 Bydgoszcz	kapusta głowiasta biała – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana) kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana) cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
R-24/2020 h.r.	Kobalt 200 SC	chlorantraniliprol 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Agrosimex Sp. z o.o. 05-620 Goliany	kapusta głowiasta biała – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana) kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana) cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
R-190/2016	Kobe 20 SP	acetamipryd – 20% (neonikotynoidy)	Nisso Chemical Europe GmbH,	bób, groch, fasola – strąkowiec bobowy, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy

1	2	3	4	5
			Berliner Allee 42, 40212 Düsseldorf, Republika Federalna Niemiec	<p>bób, cebula, czosnek, groch, fasola, ogórek, por, szpinak – śmietka glebowa śmietka kielkówka</p> <p>burak ćwikłowy – pchełka burakowa drobnica burakow</p> <p>brokuł, kalafior, kapusta głowiasta, brukselka, kapusta pekińska, papryka, pomidor, sałata, szpinak – mszyce</p> <p>dynia, fasola, melon, kawon, ogórek, papryka, seler korzeniowy, seler naciowy – zmieniki</p> <p>seler korzeniowy, seler naciowy – liściolubka selerowa, polyśnica marchwianka</p> <p>brokuł, kalafior, kapusta brukselska, kapusta głowiasta, kapusta pekińska – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec</p> <p>brokuł, kalafior, kapusta brukselska, kapusta pekińska – śmietka kapuściana</p> <p>cebula, czosnek – chowacz szczypiorak, śmietka cebulanka, wgrzyzka szczypiorka</p> <p>cebula, dynia, groch, fasola, kapusta brukselska, kapusta głowiasta, kapusta pekińska, kawon, melon, ogórek, papryka, por – wciornastki</p>
R-68/2018	Koron 100 SC	deltametryna 100 g/l (pyretroidy)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	<p>kapusta głowiasta – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyca kapuściana, piętnówka kapustnica, śmietka kapuściana</p> <p>ziemniak – stonka ziemniaczana</p>
R-145/2015	Kusti 050 CS	lambda-cyhalotryna – 50 g/l (pyretroidy)	"Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01748 Warszawa"	<p>cebula – wciornastek tytoniowiec, śmietka cebulanka</p> <p>kapusta głowiasta biała – śmietka kapuściana, wciornastek tytoniowiec, mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek</p> <p>kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka</p>
R-210/2015d	LambdaCe 050 CS	lambda-cyhalotryna – 50 g/l (pyretroidy)	"Agri-Grow Sp. z o.o. Wąska, 85036 Bydgoszcz"	<p>cebula – śmietka cebulanka, wciornastek tytoniowiec</p> <p>kapusta głowiasta – śmietka kapuściana, wciornastek tytoniowiec, mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek</p>
R-345/2018d	Lamdex Extra 2,5 WG	lambda-cyhalotryna – 2,5% (pyretroidy)	"Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01748 Warszawa"	<p>cebula – śmietka cebulanka, wciornastek tytoniowiec</p> <p>kapusta głowiasta – śmietka kapuściana, wciornastek tytoniowiec, mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica</p> <p>ziemniak – stonka ziemniaczana</p> <p>czosnek, szalotka – śmietka cebulanka, wciornastek tytoniowiec</p> <p>kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka</p>
R-191/2016	Lanmos 20 SP	acetamipryd – 20% (neonikotynoidy)	Nisso Chemical Europe GmbH,	bób, groch, fasola – strąkowiec bobowy, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy

1	2	3	4	5
			Berliner Allee 42, 40212 Düsseldorf, Republika Federalna Niemiec	<p>bób, cebula, czosnek, groch, fasola, ogórek, por, szpinak – śmietka glebowa śmietka kielkówka</p> <p>burak ćwikłowy – pchełka burakowa drobnica burakow</p> <p>brokuł, kalafior, kapusta głowiasta, brukselka, kapusta pekińska, papryka, pomidor, sałata, szpinak – mszyce</p> <p>dynia, fasola, melon, kawon, ogórek, papryka, seler korzeniowy, seler naciowy – zmieniki</p> <p>seler korzeniowy, seler naciowy – liściolubka selerowa, polyśnica marchwianka, zmieniki</p> <p>brokuł, kalafior, kapusta brukselska, kapusta głowiasta, kapusta pekińska – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec</p> <p>brokuł, kalafior, kapusta brukselska, kapusta pekińska – śmietka kapuścianai</p> <p>cebula, czosnek – chowacz szczypiorak, śmietka cebulanka, wgryzka szczypiorka</p> <p>cebula, dynia, groch, fasola, kapusta brukselska, kapusta głowiasta, kapusta pekińska, kawon, melon, ogórek, papryka, por – wciornastki</p>
R-48/2017	Lepinox Plus	<i>Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki</i> , szczep EG 2348) - 150 g/kg (środek bakteryjny)	CBC (Europe) S.r.l., via E. Majorana 2, 20834 Nova Milanese (MB), Włochy	<p>papryka, sałata, ogórek – światłówka naziemnica, gąsienice motyli sówkowatych</p> <p>kapusta głowiasta, kalafior, brokuł – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinek kapustnik</p> <p>cukinia, fasola – słonecznica oręźówka, gąsienice motyli sówkowatych</p>
R-195/2015	Lima Oro 3 GB	metaldehyd – 3% (związki aldehydowe)	"Sharda Europe b.v.b.a Jozef Mertensstrat, 1702 Dilbeek, Belgia"	rokieta siewna (rukola), sałata – ślimaki nagie
R - 194/2015 R - 522/2016d	Lima Oro 5 GB	metaldehyd (związek z grupy pochodnych aldehydu) – 5 % (50 g/kg).	Sharda Europe B.V.B.A., Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Królestwo Belgii	rokieta siewna (rukola), sałata – ślimaki nagie
R-23/2016	Limgol 5 GB	metaldehyd - 5 % (związek z grupy pochodnych aldehydu)	Sharda Europe b.v.b.a Jozef Mertensstrat, 1702 Dilbeek, Belgia	rokieta siewna (rukola), sałata – ślimaki nagie
R- 45/2018wu	Limocide	olejek pomarańczowy (związek z grupy olejków eterycznych)	VIVAGRO, 5 allée Jacques Latriille 33650 Martillac, Republika Francuska	<p>kapusta głowiasta, biała, kapusta włoska, melon – mączliki, wciornastki</p> <p>ogórek, sałata, papryka, pomidor – mączliki</p> <p>bób, fasola, groch, cebula, por, pomidor – wciornastki</p>
R-133/2018	Mainman 50 WG	Flonikamid 500 g/kg (karboksamidy)	ISK Biosciences Europe N.V. Pegasus Park, B-1831 Diegem, Królestwo Belgii	ziemniak – mszyce
R-80/2019	Matrix 2,5 EC	deltametryna 25 g/l (pyretroidy)	Sharda Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska, 00-203 Warszawa	kapusta głowiasta biała, brokuł, kalafior – mszyce, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik

1	2	3	4	5
				marchew – mszyce, połyśnica marchwianka
				pomidor – stonka ziemniaczana
R-90/2020 h.r.	Max Spin	spinosad – 240g/l (makrocykliczne laktony)	Biocont Polska sp. z o.o. , ul. S. Jaracza 24/38, 31-215 Kraków	brokuł, kalafior – bielonek rzepek, piętnówka kapustnica
				cebula, por – wciornastek tytoniowiec
				kapusta głowiasta biała – bielonek kapustnik, bielonek rzepek, piętnówka kapustnica, wciornastek tytoniowiec
				sałata głowiasta, sałata długolistna (sałata rzymska), sałata liściowa (sałata kędzierzawa) – wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica
				seler korzeniowy – liściolubka selerowa
				jarmuż, kalarepa – bielonek kapustnik, bielonek rzepek, piętnówka kapustnica
				rukola, roszonek – miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna
				szczypiorek, czosnek, czosnek askaloński – wciornastki
				szpinak, szczaw – śmietka ćwiklanka, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica, bielonek kapustnik, bielonek rzepek
				rośliny warzywne uprawiane na młode liście uprawiane w gruncie – wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica, bielonek kapustnik, bielonek rzepek, śmietka ćwiklanka
R-106/2016	Medal 3 GB	metaldehyd (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe B.V.B.A., Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Królestwo Belgii	sałata, rukola – ślimaki nagie
R-16/2015 wu	Metarex Inov 04 RB	metaldehyd – 4% (związki metaldehydowe)	"DE Sagnosse SA BP 5, F47480 Port-du- Casse, Republika Francuska"	brokuł, brukiew, brukselka, kapusta głowiasta, kalafior, sałata, seler, liściowy, szpinak, ziemniak – ślimaki nagie
R - 22/2016	Metkol 5 GB	metaldehyd - 5 % (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe b.v.b.a Jozef Mertensstrat, 1702 Dilbeek, Belgia	rokieta siewna (rukola), sałata – ślimaki nagie
R-74/ 2016 h.r.	Minos 50 WG	pirymikarb 500 g/kg (karbamin iany}	Agchemaccess Polska Sp. z.o.o Fordonska, 85-766 Bydgoszcz	kapusta głowiasta – mszyca kapuściana
R-24/2016	Molufries 5 GB	metaldehyd - 30 g/kg (związki metaldehydowe)	Sharda Europe b.v.b.a Jozef Mertensstrat, 1702 Dilbeek, Belgia	rokieta siewna (rukola), sałata – ślimaki nagie
				sałata – ślimaki nagie
R-628/2018d	Mospilan 20 SP	acetamipryd – 20% (neonikotynoidy)	"Nisso Chemical Europe GmbH Berliner Alle, 40210 Dusseldorf, Niemcy"	bób – strąkowiec bobowy
				bób, groch, fasola, szpinak – śmietka glebowa śmietka kielkówka

1	2	3	4	5
				<p>burak ćwikłowy – pchełka burakowa drobnica burakowa</p> <p>cebula – mszyce</p> <p>cebula, por – śmietka cebulowa, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, chowacz szczypiorak, wgrzyka szczypiorka, wciornastek tytoniowiec</p> <p>czosnek – mszyce, śmietka cebulowa, śmietka glebowa, śmietka kielkówka</p> <p>dynia, melon, kawon – zmieniki wciornastek tytoniowiec</p> <p>fasola – zmieniki</p> <p>groch, fasola – strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec</p> <p>kapusta głowiasta, brukselka, kapusta pekińska, sałata, szpinak – mszyce</p> <p>kapusta głowiasta, brukselka, kapusta pekińska – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiacek, gnatarz rzepakowiec, wciornastek tytoniowiec, śmietka kapuściana, śmietka glebowa, śmietka kielkówka</p> <p>kalafior, brokuł – śmietka kapuściana, pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiacek, mszyce, gnatarz rzepakowiec.</p> <p>ogórek – wciornastek tytoniowiec, śmietka glebowa, śmietka kielkówka</p> <p>papryka – mszyce, zmieniki, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, wciornastek tytoniowiec</p> <p>pomidor – mszyce, skoczogonki</p> <p>seler naciowy, seler liściowy – liściolubka selerowa, polyśnica marchwianka, zmieniki</p> <p>ziemniak – stonka ziemniaczana</p>
R-815/2015d	Movento 100 SC	spirotetramat – 100 g/l (kwasy tetronowe)	"Bayer CropScience N.V./ S.A Louizalaan Avenue Louise, 1050 Brussel, Królestwo Belgii"	<p>brokuł, kapusta brukselska, jarmuż, kalafior, kalarepa, kapusta głowiasta, kapusta pekińska, kapusta pak-choi – mszyca kapuściana, mszyca brzoskwiniowa, mączliki</p> <p>endywia, sałata dębolistana, sałata lodowa, sałata masłowa, sałata rzymska – bawełnica topolowo-sałatowa, mszyca porzeczkowosałatowa, mszyca brzoskwiniowa</p> <p>cebula, szalotka marchew, pietruszka korzeniowa, pasternak, szpinak, ziemniak – mszyce</p> <p>cykoria sałatowa – mszyca bawełnica</p> <p>marchew, pietruszka korzeniowa, pasternak – bawełnica topolowo-marchwiana, golanica zielonka</p>
R-221/2015d	Nemathorin 10 GR	fostiazat – 10% (związki fosforoorganiczne)	"ISK Biosciences Europe N.V. Pegasus Park, B1831 Diegem, Królestwo Belgii"	<p>ziemniak – mątwik ziemniaczany</p>

1	2	3	4	5
R-11/2020 wu	NEMguard DE	wyciąg z czosnku 450g	ECOspray Limited Cockley Cley Road, IP26 5BT Hillborough, Wielka Brytania	marchew, pasternak – nicienie (ograniczenie szkodliwości)
R-16/2020 wu	Neem Azal T/S	azadyrachtyna 9,8 g/l (limonoidy)	Trifolio-M GmbH Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg, 35633 Lahnau, Niemcy	kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta głowiasta stożkowa, kapusta włoska, szpinak (w polu), pomidor, ogórek, bakłażan – owady ssące (z wyjątkiem: <i>Heteroptera</i> - pluskwiakami różnoskrzydłymi), gryzące oraz minujące szparag – owady ssące, owady gryzące ziemniak – stonka ziemniaczana
R-161/2017	Nepal 130 WG	acetamipryd - 100 g, lambda-cyhalotryna - 30 g	Sumi Agro Europe Ltd.Vinter's Place uppe Thames Street, EC4V 3 BJ Londyn, Anglia	oberżyna, pomidor – wciornastek tytoniowiec, zminiki, mszyce
R-146/2015	Ninja 050 CS	lambda-cyhalotryna – 50 g/l (pyretroidy)	"Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01-748 Warszawa"	cebula – wciornastek tytoniowiec, Śmietka cebulanka kapusta głowiasta – śmietka kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, mszyca kapuściana, wciornastek tytoniowiec kukurydza cukrowa – omacnica prosoiwianka
R-590/2015d	Patriot 100 EC	deltametryna – 100 g/l (pyretroidy)	"Bayer CropScience S.A Avenue Rene Cassin, 69009 Lyon, Francja"	cebula – śmietka cebulanka, wciornastki groch, fasola – mszyce kapusta głowiasta, brokuł, kapusta pekińska, kalafior – mszyce, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik marchew – połyśnica marchwianka, mszyce pomidor – stonka ziemniaczana
R-20/2020 wu	Pesticol	olejek pomarańczowy 60g/l (olejki eteryczne)	VIVAGRO, 5 allée Jacques Latrille 33650 Martillac, Republika Francuska	kapusta głowiasta biała, kapusta włoska, melon – mączliki, wciornastki ogórek, sałata, papryka, pomidor – mączliki bób, fasola, groch, cebula, por, pomidor – wciornastki
R-67/2018	Pilgro 100 SC	deltametryna 100 g/l (pyretroidy)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	kapusta głowiasta – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyca kapuściana, piętnówka kapustnica, śmietka kapuściana ziemniak – stonka ziemniaczana
R - 112/2020	Pirigold	pirymikarb – 500 g/kg (karbaminiany)	Adama Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00 - 121 Warszawa	kapusta głowiasta – mszyca kapuściana
R-310/2018 d	Pirimor 500 WG	pirymikarb – 500 g/kg (karbaminiany)	"Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01748 Warszawa"	kapusta głowiasta – mszyca kapuściana
R-77/2014h.r.	Pitbul 025 EC	beta-cyflutryna – 25	"HaGe Polska Sp. z o.o.	cebula – wciornastek tytoniowiec

1	2	3	4	5
		g/l (pyretroidy)	ul. Dr Alberta Schmidta, 86031 Osielsko"	kapusta głowiasta biała – mszyca kapuściana, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica ziemniak – mszyce, stonka ziemniaczana
R - 533/2017d	Poleci 2,5 EC	deltametryna (związek z grupy pyretroidów)– 25 g/l	Sharda Poland Sp. z o.o. ul. Bonifraterska, 00-203 Warszawa	marchew – mszyce, polyśnica marchwianka kapusta głowiasta, kalafior, brokuł – mszyce, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik pomidor – stonka ziemniaczana
R-57/2019 h.r.	Prev-Am	olejek pomarańczowy 60 g/l (związek z grupy olejków eterycznych)	ORO Agri Europe SA Estrada Municipal, 2950-401 Palmela, Portugalia	kapusta głowiasta biała, kapusta włoska, melon – mączliki, wciornastki ogórek, sałata, papryka, pomidor – mączliki bób, fasola, groch, cebula, por, pomidor – wciornastki
R-66/2016	Proalfacypermethrin	alfa-cypermetyryna – 100 g/l (pyretroidy)	BASF SE, CarlBosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec	kapusta głowiasta – bielinek kapustnik, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek kapusta głowiasta (rozsadnik) – pchełki groch jadalny – mszyca grochowa, oprzędziki
R-21/2016	Push 5 GB	metaldehyd – 5% (związki aldehydowe)	"Sharda Europe b.v.b.a Jozef Mertensstrat, 1702 Dilbeek, Belgia"	rokietta siewna, sałata – ślimaki nagie
R-174/2015d	Rufous 100 EC	alfa-cypermetyryna – 100 g/l (pyretroidy)	"Goldengrass Ltd. Guithavon Street, CM8 1Bj Witham, Essex, Anglia"	rozsada kapusty głowiastej białej – pchełki kapusta głowiasta biała – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica groch – oprzędziki, mszyca grochowa
R-559/2018 d	Rumo 30 WG	indoksakarb – 300 g/kg (oksadiazyny)	"Du Pont Poland Sp. z o.o. ul. Postępu, 02676 Warszawa"	kapusta głowiasta biała – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa
R-30/2013 h.r.	Sakarb 30 WG	indoksakarb – 300 g/kg (oksadiazyny)	"GENERIKS Sp. z o.o., SP.K. Wolborska, 97300 Piotrków Trybunalski"	kapusta głowiasta biała – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek
R-112/2016	Scatto	deltametryna – 25 g/l (pyretroidy)	Isagro SpA, Centro Uffici San Siro - Edificio D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20153 Milano, Republika Włoska	ziemniak – stonka ziemniaczana
R-189/2016	Sekil 20 SP	acetamipryd – 20% (neonikotynoidy)	Nisso Chemical Europe GmbH, Berliner Allee 42, 40212 Düsseldorf, Republika Federalna Niemiec	bób, groch, fasola – strąkowiec bobowy, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy bób, cebula, czosnek, groch, fasola, ogórek, por, szpinak – śmietka glebowa śmietka kielkówka burak ćwikłowy – pchełka burakowa drobnica burakow brokuł, kalafior, kapusta głowiasta, brukselka, kapusta pekińska, papryka, pomidor, sałata, szpinak – mszyce

1	2	3	4	5
				<p>dynia, fasola, melon, kawon, ogórek, papryka, seler korzeniowy, seler naciowy – zmieniki</p> <p>seler korzeniowy, seler naciowy – liściolubka selerowa, polyśnica marchwianka</p> <p>brokuł, kalafior, kapusta brukselska, kapusta głowiasta, kapusta pekińska – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnataz rzepakowiec</p> <p>brokuł, kalafior, kapusta brukselska, kapusta pekińska – śmietka kapuściana</p> <p>cebula, czosnek – chowacz szczypiorak, śmietka cebulanka, wgrzyka szczypiorka</p> <p>cebula, dynia, groch, fasola, kapusta brukselska, kapusta głowiasta, kapusta pekińska, kawon, melon, ogórek, papryka, por – wciornastki</p>
R-25/2016	Sharmet 5 GB	metaldehyd (związek z grupy aldehydów) – 5 % (50 g/kg).	Sharda Europe b.v.b.a Jozef Mertensstrat, 1702 Dilbeek, Belgia	sałata, rukieta siewna – ślimaki nagie
R-114/2014	Sherpa 100 EC	cypermetryna – 100 g/l (pyretroidy)	"SBM CevveloppementChem in du Moulin Carron Immeuble Norly, 69130 Ecully, Francja"	kapusta głowiasta biała – mszyca kapuściana, bielonek kapustnik, bielonek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica
R-9/2015	Siga 3 GB	metaldehyd – 3% (związki aldehydowe)	"Sharda Europe b.v.b.a Jozef Mertensstrat, 1702 Dilbeek, Belgia"	rokieta siewna, sałata – ślimaki nagie
R-8/2019wu	Slug-OFF	metaldehyd – 2,5 % (związki aldehydowe)	DE Sagnosse SA BP 5, F47480 Port-du- Casse, Republika Francuska	sałata i podobne warzywa liściaste, szpinak i podobne warzywa liściaste (w tym portulaka, boćwina), karczoch ziemniak, kukurydza cukrowa, burak ćwikłowy, groch, fasola, kalafior, brokuł, kapusta głowiasta, kapusta brukselska – ślimaki nagie
R-8/2015	Slugicol 3 GB	metaldehyd – 3% (związki aldehydowe)	"Sharda Worldwide Exports Pvt.Ltd. Domnic Holm, 29 th Road, Bandra (West), 400050 Mumbai, Republika Indii"	rokieta siewna, sałata – ślimaki nagie
R-7/2016 R- 472 /2017d	Slugix 3 GB	metaldehyd (związek z grupy aldehydów) – 3 % (30 g/kg).	Sharda Europe b.v.b.a Jozef Mertensstrat, 1702 Dilbeek, Belgia	rokieta siewna, sałata – ślimaki nagie
R-2/2019wu	Sluxx HP	fosforan żelaza(III) 297,7 g/kg (związki nieorganiczne)	Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal 1, Niemcy	sałata i inne warzywa liściaste, kapusta i inne warzywa kapustne – ślimaki nagie
R-6/2015	Sneg 3 GB	metaldehyd – 3% (związki aldehydowe)	"Sharda Europe b.v.b.a Jozef Mertensstrat, 1702 Dilbeek, Belgia"	rokieta siewna, sałata – ślimaki nagie
R-84/2019	Soltex Niezawodny SNAILMAX 05GB trutka na ślimaki w granulacie	metaldehyd – 5% (związki aldehydowe)	Sharda Europe b.v.b.a Jozef Mertensstrat, 1702 Dilbeek, Belgia	sałata, rokieta siewna (rukola) – ślimaki nagie
R-5/2014 h.r.	Sorcerer 500 EC	cypermetryna – 500	"ProEuro Sp. z o.o.	groch - mszyca grochowa

1	2	3	4	5
		g/l (pyretroidy)	Stary Rynek, 65-067 Zielona Góra"	kapusta głowiasta – tantniś krzyżowiaczek por – wciornastki
R-131/2012, R-223/2018 d	SpinTor 240 SC	spinosad – 240g/l (makrocycliczne laktony)	"Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. ul. I. Domaniewska, 02672 Warszawa"	brokuł, kalafior – bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica cebula, por – wciornastek tytoniowiec kapusta głowiasta biała – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, wciornastek tytoniowiec sałata głowiasta, sałata długolistna (sałata rzymska), sałata liściowa (sałata kędzierzawa) – wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica seler korzeniowy – liściolubka selerowa jarmuż, kalarepa – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica rukola, roszonek – miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna szczypiorek, czosnek, czosnek askaloński – wciornastki szpinak, szczaw – śmietka ćwiklanka, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik rośliny warzywne uprawiane na młode liście uprawiane w gruncie – wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, śmietka ćwiklanka ziemniak – stonka ziemniaczana
R – 47/2018 wu	SpinTor 480 SC	Spinosad: Spinozyn A, Spinozyn D (makrocycliczne laktony) 480 g/l	"Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. ul. I. Domaniewska, 02672 Warszawa"	kapusta głowiasta biała – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, cebula, por, czosnek, czosnek askaloński – wciornastek tytoniowiec
R-123/2019	Spruzit Koncentrat Na Szkodniki EC	olej rzepakowy - 0,25 g, pyretryny - 0,05 g	Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal 1, Niemcy	fasola i inne warzywa strączkowe (świeże) – przędziorki burak czerwony, marchew i inne warzywa korzeniowe, cebula, czosnek, szalotka, por – mszyce sałata głowiasta i inne gatunki sałat tworzące główki – mszyce za wyjątkiem mszyce porzeczkowo-sałatowej, stadia larwalne szkodników gryzących np. gąsienice motyli (z wyjątkiem zwójkowatych) szpinak, boćwina, portulaka – mszyce, stadia larwalne szkodników gryzących (z wyjątkiem gatunków minujących) kalarepa – mszyca kapuściana i inne

1	2	3	4	5
				gatunki mszyc, stadia larwalne szkodników gryzących (z wyjątkiem gatunków minujących)
R-51/2011, R-247/2018 d	Steward 30 WG	indoksakarb – 300 g/kg (oksadiazyny)	"Du Pont Poland Sp. z o.o. ul. Postępu, 02676 Warszawa"	kapusta głowiasta biała – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka, zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa
R-41/2017	Sumicidin 050 EC	esfenwalerat - 50 g (pyretroidy)	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. rue Claude Chappe Parc d'Affaires de Crecy, St. Didier Au Mony d'or, Francja	kapusta głowiasta – gąsienice piętnówki kapustnicy, bielinka kapustnika i rzepnika.
R-611/2018 d	Sumi-Alpha 050 EC	esfenwalaret – 50 g/l (pyretroidy)	"Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. rue Claude Chappe Parc d'Affaires de Crecy, St. Didier Au Mony d'or, Francja"	kapusta głowiasta – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica
R-641/2018 d	Super-Cyper 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (pyretroidy)	"Arysta LifeSciences Benelux SPRL Rue de Renory, B-4102 Ougre (Seraing), Królestwo Belgii"	groch ogrodowy – mszyca grochowa kapusta głowiasta – tantniś krzyżowiaczek por – wciornastki
R - 2/2017 h.r.	Superkill 500 EC	cypermetryna - 500 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Agri-Grow Sp. z o.o. Wąska, 85-036 Bydgoszcz	kapusta głowiasta – tantniś krzyżowiaczek groch – mszyca grochowa por – wciornastki
R-46/2019 h.r.	Superkill Max 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (pyretroidy)	Agri-Grow Sp. z o.o. Wąska, 85-036 Bydgoszcz	cebula, czosnek, szalotka – wciornastki groch siewny cukrowy uprawiany na strąki – mszyca grochowa kapusta głowiasta – tantniś krzyżowiaczek por – wciornastki ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej bób, fasola szparagowa, fasola zwyczajna uprawiana na świeże nasiona, groch siewny uprawiany na świeże nasiona – mszyce, zmieniki kapusta brukselska, kapusta czerwona, kapusta włoska, brokuł, kalafior – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, piętnówka, kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki sałata – mszyce, zmieniki
R-188/2015	Supersect 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (pyretroidy)	"Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o. ul. Przasnyska , 01-756 Warszawa"	groch – - mszyca grochowa kapusta głowiasta – tantniś krzyżowiaczek por – wciornastki
R - 217/2019	Ślimatox 5 GB	metaldehyd – 5% (związki aldehydowe)	Sharda Europe B.V.B.A., Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Królestwo Belgii,	sałata, rokieta siewna (rukola) – ślimaki nagie
R-2/2015wu	Ślimax Agro 3 GB	metaldehyd – 3 % (związki aldehydowe)	Lonza Cologne GmbH Nattermannallee, 50829 Kolonia, Republika	ziemniak – ślimaki

1	2	3	4	5
			Federalna Niemiec	
R-238/2014	Ślimax Agro Plus 3 GB	metaldehyd – 3 % (związki aldehydowe)	Lonza Cologne GmbH Nattermannallee, 50829 Kolonja, Republika Federalna Niemiec	ziemniak – ślimaki
R-18/2014 h.r.	Tekapo 025 EC	beta-cyflutryna – 25 g/l (pyretroidy)	"Madedz- Firma HandlowoUsługowa Mariusz Rudnicki Myśliborska, 74-240 Lipiany"	cebula – wciornastek tytoniowiec brokuł, brukselka, kalafior – wciornastki brokuł, kalafior, brukselka – mszyca kapuściana, bielonek kapustnik, bielonek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica groch – wciornastki, oprzędziki, pachówka strąkóweczka groch – mszyca grochowa, zmieniki kapusta głowiasta biała – mszyca kapuściana, bielonek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica kapusta włoska – bielonek kapustnik, bielonek rzepnik kapusta włoska – mszyca kapuściana, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica kapusta włoska, czosnek – wciornastki papryka – mszyce, stonka ziemniaczana pomidor – stonka ziemniaczana ogórek – wciornastki fasola – zmieniki por – wciornastki, wgryzka szczypiorka, chowacz szczypiorak sałata – mszyce ziemniak – stonka ziemniaczana
R -519/2016d	Teppeki 50 WG	flonikamid – 500 g/kg (karboksamidy)	ISK Biosciences Europe N.V., Pegasus Park, De Kleetlaan 12 B, B-1831 Diegem, Królestwo Belgii,	ziemniak – mszyce ziemniaczane kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona – mszyce (w tym mszyca kapuściana), mączliki groch zielony łuskowy – mszyce (w tym mszyca grochowa) kapusta brukselska – mszyce (w tym mszyca kapuściana), mączliki kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona – mączliki
R-37/2020 h.r.	Tyter 50 WG	flonikamid – 500 g/kg (karboksamidy)	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw Haslacher Straße, 94469 Deggendorf, Niemcy	ziemniak – mszyce ziemniaczane kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona – mszyce (w tym mszyca kapuściana) groch zielony łuskowy – mszyce (w tym mszyca grochowa) kapusta brukselska – mszyce (w tym mszyca kapuściana), mączliki kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona – mączliki
R-105/2018	Verimark 200 SC	cyjanotraniliprol 200 g/l (antranilowe diamidy)	FMC Agro Polska Sp z o.o. Al. Jerozolimskie, 02486 Warszawa	kapusta głowiasta biała, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – śmietka kapuściana

1	2	3	4	5
R-168/2014d	Vydate 10 G	oksamyl – 100 g/kg (karbaminiany)	"Du Pont de Nemours Rue Delariviere Lefoullon La Defense, 92800 Puteaux, Francja"	marchew – nicienie migrujące, korzeniaki szkodliwe, guzaki korzeniowe ziemniak – nicienie
R-79/2013 h.r.	Wojownik 050 CS	lambda-cyhalotryna 50 g/l (pyretroidy)	"HaGe Polska Sp. z o.o. ul. Dr Alberta Schmidta, 86031 Osielsko"	kapusta głowiasta – śmietka kapuściana, wciornastek tytoniowiec, mszyca kapuściana, bielonek kapustnik, bielonek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica cebula – śmietka cebulanka, wciornastek tytoniowiec ziemniak – mszyce, stonka ziemniaczana
R-53/2018	XenTari WG	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i> szczep ABTS-1857 (środek bakteryjny)	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S., Parc d'Affaires de Crécy, 10A Rue de la Voie Lactée, 69370 Saint Didier au Mont d'Or, Republika Francuska	kapusta głowiasta, kalafior, brokuł, kapusta brukselska, jarmuż, kalarepa – błyszczka jarzynówka, tantniś krzyżowiaczek, bielonek rzepnik, bielonek kapustnik, piętnówka kapustnica i inne gąsienice uszkadzające liście pomidor, papryka – gąsienice uszkadzające liście ogórek, cukinia, dynia – gąsienice uszkadzające liście seler korzeniowy, chrzan, brukiew, rzodkiewka, skorzonera, topinambur – gąsienice uszkadzające liście burak ćwikłowy – gąsienice uszkadzające liście sałata, szpinak, rukola, roszonek, warzywna, cykoria saładowa, endywia, rośliny zielarskie, rośliny warzywne uprawiane na młode liście (baby leaf) – gąsienice uszkadzające liście seler naciowy – gąsienice uszkadzające liście fasola szparagowa, groch siewny cukrowy uprawiany na strąki – gąsienice uszkadzające liście bób uprawiany na zielone nasiona, groch siewny uprawiany na zielone nasiona, fasola zwyczajna uprawiana na świeże nasiona – gąsienice uszkadzające liście por, czosnek, szalotka, dymka – gąsienice uszkadzające liście szparag – gąsienice uszkadzające liście rabarbar, koper włoski – gąsienice uszkadzające liście
R-10/2019wu	Xtreem	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i> szczep ABTS-1857 - 54 % (środek biologiczny)	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. rue Claude Chappe Parc d'Affaires de Crecy, St. Didier Au Mont d'or, Francja	kapusta głowiasta, kalafior, brokuł, kapusta brukselska, jarmuż, kalarepa – błyszczka jarzynówka, tantniś krzyżowiaczek, bielonek rzepnik, bielonek kapustnik, piętnówka kapustnica i inne gąsienice uszkadzające liście bób, groch, fasola, pomidor, ogórek, cukinia, dynia, seler korzeniowy, chrzan, brukiew, rzodkiewka, skorzonera, topinambur, burak ćwikłowy, sałata, szpinak, rukola, roszonek, warzywna, cykoria saładowa, endywia, rośliny zielarskie, rośliny warzywne uprawiane na młode liście (baby leaf) (w gruncie), seler naciowy, fasola szparagowa, groch

1	2	3	4	5
				siewny cukrowy uprawiany na strąki, por, czosnek, szalotka, dymka, rabarbar, koper włoski, szparag – gąsienice uszkadzające liście
R-239/2014	Xiren GB	metaldehyd – 3 % (związki aldehydowe)	Lonza Cologne Gmbh Nattermannallee, 50829 Kolonja, Republika Federalna Niemiec	ziemniak – ślimaki