



**INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN  
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY**

# **WYKAZ FUNGICYDÓW REKOMENDOWANYCH DO INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN ROLNICZYCH**

**Autorzy:**

prof. dr hab. Marek Korbas, dr Ewa Jajor, dr Joanna Horoszkiewicz-Janka,  
mgr inż. Jakub Danielewicz

Opracowanie przygotowane w ramach zadania 1.4

„Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin  
uprawnych”

finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

## **Ochrona roślin dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego krajy oraz bezpieczeństwa żywności**

Wykaz fungicydów rekomendowanych do integrowanej produkcji roślin rolniczych -  
**czerwiec 2021 roku.**

Wszystkie środki ochrony roślin stosowane w integrowanej produkcji roślin muszą być zarejestrowane przez MRiRW i stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Przed wykonaniem zabiegu należy dokładnie zapoznać się z etykietą stosowania środka rekomendowanego do użycia w danej uprawie, bezwzględnie przestrzegać dawek, terminu stosowania, maksymalnej liczby zabiegów w sezonie oraz okresu karencji.

Poznań 2021

Nr zezwolenia na dopuszczenie do obrotu środka ochrony roślin	Fungicyd	Rodzaj zabiegu (o- opryskiwanie, z - zaprawianie)	Substancja czynna i jej zawartość	Producent środka	Gatunek rośliny i zwalczane choroby
R-122/2012	Contans WG	o	<i>Coniothyrium minitans</i>	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
R-135/2018	Integral Pro	o	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> szczep MBI600 - 6,8 %	BASF Corporation - Stany Zjednoczone Ameryki	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych
					Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych
R-24/2016 wu	Polygreen Fungicide WP	o	<i>Pythium oligandrum</i> - 10 g - 10 <sup>6</sup> ospor grzyba <i>Pythium oligandrum</i> M1 w 1 gramie środka	BIOPREPARATY spol. s r.o. - Republika Czeska	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych,
					Pszemica ozima: fuzarioza kłosów
					Pszemica jara: fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary: fuzarioza kłosów
R-4/2018	Proradix	z, o	<i>Pseudomonas</i> sp. szczep DSMZ 13134 - 6,6 - 6,6 x 10 <sup>10</sup> jtk/g	SP Sourcon Padena GmbH - Niemcy	Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka
R-14/2020 wu	Protexio	o	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> szczep GST 713 - 14,1 g	Bayer SAS - Republika Francuska	Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka
R-390/2020 d	Serenade ASO	o	<i>Bacillus subtilis</i>	Bayer AG	Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka Rzepak: zgnilizna twardzikowa
R-143/2019	Acrisio Flex	o	metrafenon - 300 g (pochodne kwasu difenylowego)	BASF SE - Niemcy	Pszemica ozima: lamliwość źdźbła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszemczyto ozime: lamliwość źdźbła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia
R-118/2020	Aderya	o	fluksapyroksad - 66,7 g (karboksamid), mefenitryflukonazol - 66,7 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Pszemica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, rdza żółta
					Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza
					Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza

					<p><b>Pszenżyto ozime:</b> septoriozy liści, rdza brunatna</p>
					<p><b>Żyto:</b> rynchosporioza zbóż, rdza brunatna</p>
R-1/2021 h.r.	<b>AFI-FEN 50 EW</b>	o	<b>cyflufenamid - 50 g</b> (fenyloacetamidy)	Sumi Agro Europe Ltd. - Anglia	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), septoriozy liści (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
R-77/2018	<b>Afrodyta 250 SC</b>	o	<b>azoksystrobina - 250 g</b> (strobiluryny)	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wobórz	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p><b>Żyto:</b> brunatna plamistość liści zbóż</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Rzepak jary:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Groch:</b> askochytoza, mączniak rzekomy</p>
R-14/2017 h.r.	<b>Agria Proquinazid</b>	o	<b>proquinazid - 200 g</b> (quinozoliny)	Du Pont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna (<b>tylko w mieszaninie</b>), łamliwość źdźbła zbóż (<b>tylko w mieszaninie</b>)</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p>

					<b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
R-56/2015 h.r.	<b>AgriStar 250 SC</b>	o	<b>azoksystrobina - 250 g</b> (strobiluryny)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Kukurydza:</b> żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-26/2020	<b>AgriStar BIS 250 SC</b>	o	<b>azoksystrobina - 250 g</b> (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Kukurydza:</b> żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-258/2017	<b>Airone SC</b>	o	<b>miedź Cu w postaci tlenochloru miedzi (II) - 272 g/l</b>		<b>Ziemniak:</b> zaraza ziemniaka
R-173/2020	<b>Albion 240 EC</b>	o	<b>tebukonazol - 160 g</b> (triazole), <b>proliokonazol - 80 g</b> (triazole)	Serium Consulting Ltd. - Irlandia	<p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń</p> <p><b>Rzepak jary:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń</p>
R-67/2011	<b>Alios 300 FS</b>	z	<b>tritikonazol - 300 g</b> (triazole)	BASF SE - Niemcy	<b>kukurydza:</b> zgorzel siewek, głownia guzowata kukurydzy, głownia pyłaca kukurydzy

R-1/2019wu	<b>Allstar</b>	o	<b>fluksapyroksad - 300 g</b> (karboksamidy)	BASF SE - Niemcy	<b>Ziemniak:</b> rizoktonioza ziemniaka
R-87/2020	<b>Alonty</b>	o	<b>mefentriflukonazol - 100 g</b> (triazole) <b>fluksapyroksad - 50 g</b> (karboksamidy)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż ( <b>średni poziom zwalczania</b> ), rdza żółta
					<b>Pszenżyto ozime:</b> septoriozy liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta
					<b>Żyto:</b> rynchosporioza zbóż, rdza brunatna
					<b>Jęczmień ozimy:</b> rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza
					<b>Jęczmień jary:</b> rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza
R-60/2015	<b>Altan 750 EC</b>	o	<b>fenpropidyna - 750 g</b> (morfoliny)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw
					<b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw
					<b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw
					<b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw
					<b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw
					<b>Żyto:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-87/2018	<b>Altima 500 SC</b>	o	<b>fluazydam - 500 g</b> (anilidy)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	<b>Ziemniak:</b> zaraza ziemniaka
R-102/2016	<b>Ambrossio 500 SC</b>	o	<b>tebukonazol - 500 g</b> (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					<b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, septorioza liści
					<b>Żyto:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna
					<b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia

					Rzepak ozimy: cylindrosporioza, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy
R-40/2011	Amistar 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż
					Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż
					Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
					Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
Groch: askochytoza, mączniak rzekomy					
R-14/2019	Amistar Gold	o	azoksystrobina - 125 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
					Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa
					Burak cukrowy: chwościk buraka
R-13/2019 wu	Amistar Gold Max	o	azoksystrobina - 125 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
					Burak cukrowy i pastewny: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka
					Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
					Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy

R-128/2019	<b>Amon 450 EC</b>	o	<b>prochloraz - 450 g</b> (imidazole)	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	<b>Żyto:</b> łamliwość źdźbła zbóż  <b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych
R-138/2016	<b>Andros 750 EC</b>	o	<b>fenpropidyna - 750 g</b> (morfoliny)	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw  <b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw  <b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw  <b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw  <b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw  <b>Żyto:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-48/2019 wu	<b>Angle</b>	o	<b>azoksystrobina - 125 g</b> (strobiluryny), <b>difenoconazol - 125 g</b> (triazole)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	<b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa  <b>Burak cukrowy i pastewny:</b> chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka  <b>Rzepak jary:</b> sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
R-96/2020 h.r.	<b>Apron-X 190 EC</b>	o	<b>protioconazol - 100 g</b> (triazole), <b>fluoksastrobina - 50 g</b> (strobiluryny), <b>biksafen - 40 g</b> (karboksylamidy)	Bayer AG - Niemcy	<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów  <b>Żyto:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści  <b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż  <b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
R-79/2014 h.r.	<b>Arbitar 500 EC</b>	o	<b>prochloraz - 320 g</b> (imidazole), <b>tebukonazol - 160 g</b>	Du Pont de Nemours -	<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, łamliwość źdźbła zbóż, czerń zbóż ( <b>ogranicza występowanie</b> )  <b>Żyto:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

			(triazole), <b>proquinazid - 40 g</b> (quinozaliny)	Francja	<p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p>
R-20/2016 h.r.	<b>Areva 200 EC</b>	o	<b>pentiopyrad - 200 g</b> (karboksamidy)	Du Pont Limited Agricultural Products - Wielka Brytania	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>
R-237/2019	<b>Artemid</b>	o	<b>tebukonazol - 160 g</b> (triazole), <b>protiokonazol - 80 g</b> (triazole)	Grosvener Chemicals Ltd. - Wielka Brytania	<p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych</p> <p><b>Rzepak jary:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych</p>
R-10/2016	<b>Artemis 450 EC</b>	o	<b>prochloraz - 200 g</b> (imidazole), <b>fenpropidyna - 150 g</b> (morfoliny), <b>tebukonazol - 100 g</b> (triazole)	Adama InVita Plant Protection NV - Antyle Holenderskie	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p><b>Żyto:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p>
R-49/2016 h.r.	<b>Ascom 250 SC</b>	o	<b>azoksystrobina - 250 g</b> (strobiluryny)	Syngenta Crop Protection UK Ltd. - Wielka Brytania	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p> <p><b>Groch:</b> askochytoza, mączniak rzekomy</p> <p><b>Pszenica ozima:</b> famiwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza żółta zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, fuzarioza liści, fuzarioza kłosów</p>



R-172/2018	Ascra Xpro 260 EC	o	protiokonazol - 130 g (triazole), biksafen - 65 g (karboksamid), fluopyram - 65 g (pirydynioetylobenzamidy)	Bayer SAS - Republika Francuska	<p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy plew, rdza brunatna, lamliwość źdźbła zbóż i traw, septorioza liści, brunatna plamistość liści</p> <p><b>Żyto:</b> rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta, lamliwość źdźbła zbóż</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> lamliwość źdźbła zbóż traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia</p> <p><b>Pszenica jara:</b> septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia</p>
R-63/2019	Askalon 125 SC	o	flutriafol - 125 g (triazole)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, septorioza plew</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p>
R-157/2020	AsPik 250 EC	o	protiokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Inwigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> septoriozy plew, rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Pszenżyto jare:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści</p>
R-158/2020	AsPik R 250 EC	o	protiokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Inwigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych</p>
					<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p>

R-10/2015 h.r	Astar 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Agro SAS - Republika Francuska	<p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p> <p><b>Groch:</b> askochytoza, mączniak rzekomy</p>
R-74/2018	Atak 450 EC	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	<p><b>Pszenica ozima:</b> łamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> łamliwość źdźbła zbóż, septoriozy liści</p> <p><b>Żyto:</b> łamliwość źdźbła zbóż</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Rzepak jary:</b> czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa</p>
R-142/2019	Attenzo Flex	o	metrafenon - 300 g (pochodne kwasu difenylowego)	BASF SE - Niemcy	<p><b>Pszenica ozima:</b> łamliwość źdźbła zbóż (<b>ograniczenie występowania</b>), mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> łamliwość źdźbła zbóż (<b>ograniczenie występowania</b>), mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia</p>
R-116/2014	Avella 200 EC	o	penthiopyrad - 200 g (karboksylamidy)	Belchim Crop Protection NV/SA - Królestwo Belgii	<p><b>Pszenica ozima:</b> brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>
					<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni</p> <p><b>Pszenica jara:</b> septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>

R-11/2013	Aviator Xpro 225 EC	o	protiokonazol - 150 g (triazole), biksafen - 75 g (karboksamidy)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	<p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż, septoriozy liści, septorioza plew, rdza brunatna</p> <p><b>Pszenżyto jare:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septoriozy liści, septorioza plew <b>(ogranicza występowanie)</b></p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, lamliwość źdźbła zbóż <b>(ogranicza występowanie)</b>, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni <b>(ogranicza występowanie)</b></p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni <b>(ogranicza występowanie)</b></p> <p><b>Żyto:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, lamliwość źdźbła zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni <b>(ogranicza występowanie)</b></p>
R-5/2015 wu	Axidór	o	chlorowodorek propamokarbu - 400 g (pochodne kwasu karbamidowego), cymoksanil - 50 g (iminocetylomocznik)	Arysta LifeSciences Benelux SPRL - Królestwo Belgii	<b>Ziemniak:</b> zaraza ziemniaka
R-56/2018	Azaka 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Cheminova A/S - Dania	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy <b>(średni poziom zwalczania)</b>, rdza żółta</p> <p><b>Pszenica jara:</b> septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa</p>
R-57/2019	Azarius-Pro 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p>

					<p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>
					<p><b>Groch:</b> askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu</p>
R-217/2017	<b>Azbany 250 SC</b>	o	<b>azoksystrobina - 250 g</b> (strobiluryny)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Kukurydza:</b> żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-25/2017	<b>AzoGuard</b>	o	<b>azoksystrobina - 250 g</b> (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Kukurydza:</b> żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
					<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p>

R-101/2018	AzoGuard AZT 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	Jęczmień ozimy: ryńchosporioza zbóż
					Jęczmień jary: ryńchosporioza zbóż
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
					Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew
					Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
					Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu
R-158/2018	Azoksar 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści, czerń zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści, czerń zbóż
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
					Żyto: rdza brunatna żyta, ryńchosporioza zbóż
R-6/2017 h.r.	Azoscan 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, ryńchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, ryńchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
					Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy
					Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów

R-66/2016 h.r.	<b>Azoksystrobi 250 SC</b>	o	<b>azoksystrobina - 250 g</b> (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	<p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Kukurydza:</b> żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-205/2017	<b>Azoxin 250 SE</b>	o	<b>azoksystrobina - 250 g</b> (strobiluryny)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p><b>Pszenica ozima:</b> brunatna plamistość liści zbóż (<b>ograniczenie występowania</b>), rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> brunatna plamistość liści zbóż (<b>ograniczenie występowania</b>), rdza brunatna, septoriozy liści</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Burak cukrowy:</b> chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka</p> <p><b>Rzepak jary:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza, sucha zgnilizna kapustnych, verticilioza</p>
R-54/2019 h.r.	<b>Azoxymoc</b>	o	<b>azoksystrobina - 250 g</b> (strobiluryny)	Nufarm UK Ltd - Wielka Brytania	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Kukurydza:</b> żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>

R-144/2017	Aztek 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Kukurydza:</b> żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-146/2017	Azyl 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Kukurydza:</b> żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-256/2017	Badge WG	o	miedź Cu w postaci tlenochloru miedzi (II) - 280 g/kg	Isagro S.p.A. - Republika Włoska	<b>Ziemniak:</b> zaraza ziemniaka
R-67/2017	Bagani 125 ME	o	tetrakonazol - 125 g (triazole)	Isagro S.p.A. - Republika Włoska	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści</p> <p><b>Burak cukrowy:</b> chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka</p>
					<p><b>Pszenica ozima:</b> rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści</p>

R-174/2019	Balaya	o	piraklostrobina - 100 g (strobiluryny), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia</p>
R-85/2020	Baltazar 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Serium Consulting Ltd. - Irlandia	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Groch:</b> askochytoza, mączniak rzekomy</p>
R-21/2013	Banjo 500 SC	o	fluzynam - 500 g (anilidy)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	<b>Ziemniak:</b> alternarioza, zaraza ziemniaka
R-53/2013	Banjo Forte 400 SC	o	fluzynam - 200 g (anilidy), dimetomorf - 200 g (pochodne kwasu cynamonowego)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	<b>Ziemniak:</b> alternarioza, zaraza ziemniaka
R-41/2020	Bariba	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Żyto:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
					<b>Pszenica ozima:</b> zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy



R-168/2018	<b>Bariton Super 97,5 FS</b>	z	<p>protiokonazol -50 g (triazole),  tebukonazol - 10 g (triazole),  fludoksoniil - 37,5 g (tenylopirole),</p>	Bayer SAS - Republika Francuska	<p><b>Pszenżyto ozime:</b> zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw</p> <p><b>Żyto:</b> zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, głownia pyłająca jęczmienia</p>
R-213/2019	<b>Basior 300 EC</b>	o	<p>protiokonazol -300 g (triazole)</p>	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Pszenica jara:</b> brunatna plamistość liści zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych</p> <p><b>Rzepak jary:</b> sucha zgnilizna kapustnych</p>
R-56/2020 h.r.	<b>Bastion 200 EC</b>	o	<p>proquinazid - 200 g (quinozoliny)</p>	DuPont de Nemours - Francja	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy,</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści</p>
					<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>

R-89/2020 h.r.	<b>Betera 50 EW</b>	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Sumi Agro Europe Ltd. - Anglia	<p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Pszenżyto ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), septoriozy liści (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
R-150/2020	<b>Blitz 450 EC</b>	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	Serium Consulting Ltd. - Irlandia	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamiwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści pszenicy</p> <p><b>Żyto:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż</p>
R-12/2013	<b>Blizzard Xtra 280 SC</b>	o	azoksystrobina - 200 g (strobiuryny), cyprokonazol - 80 g (triazole)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, septorioza liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Żyto:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p>
R-61/2020 h.r	<b>Blumeris 50 EW</b>	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Pszenżyto ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), septoriozy liści (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>

R-182/2017	Beltone 25 FS	z	triatikonazol - 25 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, głownia pyłąca, zgorzel siewek, pleśń śniegowa
					Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca
					Żyto: zgorzel siewek (ogranicza występowanie)
					Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, głownia pyłąca, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie), plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)
					Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, głownia pyłąca
					Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa
					Owies: zgorzel siewek (ogranicza występowanie), głownia pyłąca
R-142/2018	Beret Opti	z	sedaksan - 25 g (karboksamidy), fludioksonil - 25 g (fenylopirole), tebukonazol - 10 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek (fuzarioza siewek/septorioza siewek), śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłąca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (średni poziom zwalczania)
					Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia pyłąca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia, palecznica zbóż i traw
					Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw
					Żyto: pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia żdźbłowa żyta
					Owies: głownia pyłąca owsa
R-44/2019	Beret Star	z	sedaksan - 25 g (karboksamidy), fludioksonil - 25 g (fenylopirole), triatikonazol - 20 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek (fuzarioza siewek/septorioza siewek), śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłąca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (średni poziom zwalczania)
					Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia pyłąca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia, palecznica zbóż i traw
					Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw
					Żyto: pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia żdźbłowa żyta
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca, głownia pyłąca pszenicy

					<p><b>Jęczmień jary:</b> pasiastość liści jęczmienia, gównia pyłaca</p>
					<p><b>Owies:</b> gównia pyłaca owsa</p>
R-9/2013	<b>Beret Trio 060 FS</b>	z	<p><b>difenokonazol - 25 g</b> (triazole),  <b>fludoksoneil - 25 g</b> (fenylpirazole),  <b>tebukonazol - 10 g</b> (triazole)</p>	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p><b>Pszenica ozima:</b> śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, pleśń śniegowa, śnieć gładka pszenicy, gównia pyłaca</p> <p><b>Pszenica jara:</b> zgorzel siewek, śnieć gładka, śnieć cuchnąca</p> <p><b>Żyto:</b> zgorzel siewek, pleśń śniegowa, gównia żdźbłowa żyta</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, gównia pyłaca, pleśń śniegowa</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, gównia pyłaca</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> zgorzel siewek, pleśń śniegowa</p>
R-50/2019 wu	<b>Bicanta</b>	o	<p><b>azoksystrubina - 125 g</b> (strobiluryny),  <b>difenokonazol - 125 g</b> (triazole)</p>	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Rzepak ozimy:</b> zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych</p> <p><b>Burak cukrowy I pastwony:</b> chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych</p>
R-212/2015	<b>Biomil 75 WG</b>	o	<p><b>cyprodynil - 750 g</b> (anilinopiryminydy)</p>	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Pszenica ozima:</b> lamliwość żdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> lamliwość żdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>
R-186/2020	<b>Bogota 240 EC</b>	o	<p><b>tebukonazol - 160 g</b> (triazole),  <b>proliokonazol - 80 g</b> (triazole)</p>	Serium Consulting Ltd. - Irlandia	<p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń</p> <p><b>Rzepak jary:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń</p>
R-14/2018 h.r.	<b>Bolero 500 SC</b>	o	<p><b>fluazydam - 500 g</b> (anilidy)</p>	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	<p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, zaraza ziemniaka</p>
					<p><b>Pszenica ozima:</b> brunatna plamistość liści zbóż (<b>ograniczenie występowania</b>), rdza brunatna, septorioza paskowana liści</p>

R-206/2017	<b>Bolid 250 SE</b>	o	<b>azoksystrobina - 250 g</b> (strobiluryny)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p><b>Jęczmień jary:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> brunatna plamistość liści zbóż (<b>ograniczenie występowania</b>), rdza brunatna, septorioza liści</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Burak cukrowy:</b> chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka</p> <p><b>Rzepak jary:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza, sucha zgnilizna kapustnych, wercilioza</p>
R-46/2014	<b>Boogie Xpro 400 EC</b>	o	<b>spiroksamina - 250 g</b> (ketosminy), <b>protiokonazol - 100 g</b> (triazole), <b>biksafen - 50 g</b> (karboksamid)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, łamliwość źdźbła zbóż</p> <p><b>Żyto:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, łamliwość źdźbła zbóż</p>
R-68/2019	<b>Botrefin</b>	o	<b>cyprodynil - 375 g</b> (anilinopiryminy), <b>fludoksamil - 250 g</b> (tenylopirole)	Finchimica S.p.A - Włochy	<b>Groch:</b> askochytoza grochu, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
R-227/2014	<b>Bounty 430 SC</b>	o	<b>tebukonazol - 430 g</b> (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p>
R-134/2015	<b>Brasifun 250 EC</b>	o	<b>tebukonazol - 250 g</b> (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna
R-44/2020	<b>Britibi</b>	o	<b>fenpropidyna - 750 g</b> (morfoliny)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Żyto:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>

					Jęczmień jary: macznik prawdziwy zbóż i traw
					Pszenica jara: macznik prawdziwy zbóż i traw
R-124/2020	Brivela	o	fluksapyroksad - 75 g (karboksamid), difenokonazol - 50 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: macznik prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, lamliwość źdźbła zbóż I traw
R-95/2016	Bukat 500 SC	o	tebukonazol - 500 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: macznik prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew pszenicy Pszenżyto ozime: macznik prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew Żyto: macznik prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, Jęczmień jary: macznik prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Rzepak ozimy: cylindrosporioza, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, macznik prawdziwy
R-215/2017	Buzz Ultra DF	o	tebukonazol - 750 g (triazole)	Sulphur Mills Ltd.	Pszenica ozima: macznik prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa (średni poziom zwalczania) Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa (średni poziom zwalczania)
R-111/2018	Cantus	o	boskalid - 500 g (anilidy)	BASF SE - Niemcy	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
R-129/2020	Capartis	o	boskalid - 150 g (anilidy), piraklostrobina - 250 g (strobiluryny)	BASF SE - Niemcy	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, macznik rzekomy, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Rzepak jary: czerń krzyżowych, macznik rzekomy, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-38/2016wu	Carial Flex	o	mandipropamid - 250 g (amidy), cymoksanil - 180 g (iminoacetylomocznik)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-7/2014 wu	Carial Star 500 SC	o	mandipropamid - 250 g (amidy), difenokonazol - 250 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-13/2011	Caryx 240 SL	o	chlorek mepikwatu - 210 g (piperydyny – pentametylenoiminy), metkonazol - 30 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych

R-117/2016	Celest 025 FS	z	fudioksonil - 25 g (fenylopirole)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek, septorioza siewek)
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
					Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiałość liści jęczmienia
					Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia, zgorzel siewek
					Groch: askochytoza grochu, zgorzel siewek
					Łubin wąskolistny, żółty, biały: zgorzel siewek
					Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
					Żyto: pleśń śniegowa, głownia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
R-96/2015	Celest Extra 050 FS	z	fudioksonil - 25 g (fenylopirole), difenokonazol - 25 g (triazole)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, głownia pyłaca pszenicy, pleśń śniegowa, śnieć karłowa
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca
					Żyto: zgorzel siewek, głownia żdźbłowa, pleśń śniegowa
					Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiałość liści jęczmienia, pleśń śniegowa
					Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia, głownia pyłaca
					Owies: głownia pyłaca owsa
					Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, głownia pyłaca pszenicy, pleśń śniegowa, ostra plamistość oczkowa ( <b>ograniczenie występowania</b> )
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca, głownia pyłaca pszenicy
					Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa

R-131/2017	<b>Celest Power</b>	z	<b>fludioksonił - 25 g</b> (fenylopirołe), <b>sedaksan - 25 g</b> (karboksamid)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Żyto:</b> głównia żdźbłowa, pleśń śniegowa</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> głównia zwarta jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, pleśń śniegowa</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> pasiastość liści jęczmienia</p> <p><b>Owies:</b> głównia pyłająca owsa</p>
R-165/2012	<b>Celest Trio 060 FS</b>	z	<b>difenokonazol - 25 g</b> (triazole), <b>fludioksonił - 25 g</b> (fenylopirołe), <b>tebukonazol - 10 g</b> (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Pszenica ozima:</b> śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, głównia pyłająca, pleśń śniegowa, śnieć gładka</p> <p><b>Pszenica jara:</b> śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, śnieć gładka</p> <p><b>Żyto:</b> zgorzel siewek, głównia żdźbłowa, pleśń śniegowa</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, głównia pyłająca jęczmienia, pleśń śniegowa</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> pasiastość liści jęczmienia, zgorzel siewek, głównia pyłająca</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> zgorzel siewek, pleśń śniegowa</p>
R-14/2020	<b>Celica 200 EC</b>	o	<b>pentiopyrad - 200 g</b> (karboksamid)	Belchim Crop Protection NV/SA - Królestwo Belgii	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>
R-70/2017 h.r.	<b>Ceriatas 258 FS</b>	z	<b>pencykuron - 250 g</b> (pochodne fenylomocznika), <b>protiokonazol - 8 g</b> (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	<b>Ziemiak:</b> rizoktonioza ziemniaka, parch srebrzysty ( <b>ogranicza występowanie</b> )
R-44/2019wu	<b>Celsivo 750 EC</b>	o	<b>fenpropidyna - 750 g</b> (morfoliny)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Jęczmień ozimyy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Żyto:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>



R-64/2019 h.r.	<b>Cersus</b>	o	<b>boskalid - 500 g</b> (anilidy)	BASF France SAS - Francja	<b>Rzepak ozimy:</b> ozeń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-131/2018	<b>Chamane 250 SC</b>	o	<b>azoksystrobina - 250 g</b> (strobiluryny)	United Phosphorus Ltd - Wielka Brytania	<b>Pszenica ozima:</b> rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy
					<b>Pszenżyto ozima:</b> rdza brunatna
					<b>Żyto:</b> rdza brunatna
					<b>Jęczmień ozimy:</b> plamistość siatkowa jęczmienia ( <b>średni poziom zwalczania</b> )
					<b>Rzepak ozimy:</b> zgnilizna twardzikowa
					<b>Ziemniak:</b> rizoktonioza ziemniaka ( <b>ograniczenie występowania</b> )
R-33/2018 h.r.	<b>Cindo 50 EW</b>	o	<b>cyflufenamid - 50 g</b> (fenyloacetamidy)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści ( <b>ogranicza występowanie</b> ), rdza brunatna pszenicy ( <b>ogranicza występowanie</b> ), rdza żółta ( <b>ogranicza występowanie</b> ), septorioza paskowana liści ( <b>ogranicza występowanie</b> ), septorioza plew ( <b>ogranicza występowanie</b> ), fuzarioza kłosów ( <b>ogranicza występowanie</b> )
					<b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści ( <b>ogranicza występowanie</b> ), rdza brunatna pszenicy ( <b>ogranicza występowanie</b> ), rdza żółta ( <b>ogranicza występowanie</b> ), septorioza paskowana liści ( <b>ogranicza występowanie</b> ), septorioza plew ( <b>ogranicza występowanie</b> ), fuzarioza kłosów ( <b>ogranicza występowanie</b> )
					<b>Pszenżyto ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści ( <b>ogranicza występowanie</b> ), rdza brunatna pszenicy ( <b>ogranicza występowanie</b> ), septoriozy liści ( <b>ogranicza występowanie</b> )
					<b>Jęczmień ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia ( <b>ogranicza występowanie</b> ), rynchosporioza zbóż ( <b>ogranicza występowanie</b> )
					<b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia ( <b>ogranicza występowanie</b> ), rynchosporioza zbóż ( <b>ogranicza występowanie</b> ), rdza jęczmienia ( <b>ogranicza występowanie</b> )
R-60/2019 h.r.	<b>Cindo Plus 50 EW</b>	o	<b>cyflufenamid - 50 g</b> (fenyloacetamidy)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści ( <b>ogranicza występowanie</b> ), rdza brunatna pszenicy ( <b>ogranicza występowanie</b> ), rdza żółta ( <b>ogranicza występowanie</b> ), septorioza paskowana liści ( <b>ogranicza występowanie</b> ), septorioza plew ( <b>ogranicza występowanie</b> ), fuzarioza kłosów ( <b>ogranicza występowanie</b> )
					<b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści ( <b>ogranicza występowanie</b> ), rdza brunatna pszenicy ( <b>ogranicza występowanie</b> ), rdza żółta ( <b>ogranicza występowanie</b> ), septorioza paskowana liści ( <b>ogranicza występowanie</b> ), septorioza plew ( <b>ogranicza występowanie</b> ), fuzarioza kłosów ( <b>ogranicza występowanie</b> )
					<b>Pszenżyto ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści ( <b>ogranicza występowanie</b> ), rdza brunatna pszenicy ( <b>ogranicza występowanie</b> ), septoriozy liści ( <b>ogranicza występowanie</b> )
					<b>Jęczmień ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia ( <b>ogranicza występowanie</b> ), rynchosporioza zbóż ( <b>ogranicza występowanie</b> )

					<p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
R-6/2021	Clayton Augusta 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Clayton Plant Protection Ltd. - Irlandia	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> rynchosporioza zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> rynchosporioza zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, septorioza plew</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p> <p><b>Groch:</b> askochytoza, mączniak rzekomy</p>
R-8/2018 h.r.	Clayton Cyflux	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Pszenżyto ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), septoriozy liści (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
					<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, czerń zbóż</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna</p>

R-50/2020	Clayton Divot 250 EC	o	tebukonazol - 125 g (triazole) protiokonazol - 125 g (triazole)	Clayton Plant Protection Ltd. - Irlandia	<p><b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści</p> <p><b>Pszenżyto jare:</b> rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż, czerń zbóż</p> <p><b>Jęczmień ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, fuzarioza kłosów</p>
R-63/2020 h.r.	Clayton Hybrid	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Pszenżyto ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), septoriozy liści (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
R-203/2019	Clayton Navaro 250 EC	o	tebukonazol - 125 g (triazole) protiokonazol - 125 g (triazole)	Clayton Plant Protection Ltd. - Irlandia	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, czerń zbóż</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści</p> <p><b>Pszenżyto jare:</b> rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż, czerń zbóż</p> <p><b>Jęczmień ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, fuzarioza kłosów</p>

R-204/2019	Clayton Proteb 250 EC	o	tebukonazol - 125 g (triazole) protiokonazol - 125 g (triazole)	Clayton Plant Protection Ltd. - Irlandia	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-86/2014 h.r.	Clayton Tabloid EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-132/2020	Clayton Tebucon 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Safapac - Wielka Brytania	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
					Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
R-52/2020	Clayton Tote 250 EC	o	tebukonazol - 125 g (triazole) protiokonazol - 125 g (triazole)	Clayton Plant Protection Ltd. - Irlandia	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-61/2020 h.r	Clufen 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)
					Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)
					Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)
R-101/2016	Comrade	o	azoksystrobina - 200 g (strobiluryny), cyprokonazol - 80 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)

R-26/2018	Conclude AZT 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	<p><b>Jęczmień jary</b>: rynchosporioza zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Rzepak ozimy</b>: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Pszenżyto ozime</b>: rdza brunatna, septorioza plew</p> <p><b>Ziemniak</b>: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p> <p><b>Groch</b>: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu</p>
R-118/2015	Conclude SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	<p><b>Pszenica ozima</b>: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p><b>Pszenica jara</b>: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p><b>Jęczmień ozimy</b>: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia</p> <p><b>Jęczmień jary</b>: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia</p>
R-187/2020	Controlla 450	o	cymoksanil - 450 g (iminoacetylomocznik)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	<b>Ziemniak</b> : zaraza ziemniaka
R-94/2018	Copforce Extra	o	miedź - 300 g (wodorotlenek miedziowy), cymoksanil - 60 g (iminoacetylomocznik)	Zenith Crop Science Bulgaria Ltd. - Bułgaria	<b>Ziemniak</b> : zaraza ziemniaka
R-196/2014	Copper Max NEW 50 WP	o	miedź - 50% (wodorotlenek miedziowy)	Spiess Urania Chemicals GmbH Sp. z.o.o. - Warszawa	<b>Ziemniak</b> : zaraza ziemniaka
R-226/2015	Corinth 240 EC	o	tebukonazol - 160 g (triazole), proliokonazol - 80 g (triazole)	Bayer Crop Protection AG - Szwajcaria	<p><b>Rzepak ozimy</b>: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy</p> <p><b>Rzepak jary</b>: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy (<b>średni poziom zwalczania</b>), mączniak rzekomy (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p>
R-150/2018	Cupman	o	miedź - 300 g (wodorotlenek miedziowy), cymoksanil - 60 g (iminoacetylomocznik)	Zenith Crop Science Bulgaria Ltd. - Bułgaria	<b>Ziemniak</b> : zaraza ziemniaka
R-44/2018wu	Cuprablau Z 35 WP	o	miedź - 615 g (wodorotlenek miedziowy)	CINKARNA Celje d.d. - Słowenia	<b>Ziemniak</b> : zaraza ziemniaka
R-21/2017wu	Cuprozin Progress	o	miedź - 383,8 g (wodorotlenek miedziowy)	Spiess - Urania Chemicals GmbH - Niemcy	<b>Ziemniak</b> : zaraza ziemniaka

R-55/2018 wu	Curzate 60 WG	o	cymoksanil - 600 g (iminoacetylomocznik)	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-72/2015	Curzate C Extra 31 WG	o	miedź - 250 g (wodorotlenek miedziowy), cymoksanil - 60 g (iminoacetylomocznik)	Du Pont Poland Sp. z o.o. - Warszawa	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-25/2016wu	Custodia 320 SC	o	tebukonazol - 200 g (triazole), azoksystrobina - 120 g (strobiluryny)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
R-31/2018	Cyflamid 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenylacetamidy)	Nippon Soda Company Ltd Japonia	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Pszenżyto ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), septoriozy liści (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
R-2/2021 h.r.	Cyflufenamid 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenylacetamidy)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Pszenżyto ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), septoriozy liści (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
R-62/2020 h.r	Cyflux 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenylacetamidy)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Pszenżyto ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), septoriozy liści (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>

					<p><b>Jęczmień ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
R-201/2016	<b>Cyproxy</b>	o	<b>azoksystrobina - 200 g</b> (strobiluryny), <b>cyprokonazol - 80 g</b> (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	<b>Pszenica ozima:</b> septorioza paskowana liści pszenicy
R-36/2019	<b>Dagonis</b>	o	<b>fluksapyroksad - 75 g</b> (karboksamid), <b>difenokonazol - 50 g</b> (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	<b>Groch:</b> askochytoza grochu, zgnilizna twardzikowa, rdza grochu
R-148/2019	<b>Dalimo</b>	o	<b>fluazyfam - 500 g</b> (aniliny)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	<b>Ziemniak:</b> zaraza ziemniaka
R-226/2014	<b>Darcos 250 EW</b>	o	<b>tetbukonazol - 250 g</b> (triazole)	Rotam Agrochemical Europe Ltd. - Wielka Brytania	<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów
					<b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów
					<b>Rzepak ozimy:</b> zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
R-177/2014	<b>Dauphin 45 WG</b>	o	<b>cymoksanil - 450 g</b> (iminoacetylomocznik)	Solfotecnica Italiana - Republika Włoch	<b>Ziemniak:</b> zaraza ziemniaka
R-61/2017 h.r.	<b>Dąb 250 EW</b>	o	<b>tetbukonazol - 250 g</b> (triazole)	Sharda Europe b.v.b.a - Belgia	<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści
					<b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych
R-18/2016wu	<b>Delaro 325 SC</b>	o	<b>protiokonazol - 175 g</b> (triazole), <b>trifloksystrobina - 150 g</b> (strobiluryny)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	<b>Pszenica ozima:</b> łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzeł podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów
					<b>Pszenżyto ozime:</b> łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzeł podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści
					<b>Pszenica jara:</b> łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzeł podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna
					<b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					<b>Jęczmień jary:</b> łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzeł podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
					<b>Pszenica ozima:</b> brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów

R-35/2015 h.r.	Demeter 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	<p><b>Jęczmień ozimy:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, ryńchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż, mączniak prawdziwy</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, ryńchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Kukurydza:</b> żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-185/2020	Denver 240 EC	o	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	Serium Consulting Ltd. - Irlandia	<p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń</p> <p><b>Rzepak jary:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń</p>
R-26/2014	Diabolo 100 SL	o	imazalil - 100 g (imidazole)	Certis Europe B.V - Królestwo Niderlandów	<b>Ziemniak:</b> parch srebrzysty, sucha zgnilizna, fomoza ziemniaka
R-192/2019	Diadem	z	prochloraz w kompleksie z miedzią - 60 g (imidazole), tritikonazol - 20 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	<p><b>Pszenica ozima:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>), głownia pyłaca, śnieć cuchnąca</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>), głownia pyłaca, pasiastość liści jęczmienia</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>), głownia pyłaca, pasiastość liści jęczmienia</p> <p><b>Pszenica jara:</b> zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Żyto:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
R-12/2014 wu	Difend 30 FS	z	difenokonazol - 30 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	<p><b>Pszenica ozima:</b> zgorzel siewek, śnieć karłowa pszenicy</p> <p><b>Pszenica jara:</b> zgorzel siewek, śnieć karłowa pszenicy</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> śnieć cuchnąca</p>



					Pszczyto jare: śnieć cuchnąca
R-138/2013	Difend FS	z	difenokonazol - 30 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Pszczyta ozima: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca
R-245/2017	Dimix 500 SC	o	dimetomorf - 500 g (morfoliny)	Arysta LifeScience S.A.S. Francja - Francja	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-127/2019	Diopyr	o	pyriofenon - 180 g (pochodne arylofenylo ketonu)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	Pszczyta ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-12/2020	Diprospero	o	chlorowodorek propamokarbu - 500 g (pochodne kwasu karbamidowego), dimetomorf - 90 g (morfoliny)	Arysta LifeSciences Benelux SPRL - Królestwo Belgii	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-190/2017	District 450 EC	o	prochloraz - 200 g (imidazole), fenpropidyna - 150 g (morfoliny), tebukonazol - 100 g (triazole)	Adama Invita Plant Protection NV - Antyle Holenderskie	Pszczyta ozima: rdza żółta, rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					Pszczyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew
					Żyto: rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza, septorioza paskowana liści, septorioza plew
					Pszczyta jara: rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
R-41/2020	Divality	o	mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Pszczyta ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta
					Pszczyto ozime: septoriozy liści, rdza żółta, rdza brunatna
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia
R-157/2013	Dividend Xtra 030 FS	z	difenokonazol - 30 g (triazole)	Syngenta Polska Sp. z o.o. - Warszawa	Pszczyta ozima: septorioza plew, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłająca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy
					Pszczyta jara: septorioza plew, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłająca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy
					Żyto: zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta
					Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia

					Jęczmień jary: zgorzeł siewek, pasiastość liści jęczmienia
R-128/2009	Dobromir 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew</p>
R-59/2015	Dobromir Super 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>
					<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p>

R-46/2015	<b>Dobromir Top 250 SC</b>	o	<b>azoksystrobina - 250 g</b> (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	<p><b>Jęczmień ozimy:</b> rynchosporioza zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> rynchosporioza zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, septorioza plew</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p> <p><b>Groch:</b> askochytoza, mączniak rzekomy</p>
R-169/2015	<b>Domnic 250 EW</b>	o	<b>tebukonazol - 250 g</b> (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych</p>
R-121/2019	<b>Dorida 050 FS</b>	z	<b>fludioksonil - 37,4 g</b> (fenylopirole), <b>cyprokonazol - 12,6 g</b> (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p><b>Jęczmień ozimy:</b> zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż, pasiastość liści jęczmienia, gównia pyłaca jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> zgorzel siewek (<b>średni poziom zwalczania</b>), pasiastość liści jęczmienia, gównia pyłaca jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p>
R-168/2020	<b>Dovvo 375 SC</b>	o	<b>difenokonazol - 250 g</b> (triazole), <b>paklobutrazol - 125 g</b> (triazole)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	<p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza</p> <p><b>Rzepak jary:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza</p>
R-193/2015	<b>Drum 45 WG</b>	o	<b>cymoksanil - 45%</b> (iminoacetylmocznik)	Belchim Crop Protection Poland - Warszawa	<b>Ziemniak:</b> zaraza ziemniaka
R-51/2019 h.r.	<b>Echilon Super</b>	o	<b>benzowindylflupyr - 75 g</b> (karbonylamidy), <b>protiokonazol - 150 g</b> (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p><b>Pszenica ozima:</b> brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Pszenica jara:</b> rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia</p>

					<p><b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, septoriozy liści</p>
					<p><b>Żyto ozime:</b> rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż</p>
R-101/2013	<b>Eflor 193 SC</b>	o	<b>boskalid - 133 g</b> (anilidy), <b>metkonazol - 60 g</b> (triazole)	BASF SE - Niemcy	<b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń ( <b>średni poziom zwalczania</b> )
R-43/2020 h.r.	<b>Eizo 50 EW</b>	o	<b>cyflufenamid - 50 g</b> (fenyloacetamidy)	Nippon Soda Company Ltd Japonia	<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści ( <b>ogranicza występowanie</b> ), rdza brunatna pszenicy ( <b>ogranicza występowanie</b> ), rdza żółta ( <b>ogranicza występowanie</b> ), septorioza paskowana liści ( <b>ogranicza występowanie</b> ), septorioza plew ( <b>ogranicza występowanie</b> ), fuzarioza kłosów ( <b>ogranicza występowanie</b> )
					<b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści ( <b>ogranicza występowanie</b> ), rdza brunatna pszenicy ( <b>ogranicza występowanie</b> ), rdza żółta ( <b>ogranicza występowanie</b> ), septorioza paskowana liści ( <b>ogranicza występowanie</b> ), septorioza plew ( <b>ogranicza występowanie</b> ), fuzarioza kłosów ( <b>ogranicza występowanie</b> )
					<b>Pszenżyto ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści ( <b>ogranicza występowanie</b> ), rdza brunatna pszenicy ( <b>ogranicza występowanie</b> ), septoriozy liści ( <b>ogranicza występowanie</b> )
					<b>Jęczmień ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia ( <b>ogranicza występowanie</b> ), rynchosporioza zbóż ( <b>ogranicza występowanie</b> )
					<b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia ( <b>ogranicza występowanie</b> ), rynchosporioza zbóż ( <b>ogranicza występowanie</b> ), rdza jęczmienia ( <b>ogranicza występowanie</b> )
R-229/2017	<b>Elatius Era</b>	o	<b>benzowindylflupyr - 75 g</b> (karbosyamid), <b>protiokonazol - 150 g</b> (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<b>Pszenica ozima:</b> brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					<b>Pszenica jara:</b> rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					<b>Jęczmień ozimy:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów
					<b>Jęczmień jary:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia
					<b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, septoriozy liści
					<b>Żyto ozime:</b> rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-190/2017	<b>Elatius Plus</b>	o	<b>benzowindylflupyr - 100 g</b>	Syngenta Crop Protection	<b>Pszenica ozima:</b> rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					<b>Pszenica jara:</b> rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					<b>Jęczmień ozimy:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia

			(karbosyamidy)	AG - Szwajcaria	<p><b>Jeczmień jary:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, septoriozy liści</p> <p><b>Żyto ozime:</b> rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż</p>
R-16/2020 h.r.	<b>Eldorado</b>	o	<b>benzowindylflupyr - 75 g</b> (karbosyamidy), <b>protiokonazol - 150 g</b> (triazole)	Syngenta Polska Sp. z o.o. - Warszawa	<p><b>Pszenica ozima:</b> brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Pszenica jara:</b> rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p><b>Jeczmień ozimy:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jeczmień jary:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, septoriozy liści</p> <p><b>Żyto ozime:</b> rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż</p>
R-163/2020	<b>Electis CX</b>	o	<b>cymoksanil - 330 g</b> (minoacetylorocznik), <b>zoksamid - 330 g</b> (benzamid)	Gowan Crop Protection Limited - Wielka Brytania	<b>Ziemniak:</b> zaraza ziemniaka
R-115/2020	<b>Elstrobin 250 SC</b>	o	<b>azoksystrobina - 250 g</b> (strobiluryny)	Elvita Sp. z o.o. - Różewo	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw (<b>średni poziom zwalczania</b>), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> zgnilizna twardzikowa</p>
R-114/2020	<b>Elvistar 250 SC</b>	o	<b>azoksystrobina - 250 g</b> (strobiluryny)	Elvita Sp. z o.o. - Różewo	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw (<b>średni poziom zwalczania</b>), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> zgnilizna twardzikowa</p>
R-195/2016	<b>Emesto Prime 050 FS</b>	z	<b>penflufen - 50 g</b> (karboksyanilidy)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	<b>Ziemniak:</b> rizoktonioza ziemniaka
R-221/2017	<b>Emesto Silver 118 FS</b>	z	<b>penflufen - 100 g</b> (karboksyanilidy), <b>protiokonazol - 18 g</b> (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	<b>Ziemniak:</b> rizoktonioza ziemniaka, parch srebrzysty ziemniaka ( <b>ograniczenie występowania</b> )
R-43/2014 zr	<b>Eminent 125 MF</b>	n	<b>tetrakonazol - 125 g</b> (triazole)	Isagro S.p.A. - Republika	<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy

				Włoska	Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka
R-158/2015	Emot	o	boskalid - 133 g (anilidy), metkonazol - 60 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń (średni poziom zwalczania)
R-140/2020	Empartis	o	krezoksym metylu - 100 g (strobiluryny), boskalid - 200 g (anilidy)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna pszenicy (średni poziom zwalczania)</p> <p>Pszenica jara: rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia</p>
R-153/2020	Emponor	o	krezoksym metylu - 100 g (strobiluryny), boskalid - 200 g (anilidy)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna pszenicy (średni poziom zwalczania)</p> <p>Pszenica jara: rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia</p>
R-52/2019wu	Enervin	o	ametoktradyna - 200 g (pochodne pirymidynoaminin)	BASF SE - Niemcy	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-167/2012	Erasmus 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	<p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p>

					<b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
R-48/2016 h.r.	<b>Erazer</b>	o	<b>azoksystrobina - 250 g</b> (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Kukurydza:</b> żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-39/2020	<b>Evito T</b>	o	<b>tebukonazol - 250 g</b> (triazole), <b>fluoksastrobina - 180 g</b> (strobiluryny)	Arysta LifeScience S.A.S. Francja - Francja	<p><b>Rzepak ozimy:</b> zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Rzepak jary:</b> zgnilizna twardzikowa</p>
R-30/2020wu	<b>Exactris</b>	o	<b>protiokonazol - 250 g</b> (triazole)	Sharda CropChem Limited - Republika Indii	<p><b>Pszenica ozima:</b> rdza żółta, rdza brunatna, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Pszenica jara:</b> rdza żółta, rdza brunatna, fuzarioza kłosów</p>
R-97/2018	<b>Eyetak 450 EC</b>	o	<b>prochloraz - 450 g</b> (imidazole)	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	<p><b>Pszenica ozima:</b> faliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> faliwość źdźbła zbóż, septorioza liści</p> <p><b>Żyto:</b> faliwość źdźbła zbóż</p> <p><b>Rzepak jary:</b> zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa</p>
					<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż

R-10/2011	Fandango 200 EC	o	protiokonazol - 100 g (triazole), fluoksastrubina - 100 g (strobiluryny)	Bayer SAS - Republika Francuska	<p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Pszenżyto jare:</b> rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septorioza żyta</p>
R-122/2019	Farys 050 FS	z	fludiksonil - 37,4 g (fenylspirole), cyprokonazol - 12,6 g (triazole)	Innivo Sp. z o.o. - Warszawa	<p><b>Jęczmień ozimy:</b> zgorzeł siewek, pleśń śniegowa zbóż, pasiastość liści jęczmienia, głownia pyłaca jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> zgorzeł siewek (<b>średni poziom zwalczania</b>), pasiastość liści jęczmienia, głownia pyłaca jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p>
R-177/2019	Felyco	o	piraklostrobina - 100 g (strobiluryny), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Pszenica ozima:</b> rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septoriozy liści</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia</p>
R-137/2016	Fentop 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Żyto:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>



					<p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
R-33/2020 h.r.	<b>Feris 50 EW</b>	o	<b>cyflufenamid - 50 g</b> (fenyloacetamidy)	Nisso Chemical Europe GmbH - Niemcy	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
					<p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
					<p><b>Pszenżyto ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), septoriozy liści (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
					<p><b>Jęczmień ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
					<p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
R-5/2017 wu	<b>Fezan</b>	o	<b>tebukonazol - 250 g</b> (triazole)	Oxon Italia - Włochy	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, rdza żółta, fuzarioza kłosów</p>
					<p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż</p>
					<p><b>Rzepak ozimy:</b> cylindrosporioza, zgnilizna twardzikowa</p>
R-93/2009	<b>Flexity</b>	o	<b>metrafenon - 300 g</b> (pochodne kwasu difenylowego)	BASF SE - Niemcy	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamiwość źdźbła zbóż i traw (<b>ograniczenie występowania</b>)</p>
					<p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamiwość źdźbła zbóż i traw (<b>ograniczenie występowania</b>)</p>
					<p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia</p>
R-27/2020wu	<b>Flosul</b>	o	<b>siarka - 800 g</b>	Sulphur Mills Ltd. - Indie	<p><b>Burak cukrowy:</b> mączniak prawdziwy</p>
					<p><b>Groch:</b> mączniak prawdziwy</p>
R-226/2017	<b>Fluarto 50 FS</b>	z	<b>fludioksonil - 50 g</b> (fenylopirole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p><b>Pszenica ozima:</b> śnieć cuchnąca, śnieć gładka, pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p>
					<p><b>Pszenżyto ozime:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p>
					<p><b>Żyto ozime:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p>

R-54/2018 h.r.	<b>Fluazin 500-I</b>	o	<b>fluazydam - 500 g</b> (anilidy)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	<b>Ziemniak:</b> alternarioza, zaraza ziemniaka
R-28/2020 h.r.	<b>Fluazin 500-III</b>	o	<b>fluazydam - 500 g</b> (anilidy)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	<b>Ziemniak:</b> alternarioza, zaraza ziemniaka
R-93/2020 h.r.	<b>Fludiocyp Pro 62,5 WG</b>	o	<b>fludioksonil - 250 g</b> (fenylopirole), <b>cyprodynil - 375 g</b> (anilinopirymidyny)	Syngenta Agro SRL - Rumunia	<b>Groch:</b> zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, aschochytoza
R-65/2018	<b>Florian 250 SC</b>	o	<b>azoksystrobina - 250 g</b> (strobiluryny)	Flora Sp. z o.o. - Praszka	<b>Pszenica ozima:</b> septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści
R-97/2019	<b>Fluazinova</b>	o	<b>fluazydam - 500 g</b> (anilidy)	Finchimica S.p.A - Włochy	<b>Ziemniak:</b> zaraza ziemniaka
R-145/2020	<b>Flutik 050 FS</b>	z	<b>tritikonazol - 25 g</b> (triazole), <b>fludioksonil - 25 g</b> (fenylopirole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<b>Pszenica ozima:</b> śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, pleśń śniegowa
					<b>Pszenżyto ozime:</b> zgorzel siewek, pleśń śniegowa
					<b>Żyto:</b> zgorzel siewek, pleśń śniegowa, głownia żdźbłowa żyta
					<b>Jęczmień ozimy:</b> głownia pyłająca, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, głownia zwarta
					<b>Pszenica jara:</b> śnieć cuchnąca, zgorzel siewek
					<b>Jęczmień jary:</b> głownia pyłająca, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia ( <b>średni poziom zwalczania</b> )
					<b>Owies:</b> zgorzel siewek
R-147/2020	<b>Flutrix 050 FS</b>	z	<b>tritikonazol - 25 g</b> (triazole), <b>fludioksonil - 25 g</b> (fenylopirole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<b>Pszenica ozima:</b> śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, pleśń śniegowa
					<b>Pszenżyto ozime:</b> zgorzel siewek, pleśń śniegowa
					<b>Żyto:</b> zgorzel siewek, pleśń śniegowa, głownia żdźbłowa żyta
					<b>Jęczmień ozimy:</b> głownia pyłająca, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, głownia zwarta
					<b>Pszenica jara:</b> śnieć cuchnąca, zgorzel siewek

					<p><b>Jęczmień jary:</b> głownia pyłająca, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Owies:</b> zgorzel siewek</p>
R-128/2012	<b>Folpan 80 WG</b>	o	<b>folpet - 800 g</b> (ftalimidy)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	<b>Ziemniak:</b> alternarioza, zaraza ziemniaka
R-220/2017	<b>Fossa 633 EC</b>	o	<b>fenpropidyna - 333 g,</b> (morfoliny) <b>prochloraz - 300 g</b> (imidazole)	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	<p><b>Pszenica ozima:</b> septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż I traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna</p> <p><b>Pszenica jara:</b> septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż, łamliwość źdźbła zbóż I traw</p> <p><b>Żyto:</b> rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, łamliwość źdźbła zbóż I traw, mączniak prawdziwy zbóż I traw, brunatna plamistość liści</p>
R-90/2015	<b>Funaben Plus 02 WS</b>	z	<b>tebukonazol - 20 g</b> (triazole)	Synthos Agro Sp. z o.o. - Oświęcim	<p><b>Pszenica ozima:</b> śnieć cuchnąca, zgorzel siewek (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Pszenica jara:</b> śnieć cuchnąca, zgorzel siewek (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> głownia pyłająca, zgorzel siewek (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> głownia pyłająca, zgorzel siewek (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p>
R-92/2018	<b>Fundand 450 SC</b>	o	<b>azoksytrobina - 200 g</b> (strobiluryny), <b>difenokonazol - 125 g</b> (triazole), <b>tebukonazol - 20 g</b> (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw (<b>średni poziom zwalczania</b>), septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw (<b>średni poziom zwalczania</b>), rdza brunatna, septorioza liści</p> <p><b>Żyto:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw (<b>średni poziom zwalczania</b>), rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Burak cukrowy:</b> chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka</p>

R-113/2020 h.r.	Fungistar	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Agro SRL - Rumunia	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerni zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerni zbóż
					Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
					Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
					Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew
					Żyto: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna
					Rzepak ozimy: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, czerni krzyżowych
					Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka, alternarioza
Groch: mączniak rzekomy, askochytoza					
R-195/2014	Funguran A-Plus NEW 50 WP	o	miedź - 50% (wodorotlenek miedziowy)	Spiess - Urania Chemicals GmbH - Niemcy	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-197/2014	Funguran Forte NEW 50 WP	o	miedź - 50% (wodorotlenek miedziowy)	Spiess - Urania Chemicals GmbH - Niemcy	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-189/2014	Funguran-OH 50 WP	o	miedź - 50% (wodorotlenek miedziowy)	Spiess - Urania Chemicals GmbH - Niemcy	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-32/2017 wu	Funguran Progress	o	miedź - 350 g (wodorotlenek miedziowy)	Spiess - Urania Chemicals GmbH - Niemcy	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-8/2020 wu	Funguran Pro	o	miedź - 350 g (wodorotlenek miedziowy)	Spiess-Urania ChemicalsGmbH Sp. z o.o. Warszawa	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-120/2015	Furtado 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów
					Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

					Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy
R-177/2020	Gabor 250 EC	o	tebukonazol - 125 g (triazole), protiokonazol - 125 g (triazole)	Innivo Sp. z o.o. - Warszawa	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-67/2020	Gachinko	o	amisulbrom - 200 g (sulfonamidy)	Nissan Chemical Europe SAS - Republika Francuska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-83/2020	Galileo	o	tetrakonazol - 125 g (triazole)	Isagro S.p.A. - Republika Włoska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta
					Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka
R-230/2019	Genkotsu	o	amisulbrom - 200 g (sulfonamidy)	Nissan Chemical Europe SAS - Republika Francuska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-41/2019	Gigant 275 SC	o	izopirazam - 125 g (karboksamidy), protiokonazol - 150 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, rdza żółta
					Pszenżyto jare: rdza żółta
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-132/2014	Gizmo 060 ES	7	tebukonazol - 60 g (triazole)	Nufarm UK Ltd - Wielka	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa (średni poziom zwalczania)
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, głownia pyłająca, zgorzel siewek
					Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia (średni poziom zwalczania), głownia pyłająca
					Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia (średni poziom zwalczania)

				Brytania	<p><b>Pszennyto ozime:</b> zgorzel siewek</p> <p><b>Pszennyto jare:</b> zgorzel siewek</p> <p><b>Owies:</b> zgorzel siewek</p> <p><b>Żyto:</b> zgorzel siewek</p>
R-21/2018	<b>Globazar AZT 250 SC</b>	o	<b>azoksystrobina - 250 g</b> (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	<p><b>Pszemca ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Pszemca jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> rynchosporioza zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> rynchosporioza zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Pszennyto ozime:</b> rdza brunatna, septorioza plew</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p> <p><b>Groch:</b> askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu</p>
R-6/2014 wu	<b>Globazar 250 SC</b>	o	<b>azoksystrobina - 250 g</b> (strobiluryny)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	<p><b>Pszemca ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p><b>Pszemca jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia</p>

R-29/2018	Gloria 633 EC	o	fenpropidyna - 333 g (morfoliny), prochloraz - 300 g (imidazole)	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy
					Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż, łamliwość źdźbła zbóż i traw
					Żyto: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści
R-55/2017 h.r.	Goliat 025 FS	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Syngenta Crop Protection S.P.A. - Włochy	Pszenica ozima: pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca, zgorzel siewek
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek
					Pszennyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
					Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia źdźbłowa
R-83/2016 h.r.	Goliat Trio 060 FS	z	difenokonazol - 25 g (triazole), fludioksonil - 25 g (fenylopirole), tebukonazol - 10 g (triazole)	Syngenta Crop Protection S.P.A. - Włochy	Pszenica ozima: zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, głownia pyłająca pszenicy
					Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy
					Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż, pasiastosc liści jęczmienia, głownia pyłająca jęczmienia
					Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiastosc liści jęczmienia, głownia pyłająca jęczmienia
					Pszennyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż
					Żyto: zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż, głownia źdźbłowa żyta
R-51/2019 wu	Graphite	o	tebukonazol - 125 g (triazole), protiokonazol - 125 g (triazole)	Sharda CropChem Limited - Republika Indii	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
					Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń
R-113/2020	Greenlock 250 SC	n	azoksystrobina - 250 g	Fluša Sp. z o.o. - Różewo	Pszonica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy

			(strobiluryny)		Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
R-84/2020	Grenova	o	protriokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Finchimica S.p.A - Włochy	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
R-99/2020	Hades 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wobórz	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń Rzepak jary: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń
R-197/2016	Hajduk 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-112/2013	Halny 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinozoliny)	Du Pont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), lamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
R-185/2017	Harviga	o	piraklostrobina - 150 g (strobiluryny), fluksapyroksad - 75 g (karboksamidy)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw



R-141/2019	<b>Harvinta Flex</b>	o	metrafenon - 300 g (pochodne kwasu difenylowego)	BASF SE - Niemcy	<p><b>Pszenżyto ozime:</b> lamliwość źdźbła zbóż (<b>ograniczenie występowania</b>), mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia</p>
R-52/2008	<b>Helicur 250 EW</b>	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, septorioza plew</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń</p> <p><b>Burak cukrowy:</b> chwościk buraka, mączniak prawdziwy</p>
R-96/2020	<b>Hogibis 450 EC</b>	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	Rudnikagro Sp. z o.o. -	<p><b>Pszenica ozima:</b> lamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p><b>Żyto:</b> lamliwość źdźbła zbóż</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> lamliwość źdźbła zbóż, septorioza liści</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Rzepak jary:</b> czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa</p>
R-134/2020 h.r.	<b>Horea Plus</b>	o	protiokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p>

					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
R-187/2014	Horizon 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
					Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
R-49/2017 wu	Hutton	o	spiroksamina - 250 g (ketoaminy), tebukonazol - 100 g (triazole), protiokonazol - 100 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy paskowana liści, septorioza plew
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż
R-39/2017 wu	Imbrex XE	o	fluksapyroksad - 62,5 g (karboksamid)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania), brunatna plamistość liści zbóż (ograniczenie występowania), rdza żółta (średni poziom zwalczania), mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, ramularioza
					Jęczmień jary: rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza liści
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-212/2014	Impact 125 SC	o	flutriafol - 125 g (triazole)	Cheminova A/S - Dania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew (średni poziom zwalczania)
					Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Rzepak ozimy: szara pleśń, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa

R-37/2011	<b>Infinito 687,5 SC</b>	o	chlorowodorek propamokarbu - 625 g (pochodne kwasu karbamidowego), fluopikolid - 62,5 g (acylpikolidy)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	<b>Ziemniak:</b> zaraza ziemniaka
R-144/2019	<b>Inovis Flex</b>	o	metrafenon - 300 g (pochodne kwasu difenylowego)	BASF SE - Niemcy	<b>Pszenica ozima:</b> lamliwość źdźbła zbóż ( <b>ograniczenie występowania</b> ), mączniak prawdziwy zbóż i traw
					<b>Pszenżyto ozime:</b> lamliwość źdźbła zbóż ( <b>ograniczenie występowania</b> ), mączniak prawdziwy zbóż i traw
					<b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia
R-229/2019	<b>Inovor Uno</b>	o	piraklostrobina - 200 g (strobiluryny), fluksapyroksad - 30 g (karboksyamidy)	BASF SE - Niemcy	<b>Pszenica ozima:</b> rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy
					<b>Jęczmień ozimy:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					<b>Jęczmień jary:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
R-61/2011	<b>Input 460 EC</b>	o	spiroksamina - 300 g (ketoaminy), protiokonazol - 160 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
					<b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
					<b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż
					<b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż
R-13/2020	<b>Input Triple</b>	o	proquinazid - 40 g (quinozoliny), protiokonazol - 160 g (triazole), spiroksamina - 200 g (ketoaminy)	Bayer SAS - Republika Francuska	<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż
					<b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż
					<b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
					<b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, lamliwość źdźbła zbóż i traw
					<b>Pszenżyto ozime:</b> brunatna plamistość liści zbóż
					<b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż i traw, brunatna plamistość liści

					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
R-241/2016	Interest	z	difenokonazol - 30 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	Jęczmień ozimy: pasiastość liści jęczmienia Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia
R-193/2016	Inviga	o	dimoksystrobina - 200 g (strobiluryny), boskalid - 200 g (anilidy)	BASF SE - Niemcy	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
R-254/2017	Intuity 250 SC	o	mandestrobin - 250 g (strobiluryny)	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. - Francja	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa
R-120/2019	Irjos 050 FS	z	fludioksonil - 37,4 g (fenylopirole), cyprokonazol - 12,6 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż, pasiastość liści jęczmienia, gównia pyłaca jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania) Jęczmień jary: zgorzel siewek (średni poziom zwalczania), pasiastość liści jęczmienia, gównia pyłaca jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania)
R-160/2019	Jade	o	protiokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Sharda CropChem Limited - Republika Indii	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)

R-91/2020 h.r.	Juan 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	<p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Pszenżyto ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), septoriozy liści (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
R-209/2019	Judym 300 EC	o	protriakonazol -300 g (triazole)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Pszenica jara:</b> brunatna plamistość liści zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych</p> <p><b>Rzepak jary:</b> sucha zgnilizna kapustnych</p>
R-210/2019	Kanonik 300 EC	o	protriakonazol -300 g (triazole)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p>

					<p><b>Pszenica jara:</b> brunatna plamistość liści zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych</p> <p><b>Rzepak jary:</b> sucha zgnilizna kapustnych</p>
R-53/2019 h.r.	<b>Kareo 080 FS</b>	z	prochloraz w kompleksie z miedzią - 60 g (imidazole), tritikonazol - 20 g (triazole)	Basf Italia Srl - Republika Włoska	<p><b>Pszenica ozima:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>), głownia pyłąca, śnieć cuchnąca</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>), głownia pyłąca, pasiastość liści jęczmienia</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>), głownia pyłąca, pasiastość liści jęczmienia</p> <p><b>Pszenica jara:</b> zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Żyto:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
R-93/2010	<b>Kendo 50 EW</b>	o	cyflufenamid - 50 g (fenylacetamidy)	Nippon Soda Company Ltd - Japonia	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw plamistość siatkowa jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna (<b>ogranicza występowanie</b>), brunatna plamistość liści zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza liści (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
R-133/2017	<b>Keypro</b>	o	cyprokonazol - 100 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż i traw (<b>ograniczenie występowania</b>), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy</p>
					<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw (<b>średni poziom zwalczania</b>), rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw (<b>średni poziom zwalczania</b>), plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>

R-93/2018	Kier 450 SC	o	azoksystrobina - 200 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Innivo Sp. z o.o. - Warszawa	<p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw (<b>średni poziom zwalczania</b>), rdza brunatna, septorioza liści</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Żyto:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna</p> <p><b>Burak cukrowy:</b> brunatna plamistość liści buraka, chwościk buraka</p>
R-163/2016	Kinto Duo 080 FS	z	prochloraz - 60 g (imidazole), tritikonazol - 20 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	<p><b>Pszenica ozima:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>), glownia pyłająca, śnieć cuchnąca</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>), glownia pyłająca, pasiastość liści jęczmienia</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>), glownia pyłająca, pasiastość liści jęczmienia</p> <p><b>Pszenica jara:</b> zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Żyto:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
R-85/2019	Kinto Plus	z	fludioksontil - 33,3 g (fenylpyrirole), tritikonazol - 33,3 g (triazole), fluksapyroksad - 33,3 g (karboksamidy)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Pszenica ozima:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> glownia pyłająca, pasiastość liści jęczmienia</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> pleśń śniegowa</p> <p><b>Żyto:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek, glownia żdźbłowa</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> glownia pyłająca, pasiastość liści jęczmienia</p>
R-66/2018	Klemens 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Flora Sp. z o.o. - Praszka	<p><b>Pszenica ozima:</b> septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści</p>
					<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p>

R-39/2018 h.r.	Komiflo 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A. - Republika Francuska	<p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Kukurydza:</b> żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-48/2017 h.r.	Konazol Duo 80 FS	z	prochloraz - 60 g (imidazole), tritikonazol - 20 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	<p><b>Pszenica ozima:</b> pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca, zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>), głownia pyłaca</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>), pleśń śniegowa, pasiastosc liści jęczmienia, głownia pyłaca</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>), głownia pyłaca, pasiastosc liści jęczmienia</p> <p><b>Żyto:</b> zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>), pleśń śniegowa</p> <p><b>Pszenica jara:</b> zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
R-145/2017	Korazzo 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A. - Republika Francuska	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Kukurydza:</b> żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>



R-170/2015	<b>Kosa 250 EW</b>	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych</p>
R-121/2018	<b>Kroton</b>	o	spiroksamina - 300 g (ketoaminy), protiokonazol - 160 g (triazole)	Bayer AG - Niemcy	<p><b>Pszenica ozima:</b> lamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza karłowa, plamistość siatkowa, lamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza karłowa, plamistość siatkowa, lamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż</p>
R-58/2017 h.r.	<b>Ksystro 250 SC</b>	o	azoksystrubina - 250 g (strobuluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Kukurydza:</b> żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-11/2013 wu	<b>Kunshi 625 WG</b>	o	fluazydam - 375 g (aniliny), cymoksanil - 250 g (iminoacetylomocznik)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	<b>Ziemniak:</b> zaraza ziemniaka
R-13/2015	<b>Lamarck 400 ES</b>	o	protiokonazol - 250 g (triazole)	Bayer SAS - Republika	<p><b>Pszenica ozima:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka</p> <p><b>Pszenica jara:</b> zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka</p> <p><b>Żyto:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p>

			tebukonazol - 150 g (triazole)	Francuska	<p><b>Pszenżyto jare:</b> zgorzel siewek</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek, pasiastosc liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, głownia pyłająca</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> zgorzel siewek, pasiastosc liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, głownia pyłająca</p> <p><b>Owies:</b> zgorzel siewek</p>
R-111/2020 h.r.	Largus Extra 500 SC	o	trifloksystrobina - 250 g (strobiluryny), fluopyram - 250 g (pirydinyloetylobenzamidy)	Bayer AG - Niemcy	<b>Groch:</b> szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-96/2012	Latitude 125 FS	z	siltiofam - 125 g (silloamidy)	Monsanto Europe S.A/N.V - Królestwo Belgii	<b>Pszenica ozima:</b> zgorzel podstawy źdźbła
R-207/2016	Latitude XL	z	siltiofam - 125 g (silloamidy)	Monsanto Europe S.A/N.V - Królestwo Belgii	<p><b>Pszenica ozima:</b> zgorzel podstawy źdźbła</p> <p><b>Pszenica jara:</b> zgorzel podstawy źdźbła</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> zgorzel podstawy źdźbła</p>
R-254/2014	Leander 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Żyto:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
R-214/2017	Leimay 200 SC	o	amisulbrom - 200 g (sulfonamidy)	Nissan Chemical Europe S.A.R.L - Republika Francuska	<b>Ziemniak:</b> zaraza ziemniaka
					<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta

R-1/2020	Lenvior	o	mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Pszennyto ozime:</b> septoriozy liści, rdza żółta, rdza brunatna</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (<b>średni poziom zwalczania</b>), rynchosporioza zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>), ramularia</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (<b>średni poziom zwalczania</b>), rynchosporioza zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>), ramularia</p>
R-7/2013	Lerak 200 EC	o	tebukonazol - 125 g (triazole), azoksystrobina - 75 g (strobiluryny)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p><b>Pszemca ozima:</b> rdza brunatna, septorioza liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> zgnilizna twardzikowa</p>
R-47/2016	Librax	o	fluksapyroksad - 62,5 g (karboksamid), metkonazol - 45 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	<p><b>Pszemca ozima:</b> brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, łamliwość żółbli zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Pszennyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p>
R-163/2015	Lieto 66 WG	o	cymoksanil - 330 g (iminoacetyloleczniak), zoksamid - 330 g (benzamid)	Sipcam - Włochy	<b>Ziemniak:</b> zaraza ziemniaka
R-54/2019wu	Lumiflex	z	ipkonazol - 452 g (triazole)	Arysta LifeScience Inc. - Stany Zjednoczone	<b>Kukurydza:</b> gównia pyłająca kukurydzy, zgorzel siewek
R-82/2014	Luna Senstation 500 SC	o	trifloksystrobina - 250 g (strobiluryny), fluopyram - 250 g (pyridynyloetylobenzamidy)	Bayer SAS - Republika Francuska	<b>Groch:</b> szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-225/2017	Madron 50 FS	z	fludioksonil - 50 g (fenilopirole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p><b>Pszemca ozima:</b> śnieć cuchnąca, śnieć gładka, pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p> <p><b>Pszennyto ozime:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p> <p><b>Żyto ozime:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p>
R-8/2013	Mannalto 350 EC	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Syngenta Crop Protection	<b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych

	<b>magrenu 330 EC</b>		difenokonazol - 100 g (triazole)	AG - Szwajcaria	Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych
R-125/2017	<b>Magnicur Finito</b>	o	chlorowodorek propamokarbu - 625 g (pochodne kwasu karbamidowego), fluopikolid - 62,5 g (acylpikolidy)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-207/2017	<b>Makler 250 SE</b>	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	<p>Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż (<b>ograniczenie występowania</b>), rdza brunatna, septorioza paskowana liści</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia</p> <p>Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż (<b>ograniczenie występowania</b>), rdza brunatna, septoriozy liści</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Burak cukrowy: brunatna plamistość liści buraka, chwościk buraka, mączniak prawdziwy</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza, sucha zgnilizna kapustnych, wercilioza</p>
R-50/2020 h.r.	<b>Mandius 250 SC</b>	o	mandipropamid - 250 g (karboksamidy)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	<p>Ziemniak: zaraza ziemniaka</p> <p>Groch: mączniak rzekomy</p>
R-50/2015 h.r.	<b>Maredo 400 FS</b>	z	tebukonazol - 150 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	<p>Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka</p> <p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p> <p>Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, gównia pyłaca</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p> <p>Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka</p> <p>Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, gównia pyłaca</p> <p>Pszenżyto jare: zgorzel siewek</p>

					Owies: zgorzel siewek
R-43/2020	Marpica	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszemca ozima: macznik prawdziwy zbóz i traw
					Pszemzyto ozime: macznik prawdziwy zbóz i traw
					Żyto: macznik prawdziwy zbóz i traw
					Jęczmień ozimy: macznik prawdziwy zbóz i traw
					Jęczmień jary: macznik prawdziwy zbóz i traw
					Pszemca jara: macznik prawdziwy zbóz i traw
R-38/2007	Maxim 025 FS	z	fludioksonil - 25 g (fenylpirole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Pszemca ozima: pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca, zgorzel siewek
					Pszemca jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek
					Jęczmień ozimy: pasiastość liści jęczmienia, zgorzel siewek
					Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, zgorzel siewek
					Pszemzyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
					Groch: zgorzel siewek, askochytoza
					Łubin wąskolistny, biały i żółty: zgorzel siewek
					Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia zdźbłowa
					Pszemca ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, głownia pyłaca pszenicy, pleśń śniegowa, ostara plamistość oczkowa (ograniczenie występowania)
					Pszemca jara: śnieć cuchnąca, głownia pyłaca pszenicy

R-141/2017	<b>Maxim Power</b>	z	<b>fludioksonil - 25 g</b> (fenylopirole), <b>sedaksan - 25 g</b> (karboksamid)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Pszenżyto ozime:</b> pleśń śniegowa</p> <p><b>Żyto:</b> głownia żdźbłowa, pleśń śniegowa</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> głownia zwarta jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, pleśń śniegowa</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> pasiastość liści jęczmienia</p> <p><b>Owies:</b> głownia pyłająca owsa</p>
R-86/2016	<b>Maxior</b>	o	<b>tebukonazol - 250 g</b> (triazole), <b>difenokonazol - 100 g</b> (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych,</p> <p><b>Rzepak jary:</b> sucha zgnilizna kapustnych,</p>
R-220/2016	<b>Megysto</b>	o	<b>izopirazam - 125 g</b> (karboksamid), <b>cyprokonazol - 80 g</b> (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>
R-2/2011	<b>Merces 50 EW</b>	o	<b>cyflufenamid - 50 g</b> (fenyloacetamid)	Nippon Soda Company Ltd Japonia	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw plamistość siatkowa jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna (<b>ogranicza występowanie</b>), brunatna plamistość liści zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza liści (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
R-35/2020	<b>Metkon 100 SL</b>	o	<b>metkonazol - 100 g</b> (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p><b>Pszenica ozima:</b> rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy (<b>średni poziom zwalczania</b>), septorioza plew (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Pszenica jara:</b> rdza brunatna (<b>średni poziom zwalczania</b>), septorioza paskowana liści pszenicy (<b>średni poziom zwalczania</b>), septorioza plew (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, septorioza liści (<b>średni poziom zwalczania</b>), septorioza plew (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p>

					<p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p>
					<p><b>Rzepak jary:</b> czerń krzyżowych, (<b>średni poziom zwalczania</b>): szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak rzekomy kapustnych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych,</p>
R-34/2020	<b>Mezzuri 100 SL</b>	o	<b>metkonazol - 100 g</b> (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p><b>Pszenica ozima:</b> rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy (<b>średni poziom zwalczania</b>), septorioza plew (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Pszenica jara:</b> rdza brunatna (<b>średni poziom zwalczania</b>), septorioza paskowana liści pszenicy (<b>średni poziom zwalczania</b>), septorioza plew (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, septorioza liści (<b>średni poziom zwalczania</b>), septorioza plew (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Rzepak jary:</b> czerń krzyżowych, (<b>średni poziom zwalczania</b>): szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak rzekomy kapustnych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych,</p>
R-13/2019 h.r.	<b>Mistral Extra 280 SC</b>	o	<b>azoksystrobina - 200 g</b> (strobiluryny), <b>cyprokonazol - 80 g</b> (triazole)	Adama Italia S.R.L. - Włochy	<p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>
R-28/2013	<b>Mirador 250 SC</b>	o	<b>azoksystrobina - 250 g</b> (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> rynchosporioza zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> rynchosporioza zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, septorioza plew</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p> <p><b>Groch:</b> askochytoza, mączniak rzekomy</p>

R-213/2014	Mirador Forte 160 EC	o	tebukonazol - 100 g (triazole), azoksystrobina - 60 g (strobiluryny)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew
					Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia
R-4/2007	Mirage 450 EC	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	Adama Manufacturing Poland S.A. - Brzeg Dolny	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści pszenicy
					Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż
R-35/2019 wu	Mirror 500 SC	o	folpet - 500 g (ftalimidy)	Adama Agricultural Solutions Ltd. - Izrael	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy
					Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy
					Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż
					Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż
R-181/2019	Mizona	o	piraklostrobina - 200 g (strobiluryny), fluksapyroksad - 30 g (karboksamidy)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy
					Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
R-82/2018	Mollis 450 SC	o	azoksystrobina - 200 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw ( <b>średni poziom zwalczania</b> ), rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw ( <b>średni poziom zwalczania</b> ), plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
					Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw ( <b>średni poziom zwalczania</b> ), rdza brunatna, septorioza liści
					Rzepak ozimy: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
					Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna



					Burak cukrowy: brunatna plamistość liści buraka, chwościk buraka
R-20/2016 wu	Monceren Pro 258 FS	z	pencykuron - 250 g (pochodne fenylomocznika), protiokonazol - 8 g (triazole)	Bayer SAS - Republika Francuska	Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka, parch srebrzysty (ogranicza występowanie)
R-10/2012 wu	Moncut 460 SC	z	flutolanil - 460 g (benzamid)	Nihon Nohyaku Company Ltd - Japonia	Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka
R-91/2018	Mondatak 450 EC	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	Pszenica ozima: lamiwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy
					Pszenżyto ozime: lamiwość źdźbła zbóż, septorioza liści
					Żyto: lamiwość źdźbła zbóż
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia
					Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia
					Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
R-61/2016 h.r.	Mongur 200 EC	o	proquinazid - 200 g (proquinazid)	Du Pont de Nemours - Francja	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), lamiwość źdźbła zbóż zbóż (tylko w mieszaninie)
					Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
R-29/2020 wu	Movegra	o	fluksapyroksad - 62,5 g (karboksamid)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: lamiwość źdźbła zbóż i traw (ograniczanie występowania), brunatna plamistość liści zbóż (ograniczanie występowania), rdza żółta (średni poziom zwalczania), mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, ramularioza
					Jęczmień jary: rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

					<p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw (<b>średni poziom zwalczania</b>), rdza brunatna, septorioza liści</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p>
R-25/2017	<b>Murena 450 EC</b>	o	<b>prochloraz - 450 g</b> (imidazole)	SBM formulation - Francja	<b>Pszenica ozima:</b> faliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy
R-227/2019	<b>Myresa Pro</b>	o	<b>mefentriflukonazol - 100 g</b> (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> septoriozy liści, rdza żółta, rdza brunatna</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (<b>średni poziom zwalczania</b>), rynchosporioza zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>), ramularia</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (<b>średni poziom zwalczania</b>), rynchosporioza zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>), ramularia</p>
R-51/2015	<b>Mystic 250 EC</b>	o	<b>tebukonazol - 250 g</b> (triazole)	Nufarm UK Ltd - Wielka Brytania	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, fuzarioza kłosów</p>
R-249/2014	<b>Nando 500 SC</b>	o	<b>fluazynam - 500 g</b> (aniliny)	Nufarm S.A.S. - Francja	<b>Ziemiak:</b> alternarioza, zaraza ziemniaka
R-72/2020	<b>Netrin 250 SC</b>	o	<b>azoksystrobina - 250 g</b> (strobiluryny)	Elvita Sp. z o.o. - Różewo	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw (<b>średni poziom zwalczania</b>), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> zgnilizna twardzikowa</p>
R-160/2016	<b>Omniv 025 ES</b>	7	<b>flutriakwalon - 25 g</b> (feniloksid)	Syngenta Supply AG -	<p><b>Pszenica ozima:</b> pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca, zgorzel siewek</p> <p><b>Pszenica jara:</b> śnieć cuchnąca, zgorzel siewek</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> pasiastość liści jęczmienia, zgorzel siewek</p>

				Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Jęczmień jary:</b> pasiałość liści jęczmienia, zgorzel siewek</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p> <p><b>Żyto:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia żdźbłowa</p>
R-132/2017	<b>Omnix Power</b>	z	<p><b>fludioksonil - 25 g</b> (fenylopirole),  <b>sedaksan - 25 g</b> (karboksamidy)</p>	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Pszenica ozima:</b> śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, głownia pyłająca pszenicy, pleśń śniegowa, ostara plamistość oczkowa (<b>ograniczenie występowania</b>)</p> <p><b>Pszenica jara:</b> śnieć cuchnąca, głownia pyłająca pszenicy</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> pleśń śniegowa</p> <p><b>Żyto:</b> głownia żdźbłowa, pleśń śniegowa</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> głownia zwarta jęczmienia, pasiałość liści jęczmienia, pleśń śniegowa</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> pasiałość liści jęczmienia</p> <p><b>Owies:</b> głownia pyłająca owsa</p>
R-8/2015	<b>Orius Combi 050 FS</b>	z	<p><b>imazalil - 30 g</b> (imidazole),  <b>tebukonazol - 20 g</b> (triazole)</p>	Kwizda Agro GmbH - Republika Austrii	<p><b>Jęczmień jary:</b> głownia pyłająca, zgorzel siewek, pasiałość liści jęczmienia</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia pyłająca jęczmienia, pasiałość liści jęczmienia</p>
R-77/2015	<b>Orius Extra 250 EW</b>	o	<p><b>tebukonazol - 250 g</b> (triazole)</p>	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>
					<p><b>Pszenica ozima:</b> śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, głownia pyłająca pszenicy, pleśń śniegowa</p>

R44/2017	Orius Universal 75 FS	z	prochloraz - 60 g (imidazole), tebukonazol - 15 g (triazole)	Kwizda Agro GmbH - Republika Austrii	<p><b>Pszemica jara:</b> śnieć cuchnąca, zgorzel siewek</p> <p><b>Pszemżyto ozime:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p> <p><b>Pszemżyto jare:</b> zgorzel siewek</p> <p><b>Żyto:</b> gównia żdźbłowa, pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> gównia pyłająca, plamistość siatkowa jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> pleśń śniegowa, gównia pyłająca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p>
R-96/2019	Ortiva Top 325 SC	o	azoksytrobina - 200 g (strobilurydy), difenokonazol - 125 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	<b>Groch:</b> askochytoza, mączniak prawdziwy
R-109/2020	Ortofin	o	azoksytrobina - 250 g (strobilurydy)	Finchimica S.p.A - Włochy	<p><b>Pszemica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Pszemica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> rynchosporioza zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> rynchosporioza zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Pszemżyto ozime:</b> rdza brunatna, septorioza plew</p> <p><b>Żyto:</b> rynchosporioza zbóż, rdza brunatna</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych</p> <p><b>Ziemniak:</b> rizoktonioza ziemniaka, alternarioza</p> <p><b>Groch:</b> mączniak rzekomy, askochytoza</p>
R-42/2016	Orvego 525 SC		ametoktradyna - 300 g (pochodne pirymidynoamin), dimetomorf - 225 g (pochodne kwasu cynamonowego)	BASF SE - Niemcy	<b>Ziemniak:</b> zaraza ziemniaka

R-148/2020	Oslo 450 EC	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	Serium Consulting Ltd. - Irlandia	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści pszenicy</p> <p><b>Żyto:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż</p>
R-27/2020	Pabi 300 EC	o	protiokonazol - 300 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (<b>średni poziom zwalczania</b>), septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (<b>średni poziom zwalczania</b>), fuzarioza kłosów</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych</p> <p><b>Rzepak jary:</b> sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych</p>
R-48/2018 h.r.	Paklo D 375 SC	o	difenokonazol - 250 g (triazole), paklobutrazol - 125 g (triazole)	Syngenta Agro SRL - Rumunia	<b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
R-46/2018 h.r.	Paclodifenin 375 SC	o	difenokonazol - 250 g (triazole), paklobutrazol - 125 g (triazole)	Syngenta Agro SRL - Rumunia	<b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
R-28/2019 h.r.	Paklodif 375 SC	o	difenokonazol - 250 g (triazole), paklobutrazol - 125 g (triazole)		<b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
R-100/2020	Patras	o	azoksystrobina - 120 g (strobiluryny), tebukonazol - 240 g (triazole)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	<b>Kukurydza:</b> drobna plamistość liści kukurydzy
R-161/2019	Patronius 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Nufarm Polska Sp. z o.o. - Warszawa	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p>

					Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-28/2020	Pecari 300 EC	o	protiokonazol - 300 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (<b>średni poziom zwalczania</b>), septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (<b>średni poziom zwalczania</b>), fuzarioza kłosów</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych</p> <p><b>Rzepak jary:</b> sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych</p>
R-100/2019	Pesmus	o	miedź - 300 g (wodorotlenek miedziowy), cymoksanil - 60 g (iminoacetylomocznik)	Zenith Crop Science Bulgaria Ltd. - Bulgaria	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-7/2012wu	Phoenix 500 SC	o	folpet - 500 g (talimidy)	Adama Agricultural Solutions Ltd. - Izrael	<p><b>Pszenica ozima:</b> septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p><b>Pszenica jara:</b> septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> rynchosporioza zbóż</p>
R-65/2010	Pictor 400 SC	o	dimoksystrobin - 200 g (strobiluryny), boskalid - 200 g (anilidy)	BASF SE - Niemcy	<p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych</p> <p><b>Rzepak jary:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych</p>
R-117/2020	Pictor Active	o	boskalid - 150 g (anilidy)	BASF SE - Niemcy	<b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, mączniak rzekomy, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa

			piraklostrobina - 250 g (strobuliryny)		Rzepak jary: czerń krzyżowych, mączniak rzekomy, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-114/2020 h.r.	Pleśń Stop	o	cyprodynil - 375 g (anilinopirymidyny), fudioksonil - 250 g (fenylopirole)	Syngenta Agro GmbH Regional Headquarters - Republika Federalna Niemiec	Groch: askochytoza grochu, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
R-114/2016	Plexus	o	fluazydam - 300 g (aniliny), cymoksanil - 200 g (iminoacetylomocznik)	Oxon Italia - Włochy	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-212/2019	Podstawa 300 EC	o	protiokonazol - 300 g (triazole)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych</p> <p>Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych</p>
R-29/2020	Poleposition 300 EC	o	protiokonazol - 300 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgi	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (<b>średni poziom zwalczania</b>), septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (<b>średni poziom zwalczania</b>), fuzarioza kłosów</p>

					Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych
					Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
R-14/2013	Polyram 70 WG	o	metiram - 70% (ditiokarbaminiany)	BASF SE - Niemcy	Ziemniak: zaraza ziemniaka, alternarioza
R-121/2020 h.r.	Porfirion Max 160 SC	o	cyjazofamid - 160 g (cyjanimidazole)	ISK Biosciences Europe S.A. - Belgia	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-222/2019	Praktis	0	protiokonazol - 250 g (triazole)	Sharda CropChem Limited - Republika Indii	Pszemica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, fuzarioza kłosów
					Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
R-95/2020	Prank 450 EC	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	Rudnikagro Sp. z o.o. -	Pszemica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy
					Żyto: lamliwość źdźbła zbóż
					Pszennyto ozime: lamliwość źdźbła zbóż, septorioza liści
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
					Rzepak jary: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
R-158/2012	Premis 025 FS	z	tritikonazol - 25 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Pszemica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa, głownia pyłaca
					Pszemica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek
					Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, głownia pyłaca, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie), plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)
					Jęczmień jary: głownia pyłaca, zgorzel siewek, plamistość siatkowa jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia
					Pszennyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa
					Żyto: zgorzel siewek (ogranicza występowanie)



					Owies: gównia pyłająca, zgorzel siewek ( <b>ogranicza występowanie</b> )
R-109/2019	Premis Plus	z	fludioksonil - 33,3 g (fenylopirole), tritikonazol - 33,3 g (triazole), fluksapyroksad - 33,3 g (karboksamidy)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca</p> <p>Jęczmień ozimy: gównia pyłająca, pasiastość liści jęczmienia</p> <p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, gównia żdźbłowa</p> <p>Jęczmień jary: gównia pyłająca, pasiastość liści jęczmienia</p>
R-165/2016	Premis Pro 080 FS	z	prochloraz - 60 g (imidazole), tritikonazol - 20 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>), śnieć cuchnąca, gównia pyłająca</p> <p>Pszenica jara: zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p>Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>), gównia pyłająca, pasiastość liści jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: gównia pyłająca, zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>), pasiastość liści jęczmienia</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
R-44/2020	Prepper	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Globachem N.V. - Kólestwo Belgii	<p>Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p>Żyto: zgorzel siewek (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p>Pszenica jara: śnieć cuchnąca</p> <p>Pszenżyto ozime: zgorzel siewek (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p>
R-206/2016	Presidium	o	dimelomorf - 180 g (pochodne kwasu cynamonowego), zoksamid - 180 g (benzamid)	Gowan Comercio Internacional e Servicos - Portugalia	Ziemniak: zaraza ziemniaka

R-149/2020	Pretorius 450 EC	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	Serium Consulting Ltd. - Irlandia	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści pszenicy
					Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż
R-46/2016	Priaxor	o	piraklostrobina - 150 g (strobiluryny), fluksapyroksad - 75 g (karboksamidy)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-52/2018	Prima 450 EC	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	Barclay Chemicals (R&D) Ltd. - Republika Irlandii	Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy
					Żyto: lamliwość źdźbła zbóż
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych
					Rzepak jary: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
R-11/2019 h.r.	Prima Duo 450 EC	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	Barclay Chemicals (R&D) Ltd. - Republika Irlandii	Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy
					Żyto: lamliwość źdźbła zbóż
					Rzepak jary: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych
R-157/2015	Primasol	o	boskalid - 133 g (anilidy), metkonazol - 60 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń (średni poziom zwalczania)
					Pszonica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy

R-13/2019	Princess 450 EC	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	<p>Żyto: łamliwość źdźbła zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych</p>
R-39/2020 h.r.	Preiner	o	piraklostrobina - 150 g (strobiuryliny), fluksapyroksad - 75 g (karboksamidy)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p>
R-98/2019	Prizm 275 SC	o	izopirazam - 125 g (karboksamidy), protiokonazol - 150 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, rdza żółta</p> <p>Pszenżyto jare: rdza żółta</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p>
					<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>

R-208/2019	<b>Procer 300 EC</b>	o	<b>protiokonazol -300 g</b> (triazole)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	<p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Pszenica jara:</b> brunatna plamistość liści zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych</p> <p><b>Rzepak jary:</b> sucha zgnilizna kapustnych</p>
R-53/2018 h.r.	<b>Prochloraz 450 EC</b>	o	<b>prochloraz - 450 g</b> (imidazole)	Barclay Chemicals (R&D) Ltd. - Republika Irlandii	<p><b>Pszenica ozima:</b> łamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p><b>Żyto:</b> łamliwość źdźbła zbóż</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych</p> <p><b>Rzepak jary:</b> czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa</p>
R-49/2018	<b>Profinity 180 SC</b>	o	<b>pyriofenon - 180 g</b> (pochodne arylofenylo ketonu)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
					<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p>

R-175/2017	<b>Profuso</b>	o	<b>protriokonazol - 125 g</b> (triazole), <b>tebukonazol - 125 g</b> (triazole)	Bayer AG - Niemcy	<p><b>Pszenżyto jare:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż</p>
R-86/2016 h.r	<b>Prokonazid 200 EC</b>	o	<b>proquinazid - 200 g</b> (chinazoliny)	DuPont de Nemours - Francja	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, rdza brunatna pszenicy, łamliwość źdźbła zbóż</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza liści</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p>
R-39/2019 h.r.	<b>Prolaz 450 EC</b>	o	<b>prochloraz - 450 g</b> (imidazole)	Barclay Chemicals (R&D) Ltd. - Republika Irlandii	<p><b>Pszenica ozima:</b> łamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p><b>Żyto:</b> łamliwość źdźbła zbóż</p> <p><b>Rzepak jary:</b> czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych</p>
R-236/2016	<b>Proline Max 460 EC</b>	o	<b>spiroksamina - 300 g</b> (ketocaminy), <b>protriokonazol - 160 g</b> (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	<p><b>Pszenica ozima:</b> łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż</p>
R-154/2018	<b>Promax 450 EC</b>	o	<b>prochloraz - 450 g</b>	Adama Makhteshim Ltd. -	<p><b>Pszenica ozima:</b> łamliwość podstawy źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści</p>

R-170/2020	Promesa	o	(imidazole)  <b>azoksystrobina - 250 g</b> (strobiluryny)	Izrael  Galenika – Fitofarmacija a.d. - Serbia	<p><b>Żyto:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> rynchosporioza zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> rynchosporioza zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, septorioza plew</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p> <p><b>Groch:</b> askochytoza, mączniak rzekomy</p>
R-211/2019	Promino 300 EC	o	<b>protriakonazol -300 g</b> (triazole)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Pszenica jara:</b> brunatna plamistość liści zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych</p>

					Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych
R-46/2018	Property 180 SC	o	pyriofenon - 180 g (pochodne arylofenylo ketonu)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
R-69/2018	Proplex 450 EC	o	prochloraz - 450 g (imidazole)	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	<p>Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Pszennyto ozime: lamliwość źdźbła zbóż, septorioza liści</p> <p>Żyto: lamliwość źdźbła zbóż</p> <p>Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa</p>
R-231/2017	Propulse 250 SE	o	fluopyram - 125 g (pirydynyloetylobenzamid), protiokonazol - 125 g (triazole)	Bayer SAS - Republika Francuska	<p>Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych</p> <p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p>
R-128/2020 h r	Protanol	n	benzowindyflupyr - 100 g	Syngenta Italia S.p.A -	<p>Pszenica ozima: rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Pszenica jara: rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia</p>

			(karbonyamidy)	Włochy	<p><b>Jęczmień jary:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, septoriozy liści</p> <p><b>Żyto ozime:</b> rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż</p>
R-95/2018	<b>Proton 450 EC</b>	o	<b>prochloraz - 450 g</b> (imidazole)	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	<p><b>Pszenica ozima:</b> łamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> łamliwość źdźbła zbóż, septorioza liści</p> <p><b>Rzepak jary:</b> czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Żyto:</b> łamliwość źdźbła zbóż</p>
R-4/2021 h.r.	<b>Proqu 200 EC</b>	o	<b>proquinazid - 200 g</b> (quinozoliny)	DuPont de Nemours Italiana Srl - Włochy	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzeł podstawy źdźbła</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy,</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści</p>
R-5/2019	<b>Proquin 200 EC</b>	o	<b>proquinazid - 200 g</b> (quinozoliny)	Bayer SAS - Republika Francuska	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzeł podstawy źdźbła</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy,</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p>



					<p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści</p>
R-34/2020 h.r.	<b>Proquin-I 200 EC</b>	o	<b>proquinazid - 200 g</b> (quinozoliny)	DuPont de Nemours Italiana Srl - Włochy	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzeł podstawy źdźbła</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septoriozy liści</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści</p>
R-152/2014	<b>Prosaro 250 EC</b>	o	<b>protiokonazol -125 g</b> (triazole), <b>tebukonazol - 125 g</b> (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Pszenżyto jare:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż</p>
R-61/2019 h.r.	<b>Prosper</b>	o	<b>piraklostrobina - 150 g</b> (strobiluryny), <b>fluksapyroksad - 75 g</b> (karboksamidy)	BASF SE - Niemcy	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści</p>

					<p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p>
R-10/2019	<b>Proszek 450 EC</b>	o	<b>prochloraz - 450 g</b> (imidazole)	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wobórz	<p><b>Pszenica ozima:</b> lamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p><b>Żyto:</b> lamliwość źdźbła zbóż</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych</p>
R-34/2017 h.r.	<b>Protebul 240 EC</b>	o	<b>tebukonazol - 160 g</b> (triazole), <b>protiokonazol - 80 g</b> (triazole)	Bayer Crop Protection AG - Szwajcaria	<p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy</p> <p><b>Rzepak jary:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy (<b>średni poziom zwalczania</b>), mączniak rzekomy (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p>
R-159/2019	<b>Protefin</b>	o	<b>tebukonazol - 125 g</b> (triazole), <b>protiokonazol - 125 g</b> (triazole)	Finchimica S.p.A - Włochy	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Pszenżyto jare:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p>
R-224/2019	<b>Protendo 300 EC</b>	o	<b>protiokonazol - 300 g</b>	Globachem N.V - Kólestwo	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (<b>średni poziom zwalczania</b>), septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (<b>średni poziom zwalczania</b>), fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>

			(triazole)	Belgii	<p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych</p> <p><b>Rzepak jary:</b> czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych</p>
R-98/2020	<b>Protendo Extra</b>	o	<p><b>tebukonazol - 125 g</b> (triazole), <b>protriokonazol - 125 g</b> (triazole)</p>	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> septoriozy plew, rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Pszenżyto jare:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści</p>
R-95/2018	<b>Proton 450 EC</b>	o	<b>prochloraz - 450 g</b> (imidazole)	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	<p><b>Pszenica ozima:</b> lamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> lamliwość źdźbła zbóż, septorioza liści</p> <p><b>Żyto:</b> lamliwość źdźbła zbóż</p> <p><b>Rzepak jary:</b> zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa</p>
R-6/2015 wu	<b>Proxanil</b>	o	<b>chlorowodorek propamokarolu - 400 g</b> (pochodne kwasu karbamidowego), <b>cymoksanil - 50 g</b> (imidazole)	Agriphar SA - Belgia	<b>Ziemniak:</b> zaraza ziemniaka

R-75/2017 h.r.	<b>Prozid 200 EC</b>	o	<b>proquinazid - 200 g</b> (quinoxaliny)	DuPont de Nemours - Francja	<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, rdza brunatna pszenicy ( <b>wyłącznie w mieszaninie</b> ), lamiwość źdźbła zbóż ( <b>wyłącznie w mieszaninie</b> )
					<b>Pszenżyto ozime:</b> septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści
					<b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
					<b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści
					<b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
R-15/2021	<b>Puenta 62,50 WG</b>	o	<b>cyprodynil - 375 g</b> (anilinopirymidyny), <b>ftudioksonil - 250 g</b> (fenylpiperole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<b>Groch:</b> szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza
R-49/2019 wu	<b>Quadris Gold</b>	o	<b>azoksystrobina - 125 g</b> (strobiluryny), <b>difenokonazol - 125 g</b> (triazole)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	<b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
					<b>Burak cukrowy i pastewny:</b> chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka
					<b>Rzepak jary:</b> sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
R-69/2017 h.r.	<b>Quern 450 EC</b>	o	<b>prochloraz - 450 g</b> (imidazole)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	<b>Pszenica ozima:</b> lamiwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści
					<b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw
					<b>Pszenżyto ozime:</b> lamiwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści
					<b>Pszenżyto jare:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw
					<b>Jęczmień ozimy:</b> lamiwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw
					<b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
					<b>Żyto:</b> lamiwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw
					<b>Pszenica ozima:</b> śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek

R-13/2017	Rancona 15 ME	z	ipkonazol - 15 g (triazole)	Arysta LifeSciences Netherlands B.V - Królestwo Niderlandów	<p><b>Pszenica jara:</b> śnieć cuchnąca pszenicy</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> głownia pyłająca jęczmienia, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia</p> <p><b>Żyto:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> głownia pyłająca jęczmienia, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia</p>
R-127/2016	Rancona I-MIX ME	z	imazalil - 50 g (imidazole), ipkonazol - 20 g (triazole)	Mac Dermid Agricultural Solutions INC - Stany Zjednoczone	<p><b>Pszenica ozima:</b> pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, zgorzel siewek</p> <p><b>Pszenica jara:</b> śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, zgorzel siewek</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> pasiastość liści jęczmienia, głownia pyłająca jęczmienia, zgorzel siewek</p> <p><b>Żyto:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> pasiastość liści jęczmienia, głownia pyłająca jęczmienia, zgorzel siewek</p>
R-43/2009	Ranman 400 SC Twinpack	o	cyjazofamid - 400 g (cyjanimidazole)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	<b>Ziemiak:</b> zaraza ziemniaka
R-12/2012 wu	Ranman Top 160 SC	o	cyjazofamid - 160 g (cyjanimidazole)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	<b>Ziemiak:</b> zaraza ziemniaka
R-12/2018	Real 025 FS	z	tritikonazol - 25 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	<p><b>Pszenica ozima:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka, głownia pyłająca</p> <p><b>Pszenica jara:</b> zgorzel siewek, śnieć cuchnąca</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> zgorzel siewek, pasiastość liści, głownia pyłająca, pleśń śniegowa (<b>ogranicza występowanie</b>), plamistość siatkowa jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>

					<p><b>Owies:</b> głownia pyłająca, zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> głownia pyłająca, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p><b>Żyto:</b> zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
R-110/2019	<b>Real Plus</b>	z	<p><b>fludioksonil - 33,3 g</b> (fenylopirole), <b>tritikonazol - 33,3 g</b> (triazole), <b>fluksapyroksad - 33,3 g</b> (karboksamid)</p>	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Pszenica ozima:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> głownia pyłająca, pasiastość liści jęczmienia</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> pleśń śniegowa</p> <p><b>Żyto:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia żdźbłowa</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> głownia pyłająca, pasiastość liści jęczmienia</p>
R-164/2016	<b>Real Super 080 FS</b>	z	<p><b>prochloraz - 60 g</b> (imidazole), <b>tritikonazol - 20 g</b> (triazole)</p>	BASF SE - Niemcy	<p><b>Pszenica ozima:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>), śnieć cuchnąca, głownia pyłająca</p> <p><b>Pszenica jara:</b> zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>), głownia pyłająca, pasiastość liści jęczmienia, pleśń śniegowa</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> głownia pyłająca, zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>), pasiastość liści jęczmienia</p> <p><b>Żyto:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
R-7/2016 h.r.	<b>Realchemie Proquinazid 200 EC</b>	o	<p><b>proquinazid - 200 g</b> (quinozoliny)</p>	REALCHEMIE NEDERLAND BV	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła i korzeni, rdza brunatna (<b>tylko w mieszaninie</b>), łamliwość żdźbła zbóż (<b>tylko w mieszaninie</b>)</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż</p>

					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
R-164/2015	Reboot 66 WG	o	cymoksanil - 330 g (iminoacetylomocznik), zoksamid - 330 g (benzamid)	Gowan Comercio Intenacional e Servicos - Portugalia	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-52/2018	Regalon	o	fluksapyroksad - 62,5 g, (karboksamid), metkonazol - 45 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna pszenicy, lamliwość zdźbła zbóż (ogranicza występowanie)
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septoriozy liści
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-240/2016	Redigo Pro 170 FS	z	protiokonazol - 150 g (triazole), tebukonazol - 20 g (triazole)	Bayer SAS - Republika Francuska	Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia pyląca pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy
					Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek, głownia pyląca
					Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
					Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia zdźbłowa
					Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek, głownia pyląca
					Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca
					Pszenżyto jare: zgorzel siewek
					Owies: zgorzel siewek
R-75/2020 h.r.	Revolte 250 SC	o	mandipropamid - 250 g (karboksamid)	Syngenta Crop Protection B.V. - Holandia	Ziemniak: zaraza ziemniaka
					Groch: mączniak rzekomy

R-176/2019	Revycare	o	piraklostrobina - 100 g (strobiluryny), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści
					Pszennyto ozime: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septoriozy liści
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia
R-108/2020	Revysky	o	piraklostrobina - 66,7 g (strobiluryny), mefentriflukonazol - 66,7 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści
					Pszennyto ozime: rdza brunatna pszenicy, septoriozy liści
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia
R-12/2009	Revus 250 SC	o	mandipropamid - 250 g	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-55/2016 h.r.	Rezat 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
					Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy
					Ziemniak: alternarioza, rizoktonia ziemniaka



	<b>Riza 250 EW</b>	o	<b>tebukonazol - 250 g</b> (triazole)	Cheminova A/S - Dania	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Pszenica jara:</b> brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>
R-76/2018	<b>Robin 250 SC</b>	o	<b>azoksystrobina - 250 g</b> (strobiluryny)	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wobórz	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p><b>Pszenżyto ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści</p> <p><b>Żyto:</b> brunatna plamistość liści</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Rzepak jary:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Groch:</b> askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu</p>
R-99/2020 h.r.	<b>Rodeo 50 EW</b>	o	<b>cyflufenamid - 50 g</b> (fenyloacetamidy)	Sumi Agro Europe Ltd. - Anglia	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Pszenżyto ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), septoriozy liści (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>

R-188/2019	<b>Royalty</b>	o	<b>boskalid - 500 g</b> (anilidy)	Sharda CropChem Limited - Republika Indii	<b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
R-189/2020	<b>Rubin Plus</b>	z	<b>fludioksonil - 33,3 g</b> (fenylopirolo), <b>tritikonazol - 33,3 g</b> (triazole), <b>fluksapyroksad - 33,3 g</b> (karboksamidy)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	<b>Pszenica ozima:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca
					<b>Jęczmień ozimy:</b> głownia pyłająca, pasiastość liści jęczmienia
					<b>Pszenżyto ozime:</b> pleśń śniegowa
					<b>Żyto:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia żdźbłowa
					<b>Jęczmień jary:</b> głownia pyłająca, pasiastość liści jęczmienia
R-5/2014 zr	<b>Sacron WG</b>	o	<b>cymoksanil - 450 g</b> (iminoacetylomocznik)	Solfotecnica Italiana - Republika Włoska	<b>Ziemniak:</b> zaraza ziemniaka
R-123/2020 h.r.	<b>Sarantos 33 WG</b>	o	<b>piraklostrobina - 67 g</b> (strobiluryny), <b>boskalid - 267 g</b> (anilidy)	BASF SE - Niemcy	<b>Ziemniak:</b> alternarioza ziemniaka
					<b>Groch:</b> askochytoza, plamistość grochu, rdza grochu, czekoladowa plamistość grochu
					<b>Łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały:</b> askochytoza łubinu, rdza łubinu, szara pleśń, brunatna plamistość liści łubinu
R-179/2020	<b>Sauron 250 EC</b>	o	<b>protikonazol - 125 g</b> (triazole), <b>tebukonazol - 125 g</b> (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					<b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów
					<b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
					<b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów
					<b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów
					<b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					<b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

R-64/2016 h.r.	Savea 333 FS	z	fluksapyroksad - 333 g (karboksamid)	Basf Agri - Production SAS - Republika Francuska	Pszenica ozima: septorioza liści, pleśń śniegowa, mączniak prawdziwy zbóż i traw ( <b>średni poziom zwalczania</b> )
					Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, pleśń śniegowa
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia
R-203/2014	Scenic 080 FS	z	protiokonazol - 37,5 g (triazole), fluoksastrobina - 37,5 g (strobuluryny), tebukonazol - 5 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka, septoriozy liści, głownia pyłająca
					Pszennyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
					Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta
					Pszennica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka
R-91/2019	Scenic Gold	z	fluopikolid - 200 g (acykolidy), fluoksastrobina - 150 g (strobuluryny)	Bayer SAS - Republika Francuska	Rzepak ozimy: zgorzel siewek, sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, mączniak rzekomy
					Rzepak jary: zgorzel siewek, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy
R-142/2020	Sclerosar 375 SC	o	difenokonazol - 250 g (triazole), paklobutrazol - 125 g (triazole)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych ( <b>średni poziom zwalczania</b> ), cylindrosporioza
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, cylindrosporioza
R-6/2013 w.u.	Scorpion 325 SC	o	azoksytrobina - 200 g (strobuluryny), difenokonazol - 125 g (triazole)	Syngenta CP AG - Szwajcaria	Groch: askochytoza, mączniak prawdziwy
R-25/2020 h.r.	Sedevax 60 FS	z	fludioksonil - 50 g (fenylopirole), tebukonazol - 10 g (triazole)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Pszennica ozima: śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek, głownia pyłająca pszenicy, pleśń śniegowa, śnieć gładka pszenicy
					Pszennica jara: śnieć cuchnąca, śnieć gładka pszenicy
					Pszennyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
					Żyto: głownia żdźbłowa, pleśń śniegowa, zgorzel siewek
					Jęczmień ozimy: głownia pyłająca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, pleśń śniegowa, zgorzel siewek

					<p><b>Jęczmień jary:</b> pasiałość liści jęczmienia, głownia pyłająca jęczmienia</p>
					<p><b>Owies:</b> głownia pyłająca owsa</p>
R-130/2017	<b>Sedextra Power</b>	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole), sedaksan - 25 g (karboksamid)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Pszenica ozima:</b> śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, głownia pyłająca pszenicy, pleśń śniegowa, ostra plamistość oczkowa (<b>ograniczenie występowania</b>)</p> <p><b>Pszenica jara:</b> śnieć cuchnąca, głownia pyłająca pszenicy</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> pleśń śniegowa</p> <p><b>Żyto:</b> głownia źdźbłowa, pleśń śniegowa</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> głownia zwarta jęczmienia, pasiałość liści jęczmienia, pleśń śniegowa</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> pasiałość liści jęczmienia</p> <p><b>Owies:</b> głownia pyłająca owsa</p>
R-174/2016	<b>Seedron 60 FS</b>	z	fludioksonil - 50 g (fenylopirole), tebukonazol - 10 g (triazole)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	<p><b>Jęczmień ozimy:</b> głownia pyłająca, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek, pleśń śniegowa</p> <p><b>Pszenica ozima:</b> śnieć cuchnąca, śnieć gładka, głownia pyłająca, zgorzel siewek, pleśń śniegowa</p> <p><b>Żyto:</b> zgorzel siewek, głownia źdźbłowa, pleśń śniegowa</p> <p><b>Pszenica jara:</b> śnieć cuchnąca, śnieć gładka</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> głownia pyłająca, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> zgorzel siewek, pleśń śniegowa</p> <p><b>Owies:</b> głownia pyłająca</p>
					<p><b>Pszenica ozima:</b> rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści</p>

R-175/2019	Selytor	o	piraklostrobina - 100 g (strobiluryny), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septoriozy liści</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, ryńchosporioza zbóż</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, ryńchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, ryńchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia</p>
R-180/2019	Seman	z	prochloraz w kompleksie z miedzią - 60 g (imidazole), tritikonazol - 20 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	<p><b>Pszenica ozima:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>), głownia pyłąca, śnieć cuchnąca</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>), głownia pyłąca, pasiastość liści jęczmienia</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>), głownia pyłąca, pasiastość liści jęczmienia</p> <p><b>Pszenica jara:</b> zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Żyto:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
R-171/2020	Shepherd	o	piraklostrobina - 250 g (strobiluryny), boskalid - 150 g (anilidy)	BASF SE - Niemcy	<p><b>Rzepak ozimy:</b> mączniak rzekomy, sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Rzepak jary:</b> mączniak rzekomy, sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa</p>
R-13/2009	Siarkol 80 WG	o	siarka - 80%	Ciech Sarzyna S.A. - Nowa Sarzyna	<p><b>Burak cukrowy i pastewny:</b> mączniak prawdziwy</p> <p><b>Rzepak jary:</b> mączniak prawdziwy</p>
R-157/2014	Siarkol 80 WP	o	siarka - 80%	Ciech Sarzyna S.A. - Nowa Sarzyna	<p><b>Burak cukrowy i pastewny:</b> mączniak prawdziwy</p> <p><b>Groch:</b> mączniak prawdziwy</p>
					<b>Burak pastewny:</b> mączniak prawdziwy

R-168/2015	<b>Siarkol 800 SC</b>	o	siarka - 800 g	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	<p><b>Groch:</b> mączniak prawdziwy</p> <p><b>Rzepak jary:</b> mączniak prawdziwy</p>
R-166/2013 zr	<b>Siarkol Bis 80 WG</b>	o	siarka - 80%	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	<p><b>Burak cukrowy i pastewny:</b> mączniak prawdziwy</p> <p><b>Rzepak jary:</b> mączniak prawdziwy</p>
R-156/2014	<b>Siarkol Extra 80 WP</b>	o	siarka - 80%	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	<p><b>Burak cukrowy:</b> mączniak prawdziwy</p> <p><b>Groch:</b> mączniak prawdziwy</p>
R-9/2018 h.r.	<b>Signis Bis 33 WG</b>	o	piraklostrobina - 67 g (strobiluryny), boskalid - 267 g (anilidy)	Basf Italia Srl - Republika Włoska	<p><b>Groch:</b> askochytoza grochu, czekoladowa plamistość, rdza grochu</p> <p><b>Łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały:</b> askochytoza łubinu, rdza łubinu, szara pleśń, brunatna plamistość liści łubinu</p>
R-10/2018 h.r.	<b>Signis Max 33 WG</b>	o	piraklostrobina - 67 g (strobiluryny), boskalid - 267 g (anilidy)	Basf Italia Srl - Republika Włoska	<p><b>Groch:</b> askochytoza grochu, czekoladowa plamistość grochu, rdza grochu</p> <p><b>Łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały:</b> askochytoza łubinu, rdza łubinu, szara pleśń, brunatna plamistość liści łubinu</p>
R-33/2010	<b>Signum 33 WG</b>	o	piraklostrobina - 6,7 % (strobiluryny), boskalid - 26,7 % (anilidy)	BASF SE - Niemcy	<p><b>Groch:</b> askochytoza grochu, czekoladowa plamistość grochu, rdza grochu</p> <p><b>Łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały:</b> askochytoza łubinu, rdza łubinu, szara pleśń, brunatna plamistość liści łubinu</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza</p>
R-193/2019	<b>Sigona</b>	z	prochloraz w kompleksie z miedzią - 60 g (imidazole), tritikonazol - 20 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	<p><b>Pszenica ozima:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>), głownia pyłająca, śnieć cuchnąca</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>), głownia pyłająca, pasiastość liści jęczmienia</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>), głownia pyłająca, pasiastość liści jęczmienia</p>

					<p><b>Pszonica jara:</b> zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
					<p><b>Żyto:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
R-188/2020	<b>Sigona Plus</b>	z	<p>fludioksonil - 33,3 g (fenylopirole), tritikonazol - 33,3 g (triazole), fluksapyroksad - 33,3 g (karboksamid)</p>	<p>BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska</p>	<p><b>Pszonica ozima:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> głownia pyłająca, pasiastość liści jęczmienia</p> <p><b>Pszonżyto ozime:</b> pleśń śniegowa</p> <p><b>Żyto:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia żdźbłowa</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> głownia pyłająca, pasiastość liści jęczmienia</p>
R-135/2020 h.r.	<b>Silvestro 250 EC</b>	o	<p>protiokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)</p>	<p>Globachem N.V - Kólestwo Belgi</p>	<p><b>Pszonica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Pszonica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Pszonżyto ozime:</b> rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Pszonżyto ozime:</b> rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p>
R-42/2020	<b>Simran 450 EC</b>	o	<p>prochloraz - 450 g (imidazole)</p>	<p>JT Agro Limited - Wielka Brytania</p>	<p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p><b>Pszonica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość żdźbła zbóż, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści pszenicy</p>

					<p><b>Żyto:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż</p>
R-52/2020 h.r.	Singapur 33 WG	o	<p>piraklostrobina - 67 g (strobiluryny), boskalid - 267 g (anilidy)</p>	BASF SE - Niemcy	<p><b>Groch:</b> askochytoza grochu, plamistość grochu, rdza grochu</p> <p><b>Ziemiak:</b> alternarioza</p> <p><b>Łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały:</b> askochytoza łubinu, rdza łubinu, szara pleśń, brunatna plamistość liści łubinu</p>
R-43/2017	Sinstar 250 SC	o	<p>azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)</p>	Sinon Corporation - Taiwan	<p><b>Pszenica ozima:</b> rdza żółta, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, septorioza liści, rdza żółta, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Żyto:</b> rdza żółta, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych</p>
R-160/2018	Skymaster 280 SC	o	<p>azoksystrobina - 200 g (strobiluryny), ciprokonazol - 80 g (triazole)</p>	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści</p> <p><b>Żyto:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń</p> <p><b>Rzepak jary:</b> zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń</p>



					<p><b>Burak pastewny:</b> chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści, rdza buraka</p>
					<p><b>Burak cukrowy:</b> chwościk buraka, rdza buraka</p>
R-4/2020	Sokół Max	o	<p>fluokastrobina - 100 g (strobiluryny), protiokonazol - 100 g (triazole)</p>	Bayer AG - Niemcy	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Pszenżyto jare:</b> rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septoriozy liści</p>
R-131/2014	Soligor 425 EC	o	<p>spiroksamina - 224 g (ketosaminy), tebukonazol - 148 g (triazole), protiokonazol - 53 g (triazole)</p>	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, septorioza plew, rdza żółta, rdza żdźbłowa zbóż i traw, fuzarioza liści, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Pszenżyto jare:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Żyto:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, fuzarioza kłosów</p>
					<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy (<b>średni poziom zwalczania</b>), septorioza plew (<b>średni poziom zwalczania</b>), fuzarioza kłosów (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Żyto:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p>

R-109/2018	<b>Sparta 200 EC</b>	o	<b>tebukonazol - 250 g</b> (triazole)	Cheminova A/S - Dania	<p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa</p>
R-109/2018	<b>Sparta 250 EW</b>	o	<b>tebukonazol - 250 g</b> (triazole)	Cheminova A/S - Dania	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Pszenica jara:</b> brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>), plamistość siatkowa jęczmienia (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>), plamistość siatkowa jęczmienia (<b>średni poziom zwalczania</b>), fuzarioza kłosów (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>
R-67/2017 h.r.	<b>Spector 33 WG</b>	o	<b>piraklostrobina - 67 g</b> (strobiluryny), <b>boskalid - 267 g</b> (anilidy)	BASF SE - Niemcy	<p><b>Groch:</b> askochytoza grochu, <b>czekoladowa plamistość grochu</b>, rdza grochu</p> <p><b>Łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały:</b> askochytoza łubinu, <b>rdza łubinu</b>, szara pleśń, brunatna plamistość liści łubinu</p>
R-155/2018	<b>Spector 450 EC</b>	o	<b>prochloraz - 450 g</b> (imidazole)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	<p><b>Pszenica ozima:</b> łamliwość podstawy źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści</p> <p><b>Żyto:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż</p>
R-166/2012	<b>Spekfree 430 SC</b>	o	<b>tebukonazol - 430 g</b> (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	<p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p>
R-9/2019	<b>Starjet 250 SC</b>	o	<b>azoksystrobina - 250 g</b> (strobiluryny)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, czerń zbóż</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, czerń zbóż</p>

					<p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, ryńchosporioza zbóż</p>
R-161/2012	<b>Starpro 430 SC</b>	o	<b>tebukonazol - 430 g</b> (triazole)	Rotam Agrochemical Europe Ltd. - Wielka Brytania	<p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ryńchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p>
R-7/2019 h.r.	<b>Strobin 250</b>	o	<b>azoksystrobina - 250 g</b> (strobiluryny)	Nufarm UK Ltd - Wielka Brytania	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, ryńchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, ryńchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Kukurydza:</b> żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-36/2019 h.r.	<b>Strobin 250-I</b>	o	<b>azoksystrobina - 250 g</b> (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, ryńchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, ryńchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Kukurydza:</b> żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
					<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p>

R-38/2018 h.r.	Strobin 250-II	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	<p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Kukurydza:</b> żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-228/2019	Sulky	o	mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> septoriozy liści, rdza żółta, rdza brunatna</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (<b>średni poziom zwalczania</b>), rynchosporioza zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>), ramularia</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (<b>średni poziom zwalczania</b>), rynchosporioza zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>), ramularia</p>
R-25/2020	Suprax	o	difenokonazol - 250 g (triazole), paklobutrazol - 125 g (triazole)	Sharda CropChem Limited - Republika Indii	<b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń
R-73/2011	Switch 62,5 WG	o	cyprodynil - 375 g (anilinopirymidyny), fludioksoneil - 250 g (tenylopirole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p><b>Groch:</b> szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, mączniak prawdziwy</p> <p><b>Łubin biały, żółty i wąskolistny:</b> szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy</p>
R-142/2014	Symetra 325 SC	o	azoksystrobina – 200 g (strobiluryny), izopirazam - 125 g (karboksamidy)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Rzepak ozimy:</b> zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Rzepak jary:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>
R-19/2020	Symetra Flex 325 SC	o	azoksystrobina – 200 g (strobiluryny), izopirazam - 125 g (karboksamidy)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	<b>Rzepak ozimy:</b> zgnilizna twardzikowa
R-42/2015	Spruzo 02 WS	7	tebukonazol - 20 %	Fronata S.A. - Gdańsk-Orliwa	<p><b>Pszenica ozima:</b> śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Pszenica jara:</b> śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p>

	<b>Syrus 02 FS</b>		(triazole)	Regalia S.p.A. - Izrael	<p><b>Jęczmień ozimy:</b> głownia pyląca jęczmienia, zgorzel siewek (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> głownia pyląca jęczmienia, zgorzel siewek (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p>
R-93/2015	<b>Syrus 250 EW</b>	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, czerni krzyżowych</p>
R-18/2014	<b>Systiva 333 FS</b>	z	fluksapyroksad - 333 g (karboksamidy)	BASF SE - Niemcy	<p><b>Pszenica ozima:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Żyto:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>
R-40/2017	<b>Tachigaren 70 WP</b>	z	hymeksazol - 70% (izoksazole)	Mitsui Chemicals Agro Inc. - Japonia	<b>Burak cukrowy:</b> zgorzel siewek
R-19/2017 h.r.	<b>Talian 200 EC</b>	o	proquinazid - 200 g (quinozoliny)	Du Pont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna (<b>tylko w mieszaninie</b>), łamliwość źdźbła zbóż (<b>tylko w mieszaninie</b>)</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>
					<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna (<b>tylko w mieszaninie</b>), łamliwość źdźbła zbóż (<b>tylko w mieszaninie</b>)</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż</p>

R-80/2012	<b>Talius 200 EC</b>	o	<b>proquinazid - 200 g</b> (quinozoliny)	Du Pont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	<b>Pszenżyto ozime:</b> septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż <b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia <b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
R-36/2016 h.r.	<b>Tamazynam 500 SC</b>	o	<b>fluazynam - 500 g</b> (aniliny)	Adama Agricultural Solutions Ltd. - Izrael	<b>Ziemniak:</b> alternarioza, zaraza ziemniaka
R-205/2015	<b>Tanos 50 WG</b>	o	<b>cymoksanil - 25%</b> (iminoacetylomocznik), <b>famoksat - 25%</b> (oksalidyny)	Du Pont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	<b>Ziemniak:</b> alternarioza, zaraza ziemniaka
R-84/2020 h.r.	<b>Tarantula 325 SC</b>	o	<b>azoksystrobina - 200 g,</b> (strobiluryny), <b>difenokonazol - 125 g</b> (triazole)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	<b>Groch:</b> askochytoza, mączniak prawdziwy
R-55/2015	<b>Tarcza 060 FS</b>	z	<b>tebukonazol - 60 g</b> (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	<b>Jęczmień jary:</b> głownia pyłająca jęczmienia
R-171/2015	<b>Tarcza Łan 250 EW</b>	o	<b>tebukonazol - 250 g</b> (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna <b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych
R-113/2016	<b>Tarcza Łan Extra 250 EW</b>	o	<b>tebukonazol - 250 g</b> (triazole)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna <b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-8/2018	<b>Tarcza Plus 250 EW</b>	o	<b>tebukonazol - 250 g</b> (triazole)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna <b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-81/2013 h.r	<b>Tarot 200 EC</b>	o	<b>proquinazid - 200 g</b> (quinozoliny)	Du Pont de Nemours - Francja	<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna ( <b>tylko w mieszaninie</b> ), łamliwość źdźbła zbóż ( <b>tylko w mieszaninie</b> ), fuzaryjna zgorzeł podstawy źdźbła i korzeni <b>Pszenżyto ozime:</b> septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż <b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż <b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia

R-57/2020 h.r.	Tarot Pro 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinozoliny)	DuPont de Nemours Italiana Srl - Włochy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna ( <b>tylko w mieszaninie</b> ), łamliwość źdźbła zbóż ( <b>tylko w mieszaninie</b> ), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni
					Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
R-189/2019	Tartaros 300 EC	o	protiokonazol -300 g (triazole)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż ( <b>średni poziom zwalczania</b> ), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż ( <b>średni poziom zwalczania</b> ), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy
					Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych
					Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych
					R-12/2017 h.r.
Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż					
Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż					
Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa					

					<p><b>Kukurydza:</b> żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-32/2018 h.r.	<b>Tauron 240 EC</b>	o	<p><b>prtiokonazol - 80 g</b> (triazole), <b>tebukonazol - 160 g</b> (triazole)</p>	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	<p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy</p> <p><b>Rzepak jary:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy (<b>średni poziom zwalczania</b>), mączniak prawdziwy (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p>
R-20/2020 h.r.	<b>Taxon 375 SC</b>	o	<p><b>difenokonazol - 250 g</b> (triazole), <b>paklobutrazol - 125 g</b> (triazole)</p>	Syngenta Agro SRL - Rumunia	<b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń
R-48/2015	<b>Tazer 250 SC</b>	o	<p><b>azoksystrobina - 250 g</b> (strobiluryny)</p>	Nufarm S.A.S. - Francja	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Kukurydza:</b> żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-182/2016	<b>Tebkin 250 EW</b>	o	<p><b>tebukonazol - 250 g</b> (triazole)</p>	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych</p>
R-37/2017	<b>Tebseme</b>	z	<p><b>tebukonazol - 20 %</b> (triazole)</p>	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	<p><b>Pszenica ozima:</b> śnieć cuchnąca pszenicy</p> <p><b>Pszenica jara:</b> śnieć cuchnąca pszenicy</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> pasiastość liści jęczmienia</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> pasiastość liści jęczmienia</p>



R-60/2005	Tebu 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów
					Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych
					Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka
R-165/2020	Tebucur	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
					Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
R-83/2019	TebuGuard Plus	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów
R-34/2018 h.r.	Tebuprotrin 240 EC	o	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	Sharda CropChem Limited - Republika Indii	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy
R-16/2016	Tebusha 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż
					Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych
R-199/2016	Tenore 400 EW	o	prochloraz - 267 g (imidazole), tebukonazol - 133 g (triazole)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
			Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa		
R-38/2017 h.r.	Teodor 240 EC	o	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	Bayer Crop Protection AG - Szwajcaria	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy
					Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy (średni poziom zwalczania)

R-58/2020 h.r.	<b>Teodot 200 EC</b>	o	<b>proquinazid - 200 g</b> (quinozoliny)	DuPont de Nemours Italiana Srl - Włochy	<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, <b>(tylko w mieszaninie)</b> rdza brunatna pszenicy, lamliwość źdźbła zbóż
					<b>Pszenżyto ozime:</b> septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew
					<b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
					<b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści
					<b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
R-14/2020 h.r.	<b>Teogenes 200 EC</b>	o	<b>proquinazid - 200 g</b> (quinozoliny)	DuPont International Operations Sari - Konfederacja Szwajcarska	<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, <b>(tylko w mieszaninie)</b> rdza brunatna pszenicy, lamliwość źdźbła zbóż
					<b>Pszenżyto ozime:</b> septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew
					<b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
					<b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści
					<b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
R-62/2019 h.r.	<b>Teonas 200 EC</b>	o	<b>proquinazid - 200 g</b> (quinozoliny)	DuPont International Operations Sari - Konfederacja Szwajcarska	<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, <b>(tylko w mieszaninie)</b> rdza brunatna pszenicy, lamliwość źdźbła zbóż
					<b>Pszenżyto ozime:</b> septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew
					<b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
					<b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści
					<b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
					<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw
					<b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw

R-23/2018wu	<b>Tern 750 EC</b>	o	<b>fenpropidyna - 750 g</b> (morfoliny)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Żyto:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
R-45/2019wu	<b>Tern Turbo 750 EC</b>	o	<b>fenpropidyna - 750 g</b> (morfoliny)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Żyto:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
R-178/2020	<b>Tetrís</b>	o	<b>tetrakonazol - 125 g</b> (triazole)	Isagro S.p.A. - Republika Włoska	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści</p> <p><b>Burak cukrowy:</b> chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka</p>
R-16/2016wu	<b>Tezuma 625 WG</b>	o	<b>fluazynam - 375 g</b> (anilidy), <b>cymoksanil - 250 g</b> (iminoacetylomocznik)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	<b>Ziemniak:</b> zaraza ziemniaka
R-135/2019	<b>Thesorus 460 EC</b>	o	<b>spiroksamina - 300 g</b> (ketosaminy), <b>protiokonazol - 160 g</b> (triazole)	Bayer AG - Niemcy	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż</p>

R-10/2016 h.r	Tiger 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
					Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy
					Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-23/2015	Tilmor 240 EC	o	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	Bayer CropProtection AG - Szwajcaria	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, mączniak rzekomy, szara pleśń
					Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy (średni poziom zwalczania)
R-29/2019	Tobias-Pro 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
					Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
R-184/2020	Tobias-Pro 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
					Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
R-162/2012	Toledo 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-175/2016	Toledo Extra 430 SC	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów

					<b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów
R-30/2018	<b>Tonki 50 EW</b>	o	<b>cyflufenamid - 50 g</b> (fenyloacetamidy)	Nippon Soda Company Ltd - Japonia	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna (<b>ogranicza występowanie</b>), septoriozy liści (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
R-47/2008	<b>Toprex 375 SC</b>	o	<b>difenokonazol - 250 g</b> (triazole), <b>paklobutrazol - 125 g</b> (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych (<b>średni poziom zwalczania</b>), cylindrosporioza (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza</p>
R-151/2014	<b>Traper 250 EC</b>	o	<b>protiokonazol - 125 g</b> (triazole), <b>tebukonazol - 125 g</b> (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	<p><b>Rzepak ozimy:</b> zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych</p> <p><b>Rzepak jary:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń</p>
R-168/2017	<b>Tresser 025 FS</b>	z	<b>tritikonazol - 50 g</b> (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p><b>Pszenica ozima:</b> śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Pszenica jara:</b> śnieć cuchnąca, zgorzel siewek</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> głownia pyłająca, zgorzel siewek, plamistość siatkowa jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), pasiastość liści jęczmienia</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> zgorzel siewek, pleśń śniegowa (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Żyto:</b> zgorzel siewek, pleśń śniegowa (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
R-46/2017 h.r.	<b>Trident 375 SC</b>	o	<b>difenokonazol - 250 g</b> (triazole), <b>paklobutrazol - 125 g</b> (triazole)	Syngenta Agro SRL - Rumunia	<b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
					<b>Pszenica ozima:</b> śnieć cuchnąca, śnieć gładka, pleśń śniegowa, zgorzel siewek

R-227/2017	<b>Trigof 50 FS</b>	z	fludioksonił - 50 g (fenylpirole)	Innivo Sp. z o.o. - Warszawa	<p><b>Pszenżyto ozime:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p> <p><b>Żyto ozime:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p>
R-126/2015	<b>Trion 250 EW</b>	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Burak cukrowy:</b> chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka</p>
R-167/2017	<b>Triter 025 FS</b>	z	tritikonazol - 50 g (triazole)	Innivo Sp. z o.o. - Warszawa	<p><b>Pszenica ozima:</b> śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Pszenica jara:</b> śnieć cuchnąca, zgorzel siewek</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> głownia pyłająca, zgorzel siewek, plamistość siatkowa jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), pasiałość liści jęczmienia</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> zgorzel siewek, pleśń śniegowa (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Żyto:</b> zgorzel siewek, pleśń śniegowa (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
R-19/2020 h.r.	<b>Topen 375 SC IP</b>	o	difenokonazol - 250 g (triazole), paklobutrazol - 125 g (triazole)	Syngenta Agro SRL - Rumunia	<p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń</p>
R-63/2015	<b>Troja 250 EW</b>	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	CheminoVA A/S - Dania	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Pszenica jara:</b> brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>

R-47/2018 h.r	<b>Tropek 375 SC</b>	o	<b>difenokonazol - 250 g</b> (triazole), <b>paklobutrazol - 125 g</b> (triazole)	Syngenta Agro SRL - Rumunia	<b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
R-154/2020	<b>Trovoris</b>	o	<b>krezoksym metylu - 100 g</b> (strobuluryny), <b>boskalid - 200 g</b> (anilidy)	BASF SE - Niemcy	<p><b>Pszenica ozima:</b> lamliwość źdźbła zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw (<b>średni poziom zwalczania</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Pszenica jara:</b> rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> plamistość siatkowa jęczmienia</p>
R-104/2020	<b>Tucana</b>	o	<b>piraklostrobina - 200 g</b> (strobuluryny)	BASF SE - Niemcy	<p><b>Pszenica ozima:</b> rdza żółta, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p><b>Pszenica jara:</b> rdza żółta, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna</p>
R-108/2015	<b>Tyberius 250 EW</b>	o	<b>tebukonazol - 250 g</b> (triazole)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>

R-183/2020	Ultralegend 250 EC	o	protiokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów
					Pszennyto ozime: rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
					Pszennyto ozime: rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
R-43/2018	Ulysses 430 SC	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
					Pszonka ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
R-43/2019wu	Umbret 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszonka ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszonka jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszonka ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), lamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie)



R-4/2016 h.r.	<b>Unicorn</b>	o	<b>proquinazid - 200 g</b> (quinoxoliny)	Du Pont de Nemours Italiana Srl -	<p><b>Pszenżyto ozime:</b> septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>
R-27/2013	<b>Unix 75 WG</b>	o	<b>cyprodynil - 750 g</b> (anilinopiryminydy)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p><b>Pszenica ozima:</b> lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>
R-29/2013	<b>Vanguard 75 WG</b>	o	<b>cyprodynil - 750 g</b> (anilinopiryminydy)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p><b>Pszenica ozima:</b> lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>
R-124/2013	<b>Vareon 520 EC</b>	o	<b>prochloraz - 320 g</b> (imidazole), <b>tebukonazol - 160 g</b> (triazole), <b>proquinazid - 40 g</b> (quinoxoliny)	Du Pont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Pszenica ozima:</b> brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, czerń zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p><b>Żyto:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>
R-156/2015	<b>Variano Xpro 190 EC</b>	o	<b>protikonazol - 100 g</b> (triazole), <b>fluoksastrobina - 50 g</b> (strobiluryny), <b>biksafen - 40 g</b> (karboksamid)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p><b>Żyto:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia</p>
R-203/2017	<b>Vendetta 525 SC</b>	o	<b>fluazydam - 375 g</b> (anilidy), <b>azoksystrobina - 150 g</b> (strobiluryny)	Cheminova A/S - Dania	<b>Ziemniak:</b> alternarioza, zaraza ziemniaka
					<b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa

R-176/2016	<b>Ventoux 430 SC</b>	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów</p>
R-79/2019	<b>Versilus</b>	o	bentiowalikarb - 150 g (karbaminiany)	Kumiai Chemical Industry Co. Ltd. - Japonia	<b>Ziemniak:</b> zaraza ziemniaka
R-86/2020	<b>Verydor</b>	o	fluksapyroksad - 50 g (karboksamidy), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, rdza żółta, brunatna plamistość liści pszenicy (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, rdza żółta</p> <p><b>Żyto:</b> rynchosporioza zbóż, rdza brunatna</p>
R-119/2018	<b>Vibrance 500 FS</b>	z	sedaksan - 500 g (karboksamidy)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	<b>Kukurydza:</b> zgorzel siewek, głownia pyłająca kukurydzy
R-87/2017	<b>Vibrance Duo</b>	z	sedaksan - 25 g (karboksamidy), fludioksonil - 25 g (fenilopirole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p><b>Pszenica ozima:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłająca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (<b>ograniczenie występowania</b>)</p> <p><b>Pszenica jara:</b> śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłająca pszenicy</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> pasiastość liści jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia, głownia pyłająca jęczmienia, pleśń śniegowa</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> pasiastość liści jęczmienia, głownia pyłająca jęczmienia</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> pleśń śniegowa</p> <p><b>Żyto:</b> pleśń śniegowa, głownia żdźbłowa żyta</p> <p><b>Owies:</b> głownia pyłająca</p>
					<b>Pszenica ozima:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłająca pszenicy, ostra plamistość oczkowa ( <b>ograniczenie występowania</b> )

R-88/2017	Vibrance Duo 050 FS	z	sedaksan - 25 g (karboksamid), fludioksolil - 25 g (fenylopirole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p><b>Pszenica jara:</b> śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyłająca pszenicy</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> pasiastość liści jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia, gównia pyłająca, pleśń śniegowa</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> pasiastość liści jęczmienia, gównia pyłająca jęczmienia</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> pleśń śniegowa</p> <p><b>Żyto:</b> pleśń śniegowa, gównia żdźbłowa żyta</p> <p><b>Owies:</b> gównia pyłająca</p>
R-149/2013zr	Vibrance Gold 100 FS	z	sedaksan - 50 g (karboksamid), fludioksolil - 25 g (fenylopirole), difenokonazol - 25 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p><b>Pszenica ozima:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy, gównia pyłająca pszenicy, ostra plamistość oczkowa</p> <p><b>Pszenica jara:</b> zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy, gównia pyłająca pszenicy, ostra plamistość oczkowa</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> pasiastość liści jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> pasiastość liści jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p> <p><b>Owies:</b> gównia pyłająca</p> <p><b>Żyto:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek, gównia żdźbłowa żyta</p>
R-141/2018	Vibrance Opti	z	sedaksan - 25 g (karboksamid), fludioksolil - 25 g (fenylopirole), tebukonazol - 10 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p><b>Pszenica ozima:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyłająca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia pyłająca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia, palecznica zbóż i traw</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw</p> <p><b>Żyto:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia żdźbłowa żyta</p>

					Owies: głownia pyłająca
R-27/2019	Vibrance Pro	z	sedaksan - 25 g (karboksyamidy), fludioksonił - 25 g (fenylopirole), tritikonazol - 20 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Pszenica ozima:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłająca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia pyłająca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia, pałecznicza zbóż i traw</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw</p> <p><b>Żyto:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia żdźbłowa żyta</p> <p>Owies: głownia pyłająca</p> <p><b>Pszenica jara:</b> śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłająca pszenicy</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> pasiastość liści jęczmienia, głownia pyłająca jęczmienia</p>
R-182/2018	Vibrance Star	z	sedaksan - 25 g (karboksyamidy), fludioksonił - 25 g (fenylopirole), tritikonazol - 20 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Pszenica ozima:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłająca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia pyłająca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia, pałecznicza zbóż i traw</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw</p> <p><b>Żyto:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia żdźbłowa żyta</p> <p>Owies: głownia pyłająca</p> <p><b>Pszenica jara:</b> śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłająca pszenicy</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> pasiastość liści jęczmienia, głownia pyłająca jęczmienia</p>
					<p><b>Pszenica ozima:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłająca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia pyłająca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia, pałecznicza zbóż i traw</p>

R-194/2018	Vibrance Star 070 FS	z	sedaksan - 25 g (karboksyamid), fudioksonil - 25 g (fenylopirole), tritikonazol - 20 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Pszenżyto ozime:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw</p> <p><b>Żyto:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia żdźbłowa żyta</p> <p><b>Owies:</b> głownia pyłająca</p> <p><b>Pszenica jara:</b> śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłająca pszenicy</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> pasiastość liści jęczmienia, głownia pyłająca jęczmienia</p>
R-120/2018	Vibrance Trio 060 FS	o	sedaksan - 25 g (karboksyamid), fudioksonil - 25 g (fenylopirole), tebukonazol - 10 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p><b>Pszenica ozima:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłająca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia pyłająca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia, pałecznicza zbóż i traw</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw</p> <p><b>Żyto:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia żdźbłowa żyta</p> <p><b>Owies:</b> głownia pyłająca</p>
R-198/2016	Victosar 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	<p><b>Pszenica ozima:</b> brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p>
R-45/2016 h.r.	Vima-Mandikonazol	o	mandipropamid - 250 g (amidy), difenokonazol - 250 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, zaraza ziemniaka</p>
R-53/2016 h.r.	Vima-Proquinazid	o	proquinazid - 200 g (quinozoliny)	Du Pont de Nemours - Francja	<p><b>Pszenica ozima:</b> fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, lamliwość żdźbła zbóż (<b>tylko w mieszaninie</b>), rdza brunatna (<b>tylko w mieszaninie</b>)</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>

R-40/2020	Vitissimo	o	mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta
					Pszennyto ozime: septoriozy liści, rdza żółta, rdza brunatna
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia
R-23/2020	Vitona	z	imazalil - 50 g (imidazole), ipkonazol - 20 g (triazole)	Arysta LifeScience Inc. - Stany Zjednoczone	Pszenica ozima: pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, zgorzel siewek
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, zgorzel siewek
					Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, głownia pyląca jęczmienia, zgorzel siewek
					Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
					Pszennyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
					Jęczmień ozimy: pasiastość liści jęczmienia, głownia pyląca jęczmienia, zgorzel siewek
R-214/2019	Wadera 300 EC	o	protiokonazol - 300 g (triazole)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy
Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych					

					Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych
R-134/2018	Winby	o	fluazydam - 500 g (aniliny)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-70/2012	Wirtuoz 520 EC	o	prochloraz - 320 g (imidazole), tebukonazol - 160 g (triazole), proquinazid - 40 g (quinoxoliny)	Du Pont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, łamiwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, czerń zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p>Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p>
R-33/2020	X-Met 100 SL	o	metkonazol - 100 g (triazole)	Innivo Sp. z o.o. - Warszawa	<p>Pszenica ozima: rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy (<b>średni poziom zwalczania</b>), septorioza plew (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p>Pszenica jara: rdza brunatna (<b>średni poziom zwalczania</b>), septorioza paskowana liści pszenicy (<b>średni poziom zwalczania</b>), septorioza plew (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza liści (<b>średni poziom zwalczania</b>), septorioza plew (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, (<b>średni poziom zwalczania</b>): szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak rzekomy kapustnych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych,</p>
R-42/2016 h.r.	Yo-Yo	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia</p>
					<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p>

R-22/2018	Zaftra AZT 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	<p><b>Jęczmień ozimy:</b> ryńchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> ryńchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, septorioza plew</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p> <p><b>Groch:</b> askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu</p>
R-7/2015 wu	Zaftra SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia</p>
R-208/2017	Zakeo 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, ryńchosporioza zbóż</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> ryńchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> ryńchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, septorioza plew</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>



					Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
					Groch: askochytoza, mączniak rzekomy
R-152/2012	Zakeo Xtra 280 SC	o	azoksystrobina - 200 g (strobilurylny), cyprokonazol - 80 g (triazole)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Burak cukrowy: chwościk buraka, rdza buraka
R-162/2016	Zamir 400 EW	o	prochloraz - 267 g (imidazole), tebukonazol - 133 g (triazole)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-54/2014	Zantara 216 EC	o	tebukonazol - 166 g (triazole), biksafen - 50 g (karboksamidy)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
R-54/2015	Zaprawa Domnic 060 FS	z	tebukonazol - 60 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	Jęczmień jary: gównia pyłająca jęczmienia
R-214/2014	Zaprawa Zbożowa Orius 060 FS	z	tebukonazol - 60 g (triazole)	Fregata S.A. - Gdańsk-Oliwa	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka pszenicy Pszenica jara: śnieć cuchnąca, śnieć gładka pszenicy Jęczmień ozimy: gównia pyłająca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia (średni poziom zwalczania), zgorzel siewek (średni poziom zwalczania) Jęczmień jary: gównia pyłająca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
					Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek

R-68/2015	Zaprawa Zbożowa Orius Extra 02 WS	z	tebukonazol - 20 g (triazole)	Fregata S.A. - Gdańsk-Oliwa	<p><b>Pszenica jara:</b> śnieć cuchnąca, zgorzel siewek</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> gównia pyłająca jęczmienia, zgorzel siewek</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> gównia pyłająca jęczmienia, zgorzel siewek</p>
R-169/2017	Zaprawian 050 FS	z	tritikonazol - 50 g (triazole)	Innavigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p><b>Pszenica ozima:</b> śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Pszenica jara:</b> śnieć cuchnąca, zgorzel siewek</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> gównia pyłająca, zgorzel siewek, plamistość siatkowa jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), pasiastość liści jęczmienia</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> zgorzel siewek, pleśń śniegowa (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Żyto:</b> zgorzel siewek, pleśń śniegowa (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
R-80/2020 h.r.	Zefir 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinoxaliny)	DuPont de Nemours Italiana Srl - Włochy	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna (<b>tylko w mieszaninie</b>), łamliwość źdźbła zbóż (<b>tylko w mieszaninie</b>), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>
R-115/2020 h.r.	Zertan	o	oksatiapiprolina - 100 g (izoksazoliny)	Production Agriscience Netherlands B.V. - Holandia	<b>Ziemniak:</b> zaraza ziemniaka
R-50/2017 h.r.	Zetar 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g	Nufarm S.A.S. - Francja	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p>

	Zelar 250 SC		(strobiluryny)		<p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Kukurydza:</b> żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-21/2020 h.r.	<b>ZN Premium 333 FS</b>	z	<b>fluksapyroksad - 333 g</b> (karboksyamid)	BASF SE - Niemcy	<p><b>Pszenica ozima:</b> septorioza liści, pleśń śniegowa</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> pasistość liści jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, pasistość liści jęczmienia, pleśń śniegowa</p>
R-167/2013 zn	<b>Signal 500 SC</b>	o	<b>fluazynam - 500 g</b> (anilidy)	Chemnova A/S - Dania	<b>Ziemniak:</b> alternarioza, zaraza ziemniaka
R-103/2016	<b>Zizan 500 SC</b>	o	<b>tebukonazol - 500 g</b> (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych (<b>wyłącznie w mieszaninie</b>), sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza</p> <p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, septorioza liści</p> <p><b>Żyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>
R-70/2020	<b>Zorvec Endavia</b>	o	<b>oksatiaprolina - 100 g</b> (izoksazoliny), <b>bentiowalikarb izopropylowy-70 g</b> (karbamiany)	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	<b>Ziemniak:</b> zaraza ziemniaka
R-71/2018	<b>Zorvec Enicade</b>	o	<b>oksatiaprolina - 100 g</b> (izoksazoliny)	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	<b>Ziemniak:</b> zaraza ziemniaka
R-169/2018	<b>Zoxis 250 SC</b>	o	<b>azoksystrobina - 250 g</b> (strobiluryny)	Arysta LifeSciences Benelux SPRL - Królestwo Belgii	<p><b>Pszenica ozima:</b> septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> septoriozy liści</p> <p><b>Jęczmień Ozimy:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>

R-202/2016	<b>Zoxy plus</b>	o	<b>azoksystrobina - 200 g</b> (strobiluryny), <b>cyprokonazol - 80 g</b> (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	<b>Pszenica ozima:</b> septorioza paskowana liści pszenicy
------------	------------------	---	---	--	--

