



**INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN  
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY**

# **WYKAZ HERBICYDÓW REKOMENDOWANYCH DO INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN ROLNICZYCH**

**Autorzy:**

dr hab. Roman Kierzek, dr hab. Roman Krawczyk

Opracowanie przygotowane w ramach zadania 1.4

„Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin uprawnych”

finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
**Ochrona roślin dla zapewnienia bezpieczeństwa  
żywnościowego kraju oraz bezpieczeństwa żywności**

Wykaz herbicydów rekomendowanych do integrowanej produkcji roślin rolniczych -  
**czerwiec 2022 roku.**

Wszystkie środki ochrony roślin stosowane w integrowanej produkcji roślin muszą być zarejestrowane przez MRiRW i stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Przed wykonaniem zabiegu należy dokładnie zapoznać się z etykietą stosowania środka rekomendowanego do użycia w danej uprawie, bezwzględnie przestrzegać dawek, terminu stosowania, maksymalnej liczby zabiegów w sezonie oraz okresu karencji.

**Poznań 2022**

Nr zezwolenia na dopuszczenie do obrotu środka ochrony roślin	Nazwa środka ochrony roślin	Zawartość, nazwa zwyczajowa substancji czynnej środka ochrony roślin	Mechanizm działania substancji aktywnej (wg HRAC)	Producent środka	Zalecany w uprawach	Zalecany w uprawach małoobszarowych	Przeznaczony do zwalczania J-ednoliściennych, D-wuliściennych	Uwagi
R-151/2013	Accent 75 WG	nikosulfuron - 75 %	B	Zenith Crop Science Bulgaria Ltd. - Bulgaria	kukurydza	x	J + D	x
R-1/2016 wu	Activus 400 SC	pendimetalina - 400 g	K1	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	Pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime, kukurydza, ziemniak	Sorgo zwisłe, proso zwyczajne, słonecznik, plantacje traw nasiennejnych.	J + D	x
R-10/2020 h.r.	Addar 50 EC	pinoksaden - 50 g	A	Agri - Top EU - Niemcy	pszenica ozima jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jarv	x	J	x
R-14/2011	Adengo 315 SC	tienkarbazon metylowy - 90 g, izoksalfutol - 225 g	B, F2	Nufarm S.A.S. - Francja	kukurydza	x	J + D	x
R-18/2018	Adentis	tribenuron metylowy - 750 g	B	Zenith Crop Science Bulgaria Ltd. - Bulgaria	pszenica ozima, jęczmień ozimy	x	D	x
R-47/2021 h.r.	Afi-Ekspert 56 WG	flufenacet - 420 g, metrybuzyna - 140 g	K3, C1	AFI-ROL Handel i Usługi Tomasz Łuczowski	jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-58/2021 h.r.	Afflor 306 SE	florasulam - 6,25 g, 2,4-D - 300 g	B, O	Afi - Rol Handel i Usługi Tomasz Łuczowski,	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, mieszanki zbożowe (z wyłączeniem owsa), kukurydza	x	D	x
R-190/2014	Agenor 450 SL	glifosat - 450 g	G	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień ozimy, jęczmień jary rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-109/2012	Agritox 500 SL	MCPA - 500 g	O	Sharda CropChem Limited - Republika Indii	pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy i jary, owies	x	D	x
R-121/2013	Agritox Turbo 750 SL	MCPA - 660 g, dikamba - 90 g	O, O	BASF SE - Niemcy	jęczmień jary, pszenica jara, pszenica ozima, żyto ozime	x	D	x
R-35/2014	Agrosar 360 SL	glifosat - 360 g	G	Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. - Warszawa	pszenica ozima, rzepak ozimy,	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-122/2013	Agroxone Turbo 750 SL	MCPA - 660 g, dikamba - 90 g	O, O	BASF SE - Niemcy	jęczmień jary, pszenica jara, pszenica ozima, żyto ozime	x	D	x
R-129/2019	Akapit 125 EC	fluazyfop-P butylowy - 125 g	A	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	rzepak ozimy, ziemniak	x	J	x
R-164/2019	Aldaro 306 SE	2,4-D - 300 g, florasulam - 6,25 g	O, B	Syngenta Polska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenica jara	x	D	x
R-133/2014	Allister Grande 190 OD	diflufenikan - 180 g, mezosulfuron metylowy - 6 g, ipdosulfuron metylowodowy - 4,5 g	F1, B, B	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-68/2014	Alladyn 71,4 WG	tritosulfuron - 714 g	B	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime	x	D	x
R-23/2019 wu	Aloha	metolachlor-S - 960 g	K3	BIOCHEM Srl	kukurydza	x	J	x
R-108/2016	Altiplano DAM tec	chlomazon - 35 g, napropamid - 400 g	F4, K3	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	rzepak ozimy	x	J + D	x
R-207/2014	Ambasador 75 WG	amidosulfuron - 750 g	B	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima	x	D	x
R-247/2014zr	Aminopielik D Maxx 430 EC	2,4-D - 376 g, dikamba - 54 g	O, O	BASF Agrochemical Products B.V. Dba Portoryko	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara	x	D	x
R-89/2010	Aminopielik Standard 600 SL	2,4-D - 600 g	O	Arysta LifeSciences Benelux SPRL - Królestwo Belgii	jęczmień jary, pszenica jara, pszenica ozima, żyto ozime	x	D	x
R-62/2021	Amstaf 800 EC	prosulfofkarb - 800 g	N	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, ziemniak	żyto jare, proso zwyczajne, Bobik, groch pastewny (peluska), łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały, soczewica, słonecznik, soja, len zwyczajny uprawiany na włókno, len zwyczajny uprawiany na nasiona, konopie siewne uprawiane na włókno, konopie siewne uprawiane na nasiona	J + D	x
R-109/2009	Aneks SX 50 SG	tiensulfuron metylowy - 40 %, tribenuron metylowy - 10 %	B, B	Bayer SAS - Republika Francuska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-21/2019	Angelus 360 CS	chlomazon - 360 g	F4	Rotam Agrochemical Europe Ltd. - Wielka Brytania	ziemniak, rzepak ozimy	x	J + D	x
R-4/2019	Animus	tribenuron metylowy - 750 g	B	Zenith Crop Science Bulgaria Ltd. - Bulgaria	pszenica ozima, jęczmień ozimy	x	D	x
R-43/2021	Anihology 12 OD	ipdosulfuron metylowodowy - 2 g, mezosulfuron metylowy - 10 g	B, B	Bayer AG	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-25/2018	Apens 700 SC	metamitron - 700 g	C1	UPL Europe Ltd. - Anglia	burak cukrowy	x	D	x
R-166/2014	Arcade 880 EC	prosulfofkarb - 800 g, metrybuzyna - 80 g	N, C1	Zenith Crop Science Bulgaria Ltd. - Bulgaria	ziemniak	x	J + D	x
R-91/2016	Ardee Super 360 SL	glifosat - 360 g	G	Rotam Agrochemical Europe Ltd. - Wielka Brytania	pszenica ozima, rzepak ozimy,	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-189/2018	Arnold	diflufenikan - 200 g, flufenacet - 400 g	F1, K3	Sharda CropChem Limited - Republika Indii	pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime	x	J + D	x
R-4/2018 h.r.	Aron 50 EC	pinoksaden - 50 g	A	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary	x	J	x
R-88/2021	Arrat	tritosulfuron - 250 g, dikamba - 500 g	B, O	BASF SE - Niemcy	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, owies, jęczmień jary, kukurydza	x	D	x

R-58/2020	<b>Arrva</b>	fluroksypir - 72 g, chloryralid - 28 g, MCPA - 233 g	O, O, O	Barclay Chemicals (R&D)	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, owies ozimy, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-6/2020 h.r.	<b>Artegon 450 WG</b>	florasulam - 150 g, aminopyralid - 300 g	B, O	Rudnikagro Sp. z o.o.	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-80/2017	<b>Ashoka 100 SC</b>	mezotrion - 100 g	F2	Nufarm S.A.S. - Francja	kukurydza	x	J + D	x
R-39/2018 wu	<b>Aspect T</b>	flufenacet - 200 g, terbutylazyna - 333 g	K3, C1	Bayer SAS - Republika Francuska	kukurydza	x	J + D	x
R-48/2018	<b>Assynt 500 SG</b>	tribenuron metylowy - 500 g	B	Synthos Agro Sp z.o.o - Oświęcim	pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień jary	x	D	x
R-234/2019	<b>Astral 040 OD</b>	nikosulfuron - 40 g	B	Nufarm Polska Sp. z o.o	kukurydza	x	J + D	x
R-17/2020 h.r.	<b>Atacama 700 SC</b>	metamitron - 700 g	C1	Rudnikagro Sp. z o.o.	burak cukrowy, burak pastewny	x	J + D	x
R-98/2009	<b>Atlantis 12 OD</b>	jodosulfuron metylosodowy - 2 g, mezosulfuron metylowy - 10 g	B, B	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-174/2017	<b>Atlantis Star</b>	mezosulfuron metylowy - 45 g, fenikarbazon metylowy - 22,5 g, jodosulfuron metylosodowy - 9 g	B, B, B	Nufarm S.A.S. - Francja	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-3/2009	<b>Attribut 70 SG</b>	propoxykarbazon sodu - 700 g	B	Nufarm S.A.S. - Francja	pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime	x	J	x
R-41/2011	<b>Atut Bis 360 SL</b>	glifosat - 360 g	G	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	pszenica ozima	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-64/2017	<b>Auksendy 300 SL</b>	chloryralid - 300 g	O	UPL Europe Ltd. - Anglia	rzepak ozimy, burak cukrowy	x	J + D	x
R-140/2016	<b>Aurelit 70 WG</b>	metrybuzyna - 700 g	C1	Nufarm S.A.S. - Francja	ziemiak	x	J + D	x
R-59/2008	<b>Aurora 40 WG</b>	karfentrazon etylowy - 40 %	E	Belchim Crop Protection NV/SA - Królestwo Belgii	pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary	x	D	x
R-183/2012	<b>Avans Premium 360 SL</b>	glifosat - 360 g	G	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	zboża	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-23/2014	<b>Avatar 293 ZC</b>	chlomazon - 60 g, metrybuzyna - 233 g	F4, C1	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	ziemiak	x	D	x
R-122/2018	<b>Avoxa 50 EC</b>	pinoksaden - 33,3 g, pioksulam - 8,33 g	A, B	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J + D	x
R-59/2020 h.r.	<b>Axel-R 50 EC</b>	pinoksaden - 50 g	A	Rezoner XI Robert Jedynasty	pszenica ozima jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	J	x
R-105/2014	<b>Axial 50 EC</b>	pinoksaden - 50 g	A	Sharda Europe b.v.b.a - Belgia	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary	x	J	x
R-110/2016	<b>Axial Komplett</b>	pinoksaden - 45 g, florasulam - 5 g	A, B	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-223/2015	<b>Axial One 50 EC</b>	pinoksaden - 45 g, florasulam - 5 g	A, B	Bayer Agriculture BVBA - Królestwo Belgii	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary	x	J	x
R-171/2019	<b>Bacara Trio 516 SC</b>	diflufenikan - 233 g, flufenacet - 200 g, metrybuzyna - 83 g	F1, K3, C1	Bayer SAS - Republika Francuska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime	x	D	x
R-46/2020	<b>Badavi</b>	prydat - 300 g, mezotrion - 90 g	C3, F2	Belchim Crop Protection NV/SA - Królestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-49/2021 h.r.	<b>Bakchus</b>	halauksyfen metylowy - 10 g, pikloram - 48 g	O, O	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw	rzepak ozimy	x	D	x
R-58/2019 h.r.	<b>Balatella Forte 150 EC</b>	fluazylof-P butylowy - 150 g	A	Crop Agro Sp. z o.o	burak cukrowy, ziemniak, rzepak ozimy, burak pastewny, rzepak jary, gryka, lubin, bobik, groch, soja	slonecznik	J	x
R-42/2021 h.r.	<b>Baltar</b>	bentazon - 480 g	C3	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw	kukurydza	groch	D	x
R-42/2017	<b>Bandera 040 OD</b>	nikosulfuron - 40 g	B	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	kukurydza	x	J + D	x
R-25/2018 wu	<b>Bandur 600 SC</b>	aklonifen - 600 g	F3	Heim AG - Republika Federalna Niemiec	ziemiak	slonecznik	J + D	x
R-87/2016	<b>Bantux</b>	metazachlor - 400 g	K3	Adama Agricultural Solutions Ltd. - Izrael	rzepak ozimy i jary	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-25/2017 wu	<b>Bantux 500</b>	metazachlor - 500 g	K3	BASF Polska	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-85/2012	<b>Barclay Barbarian Super 360 SL</b>	glifosat - 360 g	G	Arysta LifeSciences Benelux SPRL - Królestwo Belgii	rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-83/2013	<b>Barclay Barbarian Xtra 450 SL</b>	glifosat - 450 g	G	Bayer SAS - Republika Francuska	pszenica ozima, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-90/2012	<b>Barclay Gallup Super 360 SL</b>	glifosat - 360 g	G	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	poła uprawne, pszenica ozima, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-74/2013	<b>Barclay Gallup Xtra 450 SL</b>	glifosat - 450 g	G	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	pszenica ozima, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-26/2018 wu	<b>Bariloche</b>	chloryralid - 100 g	O	FMC International Switzerland Sarii - Szwajcaria	burak cukrowy	x	D	x
R-159/2017	<b>Baristo 500 SC</b>	napropamid - 500 g	K3	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy	x	D	x

R-112/2015	<b>Barka 334 SL</b>	chloryralid - 267 g, pikloram - 67 g	O, O	Safapac - Wielka Brytania	rzepak jary, rzepak ozimy	x	D	x
R-139/2017	<b>Barracuda</b>	mezonion - 100 g	F2	Safapac - Wielka Brytania	kukurydza uprawiana na ziarno, kukurydza paszowa	x	J + D	x
R-4/2010	<b>Basagran 480 SL</b>	bentazon - 480 g		BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec,	ziemniak, groch	x	D	x
R-56/2019	<b>Basar</b>	metolachlor-S - 960 g	K3	Galenika-Fitofarmacja	kukurydza	x	J	x
R-63/2021	<b>Baset 800 EC</b>	prosulfokarb - 800 g	N	Innigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, ziemniak		J + D	x
R-90/2021 h.r.	<b>Basetto</b>	halauksyfen metylu - Arylex - 10 g, pikloram - 48 g	O, O	Corteva Agriscience Slovakia s.r.o. - Republika Słowacka	rzepak ozimy	x	D	x
R-113/2021 h.r.	<b>Basjan 480 SL</b>	bentazon - 480 g	C3	BASF Espanola S.L.U. - Hiszpania	ziemniak, groch	x	D	x
R-83/2018	<b>Bat 600 SC</b>	flufenacet - 400 g, diflufenikan - 200 g	K3, F1	Heim AG - Republika Federalna Niemiec	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime	x	J + D	x
R-35/2021	<b>Battery</b>	MCPA - 161 g, dikamba - 17,8 g	O, O	Sharda Poland Sp. z o.o.,	pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień jary	x	D	x
R-144/2016	<b>Battle Delta 600 SC</b>	flufenacet - 400 g, diflufenikan - 200 g	K3, F1	Cheminova A/S, Thyborønvej 78, D- 7673 Harboøre, Królestwo Danii	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime	x	J + D	x
R-149/2019	<b>Bazoka 750 WG</b>	tribenuron metylowy - 750 g	B	Industrias Afrasa S.A.	pszenica jara, jęczmień jary, pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime	x	D	x
R-20/2019	<b>Beetup Flo</b>	fenmedifam - 160 g	C1	UPL Europe Ltd. - Anglia	burak cukrowy, burak pastewny	x	D	x
R-4/2017	<b>BeFlex 500 SC</b>	beflubutamid - 500 g	F1	Heim AG - Republika Federalna Niemiec	pszenica ozima, jęczmień ozimy	x	J + D	x
R-132/2018	<b>Belkar</b>	halauksyfen metylowy - 10 g, pikloram - 48 g	O, O	Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy	x	J + D	x
R-172/2019	<b>Belvedere Extra 400 SC</b>	fenmedifam - 200 g, etofumesat - 200 g	C1, N	Adama	burak cukrowy	x	D	x
R-11/2020	<b>Beni</b>	bentazon - 870 g	C3	Sharda Poland Sp. z o.o.	kukurydza	x	D	x
R-62/2021 h.r.	<b>Bentamoc</b>	bentazon - 480 g	C3	GLO Quimicos Lda	ziemniak, groch	x	D	x
R-136/2018	<b>Benz</b>	bentazon - 480 g	C3	Sharda CropChem Limited - Republika Indii	kukurydza	x	J + D	x
R-220/2015	<b>Betasana 160 SC</b>	fenmedifam - 160 g	C1	Globachem N.V. - Kólestwo Belgii	burak cukrowy	x	D	x
R-36/2017 h.r.	<b>Betosat 500 SC</b>	etofumesat - 500 g	N	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	burak cukrowy	x	J + D	x
R-174/2015	<b>Bettix 70 WG</b>	metamitron - 70 %	C1	FMC International Switzerland Sarl - Szwajcaria	burak cukrowy	x	D	x
R-84/2016	<b>Bettix Combi 500 SC</b>	etofumesat - 150 g, metamitron - 350 g	N, C1	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	burak cukrowy, burak pastewny	x	D	x
R-2/2021	<b>BGT</b>	glikosat - 180 g	G	CIECH Sarzyna S.A	kukurydza	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-21/2014	<b>Blathlon 4D</b>	tritosulfuron - 71,4 %, florasulam - 5,4 %	B, B	Bayer SAS - Republika Francuska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary, owies	x	D	x
R-22/2019 h.r.	<b>Bingo 600 SC</b>	aklonifen - 600 g	F3	Rudnikagro Sp. z o.o.,	ziemniak	x	J + D	x
R-109/2014	<b>Bizon</b>	diflufenikan - 100 g, florasulam - 3,75 g, penoksulam - 15 g	F1, B, B	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-104/2021 h.r.	<b>Black 306 SE</b>	florasulam - 6,25 g, 2,4-D - 300 g		Dow AgroSciences LLC - USA	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, mieszanki zbożowe (z wylęczeniem owsa), kukurydza	x	D	x
R-61/2016	<b>Blast</b>	chloryralid - 240 g, pikloram - 80 g, aminopryalid - 40 g	O, O, O	Corteva Agriscience Poland Sp. z o.o., ul. Józefa Piłsudskiego 1, 00- 728 Warszawa	rzepak ozimy	x	D	x
R-63/2016	<b>Boa 360 CS</b>	chlomazon - 360 g	F4	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	rzepak ozimy	x	J + D	x
R-59/2021 h.r.	<b>Bombardier 306 SE</b>	florasulam - 6,25 g, 2,4-D - 300 g	O, B	CROP AGRO Sp. z o.o.	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenica jara	x	D	x
R-38/2012	<b>Boom Efekt 360 SL</b>	glikosat - 360 g	G	Albaugh TKI d.o.o. - Republika Słowenii	poła uprawne, jęczmień ozimy, pszenica jara i ozima, pszeżyto ozime, żyto ozime, rzepak jary i ozimy	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-118/2016	<b>Border 100 SC</b>	mezonion - 100 g	F2	Cheminova A/S - Dania	kukurydza	x	J + D	x
R-31/2020	<b>Botiga</b>	pyrydat - 300 g, mezonion - 90 g	C3, F2	Belchim Crop Protection	kukurydza	x	J + D	x
R-139/2019	<b>Botrin 750 WG</b>	tribenuron metylowy - 750 g	B	Industrias Afrasa S.A.	pszenica jara, jęczmień jary, pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime	x	D	x

R-88/2015	<b>Boxer 800 EC</b>	prosulfokarb - 800 g	N	Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, ziemiak	żyto jare, proso zwyczajne, Bobik, groch pastewny (peluszką), lubin wąskolistny, lubin żółty, lubin biały, soczewica, słonecznik, soja, len zwyczajny uprawiany na włókno, len zwyczajny uprawiany na nasiona, konopie siewne uprawiane na włókno, konopie siewne uprawiane na nasiona	J + D	x
R-121/2017	<b>Boxer Evo EC</b>	prosulfokarb - 667 g, diflufenikan - 14 g	N, F1	Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-26/2021	<b>Brando</b>	chinomerak - 100 g, napropamid - 500 g	O, K3	Giobachem NV	rzepak ozimy	x	J + D	x
R-108/2021 h.r.	<b>Bresser 4D</b>	trifosulfuron - 714 g, florasulam - 54 g	B, B	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary, owies jary	Żyto jare, pszenżyto jare, pszenica ozima durum, pszenica oplewiona (orkisz)	D	x
R-23/2013 h.r.	<b>Bros zwalczca chwasty i korzenie glifosat 360 SL</b>	glifosat - 360 g	G	Barclay Chemicals (R&D) Ltd. - Republika Irlandii	pola uprawne	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-87/2015	<b>Burakomitron 70 WG</b>	metamitron - 70 %	C1	Hermoo Belgium NV. - Belgia	burak cukrowy	x	J + D	x
R-60/2016	<b>Burakomitron 700 SC</b>	metamitron - 700 g	C1	Hermoo Belgium NV. - Belgia	burak cukrowy	x	D	x
R-110/2012	<b>Burakosat 500 SC</b>	etofumesat - 500 g	N	UPL Europe Ltd. - Anglia	burak cukrowy	x	J + D	x
R-65/2020 h.r.	<b>Burax 700</b>	metamitron - 700 g	C1	Jebagro GmbH	burak cukrowy	x	D	x
R-147/2016	<b>Buster 100 EC</b>	chizalofop-P etylowy - 100 g	A	Innigo Sp. z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy, burak cukrowy	x	J	x
R-3/2016	<b>Butisan 400 SC</b>	metazachlor - 400 g	K3	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-6/2017 wu	<b>Butisan 500 SC</b>	metazachlor - 500 g	K3	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-9/2017 wu	<b>Butisan Avant</b>	metazachlor - 300 g, dimetenamid-P - 100 g, chinomerak - 100 g	K3, K3, O	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-10/2018	<b>Butisan Mix</b>	dimetenamid-P - 333 g, chinomerak - 167 g	K3, O	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	D	x
R-88/2016	<b>Butisan Mono</b>	metazachlor - 400 g	K3	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy i jary	x	D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-9/2018	<b>Butisan Pro</b>	dimetenamid-P - 333 g, chinomerak - 167 g	K3, O	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	D	x
R-26/2017 wu	<b>Butisan S</b>	metazachlor - 500 g	K3	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-8/2017	<b>Butisan Star 416 SC</b>	metazachlor - 333 g, chinomerak - 83 g	K3, O	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-97/2012	<b>Butisan Star Max 500 SE</b>	metazachlor - 200 g, dimetenamid-P - 200 g, chinomerak - 100 g	K3, K3, O	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-7/2017 wu	<b>Butisan Top</b>	metazachlor - 375 g, chinomerak - 125 g	K3, O	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-136/2012	<b>Butoxone M 400 SL</b>	MCPB - 400 g	O	Nufarm UK Ltd - Wielka Brytania	groch	x	D	x
R-217/2015	<b>Buzzin</b>	metrybuzyna - 700 g	C1	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd. - Republika Indii	ziemiak	x	J + D	x
R-11/2021 h.r.	<b>Caballo 306 SE</b>	2,4-D - 300 g, florasulam - 6,25 g	O, B	CROP AGRO Sp. z o.o.	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenica jara	x	D	x
R-14/2021 h.r.	<b>Caballo C 306 SE</b>	florasulam - 6,25 g, 2,4-D - 300 g	B, O	CROP AGRO Sp. z o.o.	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, kukurydza	x	D	x
R-188/2014	<b>Calaris 400 SC</b>	mezotriol - 70 g, tertbutylazyna - 330 g	F2, C1	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	kukurydza	x	J + D	x
R-106/2009	<b>Calibre SX 50 SG</b>	tifensulfuron metylowy - 33,3 %, tribenuron metylowy - 16,7 %	B, B	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime, jęczmień jary i żyto	x	D	x
R-25/2009	<b>Callisto 100 SC</b>	mezotriol - 100 g	F2	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	kukurydza	x	J + D	x
R-18/2021 h.r.	<b>Calluna</b>	mezotriol - 100 g	F2	LTT CROPS LTD.	kukurydza	x	J + D	x
R-161/2015	<b>Camaro 306 SE</b>	florasulam - 6,25 g, 2,4-D - 300 g	B, O	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary i ozimy	x	D	x
R-40/2014	<b>Camix 560 SE</b>	mezotriol - 60 g, metolachlor-S - 500 g	F2, K3	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	kukurydza	x	J + D	x
R-7/2020 wu	<b>Carthago SC</b>	diflufenikan - 200 g, flufenacet - 400 g	F1, K3	Giobachem N.V	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-57/2020	<b>Cayenne HL 480 SL</b>	glifosat - 480 g	G	Albaugh TKI	kukurydza, burak cukrowy, pszenica ozima, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.

R-87/2021	<b>Certo</b>	tritosulfuron - 250 g, dikamba - 500 g	B, O	BASF SE - Niemcy	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, owies, jęczmień jary, kukurydza	x	D	x
R-222/2017	<b>Cetnik 500 SC</b>	flufenacet - 500 g	K3	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	pszenica ozima	x	J + D	x
R-223/2017	<b>Cevino 500 SC</b>	flufenacet - 500 g	K3	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	pszenica ozima	x	J + D	x
R-187/2018	<b>Chaco</b>	chlorypyralid - 267 g, pikloram - 67 g	O, O	Globachem N.V. - Kólestwo Belgii	gorczyca biała, rzepak ozimy	x	J + D	x
R-37/2020wu	<b>Chanon 600</b>	aklonifen - 600 g	F3	Globachem N.V.	ziemiak	slonecznik	J + D	x
R-116/2020	<b>Chart 960 EC</b>	metolachlor-S - 960 g	K3	INNVIKO Sp. z o.o.	kukurydza	x	J + D	x
R-36/2017	<b>Chlomazon 360 CS</b>	chlomazon - 360 g	F4	Agropak Sp.J. - B.Pluta, G.Brzeziński i Wspólnicy - Jaworzno	rzepak ozimy	x	D	x
R-66/2017	<b>ChwasTech Turbo 340 SL</b>	MCPA - 300 g, dikamba - 40 g	O, O	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	jęczmień jary, owies, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	D	x
R-31/2010	<b>Chwastox 500 SL</b>	MCPA - 500 g	O	CIECH Sarzyna S. A.; ul. Chemiczków 1, 37-310 Nowa Sarzyna	pszenica jara i ozima, jęczmień jary i ozimy, pszenżyto jare i ozime, owies, żyto	x	D	x
R-71/2010	<b>Chwastox 750 SL</b>	MCPA - 750 g	O	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, pszenżyto ozime i jara, owies i żyto	x	J + D	x
R-98/2012	<b>Chwastox AS 600 EC</b>	MCPA - 600 g	O	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	jęczmień jary, pszenica ozima	x	D	x
R-14/2018	<b>Chwastox CF</b>	MCPA - 200 g, chlorypyralid - 20 g, fluroksypyr - 40 g	O, O, O	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima	x	D	x
R-35/2017	<b>Chwastox Complex 260 EW</b>	MCPA - 200 g, chlorypyralid - 20 g, fluroksypyr - 40 g	O, O, O	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima	x	D	x
R-35/2012	<b>Chwastox D 179 SL</b>	MCPA - 161 g, dikamba - 17,8 g	O, O	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, pszenżyto ozime i jara, owies i żyto	x	D	x
R-77/2010	<b>Chwastox Extra 300 SL</b>	MCPA - 300 g	O	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, pszenżyto ozime i jara, owies i żyto	x	D	x
R-163/2018	<b>Chwastox Moc 60 SG</b>	MCPA - 600 g	O	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima	x	D	x
R-1/2012	<b>Chwastox MP 600 SL</b>	mekoprop-P - 600 g	O	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	jęczmień jary, pszenica ozima	x	D	x
R-3/2015/ PE	<b>Chwastox MP 600 SL</b>	mekoprop-P - 600 g	O	CIECH Sarzyna S.A., ul. Chemiczków 1, 37-310 Nowa Sarzyna	jęczmień jary, pszenica ozima	x	D	x
R-45/2016	<b>Chwastox Nowy Trio 390 SL</b>	MCPA - 200 g, mekoprop-P - 150 g, dikamba - 40 g	O, O, O	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima	x	D	x
R-107/2016	<b>Chwastox Professional 750 SL</b>	MCPA - 750 g	O	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	jęczmień jary i ozimy, pszenica jara i ozima, pszenżyto jare i ozime, owies, żyto	x	D	x
R-13/2013	<b>Chwastox Trio 540 SL</b>	mekoprop-P - 300 g, MCPA - 200 g, dikamba - 40 g	O, O, O	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, owies, żyto	x	D	x
R-94/2014	<b>Chwastox Turbo 340 SL</b>	MCPA - 300 g, dikamba - 40 g	O, O	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	jęczmień jary, owies, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	D	x
R-162/2018	<b>Chwastox Uniwersalny 60 SG</b>	MCPA - 600 g	O	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima	x	D	x
R-88/2018	<b>Circuit CS Sync Tac</b>	metazachlor - 300 g, chlomazon - 40 g	K3, F4	FMC CHEMICAL	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-65/2016	<b>Citation 70 WG</b>	metrybuzyna - 70 %	C1	UPL Europe Ltd. - Anglia	ziemiak	x	D	x
R-3/2017	<b>Clap</b>	chlorypyralid - 300 g	O	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	rzepak ozimy	x	D	x
R-100/2018	<b>Clap Forte</b>	chlorypyralid - 720 g	O	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	rzepak ozimy, rzepak jary	x	D	x
R-45/2020	<b>Clayton Neutron 700 SC</b>	metamitron - 700 g	C1	Clayton Plant Protection	burak cukrowy	x	D	x
R-45/2017 wu	<b>Cientiga</b>	chinomerak - 250 g, imazamoks - 12,5 g	O, B	BASF Agrochemical Products B.V. Dba Portonko	rzepak jary i ozimy	x	J + D	W uprawie odmian rzepaku odporne na imazamoks
R-62/2013	<b>Cleravir 492,5 SC</b>	metazachlor - 375 g, chinomerak - 100 g, imazamoks - 17,5 g	K3, O, B	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	J + D	Do stosowania wyłącznie w uprawie odmian rzepaku ozimego odpornych na imazamoks. Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-3/2016 wu	<b>Cleravo 285 SC</b>	chinomerak - 250 g, imazamoks - 35 g	O, B	BASF Agrochemical Products B.V. Dba Manati	rzepak ozimy, rzepak jary	x	J + D	W uprawie odmian rzepaku odporne na imazamoks
R-96/2021	<b>Cleravo Flex</b>	aminopyralid - 4 g, chinomerak - 125 g, imazamoks - 12,5 g	O, O, B	BASF Agrochemical Products B.V. Puerto Rico Branch, State Road No. 2, KM 47.3, 00674 Manati, Puerto Ric	rzepak ozimy, rzepak jary	x	D	w uprawie odmian rzepaku ozimego i rzepaku jarego odpornego na imazamoks (technologia Clearfield, odmiany z oznaczeniem CL w nazwie odmiany)
R-4/2016 wu	<b>Cleversa 285 SC</b>	chinomerak - 250 g, imazamoks - 35 g	O, B	BASF Agrochemical Products B.V. Dba Manati	rzepak ozimy, rzepak jary	x	J + D	W uprawie odmian rzepaku odporne na imazamoks
R-68/2020	<b>Click Premium</b>	mezonitron - 70 g, terbutylazyna - 330 g	F2, C1	SIPCAM OXON S.P.A	kukurydza	x	J + D	x
R-184/2014	<b>Climax Extra 6 OD</b>	nikosulfuron - 60 g	B	ISK Biosciences Europe S.A. - Belgia	kukurydza	x	J + D	x
R-95/2012	<b>Cliophar 300 SL</b>	chlorypyralid - 300 g	O	Arysta LifeSciences Benelux SPRL - Królestwo Belgii	rzepak ozimy, burak cukrowy	x	D	x
R-221/2016	<b>Cliophar 600 SL</b>	chlorypyralid - 600 g	O	Arysta LifeSciences Benelux SPRL - Królestwo Belgii	rzepak ozimy, burak cukrowy	x	D	x
R-20/2020	<b>Cliophar Super</b>	chlorypyralid - 300 g	O	UPL Europe Ltd. - Anglia	burak cukrowy, rzepak ozimy	x	D	x
R-239/2017	<b>Cloe 300 SL</b>	chlorypyralid - 300 g	O	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy, pszenica ozima, burak cukrowy	x	D	x
R-13/2015 wu	<b>Clomate 360 CS</b>	chlomazon - 360 g	F4	Agform Ltd. - Wielka brytania	rzepak ozimy, ziemiak	x	J + D	x
R-81/2014 h.r.	<b>Clomaz 36 SC</b>	chlomazon - 360 g	F4	FMC Chemical - Belgia	rzepak ozimy, rzepak jary, ziemiak	x	J + D	x
R-124/2019	<b>Clozone</b>	chlomazon - 360 g	F4	Arysta LifeScience Polska	ziemiak, rzepak ozimy	x	J + D	x

R-159/2020	<b>Coalcion 750 WG</b>	tribenuron metylowy - 750 g	B	Industrias Afrasa S.A. - Hiszpania	pszenica jara, jęczmień jary, pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime	x	D	x
R-207/2019	<b>Cobber 100 SC</b>	mezotrion - 100 g	F2	Albaugh TKI	kukurydza	x	J + D	x
R-126/2018	<b>Coliseum</b>	flufenacet - 420 g, metribuzyna - 140 g	K3, C1	Bayer SAS - Republika Francuska	jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-202/2017	<b>Colzamid</b>	napropamid - 450 g	K3	UPL Europe Ltd. - Anglia	rzepak ozimy	x	J + D	x
R-218/2017	<b>Colzamid Top</b>	chlomazon - 30 g, napropamid - 345 g	F4, K3	UPL Europe Ltd. - Anglia	rzepak ozimy	x	J + D	x
R-17/2018	<b>Colzor Sync Tec</b>	metazachlor - 150 g, napropamid - 150 g, chlomazon - 24 g	K3, K3, F4	FMC CHEMICAL	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-3/2016/PE	<b>Command 360 CS</b>	chlomazon - 360 g	F4	FMC Agro Polska Sp. z o.o., ul. Ziłota 59, 00-120 Warszawa	rzepak ozimy, rzepak jary, ziemniak, groch	x	J + D	x
R-4/2014	<b>Command 360 CS</b>	chlomazon - 360 g	F4	FMC Corporation - USA	ziemniak, rzepak ozimy, rzepak jary, groch	x	J + D	x
R-6/2015	<b>Command Top 375 CS</b>	chlomazon - 30 g, napropamid - 345 g	F4, K3	FMC Corporation - USA	rzepak ozimy	x	J + D	x
R-265/2017	<b>Contor 25 WG</b>	rimsulfuron - 250 g	B	Heim AG - Republika Federalna Niemiec	kukurydza, ziemniak	x	J + D	x
R-40/2017 wu	<b>Conviso One</b>	foramsulfuron - 50 g, tienkarbazon metylowy - 30 g	B, B	Bayer AG., Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Republika Federalna Niemiec	burak cukrowy	x	J + D	do stosowania wyłącznie w odmianach buraka cukrowego posiadających odporność na herbicydy z grupy inhibitorów ALS
R-192/2014	<b>Cordian 450 SL</b>	glifosat - 450 g	G	Heim AG - Republika Federalna Niemiec	pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jary, jęczmień ozimy, jęczmień jary, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-12/2019 wu	<b>Corello</b>	florasulam - 14,2 g, piroksulam - 70,8 g	B, B	Dow AgroSciences B. V.,	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J + D	x
R-230/2017	<b>Corida</b>	tribenuron metylowy - 750 g	B	Zenith Crop Science Bulgaria Ltd. - Bulgaria	pszenica ozima, jęczmień ozimy	x	D	x
R-70/2014	<b>Corum 502,4 SL</b>	bentazon - 480 g, imazamoks - 22,4 g	C3, B	BASF SE - Niemcy	groch	x	J + D	x
R-91/2021 h.r.	<b>Corvus</b>	metazachlor - 500 g, aminopyralid - 5,3 g, pikloram - 13,3 g	K3, O, O	Corteva Agriscience Slovakia s.r.o. - Republika Słowacka	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-19/2019	<b>Corzal</b>	fenmedifam - 160 g	C1	UPL Europe Ltd. - Anglia	Burak cukrowy, burak pastewny	x	D	X
R-102/2012	<b>Corzal 157 SE</b>	fenmedifam - 157 g	C1	UPL Europe Ltd. - Anglia	burak cukrowy, burak pastewny	x	D	x
R-33/2021 h.r.	<b>CP Helge 56 WG</b>	metrybuzyna - 140 g, flufenacet - 420 g	C1, K3	CROP-PROTECTOR sp. z o.o.	jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-27/2015 h.r.	<b>Curlew 334 SL</b>	chlorypyralid - 267 g, pikloram - 67 g	O, O	Goldengrass Ltd. - Anglia	rzepak ozimy	x	D	x
R-32/2018	<b>Cuter</b>	mezotrion - 100 g	F2	Industrias Afrasa	kukurydza	x	J + D	x
R-113/2015	<b>Cyklon 334 SL</b>	chlorypyralid - 267 g, pikloram - 67 g	O, O	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	rzepak jary i ozimy	x	D	x
R-171/2014	<b>Daichi 040 SC</b>	nikosulfuron - 40 g	B	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-180/2014	<b>Daichi Extra 6 OD</b>	nikosulfuron - 60 g	B	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-52/2016 h.r.	<b>Dakota 500 SC</b>	metazachlor - 500 g	K3	Globalchem N.V. - Kólestwo Belgii	rzepak ozimy	x	J	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-211/2017	<b>Daneva 100 SC</b>	mezotrion - 100 g	F2	Rotam Agrochemical Europe Ltd. - Wielka Brytania	kukurydza	x	J + D	x
R-135/2021	<b>Darby 600 SL</b>	2,4-D - 600 g	F2	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd. - Republika Irlandii	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenica jara, jęczmień jary, kukurydza	x	D	x
R-73/2021 h.r.	<b>Dargorad 960 EC</b>	metolachlor-S - 960 g	K3	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	kukurydza	x	J + D	x
R-61/2019	<b>Deluge 960 EC</b>	metolachlor-S - 960 g	K3	Globalchem N.V.	kukurydza	x	J	x
R-136/2020	<b>Denar 340 WG</b>	mezotrion - 240 g, nikosulfuron - 80 g, rimsulfuron - 20 g	F2, B, B	INNVIPO Sp. z o.o.	Kukurydza uprawiana na ziarno	x	J + D	x
R-103/2021 h.r.	<b>Deresz Bis 306 SE</b>	florasulam - 6,25 g, 2,4-D - 300 g		Dow AgroSciences LLC - USA	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jary, mieszanki zbożowe (z wyłączeniem owsa), kukurydza	x	D	x
R-126/2020 h.r.	<b>Deresz Bis I 306 SE</b>	florasulam - 6,25 g, 2,4-D - 300 g	B, O	Agri-Grow sp. z o.o., ul. Cicha 16, 86-014 Osowiec	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jary, mieszanki zbożowe (z wyłączeniem owsa) i kukurydza	x	D	x
R-152/2016	<b>Desperado 500 SC</b>	chlorotoluron - 500 g	C2	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień ozimy	x	J + D	x
R-140/2019	<b>Devoid 700 SC</b>	metamitron - 700 g	C1	JT Agro Ltd	burak cukrowy	x	D	x
R-2/2017/PE	<b>Devrinol 450 SC</b>	napropamid - 450 g	K3	UPL Europe Ltd. - Anglia	rzepak ozimy	x	J + D	x
R-250/2014	<b>Devrinol 450 SC</b>	napropamid - 450 g	K3	UPL Europe Ltd. - Anglia	rzepak ozimy	x	J + D	x
R-228/2015	<b>Devrinol Top 375 CS</b>	chlomazon - 30 g, napropamid - 345 g	F4, K3	UPL Europe Ltd. - Anglia	rzepak ozimy	x	J + D	x
R-127/2015	<b>Diablo 306 SE</b>	florasulam - 6,25 g, 2,4-D - 300 g	B, O	Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. - Warszawa	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jary, mieszanki zbożowe (z wyłączeniem owsa) i kukurydza	x	D	x



R-155/2016	Dicash	dikamba - 480 g	O	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	kukurydza	x	D	x
R-125/2012	Dicoherb 750 SL	MCPA - 750 g	O	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenica ozima, pszenica jara, owies	x	D	x
R-108/2013	Dicoherb Turbo 750 SL	MCPA - 660 g, dikamba - 90 g	O, O	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	jęczmień jary, pszenica jara, pszenica ozima, żyte ozime	x	D	x
R-25/2010	Dicopur 600 SL	2,4-D - 600 g	O	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	pszenica jara, pszenica ozima, jęczmień jary, jęczmień ozimy, kukurydza	x	D	x
R-205/2014	Dicopur Top 464 SL	2,4-D - 344 g, dikamba - 120 g	O, O	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, mieszanki zbóż jarych, pszenica ozima, pszenżyto ozime	x	D	x
R-167/2018	DicuRex Flo 500 SC	chlorotoluron - 500 g	C2	Nufarm GmbH & Co KG,	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień ozimy	x	J + D	x
R-183/2019	Diplomat 480 SC	flufenacet - 480 g	K3	Albaugh TKI	pszenica ozima	x	J + D	x
R-160/2017	Diva 600 EC	pirydat - 600 g	C3	Belchim Crop Protection NV/SA - Królestwo Belgii	kukurydza	x	D	x
R-47/2020	Diva Extra	pirydat - 300 g, mezozion - 90 g	C3, F2	Belchim Crop Protection NV/SA - Królestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-19/2019 h.r.	Django	metamitron - 700 g	C1	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	burak cukrowy	x	D	x
R-228/2017	Dolero	dikamba - 480 g	O	Sharda CropChem Limited - Republika Indii	kukurydza	x	D	x
R-73/2017	Dominator Clean 360 SL	glifosat - 360 g	G	Albaugh TKI d.o.o. - Republika Słowenii	rzepak jary, rzepak ozimy, żyto ozime, pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-111/2012	Dominator Green 360 SL	glifosat - 360 g	G	Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. - Warszawa	polá uprawne	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-89/2014	Dominator HL 480 SL	glifosat - 480 g	G	Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. - Warszawa	kukurydza, burak cukrowy, pszenica ozima, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-211/2014	Domino 700 SC	metamitron - 700 g	C1	Adama Agricultural Solutions Ltd. - Izrael	burak cukrowy	x	J + D	x
R-164/2013 zr	Draco 50 SG	tribenuron metylowy - 50 %	B	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary	x	D	x
R-129/2014	Dragon NT 450 WG	florasulam - 150 g, aminopyralid - 300 g	B, O	Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. - Warszawa	pszenica ozima, żyto, pszenżyto ozime	x	D	x
R-18/2015	Dual Gold 960 EC	metolachlor-S - 960 g	K3	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	kukurydza	slonecznik	J	x
R-21/2019 h.r.	Dubri 600 SC	aklonifen - 600 g	F3	Agri-Grow sp. z o.o	ziemniak	groch, slonecznik	J + D	x
R-27/2020 h.r.	Dubri Bis 600 SC	aklonifen - 600 g	F3	Agri-Grow sp. z o.o	ziemniak	groch, bobik, slonecznik i in.	J + D	x
R-47/2019 wu	Ducel	nikosulfuron - 40 g	B	Zenith Crop Sciences Bulgaria Ltd	kukurydza	x	J + D	x
R-133/2020 h.r.	Duster	florasulam - 50 g	B	ProEuro Sp. z o.o.	pszenica ozima, jęczmień jary	x	D	x
R-70/2018	Dyplomata 600 SC	chlorotoluron - 500 g, diflufenikan - 100 g	C2, F1	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy	x	J + D	x
R-178/2015	Efector 360 CS	chlomazon - 360 g	F4	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy	x	J + D	x
R-49/2019	Effendi 500 SC	metazachlor - 500 g	K3	Synthos Agro Spółka z o.o.,	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-196/2015	Effigo	chlorypyralid - 300 g	O	Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50 A, 02-672 Warszawa	rzepak ozimy, burak cukrowy	x	D	x
R-212/2017	Efica 960 EC	metolachlor-S - 960 g	K3	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	kukurydza	kukurydza cukrowa, soja, slonecznik	J + D	x
R-112/2014	Egxecutor 25 SG	rimsulfuron - 25 %	B	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	kukurydza, ziemniak	x	J + D	x
R-48/2017	Elafi 70 WG	metrybuzyna - 700 g	C1	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	ziemniak	x	J + D	x
R-219/2017	Elara 600 EC	pirydat - 600 g	C3	Belchim Crop Protection NV/SA - Królestwo Belgii	kukurydza	x	D	x
R-137/2020	Elina 340 WG	mezozion - 240 g, nikosulfuron - 80 g, rimsulfuron - 20 g	F2, B, B	INNVIGO Sp. z o.o.	kukurydza uprawiana na ziarno	x	J + D	x
R-77/2014 h.r.	Elpaso 105 OD	nikosulfuron - 30 g, mezozion - 75 g	B, F2	Syngenta Agro GmbH Regional Headquarters - Republika Federalna Niemiec	kukurydza	x	J + D	x
R-61/2014	Elumis 105 OD	mezozion - 75 g, nikosulfuron - 30 g	F2, B	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	kukurydza	x	J + D	x
R-46/2019	Emcee	MCPA - 750 g	O	Sharda Poland Sp. z o.o.	pszenica jara, jęczmień jary, owies, pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	D	x
R-120/2021	Emdee	MCPA - 750 g	O	Sharda CropChem Ltd. - Republika Indii	pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary, owies	x	D	x
R-13/2014	Envision 450 SL	glifosat - 45 %	G	Chemimova A/S - Dania	pszenica ozima, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-3/2021 h.r.	Erast Plus 56 WG	flufenacet - 420 g, metrybuzyna - 140 g	K3, C1	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw	jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-62/2020	Errani 040 OD	tfensulfuron metylowy - 40 g	B	INNVIGO Sp. z o.o.,	kukurydza	x	D	x
R-110/2009	Esteron 600 EC	2,4-D - 600 g	O	Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. - Warszawa	jęczmień ozimy, pszenica ozima, jęczmień jary, pszenica jara, kukurydza	x	D	x
R-145/2019	Ethofol SC	etofumesat - 500 g	N	Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o	burak cukrowy	x	D	x
R-3/2013 h.r.	Etos 500 SC	etofumesat - 500 g	N	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	burak cukrowy	x	J + D	x
R-78/2019	Evea 360 CS	chlomazon - 360 g	F4	Rolam Agrochemical Europe Ltd	ziemniak, rzepak ozimy	x	J + D	x



R-166/2020	<b>Exanimo 750 WG</b>	tribenuron metylowy - 750 g	B	Industrias Afrasa S.A.	pszenica jara, jęczmień jary, pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime	x	D	x
R-53/2020 h.r.	<b>Exmet Plus 56 WG</b>	flufenacet - 420 g, metrybuzyna - 140 g	K3, C1	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw	jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-91/2014	<b>Expert 600 SC</b>	diflufenikan - 200 g, flufenacet - 400 g	F1, K3	Bayer SAS - Republika Francuska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto	x	J + D	x
R-101/2012	<b>Expert Met 56 WG</b>	flufenacet - 420 g, metrybuzyna - 140 g	K3, C1	Bayer SAS - Republika Francuska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto	x	D	x
R-50/2021 h.r.	<b>Expose 56 WG</b>	flufenacet - 420 g, metrybuzyna - 140 g	K3, C1	Rudnikagro Sp. z o.o.	jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-165/2017	<b>Faktor</b>	mezitron - 100 g	F2	Sumi Agro Poland Sp. z o.o	kukurydza	x	J + D	x
R-133/2020	<b>Fantasia 800 EC</b>	prosulfokarb - 800 g		Albaugh TKI d.o.o. - Republika Słowenii	pszenica ozima		J + D	x
R-106/2014	<b>Fantom 069 EW</b>	fenoksaprop-P etylowy - 69 g	A	Bayer SAS - Republika Francuska	pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary	x	J	x
R-63/2014	<b>Faraon 75 WG</b>	amidosulfuron - 750 g	B	Bayer SAS - Republika Francuska	pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare	x	D	x
R-140/2013	<b>Faworyt 300 SL</b>	chloryalid - 300 g	O	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima, rzepak ozimy, burak cukrowy	x	D	x
R-123/2017	<b>Fence 480 SC</b>	flufenacet - 480 g	K3	Albaugh UK Ltd	pszenica ozima	x	J + D	x
R-191/2019	<b>Fendra 306 SE</b>	2,4-D - 300 g, florasulam - 6,25 g	O, B	ADAMA Polska Sp. z o.o.	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenica jara	x	D	x
R-218/2016	<b>Feniks 069 EW</b>	fenoksaprop-P etylowy - 69 g	A	Pestlia II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	jęczmień jary, pszenica ozima	x	J	x
R-18/2017	<b>Fenoksaprop 069 EW</b>	fenoksaprop-P etylowy - 69 g	A	Pestlia II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	jęczmień jary, pszenica ozima	x	J	x
R-152/2019	<b>Fenuxar 69 EW</b>	fenoksaprop-P etylowy - 69 g	A	CIECH Sarzyna S.A	jęczmień jary, pszenica jara, pszenica ozima, pszenżyto ozime	x	J	x
R-51/2013	<b>Fernando Forte 300 EC</b>	fluroksypyr - 150 g, trichlopyr - 150 g	O, O	Corveia Agriscience Poland Sp. z o.o., ul. Józefa Piłsa Dziekańskiego 1, 00-728 Warszawa	użytki zielone	x	D	x
R-37/2016 wu	<b>Fidox 800 EC</b>	prosulfokarb - 800 g	N	Giobachem N.V - Kólestwo Belgii	pszenica ozima, ziemniak	x	J + D	x
R-233/2019	<b>Finex 700 SC</b>	metamiton - 700 g	C1	Giobachem N.V - Kólestwo Belgii	burak cukrowy	burak pastewny	D	x
R-11/2018	<b>Flame 500 SG</b>	tribenuron metylowy - 500 g	B	Albaugh UK	pszenica ozima, jęczmień jary, jęczmień ozimy	x	D	x
R-23/2020 wu	<b>Flame Duo 354 SG</b>	florasulam - 104 g, tribenuron metylowy - 250 g	B, B	Albaugh TKI d.o.o.	pszenica ozima, jęczmień jary, jęczmień ozimy	x	D	x
R-40/2017 h.r.	<b>Flash 069 EW</b>	fenoksaprop-P etylowy - 69 g	A	Cheminova A/S - Dania	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara	x	J	x
R-161/2021	<b>Flod 306 SE</b>	2,4-D - 300 g, florasulam - 6,25 g	O, B	Elvita Sp. z o.o. - Różewo	pszenica ozima, jęczmień jary, kukurydza	x	D	x
R-131/2020 h.r.	<b>Floras 306 SE</b>	florasulam - 6,25 g, 2,4-D - 300 g	B, O	Polska Firma Agro Consultingowa Michał Rybacki	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, mieszanki zbożowe (z wyłączeniem owsa), kukurydza	x	D	x
R-59/2019	<b>FlorasGuard</b>	florasulam - 50 g	B	Rotam Agrochemical Europe Ltd	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-98/2021	<b>Flotyn 114 OD</b>	florasulam - 10 g, nikosulfuron - 80 g, trifensulfuron metylowy - 24 g	B, B, B	INNVIPO Sp. z o.o.	kukurydza	x	J + D	x
R-36/2021 h.r.	<b>Fluazyna 56 WG</b>	flufenacet - 420 g, metrybuzyna - 140 g	K3, C1	Polska Firma Agro Consultingowa Michał Rybacki	jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-2/2019	<b>Fluent 500 SC</b>	flufenacet - 500 g	K3	Sharda CropChem Limited - Republika Indii	pszenica ozima	x	J + D	x
R-31/2019	<b>Flurostar Super SE</b>	fluroksypyr - 100 g, florasulam - 1 g	O, B	Giobachem N.V - Kólestwo Belgii	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-167/2020	<b>Flyer</b>	florasulam - 50 g	B	Sharda Cropchem España S.L.	pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, jęczmień jary	x	D	x
R-60/2021 h.r.	<b>Foresto 502,4 SL</b>	bentazon - 480 g, inazamoks - 22,4 g	C3, B	Agroviena Sp. z o.o.	groch	soja, bobik uprawiany na suche nasiona	J + D	x
R-174/2014	<b>Fornet 040 SC</b>	nikosulfuron - 40 g	B	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-182/2014	<b>Fornet Extra 6 OD</b>	nikosulfuron - 60 g	B	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-110/2020	<b>Fortune</b>	fluazyfop-P butylowy - 150 g	A	Sharda Poland Sp. z o.o.	burak cukrowy, ziemniak, rzepak ozimy	burak pastewny, rzepak jary, lubin biały uprawiany na suche nasiona, lubin żółty uprawiany na suche nasiona, lubin wąskolistny uprawiany na suche nasiona, bobik, groch siewny jadalny uprawiany na suche nasiona, groch pastewny uprawiany na suche nasiona	J	x

R-97/2020 h.r.	Foster Forte 150 EC	fluazyfop-P butylowy - 150 g	A	Rudnikagro Sp. z o.o.	burak cukrowy, ziemniak, rzepak ozimy	burak pastewny, rzepak jary, lubin biały uprawiany na suche nasiona, lubin żółty uprawiany na suche nasiona, lubin wąskolistny uprawiany na suche nasiona, bobik, groch siewny jadalny uprawiany na suche nasiona, groch pastewny uprawiany na suche nasiona, gryka, sonecznik	J	x
R-200/2014	Fox 480 SC	bifenoks - 480 g	E	Adama Deutschland GmbH - Republika Federalna Niemiec	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, rzepak ozimy	x	D	x
R-153/2014	Foxtrol 069 EW	fenoksaprop-P etylowy - 69 g	A	Chemimova A/S - Dania	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary, pszenica jara	x	J	x
R-55/2021	Framen 75 SG	tiensulfuron metylowy - 750 g	B	INNVIGO Sp. z o.o.	kukurydza	x	D	x
R-86/2015	Fraxial 50 EC	pinoksaden - 50 g	A	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary	x	J	x
R-49/2015	Fuego 500 SC	metazachlor - 500 g	K3	Adama Agriculture B.V - Królestwo Niderlandów	rzepak ozimy, rzepak jary	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-177/2015	Fulcom 50 SG	nikosulfuron - 500 g	B	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	kukurydza	x	J + D	x
R-75/2019	Furion 100 OD	jodosulfuron metylosodowy - 100 g	B	Innvigo Sp.z o.o	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J + D	x
R-207/2015	Fusilade Forte 150 EC	fluazyfop-P butylowy - 150 g	A	Syngenta Limited - Wielka Brytania	burak cukrowy, burak pastewny, ziemniak, rzepak ozimy, rzepak jary, bobik, groch, lubin	slonecznik	J	x
R-85/2015	Gala 334 SL	chlorypyralid - 267 g, pikloram - 67 g	O, O	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wólboź	rzepak ozimy, rzepak jary	x	D	x
R-131/2020	Galaxo 150 WG	florasulam - 25 g, jodosulfuron metylosodowy - 50 g, tribenuron metylowy - 75 g	B, B, B	INNVIGO Sp. z o.o.	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	żyto jare	J + D	x
R-223/2014	Galera 334 SL	chlorypyralid - 267 g, pikloram - 67 g	O, O	Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. - Warszawa	rzepak ozimy	x	D	x
R-33/2020wu	Gallup 360-K	glifosat - 360 g	G	Barclay Chemicals (R&D) Ltd., Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Republika Irlandii	poła uprawne			środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-130/2016	Gallup Premium 360	glifosat - 360 g	G	Barclay Chemicals (R&D) Ltd. - Republika Irlandii	pszenica ozima, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-129/2016	Gallup Special 360	glifosat - 360 g	G	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	pszenica ozima, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-131/2016	Gallup TF 360	glifosat - 360 g	G	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	pszenica ozima, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-117/2018	Gardo Gold 500 SC	terbutylazyna - 187,5 g, metolachlor-S - 312,5 g	C1, K3	Syngenta Polska Sp. z o.o	kukurydza	kukurydza cukrowa	J + D	x
R-3/2019	GF-2573	halaüksyfen metylowy - 7,5 g	O	Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. - Warszawa	pszenica ozima, pszenica twarda ozima, pszenica orkiszowa ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime, pszenica jara, pszenica twarda jara, pszenica orkiszowa jara, jęczmień jary, żyto jare, pszenżyto jare	x	D	x
R-94/2017	Glifocyd 360 SL	glifosat - 360 g	G	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-34/2014	Glifoherb 360 SL	glifosat - 360 g	G	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima, rzepak ozimy,	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-91/2017	Glifopol 360 SL	glifosat - 360 g	G	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima, rzepak ozimy,	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-59/2013	Glifostar 360 SL	glifosat - 360 g	G	Arysta LifeScience S.A.S., Route d'Artix, BP 80, 64150 Noguères, Republika Francuska	poła uprawne	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-93/2020	Globus SC	florasulam - 50 g	B	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	pszenica ozima, jęczmień jary	x	D	x
R-159/2018	Glosset 600 SC	flufenacet - 600 g	K3	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J + D	x
R-38/2019	Glosset SC	flufenacet - 600 g	K3	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J + D	x
R-16/2018wu	Glotron 700 SC	metamitron - 700 g	C1	Belchim Crop Protection Poland	burak cukrowy	x	D	x

R-166/2015	<b>Glyflosat Super 360 SL</b>	glikofosat - 360 g	G	Barclay Chemicals (R&D) Ltd. - Republika Irlandii	pszenica ozima, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-84/2013	<b>Glyphoflash Xtra 450 SL</b>	glikofosat - 450 g	G	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	pszenica ozima, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-219/2019	<b>Glyphomax Clean 360 SL</b>	glikofosat - 360 g	G	Albaugh TKI d.o.o.	żyto ozime, pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, rzepak ozimy, rzenak jary	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-170/2016	<b>Goltix Compact 90 WG</b>	metamitron - 900 g	C1x	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	burak cukrowy	x	D	x
R-16/2017wu	<b>Goltix Gold 700 SC</b>	metamitron - 700 g	C1	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	burak cukrowy, burak pastewny	x	J + D	x
R-31/2015 wu	<b>Goltix Titan 565 SC</b>	metamitron - 525 g, chinosmek - 40 g	C1, O	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	burak cukrowy i pastewny	x	D	x
R-144/2015	<b>Goltix-S 700 SC</b>	metamitron - 700 g	C1	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	burak cukrowy	x	D	x
R-142/2013	<b>Gradio 74,4 SG</b>	mekoprop-P - 734 g, tribenuron metylowy - 10 g	O, B	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-144/2020	<b>Grando</b>	triflusulfuron metylowy - 500 g	B	UPL Europe Ltd. - Anglia	burak cukrowy	burak pastewny	D	x
R-35/2021 h.r.	<b>Gransol Extra 480 SL</b>	bentazon - 480 g	C3	Agrovena Sp. z o.o.	ziemiak, groch	x	D	x
R-92/2010	<b>Granstar 75 WG</b>	tribenuron metylowy - 75 %	B	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary	x	D	x
R-141/2013	<b>Granstar Power 74,4 SG</b>	mekoprop-P - 734 g, tribenuron metylowy - 10 g	O, B	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-90/2010	<b>Granstar SX 50 SG</b>	tribenuron metylowy - 50 %	B	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-104/2009	<b>Granstar Ultra SX 50 SG</b>	tifensulfuron metylowy - 250 g, tribenuron metylowy - 250 g	B, B	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-62/2014	<b>Grodyl 75 WG</b>	amidosulfuron - 750 g	B	Bayer SAS - Republika Francuska	jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, pszenica jara, pszenżyto jare, jęczmień jary, żyto	x	D	x
R-213/2017	<b>Hadar 360 CS</b>	chlomazon - 360 g	F4	Synthos Agro Sp z o.o - Oświęcim	rzepak ozimy	x	J + D	x
R-160/2015	<b>Hadden 550 WG</b>	tifensulfuron metylowy - 400 g, tribenuron metylowy - 150 g	B, B	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	pszenica ozima, pszenżyto ozime	x	D	x
R-20/2021	<b>Hadican</b>	glikofosat - 180 g	G	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	kukurydza	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-13/2018	<b>Haksar Complex 260 EW</b>	MCPA - 200 g, chloryalid - 20 g, fluorksyvov - 40 g	O, O, O	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima	x	D	x
R-7/2020	<b>Haksar Ultra 260 EW</b>	MCPA - 200 g, chloryalid - 20 g, fluorksyvov - 40 g	O, O, O	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima	x	D	x
R-19/2021	<b>Halvetic</b>	glikofosat - 180 g	G	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	kukurydza	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-121/2014	<b>Hector 53,6 WG</b>	nikosulfuron - 42,9 %, rimsulfuron - 10,7 %	B, B	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	kukurydza	x	J + D	x
R-108/2014	<b>Hector Max 66,5 WG</b>	nikosulfuron - 9,2 %, rimsulfuron - 2,3 %, dikamba - 55 %	B, B, O	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	kukurydza	x	J + D	x
R-175/2012	<b>Helgran 75 WG</b>	tribenuron metylowy - 750 g	B	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-20/2014	<b>Helion 300 SL</b>	chloryalid - 300 g	O	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima, rzepak ozimy, burak cukrowy	x	D	x
R-7/2011	<b>Helm Tribi 75 WG</b>	tribenuron metylowy - 750 g	B	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	pszenica jara, pszenica ozima, jęczmień jary	x	D	x
R-32/2012	<b>Helmstar 75 WG</b>	tribenuron metylowy - 750 g	B	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-191/2014	<b>Helosate Plus 450 SL</b>	glikofosat - 450 g	G	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień ozimy, jęczmień jary, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-11/2016	<b>Henik 50 SG</b>	nikosulfuron - 500 g	B	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	kukurydza	x	J + D	x
R-41/2018	<b>Henik Extra 040 OD</b>	nikosulfuron - 40 g	B	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	kukurydza	x	J + D	x
R-163/2021	<b>Hercyd 306 SE</b>	2,4-D - 300 g, florasulam - 6,25 g	O, B	Elvita Sp. z o.o. - Różewo	pszenica ozima, jęczmień jary, kukurydza	x	D	x
R-16/2017	<b>Hermes 069 EW</b>	fenoksaprop-P-etylowy - 69 g	A	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	pszenica ozima, jęczmień jary	x	J + D	x
R-192/2015	<b>Herold 600 SC</b>	diflufenikan - 200 g, flufenacet - 400 g	F1, K3	Bayer SAS - Republika Francuska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto	x	J + D	x
R-103/2020	<b>Herpende 150 WG</b>	florasulam - 25 g, jodosulfuron metylosodowy - 50 g, tribenuron metylowy - 75 g	B, B, B	INNVIGO Sp. z o.o.	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	żyto jare	J + D	x
R-6/2020	<b>Highland HL 480 SL</b>	glikofosat - 480 g	G	Albaugh TKI	kukurydza, burak cukrowy, pszenica ozima, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-157/2019	<b>Hiperkan 500 SC</b>	metazachlor - 500 g	K3	Synthos Agro Spółka z o.o	rzepak ozimy	x	D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.

R-200/2019	<b>Hopper Clean 360 SL</b>	glicosat - 360 g	G	Albaugh TKI	żyto ozime, pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-54/2015 h.r.	<b>Huragan Nowy 360 SL</b>	glicosat - 360 g	G	Barclay Chemicals (R&D) Ltd. - Republika Irlandii	rzepak ozimy, pszenica ozima	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-107/2018	<b>Huzar Active Plus</b>	2,4-D 2-EHE - 300 g, jodosulfuron metylodowy - 10 g, tienkarbazon metylowy - 7,5 g	O, B, B	Bayer SAS - Republika Francuska	pszenica ozima, żyto, pszenżyto ozime	x	J + D	x
R-20/2021wu	<b>Huzar Star</b>	jodosulfuron metylodowy - 33 g, tienkarbazon metylowy - 25 g		Bayer SAS - Republika Francuska	Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J + D	x
R-62/2016	<b>Iguana</b>	chlorypralid - 240 g, pikloram - 80 g, aminopiryralid - 40 g	O, O, O	Corteva Agriscience Poland Sp. z o.o., ul. Józefa Piłsudskiego 1, 00-728 Warszawa	rzepak ozimy	x	D	x
R-52/2019	<b>Ikaherb 040 OD</b>	nikosulfuron - 40 g	B	Nufarm Polska Sp. z o.o.	kukurydza	x	J + D	x
R-25/2019	<b>Ikanos 040 OD</b>	nikosulfuron - 40 g	B	Nufarm Polska Sp. z o.o.	kukurydza	x	J + D	x
R-60/2017	<b>Impesco 416 SC</b>	metazachlor - 333 g, chinomerak - 83 g	K3, O	BASF	rzepak ozimy	x	D	Substancje czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-51/2019	<b>Impreza 040 OD</b>	nikosulfuron - 40 g	B	Nufarm Polska Sp. z o.o.	kukurydza	x	J + D	x
R-39/2021	<b>Incelo</b>	mezosulfuron metylowy - 45 g, tienkarbazon metylowy - 15 g	B, B	Bayer SAS	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-58/2017	<b>Inigo 500 SC</b>	metobromuron - 500 g	C2	Belchim Crop Protection NV/SA - Królestwo Belgii	ziemiak		J + D	x
R-224/2017	<b>Inker 500 SC</b>	flufenacet - 500 g	K3	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	pszenica ozima	x	J + D	x
R-10/2014	<b>Innovate 240 SC</b>	nikosulfuron - 240 g	B	Chemimova A/S - Dania	kukurydza	x	J + D	x
R-157/2017	<b>Inventor 500 SC</b>	napropamid - 500 g	K3	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy	x	D	x
R-187/2016	<b>Investo 100 EC</b>	chizalofop-P etylowy - 100 g	A	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy, burak cukrowy	x	J	x
R-48/2019	<b>Ipanema 040 OD</b>	nikosulfuron - 40 g	B	Nufarm Polska Sp. z o.o.	kukurydza	x	J + D	x
R-70/2017	<b>Iridion 500 SC</b>	lenacyl - 500 g	C1	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	burak cukrowy	x	D	x
R-33/2021	<b>Iseran</b>	chlomazon - 80 g, meztotron - 150 g	F4, F2	SIPCAM OXON S.P.A., Via Sempione 195, 20016 Pero (MI) - Republika Włoska	kukurydza	x	J + D	x
R-12/2012 h.r.	<b>Jackdaw 200 EC</b>	fluksypyr-meptyl - 200 g	O	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	pszenica ozima, jęczmień ozimy	x	D	x
R-101/2021 h.r.	<b>Jatagan 75 WG</b>	tritosulfuron - 250 g, dikamba - 500 g	B, O	BASF AG - Niemcy	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, owies, jęczmień jary, kukurydza	x	D	x
R-41/2016 h.r.	<b>Jatagan 75 WG</b>	tritosulfuron - 250 g, dikamba - 500 g	B, O	BASF SE - Niemcy	pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime, jęczmień jary, owies, kukurydza	x	D	x
R-102/2021 h.r.	<b>Jatagan Bis 75 WG</b>	tritosulfuron - 250 g, dikamba - 500 g	B, O	BASF AG - Niemcy	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, owies, jęczmień jary, kukurydza	x	D	x
R-166/2016	<b>Jenot 100 EC</b>	chizalofop-P etylowy - 100 g	A	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy, burak cukrowy	x	J	x
R-166/2019	<b>Jotamun 650 WG</b>	izoksalfutol - 100 g, meztotron - 150 g, terbutilazyna - 400 g	F2, F2, C1	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	kukurydza	x	J + D	x
R-123/2020	<b>Julius 424 EC</b>	chlomazon - 24 g, petoksamid - 400 g	F4, K3	Chemimova A/S,	rzepak ozimy	x	J + D	x
R-23/2018	<b>Jupiter 700 SC</b>	metamitron - 700 g	C1	INNVIKO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa	burak cukrowy	x	D	x
R-108/2017	<b>Jura EC</b>	prosulfokarb - 667 g, diflufenikan - 14 g	N, F1	Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-45/2018	<b>Juzan 100 SC</b>	meztotron - 100 g	F2	Albaugh UK	kukurydza	x	J + D	x
R-82/2020	<b>Kabala 960 EC</b>	metolachlor-S - 960 g	K3	CIECH Sarzyna S.A.	kukurydza		J + D	x
R-73/2014	<b>Kalif 360 CS</b>	chlomazon - 360 g	F4	Sipcam - Włochy	rzepak ozimy	x	D	x
R-222/2014	<b>Kalif Mega 283 ZC</b>	chlomazon - 33 g, metazachlor - 250 g	F4, K3	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	rzepak ozimy	x	J + D	x
R-41/2019wu	<b>Kaltor 750 SG</b>	dikamba - 600 g, nikosulfuron - 150 g	O, B	Rotam Agrochemical Europe Ltd	kukurydza	x	J + D	x
R-56/2011	<b>Kantor 050 SC</b>	florasulam - 50 g	B	Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. - Warszawa	pszenica ozima, pszenżyto ozime,	x	J + D	x
R-25/2015	<b>Kantor Forte 195 SE</b>	florasulam - 5 g, aminopiryralid - 10 g, 2,4-D - 180 g	B, O, O	Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. - Warszawa	pszenica ozima, żyto, pszenżyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara, owies, mieszanka jęczmienia z owsem	x	D	x
R-117/2020 h.r.	<b>Kaxia 50 EC</b>	pinoksaden - 50 g	A	Polska Firma Agro Consultingowa Michał Rybacki	pszenica ozima jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	J	x
R-100/2017	<b>Keeper Agro</b>	metrybutyna - 600 g	C1	Bayer SAS - Republika Francuska	ziemiak	x	J + D	x
R-137/2012	<b>Kelvin 040 OD</b>	nikosulfuron - 40 g	B	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	kukurydza	x	J + D	x
R-129/2013	<b>Kelvin 040 SC</b>	nikosulfuron - 40 g	B	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	kukurydza	x	J + D	x
R-166/2018	<b>Kelvin Ultra 4 SC</b>	nikosulfuron - 40 g	B	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-68/2011	<b>Kemiron Koncentrat 500 SC</b>	etofumesat - 500 g	N	Bayer SAS - Republika Francuska	burak cukrowy	x	J + D	x
R-18/2021wu	<b>Kemofen 600 SC</b>	aklonifen - 600 g	N	Certiplant BV - Królestwo Belgii	ziemiak	groch	J + D	x
R-155/2017	<b>Kezuro SC</b>	metamitron - 571 g, chinomerak - 71 g	C1, O	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	burak cukrowy	x	D	x
R-6/2017	<b>Kideka 100 SC</b>	meztotron - 100 g	F2	Nufarm S.A.S. - Francja	kukurydza	x	J + D	x

R-71/2013	Kileo 400 SL	glikosat - 240 g, 2,4-D - 160 g	G	Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter – Strasse 25, A-4021 Linz, Republika Austrii	po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw poźniwnych (ściemiska)	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-2/2021wu	Kingsley 750 SG	dikamba - 600 g, nikosulfuron - 150 g	O, B	Rotam Agrochemical Europe Ltd,	kukurydza	x	J + D	x
R-28/2021wu	Kinkel 750 SG	dikamba - 600 g, nikosulfuron - 150 g		Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	kukurydza	x	J + D	x
R-231/2019	Kinvara	fluroksypir-mepyl - 72 g, chloryralid - 28 g, MCPA - 233 g	O, O, O	Barclay Chemicals	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, owies ozimy, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-172/2014	Kivi 040 SC	nikosulfuron - 40 g	B	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-181/2014	Kivi Extra 6 OD	nikosulfuron - 60 g	B	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-28/2010	Klinik 360 SL	glikosat - 360 g	G	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	pszenica ozima, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-75/2011	Klinik Duo 360 SL	glikosat - 360 g	G	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	pszenica ozima, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-220/2019	Klinik Duo Free 360 SL	glikosat - 360 g	G	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	pszenica ozima, rzepak ozimy, soja	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-95/2019	Klinik Free 360 SL	glikosat - 360 g	G	Nufarm Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa	poła uprawne	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-82/2017	Klinik Up 360 SL	glikosat - 360 g	G	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	poła uprawne, przed zbiorem, pszenica ozima, jęczmień ozimy, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-83/2017	Klinik Up Trans 360 SL	glikosat - 360 g	G	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	poła uprawne, przed zbiorem, pszenica ozima, jęczmień ozimy, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-53/2021	Klinik Xtreme 540 SL	glikosat - 540 g	G	Nufarm Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa	poła uprawne przed siewem lub sadzeniem roślin uprawnych; po siewie a przed wschodami rośliny uprawnej; po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw poźniwnych (ściemiska)	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-154/2015	Kliper	metazachlor - 500 g, aminopyralid - 5,3 g, pikloram - 13,3 g	K3, O, O	Dow AgroSciences - Francja	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-86/2013	Koban 600 EC	petoksamid - 600 g	K3	Chemnova Deutschland GmbH & Co. KG - Republika Federalna Niemiec	rzepak ozimy	x	J + D	x
R-12/2014 h.r.	Kojot 306 SE	florasulam - 6,25 g, 2,4-D - 300 g	B, O	Dow AgroSciences - Francja	pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, mieszanki zbóż, kukurydza	x	D	x
R-36/2015 h.r.	Komandos 560 SC	diflufenikan - 280 g, flufenacet - 280 g	F1, K3	Bayer SAS - Republika Francuska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto	x	J + D	x
R-69/2016 h.r.	Kompleks 560 SC	diflufenikan - 280 g, flufenacet - 280 g	F1, K3	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto	x	J + D	x
R-104/2014	Komplet 560 SC	diflufenikan - 280 g, flufenacet - 280 g	F1, K3	Bayer SAS - Republika Francuska	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-179/2015	Koncept 360 CS	chlomazon - 360 g	F4	Innovo Sp. z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy	x	J + D	x
R-35/2016	Kornic 060 OD	nikosulfuron - 60 g	B	Ciech Sarzyna S.A. - Nowa Sarzyna	kukurydza	x	J + D	x
R-26/2019	Korvetto	chloryralid - 120 g, haloaksyfen metylowy - 5 g	O	Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. - Warszawa	rzepak ozimy	x	D	x
R-139/2012	Kosmik 360 SL	glikosat - 360 g	G	Arysta LifeScience S.A.S. Francja - Francja	pszenica ozima, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-84/2012	Koyote 360 SL	glikosat - 360 g	G	Barclay Chemicals (R&D) Ltd. - Republika Irlandii	rzepak ozimy, pszenica ozima	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-63/2016 h.r.	Kratos A	chloryralid - 267 g, pikloram - 67 g	O, O	Dow AgroSciences Ltd. - Wielka Brytania	rzepak ozimy, gorczyca biała	x	D	x
R-1/2021	Krum 800	prosofokarb - 800 g	N	CIECH Sarzyna S.A., ul. Chemiczków 1, 37-310 Nowa Sarzyna	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, ziemniak	żyto jare, proso zwyczajne, Bobik, groch pastewny (peluska), lubin wąskolistny, lubin żółty, lubin biały, soczewica, słonecznik, soja, len zwyczajny uprawiany na włókno, len zwyczajny uprawiany na nasiona, konopie siewne uprawiane na włókno, konopie siewne uprawiane na nasiona	J + D	x
R-32/2020wu	Krypt 540	glikosat - 540 g	G	Nufarm Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa	po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw poźniwnych (ściemiska)	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-169/2020	Kumak 283 SE	chlomazon - 33 g, metazachlor - 250 g	F4, K3	CIECH Sarzyna S.A.	rzepak ozimy	x	J + D	x

R-82/2015	Lancet Plus 125 WG	florasulam - 25 g, piroksulam - 50 g, aminopirralid - 50 g	B, B, O	Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. - Warszawa	pszenica ozima, żyto, pszenżyto ozime	x	J + D	x
R-75/2017	Landmaster Clean 360 SL	glifosat - 360 g	G	Albaugh TKI d.o.o. - Republika Słowenii	rzepak jary, rzepak ozimy, żyto ozime, pszenica jara, pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-68/2020 h.r.	Laserto 050 SC	florasulam - 50 g	B	Rudnikagro Sp. z o.o.	pszenica ozima jęczmień ozimy, pszenżyto ozime żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary, owies	x	D	x
R-159/2012	Legato Pro 425 SC	diffufenikan - 25 g, chlorotoluron - 400 g	F1, C2	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	pszenica ozima, żyto, pszenżyto ozime	x	J + D	x
R-186/2014	Legion	diffufenikan - 100 g, florasulam - 3,75 g, penoksulam - 15 g	F1, B, B	Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. - Warszawa	jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-121/2012	Lentipur Flo 500 SC	chlorotoluron - 500 g	C2	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-9/2020wu	Libeccio 360 CS	chlomazon - 360 g	F4	Oxon Italia - Włochy	rzepak ozimy, rzepak jary, ziemniak	x	J + D	x
R-72/2018	Lider 300 SL	MCPA - 300 g	O	Synthos Agro Sp z.o.o - Oświęcim	pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, owies, pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto	x	D	x
R-154/2021	Lider 750 SL	MCPA - 750 g		Synthos Agro Sp z.o.o - Oświęcim	Pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, owies, pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto			
R-73/2018	Lider D 750 SL	MCPA - 660 g, dikamba - 90 g	O, O	Synthos Agro Sp z.o.o - Oświęcim	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, owies	x	D	x
R-144/2021	Lifter	mezotriol - 100 g	F2	Globachem N.V. - Kólestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-20/2021 h.r.	Linnea	florasulam - 50 g	B	LTT CROPS LTD	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary, owies	x	D	x
R-88/2010	Lontrel 300 SL	chlapyralid - 300 g	O	Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy, burak cukrowy	x	J + D	x
R-216/2016	Lontrel 600 SL	chlapyralid - 600 g	O	Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy, burak cukrowy	x	D	x
R-70/2008	Lumax 537,5 SE	terbutylazyna - 187,5 g, mezotriol - 37,5 g, metolachlor-S - 312,5 g	C1, F2, K3	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	kukurydza	x	J + D	x
R-97/2015	Lumer 50 WG	tribenuron metylowy - 500 g	B	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary	x	D	x
R-40/2021 h.r.	Luptic 500 SC	metobromuron - 500 g	C2	Agrovena Sp. z o.o.,	ziemniak		J + D	x
R-76/2020	Łuczniczka	diffufenikan - 200 g, flufenacet - 400 g	F1, K3	Sharda Poland Sp. z o.o.	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J + D	x
R-31/2017 h.r.	Mace	nikosulfuron - 40 g	B	Sharda Europe b.v.b.a - Belgia	kukurydza	x	J + D	x
R-233/2016	Macho 500 SC	metazachlor - 500 g	K3	Pestilia II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-81/2017	Madoka 100 SC	mezotriol - 100 g	F2	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	kukurydza	x	J + D	x
R-206/2019	Maisol 100 SC	mezotriol - 100 g	F2	Albaugh TKI	kukurydza	x	J + D	x
R-36/2014	Maister 310 WG	foramsulfuron - 300 g, jodosulfuron metylowy - 10 g	B, B	Bayer SAS - Republika Francuska	kukurydza	x	J + D	x
R-158/2013	Maister Power 42,5 OD	foramsulfuron - 31,5 g, jodosulfuron metylowy - 1 g, tienkarbazon metylowy - 10 g	B, B, B	Bayer SAS - Republika Francuska	kukurydza	x	J + D	x
R-237/2017	Major 300 SL	chlapyralid - 300 g	O	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy, pszenica ozima, burak cukrowy	x	D	x
R-141/2015	Maksymus	nikosulfuron - 40 g	B	Pestilia II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	kukurydza	x	J + D	x
R-12/2021	Malton 200 SE	mezotriol - 200 g	F2	INNVIIGO Sp. z o.o.	kukurydza	x	D	x
R-36/2013	Mambo 25 WG	rimsulfuron - 25 %	B	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	kukurydza, ziemniak	x	J + D	x
R-137/2020 h.r.	Mandryl	metobromuron - 500 g	C2	Agrosimex Sp. z o.o.	ziemniak		J + D	x
R-137/2019	Maran 100 SC	mezotriol - 100 g	F2	Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa	kukurydza	x	J + D	x
R-51/2016	Marker 360 SL	glifosat - 360 g	G	ADAMA	pszenica ozima	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-109/2017	Marqis 360 CS	chlomazon - 360 g	F4	Synthos Agro	rzepak ozimy	x	D	x
R-71/2019	Matrican 100 SC	florasulam - 100 g	B	INNVIIGO Sp. z o.o.,	pszenica ozima, pszenżyto ozime	x	D	x
R-49/2018 wu	Mattera	florasulam - 5 g, halauksyfen metylowy - 6,25 g	B, O	Dow AgroSciences - Francja	pszenica ozima, żyto ozime, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-228/2014	MCPA 300 SL	MCPA - 300 g	O	Pestilia II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	pszenica jara	x	D	x
R-90/2016	MCPA Plus 340 SL	MCPA - 300 g, dikamba - 40 g	O, O	Pestilia II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	pszenica ozima i jara	x	D	x
R-140/2018	Medalista 60 SG	MCPA - 600 g	O	CIECH Sarżyna S.A.	pszenica ozima	x	D	x
R-95/2017	Mentum 040 OD	nikosulfuron - 40 g	B	Synthos Agro Sp z.o.o - Oświęcim	kukurydza	x	J + D	x
R-130/2020	Mepengo 150 WG	florasulam - 25 g, jodosulfuron metylowy - 50 g, tribenuron metylowy - 75 g	B, B, B	INNVIIGO Sp. z o.o.	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	żyto jare	J + D	x

R-86/2018	<b>Mertil 600 SC</b>	diflufenak - 200 g, flufenacet - 400 g	F1, K3	UPL Europe Ltd. - Anglia	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime	x	J + D	x
R-45/2019	<b>MesotriGuard</b>	mezotrion - 100 g	F2	Rotam Agrochemicals Europe	kukurydza	x	J + D	x
R-259/2017	<b>Mestar 100 SC</b>	mezotrion - 100 g	F2	Heim AG - Republika Federalna Niemiec	kukurydza uprawiana na ziarno	x	J + D	x
R-92/2020	<b>Metafix 700 SC</b>	metamitron - 700 g	C1	Serium Consulting Ltd.	burak cukrowy	x	D	x
R-97/2017	<b>Metafol Pro</b>	metamitron - 700 g	C1	UPL Europe Ltd. - Anglia	burak cukrowy, burak pastewny	x	D	x
R-55/2019	<b>Metallica</b>	metolachlor-S - 960 g	K3	Sharda Poland	kukurydza	x	J + D	x
R-103/2015	<b>Metax 500 SC</b>	metazachlor - 500 g	K3	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-84/2018	<b>Metax 500 SC</b>	metazachlor - 500 g	K3	Zakład Produkcyjno - Usługowo- Handlowy "Best-Pest"	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-32/2014 h.r.	<b>Metazachlor 500 SC</b>	metazachlor - 500 g	K3	Agan Chemical Manufacturers Ltd. - Izrael	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-147/2013	<b>Metazanex 500 SC</b>	metazachlor - 500 g	K3	Agan Chemical Manufacturers Ltd. - Izrael	rzepak ozimy, rzepak jary	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-158/2019	<b>Metkan 500 SC</b>	metazachlor - 500 g	K3	Synthos Agro Sp z o.o - Oświęcim	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-34/2015 h.r.	<b>Metlog 700 SC</b>	metamitron - 700 g	C1	Adama Agricultural Solutions Ltd. - Izrael	burak cukrowy i ćwikłowy	x	D	x
R-234/2016	<b>MET-NEX 500 SC</b>	metazachlor - 500 g	K3	Pestlia II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-9/2019 h.r.	<b>Metobrom 500 SC</b>	metobromuron - 500 g	C2	Zakład Produkcyjno-Handlowo "Aromix"	ziemniak	soja, słonecznik, bobik	J + D	x
R-84/2021 h.r.	<b>Metobrom Plus 500 SC</b>	metobromuron - 500 g	C2	Belchim Crop Protection NV/SA - Królestwo Belgii	ziemniak	soja, słonecznik, bobik	J + D	x
R-119/2019	<b>Metodus 650 WG</b>	izoksafutol - 100 g, mezotrion - 150 g, terbutylazyna - 400 g metolachlor-S - 960 g	F2, F2, C1	INNVIGO Sp. z o.o	kukurydza	x	J + D	x
R-17/2020	<b>Metos 960 EC</b>	metolachlor-S - 960 g	K3	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	kukurydza	x	J + D	x
R-87/2020 h.r.	<b>Metrafen 56 WG</b>	flufenacet - 420 g, metrybuzyna - 140 g	K3, C1	Agrovena Sp. z o.o.	jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-143/2015	<b>Metron 700 SC</b>	metamitron - 700 g	C1	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	burak cukrowy	burak ćwikłowy	D	x
R-178/2016	<b>Mezon</b>	nikosulfuron - 40 g	B	Pestlia II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	kukurydza	x	J + D	x
R-64/2020	<b>Mezonir 340 WG</b>	mezotrion - 240 g, nikosulfuron - 80 g, rimsulfuron - 20 g	F2, B, B	INNVIGO Sp. z o.o	kukurydza uprawiana na ziarno	x	J + D	x
R-102/2015	<b>Mezotop 500 SC</b>	metazachlor - 500 g	K3	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-104/2015	<b>Mezzo 500 SC</b>	metazachlor - 500 g	K3	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-54/2021 h.r.	<b>Mezzo Plus 500 SC</b>	metazachlor - 500 g	K3	Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe „Chemrol” Sp. z o.o.	rzepak ozimy, rzepak jary	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-55/2021 h.r.	<b>Mezzo Super 500 SC</b>	metazachlor - 500 g	K3	INNVIGO Sp. z o.o.	rzepak ozimy, rzepak jary	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-174/2012	<b>Mistral 70 WG</b>	metrybuzyna - 70 %	C1	Adama Deutschland GmbH - Republika Federalna Niemiec	ziemniak	x	J + D	x
R-60/2011	<b>Mocarz 75 WG</b>	triflusuifuron - 250 g, dikamba - 500 g	B, O	BASF SE - Niemcy	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary, owies, kukurydza	x	J + D	x
R-24/2018	<b>Monogra 700 SC</b>	metamitron - 700 g	C1	Innvigo Sp. z o.o	burak cukrowy	x	D	x
R-171/2017	<b>Monolith 11,25 WG</b>	propoksakarbazon sodu - 67,5 g, mezosulfuron metylowy - 45 g	B, B	Bayer SAS - Republika Francuska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J + D	x
R-63/2017	<b>Monosate G</b>	glifosat - 360 g	G	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	pszenica ozima, jęczmień ozimy i rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-156/2012	<b>Mover 75 WG</b>	pirosulamid - 75 g	B	Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. - Warszawa	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-148/2018	<b>Mozzar</b>	halauksyfen metylowy - 10 g, pikloram - 48 g	O, O	Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. - Warszawa	rzepak ozimy	x	D	x
R-53/2010	<b>Mustang 306 SE</b>	2,4-D - 300 g, florasulam - 6,25 g	O, B	Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. - Warszawa	pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, mieszanki zbożowe, kukurydza	x	D	x
R-72/2010	<b>Mustang Forte 195 SE</b>	2,4-D - 180 g, aminopyralid - 10 g, florasulam - 5 g	O, O, B	Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. - Warszawa	pszenica ozima, żyto, pszenżyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara	x	D	x
R-21/2018 h.r.	<b>Nabos 2 50 WG</b>	triflusuifuron metylowy - 500 g	B	Rudnikagro Sp. z o.o.	burak cukrowy	x	D	x
R-8/2019 h.r.	<b>Nabos 50 WG</b>	triflusuifuron metylowy - 500 g	B	Rudnikagro Sp. z o.o.	burak cukrowy	x	D	x



R-25/2019wu	<b>Naceto SC</b>	diflufenikan - 200 g, flufenacet - 400 g	F1, K3	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	pszenica ozima, jęczmień ozimy	x	J + D	x
R-101/2014	<b>Narval 040 OD</b>	nikosulfuron - 40 g	B	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	kukurydza	x	J + D	x
R-202/2014	<b>Naspar 500 SC</b>	metazachlor - 500 g	K3	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	rzepak ozimy	x	D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-14/2018 wu	<b>Naspar Solo 500</b>	metazachlor - 500 g	K3	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	rzepak ozimy	x	D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-3/2014	<b>Nautius WG</b>	trifensulfuron metylowy - 400 g, tribenuron metylowy - 150 g	B, B	Rotam Agrochemical International Co. Ltd. - Chiny	pszenica ozima, pszenżyto ozime	x	D	x
R-87/2010	<b>Navigator 360 SL</b>	chlorypyralid - 240 g, pikloram - 80 g, aminopyralid - 40 g	O, O, O	Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy	x	D	x
R-116/2013	<b>Naxel 75 WG</b>	tribenuron metylowy - 750 g	B	Chemimova A/S - Dania	pszenica ozima, jęczmień jary	x	D	x
R-77/2014 zr	<b>Nero 424 EC</b>	chlomazon - 24 g, petoksamid - 400 g	F4, K3	Chemimova A/S - Dania	rzepak ozimy	x	J + D	x
R-134/2021	<b>Nevada 40 OD</b>	nikosulfuron - 40 g	B	ProAgri Sp. z o.o. - Bierutów	kukurydza	x	J + D	x
R-54/2013	<b>Nicogan 040 OD</b>	nikosulfuron - 40 g	B	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	kukurydza	x	J + D	x
R-84/2016 h.r.	<b>Nicogran 040 SC</b>	nikosulfuron - 40 g	B	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	kukurydza	x	J + D	x
R-101/2019	<b>NicoGuard OD</b>	nikosulfuron - 40 g	B	Rotam Agrochemical Europe	kukurydza	x	J + D	x
R-43/2020	<b>Nicolil 040</b>	nikosulfuron - 40 g	B	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Włobórz	kukurydza	x	J + D	x
R-109/2015	<b>Nicorn</b>	nikosulfuron - 40 g	B	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Włobórz	kukurydza	x	J + D	x
R-34/2016	<b>Nikosar 060 OD</b>	nikosulfuron - 60 g	B	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	kukurydza	x	J + D	x
R-45/2015	<b>Nikosh 040 OD</b>	nikosulfuron - 40 g	B	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	kukurydza	x	J + D	x
R-142/2015	<b>Nikosulfuron</b>	nikosulfuron - 40 g	B	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Włobórz	kukurydza	x	J + D	x
R-39/2013	<b>Nimbus 283 SE</b>	metazachlor - 250 g, chlomazon - 33,3 g	K3, F4	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-129/2017	<b>Nimbus Gold</b>	dimetenamid-P - 200 g, metazachlor - 200 g, chlomazon - 40 g	K3, K3, F4	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	D	x
R-19/2016	<b>Nisha 040 OD</b>	nikosulfuron - 40 g	B	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	kukurydza	x	J + D	x
R-170/2014	<b>Nissin 040 SC</b>	nikosulfuron - 40 g	B	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-183/2014	<b>Nissin Extra 6 OD</b>	nikosulfuron - 60 g	B	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-18/2016	<b>Nitya 040 OD</b>	nikosulfuron - 40 g	B	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	kukurydza	x	J + D	x
R-176/2015	<b>Nixon 50 SG</b>	nikosulfuron - 500 g	B	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	kukurydza	x	J + D	x
R-42/2018	<b>Nixon Extra 040 OD</b>	nikosulfuron - 40 g	B	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	kukurydza	x	J + D	x
R-17/2013 h.r.	<b>Nokaut 75 WG</b>	trifosulfuron - 25 %, dikamba - 50 %	B, O	BASF Aktiengesellschaft Agricultural Center Product Registration Management P.O. Limburgerhof BOX 120	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary, owies, kukurydza	x	D	x
R-147/2012	<b>Nomad 75 WG</b>	piroksysulam - 75 g	B	Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. - Warszawa	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	D	x
R-193/2014	<b>Norton 069 EW</b>	fenoksaprop-P etylowy - 69 g	A	Chemimova A/S - Dania	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara	x	J	x
R-200/2016	<b>Notos 100 SC</b>	mezotriol - 100 g	F2	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	kukurydza	x	J + D	x
R-16/2021wu	<b>Notos Max 100 SC</b>	mezotriol - 100 g	F2	Nufarm GmbH & Co KG,	kukurydza	x	D	x
R-178/2014	<b>Novel 240 SC</b>	nikosulfuron - 240 g	B	Chemimova A/S - Dania	kukurydza	x	J + D	x
R-60/2012	<b>Nuance 75 WG</b>	tribenuron metylowy - 750 g	B	Chemimova A/S - Dania	pszenica ozima, jęczmień jary	x	D	x
R-45/2021	<b>Nucleus 600 SC</b>	flufenacet - 400 g, diflufenikan - 200 g	K3, F1	Chemimova A/S - Dania	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień ozimy	x	J + D	x
R-110/2013	<b>Nutox Turbo 750 SL</b>	MCPA - 660 g, dikamba - 90 g	O, O	Nufarm UK Ltd - Wielka Brytania	jęczmień jary, pszenica jara, pszenica ozima, żyto ozime	x	D	x
R-24/2021	<b>Nymeo</b>	metamitron - 700 g	C1	Bayer SAS	burak cukrowy, burak pastewny	x	J + D	x
R-72/2017 h.r.	<b>Obelix 334 SL</b>	chlorypyralid - 267 g, pikloram - 67 g	O, O	ALOA Handels GmbH	rzepak ozimy, gorczyca biała	x	D	x
R-107/2012	<b>Oblix 500 SC</b>	etofumesat - 500 g	N	UPL Europe Ltd. - Anglia	burak cukrowy	x	D	x
R-4/2016	<b>Oblix MT 500 SC</b>	etofumesat - 150 g, metamitron - 350 g	N, C1	UPL Europe Ltd. - Anglia	burak cukrowy, burak pastewny	x	D	x
R-44/2014	<b>Oceal 700 SG</b>	dikamba - 700 g	O	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	kukurydza	x	D	x
R-5/2017	<b>Onyx 600 EC</b>	pyridat - 600 g	C3	Belchim Crop Protection NV/SA - Królestwo Belgii	kukurydza	x	D	x
R-49/2020	<b>Onyx Extra</b>	pyridat - 300 g, mezotriol - 90 g	C3, F2	Belchim Crop Protection NV/SA - Królestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-256/2014	<b>Opal 500 SC</b>	chlorotoluron - 500 g	C2	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima	x	J + D	x
R-11/2019	<b>Osnova 600 SL</b>	2,4-D - 600 g	O	Adama Manufacturing Poland S.A - Brzeź Dolny	jęczmień jary, pszenica ozima, żyto ozime, jęczmień ozimy	x	D	x
R-178/2021	<b>Osomo 480 SC</b>	mezotriol - 480 g	F2	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	kukurydza	x	D	x
R-38/2016	<b>Osomo SC</b>	mezotriol - 100 g	F2	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-184/2019	<b>Osprey 480 SC</b>	flufenacet - 480 g	K3	Albaugh TKI	pszenica ozima	x	J + D	x
R-30/2020 h.r.	<b>Paella 50 EC</b>	pinoksaden - 50 g	A	Crop Agro Sp. z o.o	pszenica ozima jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	J	x
R-250/2017	<b>Palisade 480 SC</b>	flufenacet - 480 g	K3	Safapac - Wielka Brytania	pszenica ozima	x	J + D	x
R-22/2007	<b>Pampa 040 SC</b>	nikosulfuron - 40 g	B	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-14/2006	<b>Pampa Extra 6 OD</b>	nikosulfuron - 60 g	B	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-145/2014	<b>Pantani 040 OD</b>	nikosulfuron - 40 g	B	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	kukurydza	x	J + D	x

R-201/2014	<b>Parsan 500 SC</b>	metazachlor - 500 g		K3	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	rzepak ozimy	x	D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-5/2018 h.r.	<b>Paxio 50 EC</b>	pinoksaden - 50 g		A	Rudnikagro Sp. Z o.o.	pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	J	x
R-151/2019	<b>Pegas 306 SE</b>	2,4-D - 300 g, florasulam - 6,25 g		O, B	ADAMA Polska Sp. z o.o	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-34/2017zu	<b>Pendifin 400 SC</b>	pendimetalina - 400 g		K1	Finchimica S.p.A - Włochy	ziemniak	x	J + D	x
R-46/2019wu	<b>Pendigan Strong 400 SC</b>	pendimetalina - 400 g		K1	ADAMA Polska Sp. z o.o	ziemniak	slonecznik	J + D	x
R-59/2017	<b>Permuson 416 SC</b>	metazachlor - 333 g, chinomerak - 83 g		K3, O	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-108/2009	<b>Picaro SX 50 SG</b>	tfensulfuron metylowy - 250 g, tribenuron metylowy - 250 g		B, B	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-48/2016	<b>Picono</b>	pendimetalina - 320 g, pikolinafen - 16 g		K1, F1	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime	x	J + D	x
R-135/2017	<b>Pikas 300 SL</b>	pikloram - 300 g		O	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy	x	D	x
R-29/2020 h.r.	<b>Piksoden 50 EC</b>	pinoksaden - 50 g		A	AFI-ROL	Pszenica ozima jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary	x	J	środek nieselektywny
R-69/2014	<b>Pilaround 360 SL</b>	glifosat - 360 g		G	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-173/2016	<b>Pilot 10 EC</b>	chizalofop-P etylowy - 100 g		A	Nissan Chemical Europe S.A.R.L - Republika Francuska	burak cukrowy, ziemniak, rzepak ozimy	slonecznik	J	x
R-30/2015	<b>Pilot Max 10 EC</b>	chizalofop-P etylowy - 100 g		A	Arysta LifeScience S.A.S. Francja - Francja	burak cukrowy, burak pastewny, ziemniak, rzepak ozimy	x	J	x
R-37/2019 h.r.	<b>Pinoxy 50 EC</b>	pinoksaden - 50 g		A	Agri-Grow sp. z o.o	pszenica ozima jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary	x	J	x
R-252/2017	<b>Pixxaro</b>	halauksyfen metylowy - 12 g, fluroksypyr - 280 g		O, O	Dow AgroScience	pszenica ozima, pszenica twarda ozima, pszenica orkiszowa ozima, jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto ozime, pszenica jara, pszenica twarda jara, pszenica orkiszowa jara, jęczmień jary, żyto jare, pszenżyto jare	x	D	x
R-134/2013	<b>Plateen 41,5 WG</b>	metrybuzyna - 17,5 %, flufenacet - 24 %		C1, K3	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	ziemniak	x	J + D	x
R-164/2012	<b>Platform 61,5 SG</b>	karfentrazon etylowy - 15 g, mekoprop-P - 600 g		E, O	FMC Corporation - USA	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-57/2018	<b>Plaza 25 WG</b>	rimsulfuron - 250 g		B	Sapac Agro SA	kukurydza, ziemniak	x	J+D	x
R-176/2012	<b>Pleban 75 WG</b>	tribenuron metylowy - 750 g		B	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-72/2019	<b>Pionarius 100 SC</b>	florasulam - 100 g		B	INNVIGO Sp. z o.o	pszenica ozima, pszenżyto ozime	x	D	x
R-170/2017	<b>Pontos</b>	flufenacet - 240 g, pikolinafen - 100 g		K3, F1	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime	x	J + D	x
R-21/2012	<b>Powerwin 400 SC</b>	fenmedifam - 200 g, etofumesat - 200 g		C1, N	Adama Deutschland GmbH - Republika Federalna Niemiec	burak cukrowy	x	J + D	x
R-99/2016	<b>Premier 300 SL</b>	MCPA - 300 g		O	Synthos Agro Sp z.o.o - Oświęcim	pszenica jara i ozima, jęczmień jary i ozimy, pszenżyto jare i ozime, owies, żyto	x	D	x
R-134/2016	<b>Premier 500 SL</b>	MCPA - 500 g		O	Synthos Agro Sp z.o.o - Oświęcim	pszenica jara i ozima, jęczmień jary i ozimy, pszenżyto jare i ozime, owies, żyto	x	D	x
R-109/2016	<b>Premier 750 SL</b>	MCPA - 750 g		O	Synthos Agro Sp z.o.o - Oświęcim	pszenica jara i ozima, jęczmień jary i ozimy, pszenżyto jare i ozime, owies, żyto	x	D	x
R-142/2016	<b>Premier D 750 SL</b>	dikamba - 90 g, MCPA - 660 g		O, O	Synthos Agro Sp z.o.o - Oświęcim	pszenica jara i ozima, jęczmień jary i ozimy, pszenżyto jare i ozime, owies, żyto	x	D	x
R-31/2020 h.r.	<b>Premium 560 SC</b>	diflufenikan - 280 g, flufenacet - 280 g		F1, K3	Crop Agro sp. z o.o	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto	x	D	x
R-139/2018	<b>Primextra Gold</b>	terbutylazyna - 197,5 g, metolachlor - S - 312,5 g		C1, K3	Syngenta Polska Sp. z o.o	kukurydza	kukurydza cukrowa	J + D	x
R-30/2019	<b>Privium 125 EC</b>	fluazyfop-P butylowy - 125 g		A	Nufarm Polska Sp. z o.o.	burak cukrowy, ziemniak	burak pastewny, rzepak jary, gryka, slonecznik, len, mak, lubin, bobik, groch, soja	J	x
R-37/2020	<b>Prize</b>	chlomazon - 360 g		F4	Sharda Cropchem España S.L.	ziemniak, rzepak ozimy, rzepak jary, groch	groch	J + D	x
R-111/2019	<b>Procion 700 SC</b>	metamitron - 700 g		C1	Rudnikagro Sp. z o.o.	burak cukrowy	burak pastewny	D	x
R-29/2021wu	<b>Proclius</b>	aklonifen - 600 g		C1	Bayer AG - Niemcy	ziemniak	groch, bobik, wyka, slonecznik, lucerna na nasiona	J + D	x
R-22/2021 h.r.	<b>Prodamon</b>	piroksysulam - 75 g		B	ProEuro Sp. z o.o.	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J + D	x
R-16/2020	<b>Professional</b>	prosulfokarb - 800 g		N	Sharda Cropchem España S.L., Edificio Atalaya Business Center, Carril Condomina n°6, Planta 12, 30006, Murcia, Hiszpania	pszenica ozima	x	J + D	x
R-61/2020	<b>Prokontra 040 OD</b>	tfensulfuron metylowy - 40 g		B	INNVIGO Sp. z o.o.	kukurydza	x	D	x

R-44/2015	<b>Proman 500 SC</b>	metobromuron - 500 g	C2	Belchim Crop Protection NV/SA - Królestwo Belgii	ziemniak	soja, slonecznik, bobik	J + D	x
R-24/2019	<b>Prometeus 700 SC</b>	metamitron - 700 g	C1	JT Agro Ltd. - Wielka Brytania	burak cukrowy	x	D	x
R-78/2020 h.r.	<b>Pro-Metobro 500 SC</b>	metobromuron - 500 g	C2	Rudnikagro Sp. z o.o.	ziemniak	soja, slonecznik, bobik	J + D	x
R-155/2021	<b>Promungu 700 SC</b>	metamitron - 700 g		JT Agro Ltd. - Wielka Brytania	burak cukrowy	x	D	x
R-141/2021	<b>Proof</b>	prosulfokarb - 800 g		Sharda CropChem Ltd. - Republika Indii	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, ziemniak, <b>groch siewny</b>	x	J + D	x
R-81/2021 h.r.	<b>Prorum</b>	bentazon - 480 g, imazamoks - 22,4 g		Basf Italia Srl - Republika Włoska		bób, bobik, soja, lucerna siewna, lucerna nerkowata, lucerna sierpowata, Koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka), <b>esparceta siewna</b>	J + D	x
R-238/2017	<b>ProSto 300 SL</b>	chlorypyrid - 300 g	O	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy, pszenica ozima, burak cukrowy	x	D	x
R-80/2021 h.r.	<b>Protis</b>	jodosulfuron metylosodowy - 2 g mezosulfuron metylowy - 10 g	B, B	Bayer CropScience S.r.l. - Włochy	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-16/2019	<b>Prowl</b>	pendimetalina - 400 g		BASF SE - Niemcy	ziemniak	x	J + D	x
R-107/2014	<b>Puma Uniwersal 069 EW</b>	fenoksaprop-P etylowy - 69 g	A	Bayer SAS - Republika Francuska	pszenica ozima, jęczmień jary, pszenica jara	x	J	x
R-4/2017 h.r.	<b>Pumex 069 EW</b>	fenoksaprop-P etylowy - 69 g	A	Cheminova A/S - Dania	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara	x	J + D	x
R-47/2020wu	<b>Puro Maxx</b>	florasulam - 104 g, tribenuron metylowy - 250 g	B, B	Albaugh TKI d.o.o.	pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień jary	x	D	x
R-159/2015	<b>Pygmee 550 WG</b>	ifensulfuron metylowy - 400 g, tribenuron metylowy - 150 g	B, B	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	pszenica ozima, pszenżyto ozime	x	D	x
R-174/2018	<b>Quelex</b>	florasulam - 100 g, haloakswifen metylowy - 104,2 g	B, O	Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. - Warszawa	pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, żyto jare	x	D	x
R-16/2013	<b>Raba 70 WG</b>	metrybuzyna - 700 g	C1	Adama Deutschland GmbH - Republika Federalna Niemiec	ziemniak	pomidor	J + D	x
R-8/2003	<b>Racer 250 EC</b>	flurochloridon - 250 g w 1 litrze środka	F1	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	ziemniak	x	J + D	x
R-266/2017	<b>Radar 25 WG</b>	rimsulfuron - 250 g	B	Helin AG - Republika Federalna Niemiec	kukurydza, ziemniak	x	J + D	x
R-164/2017	<b>Raikiri 100 SC</b>	meztotriol - 100 g	F2	Safapac - Wielka Brytania	kukurydza uprawiana na ziarno, kukurydza paszowa	x	J + D	x
R-136/2017	<b>Raldico 300 SL</b>	pikloram - 300 g	O	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy	x	D	x
R-77/2020	<b>Ramtic 500 SC</b>	flufenacet - 500 g	K3	Mitsui AgriSciences International S.A./N.V	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J	x
R-35/2013	<b>Ramzes 25 WG</b>	rimsulfuron - 25 %	B	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	kukurydza, ziemniak	x	J + D	desykcja naci ziemniaka
R-173/2012	<b>Ranga 75 WG</b>	tribenuron metylowy - 750 g	B	Helin AG - Republika Federalna Niemiec	pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-74/2019	<b>Ranger 100 OD</b>	jodosulfuron metylosodowy - 100 g	B	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J + D	x
R-119/2015	<b>Raper 500 SC</b>	metazachlor - 500 g	K3	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	rzepak ozimy	x	D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-13/2018 wu	<b>Raper Solo 500</b>	metazachlor - 500 g	K3	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	rzepak ozimy	x	D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-15/2017	<b>Rapex 500 SC</b>	metazachlor - 500 g	K3	Pestlia Il Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	rzepak ozimy	x	D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-59/2019 h.r.	<b>Rapino 50 EC</b>	pinoksaden - 50 g	A	Agrovina Sp. z o.o	pszenica ozima jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary	x	J	x
R-125/2014	<b>Rapsan 500 SC</b>	metazachlor - 500 g	K3	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	rzepak ozimy	x	D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-58/2018	<b>Rapsan Plus</b>	metazachlor - 333 g, chinomerak - 83 g	K3, O	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-12/2018 wu	<b>Rapsan Solo 500</b>	metazachlor - 500 g	K3	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-15/2018 wu	<b>Rapsan Turbo</b>	metazachlor - 375 g, chinomerak - 125 g	K3, O	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-67/2021	<b>Rapuzi 500 SC</b>	metazachlor - 500 g	K3	CIECH Sarzyna S.A.	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-70/2019	<b>Rassel 100 SC</b>	florasulam - 100 g	B	INNVIIGO Sp. z o.o	pszenica ozima, pszenżyto ozime	x	D	x
R-128/2013	<b>Reactor 360 CS</b>	chlomazon - 360 g	F4	Cheminova A/S - Dania	rzepak ozimy, ziemniak	x	J + D	x
R-81/2020	<b>Recosar 960 EC</b>	metolachlor-S - 960 g	K3	CIECH Sarzyna S.A.	kukurydza	Kukurydza cukrowa, soja, slonecznik	J + D	x
R-32/2015	<b>Rego 500 SC</b>	metazachlor - 500 g	K3	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	rzepak ozimy, rzepak jary	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.

R-45/2021 h.r.	<b>Reksio 600 SC</b>	diflufenkan - 200 g, flufenacet - 400 g	F1, K3	JT Agro Ltd.	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime	x	J + D	x
R-85/2018	<b>Reliance 600 SC</b>	diflufenkan - 200 g, flufenacet - 400 g	F1, K3	UPL Europe Ltd. - Anglia	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime	x	J + D	x
R-48/2018 wu	<b>Renitar</b>	florasulam - 5 g, halauksyfen metylowy - 6,25 g	B, O	Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o.	pszenica ozima, żyto ozime, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	środek nieselektywny
R-96/2017	<b>Resolva Total</b>	glifosat - 360 g	G	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-185/2018	<b>Rexade</b>	florasulam - 100 g, halauksyfen metylowy - 104,23 g, pikoksulam - 240 g metazachlor - 500 g	B, O, B	Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. - Warszawa	pszenica ozima, żyto ozime, pszenżyto ozime, pszenica jara	x	J + D	x
R-104/2016	<b>Rexxan SC</b>	glifosat - 360 g	K3	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	rzepak ozimy	x	D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-88/2019	<b>Rim 25 WG</b>	rimsulfuron - 250 g	B	Sharda Poland Sp. z o.o.	kukurydza, ziemniak	x	J + D	x
R-111/2014	<b>Rimel 25 SG</b>	rimsulfuron - 25 %	B	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	kukurydza, ziemniak	x	J + D	x
R-260/2017	<b>Rimuron 25 WG</b>	rimsulfuron - 250 g	B	Heim AG - Republika Federalna Niemiec	kukurydza, ziemniak	x	J + D	x
R-110/2014	<b>Rincon 25 SG</b>	rimsulfuron - 25 %	B	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	kukurydza, ziemniak	x	J + D	x
R-46/2020wu	<b>RiNIDI WG</b>	dikamba - 550 g, nikosulfuron - 92 g, rimsulfuron - 23 g	O, B, B	Sharda CropChem Limited - Republika Indii	kukurydza	x	J + D	środek nieselektywny
R-74/2017	<b>Rosate Clean 360 SL</b>	glifosat - 360 g	G	Albaugh TKI d.o.o. - Republika Słowenii	rzepak ozimy i jary, żyto ozime, pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-71/2014	<b>Roundup 360 Plus</b>	glifosat - 360 g	G	Monsanto Europe S.A.N.V - Królestwo Belgii	kukurydza, ziemniak, burak cukrowy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-80/2015	<b>Roundup Active 360</b>	glifosat - 360 g	G	Monsanto Europe S.A.N.V - Królestwo Belgii	poła uprawne, kukurydza	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-218/2014	<b>Roundup Flex 480</b>	glifosat - 480 g	G	Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Republika Federalna Niemiec	poła uprawne przed siewem lub sadzeniem roślin uprawnych; po siewie a przed wschodami roślin uprawnych; po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniejszych (ściepiska)	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-101/2017	<b>Roundup PowerMax 720</b>	glifosat - 720 g	G	Monsanto Polska	x	groch, lubin, bobik	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-32/2014	<b>Roundup TransEnergy 450 SL</b>	glifosat - 450 g	G	Monsanto Europe S.A.N.V - Królestwo Belgii	kukurydza, ziemniak	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-99/2012	<b>Roundup Ultra 170 SL</b>	glifosat - 170 g	G	Monsanto Europe S.A.N.V - Królestwo Belgii	zboża, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-18/2012	<b>Roundup Ultra 360 SL</b>	glifosat - 360 g	G	Monsanto Europe S.A.N.V - Królestwo Belgii	zboża, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-31/2016 wu	<b>Roxy 800 EC</b>	prosulfokarb - 800 g	N	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	pszenica ozima, zmieniak	x	J + D	x
R-103/2009	<b>Rubin SX 50 SG</b>	tifensulfuron metylowy - 40 %, tribenuron metylowy - 10 %, fenoksaprop-P etylowy - 69 g	B, B	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-194/2014	<b>Rumba 069 EW</b>	fenoksaprop-P etylowy - 69 g	A	Cheminova A/S - Dania	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara	x	J	x
R-80/2020	<b>Rumezo 200 SE</b>	mezotrion - 200 g	F2	INNVIKO Sp. z o.o.	kukurydza	x	D	x
R-30/2018 wu	<b>Runway</b>	aminopyralid - 30 g	O	Dow AgroSciences GmbH	rzepak ozimy	x	D	x
R-131/2015	<b>Safari 50 WG</b>	triflusulfuron metylowy - 500 g	B	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	burak cukrowy, burak pastewny	x	D	x
R-85/2021	<b>Safari DuoActive 78,5 WG</b>	lenacyl - 714 g, triflusulfuron metylowy - 71,4 g	C1, B	FMC Agro Polska	burak cukrowy, burak pastewny	x	D	x
R-73/2014 h.r.	<b>Samaz Gold 040 OD</b>	nikosulfuron - 40 g	B	Rotam Agrochemical Europe Ltd. - Wielka Brytania	kukurydza	x	J + D	x
R-173/2014	<b>Samson 040 SC</b>	nikosulfuron - 40 g	B	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-143/2017	<b>Samson 6 OD</b>	nikosulfuron - 60 g	B	Belchim Crop Protection Poland	kukurydza	x	J + D	x
R-48/2020	<b>Sansa</b>	pyridat - 300 g, mezotrion - 90 g	C3, F2	Belchim Crop Protection NV/SA - Królestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-71/2015	<b>Saracen 050 SC</b>	florasulam - 50 g	B	Cheminova A/S - Dania	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary, owies	x	J + D	x
R-98/2017	<b>Saracen Max 80 WG</b>	florasulam - 200 g, tribenuron metylowy - 600 g	B, B	Cheminova A/S - Dania	pszenica ozima, żyto, pszenżyto ozime, jęczmień jary	x	D	x
R-153/2019	<b>Sarfenox 69 EW</b>	fenoksaprop-P etylowy - 69 g	A	CIECH Sarzyna S.A.,	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara	x	J	x
R-29/2021 h.r.	<b>Sawin Dis 50 WG</b>	triflusulfuron metylowy - 500 g	B	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw	burak cukrowy	burak pastewny	D	x

R-30/2021 h.r.	Sawin S 50 WG	triflusufluron metylowy - 500 g	B	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw	burak cukrowy, burak pastewny	x	D	x
R-8/2020	Scriven 050 SC	florasulam - 50 g	B	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-92/2020 h.r.	Sebbus 125 OD	jodosulfuron metylodowodowy - 25 g, amidosulfuron - 100 g	B, B	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara	x	D	x
R-1/2015	Sektor 125 OD	jodosulfuron metylodowodowy - 25 g, amidosulfuron - 100 g	B, B	Bayer SAS - Republika Francuska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary, pszenica jara	x	D	x
R-186/2018	Sektor Plus	2,4-D 2-EHE - 433 g, amidosulfuron - 25 g, jodosulfuron metylodowodowy - 6,25 g	O, B, B	Bayer Sp. z o. o.	jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare	x	D	x
R-171/2012	Sencor Liquid 600 SC	metrybuzyna - 600 g	C1	Bayer SAS - Republika Francuska	ziemiak	soja	J + D	x
R-66/2021 h.r.	Serena 100 SC	mezotriol - 100 g	F2	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw	kukurydza	x	J + D	x
R-153/2018	Setar	triflusufluron metylowy - 150 g	B	INNVI GO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178_02-486 Warszawa	burak cukrowy	x	D	x
R-34/2019wu	SG Metamitron	metamitron - 700 g	C1	Synergy Generics Limited	burak cukrowy, burak pastewny	burak ćwikłowy	J + D	x
R-130/2020 h.r.	Shango	aklonifen - 600 g	F3	ProEuro Sp. z o.o.	ziemiak	słonecznik	J + D	x
R-54/2020	Sharfen	fenoksaprop-P etylowy - 69 g	A	Sharda Poland Sp. z o.o	pszenica ozima, jęczmień jary	x	J + D	x
R-78/2020	Shelter 500 SC	flufenacet - 500 g	K3	Mitsui Agrisciences International S.A.N.V	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J	x
R-143/2020	Shiro	triflusufluron metylowy - 500 g	B	UPL Europe Ltd. - Anglia	burak cukrowy, burak pastewny	burak pastewny	D	x
R-144/2014	Shiver 040 OD	nikosulfuron - 40 g	B	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	kukurydza	x	J + D	x
R-202/2019	Shlem	tribenuron metylowy - 750 g	B	Zenith Crop Sciences Bulgaria Ltd	pszenica ozima, jęczmień ozimy	x	D	x
R-10/2021wu	Shylo	glifosat - 360 g	G	Sharda Cropchem Limited, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), Mumbai - 400056, India	poła uprawne	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-160/2020	Silueta	metolachlor-S - 960 g	K3	Galenika-Fitofarmacja d.o.o.	kukurydza	x	J	x
R-21/2015 h.r	Silacz 75 WG	tritosulfuron - 250 g, dikamba - 500 g	B, O	BASF AG - Niemcy	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary, owies, kukurydza	x	D	x
R-64/2020 h.r.	Silacz M 75 WG	tritosulfuron - 250 g, dikamba - 500 g	B, O	Crop Agro sp. z o.o.	pszenica ozima, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary, owies, żyto, kukurydza	x	D	x
R-67/2016 h.r.	Silacz Max 75 WG	tritosulfuron - 25 %, dikamba - 50 %	B, O	BASF AG - Niemcy	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, owies, jęczmień jary, kukurydza	x	D	x
R-210/2017	Simba 100 SC	mezotriol - 100 g	F2	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	kukurydza uprawiana na ziarno, kukurydza uprawiana na kiszonkę	x	J + D	x
R-12/2021wu	Singlif 360 SL	glifosat - 360 g	G	Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Republika Federalna Niemiec	poła uprawne przed siewem roślin uprawnych; po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw poźniowych (ściemiska)	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-151/2020	Sinopia	metobromuron - 400 g, chlomezon - 24 g	C2, F4	Belchim Crop Protection NV/SA - Królestwo Belgii	ziemiak	x	D	x
R-56/2021	Skaut 75 SG	tifensulfuron metylowy - 750 g	B	INNVI GO Sp. z o.o.	kukurydza	x	D	x
R-199/2014	Snajper 600 SC	chlorotoluron - 500 g, diflufenkan - 100 g	C2, F1	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	pszenica ozima, pszenżyto ozime	x	J + D	środek nieselektywny
R-167/2015	Sniper SL	glifosat - 360 g	G	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	pszenica ozima, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-210/2016	Solanis	dimetenamid-P - 333 g, chinomerak - 167 g	K3, O	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	D	x
R-127/2020 h.r.	Solanum 600 SC	metrybuzyna - 600 g	C1	CROP AGRO Sp. z o.o.	ziemiak	soja	J + D	x
R-57/2017	Soletto 500 SC	metobromuron - 500 g	C2	Belchim Crop Protection NV/SA - Królestwo Belgii	ziemiak	soja, słonecznik, bobik	J + D	x
R-108/2018	Solider	triflusufluron metylowy - 150 g	B	INNVI GO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178_02-486 Warszawa	burak cukrowy	x	D	x
R-151/2015	Solis 100 SC	mezotriol - 100 g	F2	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	kukurydza	x	J + D	x
R-15/2021wu	Solis Max 100 SC	mezotriol - 100 g	F2	Nufarm GmbH & Co KG.	kukurydza	x	D	x
R-176/2014	Solux 105 OD	mezotriol - 75 g, nikosulfuron - 30 g	F2, B	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	kukurydza	x	J + D	x
R-107/2020 h.r.	Sotter	dimetenamid-P - 333 g, chinomerak - 167 g	K3, O	Agri – Top EU	rzepak ozimy	x	D	x
R-97/2020	Spannit 800 EC	prosofokarb - 800 g	N	Barclay Chemicals (R&D) Ltd, Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Irlandia	pszenica ozima	żyto jare, proso zwyczajne, Bobik, groch pastewny (peluska), łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały, soczewica, słonecznik, soja, len zwyczajny uprawiany na włókno, len zwyczajny uprawiany na nasiona, konopie siewne uprawiane na włókno, konopie siewne uprawiane na nasiona	J + D	x
R-153/2015	Spark	metazachlor - 500 g, aminopyralid - 5,3 g, pikloram - 13,3 g	K3, O, O	Dow AgroSciences - Francja	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.

R-107/2015	<b>Spectrum Plus</b>	dimetenamid-P - 212,5 g, pendimetalina - 250 g	K3, K1	BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa	x	lubin wąskolistny, lubin biały, lubin żółty, seradela, lucerna siewna, lucerna nerkowata, lucerna sierpowata, koniczyzna biała, koniczyzna czerwona, koniczyzna krwiosoczerwona (inkarnatka), wyka siewna, bobik, słonecznik	J + D	x
R-179/2012	<b>Spotlight Plus 060 EO</b>	karfentrazon etylowy - 60 g	E	FMC Corporation - USA	ziemiak	x	desykacja	x
R-179/2014	<b>Squash 240 SC</b>	nikosulfuron - 240 g	B	Chemnova A/S - Dania	kukurydza	x	J + D	x
R-74/2015	<b>Stallion 363 CS</b>	chlomazon - 30 g, pendimetalina - 333 g	F4, K1	FMC Chemical - Belgia	ziemiak, groch, bobik	x	J + D	x
R-37/2013 h.r.	<b>Stamigan 200 EC</b>	fluroksypyr-mepyl - 200 g	O	Barclay Chemicals (R&D) Ltd. - Republika Irlandii	pszenica ozima, jęczmień ozimy	x	D	x
R-146/2021	<b>Stapler 600 SL</b>	2,4-D - 600 g	O	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd. - Republika Irlandii	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenica jara, jęczmień jary, kukurydza	x	D	x
R-23/2016 wu	<b>Starane 333 EC</b>	fluroksypyr - 333 g	O	The Dow Chemical Company - Michigan Division	pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto, owies, pszenica orkisz, kukurydza	x	D	x
R-79/2020	<b>Starfire 500 SC</b>	flufenacet - 500 g	K3	Mitsui AgriSciences International S.A.N.V.	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J	x
R-45/2020 wu	<b>Starship 100 SC</b>	mezotriol - 100 g	F2	Nufarm GmbH and Co KG	kukurydza	x	D	x
R-109/2014 PE	<b>Stomp 400 SC</b>	pendimetalina - 400 g	K1	BASF SE - Niemcy	ziemiak	x	J + D	x
R-21/2011	<b>Stomp 400 SC</b>	pendimetalina - 400 g	K1	BASF SE - Niemcy	ziemiak	x	J + D	x
R-90/2014	<b>Stomp Aqua 455 CS</b>	pendimetalina - 455 g	K1	BASF SE - Niemcy	groch	słonecznik	J + D	x
R-27/2019 wu	<b>Stretch</b>	nikosulfuron - 40 g	B	Zenith Crop Sciences Bulgaria	kukurydza	x	J + D	x
R-170/2012	<b>Successor 600 EC</b>	petoksamid - 600 g	K3	Chemnova Deutschland GmbH & Co. KG - Republika Federalna Niemiec	kukurydza	x	J + D	x
R-7/2014 zr	<b>Sultan Top 500 SC</b>	metazachlor - 375 g, chinomerak - 125 g	K3, O	Agan Chemical Manufacturers Ltd. - Izrael	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-128/2020	<b>Sunda</b>	fenoksaprop-P etylowy - 69 g	A	Sharda Poland Sp. z o.o.	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J	x
R-117/2019	<b>Sunfire 500 SC</b>	flufenacet - 500 g	K3	Certis Europe BV	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J	x
R-11/2021	<b>Sunlight 50 SC</b>	florasulam - 50 g	B	ProAgri Sp. z o.o.	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-31/2015	<b>Szogun 10 EC</b>	chizalofop-P etylowy - 100 g	A	Arysta LifeScience S.A.S. Francja - Francja	burak cukrowy, burak pastewny, ziemiak, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny
R-95/2010	<b>Taifun 360 SL</b>	glifosat - 360 g	G	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	pszenica ozima	x	J	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-94/2020	<b>Takoba 800 EC</b>	prosulfokarb - 800 g	N	Barclay Chemicals (R&D) Ltd, Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Irlandia	pszenica ozima	żyto jare, proso zwyczajne, Bobik, groch pastewny (peluska), lubin wąskolistny, lubin żółty, lubin biały, soczewica, słonecznik, soja, len zwyczajny uprawiany na włókno, len zwyczajny uprawiany na nasiona, konopie siewne uprawiane na włókno, konopie siewne uprawiane na nasiona	J + D	x
R-244/2017	<b>Tamizan 040 OD</b>	nikosulfuron - 40 g	B	Synthos Agro Sp z.o.o - Oświęcim	kukurydza	x	J + D	x
R-60/2018 wu	<b>Tanaris</b>	chinomerak - 167 g, dimetenamid-P - 333 g	O, K3	BASF SE - Niemcy	burak cukrowy	burak pastewny	J + D	x
R-43/2017 h.r.	<b>Tara</b>	florasulam - 25 g, piroksulam - 50 g, aminowwraldi - 50 g	B, B, O	Dow Agrosciences Denmark A/S - Królestwo Danii	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-215/2014	<b>Targa 10 EC</b>	chizalofop-P etylowy - 100 g	A	Arysta LifeScience S.A.S. Francja - Francja	rzepak ozimy, ziemiak	x	J	x
R-111/2017	<b>Targa Max 10 EC</b>	chizalofop-P etylowy - 100 g	A	Nissan Chemical Europe SAS - Republika Francuska	burak cukrowy, ziemiak	x	J + D	x
R-91/2013	<b>Target 700 SC</b>	metamiton - 700 g	C1	UPL Europe Ltd. - Anglia	burak cukrowy, burak pastewny	x	J + D	x
R-150/2019	<b>Tarracco 700 SC</b>	metamiton - 700 g	C1	Rudnikagro Sp. z o. o	burak cukrowy	burak pastewny i ówkowy	D	środek nieselektywny
R-92/2016	<b>Tartan Super 360 SL</b>	glifosat - 360 g	G	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	pszenica ozima i rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-180/2018	<b>Tavas 312,5 SC</b>	diflufenkan - 62,5 g, metrybuzyna - 250 g	F1, C1	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	ziemiak	x	J + D	x
R-151/2017	<b>Tayson 464 SL</b>	2,4-D - 344 g, dikamba - 120 g	O, O	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	jęczmień jary, pszenica jara, pszenica ozima, pszenżyto ozime	x	D	x
R-169/2016	<b>Templier 750 WG</b>	nikosulfuron - 750 g	B	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	kukurydza	x	J + D	x
R-190/2015	<b>Temsa SC</b>	mezotriol - 100 g	F2	Glochem N.V - Królestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-5/2019	<b>Terbusar 500 SC</b>	terbutylazyna - 500 g	C1	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	kukurydza	x	D	x
R-8/2019	<b>Terbusar 500 SC</b>	terbutylazyna - 500 g	C1	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	kukurydza	x	D	x
R-146/2018	<b>Tezosar 500 SC</b>	terbutylazyna - 500 g	C1	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	kukurydza	x	D	x
R-21/2020	<b>Tiff 040 OD</b>	ifensulfuron metylowy - 40 g	B	INNVIKO Sp. z o.o.	kukurydza	x	D	x

R-24/2013	<b>Titus 25 WG</b>	rimsulfuron - 25 %	B	DuPont de Nemours - Francja	kukurydza, ziemniak	x	J + D	x
R-130/2012	<b>Tolurex 500 SC</b>	chlorotoluron - 500 g	C2	Adama Agriculture B.V - Królestwo Niderlandów	jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J + D	x
R-15/2018	<b>Toluron 700 SC</b>	chlorotoluron - 700 g	C2	Adama Polska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime	x	J + D	x
R-152/2020	<b>Toluso</b>	metobromuron - 400 g, chlomazon - 24 g	C2, F4	Belchim Crop Protection NV/SA - Królestwo Belgii	ziemniak	x	J + D	x
R-253/2014	<b>Tomigan Forte 102,5 SE</b>	florasulam - 2,5 g, fluoksypyr - 100 g	B, O	Agan Chemical Manufacturers Ltd. - Izrael	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary	x	D	x
R-108/2021	<b>Tonale</b>	chlomazon - 40 g, mezontrion - 75 g, terbutylazyna - 375 g	F4, F2, C1	SIPCAM Oxon S.P.A. - Włochy	kukurydza	x	J + D	x
R-25/2021wu	<b>Topkat</b>	chinomerek - 167 g, dimefenamid-P - 333 g	O, K3	BASF SE - Niemcy	burak cukrowy	burak pastewny	J + D	x
R-54/2017	<b>Toraya 50 SG</b>	tribenuron metylowy - 500 g	B	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary	x	D	x
R-172/2015	<b>Torero 500 SC</b>	metamitron - 350 g, etofumesat - 150 g	C1, N	Adama Deutschland GmbH - Republika Federalna Niemiec	burak cukrowy	x	J + D	x
R-125/2020 h.r.	<b>Torrent 500 SC</b>	metobromuron - 500 g	C2	CROP AGRO Sp. z o.o.	ziemniak	soja, słonecznik, bobik	J + D	x
R-188/2018	<b>Torso SC</b>	chinomerek - 71 g, metazachlor - 214 g, napropamid - 208 g	O, K3, K3	Globachem N.V - Królestwo Belgii	rzepak ozimy	x	J + D	x
R-8/2018wu	<b>Toscana 75 WG</b>	tribenuron metylowy - 750 g	B	Proplant Plant Protection Company	pszenica ozima, jęczmień ozimy	x	D	x
R-63/2012	<b>Touchdown Premium 360 SL</b>	glifosat - 360 g	G	Syngenta Limited - Wielka Brytania	rzepak	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar
R-143/2018	<b>Trailer 750 WG</b>	tribenuron metylowy - 750 g	B	Industrias Afrasa S.A. - Hiszpania	pszenica jara, jęczmień jary, pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime	x	D	x
R-134/2020	<b>Traxor 600 EC</b>	petoksamid - 600 g	K3	Chemnova Deutschland GmbH & Co. KG, Stader Elbstrasse 26 - 28, DE - 21683 Stade, Republika Federalna Niemiec	kukurydza	x	J + D	x
R-128/2018	<b>Traxos 50 EC</b>	klodinafop - 25 g, pinoksaden - 25 g	A, A	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	pszenica ozima	x	J	x
R-53/2017	<b>Tribe 75 WG</b>	tribenuron metylowy - 750 g	B	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	pszenica ozima, jęczmień jary i ozimy	x	D	x
R-168/2013 bc	<b>Triben Super 50 SG</b>	tribenuron metylowy - 50 %	B	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary	x	D	x
R-8/2011	<b>Tribex 75 WG</b>	tribenuron metylowy - 750 g	B	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-75/2020	<b>Triclo</b>	chinomerek - 111 g, chlomazon - 44 g, metazachlor - 333 g	O, F4, K3	Globachem N.V.	rzepak ozimy	x	D	x
R-132/2020 h.r.	<b>Trifu 50 WG</b>	triflusufluron metylowy - 500 g	B	Polska Firma Agro Consultingowa Michał Rybacki	burak cukrowy, burak pastewny	x	D	x
R-153/2013	<b>Trinity 500 SC</b>	diflufenikan - 40 g, chlorotoluron - 250 g, pendimetalina - 300 g	F1, C2, K1	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	pszenica ozima, żyto, pszenżyto ozime	x	J + D	x
R-161/2013zr	<b>Tristar 50 SG</b>	tribenuron metylowy - 50 %	B	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary	x	D	x
R-208/2015	<b>Trivko</b>	fluazyfop-P butylowy - 125 g	A	Syngenta Limited - Wielka Brytania	burak cukrowy, ziemniak, rzepak ozimy	burak pastewny, rzepak jary, gryka, słonecznik, len, mak, łubin, bobik, groch, soja, bób, fasola	J	x
R-60/2013	<b>Trustee Hi-Aktiv SL</b>	glifosat - 490 g	G	Barclay Chemicals (R&D) Ltd. - Republika Irlandii	poła uprawne, pszenica ozima, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar
R-85/2013	<b>Trustee Xtra 450 SL</b>	glifosat - 450 g	G	Barclay Chemicals (R&D) Ltd. - Republika Irlandii	pszenica ozima, rzepak ozimy	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar
R-78/2016	<b>Tuberon 70 WG</b>	metrybuzyna - 70 %	C1	UPL Europe Ltd. - Anglia	ziemniak	x	D	x
R-97/2021	<b>Tudor 114 OD</b>	florasulam - 10 g, nikosulfuron - 80 g, triflusufluron metylowy - 24 g	B, B, B	INNVIGO Sp. z o.o.	kukurydza	x	J + D	x
R-51/2020 h.r.	<b>Twin-Go</b>	fluifenacet - 420 g, metrybuzyna - 140 g	K3, C1	ProEuro Sp. z o.o.	jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-46/2020 h.r.	<b>Twist 25 WG</b>	rimsulfuron - 250 g	B	Rudnikagro Sp. z o.o.	kukurydza, ziemniak	x	J + D	x
R-13/2021	<b>Tyron 200 SE</b>	mezontrion - 200 g	F2	INNVIGO Sp. z o.o.	kukurydza	x	D	x
R-9/2020	<b>Ultegra 050 SC</b>	florasulam - 50 g	B	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-167/2019	<b>Udito 650 WG</b>	izoksafutol - 100 g, mezontrion - 150 g, terbutylazyna - 400 g	F2, F2, C1	INNVIGO Sp. z o.o.,	kukurydza	x	J + D	x
R-125/2019	<b>Upstage</b>	chlomazon - 360 g	F4	Arysta LifeScience Polska	ziemniak, rzepak ozimy	x	J + D	x
R-7/2019	<b>Upton 050 SC</b>	florasulam - 50 g	B	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-55/2020	<b>Valentia 102 SE</b>	florasulam - 2 g, fluoksypyr - 100 g	B, O	Barclay Chemicals	pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień jary, kukurydza	pszenica durum	D	x
R-80/2014 h.r.	<b>Vectis 240 SC</b>	nikosulfuron - 240 g	B	Chemnova A/S - Dania	kukurydza	x	J + D	x



R-22/2019	<b>Vento 040 OD</b>	nikosulfuron - 40 g	B	Synthos Agro Sp z.o.o - Oświęcim	kukurydza	x	J + D	x
R-225/2016	<b>Venzar 500 SC</b>	lenacyl - 500 g	C1	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	burak cukrowy	x	D	x
R-214/2016	<b>Venzar 80 WP</b>	lenacyl - 800 g	C1	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	burak cukrowy	x	D	x
R-175/2014	<b>Vermelil 700 SG</b>	dikamba - 700 g	O	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	kukurydza	x	D	x
R-68/2017 h.r.	<b>Vernal 250 EC</b>	flurochloridon - 250 g	F1	Adama Agricultural Solutions Ltd. - Izrael	ziemiak	x	J + D	x
R-190/2018	<b>VextaMitron 700 SC</b>	metamitron - 700 g	C1	Vextachem s.r.l - Republika Włoska	burak cukrowy	burak pastewny	D	x
R-138/2012	<b>Victus 040 OD</b>	nikosulfuron - 40 g	B	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	kukurydza	x	J + D	x
R-130/2013	<b>Victus 040 SC</b>	nikosulfuron - 40 g	B	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	kukurydza	x	J + D	x
R-152/2013	<b>Victus 75 WG</b>	nikosulfuron - 75 %	B	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	kukurydza	x	J + D	x
R-152/2018	<b>Vigoher</b>	triflusulfuron metylowy - 150 g	B	INNVIKO Sp. z o.o.,	burak cukrowy	x	D	x
R-115/2013	<b>Viking 75 WG</b>	tribenuron metylowy - 750 g	B	CheminoVA A/S - Dania	pszenica ozima, jęczmień jary	x	D	x
R-7/2017 h.r.	<b>Vima-Nikosulfuron</b>	nikosulfuron - 40 g	B	Rotam Agrochemical Europe Ltd. - Wielka Brytania	kukurydza	x	J + D	x
R-185/2014	<b>Viper</b>	diflufenikan - 100 g, florasulam - 3,75 g, penoksulam - 15 g	F1, B, B	Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. - Warszawa	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-5/2018	<b>Visigoth 100 SC</b>	mezontron - 100 g	F2	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	kukurydza uprawiana na ziarno, kukurydza uprawiana na kiszonkę	x	J + D	x
R-14/2015	<b>Vivendi 300 SL</b>	chloryralid - 300 g	O	UPL Europe Ltd. - Anglia	rzepak ozimy, burak cukrowy	x	D	x
R-162/2021	<b>Volt 306 SE</b>	2,4-D - 300 g, florasulam - 6,25 g	O, B	Elvita Sp. z o.o. - Różewo	pszenica ozima, jęczmień jary, kukurydza	x	D	x
R-60/2019	<b>V-Tron</b>	metamitron - 700 g	C1	VEXTACHEM s.r.l	burak cukrowy	burak pastewny	D	x
R-68/2021	<b>Vulcanus</b>	flufenacet - 600 g	K3	Globachem N.V.	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J + D	x
R-158/2017	<b>Wicher 500 SC</b>	napropamid - 500 g	K3	Innvigo Sp. z o.o	rzepak ozimy	tak	D	x
R-40/2012	<b>Wing P 462,5 EC</b>	dimetenamid-P - 212,5 g, pendimetalina - 250 g	K3, K1	BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa	x	lubin wąskolistny, lubin biały, lubin żółty, seradela, lucerna siewna, lucerna nerkowata, lucerna sierpowata, koniczyna biała, koniczyna czerwona, koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka), wyka siewna, bobik, słonecznik	J + D	x
R-6/2018	<b>Wolftram 100 SC</b>	mezontron - 100 g	F2	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	kukurydza uprawiana na ziarno, kukurydza uprawiana na kiszonkę	x	J + D	x
R-44/2021	<b>Xerton</b>	etofumesat - 417 g	N	UPL Holdings Coöperatief U.A.	pszenica ozima	x	J	x
R-73/2019	<b>Yodo 100 OD</b>	jodosulfuron metylfosodowy - 100 g	B	INNVIKO Sp. z o.o.	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J + D	x
R-53/2014 h.r.	<b>Zatem 500 SC</b>	metazachlor - 500 g	K3	Agan Chemical Manufacturers Ltd. - Izrael	rzepak ozimy, rzepak jary	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-60/2020 h.r.	<b>Zebra 306 SE</b>	florasulam - 6,25 g, 2,4-D - 300 g	B, O	Rezoner XI Robert Jedynasty	jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, kukurydza	x	D	x
R-158/2015	<b>Zeus 208 WG</b>	jodosulfuron metylfosodowy - 8,3 g, propoksylkarbazon sodu - 140 g, amidosulfuron - 60 g	B, B, B	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	pszenica ozima	x	D	x
R-55/2017	<b>Zevio</b>	glifosat - 360 g	G	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	pszenica ozima	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-63/2018	<b>Zlotosar 500 SC</b>	chlorotoluron - 500 g	C2	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima	x	J + D	x
R-153/2016	<b>Znachor 500 SC</b>	metazachlor - 500 g	K3	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	rzepak ozimy	x	J + D	Substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-134/2017	<b>Zorro 300 SL</b>	pikloram - 300 g	O	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy	x	D	x
R-31/2018 wu	<b>Zypar</b>	florasulam - 5 g, halauksyfen metylowy - 6,25 g	B, O	Dow AgroSciens Limited	pszenica ozima, żyto ozime, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	