



**INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY**

WYKAZ FUNGICYDÓW REKOMENDOWANYCH DO INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN ROLNICZYCH

Autorzy:

prof. dr hab. Marek Korbas, dr Ewa Jajor, dr inż. Joanna Horoszkiewicz,
dr inż. Jakub Danielewicz

Opracowanie przygotowane w ramach zadania 1.4

„Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin
uprawnych”

finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
**Ochrona roślin dla zapewnienia bezpieczeństwa
żywnościowego kraju oraz bezpieczeństwa żywności**

Wykaz fungicydów rekomendowanych do integrowanej produkcji roślin rolniczych -
wrzesień 2023 roku.

Wszystkie środki ochrony roślin stosowane w integrowanej produkcji roślin muszą być zarejestrowane przez MRiRW i stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Przed wykonaniem zabiegu należy dokładnie zapoznać się z etykietą stosowania środka rekomendowanego do użycia w danej uprawie, bezwzględnie przestrzegać dawek, terminu stosowania, maksymalnej liczby zabiegów w sezonie oraz okresu karencji.

Poznań 2023

Nr zezwolenia na dopuszczenie do obrotu środka ochrony roślin	Fungicyd	Rodzaj zabiegu (o- opryskiwanie, z - zaprawianie)	Substancja czynna i jej zawartość	Producent środka	Gatunek rośliny i zwalczane choroby
R-122/2012	Lalstop Contans WG	o	<i>Coniothyrium minitans</i>	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
R-135/2018	Integral Pro	o	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> szczep MBI600 - 6,8 %	BASF Corporation - Stany Zjednoczone Ameryki	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych
R-24/2016 wu	Polygreen Fungicide WP	o	<i>Pythium oligandrum</i> - 10 g - 10 ⁶ oospor grzyba <i>Pythium oligandrum</i> M1 w 1 gramie środka	BIOPREPARATY spol. s r.o. - Republika Czeska	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych, Pszonica ozima: fuzarioza kłosów Pszonica jara: fuzarioza kłosów Jęczmień jary: fuzarioza kłosów
R-4/2018	Proradix	z, o	<i>Pseudomonas</i> sp. szczep DSMZ 13134 - 6,6 - 6,6 x 10 ¹⁰ jtk/g	SP Sourcon Padena GmbH - Niemcy	Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka
R-390/2020 d	Serenade ASO	o	<i>Bacillus subtilis</i>	Bayer AG	Rzepak: zgnilizna twardzikowa Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka
R-43/2018	T34 Biocontrol	o	<i>Trichoderma asperellum</i>	Biocontrol Technologies	Gorczyca, groch: zgorzel siewek
R-122/2020	Xilon	o	<i>Trichoderma asperellum</i> szczep T34	Kwizda Agro GmbH	Kukurydza: fusaryjna zgorzel korzeni i zgorzel podstawy łodygi korzeni, fuzarioza kolb Rzepak: zgnilizna twardzikowa Słonecznik: zgnilizna twardzikowa Soja: zgnilizna twardzikowa
R-143/2019	Acrisio Flex	o	metrafenon - 300 g (pochodne kwasu difenylowego)	BASF SE - Niemcy	Pszonica ozima: lamliwość źdźbła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszonczyto ozime: lamliwość źdźbła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw

					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia
R-118/2020	Aderya	o	fluksapyroksad - 66,7 g (karboksyamid), mefentriflukonazol - 66,7 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw.
					Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza
					Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza
					Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza brunatna
					Żyto: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna
R-1/2021 hr.	AFI-FEN 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	AFI-ROL Handel i Usługi Tomasz Łuczkowski	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)
R-77/2018	Afrodyta 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści zbóż
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż
					Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści
					Żyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż
					Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, wercicilioza rzepaku

					<p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza rzepaku, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna roślin kapustnych, werlicioza rzepaku.</p> <p>Gorczyca: mączniak rzekomy, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna.</p> <p>Burak pastewny: chwościk buraka, mączniak prawdziwy</p> <p>Groch: askochytoza, mączniak rzekomy</p>
R-14/2017 h.r.	Agria Proquinazid	o	proquinazid - 200 g (quinozoliny)	Du Pont de Nemours - Francja	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), lamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie)</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>
R-56/2015 h.r.	Agristar 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-26/2020	Agristar BIS 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p>

					<p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-97/2022	Agrizole XL	o	difenokonazol - 500 g/l (triazole)	Globachem NV	<p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka</p>
R-258/2017	Airone SC	o	miedź Cu w postaci tlenochloru miedzi (II) - 272 g/l	Isagro S.p.A. - Republika Włoska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-173/2020	Albion 240 EC	o	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	Serium Consulting Ltd. - Irlandia	<p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń</p> <p>Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń</p>
R-67/2011	Alios 300 FS	z	tritikonazol - 300 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Kukurydza: zgorzel siewek, głownia guzowata kukurydzy, głownia pyłąca kukurydzy
R-17/2021 h.r.	Alissa	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-1/2019wu	Allstar	o	fluksapyroksad - 300 g (karboksamid)	BASF SE - Niemcy	Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka
R-87/2020	Alonty	o	mefentriflukonazol - 100 g (triazole) fluksapyroksad - 50 g (karboksamid)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza żółta</p> <p>Pszenżyto ozime: septoriozy liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta</p> <p>Żyto: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna</p>

					Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza
					Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza
R-60/2015	Altan 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
R-87/2018	Altima 500 SC	o	fluazynam - 500 g (anilidy)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-13/2021wu	Ambora Duo	o	chlorowodorek propamokarbu - 400 g (pochodne kwasu karbamidowego), cymoksanil - 50 g (iminoacetylomocznik)	Agria SA - Bułgaria	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-102/2016	Ambrossio 500 SC	o	tebukonazol - 500 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, septorioza liści</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p> <p>Rzepak ozimy: cylindrosporioza, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy</p>
R-24/2022 h.r.	Ami4Fungi 200 SC	o	amisulbrom - 200 g (sulfonamidy)	Nissan Chemical Europe SAS - Republika Francuska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
					<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p>

R-40/2011	Amistar 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	<p>Żyto: rdza brunatna, ryńchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: ryńchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Jęczmień jary: ryńchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p> <p>Soja: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)</p> <p>Łubin: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza</p> <p>Bobik: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza</p> <p>Groch: askochytoza, mączniak rzekomy, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, rdza</p>
R-13/2019 wu	Amistar Gold Max	o	azoksystrobina - 125 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	<p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Soja: cercosporioza (chwościk soi), Antraknoza, purpurowa cercosporioza soi, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Słonecznik: mączniak prawdziwy, alternarioza słonecznika, rdza słonecznika, zgnilizna twardzikowa, czarna plamistość lodyg słonecznika</p> <p>Burak cukrowy i pastewny: chwościk buraka, rdza buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rizoktonioza</p> <p>Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, bielk krzyżowych (biała rdza krzyżowych)</p> <p>Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych</p> <p>Mak: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, alternarioza maku</p>
					<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta</p>

R-117/2021	Amplitude	o	mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszennyto ozime: septoriozy liści, rdza żółta, rdza brunatna</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia</p>
R-138/2016	Andros 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	<p>Pszennica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Pszennica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
R-48/2019 wu	Angle	o	azoksystrobina - 125 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	<p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Burak cukrowy i pastewny: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka</p> <p>Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych</p> <p>Pszennica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw</p> <p>Pszennyto ozime: septorioza liści (średni poziom skuteczności), rdza brunatna</p> <p>Żyto ozime: rdza brunatna żyta</p> <p>Pszennica jara: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy.</p> <p>Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych</p> <p>Słonecznik: mączniak prawdziwy, alternarioza słonecznika, rdza słonecznika</p>

					<p>Soja: cerkosporioza (chwościk soi)</p> <p>Pszenżyto jare: rdza żółta zbóż i traw</p> <p>Żyto jare: septorioza paskowana liści pszenicy, rdze brunatne, rdza żółta zbóż i traw.</p> <p>Mak: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, alternarioza maku</p>
R-13/2022 h.r.	Anistro 400 SC	o	<p>boskalid - 150 g (anilidy), piraklostrobina - 250 g (strobiluryny)</p>	BASF SE - Niemcy	<p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, mączniak rzekomy, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, mączniak rzekomy, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Gorczyca: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy kapustnych</p> <p>Mak: mączniak rzekomy maku, czarna plamistość maku</p>
R-96/2020 h.r.	Apron-X 190 EC	o	<p>protiokonazol - 100 g (triazole), fluoksastrobina - 50 g (strobiluryny), biksafen - 40 g (karboksamidy)</p>	Bayer AG - Niemcy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>
R-138/2022	Architect	o	<p>piraklostrobina - 100 g (triazole), chlorek mepikwatu – 150 g (związek z grupy piperidyn – pentametylenoimin), proheksadion wapnia – 25 g (związek z grupy cykloheksanodionów)</p>	BASF SE	<p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych</p> <p>Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza roślin kapustnych, czerń krzyżowych, mączniak rzekomy krzyżowych</p> <p>Ślonecznik: alternarioza słonecznika, czarna plamistość łodyg słonecznika, plamistość łodyg słonecznika, rdza słonecznika, septorioza słonecznika, czarny uwiąd słonecznika, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza roślin kapustnych, czerń krzyżowych, mączniak rzekomy krzyżowych</p>

					Mak: czarna plamistość maku
R-20/2016 h.r.	Areva 200 EC	o	pentioapyrad - 200 g (karboksamid)	Du Pont Limited Agricultural Products - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
R-237/2019	Artemid	o	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
R-172/2018	Ascra Xpro 260 EC	o	protiokonazol - 130 g (triazole), biksafen - 65 g (karboksamid), fluopyram - 65 g (pirydinyletylobenzamid)	Bayer SAS - Republika Francuska	Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza żółta zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, fuzarioza liści, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy plew, rdza brunatna, lamliwość źdźbła zbóż i traw, septorioza liści, brunatna plamistość liści Żyto: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta, lamliwość źdźbła zbóż Jęczmień ozimy: lamliwość źdźbła zbóż traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia Pszenica jara: septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia
R-157/2020	AsPik 250 EC	o	protiokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Innavigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: septoriozy plew, rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści

R-158/2020	AsPik R 250 EC	o	protiokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń
R-10/2015 h.r	Astar 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Agro SAS - Republika Francuska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów. Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów. Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka Groch: askochytoza, mączniak rzekomy
R-142/2019	Attenzo Flex	o	metrafenon - 300 g (pochodne kwasu difenylowego)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: lamliwość źdźbła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia
R-116/2014	Avella 200 EC	o	pentiopryrad - 200 g (karboksamidy)	Belchim Crop Protection NV/SA - Królestwo Belgii	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
R-74/2023	Avenger 240 SL	o	chlorek mepikwatu - 210 g (związek z grupy piperdyń pentametylenoimin) metkonazol - 30 g (związek z grupy triazoli)	Polskie Składy Rolne sp. z o.o	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń

R-11/2013	Aviator Xpro 225 EC	o	protiokonazol - 150 g (triazole), biksafen - 75 g (karboksamid)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni
					Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż (ogranicza występowanie), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie)
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż, septoriozy liści, septorioza plew, rdza brunatna
					Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septoriozy liści, septorioza plew (ogranicza występowanie)
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, lamliwość źdźbła zbóż (ogranicza występowanie), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ogranicza występowanie)
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ogranicza występowanie)
Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, lamliwość źdźbła zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ogranicza występowanie)					
R-5/2015 wu	Axidor	o	chlórowodorek propamokarbu - 400 g (pochodne kwasu karbamidowego), cymoksanil - 50 g (imidazetylopyrimidyn)	Arysta LifeSciences Benelux SPRL - Królestwo Belgii	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-56/2018	Azaka 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Chemimova A/S - Dania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), rdza zółta
					Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Żyto: rdza brunatna
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa					
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

R-57/2019	Azarius-Pro 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	<p>Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.</p> <p>Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.</p> <p>Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu</p>
R-217/2017	Azbany 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerni zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerni zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-25/2017	AzoGuard	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerni zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerni zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>

R-101/2018	AzoGuard AZT 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
					Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
					Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew
					Soja: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)
					Łubin: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza
					Bobik: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza
Groch: askochytoza, mączniak rzekomy, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, rdza					
Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka					
R-158/2018	Azoksar 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści, czerń zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści, czerń zbóż
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
					Żyto: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów

R-81/2021	Azoksar Super 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	<p>Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew</p> <p>Żyto: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p> <p>Soja: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)</p> <p>Łubin: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza</p> <p>Bobik: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza</p> <p>Groch: askochytoza, mączniak rzekomy, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, rdza</p>
R-6/2017 h.r.	Azoscán 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
					<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p>

R-66/2016 h.r.	Azoksystrobi 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	<p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-205/2017	Azoxin 250 SE	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p>Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż (ograniczenie występowania), rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia</p> <p>Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż (ograniczenie występowania), rdza brunatna, septoriozy liści</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza, sucha zgnilizna kapustnych, wercilioza</p>
R-177/2022	Azoxone 250 SC	o	azoksystrobina 250 g/l (22,3%)	Agro-Sieć Sp. z o.o	<p>Pszenica ozima: pszenica jara, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy, jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Pszenżyto ozime: septorioza plew, rdza brunatna.</p> <p>Żyto ozime rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.</p> <p>Ziemniak rizoktonioza ziemniaka alternarioza ziemniaka</p> <p>Groch: askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu.</p>
R-57/2023	AZOXONE SUPER	o	azoksystrobina 250 g	Agro-Sieć Sp. z o.o	<p>Ziemniak: alternarioza ziemniaka</p>

	STAR 250 SC		(strobiluryny)		Groch: askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu.
R-63/2023	AZOXY-Life	o	azoksystrobina 250 g (strobiluryny)	Life Scientific Ltd.	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern kłosów</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Pszenżyto ozime: septorioza plew, rdza brunatna</p> <p>Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka, alternarioza ziemniaka</p> <p>Groch: askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu</p>
R-144/2017	Aztek 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czern zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czern zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R- 4 /2023	Azuleo	o	cyjazofamid – 160 g (związek z grupy cyjanoimidazoli)	K Biosciences Europe N	Ziemniak: zaraza ziemniaka
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów

R-146/2017	Azyl 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
					Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy
					Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-179/2021	Azuba	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów
					Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
					Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
					Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew
					Żyto: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
					Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu					
R-256/2017	Badge WG	o	miedź Cu w postaci tlenochlorku miedzi (II) - 280 g/kg	S	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-111/2022	Baggani 125 ME	o	tetrakonazol - 125 g (triazole)	Isagro S.p.A. - Republika Włoska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści
					Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka
					Pszenica ozima: rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści

R-174/2019	Balaya	o	piraklostrobina - 100 g (strobiluryny), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia</p>
R-85/2020	Baltazar 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Serium Consulting Ltd. - Irlandia	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Groch: askochytoza, mączniak rzekomy</p>
R-84/2022	Bamse	o	cyprodynil - 375 g (związek z grupy anilinopirymidyn), fludioksonil - 250 g (fenylopirole)	Globachem NV	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza
R-21/2013	Banjo 500 SC	o	fluazynam - 500 g (anilidy)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-53/2013	Banjo Forte 400 SC	o	fluazynam - 200 g (anilidy), dimetomorf - 200 g (pochodne kwasu cynamonowego)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-168/2018	Bariton Super 97,5 FS	z	protiokonazol -50 g (triazole), tebukonazol - 10 g (triazole), fludioksonil - 37,5 g (fenylopirole),	Bayer SAS - Republika Francuska	<p>Pszenica ozima: zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy</p> <p>Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw</p> <p>Żyto: zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw</p> <p>Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, gównia pyląca jęczmienia</p>
					<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>

R-213/2019	Basior 300 EC	o	protiokonazol -300 g (triazole)	CAC Chemical GmbH - Niemcy	<p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych</p> <p>Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych</p>
R-56/2020 h.r.	Bastion 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinoxoliny)	DuPont de Nemours - Francja	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła</p> <p>Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy,</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści</p>
R-167/2021	Belanty	o	mefentriflukonazol - 75 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	<p>Burak cukrowy: chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka</p> <p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, fuzarioza kukurydzy</p>
R-182/2017	Beltone 25 FS	z	triatikonazol - 25 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, głownia pyląca, zgorzel siewek, pleśń śniegowa</p> <p>Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca</p> <p>Żyto: zgorzel siewek (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, głownia pyląca, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie), plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, głownia pyląca</p>

					<p>Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa</p> <p>Owies: zgorzel siewek (ogranicza występowanie), gównia pyłająca</p>
R-142/2018	Beret Opti	z	<p>sedaksan - 25 g (karboksyamid), fludioksonil - 25 g (fenylopirole), tebukonazol - 10 g (triazole)</p>	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p>Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyłająca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (rizoktonioza) (średni poziom zwalczania).</p> <p>Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia pyłająca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia, palecznica zbóż i traw</p> <p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia żdźbłowa żyta</p> <p>Owies: gównia pyłająca owsa</p>
R-44/2019	Beret Star	z	<p>sedaksan - 25 g (karboksyamid), fludioksonil - 25 g (fenylopirole), tritikonazol - 20 g (triazole)</p>	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek (fuzarioza siewek/septorioza siewek), śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyłająca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (średni poziom zwalczania)</p> <p>Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia pyłająca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia, palecznica zbóż i traw</p> <p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia żdźbłowa żyta</p> <p>Pszenica jara: śnieć cuchnąca, gównia pyłająca pszenicy</p> <p>Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, gównia pyłająca</p> <p>Owies: gównia pyłająca owsa</p>
R-89/2020 h.r.	Betera 50 EW	o	<p>cyflufenamid - 50 g (tenyloacetamidy)</p>	Sumi Agro Europe Ltd. - Anglia	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p> <p>Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)</p>

					<p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)</p>
R-50/2019 wu	Bicanta	o	<p>azoksystrobina - 125 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole)</p>	<p>Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska</p>	<p>Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych</p>
					<p>Burak cukrowy i pastewny: chwościk buraka, rdza buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rizoktonioza</p>
					<p>Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, bielik krzyżowych, czerń krzyżowych</p>
					<p>Słonecznik: mączniak prawdziwy, alternarioza słonecznika, rdza słonecznika</p>
					<p>Soja: cercosporioza (chwościk soi), antraknoza, purpurowa cercosporioza soi, zgnilizna twardzikowa</p>
					<p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p>
					<p>Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw</p>
					<p>Pszenżyto ozime: septorioza liści (średni poziom skuteczności), rdza brunatna</p>
					<p>Żyto ozime: rdza brunatna żyta.</p>
					<p>Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy.</p>
<p>Pszenżyto jare: rdza żółta zbóż i traw</p>					
<p>Żyto jare: septorioza paskowana liści pszenicy, rdze brunatne, rdza żółta zbóż i traw</p>					
<p>Mak: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, alternarioza maku</p>					
R-212/2015	Biomil 75 WG	o	<p>cyprodynil - 750 g (anilinopirymidyny)</p>	<p>Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska</p>	<p>Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści zbóż</p>
					<p>Jęczmień ozimy: lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>
R-93/2021 h.r.	Bismetic	o	<p>boskalid - 500 g (anilidy)</p>	<p>BASF SE - Niemcy</p>	<p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych</p>
					<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p>

R-81/2020 h.r.	Blumeris 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	<p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p> <p>Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)</p>
R-186/2020	Bogota 240 EC	o	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	Serium Consulting Ltd. - Irlandia	<p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń</p> <p>Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń</p>
R-41/2020 wu	Bomilo	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Burak cukrowy: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka</p> <p>Burak pastewny: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka</p> <p>Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza (średni poziom zwalczania)</p> <p>Pszenżyto jarerdza żółta</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
R-14/2018 h.r.	Bolero 500 SC	o	fluazynam - 500 g (anilidy)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	<p>Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka</p>
					<p>Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż (ograniczenie występowania), rdza brunatna, septorioza paskowana liści</p>

R-206/2017	Bolid 250 SE	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia</p> <p>Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż (ograniczenie występowania), rdza brunatna, septorioza liści</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza, sucha zgnilizna kapustnych, verticilioza</p>
R-7/2022	Bolid Plus 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew</p> <p>Żyto: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p> <p>Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu</p>
R-46/2014	Boogle Xpro 400 EC	o	spiroksamina - 250 g (ketoaminy), protokonazol - 100 g (triazole), biksafen - 50 g (karboksamidy)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, lamliwość źdźbła zbóż</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, lamliwość źdźbła zbóż</p>
R-27/2023	Boskal	o	boskalid - 267 g (anilidy), piraklostrobina - 67 g (strobiluryny)	Sharda Cropchem Limited	<p>Ziemniak: alternarioza ziemniaka</p>

R-227/2014	Bounty 430 SC	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p>
R-134/2015	Brasifun 250 EC	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna</p>
R-104/2022	Brelyco	o	boskalid - 200 g (karboksamidy), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. Arnhem (NL)	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), lamliwość źdźbła zbóż i trawa (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych (średni poziom zwalczania), mączniak prawdziwy, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy, zgnilizna twardzikowa, biała plamistość liści</p> <p>Słonecznik: plamistość lody słonecznika, czarna plamistość lody słonecznika, zgnilizna twardzikowa, alternarioza słonecznika</p>
R-44/2020	Britibi	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
R-124/2020	Brivela	o	fluksapyroksad - 75 g (karboksamidy), difenokonazol - 50 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, lamliwość źdźbła zbóż i traw</p>
					<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, czerń zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, brunatna plamistość liści</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p>

R-124/2021	Broteas 250 EC	o	tebukonazol - 125 g (triazole) protriokonazol - 125 g (triazole)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	<p>Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów.</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż</p>
R-95/2016	Bukat 500 SC	o	tebukonazol - 500 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew pszenicy</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna,</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p> <p>Rzepak ozimy: cylindrosporioza, czerń krzyzowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy</p>
R-215/2017	Buzz Ultra DF	o	tebukonazol - 750 g (triazole)	Sulphur Mills Ltd.	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p> <p>Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa (średni poziom zwalczania)</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa (średni poziom zwalczania)</p>
R-171/2022	Cactai	o	Protriokonazol – 300 g (triazole)	CAC Chemical GmbH	<p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż.</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenica jara: rdza żółta zbóż, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania)</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych</p>

					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta zbóż, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew
R-111/2018	Cantus	o	boskalid - 500 g (anilidy)	BASF SE - Niemcy	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
R-129/2020	Capartis	o	boskalid - 150 g (anilidy), piraklostrobina - 250 g (strobiluryny)	BASF SE - Niemcy	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, mączniak rzekomy, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
					Gorczyca: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy kapustnych.
					Rzepak jary: czerń krzyżowych, mączniak rzekomy, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
					Mak: mączniak rzekomy maku, czarna plamistość maku
R-121/2021	Capetus 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
R-125/2021	Capetus Extra 250 EC	o	tebukonazol - 125 g (triazole) protiokonazol - 125 g (triazole)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, czerń zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
					Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
					Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów.
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż, czerń zbóż
					Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż
					Żyto: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż
R-139/2021	Carcamo 240 EC	o	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	Bayer CropProtection AG - Szwajcaria	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
R-38/2016wu	Carial Flex	o	mandipropamid - 250 g (amidy), cymoksanil - 180 g (iminoacetylomocznik)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Ziemniak: zaraza ziemniaka

R-7/2014 wu	Carial Star 500 SC	o	mandipropamid - 250 g (amidy), difenokonazol - 250 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-13/2011	Caryx 240 SL	o	chlorek mepikwatu - 210 g (piperidyny – pentametylenoiminy), metkonazol - 30 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
R-88/2022	CASINO ROYALE	o	boskalid - 267 g (substancja z grupy anilidów) piraklostrobina - 67 g (substancja z grupy strobiluryn)	Sharda Cropchem Ltd	Burak cukrowy: chwościk buraka
R-75/2021	Cayunis	o	biksafen - 75 g (karboksamidy), spiroksamina - 150 g (ketoaminy), trifloksystrobina - 100 g (strobiluryny)	Bayer SAS - Republika Francuska	Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż i traw (średni poziom zwalczania), mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza żółta, brunatna plamistość liści pszenicy
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści
					Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularioza, lamliwość źdźbła zbóż i traw (średni poziom zwalczania)
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-117/2016	Celest 025 FS	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek, septorioza siewek)
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
					Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia
					Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, zgorzel siewek
					Groch: askochytoza grochu, zgorzel siewek
					Łubin wąskolistny, żółty, biały: zgorzel siewek
					Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
					Słonecznik: alternarioza słonecznika, szara pleśń słonecznika, zgnilizna twardzikowa słonecznika, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
Soja: zgorzel siewek (fuzarioza siewek)					

					<p>Żyto jare: gównia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa, gównia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)</p>
R-131/2017	Celest Power	z	<p>fludioksonil - 25 g (fenylopirole), sedaksan - 25 g (karboksamidy)</p>	<p>Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska</p>	<p>Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, gównia pyłająca pszenicy, pleśń śniegowa, ostra plamistość oczkowa (ograniczenie występowania)</p> <p>Pszenica jara: śnieć cuchnąca, gównia pyłająca pszenicy</p> <p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa</p> <p>Żyto: gównia żdźbłowa, pleśń śniegowa</p> <p>Jęczmień ozimy: gównia zwarta jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, pleśń śniegowa</p> <p>Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia</p> <p>Owies: gównia pyłająca owsa</p>
R-14/2020	Celica 200 EC	o	<p>pentiopyrad - 200 g (karboksamidy)</p>	<p>Belchim Crop Protection NV/SA - Królestwo Belgii</p>	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>
R-44/2019wu	Celsivo 750 EC	o	<p>fenpropidyna - 750 g (morfoliny)</p>	<p>Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska</p>	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Burak cukrowy: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka</p> <p>Burak pastewny: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka</p>

					<p>Pszenżyto jare: rdza żółta</p> <p>Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza (średni poziom zwalczania)</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
R-131/2018	Chamane 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	United Phosphorus Ltd - Wielka Brytania	<p>Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Pszenżyto ozima: rdza brunatna</p> <p>Żyto: rdza brunatna</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania)</p> <p>Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa</p> <p>Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka (ograniczenie występowania)</p> <p>Groch: askochytoza grochu</p>
R- 72/2023	Ciaz	o	boskalid – 233 g (związek z grupy anilidów)	Sharda Cropchem Ltd.	<p>Pszenica ozima: Septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza żółta zbóż i traw (średni poziom skuteczności)</p>
R-82/2020 h.r.	Cindo Extra 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p> <p>Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)</p>
					<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p>

R-60/2019 h.r.	Cindo Plus 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	<p>Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)</p>
R-176/2022	Claro 375 SC	o	protiokonazol – 175 g/l (triazole), azoksystrobina – 200 g/l (strobiluryny)	Innvigo Sp. z o.o.	<p>Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa czerń krzyżowych</p> <p>Pszenica ozima: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (średni poziom skuteczności), lamliwość źdźbła zbóż i traw, rizoktonioza zbóż (ostra plamistość oczkowa), mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom skuteczności), brunatna plamistość liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto ozime: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (średni poziom skuteczności), rizoktonioza zbóż (ostra plamistość oczkowa), mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż brunatna plamistość liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.</p> <p>Jęczmień jary: fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), mączniak prawdziwy zbóż i traw.</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści.</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż.</p> <p>Mak: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>
R-6/2021	Clayton Augusta 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Clayton Plant Protection Ltd. - Irlandia	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>

					<p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
					<p>Groch: askochytoza, mączniak rzekomy</p>
R-8/2018 h.r.	Clayton Cyflux	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p> <p>Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)</p>
R-50/2020	Clayton Divot 250 EC	o	tebukonazol - 125 g (triazole) protiokonazol - 125 g (triazole)	Clayton Plant Protection Ltd. - Irlandia	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, czerń zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści</p> <p>Pszenżyto jare: rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, fuzarioza kłosów</p>
R-63/2020 h.r.	Clayton Hybrid	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p> <p>Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)</p>

					<p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)</p>
R-203/2019	Clayton Navaro 250 EC	o	<p>tebukonazol - 125 g (triazole) protiokonazol - 125 g (triazole)</p>	Clayton Plant Protection Ltd. - Irlandia	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, czerń zbóż</p>
					<p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna</p>
					<p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści</p>
					<p>Pszenżyto jare: rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
					<p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż, czerń zbóż</p>
					<p>Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż</p>
					<p>Żyto: rdza brunatna, fuzarioza kłosów</p>
R-204/2019	Clayton Proteb 250 EC	o	<p>tebukonazol - 125 g (triazole) protiokonazol - 125 g (triazole)</p>	Clayton Plant Protection Ltd. - Irlandia	<p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p>
R-86/2014 h.r.	Clayton Tabloid EW	o	<p>tebukonazol - 250 g (triazole)</p>	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna</p>
					<p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż</p>
					<p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p>
R-132/2020	Clayton Tebucon 250 EW	o	<p>tebukonazol - 250 g (triazole)</p>	Safapac - Wielka Brytania	<p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych</p>
					<p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych</p>
R-52/2020	Clayton Tote 250 EC	o	<p>tebukonazol - 125 g (triazole) protiokonazol - 125 g (triazole)</p>	Clayton Plant Protection Ltd. - Irlandia	<p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p>
R-61/2020 h.r.	Clufen 50 EW	o	<p>cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)</p>	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p>
					<p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p>
					<p>Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)</p>

					<p>Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)</p>
R-183/2021	Cobalt	o	<p>boskalid - 267 g (anilidy), piraklostrobina - 67 g (strobiluryny)</p>	Sharda CropChem Ltd. - Republika Indii	Ziemniak: alternarioza
R-136/2021	Colverado 240 EC	o	<p>tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)</p>	Bayer CropProtection AG - Szwajcaria	<p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń</p> <p>Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń</p>
R-26/2018	Conclude AZT 250 SC	o	<p>azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)</p>	Syngenta Limited - Wielka Brytania	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p> <p>Soja: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)</p> <p>Łubin: antraknoza „szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza</p> <p>Bobik: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza</p> <p>Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu</p>
					<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy</p>

R-118/2015	Conclude SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	<p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia</p>
R-21/2022	Concorde 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	ProAgri Sp. z o.o.	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
R-187/2020	Controlla 450	o	cymoksanil - 450 g (iminoacetylomocznik)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-94/2018	Copforce Extra	o	miedź - 300 g (wodorotlenek miedziowy), cymoksanil - 60 g (iminoacetylomocznik)	Zenith Crop Science Bulgaria Ltd. - Bułgaria	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-226/2015	Corinth 240 EC	o	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	Bayer Crop Protection AG - Szwajcaria	<p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy (średni poziom zwalczania)</p>
R-26/2020wu	Cosavet DF	o	siarka - 800 g/kg	Sulphur Mills Ltd. - Indie	Groch: mączniak prawdziwy grochu
R - 9/2023	Cosavet Flow	o	siarka - 800 g	Sulphur Mills Limited	Burak: mączniak prawdziwy burka
R-63/2021 h.r.	CP Pinkman 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinozoliny)	Corteva Agriscience Germany GmbH - Niemcy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy zdźbła i korzeni, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), lamliwość zdźbła zbóż (tylko w mieszaninie)</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p>

					<p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>
					<p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>
R-150/2018	Cupman	o	<p>miedź - 300 g (wodorotlenek miedziowy), cymoksanil - 60 g (iminoacetylomocznik)</p>	Zenith Crop Science Bulgaria Ltd. - Bułgaria	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-44/2018wu	Cuprablau Z 35 WP	o	<p>miedź - 615 g (wodorotlenek miedziowy)</p>	CINKARNA Cejje d.d. - Słowenia	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-154/2022	Cuprofix	o	<p>miedź - 200 g (w postaci cieczy bordoskiej)</p>	UPL Holdings Coöperatief U.A.,	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-21/2017wu	Cuprozin Progress	o	<p>miedź - 383,8 g (wodorotlenek miedziowy)</p>	Corteve Agriscience Germany GmbH - Niemcy	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-4/2022	Currando	o	<p>difenokonazol - 500 g (triazole)</p>	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	<p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka</p>
R-55/2018 wu	Curzate 60 WG	o	<p>cymoksanil - 600 g (iminoacetylomocznik)</p>	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-25/2016wu	Custodia 320 SC	o	<p>tebukonazol - 200 g (triazole), azoksystrobina - 120 g (strobiluryiny)</p>	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
R-31/2018	Cyflamid 50 EW	o	<p>cyflufenamid - 50 g (feryloacetamidy)</p>	Nippon Soda Company Ltd - Japonia	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p> <p>Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)</p>
R-15/2022 h.r.	Cyflu4Fungi 50 EW	o	<p>cyflufenamid - 50 g (feryloacetamidy)</p>	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p> <p>Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)</p>

					<p>Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)</p>
R-2/2021 h.r.	Cyflufenamid 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p> <p>Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)</p>
R-62/2020 h.r	Cyflux 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p> <p>Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)</p>
R-153/2022	Cypro-Fludio-Life	o	cyprodylnil – 375 g (związek z grupy anilinopirymidyn), fludioksonil (związek z grupy fenylopirolil) – 250 g	Life Scientific Ltd	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza
R-23/2023	Cypros	o	cyprodylnil – 375 g (związek z grupy anilinopirymidyn), fludioksonil – 250 g	Sharda Cropchem Ltd	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza
R-36/2019	Dagonis	o	fluksapyroksad - 75 g (karboksyamidy), difenokonazol - 50 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Groch: askochytoza grochu, zgnilizna twardzikowa, rdza grochu
R-148/2019	Dalimo	o	fluazynam - 500 g (aniliny)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-226/2014	Darcos 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Rotam Agrochemical Europe Ltd. - Wielka Brytania	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p>

					Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerni krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
R-177/2014	Dauphin 45 WG	o	cymoksanil - 450 g (iminoacetylomocznik)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-153/2020	Daxur	o	krezoksym metylu - 150 g (strobiluryny), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania)
					Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści
					Żyto: rdza brunatna
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
					Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
R-61/2017 h.r.	Dąb 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Sharda Europe b.v.b.a - Belgia	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych
R-18/2016wu	Delaro 325 SC	o	protiokonazol - 175 g (triazole), trifloksystrobina - 150 g (strobiluryny)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów
					Pszenżyto ozime: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści
					Pszenica jara: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień jary: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
			protiokonazol - 93,3 g (triazole)		Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza żółta zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów. Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści. Żyto ozime: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta.

R-131/2022	Delaro Forte	o	spiroksamina - 107 g (ketoaminy), trifloksystrobina - 80 g (strobiluryny)	Bayer SAS	<p>Jęczmień ozimy: łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia.</p> <p>Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
R-35/2015 h.r.	Demeter 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	<p>Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż, mączniak prawdziwy</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-185/2020	Denver 240 EC	o	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	Serium Consulting Ltd. - Irlandia	<p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń</p> <p>Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń</p>
R-26/2014	Diabolo 100 SL	o	imazalil - 100 g (imidazole)	Certis Europe B.V - Królestwo Niderlandów	<p>Ziemniak: parch srebrzysty, sucha zgnilizna, fomoza ziemniaka</p>
R-12/2014 wu	Difend 30 FS	z	difenokonazol - 30 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	<p>Pszenica ozima: zgorzel siewek, śnieć karłowa pszenicy</p> <p>Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć karłowa pszenicy</p> <p>Pszenżyto ozime: śnieć cuchnąca</p> <p>Pszenżyto jare: śnieć cuchnąca</p>
R-138/2013	Difend FS	z	difenokonazol - 30 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	<p>Pszenica ozima: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca</p>

R-245/2017	Dimix 500 SC	o	dimetomorf - 500 g (morfoliny)	Arysta LifeScience S.A.S. Francja - Francja	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-127/2019	Diopyr	o	pyriofenon - 180 g (pochodne arylofenylo ketonu)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-12/2020	Diprospero	o	chlorowodorek propamokarbu - 500 g (pochodne kwasu karbamidowego), dimetomorf - 90 g (morfoliny)	Arysta LifeSciences Benelux SPRL - Królestwo Belgii	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-41/2020	Divality	o	mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta
					Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza żółta, rdza brunatna
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia
R-157/2013	Dividend Xtra 030 FS	z	difenokonazol - 30 g (triazole)	Syngenta Polska Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: septorioza plew, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyląca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy
					Pszenica jara: septorioza plew, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyląca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy
					Żyto: zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta
					Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia
					Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

R-128/2009	Dobromir 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	<p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p> <p>Groch: askochytoza, mączniak rzekomy</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew</p> <p>Soja: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)</p> <p>Łubin: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza</p> <p>Bobik: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)</p>
R-59/2015	Dobromir Super 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>

					<p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
					<p>Groch: askochytoza, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, antraknoza</p>
					<p>Soja: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)</p>
					<p>Bobik: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)</p>
					<p>Łubin: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)</p>
R-46/2015	Dobromir Top 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	<p>Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p>
					<p>Pszemica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p>
					<p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p>
					<p>Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p>
					<p>Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p>
					<p>Pszemżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew</p>
					<p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>
					<p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
					<p>Groch: askochytoza, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, antraknoza</p>
					<p>Soja: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)</p>
					<p>Bobik: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)</p>
					<p>Łubin: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)</p>
					<p>Pszemica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłcząca pszenicy, fuzaryjna zgorzel siewek (średni poziom skuteczności)</p>

R-75/2023	DORALTES 100 FS	z	protiokonazol - 100 g (substancja z grupy triazoli)	Innvigo Sp z o.o.	Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel siewek (średni poziom skuteczności) Żyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel siewek, gównia żdźbłowa żyta
R-169/2015	Domnic 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych
R-193/2015	Drum 45 WG	o	cymoksanil - 45% (iminoacetylomocznik)	Belchim Crop Protection Poland - Warszawa	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-106/2021	Dynasol	o	dimetomorf - 500 g (morfoliny)	Sharda CropChem Ltd. - Republika Indii	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-168/2022	Dynergy	o	mefentriflukonazol - 75 g (triazole)	BASF Agro B.V. Arnhem (NL),	Burak cukrowy: chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, fuzarioza kukurydzy
R-14/2021wu	Edegal Plus	o	chlorowodorek propamokarbu - 400 g (pochodne kwasu karbamidowego), cymoksanil - 50 g (iminoacetylomocznik)	Agria SA - Bułgaria	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-101/2013	Eflor 193 SC	o	boskalid - 133 g (anilidy), metkonazol - 60 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
R-52/2021	Efficient 125 ME	o	tetrakonazol - 125 g (triazole)	Isagro S.p.A. - Republika Włoska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka
R-43/2020 h.r.	Eizo 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Nippon Soda Company Ltd - Japonia	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie) Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)
R-61/2021	Elanza	o	boskalid - 233 g (anilidy), difenokonazol - 66 g (triazole)	Sharda CropChem	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy

R-229/2017	Elatus Era	o	benzowindylupyr - 75 g (karbosyamid), protriokonazol - 150 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Pszenica jara: rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					Jecmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów
					Jecmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia
					Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści
					Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-199/2017	Elatus Plus	o	benzowindylupyr - 100 g (karbosyamid)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Pszenica ozima: rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					Pszenica jara: rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					Jecmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia
					Jecmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia
					Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści
					Żyto ozime, żyto jare: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-16/2020 h.r.	Eldorado	o	benzowindylupyr - 75 g (karbosyamid), protriokonazol - 150 g (triazole)	Syngenta Polska Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Pszenica jara: rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					Jecmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów
					Jecmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia
					Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści
					Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż

R-163/2020	Electis CX	o	cymoksanil - 330 g (iminoacetylomocznik), zoksamid - 330 g (benzamid)	Gowan Crop Protection Limited - Wielka Brytania	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-115/2020	Elstrobin 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Elvita Sp. z o.o. - Różewo	Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy
					Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
					Żyto jare: rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw
					Gorzyczka: zgnilizna twardzikowa
R-114/2020	Elvistar 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Elvita Sp. z o.o. - Różewo	Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy
					Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
					Żyto jare: rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw
					Gorzyczka: zgnilizna twardzikowa
R-158/2015	Emot	o	boskalid - 133 g (anilidy), metkonazol - 60 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń
R-140/2020	Empartis	o	krezoksym metylu - 100 g (strobiluryny), boskalid - 200 g (anilidy)	BASF SE - Niemcy	Pszemica ozima: lamliwość źdźbła zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna pszenicy (średni poziom zwalczania)
					Pszemica jara: rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy
					Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia
					Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia
					Pszemica ozima: lamliwość źdźbła zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna pszenicy (średni poziom zwalczania)
					Pszemica jara: rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy

R-153/2020	Emponor	o	krezoksym metylu - 100 g (strobiluryny), boskalid - 200 g (anilidy)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia</p>
R-52/2019wu	Enervin	o	ametoktradyna - 200 g (pochodne pirymidynoaminin)	BASF SE - Niemcy	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-44/2021	Entargo	o	boskalid - 500 g (anilidy)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż I traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści</p> <p>Pszenica ozima: septorioza paskowana liści</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia</p>
R-189/2019	ERA	o	protriokonazol -300 g (triazole)	CAC Chemical GmbH - Niemcy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych</p> <p>Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p>

R-167/2012	Erasmus 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p>
R-48/2016 h.r.	Eraser	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyzowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R- 175/2022	Euskatel 250 SC	o	protiokonazol – 250 g (związek z grupy triazoli)	Rotam Agrochemical Co., Ltd.	<p>Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p> <p>Pszenżyto ozime: septoriozy liści (średni poziom skuteczności), rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw.</p> <p>Żyto ozime: rdza brunatna żyta</p> <p>Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia</p>
R-39/2020	Evito T	o	tebukonazol - 250 g (triazole), fluoksastrobina - 180 g (strobiluryny)	Arysta LifeScience S.A.S. Francja - Francja	<p>Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa</p> <p>Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa</p> <p>Gorczyca: zgnilizna twardzikowa</p> <p>Mak: zgnilizna twardzikowa</p>

R-30/2020wu	Exactris	o	protiokonazol - 250 g (triazole)	Sharda CropChem Limited - Republika Indii	<p>Pszenica ozima: rdza żółta, rdza brunatna, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenica jara: rdza żółta, rdza brunatna, fuzarioza kłosów</p>
R-10/2011	Fandango 200 EC	o	protiokonazol - 100 g (triazole), fluoksastrobina - 100 g (strobiluryny)	Bayer SAS - Republika Francuska	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenżyto jare: rynchosporioza zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septorioza żyta</p>
R-177/2019	Felyco	o	piraklostrobina - 100 g (strobiluryny), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septoriozy liści</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia</p>
R-29/2023 h.r.	FENAMID 50 EW	o	cyflufenamid (fenyloacetamidy)	Croptom Tomasz ANtonowicz	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw ogranicza: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw ogranicza: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw ogranicza: brunatna plamistość liści, rdza brunatna, septoriozy liści.</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw ogranicza: plamistość siatkowa liści jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw ogranicza: plamistość siatkowa liści jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>

R-33/2020 h.r.	Feris 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Nisso Chemical Europe GmbH - Niemcy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)
					Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)
					Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), ryńchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), ryńchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)
R-93/2009	Flexity	o	metrafenon - 300 g (pochodne kwasu difenylowego)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania)
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania)
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia
R-65/2018	Florian 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobilury)	Flora Sp. z o.o. - Praszka	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści
R-27/2020wu	Fiosul	o	siarka - 800 g	Sulphur Mills Ltd. - Indie	Burak cukrowy: mączniak prawdziwy
					Groch: mączniak prawdziwy
R-226/2017	Fluarto 50 FS	z	fludioksonil - 50 g (fenylopirole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, pleśń śniegowa, zgorzel siewek
					Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
					Żyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
					Żyto jare: zgorzel siewek, głownia źdźbłowa
					Rzepak jary: zgorzel siewek
					Łubin wąskolistny, biały i żółty: zgorzel siewek
					Groch: zgnilizna twardzikowa, askochytoza, Zgorzel siewek

					<p>Bobik: Zgorzel siewek (fuzarioza siewek), askochytoza (zgorzelowa plamistość)</p> <p>Słonecznik: alternarioza słonecznika, szara pleśń słonecznika, zgnilizna twardzikowa słonecznika, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)</p> <p>Soja: zgorzel siewek (fuzarioza siewek)</p> <p>Mak: zgorzel siewek (fuzarioza siewek)</p> <p>Gorczyca: zgorzel siewek (fuzarioza siewek)</p>
R-54/2018 h.r.	Fluazin 500-I	o	fluazyfam - 500 g (anilidy)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-28/2020 h.r.	Fluazin 500-III	o	fluazyfam - 500 g (anilidy)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-97/2019	Fluazinova	o	fluazyfam - 500 g (anilidy)	Finchimica S.p.A - Włochy	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-23/2021 h.r.	Fluoxonazol 080 FS	z	protiokonazol - 37,5 g (triazole), fluoksastrobina - 37,5 g (strobiluryny), tebukonazol - 5 g (triazole)	Bayer, spol. s r.o. - Słowacja	<p>Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka, septoriozy liści, gównia pyląca</p> <p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, gównia żdźbłowa żyta</p> <p>Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka</p>
	Flutik 050 FS	z	tritikonazol - 25 g (triazole), fludoksonil - 25 g (fenylopirole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p>Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, pleśń śniegowa (średni poziom zwalczania), śnieć gładka</p> <p>Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa</p> <p>Żyto: zgorzel siewek, pleśń śniegowa, gównia żdźbłowa żyta</p> <p>Jęczmień ozimy: gównia pyląca, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, gównia zwarta</p> <p>Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek</p> <p>Jęczmień jary: gównia pyląca, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania)</p>

					Owies: zgorzel siewek
R-147/2020	Flutrix 050 FS	z	tritikonazol - 25 g (triazole), fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, pleśń śniegowa
					Pszennyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa
					Żyto: zgorzel siewek, pleśń śniegowa, gównia żdźbłowa żyta
					Jęczmień ozimy: gównia pyłająca, zgorzel siewek, pasiastosc liści jęczmienia, plamistosc siatkowa jęczmienia, gównia zwarta
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek
					Jęczmień jary: gównia pyłająca, zgorzel siewek, pasiastosc liści jęczmienia, plamistosc siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania)
					Owies: zgorzel siewek
R-8/2022 h.r.	Folos 225 EC	o	benzowindyflupyr - 75 g (karbosyamidy), protiokonazol - 150 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Pszenica ozima: brunatna plamistosc liści zbóż, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Pszenica jara: rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					Jęczmień ozimy: plamistosc siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary: plamistosc siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia
					Pszennyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści
					Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-128/2012	Folpan 80 WG	o	folpet - 800 g (ftalimidy)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-90/2015	Funaben Plus 02 WS	z	tebukonazol - 20 g (triazole)	Synthos Agro Sp. z o.o - Oświęcim	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
					Jęczmień ozimy: gównia pyłająca, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)

					Jęczmień jary: gównia pyłająca, zgorzeł siewek (średni poziom zwalczania)
R-92/2018	Fundand 450 SC	o	azoksytrobina - 200 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 20 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza liści
					Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia
					Rzepak ozimy: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
					Burak cukrowy: chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka
R-113/2020 h.r.	Fungistar	o	azoksytrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Agro SRL - Rumunia	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
					Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
					Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew
					Żyto: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna
					Rzepak ozimy: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
					Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka, alternarioza
Groch: mączniak rzekomy, askochytoza					
R-8/2020 wu	Funguran Pro	o	miedź - 350 g (wodorotlenek miedziowy)	Cosaco GmbH - Niemcy	Ziemniak: zaraza ziemniaka
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów

R-120/2015	Furtado 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy
R-177/2020	Gabor 250 EC	o	tebukonazol - 125 g (triazole), protiokonazol - 125 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń
R-67/2020	Gachinko	o	amisulbrom - 200 g (sulfonamidy)	Nissan Chemical Europe SAS - Republika Francuska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-83/2020	Galleo	o	tetrakonazol - 125 g (triazole)	Isagro S.p.A. - Republika Włoska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka
R-71/2023	GAMELAN 100 FS	z	protiokonazol - 100 g (substancja z grupy triazolii)	Innvigo Sp z o.o.	Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłaca pszenicy, fuzaryjna zgorzel siewek (średni poziom skuteczności) Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel siewek (średni poziom skuteczności) Żyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta
R-230/2019	Genkotsu	o	amisulbrom - 200 g (sulfonamidy)	Nissan Chemical Europe SAS - Republika Francuska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-120/2014	Geoxe 50 WG	o	fludioksonil - 500 g	Syngenta CP AG - Szwajcaria	groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Soja: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.
R-132/2014	Gizmo 060 FS	z	tebukonazol - 60 g	Nufarm UK Ltd -	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa (średni poziom zwalczania) Pszenica jara: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, głownia pyłaca, zgorzel siewek Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia (średni poziom zwalczania), głownia pyłaca Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia (średni poziom zwalczania)

			(triazole)	Wielka Brytania	<p>Pszenżyto ozime: zgorzel siewek</p> <p>Pszenżyto jare: zgorzel siewek</p> <p>Owies: zgorzel siewek</p> <p>Żyto: zgorzel siewek</p>
difenokonazol	Globazar AZT 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p> <p>Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu, Antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza</p> <p>Soja: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)</p> <p>Bobik: antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)</p> <p>Łubin: antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)</p>
	Globazar 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g	Globachem N.V -	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy</p>

			(strobiluryny)	Kólestwo Belgii	<p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia</p>
R-26/2022	Globalif	o	difenokonazol 500 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	<p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza</p> <p>Burak pastewny: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści buraka (ramularioza), rdza buraka.</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka</p> <p>Ziemniak: alternarioza ziemniaka</p>
R-173/2022	Globmet 60 EC	o	metkonazol – 60 g (triazole)	Globachem NV	<p>Pszemica ozima: septorioza paskowana liści i fuzarioza kłosów</p> <p>Pszemica jara: fuzarioza kłosów</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza</p>
R-9/2021	Goldon 75 WG	o	cyprodynil - 750 g (anilinopirymidyny)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p>Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel źdźbła zbóż, lamliwość źdźbła zbóż i traw</p>
R-8/2021	Gostar 75 WG	o	cyprodynil - 750 g (anilinopirymidyny)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p>Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel źdźbła zbóż, lamliwość źdźbła zbóż i traw</p> <p>Żyto jare: lamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż</p>
R-51/2019 wu	Graphite	o	tebukonazol - 125 g (triazole), protiokonazol - 125 g (triazole)	Sharda CropChem Limited - Republika Indii	<p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń</p>
R-113/2020	Greenlook 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Elvita Sp. z o.o. - Różewo	<p>Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa</p> <p>Żyto jare: rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw</p>

					Gorczyca: zgnilizna twardzikowa
R-84/2020	Grenova	o	protiokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Finchimica S.p.A - Włochy	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
R-99/2020	Hades 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Włobórz	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń Rzepak jary: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń
R-197/2016	Hajduk 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-112/2013	Halny 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinoxoliny)	Du Pont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), lamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
R-185/2017	Harviga	o	piraklostrobina - 150 g (strobiluryny), fluksapyroksad - 75 g (karboksamid)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw

R-141/2019	Harvinta Flex	o	metrafenon - 300 g (pochodne kwasu difenylowego)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenżyto ozime: lamliwość źdźbła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia</p>
R-52/2008	Helicur 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, septorioza plew</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy</p>
R-25/2021	Hint	o	spiroksamina - 300 g (ketoaminy), protiokonazol - 160 g (triazole)	Finchimica S.p.A - Włochy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż</p>
R-114/2021 h.r.	Hit 200 EC	o	proquinazid - 200 g (proquinazid)	DuPont de Nemours - Francja	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), lamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie)</p> <p>Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>
					<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p>

R-112/2021 h.r.	Horea Extra	o	protriokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Pszenżyto jare: rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
R-187/2014	Horizon 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
R-49/2017 wu	Hutton	o	spiroksamina - 250 g (ketoaminy), tebukonazol - 100 g (triazole), protriokonazol - 100 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy paskowana liści, septorioza plew Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż
R-39/2017 wu	Imbrex XE	o	fluksapyroksad - 62,5 g (karboksamid)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: lamliwość zdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania), brunatna plamistość liści zbóż (ograniczenie występowania), rdza żółta (średni poziom zwalczania), mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, ramularioza Jęczmień jary: rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza liści Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-6/2022	Imox 45 WG	o	cymoksanil - 450 g (iminoacetyloamocznik)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-37/2011	Infinito 687,5 SC	o	chlrowodorek propamokarbu - 625 g (pochodne kwasu karbamidowego), fluopikolid - 62,5 g (acylpikolidy)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Ziemniak: zaraza ziemniaka

R-48/2021	Innizar 500 SC	o	fluazynam - 500 g (aniliny)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-144/2019	Inovis Flex	o	metrafenon - 300 g (pochodne kwasu difenylowego)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszenżyto ozime: lamliwość źdźbła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia
R-229/2019	Inovor Uno	o	piraklostrobina - 200 g (strobiluryny), fluksapyroksad - 30 g (karboksamid)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy
					Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
R-61/2011	Input 460 EC	o	spiroksamina - 300 g (ketoaminy), protiokonazol - 160 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż
					Pszenżyto ozime: fuzarioza kłosów
R-13/2020	Input Triple	o	proquinazid - 40 g (quinozoliny), protiokonazol - 160 g (triazole), spiroksamina - 200 g (ketoaminy)	Bayer SAS - Republika Francuska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, lamliwość źdźbła zbóż i traw
					Pszenżyto jare: brunatna plamistość liści zbóż – było wpisane 2x ozime
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż i traw, brunatną plamistość liści

					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
R-59/2022	Intervio 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszczyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-241/2016	Interest	z	difenokonazol - 30 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	Jęczmień ozimy: pasistość liści jęczmienia Jęczmień jary: pasistość liści jęczmienia
R-254/2017	Intuity 250 SC	o	mandestrobin - 250 g (strobiluryny)	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. Francja	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa
R-22/2023	Iryd	o	boskalid - 267 g (związek z grupy anilidów) piraklostrobina - 67g (związek z grupy strobiluryn)	Sharda Cropchem Ltd.	Ziemniak: Alternarioza ziemniaka
R-97/2021 h.r.	Ischyron 687,5 SC	o	chlorowodorek propamokarbu - 625 g (pochodne kwasu karbamidowego), fluopikolid - 62,5 g (acylpikolidy)	Bayer AG - Niemcy	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-19/2021 h.r.	Ivy	o	mandestrobin - 250 g (strobiluryny)	Sumitomo Chemical Company - Japonia	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa
					Pszonica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszonica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów Pszczyto ozime: rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów

R-160/2019	Jade	o	protiokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Sharda CropChem Limited - Republika Indii	Pszenżyto jary: rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów było 2x ozimy Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
R-91/2020 h.r.	Juan 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenylacetamidy)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie) Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)
R-209/2019	Judym 300 EC	o	protiokonazol -300 g (triazole)	CAC Chemical GmbH - Niemcy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych
					Pszenica ozima: lamiwość zdźbła zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy

R-42/2022	Juwel Extra	o	krezoksym metylu - 150 g <small>(strobiluryny),</small> mefentriflukonazol - 100 g <small>(triazole)</small>	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania)</p> <p>Pszennyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści</p> <p>Żyto: rdza brunatna</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>
R-163/2022	Gavial 375 SC	o	protiokonazol – 175 g <small>(triazole), azoksystrobina – 200 g/l</small> <small>(stobiluryny)</small>	Innovo Sp. z o.o.	<p>Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych</p> <p>Pszonca ozima: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (średni poziom skuteczności), łamliwość źdźbła zbóż i traw, rizoktonioza zbóż (ostra plamistość oczkowa), mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom skuteczności), brunatna plamistość liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszennyto ozime: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (średni poziom skuteczności), rizoktonioza zbóż (ostra plamistość oczkowa), mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.</p> <p>Jęczmień jary: fuzarioza kłosów</p> <p>Pszonca ozima: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż.</p> <p>Żyto jare:: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna Żyta, rdza żółta zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, septorioza plew</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna roślin kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Gorczyca: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa.</p> <p>Mak: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Słonecznik: alternarioza słonecznika, czarna plamistość łodygi słonecznika, mączniak prawdziwy słonecznika, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Soja: fuzaryjna zgorzel szyjki korzeniowej i podstawy łodygi (fuzarioza zgorzelowa), fuzaryjne wędnięcie (fuzarioza naczyńniowa), brązowa plamistość liści (septorioza) soi, zgnilizna twardzikowa</p>

R-137/2021	Kallarat 240 EC	o	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
R-210/2019	Kanonik 300 EC	o	protiokonazol -300 g (triazole)	CAC Chemical GmbH - Niemcy	Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszemczyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Pszemica jara: brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych
R-78/2022	Karitsu	o	cuflufenamid - 160 g (tenyloacetamidy)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-12/2022	Kelsos 500 SC	o	fluazynam - 500 g (związek z grupy pochodnych aniliny)	JT Agro Ltd	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-93/2010	Kendo 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (tenyloacetamidy)	Nippon Soda Company Ltd - Japonia	Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), rdza brunatna (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści pszenicy (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszemica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), rdza brunatna (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści pszenicy (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Pszemczyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna (ogranicza występowanie), brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), septorioza liści (ogranicza występowanie)
					Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

R-93/2018	Kier 450 SC	o	azoksystrobina - 200 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza liści Rzepak ozimy: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna Burak cukrowy: brunatna plamistość liści buraka, chwościk buraka
R- 163/2022	Kier Pro 375 SC	o	protiokonazol – 175 g (związek z grupy triazoli), azoksystrobina - 200g (związek z grupy strobiluryn)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, Pszenica ozima: fuzaryjna zgorzel podstawy zdźbła i korzeni (średni poziom skuteczności), lamliwość zdźbła zbóż i traw, rizoktonioza zbóż (ostra plamistość oczkowa), mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom skuteczności), brunatna plamistość liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: fuzaryjna zgorzel podstawy zdźbła i korzeni (średni poziom skuteczności), rizoktonioza zbóż (ostra plamistość oczkowa), mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Żyto jare: fuzaryjna zgorzel podstawy zdźbła, lamliwość zdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, septorioza plew Rzepak jary: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna roślin kapustnych, zgnilizna twardzikowa Ślonecznik: alternarioza słonecznika, czarna plamistość lodyg słonecznika, mączniak prawdziwy słonecznika, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Soja: fuzaryjna zgorzel szyjki korzeniowej i podstawy lodygi (fuzarioza zgorzelowa), fuzaryjne wędnięcie (fuzarioza naczyniowa), brązowa plamistość liści (septorioza) soi, zgnilizna twardzikowa Mak: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Gorczyca: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa.
			fludioksonil - 33,3 g		Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca Jęczmień ozimy: gównia pyłająca, pasiastość liści jęczmienia

R-85/2019	Kinto Plus	z	(fenylopirole), tritikonazol - 33,3 g (triazole), fluksapyroksad - 33,3 g (karboksyamid)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, gównia żdźbłowa</p> <p>Jęczmień jary: gównia pyłająca, pasiastosc liści jęczmienia</p> <p>Żyto jare: fuzaryjna zgorzel siewek, gównia żdźbłowa żyta</p>
R-100/2022	Kix XL	o	difenokonazol - 500 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Ziemniak: alternarioza ziemniaka
R-66/2018	Klemens 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobilury)	Flora Sp. z o.o. - Praszka	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści
R-39/2018 h.r.	Komiflo 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobilury)	Nufarm S.A. - Republika Francuska	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-145/2017	Korazzo 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobilury)	Nufarm S.A. - Republika Francuska	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>

R-170/2015	Kosa 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych</p>
R-121/2018	Kroton	o	spiroksamina - 300 g (ketoaminy), protiokonazol - 160 g (triazole)	Bayer AG - Niemcy	<p>Pszenica ozima: lamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza karłowa, plamistość siatkowa, lamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza karłowa, plamistość siatkowa, lamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż</p>
R-55/2023	Kryor	o	izofetamid - 400 g (związek z grupy fenyl-oksotiofenamidów)	ISK Biosciences Europe N.V	<p>Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa</p>
R-58/2017 h.r.	Ksystro 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-11/2013 wu	Kunshi 625 WG	o	fluazyfam - 375 g (aniliny), cymoksanil - 250 g (iminoacetylomocznik)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	<p>Ziemniak: zaraza ziemniaka</p>
R-175/2021	Laiba 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Żyto: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu</p>

					Pszemica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern zbóż
R-13/2015	Lamardor 400 FS	z	protriokonazol - 250 g (triazole), tebukonazol - 150 g (triazole)	Bayer SAS - Republika Francuska	Pszemica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka
					Pszemica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka
					Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
					Pszemżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
					Pszemżyto jare: zgorzel siewek
					Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, gównia pyłaca
					Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, gównia pyłaca
					Owies: zgorzel siewek
R-31/2021	Lamardor Pro	z	protriokonazol - 150 g (triazole), tebukonazol - 20 g (triazole)	Bayer SAS - Republika Francuska	Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, gównia pyłaca
					Pszemica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, gównia pyłaca pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy
					Pszemżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
					Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, gównia żdźbłowa
					Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, gównia pyłaca
					Pszemica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca
					Pszemżyto jare: zgorzel siewek
					Owies: zgorzel siewek
R-11/2020 h.r.	Largus Extra 500 SC	o	trifloksystrobina - 250 g (strobiluryny), fluopyram - 250 g (pirydinyloetylobenzamidy)	Bayer AG - Niemcy	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

R-60/2021	Latifa 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Serium Consulting Ltd. - Irlandia	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern zbóż
					Żyto: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna
					Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
					Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern zbóż
R-30/2021	Latifam	z	siltiofam - 125 g (silloamidy)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Pszenica ozima: zgorzel podstawy źdźbła
					Pszennyto ozime: zgorzel podstawy źdźbła
					Jęczmień ozimy: zgorzel podstawy źdźbła
R-86/2021	Latifam Extra	z	siltiofam - 125 g (silloamidy), fludoksonil - 25 g (fenylopirole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Pszenica ozima: zgorzel podstawy źdźbła
					Pszennyto ozime: zgorzel podstawy źdźbła
					Jęczmień ozimy: zgorzel podstawy źdźbła
R-96/2012	Latitude 125 FS	z	siltiofam - 125 g (silloamidy)	Mitsui & CO., Ltd. - Japonia	Pszenica ozima: zgorzel podstawy źdźbła
R-207/2016	Latitude XL	z	siltiofam - 125 g (silloamidy)	Mitsui & CO., Ltd. - Japonia	Pszenica ozima: zgorzel podstawy źdźbła
					Pszenica jara: zgorzel podstawy źdźbła
					Pszennyto ozime: zgorzel podstawy źdźbła
R-82/2023	Laurel	z	fludoksonil - 25 g (zwiazek z grupy fenylpirinoli)	Sharda Cropchem	Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek, septorioza siewek)
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
					Jęczmień ozimy: pasiastość liści jęczmienia, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)

1102/2020	Leander	o	(mączka z grupy fenpropidyny)	Ltd.	
					Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
					Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
					Żyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
R-254/2014	Leander 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-100/2021	Legado	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Industrias Afrasa S.A. - Hiszpania	Pszenica ozima: rdza brunatna, septorioza plew, rdza żółta
					Pszenica jara: rdza brunatna, septorioza plew, rdza żółta
					Jęczmień ozimy: rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
					Jęczmień jary: rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
R-92/2021	Legend 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych, szara pleśń
					Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych, szara pleśń
R-214/2017	Leimay 200 SC	o	amisulbrom - 200 g (sulfonamidy)	Nissan Chemical Europe S.A.R.L - Republika Francuska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-1/2020	Leander	o	mefentriflukonazol - 100 g	BASF Agro B.V. - Konfederacja	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta
					Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza żółta, rdza brunatna

			(triazole)	Szwajcarska	<p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia</p>
R-116/2020	Leomin 200 SC	o	amisulbrom - 200 g (sulfonamidy)	Nissan Chemical Europe S.A.R.L - Republika Francuska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-7/2013	Lerak 200 EC	o	tebukonazol - 125 g (triazole), azoksystrobina - 75 g (strobiluryny)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p>Pszenica ozima: rdza brunatna, septorioza liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa</p>
R-47/2016	Librax	o	fluksapyroksad - 62,5 g (karboksamidy), metkonazol - 45 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, lamliwość źdźbła zbóż (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p>
R-163/2015	Lieto 66 WG	o	cymoksanil - 330 g (iminoacetylomocznik), zoksamid - 330 g (benzamid)	Sipcam - Włochy	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-79/2022	Livarti	o	cyjazofamid - 160 g (cyjanoimidazole)	ISK Biosciences Europe S.A. - Belgia	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-50/2023	LS-AZOXY	o	azoksystrobina - 250 g (substancja z grupy strobiluryny)	Life Scientific Ltd.	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerni kłosów</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerni kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Pszenżyto ozime: septorioza plew, rdza brunatna</p> <p>Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż</p>

					<p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka, alternarioza ziemniaka</p> <p>Groch: askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu</p>
R-45/2022	LS Mepiq-Metco	o	<p>chlorek mepikwatu - 210 g (piperdydny – pentametylenoiminy), metkonazol - 30 g (triazole)</p>	Life Scientific Ltd. - Irlandia	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
R-66/2022	LS Prothio-Tebuc	o	<p>protiokonazol -125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)</p>	Life Scientific Ltd. - Irlandia	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż</p>
R-82/2014	Luna Sensation 500 SC	o	<p>trifloksystrobina - 250 g (strobiluryny), fluopyram - 250 g (pirydynyloetylobenzamidy)</p>	Bayer SAS - Republika Francuska	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-225/2017	Madron 50 FS	7	fludioksonil - 50 g	Innvigo Sp. z o.o. -	<p>Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p> <p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p> <p>Żyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p> <p>Żyto jare: zgorzel siewek, gównia zdźblowa</p> <p>Rzepak jary: zgorzel siewek</p> <p>Łubin wąskolistny, biały i żółty: zgorzel siewek</p>

			(fenylopirole)	Warszawa	<p>Groch: zgnilizna twardzikowa, askochytoza</p> <p>Bobik: zgorzel siewek (fuzarioza siewek), askochytoza (zgorzelowa plamistość)</p> <p>Słonecznik: alternarioza słonecznika, szara pleśń słonecznika, zgnilizna twardzikowa słonecznika, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)</p> <p>Soja: zgorzel siewek (fuzarioza siewek)</p> <p>Mak: zgorzel siewek (fuzarioza siewek)</p> <p>Gorczyca: zgorzel siewek (fuzarioza siewek)</p>
R-156/2021	Magic	o	fluazyfam - 500 g (aniliny)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-125/2017	Magnicur Finito	o	chlorowodorek propamokarbu - 625 g (pochodne kwasu karbamidowego), fluopikolid - 62,5 g (acylpikolidy)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-207/2017	Makler 250 SE	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	<p>Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż (ograniczenie występowania), rdza brunatna, septorioza paskowana liści</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia</p> <p>Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż (ograniczenie występowania), rdza brunatna, septoriozy liści</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Burak cukrowy: brunatna plamistość liści buraka, chwościk buraka, mączniak prawdziwy</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza, sucha zgnilizna kapustnych, wercilioza</p>
					<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p>

R-164/2021	Makler Plus 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p>Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p> <p>Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu, antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza</p> <p>Soja: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość).</p> <p>Bobik: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość).</p> <p>Łubin: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość).</p>
R-50/2020 h.r.	Mandius 250 SC	o	mandipropamid - 250 g (karboksamid)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	<p>Ziemniak: zaraza ziemniaka</p> <p>Groch: mączniak rzekomy</p> <p>Gorczyca: Mączniak rzekomy</p>
R-43/2020	Marpica	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Pszenżyto jare: rdza żółta</p>

					<p>Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza (średni poziom zwalczania)</p> <p>Burak pastewny: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka</p> <p>Burak cukrowy: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka</p>
R-122/2021	Martiste 240 EC	o	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	<p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń</p> <p>Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń</p>
R-141/2017	Maxim Power	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole), sedaksan - 25 g (karboksamid)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, głośnia pyląca pszenicy, pleśń śniegowa, ostara plamistość oczkowa (ograniczenie występowania)</p> <p>Pszenica jara: śnieć cuchnąca, głośnia pyląca pszenicy</p> <p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa</p> <p>Pszenżyto jare: zgorzel siewek (fuzarioza).</p> <p>Żyto: głośnia żdźbłowa, pleśń śniegowa</p> <p>Jęczmień ozimy: głośnia zwarta jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, pleśń śniegowa</p> <p>Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia</p> <p>Owies: głośnia pyląca owsa</p>
R-140/2022	Mecenas 60 SL	o	metkonazol – 60 g (triazole)	CIECH Sarzyna S.A	<p>Pszenica ozima: septorioza paskowana liści i fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenica jara: fuzarioza kłosów</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza</p>
R - 16 /2023	Mentalist	o	metkonazol – 60 g (triazole)	Finchimica S.p.A.	<p>Pszenica ozima: septorioza paskowana liści, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenica jara: fuzarioza kłosów</p>

					Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza
R-166/2021	Mentor	o	chlerek mepikwatu - 210 g (piperydyny – pentametylenoiminu), metkonazol - 30 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
R-105/2022	Mentor 60 SL	0	metkonazol – 60 g (triazole)	Pestila Sp. z o.o.,	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści i fuzarioza kłosów
					Pszenica jara: fuzarioza kłosów
					Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza
R-146/2022	Mepi-Met-Life	o	chlerek mepikwatu -210 g (związek z grupy piperydyn – pentametylenoiminu), metkonazol – 30 g/l (triazole)	Life Scientific Ltd.	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych, szara pleśń
R-41/2022 h.r.	Merad 300 SC	o	metrafenon - 300 g (pochodne kwasu difenylowego)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszenżyto ozime: lamliwość źdźbła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia
R-2/2011	Merces 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Nippon Soda Company Ltd - Japonia	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), rdza brunatna (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści pszenicy (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), rdza brunatna (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści pszenicy (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna (ogranicza występowanie), brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), septorioza liści (ogranicza występowanie)
					Pszenica ozima: rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania)

R-35/2020	Metkon 100 SL	o	metkonazol - 100 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p>Pszenica jara: rdza brunatna (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania)</p> <p>Pszczytło ozime: rdza brunatna, septorioza liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania)</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom zwalczania)</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, (średni poziom zwalczania): szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak rzekomy kapustnych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych,</p> <p>Żyto jare: rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (średni poziom zwalczania)</p>
R-34/2020	Mezzuri 100 SL	o	metkonazol - 100 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p>Pszonica ozima: rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania)</p> <p>Pszonica jara: rdza brunatna (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania)</p> <p>Pszczytło ozime: rdza brunatna, septorioza liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania)</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom zwalczania)</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, (średni poziom zwalczania): szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak rzekomy kapustnych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych,</p> <p>Żyto jare: rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (średni poziom zwalczania).</p>
R-179/2020	Midgard 250 EC	o	tebukonazol - 125 g (triazole), protiokonazol - 125 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p>Pszonica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Pszonica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszczytło ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszczytło jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów</p> <p>Żyto: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p>

R-28/2013	Mirador 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
					Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
					Pszennyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
					Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
					Groch: askochytoza, mączniak rzekomy, Antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza
					Soja: antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)
Bobik: antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)					
Łubin: antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)					
R-213/2014	Mirador Forte 160 EC	o	tebukonazol - 100 g (triazole), azoksystrobina - 60 g (strobiluryny)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew
					Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia
R-35/2019 wu	Mirror 500 SC	o	folpet - 500 g (ftalimidy)	Adama Agricultural Solutions Ltd. - Izrael	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy
					Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy
					Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż

					Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż
R-88/2023	Misha	o	metkonazol - 60 g (substancja z grupy triazoli)	Sharda Cropchem Limited,	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści i fuzarioza kłosów
					Pszenica jara: fuzarioza kłosów
					Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza
R-181/2019	Mizona	o	piraklostrobina - 200 g (strobiluryny), fluksapyroksad - 30 g (karboksamid)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy
					Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
R-89/2021	Moc-Legenda 250 EC	o	protiokonazol -125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów
					Pszennyto ozime: rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
					Pszennyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Żyto: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż
R-82/2018	Mollis 450 SC	o	azoksystrobina - 200 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
					Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza liści
					Rzepak ozimy: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

					<p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna</p> <p>Burak cukrowy: brunatna plamistość liści buraka, chwościk buraka</p>
R-10/2012 wu	Moncut 460 SC	z	flutolanil - 460 g (benzamid)	Nihon Nohyaku Company Ltd - Japonia	Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka
R-51/2020wu	Moncut Na Sucho	z	flutolanil - 60 g (benzamid)	Nihon Nohyaku Company Ltd - Japonia	Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka
R-61/2016 h.r.	Mongur 200 EC	o	proquinazid - 200 g (proquinazid)	Du Pont de Nemours - Francja	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy zdźbła i korzeni, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), łamliwość zdźbła zbóż i traw (tylko w mieszaninie)
					Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
R-29/2020 wu	Movegra	o	fluksapyroksad - 62,5 g (karboksamid)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: łamliwość zdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania), brunatna plamistość liści zbóż (ograniczenie występowania), rdza żółta (średni poziom zwalczania), mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, ramularioza
					Jęczmień jary: rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza liści
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-150/2021	Moxato 450 WG	o	cymoksanil - 450 g (iminoacetylomocznik)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-227/2019	Myresa Pro	o	mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta
					Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza żółta, rdza brunatna
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia

R-51/2015	Mystic 250 EC	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Nufarm UK Ltd - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, fuzarioza kłosów
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna
					Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, fuzarioza kłosów
R-249/2014	Nando 500 SC	o	fluazynam - 500 g (aniliny)	Nufarm S.A.S. - Francja	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-9/2022	Narita XL	o	difenokonazol - 500 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Ziemniak: alternarioza
R-72/2020	Netrin 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Elvita Sp. z o.o. - Różewo	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy
					Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
					Żyto jare: rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw
					Gorzycza: zgnilizna twardzikowa
R-160/2016	Omnix 025 FS	z	fludioksonil - 25 g (ferylopirole)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek, septorioza siewek)
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
					Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia
					Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, zgorzel siewek
					Groch: askochytoza grochu, zgorzel siewek
					Bobik: zgorzel siewek (fuzarioza siewek), askochytoza (zgorzelowa plamistość)
					Łubin wąskolistny, żółty, biały: zgorzel siewek
					Soja: zgorzel siewek

					<p>Słonecznik: alternarioza słonecznika, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, zgorzel siewek</p> <p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)</p> <p>Żyto jare: gównia żdźbłowa, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)</p> <p>Żyto ozime: pleśń śniegowa, gównia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)</p>
R-132/2017	Omnix Power	z	<p>fludioksonil - 25 g (fenylopirote), sedaksan - 25 g (karboksamidy)</p>	<p>Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska</p>	<p>Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, gównia pyłąca pszenicy, pleśń śniegowa, ostara plamistość oczkowa (ograniczenie występowania)</p> <p>Pszenica jara: śnieć cuchnąca, gównia pyłąca pszenicy</p> <p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa</p> <p>Żyto: gównia żdźbłowa, pleśń śniegowa</p> <p>Jęczmień ozimy: gównia zwarta jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, pleśń śniegowa</p> <p>Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia</p> <p>Owies: gównia pyłąca owsa</p>
R-19/2022 h.r.	Oksa4Fungi 100 OD	o	<p>oksatiapiprolina - 100 g (izoksazoliny)</p>	<p>Production Agriscience Belgium B.V.B.A P.A. - Holandia</p>	<p>Ziemniak: zaraza ziemniaka</p>
R- 24 /2023	Olivier	o	<p>boskalid - 500 g (związek z grupy anilidów)</p>	<p>Sharda Cropchem Ltd</p>	<p>Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerni krzyżowych</p>
R-42/2023	ORIUS 200 EW	0	<p>tebukonazol - 200 g (fungicyd z grupy triazoli)</p>	<p>Makhteshim Chemical Works Ltd</p>	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych</p>
					<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów</p>

R-77/2015	Orius Extra 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Nufarm Polska Sp. z o.o. - Warszawa	<p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>
R-96/2019	Ortiva Top 325 SC	o	azoksytrobina - 200 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	<p>Groch: askochytoza, mączniak prawdziwy</p>
R-109/2020	Ortofin	o	azoksytrobina - 250 g (strobiluryny)	Finchimica S.p.A - Włochy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew</p> <p>Żyto: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna</p> <p>Rzepak ozimy: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych</p> <p>Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka, alternarioza</p> <p>Groch: mączniak rzekomy, askochytoza</p>
R-42/2016	Orvego 525 SC	o	ametoktradyna - 300 g (pochodne pirymidynoaminin), dimetomorf - 225 g (pochodne kwasu cynamonowego)	BASF SE - Niemcy	<p>Ziemniak: zaraza ziemniaka</p>
R-10/2021	Ozzi 75 WG	o	cyprodynil - 750 g (anilinopirymidyny)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel źdźbła zbóż, lamiwość źdźbła zbóż i traw</p> <p>Żyto jare: lamiwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż</p>
					<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Żyto: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna</p>

R-39/2021 h.r.	Pabizon 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	<p>Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerni zbóż</p>
R-38/2021 h.r.	Pablo 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerni zbóż</p> <p>Żyto: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna</p> <p>Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerni zbóż</p>
R- 65/2023	Pallene	o	fluazynam - 200 g (związek z grupy pochodnych aniliny) walifenalat –150 g (związek z grupy acyloaminowych)	S.T.I Solfotencia Italiana s.p.A	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-100/2020	Patras	o	azoksystrobina - 120 g (strobiluryny), tebukonazol - 240 g (triazole)	CAC Chemical GmbH Niemcy	Kukurydza: drobna plamistość liści kukurydzy
R-161/2019	Patronius 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Nufarm Polska Sp. z o.o. - Warszawa	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>
					<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>

R-28/2020	Pecari 300 EC	o	protiokonazol -300 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	<p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów</p> <p>Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych</p> <p>Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych</p>
R-100/2019	Pesmus	o	miedź - 300 g (wodorotlenek miedziowy), cymoksanil - 60 g (iminoacetylomocznik)	Zenith Crop Science Bulgaria Ltd. - Bulgaria	<p>Ziemniak: zaraza ziemniaka</p>
R-143/2021	Philon 250 SC	o	azoksystrobina – 250 g (strobiluryny).	JT Agro Cropethics Polska sp. z o.o	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń zgnilizna twardzikowa</p> <p>Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów</p>
R-7/2012wu	Phoenix 500 SC	o	folpet - 500 g (ftalimidy)	Adama Agricultural Solutions Ltd. - Izrael	<p>Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż</p>
					<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p>

R-23/2021	Piastun 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p> <p>Groch: askochytoza, mączniak rzekomy</p>
R-117/2020	Pictor Active	o	boskalid - 150 g (anilidy), piraklostrobina - 250 g (strobiluryny)	BASF SE - Niemcy	<p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, mączniak rzekomy, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, mączniak rzekomy, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Gorczyca: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy kapustnych</p> <p>Mak: mączniak rzekomy maku, czarna plamistość maku</p>
R-136/2022	Pictor Revy	o	mefentriflukonazol - 100g (substancja z grupy triazolii) boskalid - 200g (substancja z grupy karboksamidów)	BASF Agro B.V. Arnhem (NL)	<p>Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych (średni poziom zwalczania), mączniak prawdziwy kapustowatych (średni poziom zwalczania)</p> <p>Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), lamliwość źdźbła zbóż i traw (średni poziom zwalczania).</p>
R-61/2022	Pioli	o	fluksapyroksad - 62,5 g (karboksamid)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania), brunatna plamistość liści zbóż (ograniczenie występowania), rdza żółta (średni poziom zwalczania), mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, ramularioza</p> <p>Jęczmień jary: rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza liści</p>

					<p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p>
R-114/2016	Plexus	o	<p>fluazynam - 300 g (aniliny), cymoksanil - 200 g (iminoacetylomocznik)</p>	SIPCAM Oxon - Włochy	<p>Ziemniak: zaraza ziemniaka</p>
R-212/2019	Podstawa 300 EC	o	<p>protiokonazol -300 g (triazole)</p>	CAC Chemical GmbH Niemcy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych</p> <p>Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych</p>
R-29/2020	Poleposition 300 EC	o	<p>protiokonazol -300 g (triazole)</p>	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów</p> <p>Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerni krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych</p> <p>Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerni krzyżowych</p>

R-14/2013	Polyram 70 WG	o	metiram - 70% (ditiokarbaminy)	BASF SE - Niemcy	Ziemniak: zaraza ziemniaka, alternarioza
R-40/2021	Prabha	o	boskalid - 233 g (anilidy), protiokonazol - 100 g (triazole)	Sharda CropChem Ltd. - Republika Indii	Pszemica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów
R-222/2019	Praktis	0	protiokonazol - 250 g (triazole)	Sharda CropChem Limited - Republika Indii	Pszemica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
R-158/2012	Premis 025 FS	z	tritikonazol - 25 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Pszemica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa, gównia pyłająca Pszemica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, gównia pyłająca, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie), plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Jęczmień jary: gównia pyłająca, zgorzel siewek, plamistość siatkowa jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia Pszennyżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa Żyto: zgorzel siewek (ogranicza występowanie) Owies: gównia pyłająca, zgorzel siewek (ogranicza występowanie)
R-109/2019	Premis Plus	z	fludioksonil - 33,3 g (fenylopirole), tritikonazol - 33,3 g (triazole), fluksapyroksad - 33,3 g (karboksamid)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Pszemica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca Pszemica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca Jęczmień ozimy: gównia pyłająca, pasiastość liści jęczmienia Pszennyżyto ozime: pleśń śniegowa Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, gównia żdźbłowa Jęczmień jary: gównia pyłająca, pasiastość liści jęczmienia Żyto jare: fuzaryjna zgorzel siewek, gównia żdźbłowa żyta

R-44/2020	Prepper	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
					Żyto: zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca
					Pszennyto ozime: zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
					Łubin: fuzariozy
					bobik: fuzaryjny uwiąd siewek, askochytoza
					groch: fuzaryjny uwiąd siewek, askochytoza
soja: fuzaryjny uwiąd siewek, askochytoza					
R-18/2023	Prescot Active	o	boskalid- 150 g (substancja z grupy anilidów) piraklostrobina - 250 g (substancja z grupy strobiluryń)	Rudnikagro Sp. z o.o	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, mączniak rzekomy kapustnych
					Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, mączniak rzekomy kapustnych
					Gorczyca: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy kapustnych
					Mak: mączniak rzekomy maku, czarna plamistość maku
R-206/2016	Presidium	o	dimetomorf - 180 g (pochodne kwasu cynamonowego), zoksamid - 180 g (benzamid)	Gowan Comercio Intenational e Servicos - Portugalia	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-46/2016	Priayer	o	piraklostrobina - 150 g (strobiluryń),	RASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy
					Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż

			fluksapyroksad - 75 g (karboksamid)	BASF SE - Niemcy	<p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p>
R-157/2015	Primasol	o	boskalid - 133 g (anilidy), metkonazol - 60 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń (średni poziom zwalczania)
R-39/2020 h.r.	Preiner	o	piraklostrobina - 150 g (strobiluryny), fluksapyroksad - 75 g (karboksamid)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p>
R-208/2019	Procer 300 EC	o	protriokonazol -300 g (triazole)	CAC Chemical GmbH Niemcy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych</p> <p>Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych</p>
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, lamliwość źdźbła zbóż i traw

R-174/2021	Procert Duo	o	protiokonazol - 200 g (triazole), proquinazid - 50 g (quinozoliny)	Corteva Agriscience International Sàrl - Szwajcaria	Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, lamliwość źdźbła zbóż i traw Jęczmień ozimy: ryńchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw Żyto: ryńchosporioza zbóż Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-49/2018	Profinity 180 SC	o	pyriofenon - 180 g (po pochodne arylofenylo ketonu)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-175/2017	Profuso	o	protiokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Bayer AG - Niemcy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, ryńchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, ryńchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, ryńchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Żyto: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, ryńchosporioza zbóż
R-86/2016 hr	Proquinazid 200 EC	o	proquinazid - 200 g	DuPont de Nemours	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, rdza brunatna pszenicy, lamliwość źdźbła zbóż Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza liści

			(chinazoliny)	- Francja	<p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p>
R-236/2016	Proline Max 460 EC	o	<p>spirosamina - 300 g (ketoaminy), protiokonazol - 160 g (triazole)</p>	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	<p>Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż</p>
R-170/2020	Promesa	o	<p>azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)</p>	Galerika – Fitofarmacja a.d. - Serbia	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p> <p>Groch: askochytoza, mączniak rzekomy</p>
					<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>

R-211/2019	Promino 300 EC	o	protiokonazol -300 g (triazole)	CAC Chemical GmbH Niemcy	<p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych</p> <p>Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych</p>
R-78/2021 h.r.	Prondo	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p> <p>Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)</p>
R-46/2018	Property 180 SC	o	pyriofenon - 180 g (pochodne arylofenylo ketonu)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
					<p>Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerni krzyżowych, szara pleśń</p> <p>Rzepak jary: czerni krzyżowych</p>

R-231/2017	Propulse 250 SE	o	fluopyram - 125 g (pirydynoetylobenzamidy), protiokonazol - 125 g (triazole)	Bayer SAS - Republika Francuska	<p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p>Ziemniak: alternarioza ziemniaka</p> <p>Gorczyca: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Słonecznik: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń</p> <p>Soja: zgnilizna twardzikowa, zgorzel pędów i strąków soi</p> <p>Mak: mączniak rzekomy, zaraza liści maku</p>
R-128/2020 h.r.	Protenol	o	benzowindylupyr - 100 g (karbosyamid)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	<p>Pszenica ozima: rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Pszenica jara: rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia</p> <p>Pszenżyto jare: rdza żółta</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści</p> <p>Żyto jare: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż</p> <p>Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż</p>
R-121/2022	Protio-Tebu-Life	o	Protiokonazol-125 g (związek z grupy triazoli) Tebukonazol-125 g (związek z grupy triazoli)	Life Scientific Ltd	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż.</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew, septorioza paskowana liści, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów.</p> <p>Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów</p>

					<p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż.</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści, fuzarioza kłosów.</p> <p>Żyto: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż.</p>
R-77/2021	Protiostar	o	protiokonazol -250 g (triazole)	Finchimica S.p.A - Włochy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, fuzarioza kłosów</p>
R-127/2021	Protikon 250 EC	o	protiokonazol -250 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, lamliwość źdźbła zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych</p> <p>Żyto jare: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta, septorioza plew</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń</p> <p>Słonecznik: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, alternarioza słonecznika, czarna plamistość lodyg słonecznika</p> <p>Soja: fuzaryjna zgorzel szyjki korzeniowej i podstawy lodygi, fuzaryjne wędniecie (fuzarioza naczyniowa), brązowa plamistość liści soi (septorioza), zgnilizna twardzikowa</p> <p>Gorczyca: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych.</p> <p>Mak: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń</p>
R-4/2021 h.r.	Proqu 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinozoliny)	DuPont de Nemours Italiana Srl - Włochy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła</p> <p>Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy,</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści</p>

R-5/2019	Proquin 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinoxoliny)	DuPont de Nemours Italiana Srl - Włochy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła
					Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy,
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści
R-34/2020 h.r.	Proquin-I 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinoxoliny)	DuPont de Nemours Italiana Srl - Włochy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła
					Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septoriozy liści
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści
R-152/2014	Prosaro 250 EC	o	protiokonazol -125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów
					Pszenżyto ozime: rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
					Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Żyto: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż
R-34/2017 h.r.	Protahul 240 EC	o	tebukonazol - 160 g (triazole)	Bayer Crop Protection AG -	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy

			(triazole), - 80 g (triazole)	Szwajcaria	Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy (średni poziom zwalczania)
R-159/2019	Protetin	o	tebukonazol - 125 g (triazole), protriokonazol - 125 g (triazole)	Finchimica S.p.A - Włochy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów</p> <p>Żyto: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p>
R-224/2019	Protendo 300 EC	o	protriokonazol - 300 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, rynchosporioza zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych</p>
					<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów</p>

R-98/2020	Protendo Extra	o	tebukonazol - 125 g (triazole), protiokonazol - 125 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	<p>Pszenżyto ozime: septoriozy plew, rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści</p>
R-74/2021 h.r.	Proviso 300 EC	o	protiokonazol - 300 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, rynchosporioza zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych</p>
R-6/2015 wu	Proxanil	o	chlorowodorek propamokarbu - 400 g (pochodne kwasu karbamidowego), cymoksanil - 50 g (iminoacetylmocznik)	Agriphar SA - Belgia	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R - 7/2023 h.r.	Pro-Ceres	o	boskalid - 500 g (związek z grupy anilidów)	ProEuro Sp. z o.o.	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R - 6/2023 h.r.	Pro-Duo	o	cyprodynil- 375 g (związek z grupy anilinopirymidyn) fludioksonil - 250 g (związek z grupy fenylpiroli)		Groch: Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew fuzarioza kłosów

R-62/2022 h.r.	Pro-Protio	o	protiokonazol – 300 g (związek z grupy triazoli)	ProEuro Sp. z o.o.	<p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, rynchosporioza zbóż</p> <p>Żyto ozime rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania). fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych zgnilizna twardzikowa</p> <p>Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa</p>
R-61/2022 h.r.	Pro-Protio Plus	o	protiokonazol- 125g (związek z grupy triazoli) tebukonazol– 125 g (związek z grupy triazoli)	ProEuro Sp. z o.o.	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż.</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew, septorioza paskowana liści, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów.</p> <p>Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów.</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż.</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści, fuzarioza kłosów.</p>

					<p>Żyto: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści, ryńchosporioza zbóż.</p>
R-116/2021 h.r.	Pro-YoYo	o	<p>azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)</p>	<p>Globachem N.V - Kólestwo Belgii</p>	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia</p>
R-75/2017 h.r.	Prozid 200 EC	o	<p>proquinazid - 200 g (quinoxoliny)</p>	<p>DuPont de Nemours - Francja</p>	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, rdza brunatna pszenicy (wyłącznie w mieszaninie), łamliwość źdźbła zbóż (wyłącznie w mieszaninie)</p> <p>Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>
R-78/2021	Pyrol 500 SC	o	<p>fluazynam - 500 g (aniliny)</p>	<p>Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa</p>	<p>Ziemniak: zaraza ziemniaka</p>
R-49/2019 wu	Quadris Gold	o	<p>azoksystrobina - 125 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole)</p>	<p>Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska</p>	<p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Burak cukrowy i pastewny: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka</p> <p>Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych</p> <p>Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych</p> <p>Słonecznik: mączniak prawdziwy, alternarioza słonecznika, rdza słonecznika</p> <p>Soja: cerkosporioza (chwościk soi)</p> <p>Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw</p>

					<p>Pszenżyto ozime: septorioza liści (średni poziom skuteczności), rdza brunatna.</p> <p>Żyto ozime: rdza brunatna żyta.</p> <p>Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy</p> <p>Pszenżyto jare: rdza żółta zbóż i traw</p> <p>Żyto jare: septorioza paskowana liści pszenicy, rdze brunatne, rdza żółta zbóż i traw.</p> <p>Mak: sucha zgnilizna kapustnych, Zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, alternarioza maku</p>
R-67/2023	Questar	o	fenpikoksamid - 50 g (związek z grupy pikolinamidów)	Corteva Agriscience International Sàrl - Szwajcaria	<p>Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta zbóż i traw (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy</p> <p>Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta zbóż i traw</p> <p>Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza żółta zbóż i traw</p> <p>Żyto ozime: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta</p>
R-12/2012 wu	Ranman Top 160 SC	o	cyjazofamid - 160 g (cyjanimidazole)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-86/2022	Rasput	o	boskalid - 500 g (anilidy)	BASF SE - Niemcy	<p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p>
R-51/2023	RAYZAN	o	protiokonazol – 200 g (związek z grupy triazoli) azoksystrobina – 150 g (związek z grupy strobiluryn)	Rotam Agrochemical Co., Ltd.	<p>Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa</p> <p>Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy</p> <p>Pszenżyto ozime: septoriozy liści</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia</p>
					Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka, głownia pyłąca

R-12/2018	Real 025 FS	z	tritikonazol - 25 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca</p> <p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p> <p>Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiastość liści, gównia pyłająca, pleść śniegowa (ogranicza występowanie), plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)</p> <p>Owies: gównia pyłająca, zgorzel siewek (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień jary: gównia pyłająca, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Żyto: zgorzel siewek (ogranicza występowanie)</p>
R-110/2019	Real Plus	z	<p>fludioksonil - 33,3 g (fenylopirole),</p> <p>tritikonazol - 33,3 g (triazole),</p> <p>fluksapyroksad - 33,3 g (karboksamidy)</p>	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca</p> <p>Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca</p> <p>Jęczmień ozimy: gównia pyłająca, pasiastość liści jęczmienia</p> <p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, gównia żdźbłowa</p> <p>Żyto jare: fuzaryjna zgorzel siewek, gównia żdźbłowa żyta</p> <p>Jęczmień jary: gównia pyłająca, pasiastość liści jęczmienia</p>
R-7/2016 h.r.	Realchemie Proquinazid 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinozoliny)	DuPont de Nemours - Francja	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła i korzeni, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), lamliwość żdźbła zbóż (tylko w mieszaninie)</p> <p>Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>
R-164/2015	Reboot 66 WG	o	<p>cymoksanil - 330 g (iminoacetylomocznik),</p> <p>zoksamid - 330 g (benzamidy)</p>	Gowan Comercio Intenational e Servicos - Portugalia	Ziemniak: zaraza ziemniaka

R-87/2019	Redigo M 120 FS	z	metalaksyl - 20 g (fenyloamidy), protriokonazol - 100 g (triazole)	Bayer SAS - Republika Francuska	Kukurydza: zgorzel siewek
R-52/2018	Regalon	o	fluksapyroksad - 62,5 g, (karboksyamid), metkonazol - 45 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna pszenicy, lamliwość zdźbła zbóż (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septoriozy liści</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p>
R-240/2016	Redigo Pro 170 FS	z	protriokonazol - 150 g (triazole), tebukonazol - 20 g (triazole)	Bayer SAS - Republika Francuska	<p>Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, gównia pyłaca pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy</p> <p>Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek, gównia pyłaca</p> <p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, gównia zdźbłowa</p> <p>Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek, gównia pyłaca</p> <p>Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca</p> <p>Pszenżyto jare: zgorzel siewek</p> <p>Owies: zgorzel siewek</p>
R-10/2022wu	Relenya	o	mefentriflukonazol – 50 g	BASF SE	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy
R-177/2021	Remora	o	azoksystrobina - 120 g (strobiluryny), tebukonazol - 240 g (triazole)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	Kukurydza: drobna plamistość liści kukurydzy
R-155/2022	Remocco 60	o	metkonazol – 60 g	BASF Polska Sp. z o.o	<p>Pszenica ozima: septorioza paskowana liści i fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenica jara: fuzarioza kłosów</p>

					Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza
R-48/2021 h.r.	Retro Duo 170 FS	z	protiokonazol - 150 g (triazole), tebukonazol - 20 g (triazole)	Bayer SAS - Republika Francuska	Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, gównia pyląca pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy
					Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek, gównia pyląca
					Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
					Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, gównia żdźbłowa
					Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek, gównia pyląca
					Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca
					Pszenżyto jare: zgorzel siewek
					Owies: zgorzel siewek
R-75/2020 h.r.	Revolte 250 SC	o	mandipropamid - 250 g (karboksamidy)	Syngenta Crop Protection B.V. - Holandia	Ziemniak: zaraza ziemniaka
					Groch: mączniak rzekomy
					Gorczyca: mączniak rzekomy
R-176/2019	Revcare	o	piraklostrobina - 100 g (strobiluryny), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści
					Pszenżyto ozime: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septoriozy liści
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia
					Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści

R-108/2020	Revysky	o	piraklostrobina - 66,7 g (strobiluryny), mefentriflukonazol - 66,7 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Pszennyżyto ozime: rdza brunatna pszenicy, septoriozy liści
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia
R-168/2021	Revvyt	o	mefentriflukonazol - 75 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, mączniak rzekomy (średni poziom zwalczania)
					Rzepak jary: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, mączniak rzekomy (średni poziom zwalczania)
					Słonecznik: plamistość lodyg słonecznika, czarna plamistość lodyg słonecznika (średni poziom zwalczania), zgnilizna twardzikowa, alternarioza słonecznika
R-12/2009	Revus 250 SC	o	mandipropamid - 250 g	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Ziemniak: zaraza ziemniaka
					Groch: mączniak rzekomy
					Gorczyca: mączniak rzekomy
R-106/2022	Revydax	o	boskalid - 200 g (karboksamidy), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. Arnhem (NL)	Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), lamliwość źdźbła zbóż i trawa (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych (średni poziom zwalczania), mączniak prawdziwy, zgnilizna twardzikowa
					Rzepak jary: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy, zgnilizna twardzikowa, biała plamistość liści
					Słonecznik: plamistość lodyg słonecznika, czarna plamistość lodyg słonecznika, zgnilizna twardzikowa, alternarioza słonecznika
R-169/2021	Revvona	o	mefentriflukonazol - 75 g (triazole)	BASF Agro B.V. Arnhem (NL)	Ziemniak: alternarioza ziemniaka
R-145/2021	Rewers 80 WG	o	folpet - 800 g (ftalimidy)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
					Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

R-55/2016 h.r.	Rezat 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	<p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonia ziemniaka</p>
R-5/2021wu	Rival Duo	o	chlorowodorek propamokarbu - 400 g (pochodne kwasu karbamidowego), cymoksanil - 50 g (iminoacetwłomocznik)	Agria SA - Bułgaria	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-76/2018	Robin 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści</p> <p>Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septoriozy liści, rdza żółta</p> <p>Żyto ozime: brunatna plamistość liści</p> <p>Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: Łamliwość źdźbła zbóż, ostra plamistość oczkowa.</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, wercilioza</p> <p>Rzepak jary: Czerń krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza rzepaku, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna roślin kapustnych, wercilioza rzepaku.</p> <p>Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu</p> <p>Gorczyca: mączniak rzekomy, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna.</p> <p>burak pastewny: chwościk buraka, mączniak prawdziwy</p> <p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>

R-99/2020 h.r.	Rodeo 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Sumi Agro Europe Ltd. - Anglia	<p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p> <p>Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)</p>
R-188/2019	Royalty	o	boskalid - 500 g (anilidy)	Sharda CropChem Limited - Republika Indii	Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
R-189/2020	Rubin Plus	z	<p>fludioksonil - 33,3 g (fenylopirole),</p> <p>tritikonazol - 33,3 g (triazole),</p> <p>fluksapyroksad - 33,3 g (karboksyamidy)</p>	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca</p> <p>Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca</p> <p>Jęczmień ozimy: gównia pyłająca, pasiastość liści jęczmienia</p> <p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, gównia żdźbłowa</p> <p>Żyto jare: fuzaryjna zgorzel siewek, gównia żdźbłowa żyta</p> <p>Jęczmień jary: gównia pyłająca, pasiastość liści jęczmienia</p>
R-5/2014 zr	Sacron WG	o	cymoksanil - 450 g (iminoacetylomocznik)	Solfotonica Italiana - Republika Włoska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-26/2023	Samar	o	<p>boskalid - 267 g (związek z grupy anilidów)</p> <p>piraklostrobina - 67 g (związek z grupy strobiluryn)</p>	Sharda Cropchem Ltd	Ziemniak: alternarioza ziemniaka
R-57/2022	Samiron	o	<p>chlorowodorek propamokarbu - 400 g (pochodne kwasu karbamidowego),</p> <p>cymoksanil - 50 g (iminoacetylomocznik)</p>	Arysta LifeSciences	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-64/2016 h.r.	Savea 333 FS	z	fluksapyroksad - 333 g (karboksyamidy)	Basf Agri - Production SAS - Republika Francuska	<p>Pszenica ozima: septorioza liści, pleśń śniegowa, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania)</p> <p>Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, pleśń śniegowa</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia</p>

R-203/2014	Scenic 080 FS	z	protikonazol - 37,5 g (triazole), fluoksastrobina - 37,5 g (strobiluryny), tebukonazol - 5 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Pszemica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka, septoriozy liści, gównia pyłająca
					Pszemczyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
					Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, gównia żdźbłowa żyta
					Pszemica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka
R-91/2019	Scenic Gold	z	fluopikolid - 200 g (acylpikolidy), fluoksastrobina - 150 g (strobiluryny)	Bayer SAS - Republika Francuska	Rzepak ozimy: zgorzel siewek, sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, mączniak rzekomy
					Rzepak jary: zgorzel siewek, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy
R-6/2013 wu	Scorpion 325 SC	o	azoksytrobina - 200 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole)	Syngenta CP AG - Szwajcaria	Groch: askochytoza, mączniak prawdziwy
R-157/2022	Sedextra 025 FS	z	fludioxonil - 25 g (związek z grupy fenylopirolu)	Syngenta Polska Sp. z o.o	Pszemica ozima: Pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek, septorioza siewek)
					Pszemica jara: Śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
					Jęczmień ozimy: Pasiastość liści jęczmienia, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
					Jęczmień jary: Pasiastość liści jęczmienia, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
					Pszemczyto ozime: Pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
					Żyto ozime: Pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
R-130/2017	Sedextra Power	z	fludioxonil - 25 g (fenylopirole), sedaksan - 25 g (karboksamidy)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszemica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, gównia pyłająca pszenicy, pleśń śniegowa, ostra plamistość oczkowa (ograniczenie występowania)
					Pszemica jara: śnieć cuchnąca, gównia pyłająca pszenicy
					Pszemczyto ozime: pleśń śniegowa
					Żyto: gównia żdźbłowa, pleśń śniegowa
					Jęczmień ozimy: gównia zwarta jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, pleśń śniegowa

					<p>Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia</p> <p>Owies: glownia pyląca owsa</p>
R-175/2019	Selytor	o	<p>piraklostrobina - 100 g (strobiluryny), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)</p>	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septoriozy liści</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia</p>
R-119/2021	Shalimar	o	<p>protiokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)</p>	Sharda CropChem Ltd. - Republika Indii	<p>Pszenica ozima: septorioza paskowana liści, rdza brunatna, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń</p> <p>Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych.</p>
R-171/2020	Shepherd	o	<p>piraklostrobina - 250 g (strobiluryny), boskalid - 150 g (anilidy)</p>	BASF SE - Niemcy	<p>Rzepak ozimy: mączniak rzekomy, sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Rzepak jary: mączniak rzekomy, sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Gorczyca: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy kapustnych.</p> <p>Mak: mączniak rzekomy maku, czarna plamistość maku</p>
R-13/2009	Siarkol 80 WG	o	siarka - 80%	Ciech Sarzyna S.A. - Nowa Sarzyna	<p>Burak cukrowy i pastewny: mączniak prawdziwy</p> <p>Rzepak jary: mączniak prawdziwy</p>
R-157/2014	Siarkol 80 WP	o	siarka - 80%	Ciech Sarzyna S.A. -	<p>Burak cukrowy: mączniak prawdziwy</p>

R-168/2015	Siarkol 800 SC	o	siarka - 800 g	Nowa Sarzyna	Groch: mączniak prawdziwy
R-168/2015	Siarkol 800 SC	o	siarka - 800 g	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	Burak pastewny: mączniak prawdziwy
					Groch: mączniak prawdziwy
					Rzepak jary: mączniak prawdziwy
R-166/2013 zr	Siarkol Bis 80 WG	o	siarka - 80%	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	Burak cukrowy i pastewny: mączniak prawdziwy
					Groch: mączniak prawdziwy
					Rzepak jary: mączniak prawdziwy
R-156/2014	Siarkol Extra 80 WP	o	siarka - 80%	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	Burak cukrowy: mączniak prawdziwy
					Groch: mączniak prawdziwy
R-159/2022	Sierra 60 SL	o	metkonazol- 60 g (substancja z grupy triazoli)	Proagri Sp. z o.o	Pszemica ozima: septorioza paskowana liści i fuzarioza kłosów
					Pszemica jara: fuzarioza kłosów
					Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza
R-33/2010	Signum 33 WG	o	piraklostrobina - 6,7 % (strobiluryny), boskalid - 26,7 % (anilidy)	BASF SE - Niemcy	Groch: askochytoza grochu, plamistość grochu, rdza grochu, czekoladowa plamistość grochu
					Łubin: rdza łubinu, szara pleśń, brunatna plamistość liści łubinu, askochytoza łubinu,
					Ziemniak: alternarioza
			fludioksonil - 33,3 g		Pszemica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca
					Pszemica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca
					Jęczmień ozimy: gównia pyłaca, pasiastość liści jęczmienia

R-188/2020	Sigona Plus	z	(fenylopirole), tritikonazol - 33,3 g (triazole), fluksapyroksad - 33,3 g (karboksamid)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, gównia żdźbłowa</p> <p>Żyto jare: fuzaryjna zgorzel siewek, gównia żdźbłowa żyta</p> <p>Jęczmień jary: gównia pyłająca, pasiastosc liści jęczmienia</p>
R-135/2020 h.r.	Silvestro 250 EC	o	protiokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerni zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto jare: rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerni zbóż</p>
R-52/2020 h.r.	Singapur 33 WG	o	piraklostrobina - 67 g (strobiluryny), boskalid - 267 g (anilidy)	BASF SE - Niemcy	<p>Groch: askochytoza grochu, plamistość grochu, rdza grochu, czekoladowa plamistość grochu</p> <p>Ziemniak: alternarioza</p> <p>Łubin: askochytoza lubinu, rdza lubinu, szara pleśń, brunatna plamistość liści lubinu</p>
R-43/2017	Sinstar 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Simon Corporation - Taiwan	<p>Pszenica ozima: rdza żółta, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza liści, rdza żółta, rynchosporioza zbóż</p> <p>Żyto: rdza żółta, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści</p> <p>Jęczmień ozimy: rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p>

					Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerni krzyżowych
R-4/2020	Sokół Max	o	fluoksastrobina - 100 g (strobiluryny), protiokonazol - 100 g (triazole)	Bayer AG - Niemcy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż
					Pszenżyto jare: rynchosporioza zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septoriozy liści
R-131/2014	Soligor 425 EC	o	spiroksamina - 224 g (ketoaminy), tebukonazol - 148 g (triazole), protiokonazol - 53 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, septorioza plew, rdza żółta, rdza żdźbłowa zbóż i traw, fuzarioza liści, fuzarioza kłosów
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rdza żdźbłowa zbóż i traw, plamistość siatkowa, brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów.
Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, fuzarioza kłosów					
R-67/2017 h.r.	Spector 33 WG	o	piraklostrobina - 67 g (strobiluryny), boskalid - 267 g (anilidy)	BASF SE - Niemcy	Groch: askochytoza grochu, plamistość grochu, rdza grochu, czekoladowa plamistość grochu
					Łubin: szara pleśń, rdza łubinu, askochytoza łubinu, brunatna plamistość liści łubinu
R-166/2012	Spekfree 430 SC	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów

					Jęczmień jary: rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
R-107/2022	Spirotech	o	spiroksamina - 300 g (ketoaminy), protiokonazol - 160 g (triazole)	Finchimica S.p.A - Włochy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamiwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamiwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamiwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż
R- 87/2023	SPORAX	o	chlorowodorek propamokarbu – 722 g (związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego)	Globachem N.V.	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-9/2019	Starjet 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, czerń zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, czerń zbóż Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
R-161/2012	Starpro 430 SC	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Rotam Agrochemical Europe Ltd. - Wielka Brytania	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień jary: rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
					Pszenica ozima, pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści Jęczmień jary: lamiwość źdźbła zbóż, ostra plamistość oczkowa Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septoriozy liści, rdza żółta Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, wercilioza

R-15/2022 h.r.	Strobe 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	ProAgri Sp. Z o.o.	<p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, werticilioza, sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza</p> <p>Gorczyca: mączniak rzekomy, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna</p> <p>Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu</p> <p>Burak pastewny: mączniak prawdziwy, chwościk buraka</p> <p>Żyto ozime: brunatna plamistość liści</p> <p>Żyto jare: brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza paskowana liści</p> <p>Mak: mączniak rzekomy, mączniak prawdziwy</p>
R-36/2019 h.r.	Strobin 250-I	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-38/2018 h.r.	Strobin 250-II	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p>

					Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-94/2022	Subigon	o	difenokonazol 500 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Rzepak jary: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza Burak pastewny: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści, rdza buraka Burak cukrowy: chwościk buraka,
R-30/2019	Sugoi	o	cyjazofamid - 160 g (cyanoimidazole)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-228/2019	Sulky	o	mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza żółta, rdza brunatna Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia
R-109/2022	Surrender	z	fludioksonil - 100 g (fenylopirole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Słonecznik: zgorzel siewek (średni poziom zwalczania), szara pleśń (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy Kukurydza: zgorzel siewek
R-92/2015	Syrius 02 WS	z	tebukonazol - 20 % (triazole)	Nufarm Polska	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania) Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania) Jęczmień ozimy: głownia pyląca jęczmienia, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania) Jęczmień jary: głownia pyląca jęczmienia, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
R-93/2015	Syrius 250 FW	o	tebukonazol - 250 g	Nufarm Polska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia

	Syntrix 200 EW	o	(triazole)	INRAEMIT - USA	<p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, czerni krzyżowych</p>
R-18/2014	Systiva 333 FS	z	fluksapyroksad - 333 g (karboksyamid)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa zbóż i traw, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>
R-40/2017	Tachigaren 70 WP	z	hymeksazol - 70% (izoksazole)	Mitsui Chemicals Agro Inc. - Japonia	Burak cukrowy: zgorzel siewek
R-19/2017 h.r.	Talian 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinozoliny)	Du Pont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), lamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie)</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>
R-31/2021 h.r.	Talian Bis 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinozoliny)	DuPont de Nemours Italiana Srl - Włochy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), lamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie)</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>
				Du Pont	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), lamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie)</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż</p>

R-80/2012	Talius 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinoxoliny)	DUPONT International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>
R-84/2020 h.r.	Tarantula 325 SC	o	azoksystrobina - 200 g, (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	Groch: askochytoza, mączniak prawdziwy
R-55/2015	Tarcza 060 FS	z	tebukonazol - 60 g (triazole),	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	Jęczmień jary: gównia pyłająca jęczmienia
R-171/2015	Tarcza Łan 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna</p> <p>Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych</p>
R-113/2016	Tarcza Łan Extra 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna</p> <p>Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p>
R-8/2018	Tarcza Plus 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna</p> <p>Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p>
R-81/2013 h.r	Tarot 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinoxoliny)	Du Pont de Nemours - Francja	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła</p> <p>Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>
					<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), lamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni</p> <p>Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p>

R-57/2020 h.r.	Tarot Pro 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinazoliny)	DuPont de Nemours Italiana Srl - Włochy	<p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>
R-32/2018 h.r.	Tauron 240 EC	o	prtiokonazol - 80 g (triazole), tebukonazol - 160 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	<p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy (średni poziom zwalczania), mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania)</p>
R-11/2022 h.r.	Tavares 250 SE	o	fluopyram - 125 g (pirydynoetylobenzamid), protiokonazol - 125 g (triazole)	Bayer SAS - Republika Francuska	<p>Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń</p> <p>Gorzycza: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych,</p> <p>Słonecznik: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych</p> <p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p>Mak: mączniak rzekomy, zaraza liści maku</p>
R-48/2015	Tazer 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-182/2016	Teklin 250 FW	o	tebukonazol - 250 g	Sharda Cropchem Limited - Republika	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew</p>

			(triazole)	Indii	Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych
R-37/2017	Tebseme	z	tebukonazol - 20 % (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca pszenicy
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy
					Jęczmień ozimy: pasiastość liści jęczmienia
					Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia
R-60/2005	Tebu 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, ryńchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów
					Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerni krzyżowych
					Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka
R-165/2020	Tebucur	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
					Rzepak jary: czerni krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
R-89/2021 h.r.	Tebu-Pro	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
					Rzepak jary: czerni krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
R-83/2019	TebuGuard Plus	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerni krzyżowych
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, ryńchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów
R-34/2018 h.r.	Tebuproin 240 EC	o	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy
					Rzepak jary: czerni krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy (średni poziom zwalczania)

R-16/2016	Tebusha 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż
					Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych
R-38/2017 h.r.	Teodor 240 EC	o	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	Bayer Crop Protection AG - Szwajcaria	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy
					Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy (średni poziom zwalczania)
R-58/2020 h.r.	Teodot 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinozoliny)	DuPont de Nemours Italiana Srl - Włochy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, (tylko w mieszaninie) rdza brunatna pszenicy, lamliwość źdźbła zbóż
					Pszenżyto ozime: septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
R-14/2020 h.r.	Teogenes 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinozoliny)	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, (tylko w mieszaninie) rdza brunatna pszenicy, lamliwość źdźbła zbóż
					Pszenżyto ozime: septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
R-62/2019 h.r.	Teonas 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinozoliny)	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, (tylko w mieszaninie) rdza brunatna pszenicy, lamliwość źdźbła zbóż
					Pszenżyto ozime: septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści

					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
R-23/2018wu	Tern 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszemica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszemżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza (średni poziom zwalczania)
					Pszemżyto jare: rdza żółta
					Burak cukrowy: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka
					Burak pastewny: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka
R-45/2019wu	Tern Turbo 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszemica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszemżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza (średni poziom zwalczania)

					<p>Pszenżyto jare: rdza żółta</p> <p>Burak pastewny: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka</p> <p>Burak cukrowy: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka</p>
R-72/2022	Tesanto	o	benzowindylfupyr - 100 g (karbosyamid)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p>Pszenica ozima: rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Pszenica jara: rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p>
R-178/2020	Tetris	o	tetrakonazol - 125 g (triazole)	Isagro S.p.A. - Republika Włoska	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka</p>
R-16/2016wu	Tezuma 625 WG	o	fluazynam - 375 g (anilidy), cymoksanil - 250 g (iminoacetylomocznik)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-135/2019	Thesorus 460 EC	o	spiroksamina - 300 g (ketoaminy), protiokonazol - 160 g (triazole)	Bayer AG - Niemcy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż</p>
R-80/2023	THIOPRON	o	siarka - 825 g	UPL Europe Ltd.	Burak: mączniak prawdziwy buraka
R-10/2016 hr	Tizer 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g	Nufarm S.A.S. -	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p>

			(strobiluryny)	Francja	<p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p>Ziemniaki: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-23/2015	Tilmor 240 EC	o	<p>tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)</p>	Bayer CropProtection AG - Szwajcaria	<p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, mączniak rzekomy, szara pleśń</p> <p>Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy (średni poziom zwalczania)</p>
R-12/2022 h.r.	Tizen	o	<p>protiokonazol - 200 g (triazole), proquinazid - 50 g (quinazoliny)</p>	Corteva Agriscience Romania Srl - Rumunia	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż I traw, septorioza paskowana liści pszenicy, lamliwość źdźbła zbóż I traw</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż I traw, septoriozy liści, lamliwość źdźbła zbóż I traw</p> <p>Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż I traw</p> <p>Żyto: rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż I traw</p>
R-29/2019	Tobias-Pro 250 EW	o	<p>tebukonazol - 250 g (triazole)</p>	JT Agro Limited - Wielka Brytania	<p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych</p>
R-43/2022	Tocata Extra	o	<p>krezoksym metylu - 150 g (strobiluryny), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)</p>	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż I traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż I traw, rdza brunatna pszenicy</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania)</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści</p> <p>Żyto: rdza brunatna</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>

R-50/2022	Tokama	o	protiokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów
					Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
					Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
R-162/2012	Toledo 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-175/2016	Toledo Extra 430 SC	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów
R-30/2018	Tonki 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (feryloacetamidy)	Nippon Soda Company Ltd - Japonia	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)

R-151/2014	Traper 250 EC	o	protriokonazol - 125 g (triazole); tebukonazol - 125 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerni krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
					Rzepak jary: czerni krzyżowych, szara pleśń
R-118/2021	Treso	o	fludioksonil - 50 g (fenylopirole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
					Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerni krzyżowych
					Soja: szara pleśń, antraknoza soi, askochytoza, chwościk soi, purpurowa cerkosporioza soi, septorioza (brązowa plamistość liści) soi
					Gorczyca: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerni krzyżowych, bielik krzyżowych (biała rdza)
R-168/2017	Tresser 050 FS	z	tritikonazol - 50 g (triazole)	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	Pszemica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie)
					Pszemica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek
					Jęczmień jary: gównia pyłająca, zgorzel siewek, plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), pasiastość liści jęczmienia
					Pszemczyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie)
					Żyto: zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie)
R-146/2020	Tridox 050 FS	z	tritikonazol - 25 g (triazole); fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszemica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, pleśń śniegowa (średni poziom zwalczania), śnieć gładka
					Pszemczyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa
					Żyto: zgorzel siewek, pleśń śniegowa, gównia żdźbłowa żyta
					Jęczmień ozimy: gównia pyłająca, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, gównia zwarta
					Pszemica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek
					Jęczmień jary: gównia pyłająca, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania)
					Owies: zgorzel siewek

R-227/2017	Trigof 50 FS	z	fludioksonil - 50 g (fenylopirole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, pleśń śniegowa, zgorzel siewek
					Pszennyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
					Żyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
					Żyto jare: zgorzel siewek, głownia żółbłowa
					Rzepak jary: zgorzel siewek
					Łubin wąskolistny, biały i żółty: zgorzel siewek
					Bobik: zgorzel siewek (fuzarioza siewek), askochytoza (zgorzelowa plamistość)
					Słonecznik: alternarioza słonecznika, szara pleśń słonecznika, zgnilizna twardzikowa słonecznika, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
					Soja: zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
					Mak: zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
R-126/2015	Trion 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	Pszonica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów
					Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
					Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka
					Pszonica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie)
					Pszonica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek

R-167/2017	Triter 050 FS	z	tritikonazol - 50 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p>Jęczmień jary: gównia pyłająca, zgorzel siewek, plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), pasiastość liści jęczmienia</p> <p>Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie)</p> <p>Żyto: zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie)</p>
R-154/2020	Trovoris	o	krezoksym metylu - 100 g (strobiluryny), boskalid - 200 g (anilidy)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: lamliwość zdźbła zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna pszenicy (średni poziom zwalczania)</p> <p>Pszenica jara: rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia</p>
R - 59/2023	Tyberius 200 EW	o	tebukonazol - 200 g (triazole)	Nufarm Polska	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>
R-108/2015	Tyberius 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Nufarm Polska	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych</p>
					Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy brunatna plamistość liści, rdza żółta zbóż i traw.

R-71/2022	Ultraca 250 EC	o	difenokonazol - 250 g (związek z grupy triazoli)	Syngenta Polska sp. z o.o.	<p>Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw.</p> <p>Żyto ozime: rdza brunatna żyta</p>
R-183/2020	Ultralegend 250 EC	o	protiokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto jare: rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p>
R-43/2018	Ulysses 430 SC	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	<p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p>
R-43/2019wu	Umbret 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>

					<p>Burak cukrowy: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka</p> <p>Burak pastewny: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka</p> <p>Pszenżyto jare: rdza żółta</p> <p>Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza (średni poziom zwalczania)</p>
R-4/2016 h.r.	Unicorn	o	<p>proquinazid - 200 g (quinoxoliny)</p>	<p>Du Pont de Nemours Italiana Srl</p> <p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła</p> <p>Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>	
R-27/2013	Unix 75 WG	o	<p>cyprodynil - 750 g (anilinopirymidyny)</p>	<p>Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria</p> <p>Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>	
R-29/2013	Vanguard 75 WG	o	<p>cyprodynil - 750 g (anilinopirymidyny)</p>	<p>Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria</p> <p>Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>	
R-156/2015	Variano Xpro 190 EC	o	<p>protiokonazol - 100 g (triazole), fluoksastrobina - 50 g (strobiluryny), biksafen - 40 g (karboksamidy)</p>	<p>Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec</p> <p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Jęczmień ozimy: rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia</p>	
R-169/2022	Mavun	n	<p>mefentriflukonazol - 75 g</p>	<p>BASF Agro B.V.</p> <p>Burak cukrowy: Chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka.</p>	

			(substancja z grupy triazolii)	Arnhem (NL)	Kukurydza: Żółta plamistość liści kukurydzy, fuzarioza kukurydzy
R-149/2021	Veludo 450 WG	o	cymoksanil - 450 g (iminoacetilomocznik)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-203/2017	Vendetta 525 SC	o	fluazynam - 375 g (anilidy), azoksystrobina - 150 g (strobiluryny)	Chemimova A/S - Dania	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-176/2016	Ventoux 430 SC	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów
R-36/2021	Verben	o	protiokonazol - 200 g (triazole), proquinazid - 50 g (quinozoliny)	Corteve Agriscience Poland Sp. z o.o. ul. Piusa Dziekońskiego, 00- 728 Warszawa	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, lamliwość źdźbła zbóż i traw
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, lamliwość źdźbła zbóż i traw
					Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Żyto: rynchosporioza zbóż
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-86/2020	Verydor	o	fluksapyroksad - 50 g (karboksamid), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, rdza żółta, brunatna plamistość liści pszenicy (średni poziom zwalczania)
					Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza
					Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, rdza żółta
Żyto: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna					
R-119/2018	Vibrance 500 FS	z	sedaksan - 500 g (karboksamid)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Kukurydza: zgorzel siewek, gównia pyłaca kukurydzy
					Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyłaca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (ograniczenie występowania)

R-87/2017	Vibrance Duo	z	sedaksan - 25 g (karboksyamidy), fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłająca pszenicy Jęczmień ozimy: pasiałość liści jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia, głownia pyłająca jęczmienia, pleśń śniegowa Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia, głownia pyłająca jęczmienia Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa Żyto: pleśń śniegowa, głownia żdźbłowa żyta Owies: głownia pyłająca
R-88/2017	Vibrance Duo 050 FS	z	sedaksan - 25 g (karboksyamidy), fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłająca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (ograniczenie występowania) Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłająca pszenicy Jęczmień ozimy: pasiałość liści jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia, głownia pyłająca, pleśń śniegowa Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia, głownia pyłająca jęczmienia Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa Żyto: pleśń śniegowa, głownia żdźbłowa żyta Owies: głownia pyłająca
R-149/2013zr	Vibrance Gold 100 FS	z	sedaksan - 50 g (karboksyamidy), fludioksonil - 25 g (fenylopirole), difenokonazol - 25 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy, głownia pyłająca pszenicy, ostra plamistość oczkowa Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy, głownia pyłająca pszenicy, ostra plamistość oczkowa Jęczmień ozimy: pasiałość liści jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek

					<p>Owies: gównia pyłaca</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, gównia żdźbłowa żyta</p>
R-141/2018	Vibrance Opti	z	<p>sedaksan - 25 g (karboksamidy), fludioksonil - 25 g (fenylopirole), tebukonazol - 10 g (triazole)</p>	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p>Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyłaca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (średni poziom zwalczania)</p> <p>Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia pyłaca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia, palecznica zbóż i traw</p> <p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia żdźbłowa żyta</p> <p>Owies: gównia pyłaca</p>
R-27/2019	Vibrance Pro	z	<p>sedaksan - 25 g (karboksamidy), fludioksonil - 25 g (fenylopirole), tritikonazol - 20 g (triazole)</p>	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyłaca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (średni poziom zwalczania)</p> <p>Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia pyłaca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia, palecznica zbóż i traw</p> <p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia żdźbłowa żyta</p> <p>Owies: gównia pyłaca</p> <p>Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyłaca pszenicy</p> <p>Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, gównia pyłaca jęczmienia</p>
R-182/2018	Vibrance Star	z	<p>sedaksan - 25 g (karboksamidy), fludioksonil - 25 g (fenylopirole), tebukonazol - 10 g (triazole)</p>	Syngenta Crop Protection AG -	<p>Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyłaca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (średni poziom zwalczania)</p> <p>Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia pyłaca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia, palecznica zbóż i traw</p> <p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia żdźbłowa żyta</p>

			tritikonazol - 20 g (triazole)	Konfederacja Szwajcarska	<p>Żyto jare: gównia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzariozy/septoriozy siewek).</p> <p>Owies: gównia pyłająca</p> <p>Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyłająca pszenicy</p> <p>Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, gównia pyłająca jęczmienia, Ostra plamistość oczkowa (rizoktonioza), lamliwość źdźbła zbóż.</p>
R-194/2018	Vibrance Star 070 FS	z	sedaksan - 25 g (karboksamidy), fludioksonil - 25 g (fenylopirole), tritikonazol - 20 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyłająca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (średni poziom zwalczania)</p> <p>Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia pyłająca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia, palecznica zbóż i traw</p> <p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia żdźbłowa żyta</p> <p>Żyto jare: gównia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzariozy/septoriozy siewek).</p> <p>Owies: gównia pyłająca</p> <p>Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyłająca pszenicy</p> <p>Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, gównia pyłająca jęczmienia, ostra plamistość oczkowa (rizoktonioza), lamliwość źdźbła zbóż.</p>
R-120/2018	Vibrance Trio 060 FS	o	sedaksan - 25 g (karboksamidy), fludioksonil - 25 g (fenylopirole), tebukonazol - 10 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p>Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyłająca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (średni poziom zwalczania)</p> <p>Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia pyłająca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia, palecznica zbóż i traw</p> <p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia żdźbłowa żyta</p> <p>Owies: gównia pyłająca</p>
R-198/2018	Virtuar 250 FW	o	tebukonazol - 250 g	Ciech Sarzyna S.A.	<p>Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna</p>

			(triazole)	Nowa Sarzyna	Rzepak ozimy: czern krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-53/2016 h.r.	Vima-Proquinazid	o	proquinazid - 200 g (quinoxoliny)	Du Pont de Nemours - Francja	<p>Pszenica ozima: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, lamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie), rdza brunatna (tylko w mieszaninie)</p> <p>Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>
R-128/2021	Virid 250 EC	o	protiokonazol -250 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, lamliwość źdźbła zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych</p> <p>Żyto jare: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta</p> <p>Rzepak jary: czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń</p> <p>Stonecznik szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, alternarioza stonecznika, czarna plamistość lodyg stonecznika</p> <p>Soja: fuzaryjna zgorzel szyjki korzeniowej i podstawy lodygi, fuzaryjne wędniecie (fuzarioza naczyniowa), brązowa plamistość liści soi (septorioza), zgnilizna twardzikowa</p> <p>Gorczyca: zgnilizna twardzikowa, czern krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych</p> <p>Mak: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń</p>
R-40/2020	Vitissimo	o	mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta</p> <p>Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza żółta, rdza brunatna</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia</p>
R- 58/2023	Voyager	o	fluazydam - 200 g (związek z grupy pochodnych aniliny) walifenalat - 150 g (związek z grupy acyloaminowych)	S.T.I Solfotenia Italiana s.p.A	Ziemiak: zaraza ziemnika

R-214/2019	Wadera 300 EC	o	protiokonazol - 300 g (triazole)	CAC Chemical GmbH	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych</p> <p>Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych</p>
R-134/2018	Winby	o	fluazydam - 500 g (aniliny)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-102/2021	Wirtuoz Pro	o	protiokonazol - 200 g (triazole), proquinazid - 50 g (quinozoliny)	Corteva Agriscience International Sàrl - Szwajcaria	<p>Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, lamliwość źdźbła zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Żyto: rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
R-33/2020	X-Met 100 SL	o	metkonazol - 100 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p>Pszenica ozima: rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania)</p> <p>Pszenica jara: rdza brunatna (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania)</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania)</p> <p>Żyto jare rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (średni poziom zwalczania).</p>

					<p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom zwalczania)</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy roślin kapustnych (średni poziom zwalczania), sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom zwalczania), szara pleśń (średni poziom zwalczania), zgnilizna twardzikowa (średni poziom zwalczania)</p>
R-22/2018	Zaftra AZT 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p> <p>Bobik: antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)</p> <p>Soja: antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)</p> <p>Łubin: antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)</p> <p>Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu, Antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza</p>
R-7/2015 wu	Zaftra SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia</p>

R-54/2014	Zantara 216 EC	o	tebukonazol - 166 g (triazole), biksafen - 50 g (karboksamidy)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy, rynchosporioza pszenicy, fuzarioza kłosów
					Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza pszenicy
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy pszenicy i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza pszenicy, plamistość siatkowa jęczmienia
R-54/2015	Zaprawa Domnic 060 FS	z	tebukonazol - 60 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	Jęczmień jary: gównia pyłająca jęczmienia
R-60/2020	Zaprawa Sarfun 025 FS	z	tritikonazol - 25 g (triazole)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek
					Jęczmień jary: gównia zwarta, zgorzel siewek
R-214/2014	Zaprawa Zbożowa Orius 060 FS	z	tebukonazol - 60 g (triazole)	Nufarm Polska	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka pszenicy
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca, śnieć gładka pszenicy
					Jęczmień ozimy: gównia pyłająca jęczmienia, pasiastosc liści jęczmienia (średni poziom zwalczania), zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
					Jęczmień jary: gównia pyłająca jęczmienia, pasiastosc liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
R-68/2015	Zaprawa Zbożowa Orius Extra 02 WS	z	tebukonazol - 20 g (triazole)	Nufarm Polska	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek
					Jęczmień ozimy: gównia pyłająca jęczmienia, zgorzel siewek
					Jęczmień jary: gównia pyłająca jęczmienia, zgorzel siewek
					Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie)
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek

R-169/2017	Zaprawian 050 FS	z	tritikonazol - 50 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p>Jęczmień jary: gównia pyłająca, zgorzel siewek, plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), pasiastość liści jęczmienia</p> <p>Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie)</p> <p>Żyto: zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie)</p>
R-68/2022	Zarolis	o	protiokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Ciech Sarżyna S.A - Nowa Sarżyna	<p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń</p>
R-55/2022 h.r.	Zefir 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinozoliny)	DuPont de Nemours Italiana Srl - Włochy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), lamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni</p> <p>Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>
R-115/2020 h.r.	Zertan	o	oksatiapiprolina - 100 g (izoksazoliny)	Production Agriscience Netherlands B.V. - Holandia	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-50/2017 h.r.	Zetar 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
					Pszenica ozima: septorioza liści, pleśń śniegowa, średni poziom zwalczania mączniaka prawdziwego

R-21/2020 h.r.	ZN Premium 333 FS	z	fluksapyroksad - 333 g (karboksyamid)	BASF SE - Niemcy	Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, pasiałość liści jęczmienia, pleśń śniegowa
R-167/2013 zn	Zignal 500 SC	o	fluazydam - 500 g (anilidy)	Chemimova A/S - Dania	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-103/2016	Zizan 500 SC	o	tebukonazol - 500 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych (wylącznie w mieszaninie), sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, septorioza liści
					Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta
Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia					
R-70/2020	Zorvec Endavia	o	oksatiapiprolina - 100 g (izoksazoliny), bentiovalkarb izopropylowy- 70 g (karbaminiary)	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-71/2018	Zorvec Enicade	o	oksatiapiprolina - 100 g (izoksazoliny)	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R- 45/2023	Zoxi	o	azoksystrobina - 250 g (związek z grupy strobiluryn)	UPL Europe Ltd.	Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy
					Pszenżyto ozime: rdza brunatna
					Żyto ozime: rdza brunatna żyta
					Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania)
					Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
					Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka (ograniczenie występowania)
R-169/2018	Zoxis 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Arysta LifeSciences Benelux SPRL - Królestwo Belgii	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy
					Pszenżyto ozime: septoriozy liści

					Jęczmień Ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
--	--	--	--	--	---