

# WYKAZ FUNGICYDÓW REKOMENDOWANYCH DO INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN ROLNICZYCH

Autorzy: prof. dr hab. Marek Korbas, dr Ewa Jajor, dr inż. Joanna Horoszkiewicz,  
dr inż. Jakub Danielewicz

Opracowanie przygotowane w ramach zadania 1.4  
„Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej  
ochrony roślin uprawnych”  
finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ochrona roślin dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju oraz  
bezpieczeństwa żywności

Wykaz fungicydów rekomendowanych do integrowanej produkcji roślin  
na podstawie rejestru ś.o.r. z 31.12.2023

Wszystkie środki ochrony roślin stosowane w integrowanej produkcji roślin muszą być zarejestrowane przez MRiRW i stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Przed wykonaniem zabiegu należy dokładnie zapoznać się z etykietą środka rekomendowanego do użycia w danej uprawie, bezwzględnie przestrzegać dawek, terminu stosowania, maksymalnej liczby zabiegów w sezonie oraz okresu karencji.

Poznań 2024

Nr zezwolenia na dopuszczenie do obrotu środka ochrony roślin	Fungicyd	Rodzaj zabiegu (o - opryskiwanie, z - zaprawianie)	Substancja czynna i jej zawartość	Producent środka	Gatunek rośliny i zwalczane choroby
R - 43/2018wu	Biocontrol T34	o	<i>Trichoderma asperellum</i> szczep T34	Biocontrol Technologies, S.L	Gorczyca: zgorzele siewek i rozsady, zgnilizny korzeni powodowane przez <i>Fusarium</i> spp., <i>Pythium</i> spp
R-122/2012	Lalstop Contans WG	o	<i>Coniothyrium minitans</i>	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
R-135/2018	Integral Pro	o	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> szczep MBI600 - 6,8 %	BASF Corporation - Stany Zjednoczone Ameryki	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych
					Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych
R-24/2016 wu	Polygreen Fungicide WP	o	<i>Pythium oligandrum</i> - 10 g - 10 <sup>6</sup> oospor grzyba <i>Pythium oligandrum</i> M1 w 1 gramie środka	BIOPREPARATY spol. s r.o. - Republika Czeska	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych,
					Pszenica ozima: fuzarioza kłosów
					Pszenica jara: fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary: fuzarioza kłosów
R-4/2018	Proradix	z, o	<i>Pseudomonas</i> sp. szczep DSMZ 13134 - 6,6 - 6,6 x 10 <sup>10</sup> jtk/g	SP Sourcon Padena GmbH - Niemcy	Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka
R-390/2020 d	Serenade ASO	o	<i>Bacillus subtilis</i>	Bayer AG	Rzepak: zgnilizna twardzikowa
					Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka
R-43/2018	Biocontrol T34	o	<i>Trichoderma asperellum</i>	Biocontrol Technologies	Gorczyca, groch: zgorzel siewek
R-102/2020	Taegro	o	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> szczep FZB24 - 13 %	Syngenta Sp. z o.o.	Groch: macznik prawdziwy grochu, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
					Kukurydza: fusaryjna zgorzel korzeni i zgorzel podstawy łodygi korzeni, fuzarioza kolb

R-122/2020	Xilon	o	<i>Trichoderma asperellum</i> szczep T34	Kwizda Agro GmbH	Rzepak: zgnilizna twardzikowa Słonecznik: zgnilizna twardzikowa Soja: zgnilizna twardzikowa
R-143/2019	Acrisio Flex	o	metrafenon - 300 g (pochodne kwasu difenylowego)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż ( <b>ograniczenie występowania</b> ), mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: lamliwość źdźbła zbóż ( <b>ograniczenie występowania</b> ), mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia
R-118/2020	Aderya	o	fluksapyroksad - 66,7 g (karboksylamidy), mefentriflukonazol - 66,7 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw. Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza brunatna Żyto: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna
R-1/2021 h.r.	AFI-FEN 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (feryloacetamidy)	AFI-ROL Handel i Usługi Tomasz Łuczkowski	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści ( <b>ogranicza występowanie</b> ), rdza brunatna pszenicy ( <b>ogranicza występowanie</b> ), rdza żółta ( <b>ogranicza występowanie</b> ), septorioza paskowana liści ( <b>ogranicza występowanie</b> ), septorioza plew ( <b>ogranicza występowanie</b> ), fuzarioza kłosów ( <b>ogranicza występowanie</b> ) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści ( <b>ogranicza występowanie</b> ), rdza brunatna pszenicy ( <b>ogranicza występowanie</b> ), rdza żółta ( <b>ogranicza występowanie</b> ), septorioza paskowana liści ( <b>ogranicza występowanie</b> ), septorioza plew ( <b>ogranicza występowanie</b> ), fuzarioza kłosów ( <b>ogranicza występowanie</b> ) Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści ( <b>ogranicza występowanie</b> ), rdza brunatna pszenicy ( <b>ogranicza występowanie</b> ), septoriozy liści ( <b>ogranicza występowanie</b> ) Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia ( <b>ogranicza występowanie</b> ), rynchosporioza zbóż ( <b>ogranicza występowanie</b> )

					<p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
					<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż</p>
					<p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści zbóż</p>
					<p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż</p>
					<p><b>Pszenżyto jare:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, rdza żółta zbóż i traw</p>
					<p><b>Jęczmień ozimy:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia</p>
					<p><b>Jęczmień jary:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, lamliwość źdźbła zbóż i traw, ostra plamistość oczkowa</p>
R-77/2018	Afrodyta 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	<p><b>Żyto ozime:</b> brunatna plamistość liści zbóż</p>
					<p><b>Żyto jare:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p>
					<p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, wercilioza rzepaku</p>
					<p><b>Rzepak jary:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza rzepaku, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna roślin kapustnych, wercilioza rzepaku.</p>
					<p><b>Gorzycza:</b> mączniak rzekomy, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna.</p>
					<p><b>Burak pastewny:</b> chwościk buraka, mączniak prawdziwy</p>
					<p><b>Groch:</b> askochytoza, mączniak rzekomy</p>
					<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna (<b>tylko w mieszaninie</b>), lamliwość źdźbła zbóż (<b>tylko w mieszaninie</b>)</p>

R-14/2017 h.r.	Agria Proquinazid	o	proquinazid - 200 g (quinozoliny)	Du Pont de Nemours - Francja	<p><b>Pszemica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p><b>Pszennyto ozime:</b> septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>
R-56/2015 h.r.	AgriStar 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	<p><b>Pszemica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Kukurydza:</b> żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-26/2020	AgriStar BIS 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	<p><b>Pszemica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Kukurydza:</b> żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>

R-97/2022	Agrizole XL	o	difenokonazol- 500 g/l (triazole)	Globachem NV	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Burak cukrowy: chwościk buraka
R-258/2017	Airone SC	o	miedź Cu w postaci tlenochloru miedzi (II) - 272 g/l	Isagro S.p.A. - Republika Włoska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-117/2023	Akonpli	o	bromukonazol – 300 g/l (związek z grupy triazoli)	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. - Francja	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, fuzarioza kłosów
R-173/2020	Albion 240 EC	o	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	Serium Consulting Ltd. - Irlandia	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
R-67/2011	Alios 300 FS	z	tritikonazol - 300 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Kukurydza: zgorzel siewek, głownia guzowata kukurydzy, głownia pyłająca kukurydzy
R-17/2021 h.r.	Alissa	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-1/2019wu	Allstar	o	fluksapyroksad - 300 g (karboksamid)	BASF SE - Niemcy	Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza żółta

R-87/2020	Alonty	o	mefentriflukonazol - 100 g (triazole) fluksapyroksad - 50 g (karboksamid)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Pszenżyto ozime: septoriozy liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta
					Żyto: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna
					Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza
					Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza
					Burak: chwościk buraka, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy buraka, rdza buraka
R-60/2015	Altan 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-87/2018	Altima 500 SC	o	fluazynam - 500 g (anilidy)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-13/2021wu	Ambora Duo	o	chlorowodorek propamokarbu - 400 g (pochodne kwasu karbamidowego), cymoksanil - 50 g (fenilacetylestery)	Agria SA - Bulgaria	Ziemniak: zaraza ziemniaka
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, septorioza liści

R-102/2016	Ambrossio 500 SC	o	tebukonazol - 500 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p><b>Żyto:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> cylindrosporioza, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy</p>
R-24/2022 h.r.	Ami4Fungi 200 SC	o	amisulbrom - 200 g (sulfonoamidy)	Nissan Chemical Europe SAS - Republika Francuska	<p><b>Ziemniak:</b> zaraza ziemniaka</p>
R-40/2011	Amistar 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> rynchosporioza zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> rynchosporioza zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, septorioza plew</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p> <p><b>Soja:</b> antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)</p> <p><b>Łubin:</b> antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza</p> <p><b>Bobik:</b> szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza</p>



					Groch: askochytoza, mączniak rzekomy, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, rdza
					Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
					Pszenżyto jare: rdza żółta zbóż i traw
					Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw
					Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy
					Żyto ozime: rdza brunatna żyta
					Żyto jare: septorioza paskowana liści pszenicy, rdze brunatne, rdza żółta zbóż i traw
R-13/2019 wu	Amistar Gold Max	o	azoksystrobina - 125 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszenżyto ozime: septorioza liści (średni poziom skuteczności), rdza brunatna
					Soja: cercosporioza (chwościk soi), Antraknoza, purpurowa cercosporioza soi, zgnilizna twardzikowa
					Słonecznik: mączniak prawdziwy, alternarioza słonecznika, rdza słonecznika, zgnilizna twardzikowa, czarna plamistość łodyg słonecznika
					Burak: chwościk buraka, rdza buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rizoktonioza
					Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, bielik krzyżowych (biała rdza krzyżowych)
					Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
					Mak: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, alternarioza maku
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta

R-117/2021	Amplitude	o	mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Pszenżyto ozime:</b> septoriozy liści, rdza żółta, rdza brunatna</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (<b>średni poziom zwalczania</b>), rynchosporioza zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>), ramularia</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (<b>średni poziom zwalczania</b>), rynchosporioza zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>), ramularia</p>
R-138/2016	Andros 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Żyto:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
					<p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Burak:</b> chwościk buraka, rdza buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rizoktonioza</p> <p><b>Rzepak jary:</b> sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych</p> <p><b>Pszenica ozima:</b> septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw</p> <p><b>Pszenica jara:</b> septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> septorioza liści (średni poziom skuteczności), rdza brunatna</p>

R-48/2019 w.u.	Angle	o	<b>azoksystrobina - 125 g</b> (strobiluryny), <b>difenokonazol - 125 g</b> (triazole)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	<b>Żyto ozime:</b> rdza brunatna żyta <b>Pszenica jara:</b> septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy. <b>Gorzycza:</b> sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, bielik krzyżowych (biała rdza krzyżowych) <b>Słonecznik:</b> mączniak prawdziwy, alternarioza słonecznika, rdza słonecznika <b>Soja:</b> cercosporioza (chwościk soi), antraknoza, purpurowa cercosporioza soi, zgnilizna twardzikowa <b>Pszenżyto jare:</b> rdza żółta zbóż i traw <b>Żyto jare:</b> septorioza paskowana liści pszenicy, rdze brunatne, rdza żółta zbóż i traw. <b>Mak:</b> sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, alternarioza maku
R-13/2022 h.r.	Anistro 400 SC	o	<b>boskalid - 150 g</b> (anilidy), <b>piraklostrobina - 250 g</b> (strobiluryny)	BASF SE - Niemcy	<b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, mączniak rzekomy, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa <b>Rzepak jary:</b> czerń krzyżowych, mączniak rzekomy, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa <b>Gorzycza:</b> zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy kapustnych <b>Mak:</b> mączniak rzekomy maku, czarna plamistość maku
R-42/2020 h.r.	Antalia 200 SC		<b>boskalid-</b> 150 g/l (substancja z grupy anilidów), <b>piraklostrobina</b> - 250 g/l (substancja z grupy strobiluryn)	Agrovena Sp. z o.o.	<b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, mączniak rzekomy kapustnych <b>Rzepak jary:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, mączniak rzekomy kapustnych <b>Gorzycza:</b> zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy kapustnych

					<b>Mak lekarski:</b> mączniak rzekomy maku, czarna plamistość maku
R-96/2020 h.r.	Apron-X 190 EC	o	<b>protiokonazol - 100 g</b> (triazole), <b>fluoksastrobina - 50 g</b> (strobiluryny), <b>biksafen - 40 g</b> (karboksamidy)	Bayer AG - Niemcy	<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					<b>Żyto:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści
					<b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					<b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
R-138/2022	Architect	o	piraklostrobina - 100 g (triazole), chlorek mepikwatu – 150 g (związek z grupy piperidyn – pentametylenoimin), proheksadion wapnia – 25 g (związek z grupy cykloheksanodionów)	BASF SE	<b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizny kapustnych
					<b>Rzepak jary:</b> sucha zgnilizny kapustnych, cylindrosporioza roślin kapustnych, czerń krzyżowych, mączniak rzekomy krzyżowych
					<b>Słonecznik:</b> alternarioza słonecznika, czarna plamistość lodyg słonecznika, plamistość lodyg słonecznika, rdza słonecznika, septorioza słonecznika, czarny uwiąd słonecznika, zgnilizna twardzikowa
					<b>Gorczyca:</b> sucha zgnilizny kapustnych, cylindrosporioza roślin kapustnych, czerń krzyżowych, mączniak rzekomy krzyżowych
					<b>Mak:</b> czarna plamistość maku
R-20/2016 h.r.	Areva 200 EC	o	<b>pentiopyrad - 200 g</b> (karboksamidy)	Du Pont Limited Agricultural Products - Wielka Brytania	<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					<b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
R-237/2019	Artemid	o	<b>tebukonazol - 160 g</b> (triazole), <b>protiokonazol - 80 g</b> (triazole)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	<b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
					<b>Rzepak jary:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
					<b>Pszenica ozima:</b> lamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza żółta zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, fuzarioza liści, fuzarioza kłosów

R-172/2018	Ascra Xpro 260 EC	o	<b>protiokonazol - 130 g</b> (triazole), <b>biksafen - 65 g</b> (karboksyamidy), <b>fluopyram - 65 g</b> (pirydynyloetylobenzamidy)	Bayer SAS - Republika Francuska	<b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy plew, rdza brunatna, lamliwość źdźbła zbóż i traw, septorioza liści, brunatna plamistość liści  <b>Żyto:</b> rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta, lamliwość źdźbła zbóż  <b>Jęczmień ozimy:</b> lamliwość źdźbła zbóż traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia  <b>Pszenica jara:</b> septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw  <b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia
R-157/2020	AsPik 250 EC	o	<b>protiokonazol - 125 g</b> (triazole), <b>tebukonazol - 125 g</b> (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż  <b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów  <b>Pszenżyto ozime:</b> septoriozy plew, rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż  <b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów  <b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż  <b>Pszenżyto jare:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów  <b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści
R-158/2020	AsPik R 250 EC	o	<b>protiokonazol - 125 g</b> (triazole), <b>tebukonazol - 125 g</b> (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych  <b>Rzepak jary:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń
					<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

R-10/2015 h.r	Astar 250 SC	o	<b>azoksystrobina - 250 g</b> (strobiluryny)	Syngenta Agro SAS Republika Francuska	<p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.</p> <p><b>Pszenżyto jare:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p> <p><b>Groch:</b> askochytoza, mączniak rzekomy</p>
R-33/2023 h.r.	Atrium-X		<b>biksafen</b> – 65 g/l (związek z grupy karboksamidów) <b>fluopyram</b> – 65 g/l (związek z grupy benzamidów) <b>protiokonazol</b> – 130g/l (związek z grupy triazoli)	Bayer CropScience S.r.l. - Włochy	<p><b>Pszenica ozima:</b> rdza żółta zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, fuzarioza liści, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> lamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza plew, septoriozy liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści</p> <p><b>Żyto ozime:</b> lamliwość źdźbła zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> lamliwość źdźbła zbóż traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p><b>Pszenica jara:</b> septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia, plamistość siatkowa jęczmienia</p>

R-142/2019	Attenzo Flex	o	metrafenon - 300 g (pochodne kwasu difenylowego)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż ( <b>ograniczenie występowania</b> ), mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszennyto ozime: lamliwość źdźbła zbóż ( <b>ograniczenie występowania</b> ), mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia
R-13/2022	Avalon		pirymetanil- 400 g/l (związek z grupy anilinopiryminy)	Galenika- Fitofarmacja d.o.o.	Groch: szara pleśń ( <b>średni poziom zwalczania</b> )
R-116/2014	Avella 200 EC	o	pentiofopirad - 200 g (karboksamid)	Belchim Crop Protection NV/SA - Królestwo Belgii	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
R-74/2023	Avenger 240 SL	o	chlerek mepikwatu- 210 g (związek z grupy piperidyn pentametylenoimin) metkonazol -30 g (związek z grupy triazoli)	Polskie Składy Rolne sp. z o.o	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
R-11/2013	Aviator Xpro 225 EC	o	protiokonazol - 150 g (triazole), biksafen - 75 g (karboksamid)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni
					Pszonka jara: septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż ( <b>ogranicza występowanie</b> ), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni ( <b>ogranicza występowanie</b> ), septorioza plew ( <b>ogranicza występowanie</b> )
					Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż, septoriozy liści, septorioza plew, rdza brunatna
					Pszennyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septoriozy liści, septorioza plew ( <b>ogranicza występowanie</b> )
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, lamliwość źdźbła zbóż ( <b>ogranicza występowanie</b> ), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni ( <b>ogranicza występowanie</b> )
Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni ( <b>ogranicza występowanie</b> )					
Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, lamliwość źdźbła zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni ( <b>ogranicza występowanie</b> )					
R-5/2015 wu	Axidor	o	chlorowodorek propamokarbu - 400 g (pochodne kwasu karbamidowego), cymoksanil - 50 g (triazolopirymidyn)	Arysta LifeSciences Benelux SPRL - Królestwo Belgii	Ziemniak: zaraza ziemniaka

R-56/2018	Azaka 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Cheminova A/S - Dania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy ( <b>średni poziom zwalczania</b> ), rdza żółta
					Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna
					Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Żyto: rdza brunatna
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
R-57/2019	Azarius-Pro 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
					Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu
R-217/2017	Azhanu 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g	Nufarm GmbH and	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż



R-21/2017	AzoGuard	o	(strobiluryny)	Co. KG - Austria	<p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Kukurydza:</b> żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-25/2017	AzoGuard	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Kukurydza:</b> żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-101/2018	AzoGuard AZT 250	o	azoksystrobina - 250 g	Syngenta Limited -	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> rynchosporioza zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> rynchosporioza zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>

	SC	o	(strobiluryny)	Wielka Brytania	<p><b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, septorioza plew</p> <p><b>Soja:</b> antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)</p> <p><b>Łubin:</b> antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza</p> <p><b>Bobik:</b> szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza</p> <p><b>Groch:</b> askochytoza, mączniak rzekomy, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, rdza</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-158/2018	Azoksar 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści, czerń zbóż</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści, czerń zbóż</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż</p>
					<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> rynchosporioza zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> rynchosporioza zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, septorioza plew</p>

R-81/2021	Azoksar Super 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	<p><b>Żyto:</b> rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p> <p><b>Soja:</b> antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)</p> <p><b>Łubin:</b> antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza</p> <p><b>Bobik:</b> szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza</p> <p><b>Groch:</b> askochytoza, mączniak rzekomy, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, rdza</p>
R-6/2017 h.r.	Azoscian 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Kukurydza:</b> żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
					<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p>

R-66/2016 h.r.	Azoksystrobi 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	<p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Kukurydza:</b> żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-205/2017	Azoxin 250 SE	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p><b>Pszenica ozima:</b> brunatna plamistość liści zbóż (<b>ograniczenie występowania</b>), rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> brunatna plamistość liści zbóż (<b>ograniczenie występowania</b>), rdza brunatna, septoriozy liści</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Burak cukrowy:</b> chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka</p> <p><b>Rzepak jary:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza, sucha zgnilizna kapustnych, werticilioza</p>
R-177/2022	Azoxone 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Agro-Sieć Sp. z o.o	<p><b>Pszenica ozima:</b> pszenica jara, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów</p> <p><b>Pszenica jara:</b> pszenica jara, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy, jęczmień jary:</b> rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> septorioza plew, rdza brunatna.</p> <p><b>Żyto ozime</b> rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż</p>

					<p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.</p> <p><b>Ziemniak</b> rizoktonioza ziemniaka alternarioza ziemniaka</p> <p><b>Groch:</b> askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu.</p>
R-57/2023	AZOXONE SUPER STAR 250 SC	o	azoksystrobina 250 g (strobiluryny)	Agro-Sieć Sp. z o.o.	<p><b>Ziemniak:</b> alternarioza ziemniaka</p> <p><b>Groch:</b> askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu.</p>
R-63/2023	AZOXY-Life	o	azoksystrobina 250 g (strobiluryny)	Life Scientific Ltd.	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> septorioza plew, rdza brunatna</p> <p><b>Żyto ozime:</b> rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Ziemniak:</b> rizoktonioza ziemniaka, alternarioza ziemniaka</p> <p><b>Groch:</b> askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu</p>
					<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p>

R-44/2015 h.r.	Aztek 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	<p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Kukurydza:</b> żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-144/2017	Aztek 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Kukurydza:</b> żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R- 4 /2023	Azuleo	o	cyjzafamid – 160 g (związek z grupy cyjanoimidazoli)	Biosciences Europe	<b>Ziemniak:</b> zaraza ziemniaka
R- 45 /2015 h.r.	Aztek 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g	Nufarm GmbH and	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p>

			(strobiluryny)	Co. KG - Austria	<p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Kukurydza:</b> żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-146/2017	Azyl 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Kukurydza:</b> żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-179/2021	Azuba	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> rynchosporioza zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> rynchosporioza zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, septorioza plew</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż</p>

					<p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p> <p><b>Groch:</b> askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu</p>
R-256/2017	Badge WG	o	miedź Cu w postaci tlenochloru miedzi (II) - 280 g/kg	S	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-67/2017	Bagani 125 ME	o	tetrakonazol - 125 g/l (substancja z grupy triazolii)	Belchim Crop Protection NV/SA	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści</p> <p><b>Burak cukrowy:</b> chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka</p>
R-111/2022	Bagani 125 ME	o	tetrakonazol - 125 g (triazole)	Isagro S.p.A. - Republika Włoska	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści</p> <p><b>Burak cukrowy:</b> chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka</p>
R-174/2019	Balaya	o	piraklostrobina - 100 g (strobiluryny), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Pszenica ozima:</b> rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia</p>
					<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p>



R-85/2020	Baltazar 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Serium Consulting Ltd. - Irlandia	<p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Groch:</b> askochytoza, mączniak rzekomy</p>
R-84/2022	Bamse	o	cyprodynil- 375 g (anilinopirymidyny) fludioksonil - 250 g (fenylopirole)	Globachem NV	<b>Groch:</b> szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza
R-21/2013	Banjo 500 SC	o	fluazydam - 500 g (anilidy)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	<b>Ziemniak:</b> alternarioza, zaraza ziemniaka
R-53/2013	Banjo Forte 400 SC	o	fluazydam - 200 g (anilidy), dimetomorf - 200 g (pochodne kwasu cynamonowego)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	<b>Ziemniak:</b> alternarioza, zaraza ziemniaka
R-168/2018	Bariton Super 97,5 FS	z	protriokonazol - 50 g (triazole), tebukonazol - 10 g (triazole), fludioksonil - 37,5 g (fenylopirole),	Bayer SAS - Republika Francuska	<b>Pszenica ozima:</b> zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy
					<b>Pszenżyto ozime:</b> zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw
					<b>Żyto:</b> zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw
					<b>Jęczmień ozimy:</b> zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, gównia pyłająca jęczmienia
R-213/2019	Basior 300 EC	o	protriokonazol - 300 g (triazole)	CAC Chemical GmbH - Niemcy	<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż ( <b>średni poziom zwalczania</b> ), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					<b>Jęczmień ozimy:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					<b>Jęczmień jary:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					<b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż
					<b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

					<p><b>Pszenica jara:</b> brunatna plamistość liści zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych</p> <p><b>Rzepak jary:</b> sucha zgnilizna kapustnych</p>
R-56/2020 h.r.	<b>Bastion 200 EC</b>	o	<b>proquinazid - 200 g</b> (quinozoliny)	DuPont de Nemours - Francja	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy,</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści</p>
R-167/2021	<b>Belanty</b>	o	<b>mefentriflukonazol - 75 g</b> (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Burak cukrowy:</b> chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka</p> <p><b>Kukurydza:</b> żółta plamistość liści kukurydzy, fuzarioza kukurydzy</p>
R-182/2017	<b>Beltone 25 FS</b>	z	<b>triatikonazol - 25 g</b> (triazole)	BASF SE - Niemcy	<p><b>Pszenica ozima:</b> śnieć cuchnąca, śnieć gładka, głownia pyłająca, zgorzel siewek, pleśń śniegowa</p> <p><b>Pszenica jara:</b> zgorzel siewek, śnieć cuchnąca</p> <p><b>Żyto:</b> zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, głownia pyłająca, pleśń śniegowa (<b>ogranicza występowanie</b>), plamistość siatkowa jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, głownia pyłająca</p>

					<p><b>Pszenżyto ozime:</b> zgorzel siewek, pleśń śniegowa</p>
					<p><b>Owies:</b> zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>), gównia pyłająca</p>
R-142/2018	Beret Opti	z	<p><b>sedaksan - 25 g</b> (karboksyamidy), <b>fludioksonil - 25 g</b> (fenylopirole), <b>tebukonazol - 10 g</b> (triazole)</p>	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p><b>Pszenica ozima:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyłająca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (rizoktonioza) (<b>średni poziom zwalczania</b>).</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia pyłająca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia, palecznica zbóż i traw</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw</p> <p><b>Żyto:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia żdźbłowa żyta</p> <p><b>Owies:</b> gównia pyłająca owsa</p>
R-44/2019	Beret Star	z	<p><b>sedaksan - 25 g</b> (karboksyamidy), <b>fludioksonil - 25 g</b> (fenylopirole), <b>tritikonazol - 20 g</b> (triazole)</p>	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Pszenica ozima:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek (fuzarioza siewek/septorioza siewek), śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyłająca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia pyłająca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia, palecznica zbóż i traw</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw</p> <p><b>Żyto:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia żdźbłowa żyta</p> <p><b>Żyto jare:</b> gównia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzariozy/septoriozy siewek)</p> <p><b>Pszenica jara:</b> śnieć cuchnąca, gównia pyłająca pszenicy</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> pasiastość liści jęczmienia, gównia pyłająca, ostra plamistość oczkowa (rizoktonioza), lamliwość żdźbła zbóż i traw</p> <p><b>Owies:</b> gównia pyłająca owsa</p>

R-89/2020 h.r.	Betera 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Sumi Agro Europe Ltd. - Anglia	<p><b>Pszemica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Pszemica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Pszemczyto ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), septoriozy liści (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
R-50/2019 wu	Bicanta	o	azoksystrobina - 125 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Rzepak jary:</b> zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych</p> <p><b>Burak:</b> chwościk buraka, rdza buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rizoktonioza</p> <p><b>Gorczyca:</b> sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, bielik krzyżowych, czerń krzyżowych</p> <p><b>Słonecznik:</b> mączniak prawdziwy, alternarioza słonecznika, rdza słonecznika, zgnilizna twardzikowa, czarna plamistość lodyg słonecznika</p> <p><b>Soja:</b> cercosporioza (chwościk soi), antraknoza, purpurowa cercosporioza soi, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Pszemica ozima:</b> septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw</p> <p><b>Pszemczyto ozime:</b> septorioza liści (średni poziom skuteczności), rdza brunatna</p> <p><b>Żyto ozime:</b> rdza brunatna żyta.</p> <p><b>Pszemica jara:</b> septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy.</p>

					<p><b>Pszenżyto jare:</b> rdza żółta zbóż i traw</p>
					<p><b>Żyto jare:</b> septorioza paskowana liści pszenicy, rdze brunatne, rdza żółta zbóż i traw</p>
					<p><b>Mak:</b> sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, alternarioza maku</p>
R-212/2015	<b>Biomil 75 WG</b>	o	<b>cyprodynil - 750 g</b> (anilinopirymidyny)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Pszenica ozima:</b> lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>
R-93/2021 h.r.	<b>Bismetic</b>	o	<b>boskalid - 500 g</b> (anilidy)	BASF SE - Niemcy	<p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych</p>
R-81/2020 h.r	<b>Blumeris 50 EW</b>	o	<b>cyflufenamid - 50 g</b> (fenyloacetamidy)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Pszenżyto ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), septoriozy liści (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
R-186/2020	<b>Bogota 240 EC</b>	o	<b>tebukonazol - 160 g</b> (triazole), <b>protiokonazol - 80 g</b> (triazole)	Serium Consulting Ltd. - Irlandia	<p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń</p> <p><b>Rzepak jary:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń</p>
					<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
					<p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>

R-41/2020 wu	Bomilo	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	Żyto: macznik prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień ozimy: macznik prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień jary: macznik prawdziwy zbóż i traw
					Burak cukrowy: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka
					Burak pastewny: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka
					Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza (średni poziom zwalczania)
					Pszenżyto jare: rdza żółta
					Pszenica jara: macznik prawdziwy zbóż i traw
R-14/2018 h.r.	Bolero 500 SC	o	fluazynam - 500 g (anilidy)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-206/2017	Bolid 250 SE	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż ( <b>ograniczenie występowania</b> ), rdza brunatna, septorioza paskowana liści
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia
					Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż ( <b>ograniczenie występowania</b> ), rdza brunatna, septorioza liści
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
					Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka
					Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza, sucha zgnilizna kapustnych, verticilioza

R-7/2022	Bolid Plus 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
					Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
					Pszennyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew
					Żyto: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
					Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu					
R-46/2014	Boogie Xpro 400 EC	o	spiroksamina - 250 g (ketoaminy), protiokonazol - 100 g (triazole), biksafen - 50 g (karboksamid)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, lamliwość źdźbła zbóż
					Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, lamliwość źdźbła zbóż
R-27/2023	Boskal	o	boskaiid - 267 g (anilidy), piraklostrobina - 67 g (strobiluryny)	Sharda Cropchem Limited	Ziemniak: alternarioza ziemniaka
R - 68/2019	BOTREFIN	o	cyprodynil- 375 g (anilinopiryminydy) fludoksoneil - 250 g (fenylopirole)	Finchimica S.p.A.	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość grochu, mączniak prawdziwy
					Łubin: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy

R-227/2014	Bounty 430 SC	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzaarioza kłosów, rdza brunatna
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzaarioza kłosów
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-134/2015	Brasifun 250 EC	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna
R-104/2022	Brelyco	o	boskalid - 200 g (karboksamidy), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. Arnhem (NL)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), lamliwość zdźbła zbóż i trawa (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych (średni poziom zwalczania), mączniak prawdziwy, zgnilizna twardzikowa
					Rzepak jary: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy, zgnilizna twardzikowa, biała plamistość liści
					Słonecznik: plamistość łodyg słonecznika, czarna plamistość łodyg słonecznika, zgnilizna twardzikowa, alternarioza słonecznika
R-44/2020	Britibi	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszemica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Burak cukrowy, pastewny: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka



					<p><b>Pszenżyto jare:</b> rdza żółta</p>
					<p><b>Żyto jare:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p>
R-124/2020	Brivela	o	<p><b>fluksapyroksad - 75 g</b> (karboksyamidy), <b>difenokonazol - 50 g</b> (triazole)</p>	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, lamliwość źdźbła zbóż I traw</p>
R-124/2021	Broteas 250 EC	o	<p><b>tebukonazol - 125 g</b> (triazole) <b>protiokonazol - 125 g</b> (triazole)</p>	JT Agro Limited - Wielka Brytania	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, czerń zbóż</p>
					<p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, brunatna plamistość liści</p>
					<p><b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p>
					<p><b>Pszenżyto jare:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów.</p>
					<p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż, czerń zbóż</p>
					<p><b>Jęczmień ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż</p>
					<p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż</p>
R-95/2016	Bukat 500 SC	o	<p><b>tebukonazol - 500 g</b> (triazole)</p>	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew pszenicy</p>
					<p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew</p>
					<p><b>Żyto:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna,</p>
					<p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>
					<p><b>Rzepak ozimy:</b> cylindrosporioza, czerń krzyzowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy</p>

R-215/2017	Buzz Ultra DF	o	tebukonazol - 750 g (triazole)	Sulphur Mills Ltd.	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)
					Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa (średni poziom zwalczania)
					Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa (średni poziom zwalczania)
R-171/2022	Cactai	o	Protikonazol – 300 g (triazole)	CAC Chemical GmbH	Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż.
					Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
					Pszemica jara; rdza żółta zbóż, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania)
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych
Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta zbóż, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew					
R-111/2018	Cantus	o	boskalid - 500 g (anilidy)	BASF SE - Niemcy	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
R-129/2020	Capartis	o	boskalid - 150 g (anilidy), piraklostrobina - 250 g (strobiluryny)	BASF SE - Niemcy	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, mączniak rzekomy, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
					Gorczyca: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy kapustnych.
					Rzepak jary: czerń krzyżowych, mączniak rzekomy, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
					Mak: mączniak rzekomy maku, czarna plamistość maku

R-121/2021	Capetus 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
					Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
R-125/2021	Capetus Extra 250 EC	o	tebukonazol - 125 g (triazole) protiokonazol - 125 g (triazole)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, czerń zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
					Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
					Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów.
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż, czerń zbóż
					Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż
					Żyto: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż
R-45/2010	Caramba 60 SL	o	metkonazol - 60 g (związek z grupy triazoli)	BASF Polska Sp. z.o.o.	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści i fuzarioza kłosów
					Pszenica jara: fuzarioza kłosów
					Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza
R-139/2021	Carcamo 240 EC	o	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	Bayer CropProtection AG - Szwajcaria	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
					Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
R-38/2016wu	Carial Flex	o	mandipropamid - 250 g (amidy), cymoksanil - 180 g (iminoacetylomocznik)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Ziemniak: zaraza ziemniaka

R-7/2014 wu	Carial Star 500 SC	o	<b>mandipropamid - 250 g</b> (amidy), <b>difenokonazol - 250 g</b> (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	<b>Ziemniak:</b> alternarioza, zaraza ziemniaka
R-13/2011	Caryx 240 SL	o	<b>chlorek mepikwatu - 210 g</b> (piperydyny – pentametylenoiminy), <b>metkonazol - 30 g</b> (triazole)	BASF SE - Niemcy	<b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
R-88/2022	CASINO ROYALE	o	<b>boskalid - 267 g</b> (substancja z grupy anilidów) <b>piraklostrobina - 67 g</b> (substancja z grupy strobiluryn)	Sharda Cropchem Ltd	<b>Burak cukrowy:</b> chwościk buraka
R-75/2021	Cayunis	o	<b>biksafen - 75 g</b> (karboksamid), <b>spiroksamina - 150 g</b> (ketoaminy), <b>trifloksystrobina - 100 g</b> (strobiluryny)	Bayer SAS - Republika Francuska	<b>Pszenica ozima:</b> lamiwość źdźbła zbóż i traw ( <b>średni poziom zwalczania</b> ), mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza żółta, brunatna plamistość liści pszenicy <b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści <b>Żyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż <b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularioza, lamiwość źdźbła zbóż i traw ( <b>średni poziom zwalczania</b> ) <b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż <b>Żyto jare:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-117/2016	Colact 025 ES	7	<b>fludioksonil - 25 g</b>	Syngenta Supply AG - Konfederacja	<b>Pszenica ozima:</b> pleśń śniegowa, śniec cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek, septorioza siewek) <b>Pszenica jara:</b> śniec cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) <b>Jęczmień ozimy:</b> zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia <b>Jęczmień jary:</b> pasiastość liści jęczmienia, zgorzel siewek <b>Groch:</b> askochytoza grochu, zgorzel siewek <b>Łubin wąskolistny, żółty, biały:</b> zgorzel siewek

R-11/2016	Celest 200 EC	z	(fenylopirole)	Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Pszenżyto ozime:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)</p> <p><b>Słonecznik:</b> alternarioza słonecznika, szara pleśń słonecznika, zgnilizna twardzikowa słonecznika, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)</p> <p><b>Bobik:</b> zgorzel siewek (fuzarioza siewek), askochytoza (zgorzelowa plamistość)</p> <p><b>Soja:</b> zgorzel siewek (fuzarioza siewek)</p> <p><b>Żyto jare:</b> głownia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)</p> <p><b>Żyto:</b> pleśń śniegowa, głownia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)</p>
R-131/2017	Celest Power	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole), sedaksan - 25 g (karboksamid)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Pszenica ozima:</b> śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, głownia pyląca pszenicy, pleśń śniegowa, ostra plamistość oczkowa (<b>ograniczenie występowania</b>)</p> <p><b>Pszenica jara:</b> śnieć cuchnąca, głownia pyląca pszenicy</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> pleśń śniegowa</p> <p><b>Żyto:</b> głownia żdźbłowa, pleśń śniegowa</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> głownia zwarta jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, pleśń śniegowa</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> pasiastość liści jęczmienia</p> <p><b>Owies:</b> głownia pyląca owsa</p>
R-14/2020	Celica 200 EC	o	penthiopyrad - 200 g (karboksamid)	Belchim Crop Protection NV/SA - Królestwo Belgii	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>

R-44/2019wu	Celsivo 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszemżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszemica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Burak cukrowy: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka
					Burak pastewny: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka
					Pszemżyto jare: rdza żółta
					Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza (średni poziom zwalczania)
Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw					
R-131/2018	Chamane 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	United Phosphorus Ltd - Wielka Brytania	Pszemica ozima: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy
					Pszemżyto ozima: rdza brunatna
					Żyto: rdza brunatna
					Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania)
					Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa

					<p>Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka (<b>ograniczenie występowania</b>)</p>
					<p>Groch: askochytoza grochu</p>
R- 72/2023	Ciaz	o	boskalid – 233 g (związek z grupy anilidów)	Sharda Cropchem Ltd.	<p><b>Pszenica ozima:</b> Septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza żółta zbóż i traw (średni poziom skuteczności)</p>
R-82/2020 h.r.	Cindo Extra 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Pszenżyto ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), septoriozy liści (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
R-60/2019 h.r.	Cindo Plus 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Pszenżyto ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), septoriozy liści (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
					<p>Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa czerń krzyżowych</p>
					<p><b>Pszenica ozima:</b> fuzaryjna zgorzeł podstawy źdźbła i korzeni (średni poziom skuteczności), lamliwość źdźbła zbóż i traw, rizoktonioza zbóż (ostra plamistość oczkowa), mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom skuteczności), brunatna plamistość liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), septorioza plew, fuzarioza kłosów</p>

R-176/2022	Claro 375 SC	o	<b>protiokonazol</b> – 175 g/l (triazole), <b>azoksystrobina</b> – 200 g/l (strobiluryny)	Innvigo Sp. z o.o.	<p><b>Pszenżyto ozime:</b> fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (średni poziom skuteczności), rizoktonioza zbóż (ostra plamistość oczkowa), mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż brunatna plamistość liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> fuzarioza kłosów</p> <p><b>Pszenica ozima:</b> septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), mączniak prawdziwy zbóż i traw.</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści.</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż.</p> <p><b>Żyto jare:</b> fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, lamiwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, septorioza plew</p> <p><b>Słonecznik:</b> alternarioza słonecznika, czarna plamistość łodyg słonecznika, mączniak prawdziwy słonecznika, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Soja:</b> fuzaryjna zgorzel szyjki korzeniowej i podstawy łodygi (fuzarioza zgorzelowa), fuzaryjne wędnięcie (fuzarioza naczyniowa), brązowa plamistość liści (septorioza) soi, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Gorczyca biała:</b> czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> zgnilizna twardzikowa, wertycilioza rzepaku (ograniczenie występowania), czerń krzyżowych</p> <p><b>Rzepak jary:</b> czerń krzyżowych, sucha zgnilizna roślin kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Mak:</b> szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>
					<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p>



R-6/2021	Clayton Augusta 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Clayton Plant Protection Ltd. - Irlandia	<p>Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p> <p>Groch: askochytoza, mączniak rzekomy</p>
R-8/2018 h.r.	Clayton Cyflux	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p> <p>Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)</p>
R-50/2020	Clayton Divot 250 EC	o	tebukonazol - 125 g (triazole) protiokonazol - 125 g (triazole)	Clayton Plant Protection Ltd. - Irlandia	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, czerń zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści</p> <p>Pszenżyto jare: rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>

					<p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż, czerń zbóż</p>
					<p><b>Jęczmień ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż</p>
					<p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, fuzarioza kłosów</p>
R-63/2020 h.r.	Clayton Hybrid	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
					<p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
					<p><b>Pszenżyto ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), septoriozy liści (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
					<p><b>Jęczmień ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
					<p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
R-203/2019	Clayton Navaro 250 EC	o	tebukonazol - 125 g (triazole) protiokonazol - 125 g (triazole)	Clayton Plant Protection Ltd. - Irlandia	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, czerń zbóż</p>
					<p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna</p>
					<p><b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści</p>
					<p><b>Pszenżyto jare:</b> rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
					<p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż, czerń zbóż</p>
					<p><b>Jęczmień ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż</p>
					<p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, fuzarioza kłosów</p>

R-204/2019	Clayton Proteb 250 EC	o	tebukonazol - 125 g (triazole) protiokonazol - 125 g (triazole)	Clayton Plant Protection Ltd. - Irlandia	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-86/2014 h.r.	Clayton Tabloid EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-132/2020	Clayton Tebucon 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Safapac - Wielka Brytania	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
					Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
R-52/2020	Clayton Tote 250 EC	o	tebukonazol - 125 g (triazole) protiokonazol - 125 g (triazole)	Clayton Plant Protection Ltd. - Irlandia	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-61/2020 h.r	Clufen 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)
					Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)
					Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)
R-183/2021	Cobalt	o	boskalid - 267 g (anilidy), piraklostrobina - 67 g (strobiluryny)	Sharda CropChem Ltd. - Republika Indii	Ziemniak: alternarioza
R-136/2021	Colverado 240 EC	o	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	Bayer CropProtection AG - Szwajcaria	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
					Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń

R-26/2018	Conclude AZT 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
					Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
					Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew
					Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
					Soja: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)
					Łubin: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza
R-118/2015	Conclude SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia

					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia
R-21/2022	Concorde 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	ProAgri Sp. z o.o.	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-187/2020	Controlla 450	o	cymoksanil - 450 g (iminoacetylomocznik)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-94/2018	Copforce Extra	o	miedź - 300 g (wodorotlenek miedziowy), cymoksanil - 60 g (iminoacetylomocznik)	Zenith Crop Science Bulgaria Ltd. - Bulgaria	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-226/2015	Corinth 240 EC	o	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	Bayer Crop Protection AG - Szwajcaria	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy
					Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy (średni poziom zwalczania)
R-26/2020wu	Cosavet DF	o	siarka - 800 g/kg	Sulphur Mills Ltd. - Indie	Groch: mączniak prawdziwy grochu
R - 9/2023	Cosavet Flow	o	siarka – 800 g	Sulphur Mills Limited	Burak: mączniak prawdziwy burka
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy zdźbła i korzeni, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), lamliwość zdźbła zbóż (tylko w mieszaninie)
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż

R-63/2021 h.r.	CP Pinkman 200 EC	o	<b>proquinazid - 200 g</b> (quinozoliny)	Corteva Agriscience Germany GmbH - Niemcy	<b>Pszenżyto ozime:</b> septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż  <b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia  <b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
R-150/2018	Cupman	o	<b>miedź - 300 g</b> (wodorotlenek miedziowy), <b>cymoksanil - 60 g</b> (minoacetylomocznik)	Zenith Crop Science Bulgaria Ltd. - Bułgaria	<b>Ziemniak:</b> zaraza ziemniaka
R-44/2018wu	Cuprablau Z 35 WP	o	<b>miedź - 615 g</b> (wodorotlenek miedziowy)	CINKARNA Celje d.d. - Słowenia	<b>Ziemniak:</b> zaraza ziemniaka
R-154/2022	Cuprofix	o	<b>miedź - 200 g</b> (w postaci cieczy bordoskiej)	UPL Holdings Coöperatief U.A.,	<b>Ziemniak:</b> zaraza ziemniaka
R-21/2017wu	Cuprozin Progress	o	<b>miedź - 383,8 g</b> (wodorotlenek miedziowy)	Corteva Agriscience Germany GmbH - Niemcy	<b>Ziemniak:</b> zaraza ziemniaka
R-4/2022	Currando	o	<b>difenokonazol - 500 g</b> (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	<b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa  <b>Burak cukrowy:</b> chwościk buraka
R-55/2018 wu	Curzate 60 WG	o	<b>cymoksanil - 600 g</b> (minoacetylomocznik)	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	<b>Ziemniak:</b> zaraza ziemniaka
R-25/2016wu	Custodia 320 SC	o	<b>tebukonazol - 200 g</b> (triazole), <b>azoksystrobina - 120 g</b> (strobiluryny)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	<b>Rzepak ozimy:</b> zgnilizna twardzikowa
R-31/2018	Cyflamid 50 EW	o	<b>cyflufenamid - 50 g</b> (feryloacetamidy)	Nippon Soda Company Ltd - Japonia	<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści ( <b>ogranicza występowanie</b> ), rdza brunatna pszenicy ( <b>ogranicza występowanie</b> ), rdza żółta ( <b>ogranicza występowanie</b> ), septorioza paskowana liści ( <b>ogranicza występowanie</b> ), septorioza plew ( <b>ogranicza występowanie</b> ), fuzarioza kłosów ( <b>ogranicza występowanie</b> )  <b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści ( <b>ogranicza występowanie</b> ), rdza brunatna pszenicy ( <b>ogranicza występowanie</b> ), rdza żółta ( <b>ogranicza występowanie</b> ), septorioza paskowana liści ( <b>ogranicza występowanie</b> ), septorioza plew ( <b>ogranicza występowanie</b> ), fuzarioza kłosów ( <b>ogranicza występowanie</b> )  <b>Pszenżyto ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści ( <b>ogranicza występowanie</b> ), rdza brunatna pszenicy ( <b>ogranicza występowanie</b> ), septoriozy liści ( <b>ogranicza występowanie</b> )  <b>Jęczmień ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia ( <b>ogranicza występowanie</b> ), rynchosporioza zbóż ( <b>ogranicza występowanie</b> )

					<p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
R-15/2022 h.r.	Cyflu4Fungi 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
					<p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
					<p><b>Pszenżyto ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), septoriozy liści (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
					<p><b>Jęczmień ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
					<p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
R-2/2021 h.r.	Cyflufenamid 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
					<p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
					<p><b>Pszenżyto ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), septoriozy liści (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
					<p><b>Jęczmień ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
					<p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
R-62/2020 h.r	Cyflux 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
					<p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
					<p><b>Pszenżyto ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), septoriozy liści (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
					<p><b>Jęczmień ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>

					<b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia ( <b>ogranicza występowanie</b> ), rynchosporioza zbóż ( <b>ogranicza występowanie</b> ), rdza jęczmienia ( <b>ogranicza występowanie</b> )
R-153/2022	Cypro-Fludio-Life	o	<b>cyprodynil- 375 g</b> (anilinopirymidyny) <b>fludioksonil - 250 g</b> (fenylopirole)	Life Scientific Ltd	<b>Groch:</b> szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza
R-23/2023	Cypros	o	<b>cyprodynil- 375 g</b> (anilinopirymidyny) <b>fludioksonil - 250 g</b> (fenylopirole)	Sharda Cropchem Ltd	<b>Groch:</b> szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza
R-36/2019	Dagonis	o	<b>fluksapyroksad - 75 g</b> (karboksyamid), <b>difenokonazol - 50 g</b> (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	<b>Groch:</b> askochytoza grochu, zgnilizna twardzikowa, rdza grochu
R-148/2019	Dalimo	o	<b>fluazynam - 500 g</b> (aniliny)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	<b>Ziemniak:</b> zaraza ziemniaka
R-226/2014	Darcos 250 EW	o	<b>tebukonazol - 250 g</b> (triazole)	Rotam Agrochemical Europe Ltd. - Wielka Brytania	<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów
					<b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów
					<b>Rzepak ozimy:</b> zgnilizna twardzikowa, czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
R-177/2014	Dauphin 45 WG	o	<b>cymoksanil - 450 g</b> (minoacetylomocznik)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	<b>Ziemniak:</b> zaraza ziemniaka
R-153/2020	Daxur	o	<b>krezoksym metylu - 150 g</b> (strobiluryny), <b>mefentriflukonazol - 100 g</b> (triazole)	BASF SE - Niemcy	<b>Pszenica ozima:</b> lamiwość zdźbła zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy
					<b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania)
					<b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, septoriozy liści
					<b>Żyto:</b> rdza brunatna
					<b>Jęczmień jary:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
					<b>Jęczmień ozimy:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia



R-61/2017 h.r.	Dąb 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Sharda Europe b.v.b.a - Belgia	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych</p>
R-18/2016wu	Delaro 325 SC	o	protiokonazol - 175 g (triazole), trifloksystrobina - 150 g (strobiluryny)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	<p><b>Pszenica ozima:</b> lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści</p> <p><b>Pszenica jara:</b> lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p>
R-131/2022	Delaro Forte	o	protiokonazol - 93,3 g (triazole), spiroksamina - 107 g (ketoaminy), trifloksystrobina - 80 g (strobiluryny)	Bayer SAS	<p><b>Pszenica ozima:</b> lamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza żółta zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów.</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści.</p> <p><b>Żyto ozime:</b> rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta.</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> lamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia.</p> <p><b>Pszenżyto jare:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
					<p><b>Pszenica ozima:</b> brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p>

R-35/2015 h.r.	Demeter 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, ryńchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerni zbóż, mączniak prawdziwy
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, ryńchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerni zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
					Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy
					Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-185/2020	Denver 240 EC	o	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	Serium Consulting Ltd. - Irlandia	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych, szara pleśń
					Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych, szara pleśń
R-26/2014	Diabolo 100 SL	o	imazalil - 100 g (imidazole)	Certis Europe B.V - Królestwo Niderlandów	Ziemniak: parch srebrzysty, sucha zgnilizna, fomoza ziemniaka
R-12/2014 wu	Difend 30 FS	z	difenokonazol - 30 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Pszenica ozima: zgorzel siewek, śnieć karłowa pszenicy
					Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć karłowa pszenicy
					Pszennyto ozime: śnieć cuchnąca
					Pszennyto jare: śnieć cuchnąca
R-138/2013	Difend FS	z	difenokonazol - 30 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Pszenica ozima: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca
R-245/2017	Dimix 500 SC	o	dimetomorfi - 500 g (morfoliny)	Arysta LifeScience S.A.S. Francja - Francja	Ziemniak: zaraza ziemniaka
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw

R-127/2019	Diopyr	o	pyriofenon - 180 g (pochodne arylofenylo ketonu)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	<p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
R-12/2020	Diprospero	o	chlorowodorek propamokarbu - 500 g (pochodne kwasu karbamidowego), dimetomorf - 90 g (fenetiazyna)	Arysta LifeSciences Benelux SPRL - Królestwo Belgii	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-41/2020	Divality	o	mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> septoriozy liści, rdza żółta, rdza brunatna</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (<b>średni poziom zwalczania</b>), rynchosporioza zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>), ramularia</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (<b>średni poziom zwalczania</b>), rynchosporioza zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>), ramularia</p>
R-157/2013	Dividend Xtra 030 FS	z	difenokonazol - 30 g (triazole)	Syngenta Polska Sp. z o.o. - Warszawa	<p><b>Pszenica ozima:</b> septorioza plew, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłająca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy</p> <p><b>Pszenica jara:</b> septorioza plew, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłająca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy</p> <p><b>Żyto:</b> zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia</p>
					<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

R-128/2009	Dobromir 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
					Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
					Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
					Groch: askochytoza, mączniak rzekomy
					Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew
					Soja: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)
					Łubin: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza
Bobik: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)					
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)

R-59/2015	Dobromir Super 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	<p><b>Jęczmień jary:</b> rynchosporioza zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, septorioza plew</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p> <p><b>Groch:</b> askochytoza, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, antraknoza</p> <p><b>Soja:</b> antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)</p> <p><b>Bobik:</b> antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)</p> <p><b>Łubin:</b> antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)</p>
R-46/2015	Dobromir Top 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> rynchosporioza zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> rynchosporioza zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, septorioza plew</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>

					<p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p> <p><b>Groch:</b> askochytoza, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, antraknoza</p> <p><b>Soja:</b> antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)</p> <p><b>Bobik:</b> antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)</p> <p><b>Łubin:</b> antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)</p>
R-75/2023	DORALTES 100 FS	z	<p><b>protiokonazol - 100 g</b> (substancja z grupy triazoli)</p>	Innvigo Sp z o.o.	<p><b>Pszenica ozima:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłająca pszenicy, fuzaryjna zgorzel siewek (średni poziom skuteczności)</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel siewek (średni poziom skuteczności)</p> <p><b>Żyto ozime:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel siewek, głownia dżdźbłowa żyta</p>
R-169/2015	Domnic 250 EW	o	<p><b>tebukonazol - 250 g</b> (triazole)</p>	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych</p>
R-193/2015	Drum 45 WG	o	<p><b>cymoksanil - 45%</b> (minoacetylomocznik)</p>	Belchim Crop Protection Poland - Warszawa	<p><b>Ziemniak:</b> zaraza ziemniaka</p>
R-37/2023 h.r.	Duo Legend 250 EC	o	<p><b>protiokonazol - 125g/l</b> (związek z grupy triazoli) <b>tebukonazol - 125 g/l</b> (związek z grupy triazoli)</p>	JT Agro Ltd. - Wielka Brytania	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew, septorioza paskowana liści, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Pszenżyto jare:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów</p>

					<p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Żyto ozime:</b> rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż</p>
R-106/2021	Dynasol	o	dimetomorf - 500 g (morfoliny)	Sharda CropChem Ltd. - Republika Indii	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-168/2022	Dynergy	o	mefentriflukonazol – 75 g (triazole)	BASF Agro B.V. Arnhem (NL),	<p>Burak cukrowy: chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka , rdza buraka</p> <p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, fuzarioza kukurydzy</p>
R-14/2021wu	Edegal Plus	o	chlorowodorek propamokarbu - 400 g (pochodne kwasu karbamidowego), cymoksanil - 50 g (nitrofenole)	Agria SA - Bułgaria	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-101/2013	Eflor 193 SC	o	boskalid - 133 g (anilidy), metkonazol - 60 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
R-52/2021	Efficient 125 ME	o	tetrakonazol - 125 g (triazole)	Isagro S.p.A. - Republika Włoska	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka</p>
R-43/2020 h.r.	Eizo 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Nippon Soda Company Ltd - Japonia	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p> <p>Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)</p>

R-61/2021	Elanza	o	<b>boskalid</b> - 233 g (anilidy), <b>difenokonazol</b> - 66 g (triazole)	Sharda CropChem	<b>Pszenica ozima:</b> septorioza paskowana liści pszenicy
R-229/2017	Elatus Era	o	<b>benzowindylflupyr</b> - 75 g (karbosyamid), <b>protiokonazol</b> - 150 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<b>Pszenica ozima:</b> brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					<b>Pszenica jara:</b> rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					<b>Jecmień ozimy:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów
					<b>Jecmień jary:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia
					<b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, septoriozy liści
					<b>Żyto ozime:</b> rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-199/2017	Elatus Plus	o	<b>benzowindylflupyr</b> - 100 g (karbosyamid)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<b>Pszenica ozima:</b> rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					<b>Pszenica jara:</b> rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					<b>Jecmień ozimy:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia
					<b>Jecmień jary:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia
					<b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, septoriozy liści, rdza żółta
					<b>Pszenżyto jare:</b> rdza żółta
					<b>Żyto ozime, żyto jare:</b> rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
					<b>Pszenica ozima:</b> brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów



R-16/2020 h.r.	Eldorado	o	benzowindylfupyr - 75 g (karbosyamid), protiokonazol - 150 g (triazole)	Syngenta Polska Sp. z o.o. - Warszawa	Pszemca jara: rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					Jeczmięń ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów
					Jeczmięń jary: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia
					Pszemżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści
					Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-163/2020	Electis CX	o	cymoksanil - 330 g (iminoacetylomocznik), zoksamid - 330 g (benzamid)	Gowan Crop Protection Limited - Wielka Brytania	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-115/2020	Elstrobin 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Elvita Sp. z o.o. - Różewo	Pszemca ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy
					Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
					Żyto jare: rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw
					Gorczyca: zgnilizna twardzikowa
R-114/2020	Elvistar 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Elvita Sp. z o.o. - Różewo	Pszemca ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy
					Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
					Żyto jare: rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw
					Gorczyca: zgnilizna twardzikowa
R-43/2014 zr	Eminent 125 MF	o	tetrakonazol - 125 g	Gowan Crop Protection Limited -	Pszemca ozima: mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści

				Wielka Brytania	<b>Burak cukrowy:</b> chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka
R-158/2015	Emot	o	<b>boskalid - 133 g</b> (anilidy), <b>metkonazol - 60 g</b> (triazole)	BASF SE - Niemcy	<b>Rzepak ozimy:</b> zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń
R-140/2020	Empartis	o	<b>krezoksym metylu - 100 g</b> (strobiluryny), <b>boskalid - 200 g</b> (anilidy)	BASF SE - Niemcy	<b>Pszenica ozima:</b> lamliwość źdźbła zbóż I traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż I traw ( <b>średni poziom zwalczania</b> ), rdza brunatna pszenicy ( <b>średni poziom zwalczania</b> )
					<b>Pszenica jara:</b> rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy
					<b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści
					<b>Żyto:</b> rdza brunatna, rychnosporioza zbóż
					<b>Jęczmień jary:</b> plamistość siatkowa jęczmienia
					<b>Jęczmień ozimy:</b> plamistość siatkowa jęczmienia
R-153/2020	Emponor	o	<b>krezoksym metylu - 100 g</b> (strobiluryny), <b>boskalid - 200 g</b> (anilidy)	BASF SE - Niemcy	<b>Pszenica ozima:</b> lamliwość źdźbła zbóż I traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż I traw ( <b>średni poziom zwalczania</b> ), rdza brunatna pszenicy ( <b>średni poziom zwalczania</b> )
					<b>Pszenica jara:</b> rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy
					<b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści
					<b>Żyto:</b> rdza brunatna, rychnosporioza zbóż
					<b>Jęczmień jary:</b> plamistość siatkowa jęczmienia
					<b>Jęczmień ozimy:</b> plamistość siatkowa jęczmienia
R-52/2019wu	Enervin	o	<b>ametoktradyna - 200 g</b> (pochodne pirymidynoaminin)	BASF SE - Niemcy	<b>Ziemniak:</b> zaraza ziemniaka

R-44/2021	Entargo	o	boskalid - 500 g (anilidy)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści
					Pszenica ozima: septorioza paskowana liści
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia
					Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia
R-189/2019	ERA	o	protiokonazol -300 g (triazole)	CAC Chemical GmbH - Niemcy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż ( <b>średni poziom zwalczania</b> ), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż ( <b>średni poziom zwalczania</b> ), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy
					Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych
					Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych
R-167/2012	Erasmus 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów

R-48/2016 h.r.	Erazer	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Rzepak ozimy: czerń krzyzowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
					Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy
					Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R- 175/2022	Euskatel 250 EC	o	protiokonazol – 250 g (związek z grupy triazoli)	Rotam Agrochemical Co., Ltd.	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw
					Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
					Pszenżyto ozime: septoriozy liści (średni poziom skuteczności), rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw.
					Żyto ozime: rdza brunatna żyta
					Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia
R-39/2020	Evito T	o	tebukonazol - 250 g (triazole), fluokastrobina - 180 g (strobiluryny)	Arysta LifeScience S.A.S. Francja - Francja	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
					Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa
					Gorczyca: zgnilizna twardzikowa

					<b>Mak:</b> zgnilizna twardzikowa
R-30/2020wu	Exactris	o	protiokonazol - 250 g (triazole)	Sharda CropChem Limited - Republika Indii	<p><b>Pszenica ozima:</b> rdza żółta, rdza brunatna, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Pszenica jara:</b> rdza żółta, rdza brunatna, fuzarioza kłosów</p>
R-10/2011	Fandango 200 EC	o	protiokonazol - 100 g (triazole), fluoksastrobina - 100 g (strobiluryny)	Bayer SAS - Republika Francuska	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Pszenżyto jare:</b> rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septorioza żyta</p>
R-177/2019	Felyco	o	piraklostrobina - 100 g (strobiluryny), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Pszenica ozima:</b> rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septoriozy liści</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia</p>
					<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw <b>ogranicza:</b> brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów

R-29/2023 h.r.	FENAMID 50 EW	o	cyflufenamid (fenyloacetamidy)	Croptom Tomasz ANtonowicz	<p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw <b>ogranicza:</b> brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw <b>ogranicza:</b> brunatna plamistość liści, rdza brunatna, septoriozy liści.</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw <b>ogranicza:</b> plamistość siatkowa liści jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw <b>ogranicza:</b> plamistość siatkowa liści jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>
R-33/2020 h.r.	Feris 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Nisso Chemical Europe GmbH - Niemcy	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Pszenżyto ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), septoriozy liści (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
R-93/2009	Flexity	o	metrafenon - 300 g (pochodne kwasu difenylowego)	BASF SE - Niemcy	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż i traw (<b>ograniczenie występowania</b>)</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż i traw (<b>ograniczenie występowania</b>)</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia</p>
R-65/2018	Florian 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Flora Sp. z o.o. - Praszka	<b>Pszenica ozima:</b> septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści
R-27/2020wu	Flosul	o	siarka - 800 g	Sulphur Mills Ltd. - Indie	<p><b>Burak cukrowy:</b> mączniak prawdziwy</p> <p><b>Groch:</b> mączniak prawdziwy</p>

R-226/2017	Fluarto 50 FS	z	fludioksonil - 50 g (fenylopirole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, pleśń śniegowa, zgorzel siewek
					Pszennyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
					Żyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
					Żyto jare: zgorzel siewek, głownia żdźbłowa
					Rzepak jary: zgorzel siewek
					Łubin wąskolistny, biały i żółty: zgorzel siewek
					Groch: zgnilizna twardzikowa, askochytoza, Zgorzel siewek
					Bobik: Zgorzel siewek (fuzarioza siewek), askochytoza (zgorzelowa plamistość)
					Słonecznik: alternarioza słonecznika, szara pleśń słonecznika, zgnilizna twardzikowa słonecznika, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
					Soja: zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
Mak: zgorzel siewek (fuzarioza siewek)					
Gorczyca: zgorzel siewek (fuzarioza siewek)					
R-54/2018 h.r.	Fluazin 500-I	o	fluazynam - 500 g (anilidy)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-28/2020 h.r.	Fluazin 500-III	o	fluazynam - 500 g (anilidy)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-97/2019	Fluazinova	o	fluazynam - 500 g (anilidy)	Finchimica S.p.A - Włochy	Ziemniak: zaraza ziemniaka

R-93/2020 h.r.	Fludiocyp Pro 62,5 WG	o	cyprodynil- 375 g (anilinopirymidyny) fludioksonil - 250 g (fenylopirole)	Syngenta Agro SRL - Rumunia	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość grochu, mączniak prawdziwy
					Łubin: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy
R-23/2021 h.r.	Fluoxonazol 080 FS	z	protikonazol - 37,5 g (triazole), fluoksastrobina - 37,5 g (strobiluryny), tebukonazol - 5 g (triazole)	Bayer, spol. s r.o. - Słowacja	Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka, septoriozy liści, gównia pyląca
					Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
					Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, gównia żdźbłowa żyta
					Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka
	Flutik 050 FS	z	tritikonazol - 25 g (triazole), fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, pleśń śniegowa (średni poziom zwalczania), śnieć gładka
					Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa
					Żyto: zgorzel siewek, pleśń śniegowa, gównia żdźbłowa żyta
					Jęczmień ozimy: gównia pyląca, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, gównia zwarta
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek
					Jęczmień jary: gównia pyląca, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania)
					Owies: zgorzel siewek
					Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, pleśń śniegowa
					Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa



R-147/2020	Flutrix 050 FS	z	tritikonazol - 25 g (triazole), fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p>Żyto: zgorzel siewek, pleśń śniegowa, gównia żdźbłowa żyta</p> <p>Jęczmień ozimy: gównia pyląca, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, gównia zwarta</p> <p>Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek</p> <p>Jęczmień jary: gównia pyląca, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p>Owies: zgorzel siewek</p>
R-8/2022 h.r.	Folos 225 EC	o	benzowindylfupyr - 75 g (karbosyamidy), protiokonazol - 150 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p>Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenica jara: rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści</p> <p>Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż</p>
R-128/2012	Folpan 80 WG	o	folpet - 800 g (ftalimidy)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-90/2015	Funaben Plus 02 WS	z	tebukonazol - 20 g (triazole)	Synthos Agro Sp. z o.o - Oświęcim	<p>Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p>Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p>Jęczmień ozimy: gównia pyląca, zgorzel siewek (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p>

					<p><b>Jęczmień jary:</b> gównia pyłąca, zgorzel siewek (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p>
R-92/2018	Fundand 450 SC	o	<p><b>azoksytrobina - 200 g</b> (strobiluryny), <b>difenokonazol - 125 g</b> (triazole), <b>tebukonazol - 20 g</b> (triazole)</p>	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw (<b>średni poziom zwalczania</b>), septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew</p>
					<p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw (<b>średni poziom zwalczania</b>), rdza brunatna, septorioza liści</p>
					<p><b>Żyto:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna</p>
					<p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw (<b>średni poziom zwalczania</b>), rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p>
					<p><b>Rzepak ozimy:</b> szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>
					<p><b>Burak cukrowy:</b> chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka</p>
R-113/2020 h.r.	Fungistar	o	<p><b>azoksytrobina - 250 g</b> (strobiluryny)</p>	Syngenta Agro SRL - Rumunia	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p>
					<p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p>
					<p><b>Jęczmień jary:</b> rynchosporioza zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p>
					<p><b>Jęczmień ozimy:</b> rynchosporioza zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p>
					<p><b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, septorioza plew</p>
					<p><b>Żyto:</b> rynchosporioza zbóż, rdza brunatna</p>
					<p><b>Rzepak ozimy:</b> szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych</p>
<p><b>Ziemniak:</b> rizoktonioza ziemniaka, alternarioza</p>					

					Groch: mączniak rzekomy, askochytoza
R-8/2020 wu	Funguran Pro	o	miedź - 350 g (wodorotlenek miedziowy)	Cosaco Gmbh - Niemcy	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-120/2015	Furtado 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów
					Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
					Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy
R-177/2020	Gabor 250 EC	o	tebukonazol - 125 g (triazole), protikonazol - 125 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
					Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń
R-67/2020	Gachinko	o	amisulbrom - 200 g (sulfonamidy)	Nissan Chemical Europe SAS - Republika Francuska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-83/2020	Galileo	o	tetrakonazol - 125 g (triazole)	Isagro S.p.A. - Republika Włoska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta
					Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka
R-71/2023	Gamelan 100 FS	z	protikonazol - 100 g (substancja z grupy triazolii)	Innvigo Sp z o.o.	Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłająca pszenicy, fuzaryjna zgorzel siewek (średni poziom skuteczności)
					Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel siewek (średni poziom skuteczności)
					Żyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta
R-230/2019	Genkotsu	o	amisulbrom - 200 g (sulfonamidy)	Nissan Chemical Europe SAS - Republika Francuska	Ziemniak: zaraza ziemniaka

R-120/2014	Geoxe 50 WG	o	fludioksoniil - 500 g	Syngenta CP AG - Szwajcaria	<p><b>groch:</b> szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>
					<p><b>Soja:</b> szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.</p>
R-132/2014	Gizmo 060 FS	z	tebukonazol - 60 g (triazole)	Nufarm UK Ltd - Wielka Brytania	<p><b>Pszenica ozima:</b> śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p>
					<p><b>Pszenica jara:</b> śnieć cuchnąca, śnieć gładka, głownia pyląca, zgorzel siewek</p>
					<p><b>Jęczmień ozimy:</b> zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia (<b>średni poziom zwalczania</b>), głownia pyląca</p>
					<p><b>Jęczmień jary:</b> zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p>
					<p><b>Pszenżyto ozime:</b> zgorzel siewek</p>
					<p><b>Pszenżyto jare:</b> zgorzel siewek</p>
					<p><b>Owies:</b> zgorzel siewek</p>
					<p><b>Żyto:</b> zgorzel siewek</p>
					<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p>
					<p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p>
					<p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p>
					<p><b>Jęczmień ozimy:</b> rynchosporioza zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p>
					<p><b>Jęczmień jary:</b> rynchosporioza zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p>

R-21/2018	Globaztar AZT 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	<p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, septorioza plew</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p> <p><b>Groch:</b> askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu, Antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza</p> <p><b>Soja:</b> antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)</p> <p><b>Bobik:</b> antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)</p> <p><b>Lubin:</b> antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)</p>
	Globaztar 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia</p>
R-26/2022	Globdif	o	difenokonazol 500 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	<p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Rzepak jary:</b> czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza</p> <p><b>Burak pastewny:</b> chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści buraka(ramularioza), rdza buraka.</p> <p><b>Burak cukrowy:</b> chwościk buraka</p>

					Ziemniak: alternarioza ziemniaka
R-173/2022	Globmet 60 EC	o	metkonazol – 60 g (triazole)	Globachem NV	Pszenica ozima; septorioza paskowana liści i fuzarioza kłosów
					Pszenica jara; fuzarioza kłosów
					Rzepak ozimy; sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza
R-9/2021	Goldon 75 WG	o	cyprodynil - 750 g (anilinopiryminydy)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel źdźbła zbóż, lamliwość źdźbła zbóż i traw
					Żyto jare: lamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż
R-8/2021	Gostar 75 WG	o	cyprodynil - 750 g (anilinopiryminydy)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel źdźbła zbóż, lamliwość źdźbła zbóż i traw
					Żyto jare: lamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż
R-51/2019 wu	Graphite	o	tebukonazol - 125 g (triazole), protiokonazol - 125 g (triazole)	Sharda CropChem Limited - Republika Indii	Rzepak ozimy: czern krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
					Rzepak jary: czern krzyżowych, szara pleśń
R-113/2020	Greenlook 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Elvita Sp. z o.o. - Różewo	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy
					Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
					Żyto jare: rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw
					Gorczyca: zgnilizna twardzikowa
R-84/2020	Grenova	o	protiokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Finchimica S.p.A - Włochy	Rzepak ozimy: czern krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń

R-99/2020	Hades 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń
					Rzepak jary: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń
R-197/2016	Hajduk 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-112/2013	Halny 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinoxoliny)	Du Pont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), lamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie)
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż
					Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
R-185/2017	Harviga	o	piraklostrobina - 150 g (strobiluryny), fluksapyroksad - 75 g (karboksamid)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy
					Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

R-141/2019	Harvinta Flex	o	metrafenon - 300 g (pochodne kwasu difenylowego)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż ( <b>ograniczenie występowania</b> ), mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszennyto ozime: lamliwość źdźbła zbóż ( <b>ograniczenie występowania</b> ), mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia
R-52/2008	Helicur 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, septorioza plew
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów
					Rzepak ozimy: sucha zgnilizna, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
					Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy
R-25/2021	Hint	o	spiroksamina - 300 g (ketoaminy), protiokonazol - 160 g (triazole)	Finchimica S.p.A - Włochy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
					Pszonica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż
R-114/2021 h.r.	Hit 200 EC	o	proquinazid - 200 g (proquinazid)	DuPont de Nemours Francja	Pszonica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna ( <b>tylko w mieszaninie</b> ), lamliwość źdźbła zbóż ( <b>tylko w mieszaninie</b> )
					Pszennyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
					Pszonica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia



					<p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>
R-112/2021 h.r.	Horea Extra	o	<p><b>protiokonazol - 125 g</b> (triazole), <b>tebukonazol - 125 g</b> (triazole)</p>	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p>
					<p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów</p>
					<p><b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p>
					<p><b>Pszenżyto jare:</b> rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów</p>
					<p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów</p>
					<p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p>
					<p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p>
R-187/2014	Horizon 250 EW	o	<p><b>tebukonazol - 250 g</b> (triazole)</p>	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	<p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń</p>
					<p><b>Rzepak jary:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń</p>
R-49/2017 wu	Hutton	o	<p><b>spiroksamina - 250 g</b> (ketoaminy), <b>tebukonazol - 100 g</b> (triazole), <b>protiokonazol - 100 g</b> (triazole)</p>	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy paskowana liści, septorioza plew</p>
					<p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż</p>
					<p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>
					<p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>
					<p><b>Żyto:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż</p>

R-39/2017 wu	Imbrex XE	o	fluksapyroksad - 62,5 g (karboksyamid)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż i traw ( <b>ograniczenie występowania</b> ), brunatna plamistość liści zbóż ( <b>ograniczenie występowania</b> ), rdza żółta ( <b>średni poziom zwalczania</b> ), mączniak prawdziwy ( <b>średni poziom zwalczania</b> ), rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw ( <b>średni poziom zwalczania</b> ), plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, ramularioza
					Jęczmień jary: rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw ( <b>średni poziom zwalczania</b> ), rdza brunatna, septorioza liści
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-6/2022	Imox 45 WG	o	cymoksanil - 450 g (aminoocetylomocznik)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-37/2011	Infinito 687,5 SC	o	chlorowodorek propamokarbu - 625 g (pochodne kwasu karbamidowego), fluopikolid - 62,5 g (pyridylotriazol)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-48/2021	Innzar 500 SC	o	fluazynam - 500 g (aniliny)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-144/2019	Inovis Flex	o	metrafenon - 300 g (pochodne kwasu difenylowego)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż ( <b>ograniczenie występowania</b> ), mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszenżyto ozime: lamliwość źdźbła zbóż ( <b>ograniczenie występowania</b> ), mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia
R-229/2019	Inovor Uno	o	piraklostrobina - 200 g (strobiluryny), fluksapyroksad - 30 g (karboksyamid)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy
					Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż

R-61/2011	Input 460 EC	o	<b>spiroksamina - 300 g</b> (ketoaminy), <b>protiokonazol - 160 g</b> (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	<b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż <b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż <b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż <b>Pszenżyto ozime:</b> fuzarioza kłosów
R-13/2020	Input Triple	o	<b>proquinazid - 40 g</b> (quinazoliny), <b>protiokonazol - 160 g</b> (triazole), <b>spiroksamina - 200 g</b> (ketoaminy)	Bayer SAS - Republika Francuska	<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż <b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż <b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia <b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, lamliwość źdźbła zbóż i traw <b>Pszenżyto jare:</b> brunatna plamistość liści zbóż – było wpisane 2x ozime <b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż i traw, brunatna plamistość liści <b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
R-59/2022	Intervio 750 EC	o	<b>fenpropidyna - 750 g</b> (morfoliny)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw <b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw <b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw <b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw

					<p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
					<p><b>Żyto:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
R-241/2016	Interest	z	difenokonazol - 30 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	<p><b>Jęczmień ozimy:</b> paslastość liści jęczmienia</p>
					<p><b>Jęczmień jary:</b> paslastość liści jęczmienia</p>
R-254/2017	Intuity 250 SC	o	mandestrobina - 250 g (strobiluryny)	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. Francja	<p><b>Rzepak ozimy:</b> zgnilizna twardzikowa</p>
					<p><b>Rzepak jary:</b> zgnilizna twardzikowa</p>
R-22/2023	Iryd	o	boskalid - 267 g (anilidy), piraklostrobina - 67g (strobiluryny)	Sharda Cropchem Ltd	<p><b>Ziemniak:</b> Alternarioza ziemniaka</p>
R-97/2021 h.r.	Ischyryon 687,5 SC	o	entorowodotek propamokarbu - 625 g (pochodne kwasu karbamidowego), fluopikolid - 62,5 g (azoloimidazolidynony)	Bayer AG - Niemcy	<p><b>Ziemniak:</b> zaraza ziemniaka</p>
R-19/2021 h.r.	Ivy	o	mandestrobina - 250 g (strobiluryny)	Sumitomo Chemical Company - Japonia	<p><b>Rzepak ozimy:</b> zgnilizna twardzikowa</p>
					<p><b>Rzepak jary:</b> zgnilizna twardzikowa</p>
R-160/2019	Jade	o	protiokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Sharda CropChem Limited - Republika Indii	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p>
					<p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów</p>
					<p><b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p>
					<p><b>Pszenżyto jary:</b> rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów <b>było 2x ozimy</b></p>
					<p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów</p>

					<p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p>
					<p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p>
R-91/2020 h.r.	Juan 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Pszenżyto ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), septoriozy liści (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
R-209/2019	Judym 300 EC	o	protriokonazol -300 g (triazole)	CAC Chemical GmbH - Niemcy	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Pszenica jara:</b> brunatna plamistość liści zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych</p> <p><b>Rzepak jary:</b> sucha zgnilizna kapustnych</p>

R-119/2023	Joust 250 EC	o	protiokonazol - 250 g/l (związek z grupy triazoli)	Nufarm Crop Products UK Ltd. - Wielka Brytania	Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw ( <b>średni poziom skuteczności</b> ), plamistości liści powodowane przez Ramularia collo-cygnii ( <b>średni poziom skuteczności</b> )
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy ( <b>średni poziom skuteczności</b> ), brunatna plamistość liści (średni poziom skuteczności), fuzarioza kłosów ( <b>średni poziom skuteczności</b> )
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści ( <b>średni poziom skuteczności</b> ), fuzarioza kłosów ( <b>średni poziom skuteczności</b> )
					Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy
					Pszenica twarda: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw ( <b>średni poziom skuteczności</b> ), plamistości liści powodowane przez Ramularia collo-cygnii ( <b>średni poziom skuteczności</b> )
					Owies: rdza koronowa owsa
Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa					
R-42/2022	Juwel Extra	o	krezoksym metylu - 150 g (strobiluryny), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: lamiwość żdźbła zbóż I traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż I traw, rdza brunatna pszenicy
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania)
					Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści
					Żyto: rdza brunatna
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
					Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych					

R-163/2022	Gavial 375 SC	o	protiokonazol – 175 g (triazole), azoksystrobina – 200 g/l (stabiluryny)	Innvigo Sp. z o.o.	<p><b>Pszenica ozima:</b> fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (średni poziom skuteczności), lamliwość źdźbła zbóż i traw, rizoktonioza zbóż (ostra plamistość oczkowa), mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom skuteczności), brunatna plamistość liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (średni poziom skuteczności), rizoktonioza zbóż (ostra plamistość oczkowa), mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> fuzarioza kłosów</p> <p><b>Pszenica ozima:</b> septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż.</p> <p><b>Żyto jare::</b> fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, lamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, septorioza plew</p> <p><b>Rzepak jary:</b> czerń krzyżowych, sucha zgnilizna roślin kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Gorczyca:</b> czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa.</p> <p><b>Mak:</b> szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Słonecznik:</b> alternarioza słonecznika, czarna plamistość lodyg słonecznika, mączniak prawdziwy słonecznika, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Soja:</b> fuzaryjna zgorzel szyjki korzeniowej i podstawy lodygi (fuzarioza zgorzelowa), fuzaryjne wędnięcie (fuzarioza naczyniowa), brązowa plamistość liści (septorioza) soi, zgnilizna twardzikowa</p>
R-137/2021	Kallarat 240 EC	o	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	<p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń</p> <p><b>Rzepak jary:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń</p>
					<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p>

R-210/2019	Kanonik 300 EC	o	protiokonazol -300 g (triazole)	CAC Chemical GmbH - Niemcy	Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy
					Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych
					Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych
R-78/2022	Karitsu	o	cuflufenamid - 160 g (fenyloacetamidy)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-12/2022	Kelsos 500 SC	o	fluazynam - 500 g (związek z grupy pochodnych aniliny)	JT Agro Ltd	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-93/2010	Kendo 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Nippon Soda Company Ltd - Japonia	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), rdza brunatna (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści pszenicy (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), rdza brunatna (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści pszenicy (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)
Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna (ogranicza występowanie), brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), septorioza liści (ogranicza występowanie)					
R-169/2019	Kenia 400 SC	o	izofetamid - 400 g	ISK Biosciences Europe N.V. -	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa



R-103/2018	Kier 450 SC	o	(fenyloamidy)	Europe N.V. - Królestwo Belgii	Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa
R-93/2018	Kier 450 SC	o	azoksystrobina - 200 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza liści</p> <p>Rzepak ozimy: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna</p> <p>Burak cukrowy: brunatna plamistość liści buraka, chwościk buraka</p>
R- 163/2022	Kier Pro 375 SC	o	protiokonazol – 175 g (związek z grupy triazoli), azoksystrobina - 200g (związek z grupy strobiluryn)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p>Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych,</p> <p>Pszenica ozima: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (średni poziom skuteczności), lamliwość źdźbła zbóż i traw, rizoktonioza zbóż (ostra plamistość oczkowa), mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom skuteczności), brunatna plamistość liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto ozime: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (średni poziom skuteczności), rizoktonioza zbóż (ostra plamistość oczkowa), mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Żyto jare: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, lamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, septorioza plew</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna roślin kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Słonecznik: alternarioza słonecznika, czarna plamistość łodyg słonecznika, mączniak prawdziwy słonecznika, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Soja: fuzaryjna zgorzel szyjki korzeniowej i podstawy łodygi (fuzarioza zgorzelowa), fuzaryjne wędnięcie (fuzarioza naczyńniowa), brązowa plamistość liści (septorioza) soi, zgnilizna twardzikowa</p>

					<p><b>Mak:</b> szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>
					<p><b>Gorczyca:</b> czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa.</p>
R-85/2019	Kinto Plus	z	<p>fludioksonil - 33,3 g (fenylopirole), tritikonazol - 33,3 g (triazole), fluksapyroksad - 33,3 g (karboksamid)</p>	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Pszenica ozima:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca</p> <p><b>Pszenica jara:</b> zgorzel siewek, śnieć cuchnąca</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> gównia pyląca, pasiastość liści jęczmienia</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> pleśń śniegowa</p> <p><b>Żyto:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek, gównia żdźbłowa</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> gównia pyląca, pasiastość liści jęczmienia</p> <p><b>Żyto jare:</b> fuzaryjna zgorzel siewek, gównia żdźbłowa żyta</p>
R-100/2022	Kix XL	o	difenokonazol - 500 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	<b>Ziemniak:</b> alternarioza ziemniaka
R-66/2018	Klemens 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Flora Sp. z o.o. - Praszka	<b>Pszenica ozima:</b> septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści
R-32/2017wu	Kocide Progress	o	miedź w postaci wodorotlenku miedzi (II) - 537 g	Cosaco GmbH - Niemcy	<b>Ziemniak:</b> zaraza ziemniaka
R-39/2018 h r	Kamilfa 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g	Nufarm S.A. - Polska	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p>

			(strobiluryny)	Republika Francuska	<p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Kukurydza:</b> żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-57/2023 h.r.	Konazol Tres		<p><b>fludioksonil - 33,3 g/l</b> (związek z grupy fenilopiroli),  <b>fluksapyroksad - 33,3 g/l</b> (związek z grupy karboksamidów),  <b>tritikonazol - 33,3 g/l</b> (związek z grupy triazoli)</p>	BASF Agro B.V. Arnhem (NL), Oddział w Freienbach - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Pszenica ozima:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> głownia pyląca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw</p> <p><b>Żyto ozime:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta</p> <p><b>Pszenica jara:</b> fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> głownia pyląca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia</p> <p><b>Żyto jare:</b> fuzaryjna zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta</p>
R-145/2017	Korazzo 250 SC	o	<b>azoksystrobina - 250 g</b> (strobiluryny)	Nufarm S.A. - Republika Francuska	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Kukurydza:</b> żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p>

					Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-170/2015	Kosa 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych</p>
R-121/2018	Kroton	o	spiroksamina - 300 g (ketoaminy), protiokonazol - 160 g (triazole)	Bayer AG - Niemcy	<p>Pszenica ozima: lamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza karłowa, plamistość siatkowa, lamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza karłowa, plamistość siatkowa, lamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż</p>
R-55/2023	Kryor	o	izofetamid - 400 g (związek z grupy fenilo-oksoetylotiofenoamidów)	ISK Biosciences Europe N.V	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
R-58/2017 h.r.	Ksystro 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-11/2013 wu	Kunshi 625 WG	o	fluazynam - 375 g (aniliny), cymoksanil - 250 g (iminoacetylmocznik)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	Ziemniak: zaraza ziemniaka

R-175/2021	Laiba 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Żyto: ryńchosporioza zbóż, rdza brunatna
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
					Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
R-16/2022	Laitane	o	pirymetanił - 400 g	Lainco SA - Hiszpania	Groch: szara pleśń (średni poziom zwalczania)
R-13/2015	Lamardor 400 FS	z	protriokonazol - 250 g (triazole), tebukonazol - 150 g (triazole)	Bayer SAS - Republika Francuska	Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka
					Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka
					Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
					Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
					Pszenżyto jare: zgorzel siewek
					Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, głownia pyłająca
					Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, głownia pyłająca
					Owies: zgorzel siewek
					Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, głownia pyłająca

R-31/2021	Lamardor Pro	z	<b>protiokonazol - 150 g</b> (triazole), <b>tebukonazol - 20 g</b> (triazole)	Bayer SAS - Republika Francuska	Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, glownia pyląca pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy
					Pszennyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
					Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, glownia żdźbłowa
					Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, glownia pyląca
					Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca
					Pszennyto jare: zgorzel siewek
					Owies: zgorzel siewek
R-111/2020 h.r.	Largus Extra 500 SC	o	<b>trifloksystrobina - 250 g</b> (strobiluryny), <b>fluopyram - 250 g</b> (pirydinyloetylobenzamidy)	Bayer AG - Niemcy	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-60/2021	Latifa 250 SC	o	<b>azoksystrobina - 250 g</b> (strobiluryny)	Serium Consulting Ltd. - Irlandia	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Żyto: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
					Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
R-30/2021	Latifam	z	<b>siltiofam - 125 g</b> (sililooamidy)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Pszenica ozima: zgorzel podstawy żdźbła
					Pszennyto ozime: zgorzel podstawy żdźbła

					Jęczmień ozimy: zgorzel podstawy źdźbła
R-86/2021	Latifam Extra	z	siltiofam - 125 g (sililoamidy), fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Pszenica ozima: zgorzel podstawy źdźbła
					Pszennyto ozime: zgorzel podstawy źdźbła
					Jęczmień ozimy: zgorzel podstawy źdźbła
R-96/2012	Latitude 125 FS	z	siltiofam - 125 g (sililoamidy)	Mitsui & CO., Ltd. - Japonia	Pszenica ozima: zgorzel podstawy źdźbła
R-207/2016	Latitude XL	z	siltiofam - 125 g (sililoamidy)	Mitsui & CO., Ltd. - Japonia	Pszenica ozima: zgorzel podstawy źdźbła
					Pszennica jara: zgorzel podstawy źdźbła
					Pszennyto ozime: zgorzel podstawy źdźbła
R-82/2023	Laurel	z	fludioksonil - 25 g (związek z grupy fenylopiroli)	Sharda Cropchem Ltd.	Pszennica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek, septorioza siewek)
					Pszennica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
					Jęczmień ozimy: pasiałość liści jęczmienia, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
					Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
					Pszennyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
					Żyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia źdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
					Pszennica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw

R-254/2014	Leander 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-100/2021	Legado	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Industrias Afrasa S.A. - Hiszpania	Pszemca ozima: rdza brunatna, septorioza plew, rdza żółta
					Pszemca jara: rdza brunatna, septorioza plew, rdza żółta
					Jęczmień ozimy: rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
					Jęczmień jary: rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
R-92/2021	Legend 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
					Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
R-214/2017	Leimay 200 SC	o	amisulbrom - 200 g (sulfonoamidy)	Nissan Chemical Europe S.A.R.L - Republika Francuska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-1/2020	Lenvyor	o	mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Pszemca ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta
					Pszennyto ozime: septoriozy liści, rdza żółta, rdza brunatna
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia



					<b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia ( <b>średni poziom zwalczania</b> ), rynchosporioza zbóż ( <b>średni poziom zwalczania</b> ), ramularia
R-116/2020	Leomin 200 SC	o	<b>amisulbrom - 200 g</b> (sulfonoamidy)	Nissan Chemical Europe S.A.R.L - Republika Francuska	<b>Ziemniak:</b> zaraza ziemniaka
R-7/2013	Lerak 200 EC	o	<b>tebukonazol - 125 g</b> (triazole), <b>azoksystrobina - 75 g</b> (strobiluryny)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<b>Pszenica ozima:</b> rdza brunatna, septorioza liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów <b>Rzepak ozimy:</b> zgnilizna twardzikowa
R-47/2016	Librax	o	<b>fluksapyroksad - 62,5 g</b> (karboksyamidy), <b>metkonazol - 45 g</b> (triazole)	BASF SE - Niemcy	<b>Pszenica ozima:</b> brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, łamliwość źdźbła zbóż ( <b>ogranicza występowanie</b> ) <b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż <b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż <b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści <b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-163/2015	Lieto 66 WG	o	<b>cymoksanil - 330 g</b> (iminoacetylomocznik), <b>zoksamid - 330 g</b> (benzamid)	Sipcam - Włochy	<b>Ziemniak:</b> zaraza ziemniaka
R-79/2022	Livarti	o	<b>cyjazofamid - 160 g</b> (cyjanoimidazole)	ISK Biosciences Europe S.A. - Belgia	<b>Ziemniak:</b> zaraza ziemniaka
					<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów <b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów <b>Jęczmień ozimy:</b> rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) <b>Jęczmień jary:</b> rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)

R-50/2023	LS-AZOXY	o	azoksystrobina - 250 g (substancja z grupy strobiluryn)	Life Scientific Ltd.	Pszennyto ozime: septorioza plew, rdza brunatna		
					Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż		
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa		
					Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka, alternarioza ziemniaka		
					Groch: askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu		
R-98/2022	LS Cypro-Fludio	o	cyprodynil- 375 g (anilinopirymidyny) fludioksonil - 250 g (fenylopirole)	Life Scientific Ltd. - Irlandia	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza		
R-104/2023	LS Cypro 375-Fludio 250	o	cyprodynil - 375 g/kg (związek z grupy anilinopirymidyn) fludioksonil - 250 g/kg (związek z grupy fenylopirolil) -	Life Scientific Ltd. - Irlandia	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza		
R-45/2022	LS Mepiq-Metco	o	chlorek mepikwatu - 210 g (piperidyny – pentametylenoiminy), metkonazol - 30 g (triazole)	Life Scientific Ltd. - Irlandia	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych		
R-66/2022	LS Prothio-Tebuc	o	protiokonazol -125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Life Scientific Ltd. - Irlandia	Pszennica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż		
					Pszennica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów		
					Pszennyto ozime: rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów		
					Pszennyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów		
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów		
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż		
Żyto: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż							

R-82/2014	Luna Sensation 500 SC	o	trifloksystrobina - 250 g (strobiluryny), fluopyram - 250 g (pirydynyloetylobenzamidy)	Bayer SAS - Republika Francuska	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-225/2017	Madron 50 FS	z	fludioksonil - 50 g (fenytopirole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, pleśń śniegowa, zgorzel siewek
					Pszczyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
					Żyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
					Żyto jare: zgorzel siewek, gównia żdźbłowa
					Rzepak jary: zgorzel siewek
					Lubin wąskolistny, biały i żółty: zgorzel siewek
					Groch: zgnilizna twardzikowa, askochytoza
					Bobik: zgorzel siewek (fuzarioza siewek), askochytoza (zgorzelowa plamistość)
					Słonecznik: alternarioza słonecznika, szara pleśń słonecznika, zgnilizna twardzikowa słonecznika, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
					Soja: zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
Mak: zgorzel siewek (fuzarioza siewek)					
Gorczyca: zgorzel siewek (fuzarioza siewek)					
R-156/2021	Magic	o	fluazydam - 500 g (aniliny)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-125/2017	Magnicur Finito	o	chlorowodorek propamokarbu - 625 g (pochodne kwasu karbamidowego), fluopikolid - 62,5 g (piperidynylobenzamidy)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Ziemniak: zaraza ziemniaka

R-207/2017	Makler 250 SE	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	Pszemica ozima: brunatna plamistość liści zbóż ( <b>ograniczenie występowania</b> ), rdza brunatna, septorioza paskowana liści
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia
					Pszemczyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż ( <b>ograniczenie występowania</b> ), rdza brunatna, septoriozy liści
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
					Burak cukrowy: brunatna plamistość liści buraka, chwościk buraka, mączniak prawdziwy
					Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza, sucha zgnilizna kapustnych, wercilioza
R-164/2021	Makler Plus 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Pszemica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż ( <b>średni poziom zwalczania</b> )
					Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż ( <b>średni poziom zwalczania</b> )
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
					Pszemczyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew
					Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu, antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza					

					<p><b>Soja:</b> antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość).</p>
					<p><b>Bobik:</b> antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość).</p>
					<p><b>Łubin:</b> antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość).</p>
R-50/2020 h.r.	Mandius 250 SC	o	mandipropamid - 250 g (karboksamid)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	<p><b>Ziemniak:</b> zaraza ziemniaka</p>
					<p><b>Groch:</b> mączniak rzekomy</p>
					<p><b>Gorzycza:</b> Mączniak rzekomy</p>
R-43/2020	Marpica	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
					<p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
					<p><b>Żyto:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
					<p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
					<p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
					<p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
					<p><b>Pszenżyto jare:</b> rdza żółta</p>
					<p><b>Żyto jare:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza (średni poziom zwalczania)</p>
					<p><b>Burak pastewny:</b> mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka</p>

					<b>Burak cukrowy:</b> mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka
R-66/2021	Mars 62,50 WG	o	<b>cyprodynil</b> - 375 g (anilinopirymidyny) <b>fludioksonil</b> - 250 g (fenylopirole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<b>Groch:</b> szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość grochu, mączniak prawdziwy <b>Łubin:</b> szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy
R-122/2021	Martiste 240 EC	o	<b>tebukonazol</b> - 160 g (triazole), <b>protriokonazol</b> - 80 g (triazole)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	<b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń <b>Rzepak jary:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
R-108/2023	Mastercop Act 066 SC	o	<b>miedź</b> - 66 g/l (w postaci mieszaniny Bordeaux-tradycyjnej mieszaniny siarczanu (II) miedzi i wodorotlenku wapnia) -	Ingeniera Industrial S.A. DE C.V. - Meksyk	<b>Ziemniak:</b> zaraza ziemniaka <b>Burak cukrowy:</b> chwościk buraka
R-38/2007	Maxim 025 FS	z	<b>fludioksonil</b> - 25 g (fenylopirole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<b>Pszenica ozima:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek, septorioza siewek) <b>Pszenica jara:</b> śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) <b>Jęczmień ozimy:</b> pasiastość liści jęczmienia, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) <b>Jęczmień jary:</b> pasiastość liści jęczmienia, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) <b>Pszenżyto ozime:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) <b>Żyto ozime:</b> Pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) <b>Groch:</b> zgorzel siewek (fuzarioza siewek), askochytoza (zgorzelowa plamistość) <b>Łubin:</b> zgorzel siewek (fuzarioza siewek)

					<p><b>Ślonecznik:</b> alternarioza słonecznika, szara pleśń słonecznika, zgnilizna twardzikowa słonecznika, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)</p>
					<p><b>Soja:</b> zgorzel siewek (fuzarioza siewek)</p>
					<p><b>Żyto jare:</b> gównia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)</p>
					<p><b>Rzepak jary:</b> zgorzel siewek (fuzarioza siewek)</p>
					<p><b>Gorzycza:</b> zgorzel siewek (fuzarioza siewek)</p>
					<p><b>Mak:</b> zgorzel siewek (fuzarioza siewek)</p>
R-141/2017	Maxim Power	z	<p><b>fludioksonil - 25 g</b> (fenylopirole), <b>sedaksan - 25 g</b> (karboksamid)</p>	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Pszenica ozima:</b> śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, gównia pyłająca pszenicy, pleśń śniegowa, ostara plamistość oczkowa (<b>ograniczenie występowania</b>)</p>
					<p><b>Pszenica jara:</b> śnieć cuchnąca, gównia pyłająca pszenicy</p>
					<p><b>Pszenżyto ozime:</b> pleśń śniegowa</p>
					<p><b>Pszenżyto jare:</b> zgorzel siewek (fuzarioza).</p>
					<p><b>Żyto:</b> gównia żdźbłowa, pleśń śniegowa</p>
					<p><b>Jęczmień ozimy:</b> gównia zwarta jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, pleśń śniegowa</p>
					<p><b>Jęczmień jary:</b> pasiastość liści jęczmienia</p>
					<p><b>Owies:</b> gównia pyłająca owsa</p>
					<p><b>Pszenica ozima:</b> septorioza paskowana liści i fuzarioza kłosów</p>

R-140/2022	Mecenas 60 SL	o	metkonazol – 60 g (triazole)	CIECH Sarzyna S.A.	<p>Pszenica jara: fuzarioza kłosów</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza</p>
R - 16 /2023	Mentalist	o	metkonazol – 60 g (triazole)	Finchimica S.p.A.	<p>Pszenica ozima: septorioza paskowana liści, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenica jara: fuzarioza kłosów</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza</p>
R-166/2021	Mentor	o	chlorek mepikwatu - 210 g (piperydyny – pentametylenoimin), metkonazol - 30 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
R-105/2022	Mentor 60 SL	0	metkonazol – 60 g (triazole)	Pestila Sp. z o.o.,	<p>Pszenica ozima: septorioza paskowana liści i fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenica jara: fuzarioza kłosów</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza</p>
R-146/2022	Mepi-Met-Life	o	chlorek mepikwatu -210 g (związek z grupy piperydyn – pentametylenoimin), metkonazol – 30 g/l (triazole)	Life Scientific Ltd.	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych, szara pleśń
R-41/2022 h.r.	Merad 300 SC	o	metrafenon - 300 g (pochodne kwasu difenylowego)	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Pszenżyto ozime: lamliwość źdźbła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia</p>
					<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), rdza brunatna (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści pszenicy (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), rdza brunatna (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści pszenicy (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)</p>



R-2/2011	Merces 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Nippon Soda Company Ltd - Japonia	<p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw plamistość siatkowa jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna (<b>ogranicza występowanie</b>), brunatna plamistość liści zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza liści (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
R-35/2020	Metkon 100 SL	o	metkonazol - 100 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p><b>Pszenica ozima:</b> rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy (<b>średni poziom zwalczania</b>), septorioza plew (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Pszenica jara:</b> rdza brunatna (<b>średni poziom zwalczania</b>), septorioza paskowana liści pszenicy (<b>średni poziom zwalczania</b>), septorioza plew (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, septorioza liści (<b>średni poziom zwalczania</b>), septorioza plew (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Rzepak jary:</b> czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych (<b>średni poziom zwalczania</b>), mączniak rzekomy roślin kapustnych (<b>średni poziom zwalczania</b>), sucha zgnilizna kapustnych (<b>średni poziom zwalczania</b>), szara pleśń (<b>średni poziom zwalczania</b>), zgnilizna twardzikowa (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Żyto jare:</b> rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw (<b>średni poziom zwalczania</b>), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p>
R-34/2020	Mezzuri 100 SL	o	metkonazol - 100 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p><b>Pszenica ozima:</b> rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy (<b>średni poziom zwalczania</b>), septorioza plew (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Pszenica jara:</b> rdza brunatna (<b>średni poziom zwalczania</b>), septorioza paskowana liści pszenicy (<b>średni poziom zwalczania</b>), septorioza plew (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, septorioza liści (<b>średni poziom zwalczania</b>), septorioza plew (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Rzepak jary:</b> czerń krzyżowych, (<b>średni poziom zwalczania</b>): szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak rzekomy kapustnych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych,</p> <p><b>Żyto jare:</b> rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw (<b>średni poziom zwalczania</b>), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (<b>średni poziom zwalczania</b>).</p>

R-179/2020	Midgard 250 EC	o	tebukonazol - 125 g (triazole), protriakonazol - 125 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, fuzarioza kłosów
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów
					Żyto: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
R-28/2013	Mirador 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż ( <b>średni poziom zwalczania</b> )
					Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż ( <b>średni poziom zwalczania</b> )
					Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
					Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka

					<p><b>Groch:</b> askochytoza, mączniak rzekomy, Antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza</p> <p><b>Soja:</b> antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)</p> <p><b>Bobik:</b> antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)</p> <p><b>Łubin:</b> antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)</p>
R-213/2014	Mirador Forte 160 EC	o	<p><b>tebukonazol - 100 g</b> (triazole),  <b>azoksystrobina - 60 g</b> (strobiluryny)</p>	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia</p>
R-35/2019 wu	Mirror 500 SC	o	<p><b>folpet - 500 g</b> (ftalimidy)</p>	Adama Agricultural Solutions Ltd. - Izrael	<p><b>Pszenica ozima:</b> septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p><b>Pszenica jara:</b> septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> rynchosporioza zbóż</p>
R-88/2023	Misha	o	<p><b>metkonazol - 60 g</b> (substancja z grupy triazolii)</p>	Sharda Cropchem Limited,	<p><b>Pszenica ozima:</b> septorioza paskowana liści i fuzarioza kłosów</p> <p><b>Pszenica jara:</b> fuzarioza kłosów</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza</p>
					<p><b>Pszenica ozima:</b> rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy</p>

R-181/2019	Mizona	o	piraklostrobina - 200 g (strobiluryny), fluksapyroksad - 30 g (karboksamid)	BASF SE - Niemcy	Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż  Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
R-89/2021	Moc-Legenda 250 EC	o	protiokonazol -125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż  Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów  Pszenżyto ozime: rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów  Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów  Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów  Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż  Żyto: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż
R-82/2018	Mollis 450 SC	o	azoksystrobina - 200 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy  Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia  Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza liści  Rzepak ozimy: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa  Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna  Burak cukrowy: brunatna plamistość liści buraka, chwościk buraka

R-10/2012 wu	Moncut 460 SC	z	flutolanil - 460 g (benzamid)	Nihon Nohyaku Company Ltd - Japonia	Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka
R-51/2020wu	Moncut Na Sucho	z	flutolanil - 60 g (benzamid)	Nihon Nohyaku Company Ltd - Japonia	Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka
R-61/2016 h.r.	Mongur 200 EC	o	proquinazid - 200 g (proquinazid)	Du Pont de Nemours - Francja	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna ( <b>tylko w mieszaninie</b> ), lamiwość źdźbła zbóż ( <b>tylko w mieszaninie</b> )
					Pszennyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
R-29/2020 wu	Movegra	o	fluksapyroksad - 62,5 g (karboksamid)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: lamiwość źdźbła zbóż i traw ( <b>ograniczenie występowania</b> ), brunatna plamistość liści zbóż ( <b>ograniczenie występowania</b> ), rdza żółta ( <b>średni poziom zwalczania</b> ), mączniak prawdziwy zbóż i traw ( <b>średni poziom zwalczania</b> ), rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw ( <b>średni poziom zwalczania</b> ), plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, ramularioza
					Jęczmień jary: rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw ( <b>średni poziom zwalczania</b> ), rdza brunatna, septorioza liści
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-150/2021	Moxato 450 WG	o	cymoksanil - 450 g (iminoacetylomocznik)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-227/2019	Myresa Pro	o	mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta
					Pszennyto ozime: septoriozy liści, rdza żółta, rdza brunatna
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia ( <b>średni poziom zwalczania</b> ), rynchosporioza zbóż ( <b>średni poziom zwalczania</b> ), ramularia

					<p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (<b>średni poziom zwalczania</b>), rynchosporioza zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>), ramularia</p>
R-51/2015	Mystic 250 EC	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Nufarm UK Ltd - Wielka Brytania	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, fuzarioza kłosów</p>
					<p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna</p>
					<p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń</p>
					<p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, fuzarioza kłosów</p>
R-249/2014	Nando 500 SC	o	fluazynam - 500 g (aniliny)	Nufarm S.A.S. - Francja	<p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, zaraza ziemniaka</p>
R-9/2022	Narita XL	o	difenokonazol - 500 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	<p><b>Ziemniak:</b> alternarioza</p>
R-72/2020	Netrin 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Elvita Sp. z o.o. - Różewo	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw (<b>średni poziom zwalczania</b>), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy</p>
					<p><b>Rzepak ozimy:</b> zgnilizna twardzikowa</p>
					<p><b>Żyto jare:</b> rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw</p>
					<p><b>Gorczyca:</b> zgnilizna twardzikowa</p>
					<p><b>Pszenica ozima:</b> pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek, septorioza siewek)</p>
					<p><b>Pszenica jara:</b> śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)</p>
					<p><b>Jęczmień ozimy:</b> zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia</p>
					<p><b>Jęczmień jary:</b> pasiastość liści jęczmienia, zgorzel siewek</p>

R-160/2016	Omnix 025 FS	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Groch: askochytoza grochu, zgorzel siewek
					Bobik: zgorzel siewek (fuzarioza siewek), askochytoza (zgorzelowa plamistość)
					Łubin wąskolistny, żółty, biały: zgorzel siewek
					Soja: zgorzel siewek
					Słonecznik: alternarioza słonecznika, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, zgorzel siewek
					Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
					Żyto jare: głownia żdźbłowa, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
					Żyto ozime: pleśń śniegowa, głownia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
R-132/2017	Omnix Power	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole), sedaksan - 25 g (karboksyamidy)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, głownia pyłaca pszenicy, pleśń śniegowa, ostara plamistość oczkowa ( <b>ograniczenie występowania</b> )
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca, głownia pyłaca pszenicy
					Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa
					Żyto: głownia żdźbłowa, pleśń śniegowa
					Jęczmień ozimy: głownia zwarta jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, pleśń śniegowa
					Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia
					Owies: głownia pyłaca owsa

R-19/2022 h.r.	Oksa4Fungi 100 OD	o	oksatiapirolina - 100 g (izoksazoliny)	Production Agriscience Belgium B.V.B.A P.A. - Holandia	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R- 24 /2023	Olivier	o	boskalid - 500 g (związek z grupy anilidów)	Sharda Cropchem Ltc	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
R-42/2023	ORIUS 200 EW	o	tebukonazol - 200 g (fungicyd z grupy triazoli)	Makhteshim Chemical Works Ltd	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia
					Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych
R-77/2015	Orius Extra 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Nufarm Polska Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia
					Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-96/2019	Ortiva Top 325 SC	o	azoksytrobina - 200 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	Groch: askochytoza, mączniak prawdziwy
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
					Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)



R-109/2020	Ortofin	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Finchimica S.p.A - Włochy	<p><b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, septorioza plew</p> <p><b>Żyto:</b> rynchosporioza zbóż, rdza brunatna</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych</p> <p><b>Ziemniak:</b> rizoktonioza ziemniaka, alternarioza</p> <p><b>Groch:</b> mączniak rzekomy, askochytoza</p>
R-42/2016	Orvego 525 SC	o	ametotradyna - 300 g (pochodne pirymidynoaminin), dimetomorf - 225 g (pochodne kwasu cynamonowego)	BASF SE - Niemcy	<b>Ziemniak:</b> zaraza ziemniaka
R-10/2021	Ozzi 75 WG	o	cyprodynil - 750 g (anilinopirymidyny)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel źdźbła zbóż, lamliwość źdźbła zbóż i traw</p> <p><b>Żyto jare:</b> lamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż</p>
R-27/2020	Pabi 300 EC	o	protiokonazol - 300 g (triazole)	Globachem N.V. - Kólestwo Belgii	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Żyto ozime:</b> rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa</p>

					<p><b>Rzepak jary:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa</p>
					<p><b>Gorczyca:</b> Sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa</p>
R-39/2021 h.r.	Pabizon 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p>
					<p><b>Żyto:</b> rynchosporioza zbóż, rdza brunatna</p>
					<p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p>
					<p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p>
					<p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p>
					<p><b>Pszenżyto jare:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p>
					<p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>
					<p><b>Groch:</b> askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu</p>
					<p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p>
R-59/2021	Pablo 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Serium Consulting Ltd. - Irlandia	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów</p>
					<p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów</p>
					<p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p>
					<p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>

					Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy
R-38/2021 h.r.	Pablo 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Żyto: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna</p> <p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p>
R- 65/2023	Pallene	o	fluazynam - 200 g (związek z grupy pochodnych aniliny) walifenalat -150 g (związek z grupy sulfonylowych)	S.T.I Solfotena Italiana s.p.A	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-100/2020	Patras	o	azoksystrobina - 120 g (strobiluryny), tebukonazol - 240 g (triazole)	CAC Chemical GmbH Niemcy	Kukurydza: drobna plamistość liści kukurydzy
R-161/2019	Patronius 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Nufarm Polska Sp. z o.o. - Warszawa	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>
					<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>

R-28/2020	Pecari 300 EC	o	protiokonazol -300 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Pszemica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów
					Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych
					Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
					Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
R-100/2019	Pesmus	o	miedź - 300 g (wodorotlenek miedziowy), cymoksanil - 60 g (iminoacetylomocznik)	Zenith Crop Science Bulgaria Ltd. - Bulgaria	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-143/2021	Philon 250 SC	o	azoksystrobina – 250 g (strobiluryny).	JT Agro Crophtetics Polska sp. z o.o	Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń zgnilizna twardzikowa
					Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy
Pszemica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów					
R-7/2012wu	Phoenix 500 SC	o	folpet - 500 g (ftalimidy)	Adama Agricultural Solutions Ltd. - Izrael	Pszemica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy
					Pszemica jara: septorioza paskowana liści pszenicy
					Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż

					Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż
R-23/2021	Plastun 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
					Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
					Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
					Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
					Groch: askochytoza, mączniak rzekomy
R-117/2020	Pictor Active	o	boskalid - 150 g (anilidy), piraklostrobina - 250 g (strobiluryny)	BASF SE - Niemcy	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, mączniak rzekomy, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
					Rzepak jary: czerń krzyżowych, mączniak rzekomy, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
					Gorczyca: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy kapustnych
					Mak: mączniak rzekomy maku, czarna plamistość maku
R-136/2022	Pictor Revu	o	mefentriflukonazol - 100g (triazole) boskalid - 200g	BASF Agro B.V.	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych (średni poziom zwalczania), mączniak prawdziwy kapustowatych (średni poziom zwalczania)

R-100/2022	Pioli	o	(maksymalnie 200 g) (karboksyamid)	Amhem (NL)	<b>Pszenica ozima:</b> septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), lamliwość źdźbła zbóż i traw (średni poziom zwalczania).
R-61/2022	Pioli	o	fluksapyroksad - 62,5 g (karboksyamid)	BASF SE - Niemcy	<b>Pszenica ozima:</b> lamliwość źdźbła zbóż i traw ( <b>ograniczenie występowania</b> ), brunatna plamistość liści zbóż ( <b>ograniczenie występowania</b> ), rdza żółta ( <b>średni poziom zwalczania</b> ), mączniak prawdziwy ( <b>średni poziom zwalczania</b> ), rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy
					<b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw ( <b>średni poziom zwalczania</b> ), plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, ramularioza
					<b>Jęczmień jary:</b> rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					<b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw ( <b>średni poziom zwalczania</b> ), rdza brunatna, septorioza liści
					<b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-114/2020 h.r.	Pleśń Stop	o	cyprodynil- 375 g (anilinopirymidyny) fludioksanil - 250 g (fenylopirole)	Syngenta Agro GmbH Regional Headquarters - Republika Federalna Niemiec	<b>Groch:</b> szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza
R-114/2016	Plexus	o	fluazydam - 300 g (aniliny), cymoksanil - 200 g (iminoacetylmocznik)	SIPCAM Oxon - Włochy	<b>Ziemniak:</b> zaraza ziemniaka
R-212/2019	Podstawa 300 EC	o	protiokonazol -300 g (triazole)	CAC Chemical GmbH Niemcy	<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż ( <b>średni poziom zwalczania</b> ), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					<b>Jęczmień ozimy:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					<b>Jęczmień jary:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					<b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż
					<b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					<b>Pszenica jara:</b> brunatna plamistość liści zbóż ( <b>średni poziom zwalczania</b> ), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy
					<b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych

					Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych
R-29/2020	Poleposition 300 EC	o	protiokonazol -300 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów
					Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych
					Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
					Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
R-40/2021	Prabha	o	boskalid - 233 g (anilidy), protiokonazol - 100 g (triazole)	Sharda CropChem Ltd. - Republika Indii	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów
R-222/2019	Praktis	0	protiokonazol -250 g (triazole)	Sharda CropChem Limited - Republika Indii	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, fuzarioza kłosów
					Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
					Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa, głownia pyląca
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek

R-158/2012	Premis 025 FS	z	tritikonazol - 25 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	<p><b>Jęczmień ozimy:</b> zgorzel siewek, pasiałość liści jęczmienia, gównia pyłaca, pleśń śniegowa (<b>ogranicza występowanie</b>), plamistość siatkowa jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> gównia pyłaca, zgorzel siewek, plamistość siatkowa jęczmienia, pasiałość liści jęczmienia</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> zgorzel siewek, pleśń śniegowa</p> <p><b>Żyto:</b> zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Owies:</b> gównia pyłaca, zgorzel siewek (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
R-109/2019	Premis Plus	z	fludioksonil - 33,3 g (fenylopirole), tritikonazol - 33,3 g (triazole), fluksapyroksad - 33,3 g (karboksamidy)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Pszenica ozima:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca</p> <p><b>Pszenica jara:</b> zgorzel siewek, śnieć cuchnąca</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> gównia pyłaca, pasiałość liści jęczmienia</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> pleśń śniegowa</p> <p><b>Żyto:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek, gównia żdźbłowa</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> gównia pyłaca, pasiałość liści jęczmienia</p> <p><b>Żyto jare:</b> fuzaryjna zgorzel siewek, gównia żdźbłowa żyta</p>
					<p><b>Pszenica ozima:</b> śnieć cuchnąca, zgorzel siewek (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Żyto:</b> zgorzel siewek (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Pszenica jara:</b> śnieć cuchnąca</p>



R-44/2020	Prepper	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	<p><b>Pszenżyto ozime:</b> zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)</p> <p><b>Łubin:</b> fuzariozy</p> <p><b>bobik:</b> fuzaryjny uwiąd siewek, askochytoza</p> <p><b>groch:</b> fuzaryjny uwiąd siewek, askochytoza</p> <p><b>soja:</b> fuzaryjny uwiąd siewek, askochytoza</p>
R-18/2023	Prescot Active	o	boskalid- 150 g (anilidy) piraklostrobina - 250 g (strobiluryny)	Rudnikagro Sp. z o.o	<p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, mączniak rzekomy kapustnych</p> <p><b>Rzepak jary:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, mączniak rzekomy kapustnych</p> <p><b>Gorczyca:</b> zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy kapustnych</p> <p><b>Mak:</b> mączniak rzekomy maku, czarna plamistość maku</p>
R-206/2016	Presidium	o	dimetomorf - 180 g (pochodne kwasu cynamonowego), zoksamid - 180 g (benzamid)	Gowan Comercio Intenational e Servicos - Portugalia	<b>Ziemniak:</b> zaraza ziemniaka
R-18/2022	Pretil	o	pirymetanil - 400 g (anilinopirimidyny)	Industrias Afrasa S.A. - Hiszpania	<b>Groch:</b> szara pleśń (średni poziom zwalczania)
R-46/2016	Priaxor	o	piraklostrobina - 150 g (strobiluryny), fluksapyroksad - 75 g (karboksyamid)	BASF SE - Niemcy	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p><b>Pszenica jara:</b> brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>

					<p><b>Pszennyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p>
R-157/2015	Primasol	o	<p><b>boskalid - 133 g</b> (anilidy), <b>metkonazol - 60 g</b> (triazole)</p>	BASF SE - Niemcy	<p><b>Rzepak ozimy:</b> zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p>
R-39/2020 h.r.	Preiner	o	<p><b>piraklostrobina - 150 g</b> (strobiluryny), <b>fluksapyroksad - 75 g</b> (karboksyamid)</p>	BASF SE - Niemcy	<p><b>Pszemica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Pszennyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p>
R-208/2019	Procer 300 EC	o	<p><b>protiokonazol -300 g</b> (triazole)</p>	CAC Chemical GmbH Niemcy	<p><b>Pszemica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Pszennyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Pszemica jara:</b> brunatna plamistość liści zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych</p>

					Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych
R-174/2021	Procert Duo	o	protiokonazol - 200 g (triazole), proquinazid - 50 g (quinoxoliny)	Corteva Agriscience International Sàrl - Szwajcaria	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż I traw, septorioza paskowana liści pszenicy, łamliwość źdźbła zbóż I traw
					Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż I traw, septoriozy liści, łamliwość źdźbła zbóż I traw
					Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż I traw
					Żyto: rynchosporioza zbóż
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż I traw
R-49/2018	Profinity 180 SC	o	pyriofenon - 180 g (pochodne arylofenylo ketonu)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszenska jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-175/2017	Profuso	o	protiokonazol -125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Bayer AG - Niemcy	Pszenska ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Pszenska jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów
					Pszennyto ozime: rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
					Pszennyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów

					<p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż</p>
R-236/2016	Proline Max 460 EC	o	<p><b>spiroksamina - 300 g</b> (ketoaminy), <b>protiokonazol - 160 g</b> (triazole)</p>	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	<p><b>Pszenica ozima:</b> lamiwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, lamiwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, lamiwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż</p>
R-170/2020	Promesa	o	<p><b>azoksystrobina - 250 g</b> (strobiluryny)</p>	Galenika – Fitofarmacja a.d. - Serbia	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> rynchosporioza zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> rynchosporioza zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, septorioza plew</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>

					<p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p> <p>Groch: askochytoza, mączniak rzekomy</p>
R-211/2019	Promino 300 EC	o	protiokonazol -300 g (triazole)	CAC Chemical GmbH Niemcy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p>Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych</p> <p>Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych</p>
R-78/2021 h.r.	Prondo	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p>Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), septoriozy liści (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p>Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>

R-46/2018	Property 180 SC	o	pyriofenon - 180 g (pochodne arylofenylo ketonu)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszonżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-231/2017	Propulse 250 SE	o	fluopyram - 125 g (pirydynyloetylobenzamidy), protiokonazol - 125 g (triazole)	Bayer SAS - Republika Francuska	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń
					Rzepak jary: czerń krzyżowych
					Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy
					Ziemniak: alternarioza ziemniaka
					Gorczyca: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
					Słonecznik: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
					Soja: zgnilizna twardzikowa, zgorzel pędów i strąków soi
					Mak: mączniak rzekomy, zaraza liści maku
					Pszenica ozima: rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					Pszonica jara: rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

R-128/2020 h.r.	Protenol	o	benzowindylflupyr - 100 g (karbosyamid)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia
					Pszenżyto jare: rdza żółta
					Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści, rdza żółta
					Żyto jare: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
					Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-121/2022	Protio-Tebu-Life	o	protiokonazol-125 g , tebukonazol-125 g (triazole)	Life Scientific Ltd	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż.
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
					Pszenżyto ozime: rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew, septorioza paskowana liści, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów.
					Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż.
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści, fuzarioza kłosów.
					Żyto: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż.
R-77/2021	ProtioStar	o	protiokonazol -250 g (triazole)	Finchimica S.p.A - Włochy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, fuzarioza kłosów
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, fuzarioza kłosów

R-127/2021	Protikon 250 EC	o	protiokonazol -250 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, lamliwość źdźbła zbóż
					<b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych
					<b>Żyto jare:</b> rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta, septorioza plew
					<b>Rzepak jary:</b> czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń
					<b>Słonecznik:</b> szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, alternarioza słonecznika, czarna plamistość lodyg słonecznika
					<b>Soja:</b> fuzaryjna zgorzel szyjki korzeniowej i podstawy lodygi, fuzaryjne wędnięcie (fuzarioza naczyniowa), brązowa plamistość liści soi (septorioza), zgnilizna twardzikowa
					<b>Gorczyca:</b> zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych.
					<b>Mak:</b> zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
R-4/2021 h.r.	Proqu 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinoxoliny)	DuPont de Nemours Italiana Srl - Włochy	<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła
					<b>Pszenżyto ozime:</b> brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy.
					<b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia
					<b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia
					<b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści
					<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					<b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów



R-152/2014	Prosaro 250 EC	o	protiokonazol -125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	<p><b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Pszenżyto jare:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż</p>
R-34/2017 h.r.	Protebul 240 EC	o	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	Bayer Crop Protection AG - Szwajcaria	<p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy</p> <p><b>Rzepak jary:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy (<b>średni poziom zwalczania</b>), mączniak rzekomy (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p>
R-159/2019	Protefin	o	tebukonazol - 125 g (triazole), protiokonazol - 125 g (triazole)	Finchimica S.p.A - Włochy	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Pszenżyto jare:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p>
					<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (<b>średni poziom zwalczania</b>), septorioza plew, fuzarioza kłosów</p>

R-224/2019	Protendo 300 EC	o	protiokonazol - 300 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	<p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (<b>średni poziom zwalczania</b>), fuzarioza kłosów</p>
					<p><b>Jęczmień jary:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>
					<p><b>Jęczmień ozimy:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>
					<p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, rynchosporioza zbóż</p>
					<p><b>Żyto:</b> rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż</p>
					<p><b>Gorczyca:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa</p>
					<p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych</p>
					<p><b>Rzepak jary:</b> czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych</p>
R-98/2020	Protendo Extra	o	tebukonazol - 125 g (triazole), protiokonazol - 125 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p>
					<p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów</p>
					<p><b>Pszenżyto ozime:</b> septoriozy plew, rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż</p>
					<p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów</p>
					<p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p>
					<p><b>Pszenżyto jare:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów</p>
					<p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści</p>

R-74/2021 h.r.	Proviso 300 EC	o	protiokonazol - 300 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, rynchosporioza zbóż
					Żyto: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych
Rzepak jary: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych					
R-6/2015 wu	Proxanil	o	chlorowodorek propamokarbu - 400 g (pochodne kwasu karbamidowego), cymoksanil - 50 g (fenilacetylestery)	Agriphar SA - Belgia	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R - 7/2023 h.r.	Pro-Ceres	o	boskalid - 500 g (anilidy)	ProEuro Sp. z o.o.	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R - 6/2023 h.r.	Pro-Duo	o	cyprodynil- 375 g (anilinopirymidyny) fludioksonil - 250 g (fenylopirole)		Groch: Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza
R-62/2022 h.r.	Pro-Protio	o	protiokonazol – 300 g	ProEuro Sp. z o.o.	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew fuzarioza kłosów
					Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, rynchosporioza zbóż
					Żyto ozime rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż

			(triazole)		<p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Rzepak jary:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa</p>
R-61/2022 h.r.	Pro-Protio Plus	o	protiokonazol- 125 g, tebukonazo- 125 g (triazole)	ProEuro Sp. z o.o.	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż.</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew, septorioza paskowana liści, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów.</p> <p><b>Pszenżyto jare:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów.</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż.</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści, fuzarioza kłosów.</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż.</p>
R-116/2021 h.r.	Pro-YoYo	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia</p>

R-10/2023 h.r.	Pro-Yoyo	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia
R-75/2017 h.r.	Prozid 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinoxoliny)	DuPont de Nemours Francja	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, rdza brunatna pszenicy (wylączenie w mieszaninie), lamliwość źdźbła zbóż (wylączenie w mieszaninie)
					Pszennyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
R-15/2021	Puenta 62,50 WG	o	cyprodynil- 375 g (anilinopirymidyny) fudioksonil - 250 g (fenylopirole)	Innvigi Sp. z o.o.	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza
R-78/2021	Pyrol 500 SC	o	fluazynam - 500 g (aniliny)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Ziemniak: zaraza ziemniaka
					Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
					Burak cukrowy i pastewny: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka
					Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
					Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, bielik krzyżowych (biała rdza krzyżowych)

R-49/2019 wu	Quadris Gold	o	azoksystrobina - 125 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Słonecznik: mączniak prawdziwy, alternarioza słonecznika, rdza słonecznika, zgnilizna twardzikowa, czarna plamistość lodyg słonecznika
					Soja: cercosporioza (chwościk soi), antraknoza, purpurowa cercosporioza soi, zgnilizna twardzikowa
					Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw
					Pszenżyto ozime: septorioza liści (średni poziom skuteczności), rdza brunatna.
					Żyto ozime: rdza brunatna żyta.
					Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy
					Pszenżyto jare: rdza żółta zbóż i traw
					Żyto jare: septorioza paskowana liści pszenicy, rdze brunatne, rdza żółta zbóż i traw.
					Burak: chwościk buraka, rdza buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza)
Mak: sucha zgnilizna kapustnych, Zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, alternarioza maku					
R-67/2023	Questar	o	fenpikoksamid - 50 g (pikolinamidy)	Corteva Agriscience International Sàrl - Szwajcaria	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta zbóż i traw (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy
					Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta zbóż i traw
					Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza żółta zbóż i traw
					Żyto ozime: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta
R-12/2012 wu	Ranman Top 160 SC	o	cyjazofamid - 160 g (cyjanimidazole)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	Ziemniak: zaraza ziemniaka

R-86/2022	Rasput	o	boskalid - 500 g (anilidy)	BASF SE - Niemcy	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
					Rzepak jary: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-51/2023	RAYZAN	o	protiokonazol – 200 g (triazole) azoksystrobina – 150 g (strobiluryny)	Rotam Agrochemical Co., Ltd.	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
					Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy
					Pszenżyto ozime: septoriozy liści
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia
R-12/2018	Real 025 FS	z	tritikonazol - 25 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka, gównia pyłaca
					Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca
					Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
					Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiastość liści, gównia pyłaca, pleśń śniegowa ( <b>ogranicza występowanie</b> ), plamistość siatkowa jęczmienia ( <b>ogranicza występowanie</b> ), ryńchosporioza zbóż ( <b>ogranicza występowanie</b> )
					Owies: gównia pyłaca, zgorzel siewek ( <b>ogranicza występowanie</b> )
					Jęczmień jary: gównia pyłaca, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia
					Żyto: zgorzel siewek ( <b>ogranicza występowanie</b> )
					Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca
					Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca

R-110/2019	Real Plus	z	<b>fludioksonil - 33,3 g</b> (fenylpirolole), <b>tritikonazol - 33,3 g</b> (triazole), <b>fluksapyroksad - 33,3 g</b> (karboksyamidy)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	<b>Jęczmień ozimy:</b> gównia pyląca, pasiastość liści jęczmienia  <b>Pszenżyto ozime:</b> pleśń śniegowa  <b>Żyto:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek, gównia żdźbłowa  <b>Żyto jare:</b> fuzaryjna zgorzel siewek, gównia żdźbłowa żyta  <b>Jęczmień jary:</b> gównia pyląca, pasiastość liści jęczmienia
R-7/2016 h.r.	Realchemie Proquinazid 200 EC	o	<b>proquinazid - 200 g</b> (quinozoliny)	DuPont de Nemours Francja	<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła i korzeni, rdza brunatna ( <b>tylko w mieszaninie</b> ), łamliwość żdźbła zbóż ( <b>tylko w mieszaninie</b> )  <b>Pszenżyto ozime:</b> septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż  <b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż  <b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
R-164/2015	Reboot 66 WG	o	<b>cymoksanil - 330 g</b> (iminoacetylomocznik), <b>zoksamid - 330 g</b> (benzamid)	Gowan Comercio Intenational e Servicos - Portugalia	<b>Ziemniak:</b> zaraza ziemniaka
R-87/2019	Redigo M 120 FS	z	<b>metalaksyl - 20 g</b> (fenyloamidy), <b>protiokonazol - 100 g</b> (triazole)	Bayer SAS - Republika Francuska	<b>Kukurydza:</b> zgorzel siewek
R-52/2018	Regalon	o	<b>fluksapyroksad - 62,5 g,</b> (karboksyamidy), <b>metkonazol - 45 g</b> (triazole)	BASF SE - Niemcy	<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna pszenicy, łamliwość żdźbła zbóż ( <b>ogranicza występowanie</b> )  <b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia  <b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia  <b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septoriozy liści



					<p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p>
R-240/2016	Redigo Pro 170 FS	z	<p>protiokonazol - 150 g (triazole), tebukonazol - 20 g (triazole)</p>	Bayer SAS - Republika Francuska	<p>Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia pyłąca pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy</p>
					<p>Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek, głownia pyłąca</p>
					<p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p>
					<p>Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia żdźbłowa</p>
					<p>Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek, głownia pyłąca</p>
					<p>Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca</p>
					<p>Pszenżyto jare: zgorzel siewek</p>
					<p>Owies: zgorzel siewek</p>
R-10/2022wu	Relenya	o	<p>mefentriflukonazol – 50 g (triazole)</p>	BASF SE	<p>Pszenica ozima: śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy</p>
R-177/2021	Remora	o	<p>azoksystrobina - 120 g (strobiluryny), tebukonazol - 240 g (triazole)</p>	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	<p>Kukurydza: drobna plamistość liści kukurydzy</p>
R-155/2022	Remocco 60	o	<p>metkonazol – 60 g (triazole)</p>	BASF Polska Sp. z o.o	<p>Pszenica ozima: septorioza paskowana liści i fuzarioza kłosów</p>
					<p>Pszenica jara: fuzarioza kłosów</p>
					<p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza</p>
					<p>Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek, głownia pyłąca jęczmienia</p>

R-29/2019 h.r.	Retro 170 FS	o	protiokonazol - 150 g, tebukonazol - 20 g (triazole)	Bayer AG - Niemcy	Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, gównia pyląca pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy
					Pszennyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek
					Żyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, gównia żdźbłowa żyta
					Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek, gównia pyląca jęczmienia
					Pszonica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy
					Pszennyto jare: zgorzel siewek
					Owies: zgorzel siewek
R-48/2021 h.r.	Retro Duo 170 FS	z	protiokonazol - 150 g (triazole), tebukonazol - 20 g (triazole)	Bayer SAS - Republika Francuska	Pszonica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, gównia pyląca pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy
					Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek, gównia pyląca
					Pszennyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
					Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, gównia żdźbłowa
					Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek, gównia pyląca
					Pszonica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca
					Pszennyto jare: zgorzel siewek
Owies: zgorzel siewek					

R-75/2020 h.r.	Revolte 250 SC	o	mandipropamid - 250 g (karboksamid)	Syngenta Crop Protection B.V. - Holandia	Ziemniak: zaraza ziemniaka
					Groch: mączniak rzekomy
					Gorczyca: mączniak rzekomy
R-176/2019	Revycare	o	piraklostrobina - 100 g (strobiluryny), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści
					Pszenżyto ozime: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septoriozy liści
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia
R-109/2023	Revyflex Plus	o	mefentriflukonazol – 66,67 g/l (triazole), pyraklostrobina –80 g/l (strobiluryny), metrafenon – 100 g/l (pochodne ketonu difenylowego)	BASF Agro B.V. Arnhem (NL), Oddział w Freienbach - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż i traw (średni poziom skuteczności), brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw
					Pszenica jara: brunatna plamistość liści, rdza żółta zbóż i traw
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw
					Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia rynchosporioza zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia rynchosporioza zbóż
					Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści

R-108/2020	Revysky	o	piraklostrobina - 66,7 g (strobiluryny), mefentriflukonazol - 66,7 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna pszenicy, septoriozy liści</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia</p>
R-168/2021	Revvyit	o	mefentriflukonazol - 75 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, mączniak rzekomy (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Rzepak jary:</b> czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, mączniak rzekomy (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Słonecznik:</b> plamistość łodyg słonecznika, czarna plamistość łodyg słonecznika (średni poziom zwalczania), zgnilizna twardzikowa, alternarioza słonecznika</p>
R-12/2009	Revus 250 SC	o	mandipropamid - 250 g (amidy)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p><b>Ziemniak:</b> zaraza ziemniaka</p> <p><b>Groch:</b> mączniak rzekomy</p> <p><b>Gorczyca:</b> mączniak rzekomy</p>
R-106/2022	Revydas	o	boskalid - 200 g (karboksyamidy), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. Arnhem (NL)	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), lamliwość zdźbła zbóż i trawa (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych (średni poziom zwalczania), mączniak prawdziwy, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Rzepak jary:</b> czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy, zgnilizna twardzikowa, biała plamistość liści</p> <p><b>Słonecznik:</b> plamistość łodyg słonecznika, czarna plamistość łodyg słonecznika, zgnilizna twardzikowa, alternarioza słonecznika</p>
R-169/2021	Revyonas	o	mefentriflukonazol - 75 g (triazole)	BASF Agro B.V. Arnhem (NL)	<p><b>Ziemniak:</b> alternarioza ziemniaka</p>

R-145/2021	Rewers 80 WG	o	folpet - 800 g (ftalimidy)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-55/2016 h.r.	Rezat 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
					Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy
					Ziemniak: alternarioza, rizoktonia ziemniaka
R-5/2021wu	Rival Duo	o	entorowodurek propamokarbu - 400 g (pochodne kwasu karbamidowego), cymoksanil - 50 g (fenilacetylestery)	Agria SA - Bulgaria	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-71/2020	Rivior	o	tetrakonazol - 125 g (triazole)	Gowan Crop Protection Limited - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści
					Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż
					Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści
					Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septoriozy liści, rdza żółta
					Żyto ozime: brunatna plamistość liści

R-76/2018	Robin 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	<p><b>Żyto jare:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> Łamliwość źdźbła zbóż, ostra plamistość oczkowa.</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, wercilioza</p> <p><b>Rzepak jary:</b> Czerń krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza rzepaku, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna roślin kapustnych, wercilioza rzepaku.</p> <p><b>Groch:</b> askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu</p> <p><b>Gorczyca:</b> mączniak rzekomy, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna.</p> <p><b>burak pastewny:</b> chwościk buraka, mączniak prawdziwy</p>
R-99/2020 h.r.	Rodeo 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Sumi Agro Europe Ltd. - Anglia	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Pszenżyto ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), septoriozy liści (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
R-188/2019	Royalty	o	boskalid - 500 g (anilidy)	Sharda CropChem Limited - Republika Indii	<p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa</p>
					<p><b>Pszenica ozima:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca</p> <p><b>Pszenica jara:</b> zgorzel siewek, śnieć cuchnąca</p>

R-189/2020	Rubin Plus	z	fludioksonil - 33,3 g (fenylopirole), tritikonazol - 33,3 g (triazole), fluksapyroksad - 33,3 g (karboksyamid)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Jęczmień ozimy: gównia pyłaca, pasiastość liści jęczmienia Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, gównia żdźbłowa Żyto jare: fuzaryjna zgorzel siewek, gównia żdźbłowa żyta Jęczmień jary: gównia pyłaca, pasiastość liści jęczmienia		
R-142/2023	Sabarun	o	bromukonazol – 300 g/l (związek z grupy triazoli)	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. Francja	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, fuzarioza kłosów		
R-5/2014 zr	Sacron WG	o	cymoksanil - 450 g (iminoacetylomocznik)	Solfotonica Italiana - Republika Włoska	Ziemniak: zaraza ziemniaka		
R-26/2023	Samar	o	boskalid - 267 g (związek z grupy anilidów) piraklostrobina - 67 g (związek z grupy strobiluryn)	Sharda Cropchem Ltd	Ziemniak: alternarioza ziemniaka		
R-110/2023	Samar Hobby	o	boskalid - 267 g/kg (związek z grupy anilidów) piraklostrobina - 67g/kg (związek z grupy strobiluryn)	Sharda CropChem Ltd. - Republika Indii	Ziemniak: alternarioza ziemniaka		
R-57/2022	Samiron	o	chlorowodorek propamokarbu - 400 g (pochodne kwasu karbamidowego), cymoksanil - 50 g (iminoacetylomocznik)	Arysta LifeSciences	Ziemniak: zaraza ziemniaka		
R-64/2016 h.r.	Savea 333 FS	z	fluksapyroksad - 333 g (karboksyamid)	Basf Agri - Production SAS - Republika Francuska	Pszenica ozima: septorioza liści, pleśń śniegowa, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania) Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, pleśń śniegowa Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia		
R-203/2014	Senic 080 FS	z	protikonazol - 37,5 g (triazole), fluoksastrobina - 37,5 g	Bayer CropScience AG - Republika	Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka, septoriozy liści, gównia pyłaca Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek		

			(strobiluryny), <b>tebukonazol - 5 g</b> (triazole)	Republika Federalna Niemiec	<b>Żyto:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta
					<b>Pszenica jara:</b> zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka
R-91/2019	Scenic Gold	z	<b>fluopikolid - 200 g</b> (acylpikolidy), <b>fluoksastrobina - 150 g</b> (strobiluryny)	Bayer SAS - Republika Francuska	<b>Rzepak ozimy:</b> zgorzel siewek, sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, mączniak rzekomy
					<b>Rzepak jary:</b> zgorzel siewek, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy
R-6/2013 wu	Scorpion 325 SC	o	<b>azoksytrobina - 200 g</b> (strobiluryny), <b>difenokonazol - 125 g</b> (triazole)	Syngenta CP AG - Szwajcaria	<b>Groch:</b> askochytoza, mączniak prawdziwy
R-157/2022	Sedextra 025 FS	z	<b>fludioksonil- 25 g</b> (fenylopirole)	Syngenta Polska Sp. z o.o	<b>Pszenica ozima:</b> Pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek, septorioza siewek)
					<b>Pszenica jara:</b> Śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
					<b>Jęczmień ozimy:</b> Pasiastość liści jęczmienia, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
					<b>Jęczmień jary:</b> Pasiastość liści jęczmienia, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
					<b>Pszenżyto ozime:</b> Pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
					<b>Żyto ozime:</b> Pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
R-130/2017	Sedextra Power	z	<b>fludioksonil - 25 g</b> (fenylopirole), <b>sedaksan - 25 g</b> (karboksamid)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	<b>Pszenica ozima:</b> śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, głownia pyłająca pszenicy, pleśń śniegowa, ostra plamistość oczkowa ( <b>ograniczenie występowania</b> )
					<b>Pszenica jara:</b> śnieć cuchnąca, głownia pyłająca pszenicy
					<b>Pszenżyto ozime:</b> pleśń śniegowa
					<b>Żyto:</b> głownia żdźbłowa, pleśń śniegowa



					<p><b>Jęczmień ozimy:</b> gównia zwarta jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, pleśń śniegowa</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> pasiastość liści jęczmienia</p> <p><b>Owies:</b> gównia pyląca owsa</p>
R-104/2021	Serenva	o	<p><b>cyprodynil- 375 g</b> (anilinopirymidyny) <b>fludioksonil - 250 g</b> (fenylopirole)</p>	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<b>Groch:</b> Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza
R-175/2019	Selytor	o	<p><b>piraklostrobina - 100 g</b> (strobiluryny), <b>mefentriflukonazol - 100 g</b> (triazole)</p>	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Pszenica ozima:</b> rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septoriozy liści</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia</p>
R-26/2021 h.r.	Serenva	o	<p><b>cyprodynil- 375 g</b> (anilinopirymidyny) <b>fludioksonil - 250 g</b> (fenylopirole)</p>	Bayer AG - Niemcy	<b>Groch:</b> szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza
R-26/2021 h.r.	Sextans 62,5 WG	o	<p><b>cyprodynil- 375 g</b> (anilinopirymidyny) <b>fludioksonil - 250 g</b> (fenylopirole)</p>	Bayer AG - Niemcy	<b>Groch:</b> szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza
R-119/2021	Shalimar	o	<p><b>protiokonazol - 125 g</b> (triazole), <b>tebukonazol - 125 g</b> (triazole)</p>	Sharda CropChem Ltd. - Republika Indii	<p><b>Pszenica ozima:</b> septorioza paskowana liści, rdza brunatna, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Rzepak jary:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń</p> <p><b>Gorczyca:</b> sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych.</p>

R-171/2020	Shepherd	o	piraklostrobina - 250 g (strobiluryny), boskalid - 150 g (anilidy)	BASF SE - Niemcy	Rzepak ozimy: mączniak rzekomy, sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
					Rzepak jary: mączniak rzekomy, sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
					Gorczyca: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy kapustnych.
					Mak: mączniak rzekomy maku, czarna plamistość maku
R-13/2009	Siarkol 80 WG	o	siarka - 80%	Ciech Sarzyna S.A. - Nowa Sarzyna	Burak cukrowy i pastewny: mączniak prawdziwy
					Rzepak jary: mączniak prawdziwy
R-157/2014	Siarkol 80 WP	o	siarka - 80%	Ciech Sarzyna S.A. - Nowa Sarzyna	Burak cukrowy: mączniak prawdziwy
					Groch: mączniak prawdziwy
R-168/2015	Siarkol 800 SC	o	siarka - 800 g	Ciech Sarzyna S.A. - Nowa Sarzyna	Burak pastewny: mączniak prawdziwy
					Groch: mączniak prawdziwy
					Rzepak jary: mączniak prawdziwy
R-166/2013 zr	Siarkol Bis 80 WG	o	siarka - 80%	Ciech Sarzyna S.A. - Nowa Sarzyna	Burak cukrowy i pastewny: mączniak prawdziwy
					Groch: mączniak prawdziwy
					Bobik: mączniak prawdziwy
					Łubin: mączniak prawdziwy

					Rzepak jary: mączniak prawdziwy
R-156/2014	Siarkol Extra 80 WP	o	siarka - 80%	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	Burak cukrowy: mączniak prawdziwy Groch: mączniak prawdziwy
R-159/2022	Sierra 60 SL	o	metkonazol- 60 g (substancja z grupy triazolii)	Proagri Sp. z o.o	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści i fuzarioza kłosów Pszenica jara: fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza
R-33/2010	Signum 33 WG	o	piraklostrobina - 6,7 % (strobiluryny), boskalid - 26,7 % (anilidy)	BASF SE - Niemcy	Groch: askochytoza grochu, plamistość grochu, rdza grochu, czekoladowa plamistość grochu Łubin: rdza łubinu, szara pleśń, brunatna plamistość liści łubinu, askochytoza łubinu, Ziemniak: alternarioza
R-188/2020	Sigona Plus	z	fludioksonil - 33,3 g (fenylopirole), tritikonazol - 33,3 g (triazole), fluksapyroksad - 33,3 g (karboksamid)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca Jęczmień ozimy: głownia pyląca, pasiastość liści jęczmienia Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia żdźbłowa Żyto jare: fuzaryjna zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta

					Jęczmień jary: gównia pyląca, pasiastość liści jęczmienia
R-135/2020 h.r.	Silvestro 250 EC	o	protiokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów
					Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
					Pszenżyto jare: rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
R-127/2023	Silvron Xpro	o	biksafen - 100 g/l (związek z grupy karboksamidów) fluopyram - 100 g/l (związek z grupy benzamidów)	Bayer SAS - Republika Francuska	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy
					Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza brunatna
					Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż ( <b>średni poziom skuteczności</b> )
					Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
					Pszenica jara: brunatna plamistość liści ( <b>średni poziom skuteczności</b> ), septorioza paskowana liści pszenicy
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
					Pszenżyto jare: rdza brunatna

R-52/2020 h.r.	Singapur 33 WG	o	piraklostrobina - 67 g (strobiluryny), boskalid - 267 g (anilidy)	BASF SE - Niemcy	Groch: askochytoza grochu, plamistość grochu, rdza grochu, czekoladowa plamistość grochu
					Ziemniak: alternarioza
					Łubin: askochytoza łubinu, rdza łubinu, szara pleśń, brunatna plamistość liści łubinu
R-43/2017	Sinstar 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Sinon Corporation - Taiwan	Pszenica ozima: rdza żółta, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści
					Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza liści, rdza żółta, rynchosporioza zbóż
					Żyto: rdza żółta, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści
					Jęczmień ozimy: rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
					Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czern krzyżowych
R -154/2023	Sistemio		difenokonazol-30 g/l (związek z grupy triazolii)	Syngenta Crop Protection AG	Jęczmień: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia
					Pszenica: zgorzel siewek, septorioza plew pszenicy
					Żyto: zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta
R-181/2021	Society	o	cyprodynil- 375 g (anilinopirymidyny) fludioksonil - 250 g (fenylopirole)	Sharda CropChem Ltd. - Republika Indii	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy
					Łubin: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy
					Pszenica ozima: lamliwość żdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów
					Pszenżyto ozime: lamliwość żdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septoriozy liści

R-166/2022	Sokół Forte	o	<b>protiokonazol</b> – 175 g/l (związek z grupy triazoli) <b>trifloksystrobina</b> - 150 g/l (związek z grupy strobiluryn)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	<b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż  <b>Pszenica jara:</b> lamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy  <b>Jęczmień jary:</b> lamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
R-4/2020	Sokół Max	o	<b>fluoksastrobina - 100 g</b> (strobiluryny), <b>protiokonazol - 100 g</b> (triazole)	Bayer AG - Niemcy	<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów  <b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów  <b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż  <b>Pszenżyto jare:</b> rynchosporioza zbóż  <b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów  <b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septoriozy liści
R-131/2014	Soligor 425 EC	o	<b>spiroksamina - 224 g</b> (ketoaminy), <b>tebukonazol - 148 g</b> (triazole), <b>protiokonazol - 53 g</b> (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, septorioza plew, rdza żółta, rdza źdźbłowa zbóż i traw, fuzarioza liści, fuzarioza kłosów  <b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów  <b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów  <b>Pszenżyto jare:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów  <b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów  <b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rdza źdźbłowa zbóż i traw, plamistość siatkowa, brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów.

					<p>Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, fuzarioza kłosów</p>
R-105/2021	Sorvin	o	<p>cyprodynil- 375 g (anilinopirymidyny) fludioksonil - 250 g (fenylopirole)</p>	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Groch zwyczajny na świeże nasiona: Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza
R-67/2017 h.r.	Spector 33 WG	o	<p>piraklostrobina - 67 g (strobiluryny), boskalid - 267 g (anilidy)</p>	BASF SE - Niemcy	<p>Groch: askochytoza grochu, plamistość grochu, rdza grochu, czekoladowa plamistość grochu</p> <p>Łubin: szara pleśń, rdza łubinu, askochytoza łubinu, brunatna plamistość liści łubinu</p>
R-166/2012	Spekfree 430 SC	o	<p>tebukonazol - 430 g (triazole)</p>	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	<p>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p>Jęczmień jary: rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p>
R-107/2022	Spirotech	o	<p>spiroksamina - 300 g (ketoaminy), protiokonazol - 160 g (triazole)</p>	Finchimica S.p.A - Włochy	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż</p>
R- 87/2023	SPORAX	o	<p>chlorowodorek propamokarbu – 722 g (związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego)</p>	Globachem N.V.	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-9/2019	Starjet 250 SC	o	<p>azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)</p>	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, czerń zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, czerń zbóż</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p>

					Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
R-161/2012	Starpro 430 SC	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Rotam Agrochemical Europe Ltd. - Wielka Brytania	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary: rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
R-15/2022 h.r.	Strobe 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	ProAgri Sp. Z o.o.	Pszenica ozima, pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści
					Jęczmień jary: lamliwość źdźbła zbóż, ostra plamistość oczkowa
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści
					Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septoriozy liści, rdza żółta
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, wercilioza
					Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, wercilioza, sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza
					Gorczyca: mączniak rzekomy, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna
					Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu
					Burak pastewny: mączniak prawdziwy, chwościk buraka
					Żyto ozime: brunatna plamistość liści
Żyto jare: brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza paskowana liści					



					Mak: mączniak rzekomy, mączniak prawdziwy
R-36/2019 h.r.	Strobin 250-I	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Kukurydza:</b> żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-38/2018 h.r.	Strobin 250-II	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Kukurydza:</b> żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-04/2022	Subiron	o	difenokonazol 500 g	Giobachem N.V -	<p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Rzepak jary:</b> czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza</p>

			(triazole)	Kólestwo Belgii	<p><b>Burak pastewny:</b> chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści, rdza buraka</p> <p><b>Burak cukrowy:</b> chwościk buraka,</p>
R-30/2019	Sugoi	o	cyjazofamid - 160 g (cyjanoimidazole)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-228/2019	Sulky	o	mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> septoriozy liści, rdza żółta, rdza brunatna</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (<b>średni poziom zwalczania</b>), rynchosporioza zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>), ramularia</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (<b>średni poziom zwalczania</b>), rynchosporioza zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>), ramularia</p>
R-109/2022	Surrender	z	fludioksonil - 100 g (fenylopirole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	<p><b>Słonecznik:</b> zgorzel siewek (średni poziom zwalczania), szara pleśń (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy</p> <p><b>Kukurydza:</b> zgorzel siewek</p>
R-73/2011	Switch 62,5 WG	o	cyprodynil- 375 g (anilinopirymidyny) fludioksonil - 250 g (fenylopirole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Groch:</b> szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy</p> <p><b>Łubin:</b> szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy</p>
R-92/2015	Syrius 02 WS	z	tebukonazol - 20 % (triazole)	Nufarm Polska	<p><b>Pszenica ozima:</b> śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Pszenica jara:</b> śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> głownia pyląca jęczmienia, zgorzel siewek (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> głownia pyląca jęczmienia, zgorzel siewek (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p>

R-60/2023	Syrius 200 EW	o	tebukonazol - 200 g/l (triazole)	Makhteshim Chemical Works Ltd Izrael	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia
					Rzepak ozimy sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych
R-93/2015	Syrius 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Nufarm Polska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia
					Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
R-18/2014	Systiva 333 FS	z	fluksapyroksad - 333 g (karboksamid)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Żyto: pleśń śniegowa zbóż i traw, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
R-40/2017	Tachigaren 70 WP	z	hymeksazol - 70% (izoksazole)	Mitsui Chemicals Agro Inc. - Japonia	Burak cukrowy: zgorzel siewek
R-128/2022	Tachigaren LS	z	hymeksazol - 440 g	Mitsui Chemicals Agro Inc. - Japonia	Burak cukrowy: zgorzel siewek
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), łamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie)

R-19/2017 h.r.	Talian 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinozoliny)	Du Pont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>
R-31/2021 h.r.	Talian Bis 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinozoliny)	DuPont de Nemours Italiana Srl - Włochy	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna (<b>tylko w mieszaninie</b>), lamliwość źdźbła zbóż (<b>tylko w mieszaninie</b>)</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>
R-80/2012	Talius 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinozoliny)	Du Pont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna (<b>tylko w mieszaninie</b>), lamliwość źdźbła zbóż (<b>tylko w mieszaninie</b>)</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>
R-84/2020 h.r.	Tarantula 325 SC	o	azoksystrobina - 200 g, (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	<b>Groch:</b> askochytoza, mączniak prawdziwy
R-55/2015	Tarcza 060 FS	z	tebukonazol - 60 g (triazole),	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	<b>Jęczmień jary:</b> gównia pyłająca jęczmienia

R-171/2015	Tarcza Łan 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych
R-113/2016	Tarcza Łan Extra 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-8/2018	Tarcza Plus 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna
					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-81/2013 h.r	Tarot 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinoxoliny)	Du Pont de Nemours - Francja	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła
					Pszczyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
R-57/2020 h.r.	Tarot Pro 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinoxoliny)	DuPont de Nemours Italiana Srl - Włochy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), łamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni
					Pszczyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia

					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
R-167/2022	Tartaros	o	protiokonazol - 300 g (triazole)	CAC Chemical GmbH - Niemcy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta zbóż, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści ( <b>średni poziom zwalczania</b> ), septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
					Pszenica jara: rdza żółta zbóż, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści ( <b>średni poziom zwalczania</b> )
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych
R-32/2018 h.r.	Tauron 240 EC	o	prtiokonazol - 80 g (triazole), tebukonazol - 160 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy
					Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy ( <b>średni poziom zwalczania</b> ), mączniak prawdziwy ( <b>średni poziom zwalczania</b> )
R-11/2022 h.r.	Tavares 250 SE	o	fluopyram - 125 g (pirydynoloetylobenzamidy), protiokonazol - 125 g (triazole)	Bayer SAS - Republika Francuska	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń
					Gorczyca: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych,
					Słonecznik: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
					Rzepak jary: czerń krzyżowych
					Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy

					<p><b>Soja:</b> zgnilizna twardzikowa, zgorzel pędów i strąków soi</p>
					<p><b>Ziemniak:</b> alternarioza ziemniaka</p>
					<p><b>Mak:</b> mączniak rzekomy, zaraza liści maku</p>
R-48/2015	Tazer 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p>
					<p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p>
					<p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p>
					<p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p>
					<p><b>Kukurydza:</b> żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p>
					<p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-182/2016	Tebkin 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew</p>
					<p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych</p>
R-37/2017	Tebseme	z	tebukonazol - 20 % (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	<p><b>Pszenica ozima:</b> śnieć cuchnąca pszenicy</p>
					<p><b>Pszenica jara:</b> śnieć cuchnąca pszenicy</p>
					<p><b>Jęczmień ozimy:</b> pasiastość liści jęczmienia</p>
					<p><b>Jęczmień jary:</b> pasiastość liści jęczmienia</p>

R-60/2005	Tebu 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów
					Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych
					Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka
R-165/2020	Tebucur	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
					Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
R-89/2021 h.r.	Tebu-Pro	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
					Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
R-83/2019	TebuGuard Plus	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów
R-34/2018 h.r.	Tebuproin 240 EC	o	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy
					Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy (średni poziom zwalczania)
R-16/2016	Tebusha 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż
					Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych



R-38/2017 h.r.	Teodor 240 EC	o	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	Bayer Crop Protection AG - Szwajcaria	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy
					Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy (średni poziom zwalczania)
R-58/2020 h.r.	Teodot 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinoxoliny)	DuPont de Nemours Italiana Srl - Włochy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, (tylko w mieszaninie) rdza brunatna pszenicy, lamliwość źdźbła zbóż
					Pszenżyto ozime: septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
R-14/2020 h.r.	Teogenes 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinoxoliny)	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, (tylko w mieszaninie) rdza brunatna pszenicy, lamliwość źdźbła zbóż
					Pszenżyto ozime: septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
R-62/2019 h.r.	Teonas 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinoxoliny)	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, (tylko w mieszaninie) rdza brunatna pszenicy, lamliwość źdźbła zbóż
					Pszenżyto ozime: septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia

					<p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści</p>
					<p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>
R-23/2018wu	Tern 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
					<p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
					<p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
					<p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
					<p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
					<p><b>Żyto:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
					<p><b>Żyto jare:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza (średni poziom zwalczania)</p>
					<p><b>Pszenżyto jare:</b> rdza żółta</p>
					<p><b>Burak cukrowy:</b> mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka</p>
					<p><b>Burak pastewny:</b> mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka</p>
					<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
					<p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
					<p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>

R-45/2019wu	Tern Turbo 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza (średni poziom zwalczania)
					Pszenżyto jare: rdza żółta
					Burak pastewny: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka
					Burak cukrowy: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka
R-72/2022	Tesanto	o	benzowindylflupyr - 100 g (karbosyamid)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Pszenica ozima: rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
					Pszenica jara: rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
R-178/2020	Tetris	o	tetrakonazol - 125 g (triazole)	Isagro S.p.A. - Republika Włoska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści
					Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka
R-16/2016wu	Tezuma 625 WG	o	fluazynam - 375 g (anilidy), cymoksanil - 250 g (iminoacetylomocznik)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	Ziemniak: zaraza ziemniaka
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość zdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzeł podstawy zdźbła i korzeni, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż

R-135/2019	Thesorus 460 EC	o	<b>spiroksamina - 300 g</b> (ketoaminy), <b>protiokonazol - 160 g</b> (triazole)	Bayer AG - Niemcy	<p><b>Pszenżyto ozime:</b> fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż</p>
R-80/2023	THIOPRON	o	<b>siarka – 825 g</b>	UPL Europe Ltd.	<b>Burak:</b> mączniak prawdziwy buraka
R-10/2016 h.r	Tiger 250 SC	o	<b>azoksystrobina - 250 g</b> (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Kukurydza:</b> żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-23/2015	Tilmor 240 EC	o	<b>tebukonazol - 160 g</b> (triazole), <b>protiokonazol - 80 g</b> (triazole)	Bayer CropProtection AG - Szwajcaria	<p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, mączniak rzekomy, szara pleśń</p> <p><b>Rzepak jary:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p>
R-12/2022 h.r.	Tizen	o	<b>protiokonazol - 200 g</b> (triazole), <b>proquinazid - 50 g</b> (quinoxoliny)	Corteva Agriscience Romania Srl - Rumunia	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż I traw, septorioza paskowana liści pszenicy, lamliwość źdźbła zbóż I traw</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż I traw, septoriozy liści, lamliwość źdźbła zbóż I traw</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż I traw</p>

					<p>Żyto: rynchosporioza zbóż</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
R-29/2019	Tobias-Pro 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	<p>Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych</p> <p>Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych</p>
R-43/2022	Tocata Extra	o	<p>krezoksym metylu - 150 g (strobiluryny),</p> <p>mefentriflukonazol - 100 g (triazole)</p>	BASF SE - Niemcy	<p>Pszenica ozima: lamiwość źdźbła zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania)</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści</p> <p>Żyto: rdza brunatna</p> <p>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p> <p>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>
R-50/2022	Tokama	o	<p>protiokonazol - 125 g (triazole),</p> <p>tebukonazol - 125 g (triazole)</p>	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p>Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów</p>

					<p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p>
R-162/2012	Toledo 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p>
R-175/2016	Toledo Extra 430 SC	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	<p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów</p>
R-30/2018	Tonki 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Nippon Soda Company Ltd - Japonia	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna pszenicy (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza żółta (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza paskowana liści (<b>ogranicza występowanie</b>), septorioza plew (<b>ogranicza występowanie</b>), fuzarioza kłosów (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (<b>ogranicza występowanie</b>), rdza brunatna (<b>ogranicza występowanie</b>), septoriozy liści (<b>ogranicza występowanie</b>)</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (<b>ogranicza występowanie</b>), rynchosporioza zbóż (<b>ogranicza występowanie</b>)</p>
R-151/2014	Traper 250 EC	o	protiokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	<p><b>Rzepak ozimy:</b> zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych</p> <p><b>Rzepak jary:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń</p>

R-118/2021	Treso	o	fludioksonil - 50 g (fenylopirole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
					Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych
					Soja: szara pleśń, antraknoza soi, askochytoza, chwościk soi, purpurowa cerkosporioza soi, septorioza (brązowa plamistość liści) soi
					Gorzycza: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, bielik krzyżowych (biała rdza)
					Słonecznik: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, rdza słonecznika, septorioza, alternarioza słonecznika, plamistość lodyg słonecznika
					Mak: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
R-168/2017	Tresser 050 FS	z	tritikonazol - 50 g (triazole)	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	Pszemica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa ( <b>ogranicza występowanie</b> )
					Pszemica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek
					Jęczmień jary: głownia pyłająca, zgorzel siewek, plamistość siatkowa jęczmienia ( <b>ogranicza występowanie</b> ), pasiastość liści jęczmienia
					Pszemczyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa ( <b>ogranicza występowanie</b> )
					Żyto: zgorzel siewek, pleśń śniegowa ( <b>ogranicza występowanie</b> )
R-146/2020	Tridox 050 FS	z	tritikonazol - 25 g (triazole), fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszemica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, pleśń śniegowa ( <b>średni poziom zwalczania</b> ), śnieć gładka
					Pszemczyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa
					Żyto: zgorzel siewek, pleśń śniegowa, głownia żdźbłowa żyta
					Jęczmień ozimy: głownia pyłająca, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, głownia zwarta

					<p><b>Pszenica jara:</b> śnieć cuchnąca, zgorzel siewek</p>
					<p><b>Jęczmień jary:</b> gównia pyląca, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p>
					<p><b>Owies:</b> zgorzel siewek</p>
					<p><b>Pszenica ozima:</b> śnieć cuchnąca, śnieć gładka, pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p>
					<p><b>Pszenżyto ozime:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p>
					<p><b>Żyto ozime:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p>
					<p><b>Żyto jare:</b> zgorzel siewek, gównia żdźbłowa</p>
					<p><b>Rzepak jary:</b> zgorzel siewek</p>
					<p><b>Łubin:</b> zgorzel siewek</p>
R-227/2017	Trigof 50 FS	z	<b>fludioksonil - 50 g</b> (fenylopirole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p><b>Bobik:</b> zgorzel siewek (fuzarioza siewek), askochytoza (zgorzelowa plamistość)</p>
					<p><b>Słonecznik:</b> alternarioza słonecznika, szara pleśń słonecznika, zgnilizna twardzikowa słonecznika, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)</p>
					<p><b>Soja:</b> zgorzel siewek (fuzarioza siewek)</p>
					<p><b>Mak:</b> zgorzel siewek (fuzarioza siewek)</p>
					<p><b>Gorczyca:</b> zgorzel siewek (fuzarioza siewek)</p>
					<p><b>Groch:</b> zgnilizna twardzikowa, askochytoza</p>



R-126/2015	Trion 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów
					Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
					Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka
R-167/2017	Triter 050 FS	z	tritikonazol - 50 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa ( <b>ogranicza występowanie</b> )
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek
					Jęczmień jary: gównia pyłaca, zgorzel siewek, plamistość siatkowa jęczmienia ( <b>ogranicza występowanie</b> ), pasiastość liści jęczmienia
					Pszennyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa ( <b>ogranicza występowanie</b> )
					Żyto: zgorzel siewek, pleśń śniegowa ( <b>ogranicza występowanie</b> )
R-154/2020	Trovoris	o	krezoksym metylu - 100 g (strobiluryny), boskalid - 200 g (anilidy)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: lamiwość źdźbła zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw ( <b>średni poziom zwalczania</b> ), rdza brunatna pszenicy ( <b>średni poziom zwalczania</b> )
					Pszenica jara: rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy
					Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści
					Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia
					Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia

R - 59/2023	Tyberius 200 EW	o	tebukonazol - 200 g (triazole)	Nufarm Polska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia
					Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-108/2015	Tyberius 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Nufarm Polska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia
					Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych
R-71/2022	Ultraca 250 EC	o	difenokonazol- 250 g (triazole)	Syngenta Polska sp. z o.o	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy brunatna plamistość liści, rdza żółta zbóż i traw.
					Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw.
					Żyto ozime: rdza brunatna żyta
R-183/2020	Ultralegend 250 EC	o	protiokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerni zbóż
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów
					Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
					Pszenżyto jare: rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów

					<p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów</p>
					<p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p>
					<p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p>
R-43/2018	Ulysses 430 SC	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	<p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p>
					<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, fuzarioza kłosów</p>
					<p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p>
R-43/2019wu	Umbret 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
					<p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
					<p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
					<p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
					<p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
					<p><b>Żyto:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw</p>
					<p><b>Burak cukrowy:</b> mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka</p>
					<p><b>Burak pastewny:</b> mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka</p>
					<p><b>Pszenżyto jare:</b> rdza żółta</p>

					<p><b>Żyto jare:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza (średni poziom zwalczania)</p>
R-4/2016 h.r.	Unicorn	o	proquinazid - 200 g (quinozoliny)	Du Pont de Nemours Italiana Srl -	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła</p>
					<p><b>Pszenżyto ozime:</b> septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż</p>
					<p><b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż</p>
					<p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>
					<p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>
R-27/2013	Unix 75 WG	o	cyprodynil - 750 g (anilinopiryminydy)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p><b>Pszenica ozima:</b> lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż</p>
					<p><b>Jęczmień ozimy:</b> lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>
R-29/2013	Vangard 75 WG	o	cyprodynil - 750 g (anilinopiryminydy)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p><b>Pszenica ozima:</b> lamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż</p>
					<p><b>Jęczmień ozimy:</b> lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p>
R-156/2015	Variano Xpro 190 EC	o	protiokonazol - 100 g (triazole), fluoksastrobina - 50 g (strobilunyny), biksafen - 40 g (karboksamid)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy</p>
					<p><b>Żyto:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy</p>
					<p><b>Jęczmień ozimy:</b> rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia</p>
					<p><b>Jęczmień jary:</b> rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia</p>
R-169/2022	Varo	o	mefentriflukonazol - 75 g	BASF Agro B.V.	<p><b>Burak cukrowy:</b> Chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka.</p>

			(triazole)	Arnhem (NL)	<b>Kukurydza:</b> Żółta plamistość liści kukurydzy, fuzarioza kukurydzy
R-149/2021	Veludo 450 WG	o	cymoksanil - 450 g (minoacetylomocznik)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	<b>Ziemniak:</b> zaraza ziemniaka
R-203/2017	Vendetta 525 SC	o	fluazynam - 375 g (anilidy), azoksystrobina - 150 g (strobiluryny)	Cheminova A/S - Dania	<b>Ziemniak:</b> alternarioza, zaraza ziemniaka
R-176/2016	Ventoux 430 SC	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	<b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
					<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
					<b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów
R-36/2021	Verben	o	protikonazol - 200 g (triazole), proquinazid - 50 g (quinozoliny)	Corteva Agriscience Poland Sp. z o.o.  ul. Piusa Dziekońskiego, 00- 728 Warszawa	<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, lamliwość źdźbła zbóż i traw
					<b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, lamliwość źdźbła zbóż i traw
					<b>Jęczmień ozimy:</b> rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw
					<b>Żyto:</b> rynchosporioza zbóż
					<b>Jęczmień jary:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-86/2020	Verydor	o	fluksapyroksad - 50 g (karboksamid), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, rdza żółta, brunatna plamistość liści pszenicy ( <b>średni poziom zwalczania</b> )
					<b>Jęczmień ozimy:</b> rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza
					<b>Jęczmień jary:</b> rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza
					<b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, rdza żółta

					<p><b>Żyto:</b> ryńchosporioza zbóż, rdza brunatna</p>
					<p><b>Burak:</b> chwościk buraka, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy buraka, rdza buraka</p>
R-119/2018	Vibrance 500 FS	z	sedaksan - 500 g (karboksyamid)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Kukurydza: zgorzel siewek, głownia pyłająca kukurydzy
R-87/2017	Vibrance Duo	z	sedaksan - 25 g (karboksyamid), fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p><b>Pszenica ozima:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłająca pszenicy, ostra plamistość oczkowa <b>(ograniczenie występowania)</b></p>
					<p><b>Pszenica jara:</b> śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłająca pszenicy</p>
					<p><b>Jęczmień ozimy:</b> pasiastość liści jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia, głownia pyłająca jęczmienia, pleśń śniegowa</p>
					<p><b>Jęczmień jary:</b> pasiastość liści jęczmienia, głownia pyłająca jęczmienia</p>
					<p><b>Pszenżyto ozime:</b> pleśń śniegowa</p>
					<p><b>Żyto:</b> pleśń śniegowa, głownia żdźbłowa żyta</p>
					<p><b>Owies:</b> głownia pyłająca</p>
R-88/2017	Vibrance Duo 050 FS	z	sedaksan - 25 g (karboksyamid), fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p><b>Pszenica ozima:</b> pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłająca pszenicy, ostra plamistość oczkowa <b>(ograniczenie występowania)</b></p>
					<p><b>Pszenica jara:</b> śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłająca pszenicy</p>
					<p><b>Jęczmień ozimy:</b> pasiastość liści jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia, głownia pyłająca, pleśń śniegowa</p>
					<p><b>Jęczmień jary:</b> pasiastość liści jęczmienia, głownia pyłająca jęczmienia</p>
					<p><b>Pszenżyto ozime:</b> pleśń śniegowa</p>

					<p>Żyto: pleśń śniegowa, gównia żdźbłowa żyta</p> <p>Owies: gównia pyłająca</p>
R-149/2013zr	Vibrance Gold 100 FS	z	<p>sedaksan - 50 g (karboksyamid),  fludioksonil - 25 g (fenylopirole),  difenokonazol - 25 g (triazole)</p>	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p>Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy, gównia pyłająca pszenicy, ostra plamistość oczkowa</p> <p>Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy, gównia pyłająca pszenicy, ostra plamistość oczkowa</p> <p>Jęczmień ozimy: pasiastość liści jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia</p> <p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek</p> <p>Owies: gównia pyłająca</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, gównia żdźbłowa żyta</p>
R-141/2018	Vibrance Opti	z	<p>sedaksan - 25 g (karboksyamid),  fludioksonil - 25 g (fenylopirole),  tebukonazol - 10 g (triazole)</p>	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p>Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyłająca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p>Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia pyłająca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia, palecznica zbóż i traw</p> <p>Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw</p> <p>Żyto: pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia żdźbłowa żyta</p> <p>Owies: gównia pyłająca</p>
					<p>Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyłająca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p>

R-27/2019	Vibrance Pro	z	<b>sedaksan - 25 g</b> (karboksyamidy), <b>fludioksonil - 25 g</b> (fenylpirople), <b>tritikonazol - 20 g</b> (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	<b>Jęczmień ozimy:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia pyłająca jęczmienia, pasiałość liści jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia, palecznica zbóż i traw  <b>Pszenżyto ozime:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw  <b>Żyto:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia żdźbłowa żyta  <b>Owies:</b> gównia pyłająca  <b>Pszenica jara:</b> śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyłająca pszenicy  <b>Jęczmień jary:</b> pasiałość liści jęczmienia, gównia pyłająca jęczmienia
R-182/2018	Vibrance Star	z	<b>sedaksan - 25 g</b> (karboksyamidy), <b>fludioksonil - 25 g</b> (fenylpirople), <b>tritikonazol - 20 g</b> (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	<b>Pszenica ozima:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyłająca pszenicy, ostra plamistość oczkowa ( <b>średni poziom zwalczania</b> )  <b>Jęczmień ozimy:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia pyłająca jęczmienia, pasiałość liści jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia, palecznica zbóż i traw  <b>Pszenżyto ozime:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw  <b>Żyto:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia żdźbłowa żyta  <b>Żyto jare:</b> gównia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzariozy/septoriozy siewek).  <b>Owies:</b> gównia pyłająca  <b>Pszenica jara:</b> śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyłająca pszenicy  <b>Jęczmień jary:</b> pasiałość liści jęczmienia, gównia pyłająca jęczmienia, Ostra plamistość oczkowa (rizoktonioza), łamliwość żdźbła zbóż.
					<b>Pszenica ozima:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyłająca pszenicy, ostra plamistość oczkowa ( <b>średni poziom zwalczania</b> )



R-194/2018	Vibrance Star 070 FS	z	<p>sedaksan - 25 g (karboksyamid),  fludioksonil - 25 g (fenylopirole),  tritikonazol - 20 g (triazole)</p>	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Jęczmień ozimy:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia pyłająca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia, palecznica zbóż i traw</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw</p> <p><b>Żyto:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia żdźbłowa żyta</p> <p><b>Żyto jare:</b> gównia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzariozy/septoriozy siewek).</p> <p><b>Owies:</b> gównia pyłająca</p> <p><b>Pszenica jara:</b> śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyłająca pszenicy</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> pasiastość liści jęczmienia, gównia pyłająca jęczmienia, ostra plamistość oczkowa (rizoktonioza), lamiwość żdźbła zbóż.</p>
R-120/2018	Vibrance Trio 060 FS	o	<p>sedaksan - 25 g (karboksyamid),  fludioksonil - 25 g (fenylopirole),  tebukonazol - 10 g (triazole)</p>	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	<p><b>Pszenica ozima:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyłająca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (<b>średni poziom zwalczania</b>)</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia pyłająca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia, palecznica zbóż i traw</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw</p> <p><b>Żyto:</b> pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia żdźbłowa żyta</p> <p><b>Owies:</b> gównia pyłająca</p>
R-198/2016	Victosar 250 EW	o	<p>tebukonazol - 250 g (triazole)</p>	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	<p><b>Pszenica ozima:</b> brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p>
					<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła, lamiwość żdźbła zbóż</p>

R-128/2021	Virid 250 EC	o	protiokonazol -250 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych
					Żyto jare: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż I traw, rdza żółta
					Rzepak jary: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń
					Słonecznik szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, alternarioza słonecznika, czarna plamistość lodyg słonecznika
					Soja: fuzaryjna zgorzel szyjki korzeniowej i podstawy lodygi, fuzaryjne wędnięcie (fuzarioza naczyniowa), brązowa plamistość liści soi (septorioza), zgnilizna twardzikowa
					Gorczyca: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych
					Mak: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
R-40/2020	Vitissimo	o	mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Pszenszczyk ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta
					Pszenszczyk ozime: septoriozy liści, rdza żółta, rdza brunatna
					Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia
					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia
R-1/2022	Vorona 500 SC	o	folpet - 500 g (ftalamidy)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Pszenszczyk ozima: septorioza paskowana pszenicy
					Pszenszczyk jary: septorioza paskowana pszenicy
					Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż
					Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż

R- 58/2023	Voyager	o	fluazynam - 200 g (związek z grupy pochodnych aniliny) walifenalat - 150 g (związek z grupy acyloaminowych)	S.T.I Solfotecnica Italiana s.p.A	Ziemniak: zaraza ziemnika
R-214/2019	Wadera 300 EC	o	protiokonazol -300 g (triazole)	CAC Chemical GmbH	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</p> <p><b>Pszenica jara:</b> brunatna plamistość liści zbóż (<b>średni poziom zwalczania</b>), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych</p> <p><b>Rzepak jary:</b> sucha zgnilizna kapustnych</p>
R-91/2023	Wasan	o	bromukonazol – 300 g/l (triazole)	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. Francja	<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, fuzarioza kłosów
R-134/2018	Winby	o	fluazynam - 500 g (aniliny)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-102/2021	Wirtuoz Pro	o	protiokonazol - 200 g (triazole), proquinazid - 50 g (quinozoliny)	Corteva Agriscience International Sàrl - Szwajcaria	<p><b>Pszenica ozima:</b> lamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, lamliwość źdźbła zbóż</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw</p> <p><b>Żyto:</b> rynchosporioza zbóż</p>

					<b>Jęczmień jary:</b> plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-33/2020	X-Met 100 SL	o	metkonazol - 100 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<b>Pszenica ozima:</b> rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy ( <b>średni poziom zwalczania</b> ), septorioza plew ( <b>średni poziom zwalczania</b> )
					<b>Pszenica jara:</b> rdza brunatna ( <b>średni poziom zwalczania</b> ), septorioza paskowana liści pszenicy ( <b>średni poziom zwalczania</b> ), septorioza plew ( <b>średni poziom zwalczania</b> )
					<b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, septorioza liści ( <b>średni poziom zwalczania</b> ), septorioza plew ( <b>średni poziom zwalczania</b> )
					<b>Żyto jare</b> rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw ( <b>średni poziom zwalczania</b> ), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni ( <b>średni poziom zwalczania</b> ).
					<b>Rzepak ozimy:</b> sucha zgnilizna kapustnych ( <b>średni poziom zwalczania</b> )
					<b>Rzepak jary:</b> czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych ( <b>średni poziom zwalczania</b> ), mączniak rzekomy roślin kapustnych ( <b>średni poziom zwalczania</b> ), sucha zgnilizna kapustnych ( <b>średni poziom zwalczania</b> ), szara pleśń ( <b>średni poziom zwalczania</b> ), zgnilizna twardzikowa ( <b>średni poziom zwalczania</b> )
R-173/2021	Yukon	o	miedź - 80 g, siarka - 640 g	UPL Holdings Coöperatief U.A. - Holandia	<b>Burak:</b> chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka
R-22/2018	Zafra AZT 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	<b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					<b>Pszenica jara:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
					<b>Żyto:</b> rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
					<b>Jęczmień ozimy:</b> rynchosporioza zbóż ( <b>średni poziom zwalczania</b> )
					<b>Jęczmień jary:</b> rynchosporioza zbóż ( <b>średni poziom zwalczania</b> )
					<b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
					<b>Pszenżyto ozime:</b> rdza brunatna, septorioza plew

					<p>Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p> <p>Bobik: antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)</p> <p>Soja: antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)</p> <p>Łubin: antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)</p> <p>Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu, Antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza</p>
R-7/2015 wu	Zaftra SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	<p>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna</p> <p>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna</p> <p>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia</p> <p>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia</p>
R-208/2017	Zakon 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g	Syngenta Crop Protection AG -	<p>Pszenica ozima, pszenica jara. Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów</p> <p>Pszenica ozima, pszenica jara. Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów</p> <p>Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)</p> <p>Pszenżyto ozime: septorioza plew, rdza brunatna</p> <p>Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż</p>

			(strobiluryny)	Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Ziemniak</b> rizoktonioza ziemniaka, alternarioza ziemniaka</p> <p><b>Groch:</b> antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza, mączniak rzekomy</p> <p><b>Soja:</b> antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza, mączniak rzekomy</p> <p><b>Bobik:</b> antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza</p> <p><b>Łubin:</b> antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza</p>
R-54/2014	Zantara 216 EC	o	tebukonazol - 166 g (triazole), biksafen - 50 g (karboksamid)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	<p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, ryńchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów</p> <p><b>Żyto:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, ryńchosporioza zbóż</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, ryńchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia</p>
R-54/2015	Zaprawa Domic 060 FS	z	tebukonazol - 60 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	<p><b>Jęczmień jary:</b> głownia pyłająca jęczmienia</p>
R - 150/2023	Zaprawa nasienna D		difenokonazol – 30 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG	<p><b>Jęczmień:</b> zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia</p> <p><b>Pszenica:</b> zgorzel siewek, septorioza plew pszenicy, Śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłająca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy</p> <p><b>Żyto:</b> zgorzel siewek, głownia zdźbłowa żyta</p>
					<p><b>Pszenica ozima:</b> śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)</p>

R-60/2020	Zaprawa Sarfun 025 FS	z	tritikonazol - 25 g (triazole)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	Pszenica jara: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek
					Jęczmień jary: głownia zwarta, zgorzel siewek
R-214/2014	Zaprawa Zbożowa Orius 060 FS	z	tebukonazol - 60 g (triazole)	Nufarm Polska	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka pszenicy
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca, śnieć gładka pszenicy
					Jęczmień ozimy: głownia pyłająca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia ( <b>średni poziom zwalczania</b> ), zgorzel siewek ( <b>średni poziom zwalczania</b> )
					Jęczmień jary: głownia pyłająca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia ( <b>średni poziom zwalczania</b> ), zgorzel siewek ( <b>średni poziom zwalczania</b> )
R-68/2015	Zaprawa Zbożowa Orius Extra 02 WS	z	tebukonazol - 20 g (triazole)	Nufarm Polska	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek
					Jęczmień ozimy: głownia pyłająca jęczmienia, zgorzel siewek
					Jęczmień jary: głownia pyłająca jęczmienia, zgorzel siewek
R-169/2017	Zaprawian 050 FS	z	tritikonazol - 50 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa ( <b>ogranicza występowanie</b> )
					Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek
					Jęczmień jary: głownia pyłająca, zgorzel siewek, plamistość siatkowa jęczmienia ( <b>ogranicza występowanie</b> ), pasiastość liści jęczmienia
					Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa ( <b>ogranicza występowanie</b> )
					Żyto: zgorzel siewek, pleśń śniegowa ( <b>ogranicza występowanie</b> )

R-68/2022	Zarolis	o	protiokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa  Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń
R-80/2020 h.r.	Zefir 200 EC	o	proquinazyd - 200 g (chinazoliny)	DuPont de Nemours Italiana Srl - Włochy	PSZENICA OZIMA: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzaryjna, zgorzel podstawy źdźbła. W mieszaninie: rdza, brunatna pszenicy, lamliwość źdźbła zbóż  PSZENŻYTO OZIME: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści  JĘCZMIENŃ OZIMY: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia  PSZENICA JARA: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści  JĘCZMIENŃ JARY: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
R-55/2022 h.r.	Zefir 200 EC	o	proquinazyd - 200 g (quinozoliny)	DuPont de Nemours Italiana Srl - Włochy	Pszonica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), lamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni  Pszonczyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż  Pszonica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż  Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia  Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
R-115/2020 h.r.	Zertan	o	oksatiapirolina - 100 g (izoksazoliny)	Production Agriscience Netherlands B.V. - Holandia	Ziemniak: zaraza ziemniaka
					Pszonica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów  Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż



R-50/2017 h.r.	Zetar 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	<p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż</p> <p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa</p> <p><b>Kukurydza:</b> żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy</p> <p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, rizoktonioza ziemniaka</p>
R-21/2020 h.r.	ZN Premium 333 FS	z	fluksapyroksad - 333 g (karboksamid)	BASF SE - Niemcy	<p><b>Pszenica ozima:</b> septorioza liści, pleśń śniegowa, średni poziom zwalczania mączniaka prawdziwego</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> pasiastość liści jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia</p> <p><b>Jęczmień ozimy:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, pleśń śniegowa</p>
R-167/2013 zn	Zignal 500 SC	o	fluazynam - 500 g (anilidy)	Cheminova A/S - Dania	<p><b>Ziemniak:</b> alternarioza, zaraza ziemniaka</p>
R-103/2016	Zizan 500 SC	o	tebukonazol - 500 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	<p><b>Rzepak ozimy:</b> czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych (<b>wyłącznie w mieszaninie</b>), sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza</p> <p><b>Pszenica ozima:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew</p> <p><b>Pszenżyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, septorioza liści</p> <p><b>Żyto ozime:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta</p> <p><b>Jęczmień jary:</b> mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia</p>
R-71/2018	Zorvec Enicade	o	oksatiapirolina - 100 g (izoksazoliny)	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	<p><b>Ziemniak:</b> zaraza ziemniaka</p>
					<p><b>Pszenica ozima:</b> rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy</p>

R- 45/2023	Zoxi	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	UPL Europe Ltd.	Pszennyto ozime: rdza brunatna
					Żyto ozime: rdza brunatna żyta
					Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania)
					Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
					Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka (ograniczenie występowania)
R-169/2018	Zoxis 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Arysta LifeSciences Benelux SPRL - Królestwo Belgii	Pszemica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy
					Pszennyto ozime: septoriozy liści
					Jęczmień Ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż