

WYKAZ HERBICYDÓW REKOMENDOWANYCH DO INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN ROLNICZYCH

Autorzy: dr hab. Roman Krawczyk, dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR-PIB

Opracowanie przygotowane w ramach zadania 1.4
**„Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej
ochrony roślin uprawnych”**

finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

**Ochrona roślin dla zapewnienia bezpieczeństwa
żywnościowego kraju oraz bezpieczeństwa żywności**

Wykaz herbicydów rekomendowanych do integrowanej produkcji roślin
przygotowany **na podstawie rejestru ś.o.r. opublikowanego w marcu 2024
(wersja uzupełniona).**

Wszystkie środki ochrony roślin stosowane w integrowanej produkcji roślin muszą być zarejestrowane przez MRiRW i stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Przed wykonaniem zabiegu należy dokładnie zapoznać się z etykietą środka rekomendowanego do użycia w danej uprawie, bezwzględnie przestrzegać dawek, terminu stosowania, maksymalnej liczby zabiegów w sezonie oraz okresu karencji.

Poznań 2024

Nr zezwolenia na dopuszczenie do obrotu środka ochrony roślin	Nazwa środka ochrony roślin	Zawartość, nazwa zwyczajowa substancji czynnej środka ochrony roślin	Zgodnie z klasyfikacją HRAC s.cz. zaliczana jest do grupy	Producent środka	Zalecany w uprawach	Zalecany w uprawach małoobszarowych	Przeznaczony do zwalczania J-ednoliściennych, D-wuliściennych	Uwagi
R-10/2020 h.r.	Addar 50 EC	pinoksaden - 50 g	1 (dawniej grupa A)	Agri - Top EU - Niemcy	pszenica ozima jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary	x	J	x
R-14/2011	Adengo 315 SC	izoksaflutol - 225 g tienkarbazon metylowy - 90 g,	27, 2 (dawniej grupa F2, B)	Nufarm S.A.S. - Francja	kukurydza	x	J + D	W celu ochrony wód gruntowych, środków ochrony roślin zawierających substancję czynną terbutyloazyna nie stosować częściej niż co trzy lata na tym samym obszarze.
R-18/2018	Adentis	tribenuron metylowy - 750 g	2 (dawniej grupa B)	Zenith Crop Science Bułgaria Ltd. - Bułgaria	pszenica ozima, jęczmień ozimy	x	D	x
R-109/2012	Agritox 500 SL	MCPA - 500 g	4 (dawniej grupa O)	Sharda CropChem Limited - Republika Indii	pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy i jary, owies	x	D	x
R-121/2013	Agritox Turbo 750 SL	MCPA - 660 g, dikamba - 90 g	4, 4 (dawniej grupa O, O)	BASF SE - Niemcy	jęczmień jary, pszenica jara, owies, pszenica ozima, żyto ozime, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime	x	D	x
R-122/2013	Agroxone Turbo 750 SL	MCPA - 660 g, dikamba - 90 g	4, 4 (dawniej grupa O, O)	BASF SE - Niemcy	jęczmień jary, pszenica jara, owies, pszenica ozima, żyto ozime, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime	x	D	x
R-129/2019	Akapit 125 EC	fluazyfop-P butylowy - 125 g	1 (dawniej grupa A)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	rzepak ozimy, ziemniak	x	J	x
R-164/2019	Aldaro 306 SE	2,4-D - 300 g, florasulam - 6,25 g	4, 2 (dawniej grupa O, B)	Syngenta Polska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenica jara	x	D	x
R-68/2014	Alladyn 71,4 WG	tritosulfuron - 714 g	2 (dawniej grupa B)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime	x	D	x
R-7/2023	Atoper 6 WG	mezosulfuron metylowy - 60 g	2 (dawniej grupa B)	Helm AG, Nordkanalstrasse 28, D-20097 Hamburg, Republika Federalna Niemiec	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, Pszenica jara, pszenżyto jare	x	J	x
R-108/2016	Atliplano DAM tec	chlomazon - 35 g, napropamid - 400 g	13, 0 (dawniej grupa F4, Z/K3)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	rzepak ozimy	x	J + D	x

R-158/2022	Attivate 6 WG	mezosulfuron metylowy - 60 g	2 (dawniej grupa B)	Helm AG, Nordkanalstrasse 28, D-20097 Hamburg, Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, pszenżyto jare	x	J	x
R-207/2014	Ambasador 75 WG	amidosulfuron - 750 g	2 (dawniej grupa B)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima	x	D	x
R-247/2014zr	Aminopielik D Maxx 430 EC	2,4-D - 376 g, dikamba - 54 g	4, 4 (dawniej grupa O, O)	BASF Agrochemical Products B.V. Db - Portoryko	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara	x	D	x
R-89/2010	Aminopielik Standard 600 SL	2,4-D - 600 g	4 (dawniej grupa O)	Arysta LifeSciences Benelux SPRL - Królestwo Belgii	jęczmień jary, pszenica ozima, żyto ozime, jęczmień ozimy	x	D	x
R-109/2009	Aneks SX 50 SG	tifensulfuron metylowy - 40 %, tribenuron metylowy - 10 %	2, 2 (dawniej grupa B, B)	Bayer SAS - Republika Francuska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-21/2019	Angelus 360 CS	chlomazon - 360 g	13 (dawniej grupa F4)	Rotam Agrochemical Europe Ltd. - Wielka Brytania	ziemniak, rzepak ozimy	x	J + D	x
R-4/2019	Animus	tribenuron metylowy - 750 g	2 (dawniej grupa B)	Zenith Crop Science Bułgaria Ltd. - Bułgaria	pszenica ozima, jęczmień ozimy	x	D	x
R-43/2021	Anthology 12 OD	jodosulfuron metylosodowy - 2 g, mezosulfuron metylowy - 10 g	2, 2 (dawniej grupa B, B)	Bayer AG	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-25/2018	Apens 700 SC	metamitron - 700 g	5 (dawniej grupa C1)	UPL Europe Ltd. - Anglia	burak cukrowy	x	D	x
R-79/2023	Apyros 75 WG	sulfosulfuron - 750 g	2 (dawniej grupa B)	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S., Parc d'Affaires de Crécy - 10A, Rue de la Voie Lactée, 69370 Saint Didier au Mont d'Or, Republika Francuska	Pszenica ozima	x	J	x
R-88/2021	Arrat	tritosulfuron - 250 g, dikamba - 500 g	2, 4 (dawniej grupa B, O)	BASF SE - Niemcy	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, owies, jęczmień jary, kukurydza	x	D	x
R-58/2020	Arva	fluroksypyr - 72 g, chlopyralid - 28 g, MCPA - 233 g	4, 4, 4 (dawniej grupa O, O, O)	Barclay Chemicals (R&D)	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, owies ozimy, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x

R-48/2018	Assynt 500 SG	tribenuron metylowy - 500 g	2 (dawniej grupa B)	Synthos Agro Sp z.o.o - Oświęcim	pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień jary	x	D	x
R-28/2022 h.r.	Asterix 315 SC	izoksafutol - 225 g tienkarbazon metylowy - 90 g,	27, 2 (dawniej grupa F2, B)	Nufarm S.A.S. - Francja	kukurydza	x	J + D	x
R-45/2022 h.r.	Astor 360 SL	chlorypralid - 240 g, pikloram - 80 g, aminopyralid - 40 g	4, 4, 4 (dawniej grupa O, O, O)	Rudnikagro Sp. z o.o., ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin,	rzepak ozimy	x	D	x
R-17/2020 h.r.	Atacama 700 SC	metamitron - 700 g	5 (dawniej grupa C1)	Rudnikagro Sp. z o.o.	burak cukrowy, burak pastewny	x	J + D	x
R-98/2009	Atlantis 12 OD	jodosulfuron metylosodowy - 2 g, mezosulfuron metylowy - 10 g	2, 2 (dawniej grupa B, B)	Cleeh Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-174/2017	Atlantis Star	mezosulfuron metylowy - 45 g, tienkarbazon metylowy - 22,5 g, jodosulfuron metylosodowy - 9 g	2, 2, 2 (dawniej grupa B, B, B)	Nufarm S.A.S. - Francja	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J + D	x
R-3/2009	Attribut 70 SG	propoksykarbazon sodu - 700 g	2 (dawniej grupa B)	Nufarm S.A.S. - Francja	pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime	x	J	x
R-64/2017	Auksendy 300 SL	chlorypralid - 300 g	4 (dawniej grupa O)	UPL Europe Ltd. - Anglia	rzepak ozimy, burak cukrowy	x	J + D	x
R-59/2008	Aurora 40 WG	karfentrazon etylowy - 40 %	14 (dawniej grupa E)	Belchim Crop Protection NV/SA - Królestwo Belgii	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-122/2018	Avoxa 50 EC	pinoksaden - 33,3 g, piroksulam - 8,33 g	1, 2 (dawniej grupa A, B)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J + D	x
R-59/2020 h.r.	Axel-R 50 EC	pinoksaden - 50 g	1 (dawniej grupa A)	Rezoner XI Robert Jedynasty	pszenica ozima jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	J	x
R-105/2014	Axiat 50 EC	pinoksaden - 50 g	1 (dawniej grupa A)	Sharda Europe b.v.b.a - Belgia	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	J	x

R-110/2016	Axial Komplett	pinoksaden - 45 g, florasulam - 5 g	1, 2 (dawniej grupa A, B)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-223/2015	Axial One 50 EC	pinoksaden - 45 g, florasulam - 5 g	1, 2 (dawniej grupa A, B)	Bayer Agriculture BVBA - Królestwo Belgii	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary	x	J	x
R-49/2021 h.r.	Bakchus	halauksyfen metylowy - 10 g, pikloram - 48 g	4, 4 (dawniej grupa O, O)	Agri - Top EU Piotr Andrzej Kostiw, Haslacher Straße 94, 94469 Deggenedorf, Republika Federalna Niemiec	rzepak ozimy	x	D	x
R-48/2023 h.r.	Bakchus Plus	halauksyfen metylowy - 10 g, pikloram - 48 g	4, 4 (dawniej grupa O, O)	Agri - Top EU Piotr Andrzej Kostiw, Haslacher Straße 94, 94469 Deggenedorf, Republika Federalna Niemiec	rzepak ozimy	x	D	x
R-58/2019 h.r.	Balatella Forte 150 EC	fluazyfop-P butylowy - 150 g	1 (dawniej grupa A)	Crop Agro Sp. z o.o	burak cukrowy, ziemniak, rzepak ozimy	burak pastewny, rzepak jary, gryka, słonecznik, len zwyczajny włóknisty, len uprawiany na nasiona, mak, konopie siewne uprawiane na włókno, plantacje nasienne konopi siewnych, tubin biały, tubin żółty, tubin wąskolistny, bobik, groch, soja, chmiel, rzepa, brukiew,	J	Nie stosować do ochrony konopi przeznaczonych na produkcję oleju konopnego.
R-42/2021 h.r.	Baltar	bentazon - 480 g	6 (dawniej grupa C3)	Agri - Top EU Piotr Andrzej Kostiw	kukurydza	groch siewny uprawiany na zielone nasiona, groch siewny	D	x
R-87/2016	Bantux	metazachlor - 400 g	15 (dawniej grupa K3)	Adama Agricultural Solutions Ltd. - Izrael	rzepak ozimy i jary	x	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-25/2017 wu	Bantux 500	metazachlor - 500 g	15 (dawniej grupa K3)	BASF Polska	rzepak ozimy	x	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-26/2018wu	Barloche	chloryralid - 100 g	4 (dawniej grupa O)	FMC International Switzerland Sarl - Szwajcaria	burak cukrowy	x	D	x
R-159/2017	Baristo 500 SC	napropamid - 500 g	15 (dawniej grupa K3)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy	x	D	x
R-112/2015	Barka 334 SL	chloryralid - 267 g, pikloram - 67 g	4, 4 (dawniej grupa O, O)	Safapac - Wielka Brytania	rzepak jary, rzepak ozimy	x	D	x

R-4/2010	Basagran 480 SL	bentazon - 480 g	6 (dawniej grupa C3)	BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec,	ziemniak, groch, bobik	soja, plantacje nasienne traw	D	x
R-56/2019	Basar	metolachlor-S - 960 g	15 (dawniej grupa K3)	Galenika-Fitofarmacja	kukurydza	x	J + D	x
R-90/2021 h.r.	Basetto	halauksyfen metylowy - 10 g, pikloram - 48 g	4, 4 (dawniej grupa O, O)	Corteva Agriscience Slovakia s.r.o. - Republika Słowacka	rzepak ozimy	x	D	x
R-113/2021 h.r.	Basjan 480 SL	bentazon - 480 g	6 (dawniej grupa C3)	BASF Espanola S.L.U. - Hiszpania	ziemniak, groch	x	D	x
R-35/2021	Battery	MCPA - 161 g, dikamba - 17,8 g	4, 4 (dawniej grupa O, O)	Sharda Poland Sp. z o.o.,	pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień jary	x	D	x
R-149/2019	Bazoka 750 WG	tribenuron metylowy - 750 g	2 (dawniej grupa B)	Industrias Afrasa S.A.	pszenica jara, jęczmień jary, pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime	x	D	x
R-98/2023	Beats 500	etofumesat - 500 g	15 (dawniej grupa K3/N)	Vextachem s.r.l., Piazza B. Buozzi 9, SC B I-04100, Latina, Republika Włoska	burak cukrowy	x	D	Substancję czynną etofumesat należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg s.cz. na 1 ha.
R-20/2019	Beetup Flo	fenmedifam - 160 g	5 (dawniej grupa C1)	UPL Europe Ltd. - Anglia	burak cukrowy, burak pastewny	x	D	x
R-4/2017	BeFlex 500 SC	beflubutamid - 500 g	12 (dawniej grupa F1)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	pszenica ozima, jęczmień ozimy	x	J + D	x
R-132/2018	Belkar	halauksyfen metylowy - 10 g, pikloram - 48 g	4, 4 (dawniej grupa O, O)	Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy	x	D	x

R-172/2019	Belvedere Extra 400 SC	fenmedifam - 200 g, etofumesat - 200 g	5, 15 (dawniej grupa C1, K3/N)	Adama	burak cukrowy	x	J + D	Substancję czynną etofumesat należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg s.cz. na 1 ha.
R-11/2020	Beni	bentazon - 870 g	6 (dawniej grupa C3)	Sharda Poland Sp. z o.o	kukurydza	groch siewny uprawiany na zielone nasiona, groch siewny	D	x
R-108/2020 h.r.	Benta Duo 480 SL	bentazon - 480 g	6 (dawniej grupa C3)	Rudnikagro Sp. z o.o., ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin,	ziemniak, groch, bobik	soja, plantacje nasienne traw	D	x
R-62/2021 h.r.	Bentamoc	bentazon - 480 g	6 (dawniej grupa C3)	GLO Quimicos Lda	ziemniak, groch	x	D	x
R-6/2022 h.r.	Bentazon 480 SL	bentazon - 480 g	6 (dawniej grupa C3)	Crop Agro sp. z o.o.	ziemniak, groch,	x	D	x
R-136/2018	Benz	bentazon - 480 g	6 (dawniej grupa C3)	Sharda CropChem Limited - Republika Indii	kukurydza, soja	groch	J + D	x
R-220/2015	Betasana 160 SC	fenmedifam - 160 g	5 (dawniej grupa C1)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	burak cukrowy, burak pastewny (plantacje produkcyjne i nasienne)	x	D	x
R-55/2022	Betron 500 SC	etofumesat - 500 g	15 (dawniej grupa K3/N)	INNVIKO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02 - 486 Warszawa	burak cukrowy	x	D	Substancję czynną etofumesat należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg s.cz. na 1 ha.
R-174/2015	Bettix 70 WG	metamitron - 70 %	5 (dawniej grupa C1)	FMC International Switzerland Sarl - Szwajcaria	burak cukrowy (plantacje produkcyjne i nasienne)	x	D	x
R-84/2016	Bettix Combi 500 SC	etofumesat - 150 g, metamitron - 350 g	15, 5 (dawniej grupa K3/N, C1)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	burak cukrowy, burak pastewny	x	D	Substancję czynną etofumesat należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg s.cz. na 1 ha.
R-3/2022 h.r.	Bezon 480 SL	bentazon - 480 g	6 (dawniej grupa C3)	Polska Firma Agro Consultingowa Michał Rybacki, Bydgoszcz	ziemniak, groch	x	D	x

R-21/2014	Biathlon 4D	tritosulfuron - 71,4 %, florasulam - 5,4 %	2, 2 (dawniej grupa B, B)	Bayer SAS - Republika Francuska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary, owies jary	pszenica ozima durum, pszenica oplewiona (orkisz), owies ozimy, żyto jare, pszenżyto jare	D	x
R-54/2022	Bitt 500 SC	etofumesat - 500 g	15 (dawniej grupa K3/N)	INNVI GO Sp. z o.o., Al. Jeruzolimskie 178, 02 – 486 Warszawa	burak cukrowy	x	D	Substancję czynną etofumesat należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg s.cz. na 1 ha.
R-64/2023 h.r.	Black 306 SE	florasulam - 5,25 g, 2,4-D - 300 g	2, 4 (dawniej grupa B, O)	Crop Agro sp. z o.o., ul. Korolowa 27, 86-031 Osielesko	Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, mieszanki zbożowe (z wyłączeniem owsa), kukurydza	x	D	
R-13/2023 h.r.	Black Duo 306 SE	2,4-D - 300 g, florasulam - 6,25 g	4, 2 (dawniej grupa O, B)	Crop Agro sp. z o.o., ul. Korolowa 27, 86-031 Osielesko	Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, mieszanki zbożowe (z wyłączeniem owsa), kukurydza	x	D	x
R-61/2016	Blast	chlorypralid - 240 g, pikloram - 80 g, aminopyralid - 40 g	4, 4, 4 (dawniej grupa O, O, O)	Corteva Agriscience Poland Sp. z o.o., ul. Józefa Piłusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa	rzepak ozimy	x	D	x
R-63/2016	Boa 360 CS	chlomazon - 360 g	13 (dawniej grupa F4)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	rzepak ozimy, ziemniak	x	J + D	x
R-59/2021 h.r.	Bombardier 306 SE	2,4-D - 300 g, florasulam - 6,25 g	4, 2 (dawniej grupa O, B)	CROP AGRO Sp. z o.o.	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenica jara	x	D	x
R-118/2016	Border 100 SC	mezotrion - 100 g	27 (dawniej grupa F2)	Chemimova A/S - Dania	kukurydza	x	J + D	x
R-139/2019	Botrin 750 WG	tribenuron metylowy - 750 g	2 (dawniej grupa B)	Industrias Afrasa S.A.	pszenica jara, jęczmień jary, pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime	x	D	x
R-26/2021	Brando	chinomerak - 100 g, napropamid - 500 g	4, 0 (dawniej grupa O, Z/K3)	Globachem NV	rzepak ozimy	x	J + D	x
R-108/2021 h.r.	Bresser 4D	tritosulfuron - 714 g, florasulam - 54 g	2, 2 (dawniej grupa B, B)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary, owies jary	pszenica ozima durum, pszenica oplewiona (orkisz), owies ozimy, żyto jare, pszenżyto jare	D	x
R-87/2015	Burakomitron 70 WG	metamitron - 70 %	5 (dawniej grupa C1)	Hermoo Belgium NV. - Belgia	burak cukrowy	x	J + D	x

R-60/2016	Burakomitron 700 SC	metamitron - 700 g	5 (dawniej grupa C1)	Hermoo Belgium NV. - Belgia	burak cukrowy	x	D	x
R-110/2012	Burakosat 500 SC	etofumesat - 500 g	15 (dawniej grupa K3/N)	UPL Europe Ltd. - Anglia	burak cukrowy, burak pastewny	plantacje nasienne traw	D	Substancję czynną etofumesat należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg s.cz. na 1 ha.
R-65/2020 h.r.	Burax 700	metamitron - 700 g	5 (dawniej grupa C1)	Jebagro GmbH	burak cukrowy	x	D	x
R-147/2016	Buster 100 EC	chizalofop-P etylowy - 100 g	1 (dawniej grupa A)	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy, burak cukrowy	len zwyczajny uprawiany na nasiona, len zwyczajny uprawiany na włókno, konopie siewne, uprawiane na włókno, rzepak jary, stonecznik zwyczajny, groch siewny uprawiany na świeże nasiona, groch siewny uprawiany na suche nasiona , soczewica jadalna, bobik, groch (peluszk), tulin biały, tulin żółty, tulin wąskolistny, soja, brukiew, rzepa, rzodzikiew, gorczyca, mak lekarski, tytoń	J	x
R-3/2016	Butisan 400 SC	metazachlor - 400 g	15 (dawniej grupa K3)	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy, rzepak jary	x	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-6/2017 wu	Butisan 500 SC	metazachlor - 500 g	15 (dawniej grupa K3)	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-9/2017 wu	Butisan Avant	metazachlor - 300 g, dimetenamid-P - 100 g, chinomerak - 100 g	15, 15, 4 (dawniej grupa K3, K3, O)	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-10/2018	Butisan Mix	dimetenamid-P - 333 g, chinomerak - 167 g	15, 4 (dawniej grupa K3, O)	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	D	x
R-88/2016	Butisan Mono	metazachlor - 400 g	15 (dawniej grupa K3)	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy i jary	x	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-9/2018	Butisan Pro	dimetenamid-P - 333 g, chinomerak - 167 g	15, 4 (dawniej grupa K3, O)	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	D	x
R-26/2017 wu	Butisan S	metazachlor - 500 g	15 (dawniej grupa K3)	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.

R-8/2017	Butisan Star 416 SC	metazachlor - 333 g, chinomerak - 83 g	15, 4 (dawniej grupa K3, O)	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-97/2012	Butisan Star Max 500 SE	metazachlor - 200 g, dimetenamid-P - 200 g, chinomerak - 100 g	15, 15, 4 (dawniej grupa K3, K3, O)	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-7/2017 wu	Butisan Top	metazachlor - 375 g, chinomerak - 125 g	15, 4 (dawniej grupa K3, O)	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	rzepak jary	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-136/2012	Butoxone M 400 SL	MCPB - 400 g	4 (dawniej grupa O)	Nufarm UK Ltd - Wielka Brytania	groch	x	D	x
R-188/2014	Calaris 400 SC	mezotriion - 70 g, terbutylazyna - 330 g	27, 5 (dawniej grupa F2, C1)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	kukurydza	x	J + D	W celu ochrony wód gruntowych, środków ochrony roślin zawierających substancję czynną terbutylazyna nie stosować częściej niż co trzy lata na tym samym obszarze.
R-106/2009	Calibre SX 50 SG	tifensulfuron metylowy - 33,3 %, tribenuron metylowy - 16,7 %	2, 2 (dawniej grupa B, B)	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-25/2009	Callisto 100 SC	mezotriion - 100 g	27 (dawniej grupa F2)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	kukurydza	x	J + D	x
R-7/2022wu	Callisto Plus	dikamba - 120 g, mezotriion - 50 g	4, 27 (dawniej grupa O, F2)	Syngenta Hellas Single Member S.A.C.I, Anthousa Avenue, 15349 Anthousa, 176 71 - Ateny, Republika Grecka	kukurydza	x	J + D	x
R-161/2015	Camaro 306 SE	2,4-D - 300 g, florasulam - 6,25 g	4, 2 (dawniej grupa O, B)	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary, jęczmień ozimy, pszenica jara	x	D	x
R-40/2014	Camix 560 SE	mezotriion - 60 g, metolachlor-S - 500 g	27, 15 (dawniej grupa F2, K3)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	kukurydza	x	J + D	x
R-41/2022	Cannon 500 SC	metazachlor - 500 g	15 (dawniej grupa K3)	ProAgni Sp. z o.o., ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów	rzepak ozimy i jary	x	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-126/2023	Cardinal	halauksyfen metylu - 10 g, pikloram - 48 g, aminopyralid - 32 g	4, 4, 4 (dawniej grupa O, O)	Corteva Agriscience International Sarl Crop Protection Products, Route De Suisse 160, 1290 Versoix, Konfederacja Szwajcarska	rzepak ozimy	x	D	x

R-39/2022 h.r.	Castellar	metazachlor - 400 g	15 (dawniej grupa K3)	Madez FHU Mariusz Rudnicki, ul. Mysłiborska 5a, 74-240 Lipiany	rzepak ozimy i jary	x	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-37/2022 h.r.	Castile	metazachlor - 400 g	15 (dawniej grupa K3)	Rudnikagro Sp. z o.o., ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin,	rzepak ozimy i jary	x	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-52/2022	Centaur 306 SE	2,4-D - 300 g, florasulam - 6,25 g	4, 2 (dawniej grupa O, B)	Pestila Sp. z o.o., Studzianki 24A, 97-320 Wolbórz	jęczmień jary, pszenica jara, owies, pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, kukurydza	x	D	
R-87/2021	Certo	tritosulfuron - 250 g, dikamba - 500 g	2, 4 (dawniej grupa B, O)	BASF SE - Niemcy	żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary, owies, kukurydza	x	D	x
R-187/2018	Chaco	chlorypyralid - 267 g, pikloram - 67 g	4, 4 (dawniej grupa O, O)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	gorczyca biała, rzepak ozimy	x	J + D	x
R-116/2020	Chart 960 EC	metolachlor-S - 960 g	15 (dawniej grupa K3)	INNVIKO Sp. z o.o.	kukurydza	slonecznik, soja, sorgo, brukiew, rzepa, tytoń	J + D	x
R-11/2021 h.r.	Cheval 306 SE	2,4-D - 300 g, florasulam - 6,25 g	4, 2 (dawniej grupa O, B)	CROP AGRO Sp. z o.o.	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenica jara	x	D	x
R-115/2022	Chlomaz-Life	chlomazon - 360 g	13 (dawniej grupa F4)	Life Scientific Ltd., Block 4, Belfield Office Park, Beech Hill Road, Dublin 4, Irlandia	ziemniak, rzepak ozimy, rzepak jary, groch	x	J + D	x
R-36/2017	Chlomazon 360 CS	chlomazon - 360 g	13 (dawniej grupa F4)	Agropak Sp.J. - B.Pluta, G.Brzeziński i Wspólnicy - Jaworzno	rzepak ozimy	x	D	x
R-42/2023 h.r.	Chloveto	chlorypyralid - 120 g, halauksyfen metylowy - 5 g	4, 4 (dawniej grupa O, O)	Polska Firma Agro Consultingowa Michał Rybacki, ul. Zaświat 30/7, 85-685 Bydgoszcz	rzepak ozimy	x	D	x

R-66/2017	ChwasTech Turbo 340 SL	MCPA - 300 g, dikamba - 40 g	4, 4 (dawniej grupa O, O)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, owies, pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto	x	D	x
R-31/2010	Chwastox 500 SL	MCPA - 500 g	4 (dawniej grupa O)	CIECH Sarzyna S. A.; ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, owies	x	D	x
R-71/2010	Chwastox 750 SL	MCPA - 750 g	4 (dawniej grupa O)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, owies, jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-98/2012	Chwastox AS 600 EC	MCPA - 600 g	4 (dawniej grupa O)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	jęczmień jary, pszenica ozima	x	D	x
R-14/2018	Chwastox CF	MCPA - 200 g, chloryralid - 20 g, fluroksypyr - 40 g	4, 4, 4 (dawniej grupa O, O, O)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima	x	D	x
R-35/2017	Chwastox Complex 260 EW	MCPA - 200 g, chloryralid - 20 g, fluroksypyr - 40 g	4, 4, 4 (dawniej grupa O, O, O)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima	x	D	x
R-35/2012	Chwastox D 179 SL	MCPA - 161 g, dikamba - 17,8 g	4, 4 (dawniej grupa O, O)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	jęczmień jary, pszenica jara, owies, pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto	x	D	x
R-77/2010	Chwastox Extra 300 SL	MCPA - 300 g	4 (dawniej grupa O)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, owies, pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto	x	D	x
R-163/2018	Chwastox Moc 60 SG	MCPA - 600 g	4 (dawniej grupa O)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima	x	D	x
R-45/2016	Chwastox Nowy Trio 390 SL	MCPA - 200 g, mekoprop-P - 150 g, dikamba - 40 g	4, 4, 4 (dawniej grupa O, O, O)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenica jara, owies, pszenżyto jare	x	D	x
R-107/2016	Chwastox Professional 750 SL	MCPA - 750 g	4 (dawniej grupa O)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	jęczmień jary i ozimy, pszenica jara i ozima, pszenżyto jare i ozime, owies, żyto	x	D	x
R-13/2013	Chwastox Trio 540 SL	mekoprop-P - 300 g, MCPA - 200 g, dikamba - 40 g	4, 4, 4 (dawniej grupa O, O, O)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary, owies	x	D	x

R-94/2014	Chwastox Turbo 340 SL	MCPA - 300 g, dikamba - 40 g	4, 4 (dawniej grupa O, O)	Clech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, owies, pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto	x	D	x
R-162/2018	Chwastox Uniwersalny 60 SG	MCPA - 600 g	4 (dawniej grupa O)	Clech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima	x	D	x
R-88/2018	Circuit CS Sync Tec	metazachlor - 300 g, chlomazon - 40 g	15, 13 (dawniej grupa K3, F4)	FMC CHEMICAL	rzepak ozimy	x	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-3/2017	Clap	chloryralid - 300 g	4 (dawniej grupa O)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	rzepak ozimy	rzepak jary, żyto jare, len uprawiany na nasiona, gorczyca biała, gorczyca sarepska, Inicznik siewny (Inianka siewna), mak uprawiany na nasiona, burak pastewny, brukiew jadalna, rzepa pastewna	D	x
R-100/2018	Clap Forte	chloryralid - 720 g	4 (dawniej grupa O)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	rzepak ozimy	rzepak jary, len uprawiany na nasiona, gorczyca biała, gorczyca sarepska, Inicznik siewny (Inianka siewna), mak uprawiany na nasiona, burak pastewny, brukiew jadalna, rzepa pastewna, żyto jare, orkisz jary, orkisz ozimy	D	x
R-45/2020	Clayton Neutron 700 SC	metamitron - 700 g	5 (dawniej grupa C1)	Clayton Plant Protection	burak cukrowy	x	D	x
R-62/2013	Cleravis 492,5 SC	metazachlor - 375 g, chinomerak - 100 g, imazamoks - 17,5 g	15, 4, 2 (dawniej grupa K3, O, B)	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	J + D	Do stosowania wyłącznie w uprawie odmian rzepaku ozimego odpornych na imazamoks. Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-68/2020	Click Premium	mezotrion - 70 g, terbutylazyna - 330 g	27, 5 (dawniej grupa F2, C1)	SIPCAM OXON S.P.A	kukurydza	x	J + D	W celu ochrony wód gruntowych, środków ochrony roślin zawierających substancję czynną terbutylazyna nie stosować częściej niż co trzy lata na tym samym obszarze.
R-20/2020	Clolphar Super	chloryralid - 300 g	4 (dawniej grupa O)	UPL Europe Ltd. - Anglia	burak cukrowy, rzepak ozimy	x	D	x

R-239/2017	Cloe 300 SL	chloryralid - 300 g	4 (dawniej grupa O)	Innovo Sp. z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy, pszenica ozima, burak cukrowy	x	D	x
R-13/2015 wu	Clomate 360 CS	chlomazon - 360 g	13 (dawniej grupa F4)	Agform Ltd. - Wielka brytania	rzepak ozimy, ziemniak	gorczyca, konopie siewne uprawiane na włókno, len zwyczajny uprawiany na włókno, len zwyczajny uprawiany na nasiona, lnianka siewna, mak lekarski, rzepak jary, soja, bobik, ciecierzycza pospolita, groch pastewny (peluszką), komonica zwyczajna, tubin wąskolistny, tubin żółty, tubin biały, lucerna, koniczyna, soczewica jadalna, tytoń	J + D	x
R-81/2014 h.r.	Clomaz 36 SC	chlomazon - 360 g	13 (dawniej grupa F4)	FMC Chemical - Belgia	rzepak ozimy, rzepak jary, ziemniak, groch	x	J + D	x
R-124/2019	Clozone	chlomazon - 360 g	13 (dawniej grupa F4)	Arysta LifeScience Polska	ziemniak, rzepak ozimy	x	J + D	x
R-112/2022	Clyde FX	fluroksypyr - 100 g, florasulam - 1 g	4, 2 (dawniej grupa O, B)	Albaugh TKI d.o.o., Grajski trg 21, 2327 Rače, Republika Stowienii	Pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary, owies jary	Pszenica durum ozima, pszenica płaskurka ozima, pszenica orkisz ozima, pszenica samopsza ozima, Żyto jare, pszenżyto jare, pszenica durum jara, pszenica płaskurka jara, pszenica orkisz jara, pszenica samopsza jara	D	x
R-159/2020	Coalicion 750 WG	tribenuron metylowy - 750 g	2 (dawniej grupa B)	Industrias Afrasa S.A. - Hiszpania	pszenica jara, jęczmień jary, pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime	x	D	x
R-120/2023	Colorado 960 EC	metolachlor-S - 960 g	15 (dawniej grupa K3)	BIOCHEM Srl, Bd. Mamaia Nr. 158, Cladirea GSS, Etaj 6, 900534 Judetul Constanta, Rumunia	kukurydza	x	J + D	x
R-202/2017	Colzamid	napropamid - 450 g	15 (dawniej grupa K3)	UPL Europe Ltd. - Anglia	rzepak ozimy	x	J + D	x
R-17/2018	Colzor Sync Tec	metazachlor - 150 g, napropamid - 150 g, chlomazon - 24 g	15, 0, 13 (dawniej grupa K3, K3, F4)	FMC CHEMICAL	rzepak ozimy	x	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-173/2023	Combo 306 SE	2,4-D - 300 g, florasulam - 6,25 g	4, 2 (dawniej grupa O, B)	ADAMA Agan Ltd., Ha'ashtag st., Northern Industrial Zone, Ashdod, 77102 Państwo Izrael	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenica jara	x	D	x

R-3/2016/PE	Command 360 CS	chlomazon - 360 g	13 (dawniej grupa F4)	FMC Agro Polska Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa	rzepak ozimy, rzepak jary, ziemniak, groch	rzepa pastewna, brukiew jadalna, bobik, groch (peluska), soja	J + D	x
R-4/2014	Command 360 CS	chlomazon - 360 g	13 (dawniej grupa F4)	FMC Corporation - USA	ziemniak, rzepak ozimy, rzepak jary, groch	x	J + D	x
R-6/2015	Command Top 375 CS	chlomazon - 30 g, napropamid - 345 g	13, 0 (dawniej grupa F4, Z/K3)	FMC Corporation - USA	rzepak ozimy	x	J + D	x
R-35/2023 h.r.	Concerto	chlupyralid - 120 g, halauksyfen metylowy - 5 g	4, 4 (dawniej grupa O, O)	Rudnikagro Sp. z o.o. ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin	rzepak ozimy	x	D	x
R-265/2017	Contor 25 WG	rimsulfuron - 250 g	2 (dawniej grupa B)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	kukurydza, ziemniak	x	J + D	x
R-12/2019 wu	Corelto	florasulam - 14,2 g, piroksulam - 70,8 g	2, 2 (dawniej grupa B, B)	Dow AgroSciences B. V.,	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J + D	x
R-230/2017	Corida	tribenuron metylowy - 750 g	2 (dawniej grupa B)	Zenith Crop Science Bułgaria Ltd. - Bułgaria	pszenica ozima, jęczmień ozimy	x	D	x
R-91/2021 h.r.	Corvus	metazachlor - 500 g, aminopyralid - 5,3 g, pikloram - 13,3 g	15, 4, 4 (dawniej grupa K3, O, O)	Corteva Agriscience Slovakia s.r.o. - Republika Słowacka	rzepak ozimy	x	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-19/2019	Corzal	fenmedifam - 160 g	5 (dawniej grupa C1)	UPL Europe Ltd. - Anglia	Burak cukrowy, burak pastewny	x	D	X
R-124/2023	Cothet 306 SE	2,4-D - 300 g, florasulam - 6,25 g	4, 2 (dawniej grupa O, B)	Elvita sp. z o.o., ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń	Pszenica ozima, jęczmień jary, kukurydza,	x	D	x
R-27/2015 h.r	Curtew 334 SL	chlupyralid - 267 g, pikloram - 67 g	4, 4 (dawniej grupa O, O)	Goldengrass Ltd. - Anglia	rzepak ozimy, gorczyca biała	x	D	x
R-113/2015	Cyklop 334 SL	chlupyralid - 267 g, pikloram - 67 g	4, 4 (dawniej grupa O, O)	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wolsbórz	rzepak jary i ozimy	x	D	x

R-52/2016 h.r.	Dakota 500 SC	metazachlor - 500 g	15 (dawniej grupa K3)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	rzepak ozimy	x	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-91/2022	Dallas 700 SC	metamitron - 700 g	5 (dawniej grupa C1)	ProAgri Sp. z o.o., ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów	burak cukrowy	x	D	x
R-135/2021	Darby 600 SL	2,4-D - 600 g	4 (dawniej grupa O)	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd. - Republika Irlandii	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenica jara, jęczmień jary, kukurydza	x	D	x
R-73/2021 h.r.	Dargorad 960 EC	metolachlor-S - 960 g	15 (dawniej grupa K3)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	kukurydza	, soja, słonecznik	J + D	x
R-61/2019	Deluge 960 EC	metolachlor-S - 960 g	15 (dawniej grupa K3)	Globachem N.V.	kukurydza	x	J + D	x
R-152/2016	Desperado 500 SC	chlorotoluron - 500 g	5 (dawniej grupa C2)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień ozimy	x	J + D	x
R-140/2019	Devoid 700 SC	metamitron - 700 g	5 (dawniej grupa C1)	JT Agro Ltd	burak cukrowy	x	D	x
R-250/2014	Devrinol 450 SC	napropamid - 450 g	15 (dawniej grupa K3)	UPL Europe Ltd. - Anglia	rzepak ozimy	x	J + D	x
R-2/2017/PE	Devrinol 450 SC	napropamid - 450 g	15 (dawniej grupa K3)	UPL Europe Ltd. - Anglia	rzepak ozimy	x	J + D	x
R-127/2015	Diablo 306 SE	2,4-D - 300 g, florasulam - 6,25 g	4, 2 (dawniej grupa O, B)	Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. - Warszawa	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, mieszanki zbożowe (z wyłączeniem owsa) i kukurydza	x	D	x
R-155/2016	Dicash	dikamba - 480 g	4 (dawniej grupa O)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	kukurydza	x	D	x
R-125/2012	Dicoherb 750 SL	MCPA - 750 g	4 (dawniej grupa O)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenica ozima, pszenica jara, owies	x	D	x

R-108/2013	Dicoherb Turbo 750 SL	MCPA - 660 g, dikamba - 90 g	4, 4 (dawniej grupa O, O)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	jęczmień jary, pszenica jara, owies, pszenica ozima, żyto ozime, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime	x	D	x
R-25/2010	Dicopur 600 SL	2,4-D - 600 g	4 (dawniej grupa O)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	pszenica jara, pszenica ozima, jęczmień jary, jęczmień ozimy, kukurydza	x	D	x
R-205/2014	Dicopur Top 464 SL	2,4-D - 344 g, dikamba - 120 g	4, 4 (dawniej grupa O, O)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	jęczmień jary, pszenica jara, pszenica ozima, pszenżyto ozime	x	D	x
R-167/2018	DicuRex Flo 500 SC	chlorotoluron - 500 g	5 (dawniej grupa C2)	Nufarm GmbH & Co KG,	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień ozimy	x	J + D	x
R-51/2022 h.r.	Dimetic	chlorypralid - 120 g, halauksyfen metylowy - 5 g	4, 4 (dawniej grupa O, O)	Agrovina Sp. z o.o., ul. Hallera 4/21, 86-100 Świecie	rzepak ozimy	x	D	x
R-160/2017	Diva 600 EC	pyrdat - 600 g	6 (dawniej grupa C3)	Belchim Crop Protection NV/SA - Królestwo Belgii	kukurydza	x	D	x
R-19/2019 h.r.	Django	metamitron - 700 g	5 (dawniej grupa C1)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	burak cukrowy	x	D	x
R-228/2017	Dolero	dikamba - 480 g	4 (dawniej grupa O)	Sharda CropChem Limited - Republika Indii	kukurydza	x	D	x
R-211/2014	Domino 700 SC	metamitron - 700 g	5 (dawniej grupa C1)	Adama Agricultural Solutions Ltd. - Izrael	burak cukrowy	x	D	x

R-164/2013 zr	Draco 50 SG	tribenuron metylowy - 50 %	2 (dawniej grupa B)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary	x	D	x
R-18/2015	Dual Gold 960 EC	metolachlor-S - 960 g	15 (dawniej grupa K3)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	kukurydza	soja, stonecznik	J + D	x
R-133/2020 h.r.	Duster	florasulam - 50 g	2 (dawniej grupa B)	ProEuro Sp. z o.o.	pszenica ozima, jęczmień jary	x	D	x
R-70/2018	Dyplomata 600 SC	chlorotoluron - 500 g, diflufenikan - 100 g	5, 12 (dawniej grupa C2, F1)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy	x	J + D	x
R-178/2015	Efactor 360 CS	chlomazon - 360 g	13 (dawniej grupa F4)	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy, ziemniak	x	J + D	x
R-49/2019	Effendi 500 SC	metazachlor - 500 g	15 (dawniej grupa K3)	Synthos Agro Spółka z o.o., 32-600 Oświęcim, ul. Chemików 1	rzepak ozimy	x	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-212/2017	Efica 960 EC	metolachlor-S - 960 g	15 (dawniej grupa K3)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	kukurydza	soja, stonecznik	J + D	x
R-112/2014	Egzeutor 25 SG	rimsulfuron - 25 %	2 (dawniej grupa B)	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	kukurydza, ziemniak	tytoń	J + D	x
R-219/2017	Elara 600 EC	pyrydat - 600 g	6 (dawniej grupa C3)	Belchim Crop Protection NV/SA - Królestwo Belgii	kukurydza	x	D	x
R-50/2023 h.r.	Eliminator	halauksyfen metylu - 10 g, pikloram - 48 g	4, 4 (dawniej grupa O, O)	Rudnikagro Sp. z o.o. ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin	rzepak ozimy	x	D	x
R-46/2019	Emcee	MCPA - 750 g	4 (dawniej grupa O)	Sharda Poland Sp. z o.o.	pszenica jara, jęczmień jary, owies, pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	D	x

R-120/2021	Emdee	MCPA - 750 g	4 (dawniej grupa O)	Sharda CropChem Ltd. - Republika Indii	pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, owies	x	D	x
R-62/2020	Errani 040 OD	tifensulfuron metylowy - 40 g	2 (dawniej grupa B)	INNVIKO Sp. z o.o.,	kukurydza	x	D	x
R-110/2009	Esteron 600 EC	2,4-D - 600 g	4 (dawniej grupa O)	Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. - Warszawa	jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara, kukurydza	x	D	x
R-200/2023	Ethaprim 500 SC	etofumesat - 500 g	15 (dawniej grupa K3/N)	ADAMA Agan Ltd., P.O. Box 262, Ashdod 7710201, Izrael	burak cukrowy	burak pastewny	D	Substancję czynną etofumesat należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg s.cz. na 1 ha.
R-145/2019	Ethofol SC	etofumesat - 500 g	15 (dawniej grupa K3/N)	Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o	burak cukrowy, burak pastewny	x	J+D	Substancję czynną etofumesat należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg s.cz. na 1 ha.
R-132/2022	Ethosat 500 SC	etofumesat - 500 g	15 (dawniej grupa K3/N)	ADAMA Agan Ltd., P.O. Box 262, Ashdod 7710201, Izrael	burak cukrowy	burak pastewny	D	Substancję czynną etofumesat należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg s.cz. na 1 ha.
R-56/2022	Etonat 500 SC	etofumesat - 500 g	15 (dawniej grupa K3/N)	INNVIKO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa	burak cukrowy	x	D	Substancję czynną etofumesat należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg s.cz. na 1 ha.
R-3/2013 h.r.	Etos 500 SC	etofumesat - 500 g	15 (dawniej grupa K3/N)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	burak cukrowy	x	D	Substancję czynną etofumesat należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg s.cz. na 1 ha.
R-78/2019	Evea 360 CS	chlomazon - 360 g	13 (dawniej grupa F4)	Rotam Agrochemical Europe Ltd	ziemniak, rzepak ozimy	x	J + D	x
R-166/2020	Exanimo 750 WG	tribenuron metylowy - 750 g	2 (dawniej grupa B)	Industrias Afrasa S.A.	pszenica jara, jęczmień jary, pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime	x	D	x
R-81/2022	Express SX 50 SG	tribenuron metylu - 480 g	2 (dawniej grupa B)	FMC Agro Polska sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa.	pszenica ozima, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-106/2014	Fantom 069 EW	fenoksaprop-P etylowy - 69 g	1 (dawniej grupa A)	Bayer SAS - Republika Francuska	pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary	x	J	x

R-63/2014	Faraon 75 WG	amidosulfuron - 750 g	2 (dawniej grupa B)	Bayer SAS - Republika Francuska	pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare	x	D	x
R-140/2013	Faworyt 300 SL	chloryralid - 300 g	4 (dawniej grupa O)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima, rzepak ozimy, burak cukrowy	x	D	x
R-191/2019	Fendra 306 SE	2,4-D - 300 g, florasulam - 6,25 g	4, 2 (dawniej grupa O, B)	ADAMA Polska Sp. z o.o.	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenica jara	x	D	x
R-218/2016	Feniks 069 EW	fenoksaprop-P etylowy - 69 g	1 (dawniej grupa A)	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	jęczmień jary, pszenica ozima	x	J	x
R-18/2017	Fenoksaprop 069 EW	fenoksaprop-P etylowy - 69 g	1 (dawniej grupa A)	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	jęczmień jary, pszenica ozima	x	J	x
R-23/2022	Fenoxinn Twist 069 EW	fenoksaprop-P etylowy - 69 g	1 (dawniej grupa A)	Innvigo Sp. z o.o.,	pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary,	x	J	x
R-11/2023 h.r.	Fen-Pro	fenmedifam - 160 g	5 (dawniej grupa C1)	ProEuro Sp. z o.o. ul. Stary Rynek 25/4, 65-067 Zielona Góra	Burak cukrowy, burak pastewny	x	D	X
R-152/2019	Fenuxar 69 EW	fenoksaprop-P etylowy - 69 g	1 (dawniej grupa A)	CIECH Sarzyna S.A	jęczmień jary, pszenica jara, pszenica ozima, pszenżyto ozime	x	J	x
R-51/2013	Fernando Forte 300 EC	fluroksypyr - 150 g, trichlopyr - 150 g	4, 4 (dawniej grupa O, O)	Corteva Agriscience Poland Sp. z o.o., ul. Józefa Piłusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa,	użytki zielone	x	D	x
R-37/2016 wu	Fidox 800 EC	prosulfokarb - 800 g	15 (dawniej grupa K3/N)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	pszenica ozima, ziemniak	x	J + D	x
R-15/2023 h.r.	Field	chloryralid - 120 g, halauksyfen metylowy - 5 g	4, 4 (dawniej grupa O, O)	Crop Agro sp. z o.o., ul. Korolowa 27, 86-031 Osielsko	rzepak ozimy	x	D	x
R-60/2023 h.r.	Filed 1	chloryralid - 120 g, halauksyfen metylowy - 5 g	4, 4 (dawniej grupa O, O)	Crop Agro sp. z o.o., ul. Korolowa 27, 86-031 Osielsko	rzepak ozimy	x	D	x

R-233/2019	Finex 700 SC	metamitron - 700 g	5 (dawniej grupa C1)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	burak cukrowy	burak pastewny	D	x
R-11/2018	Flame 500 SG	tribenuron metylowy - 500 g	2 (dawniej grupa B)	Albaugh UK	pszenica ozima, jęczmień jary, jęczmień ozimy	x	D	x
R-23/2020wu	Flame Duo 354 SG	florasulam - 104 g, tribenuron metylowy - 250 g	2, 2 (dawniej grupa B, B)	Albaugh TKI d.o.o.	Pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto ozime, owies, pszenżyto ozime, pszenżyto jare	Żyto jare, pszenica orkisz ozima, pszenica orkisz jara, pszenica twarda ozima, pszenica twarda jara, pszenica płaskurka ozima, pszenica płaskurka jara, pszenica samopsza ozima, pszenica samopsza jara	D	x
R-40/2017 h.r.	Flash 069 EW	fenoksaprop-P etylowy - 69 g	1 (dawniej grupa A)	Cheminova A/S - Dania	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara	x	J	x
R-161/2021	Flod 306 SE	2,4-D - 300 g, florasulam - 6,25 g	4, 2 (dawniej grupa O, B)	Elvita Sp. z o.o. - Różewo	pszenica ozima, jęczmień jary, kukurydza	x	D	x
R-59/2019	FlorasuGuard	florasulam - 50 g	2 (dawniej grupa B)	Rotam Agrochemical Europe Ltd	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary, owies jary, pszenżyto jare	pszenica twarda ozima, pszenica twarda jara	D	x
R-69/2023	Flurostar Forte	fluroksypyr - 400 g	4 (dawniej grupa O)	Globachem NV, Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, 3800 Sint Truiden, Belgia	Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, owies, kukurydza, użytki zielone			
R-31/2019	Flurostar Super SE	fluroksypyr - 100 g, florasulam - 1 g	4, 2 (dawniej grupa O, B)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-29/2022	Fluva 480 SC	mezotrion - 480 g	27 (dawniej grupa F2)	Globachem NV, Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, 3800 Sint Truiden, Królestwo Belgii	kukurydza	x	D	Nie zaleca się stosowania środka w liniach wsobnych kukurydzy, na plantacjach nasiennych a także w kukurydzy cukrowej bez uprzedniego wykonania próbnego zabiegu w celu sprawdzenia czy nie występują objawy uszkodzenia roślin.
R-167/2020	Flyer	florasulam - 50 g	2 (dawniej grupa B)	Sharda Cropchem España S.L.	pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime jęczmień jary	x	D	x
R-119/2022	Formule 1	etofumesat - 417 g	15 (dawniej grupa K3/N)	UPL Holdings Coöperatief U.A., Claudius Prinsenlaan 144 A, Block A, 4818CP Breda, Królestwo Niderlandów	pszenica ozima	x	J	Substancję czynną etofumesat należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg s.cz. na 1 ha.

R-110/2020	Fortune	fluazyfop-P butylowy - 150 g	1 (dawniej grupa A)	Sharda Poland Sp. z o.o.	burak cukrowy, ziemniak, rzepak ozimy	burak pastewny, rzepak jary, gryka zwyczajna, sonecznik zwyczajny, len zwyczajny uprawiany na włókno, len zwyczajny uprawiany na nasiona, mak lekarski, konopie siewne uprawiane na włókno, plantacje nasienne konopi siewnych, tubin biały, tubin żółty, tubin wąskolistny, bobik, groch, soja, chmiel, rzepa, brukiew,	J	x
R-97/2020 h.r.	Foster Forte 150 EC	fluazyfop-P butylowy - 150 g	1 (dawniej grupa A)	Rudnikagro Sp. z o.o.	burak cukrowy, ziemniak, rzepak ozimy	burak pastewny, rzepak jary, gryka, sonecznik, len zwyczajny włóknisty, len uprawiany na nasiona, mak, konopie siewne uprawiane na włókno, plantacje nasienne konopi siewnych, tubin biały, tubin żółty, tubin wąskolistny, bobik, groch, soja, chmiel, rzepa, brukiew, groch	J	Nie stosować do ochrony konopi przeznaczonych na produkcję oleju konopnego.
R-200/2014	Fox 480 SC	bifenoks - 480 g	14 (dawniej grupa E)	Adama Deutschland GmbH - Republika Federalna Niemiec	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, rzepak ozimy	x	D	x
R-153/2014	Foxtrout 069 EW	fenoksaprop-P etylowy - 69 g	1 (dawniej grupa A)	Chemimova A/S - Dania	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara	x	J	x
R-3/2022	Fragma Max 80 WG	florasulam - 200 g, tribenuron metylowy - 600 g	2, 2 (dawniej grupa B, B)	Nufarm Polska sp. z o.o.	pszenica ozima, żyto, pszenżyto ozime, jęczmień jary	x	D	x
R-55/2021	Framen 75 SG	tifensulfuron metylowy - 750 g	2 (dawniej grupa B)	INNIGO Sp. z o.o.	kukurydza	x	D	x
R-86/2015	Fraxial 50 EC	pinoksaden - 50 g	1 (dawniej grupa A)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	J	x
R-69/2020	Fresco 400 SC	metobromuron - 400 g	5 (dawniej grupa C2)	Belchim Crop Protection NV/SA - Królestwo Belgii		tytoń, sonecznik zwyczajny (tylko z przeznaczeniem na kwiat cięty)		
R-49/2015	Fuego 500 SC	metazachlor - 500 g	15 (dawniej grupa K3)	Adama Agriculture B.V - Królestwo Niderlandów	rzepak ozimy, rzepak jary	x	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-75/2019	Furion 100 OD	jodosulfuron metylosodowy - 100 g	2 (dawniej grupa B)	Invigo Sp.z o.o	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J + D	x

R-207/2015	Fusilade Forte 150 EC	fluazyfop-P butylowy - 150 g	1 (dawniej grupa A)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	burak cukrowy, ziemniak, rzepak ozimy	burak pastewny, rzepak jary, gryka, stonecznik, len zwyczajny włóknisty, len uprawiany na nasiona, mak, konopie siewne uprawiane na włókno, plantacje nasienne konopi siewnych, tubin biały, tubin żółty, tubin wąskolistny, bobik, groch, soja, chmiel, rzepa, brukiew,	J	Nie stosować do ochrony konopi przeznaczonych na produkcję oleju konopnego.
R-85/2015	Gala 334 SL	chloryralid - 267 g, pikloram - 67 g	4, 4 (dawniej grupa O, O)	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	rzepak ozimy, rzepak jary	x	D	x
R-36/2023	Galar 050 SC	florasulam - 50 g	2 (dawniej grupa B)	Helim AG, Nordkanalstrasse 28, D-20097 Hamburg, Republika Federalna Niemiec	pszenica ozima, pszenżyto ozime,	x	D	x
R-131/2020	Galaxo 150 WG	florasulam - 25 g, jodosulfuron metylosodowy - 50 g, tribenuron metylowy - 75 g	2, 2 (dawniej grupa B, B, B)	INNIGO Sp. z o.o.	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	żyto jare	J + D	x
R-223/2014	Galera 334 SL	chloryralid - 267 g, pikloram - 67 g	4, 4 (dawniej grupa O, O)	Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy, gorczyca biała	x	D	x
R-117/2018	Gardo Gold 500 SE	terbutylazyna - 187,5 g, metolachlor-S - 312,5 g	5, 15 (dawniej grupa C1, K3)	Syngenta Polska Sp. z o.o.	kukurydza	stonecznik zwyczajny, sorgo zwiste	J + D	W celu ochrony wód gruntowych, środków ochrony roślin zawierających substancję czynną terbutylazyna nie stosować częściej niż co trzy lata na tym samym obszarze.
R-3/2019	GF-2573	halauksyfen metylowy - 7,5 g	4 (dawniej grupa O)	Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. - Warszawa	pszenica ozima, pszenica twarda ozima, pszenica orkiszowa ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime, pszenica jara, pszenica twarda jara, pszenica orkiszowa jara, jęczmień jary, żyto jare, pszenżyto jare	x	D	x
R-93/2020	Globus SC	florasulam - 50 g	2 (dawniej grupa B)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	pszenica ozima, jęczmień jary	x	D	x
R-16/2018wu	Glotron 700 SC	metamitron - 700 g	5 (dawniej grupa C1)	Belchim Crop Protection Poland	burak cukrowy	x	D	x
R-170/2016	Goltix Compact 90 WG	metamitron - 900 g	5 (dawniej grupa C1)	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	burak cukrowy	x	D	x
R-166/2023	Goltix Duo 500 SC	etofumesat - 150 g, metamitron - 350 g	15, 5 (dawniej grupa K3/N, C1)	ADAMA Agan Ltd., Northern Industrial Zone, P.O. Box 262 Ashdod 77102, Państwo Izrael	burak cukrowy	x	D	Środki ochrony roślin zawierające substancję czynną etofumesat, na tej samej powierzchni uprawnej wolno stosować jedynie co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1 kg tej substancji czynnej na 1 ha

R-16/2017wu	Goltix Gold 700 SC	metamitron - 700 g	5 (dawniej grupa C1)	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	burak cukrowy, burak pastewny	x	D	x
R-5/2023/PE	Goltix Gold 700 SC	metamitron - 700 g	5 (dawniej grupa C1)	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	x tubin wąskolistny, tubin żółty, tubin biały	x	D	x
R-31/2015 wu	Goltix Titan 565 SC	metamitron - 525 g, chinomerak - 40 g	5, 4 (dawniej grupa C1, O)	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	burak cukrowy i pastewny	x	D	x
R-144/2015	Goltix-S 700 SC	metamitron - 700 g	5 (dawniej grupa C1)	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	burak cukrowy	x	D	x
R-142/2013	Gradio 74,4 SG	mekoprop-P - 734 g, tribenuron metylowy - 10 g	4, 2 (dawniej grupa O, B)	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary,	x	D	x
R-144/2020	Grando	triflusuifuron metylowy - 500 g	2 (dawniej grupa B)	UPL Europe Ltd. - Anglia	burak cukrowy	burak pastewny	D	x
R-35/2021 h.r.	Gransol Extra 480 SL	bentazon - 480 g	6 (dawniej grupa C3)	Agrovena Sp. z o.o.	ziemniak, groch, bobik	soja, plantacje nasienne traw	D	x
R-141/2013	Granstar Power 74,4 SG	mekoprop-P - 734 g, tribenuron metylowy - 10 g	4, 2 (dawniej grupa O, B)	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-90/2010	Granstar SX 50 SG	tribenuron metylowy - 50 %	2 (dawniej grupa B)	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	stonecznik zwyczajny	D	Słonecznik zwyczajny - odmiany wyłącznie tolerancyjne na tribenuron metylowy
R-104/2009	Granstar Ultra SX 50 SG	tifensulfuron metylowy - 250 g, tribenuron metylowy - 250 g	2, 2 (dawniej grupa B, B)	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary, owies	x	D	x
R-62/2014	Grodyt 75 WG	amidosulfuron - 750 g	2 (dawniej grupa B)	Bayer SAS - Republika Francuska	pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare	x	D	x
R-213/2017	Hadar 360 CS	chlomazon - 360 g	13 (dawniej grupa F4)	Synthos Agro Sp z.o.o - Oświęcim	rzepak ozimy	x	J + D	x

R-160/2015	Hadden 550 WG	tifensulfuron metylowy - 400 g, tribenuron metylowy - 150 g	2, 2 (dawniej grupa B, B)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	pszenica ozima, pszenżyto ozime	x	D	x
R-20/2021	Hadican	glifosat - 180 g	9 (dawniej grupa G)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	po siewie ale przed wschodami kukurydzy; po zbiorze roślin uprawnych przed rozpoczęciem upraw poźniwnych;	przed siewem lub po siewie a przed wschodami rośliny uprawnej (brukiew, proso, sorgo, rzodkiew, topinambur); przed sadzeniem tytoniu	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-114/2022	Haksar +	MCPA - 550 g, tribenuron metylu - 15 g	4, 2 (dawniej grupa O, B)	CIECH Sarzyna S.A., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary, owies	x	D	x
R-13/2018	Haksar Complex 260 EW	MCPA - 200 g, chloryralid - 20 g, fluroksypyr - 40 g	4, 4, 4 (dawniej grupa O, O, O)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima	x	D	x
R-33/2022	Haksar Top 565 SG	MCPA - 550 g, tribenuron metylowy - 15 g	4, 2 (dawniej grupa O, B)	CIECH Sarzyna S.A., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary, owies	- pszenica twarda ozima, pszenica orkisz ozima, pszenica płaskurka ozima, pszenica samopsza ozima; - żyto jare, pszenica twarda jara, pszenica orkisz jara, pszenica płaskurka jara, pszenica samopsza jara; - produkcja nasienna traw;	D	x
R-7/2020	Haksar Ultra 260 EW	MCPA - 200 g, chloryralid - 20 g, fluroksypyr - 40 g	4, 4, 4 (dawniej grupa O, O, O)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima	x	D	x
R-175/2012	Helgran 75 WG	tribenuron metylowy - 750 g	2 (dawniej grupa B)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	pszenica ozima, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-170/2023	Helion 300 SL	chloryralid - 300 g	4 (dawniej grupa O)	Ciech Sarzyna S.A., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna	pszenica ozima, rzepak ozimy, burak cukrowy	x	D	x
R-59/2023 h.r.	Helix	halauksyfen metylu - 10 g, pikloram - 48 g	4, 4 (dawniej grupa O, O)	Rudnikagro Sp. z o.o. ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin	rzepak ozimy	x	D	x
R-7/2011	Helm Tribi 75 WG	tribenuron metylowy - 750 g	2 (dawniej grupa B)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	pszenica ozima, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-32/2012	Helmstar 75 WG	tribenuron metylowy - 750 g	2 (dawniej grupa B)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	pszenica ozima, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-9/2022 h.r.	Herbena 50 EC	pinoksaden - 50 g	1 (dawniej grupa A)	Evita sp. z o.o., Różewo, 78-627 Różewo	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	J	x

R-83/2022	Herbos Twist 069 EW	fenoksaprop-P etylowy - 69 g	1 (dawniej grupa A)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa	pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary,	x	J	x
R-163/2021	Hercyd 306 SE	2,4-D - 300 g, florasulam - 6,25 g	4, 2 (dawniej grupa O, B)	Elvita Sp. z o.o. - Różewo	pszenica ozima, jęczmień jary, kukurydza	x	D	x
R-16/2017	Hermes 069 EW	fenoksaprop-P etylowy - 69 g	1 (dawniej grupa A)	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	pszenica ozima, jęczmień jary	x	J + D	x
R-103/2020	Herpente 150 WG	florasulam - 25 g, jodosulfuron metylosodowy - 50 g, tribenuron metylowy - 75 g	2, 2, 2 (dawniej grupa B, B, B)	INNIGO Sp. z o.o.	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	żyto jare	J + D	x
R-157/2019	Hiperkan 500 SC	metazachlor - 500 g	15 (dawniej grupa K3)	Synthos Agro Spółka z o.o	rzepak ozimy	x	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-107/2018	Huzar Activ Plus	2,4-D 2-EHE - 300 g, jodosulfuron metylosodowy - 10 g, tienkarbazon metylowy - 7,5 g	4, 2, 2 (dawniej grupa O, B, B)	Bayer SAS - Republika Francuska	pszenica ozima, żyto ozime, pszenżyto ozime	x	J + D	x
R-20/2021wu	Huzar Star	jodosulfuron metylosodowy - 33 g, tienkarbazon metylu - 25 g	2, 2 (dawniej grupa)	Bayer SAS - Republika Francuska	Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J + D	x
R-62/2016	Iguana	chlorypyralid - 240 g, pikloram - 80 g, aminopyralid - 40 g	4, 4, 4 (dawniej grupa O, O, O)	Corteva Agriscience Poland Sp. z o.o., ul. Józefa Piłusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa	rzepak ozimy	x	D	x
R-60/2017	Impesco 416 SC	metazachlor - 333 g, chinomerak - 83 g	15, 4 (dawniej grupa K3, O)	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-39/2021	Incelo	mezosulfuron metylowy - 45 g, tienkarbazon metylowy - 15 g	2, 2 (dawniej grupa B, B)	Bayer SAS	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica orkisz, pszenica ozima durum	x	J + D	x

R-58/2017	Inigo 500 SC	metobromuron - 500 g	5 (dawniej grupa C2)	Belchim Crop Protection NV/SA - Królestwo Belgii	ziemniak	soja, sonecznik.	J + D	x
R-157/2017	Inventor 500 SC	napropamid - 500 g	15 (dawniej grupa K3)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy	x	D	x
R-187/2016	Investo 100 EC	chizalofop-P etylowy - 100 g	1 (dawniej grupa A)	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy, burak cukrowy	len zwyczajny uprawiany na nasiona, len zwyczajny uprawiany na włókno, konopie siewne uprawiane na włókno, rzepak jary, sonecznik zwyczajny, groch siewny uprawiany na świeże nasiona, groch siewny uprawiany na suche nasiona , soczewica jadalna, bobik, groch (peluszką), tulin biały, tulin żółty, tulin wąskolistny, soja, brukiew, rzepa, rzodkiew , gorczyca, mak lekarski, tytoń.	J	x
R-33/2021	Iseran	chlomazon - 80 g, mezotriol - 150 g	13, 27 (dawniej grupa F4, F2)	SIPCAM OXON S.P.A., Via Sempione 195, 20016 Pero (MI) – Republika Włoska	kukurydza	x	J + D	x
R-106/2023	Itaple 306 SE	2,4-D - 300 g, florasulam - 6,25 g	4, 2 (dawniej grupa O, B)	Elvita sp. z o.o., ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń	pszenica ozima, jęczmień jary, kukurydza	x	D	x
R-101/2021 h.r.	Jatagan 75 WG	tritosulfuron - 250 g, dikamba - 500 g	2, 4 (dawniej grupa B, O)	BASF AG - Niemcy	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, owies, jęczmień jary, kukurydza	x	D	x
R-2/2023 h.r.	Jatagan 75 WG	tritosulfuron - 250 g, dikamba - 500 g	2, 4 (dawniej grupa B, O)	Agri-Grow sp. z o.o., ul. Cicha 16, 86-014 Osówiec	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, owies, jęczmień jary, kukurydza	x	D	x
R-102/2021 h.r.	Jatagan Bis 75 WG	tritosulfuron - 250 g, dikamba - 500 g	2, 4 (dawniej grupa B, O)	BASF AG - Niemcy	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, owies, jęczmień jary, kukurydza	x	D	x
R-3/2023 h.r.	Jatagan Bis 75 WG	tritosulfuron - 250 g, dikamba - 500 g	2, 4 (dawniej grupa B, O)	Agri-Grow sp. z o.o., ul. Cicha 16, 86-014 Osówiec	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, owies, jęczmień jary, kukurydza	x	D	x
R-13/2023	Jedis 700 SC	metamitron - 700 g	5 (dawniej grupa C1)	ADAMA Agan Ltd. P.O. Box 262, Northern Industrial Zone Ashdod 77102, Izrael	burak cukrowy	x	D	x

R-166/2016	Jenot 100 EC	chizalofop-P etylowy - 100 g	1 (dawniej grupa A)	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy, burak cukrowy	len zwyczajny uprawiany na nasiona, len zwyczajny uprawiany na włókno, konopie siewne uprawiane na włókno, rzepak jary, stonecznik zwyczajny, groch siewny uprawiany na świeże i suche nasiona, soczewica jadalna, bobik, groch (peluszką), tulin biały, tulin żółty, tulin wąskolistny, soja, brukiew, rzepa, rzodkiew , gorczyca, mak lekarski, tytoń.	J	x
R-166/2019	Jotamun 650 WG	izoksafutol - 100 g, mezotrión - 150 g, terbutylazyna - 400 g	27, 27, 5 (dawniej grupa F2, F2, C1)	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	kukurydza	x	J + D	W celu ochrony wód gruntowych, środków ochrony roślin zawierających substancję czynną terbutylazyna nie stosować częściej niż co trzy lata na tym samym obszarze.
R-123/2020	Julius 424 EC	chlomazon - 24 g, petoksamid - 400 g	13, 15 (dawniej grupa F4, K3)	Chemimova A/S,	rzepak ozimy	x	J + D	x
R-1/2023/PE	Julius 424 EC	chlomazon - 24 g, petoksamid - 400 g	13, 15 (dawniej grupa F4, K3)	Stowarzyszenie Polska Soja, ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń,	x	Soja	J + D	x
R-23/2018	Jupiter 700 SC	metamitron - 700 g	5 (dawniej grupa C1)	INNVIKO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa	burak cukrowy	x	D	x
R-149/2023	Juzan Extra 100 SC	mezotrión - 100 g	27 (dawniej grupa F2)	CIECH Sarżyna S.A., ul. Chemiców 1, 37-310 Nowa Sarżyna	kukurydza	x	J + D	x
R-82/2020	Kabala 960 EC	metolachlor-S - 960 g	15 (dawniej grupa K3)	CIECH Sarżyna S.A.	kukurydza	soja, stonecznik	J + D	x
R-73/2014	Kalif 360 CS	chlomazon - 360 g	13 (dawniej grupa F4)	Sipcam - Włochy	rzepak ozimy, rzepak jary, ziemniak	gorczyca biała, gorczyca czarna, gorczyca sarepska, rzepik ozimy, linianka siewna, len zwyczajny	D	x
R-222/2014	Kalif Mega 283 ZC	chlomazon - 33 g, metazachlor - 250 g	13, 15 (dawniej grupa F4, K3)	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	rzepak ozimy	x	J + D	x
R-56/2011	Kantor 050 SC	florasulam - 50 g	2 (dawniej grupa B)	Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. - Warszawa	pszenica ozima, pszenżyto ozime,	x	D	x

R-117/2020 h.r.	Kaxia 50 EC	pinoksaden - 50 g	1 (dawnej grupa A)	Polska Firma Agro Consultingowa Michał Rybacki	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	J	x
R-68/2011	Kemiron Koncentrat 500 SC	etofumesat - 500 g	15 (dawnej grupa K3/N)	Bayer SAS - Republika Francuska	burak cukrowy	x	D	Substancję czynną etofumesat należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg s.cz. na 1 ha.
R-155/2017	Kezuro SC	metamitron - 571 g, chinomerak - 71 g	5, 4 (dawnej grupa C1, O)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	burak cukrowy	x	D	x
R-6/2017	Kideka 100 SC	mezotriol - 100 g	27 (dawnej grupa F2)	Nufarm S.A.S. - Francja	kukurydza	x	J + D	x
R-231/2019	Kinvara	fluroksypyr-meptyl - 72 g, chloryralid - 28 g, MCPA - 233 g	4, 4, 4 (dawnej grupa O, O, O)	Barclay Chemicals	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, owies ozimy, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-154/2015	Kliper	metazachlor - 500 g, aminopyralid - 5,3 g, pikloram - 13,3 g	15, 4, 4 (dawnej grupa K3, O, O)	Dow AgroSciences - Francja	rzepak ozimy	x	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-86/2013	Koban 600 EC	petoksamid - 600 g	15 (dawnej grupa K3)	Chemnova Deutschland GmbH & Co. KG - Republika Federalna Niemiec	rzepak ozimy	x	J + D	x
R-12/2014 h.r.	Kojot 306 SE	2,4-D - 300 g, florasulam - 6,25 g	4, 2 (dawnej grupa O, B)	Dow AgroSciences - Francja	pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, mieszanki zbóż (z wyłączeniem owsa), kukurydza	x	D	x
R-45/2023 h.r.	Kolumb 360 SL	chloryralid - 240 g, pikloram - 80 g, aminopyralid - 40 g	4, 4, 4 (dawnej grupa O, O, O)	Crop Agro sp. z o.o., ul. Koraliowa 27, 86-031 Osielesko	rzepak ozimy	x	D	x
R-179/2015	Koncept 360 CS	chlomazon - 360 g	13 (dawnej grupa F4)	Innigo Sp. Z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy, ziemniak	x	J + D	x
R-24/2022	Konik 306 SE	2,4-D - 300 g, florasulam - 6,25 g	4, 2 (dawnej grupa O, B)	Pestila Sp. z o.o., Studzianki 24A, 97-320 Wolbórz	jęczmień jary, pszenica jara, owies, pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, kukurydza	x	D	x
R-49/2023	Koralit	pirosulam - 75 g	2 (dawnej grupa B)	Corteva Agriscience International Sàrl, route de Suisse 160, 1290 Versoix, Konfederacja Szwajcarska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J + D	x

R-26/2019	Korvetto	chlorypralid - 120 g, halauksyfen metylowy - 5 g	4, 4 (dawniej grupa O, O)	Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy	x	D	x
R-169/2020	Kumak 283 SE	chlomazon - 33 g, metazachlor - 250 g	13, 15 (dawniej grupa F4, K3)	CIECH Sarzyna S.A.	rzepak ozimy	x	J + D	x
R-164/2022	La Zina 500 SC	terbutylazyna - 500 g	5 (dawniej grupa C1)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa	kukurydza	x	D	W celu ochrony wód gruntowych, środków ochrony roślin zawierających substancję czynną terbutylazyna nie stosować częściej niż co trzy lata na tym samym obszarze.
R-115/2023	LaDiva	halauksyfen metylu - 10 g, pikloram - 48 g, aminopyralid - 32 g	4, 4, 4 (dawniej grupa O, O)	Corteva Agriscience International S&rt Crop Protection Products, Route De Suisse 160, 1290 Versoix, Konfederacja Szwajcarska	rzepak ozimy	x	D	x
R-68/2020 h.r.	Laserto 050 SC	florasulam - 50 g	2 (dawniej grupa B)	Rudnikagro Sp. z o.o	pszenica ozima jęczmień ozimy, pszenżyto ozime żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary, owies	x	D	x
R-123/2022	Lector Max 80 WG	florasulam - 200 g, tribenuron metylu - 600 g	2, 2 (dawniej grupa B, B)	Nufarm Europe GmbH and its Affiliates and Subsidiaries, Parsevalstrasse 11, D-40468 Düsseldorf	pszenica ozima, żyto, pszenżyto ozime, jęczmień jary	x	D	x
R-6/2023/PE	Legato 500 SC	diflufenikan - 500 g	12 (dawniej grupa F1)	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	x	Łubin	D	Stosować samodzielnie bez dodatku innych agrochemikaliów
R-121/2012	Lentipur Flo 500 SC	chlorotoluron - 500 g	5 (dawniej grupa C2)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-9/2020wu	Libeccio 360 CS	chlomazon - 360 g	13 (dawniej grupa F4)	Oxon Italia - Włochy	rzepak ozimy, rzepak jary, ziemniak	x	J + D	x
R-72/2018	Lider 300 SL	MCPA - 300 g	4 (dawniej grupa O)	Synthos Agro Sp z.o.o - Oświęcim	pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, owies, pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto	x	D	x
R-154/2021	Lider 750 SL	MCPA - 750 g	4 (dawniej grupa O)	Synthos Agro Sp z.o.o - Oświęcim	Pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, owies, pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto	x	D	x

R-73/2018	Lider D 750 SL	MCPA - 660 g, dikamba - 90 g	4, 4 (dawniej grupa O, O)	Synthos Agro Sp z.o.o - Oświęcim	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, owies	x	D	x
R-144/2021	Lifter	mezotriion - 100 g	27 (dawniej grupa F2)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-20/2021 h.r.	Linnea	florasulam - 50 g	2 (dawniej grupa B)	LTT CROPS LTD	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary, owies	x	D	x
R-88/2010	Lontrel 300 SL	chlopyralid - 300 g	4 (dawniej grupa O)	Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. - Warszawa	rzepak ozimy, burak cukrowy	x	J + D	x
R-65/2022	LS-Ciomaz	chlomazon - 360 g	13 (dawniej grupa F4)	Life Scientific Ltd., Block 4, Belfield Office Park, Beech Hill Road, Dublin 4, Irlandia	rzepak ozimy, rzepak jary, ziemniak, groch	- rzepa czarna, rzepa oleista, rzepa pastewna, brukiew jadalna; - bobik, groch pastewny (peluszką), soja;	J + D	x
R-120/2022	LS-Triflu	triflusuifuron metyloowy - 500 g	2 (dawniej grupa B)	Life Scientific Ltd., Block 4, Belfield Office Park, Beech Hill Road, Dublin 4, Republika Irlandii	burak cukrowy, burak pastewny	x	D	x
R-70/2008	Lumax 537,5 SE	terbutylazyna - 187,5 g, mezotriion - 37,5 g, metolachlor-S - 312,5 g	5, 27, 15 (dawniej grupa C1, F2, K3)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	kukurydza	x	J + D	W celu ochrony wód gruntowych, środków ochrony roślin zawierających substancję czynną terbutylazyna nie stosować częściej niż co trzy lata na tym samym obszarze.
R-97/2015	Lumer 50 WG	tribenuron metyloowy - 500 g	2 (dawniej grupa B)	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary	x	D	x
R-40/2021 h.r.	Luptic 500 SC	metobromuron - 500 g	5 (dawniej grupa C2)	Agrovina Sp. z o.o.,	ziemniak	bobik, słonecznik, soja	J + D	x
R-233/2016	Macho 500 SC	metazachlor - 500 g	15 (dawniej grupa K3)	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wotbórz	rzepak ozimy	x	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-40/2023 h.r.	Maczo	triflusuifuron metyloowy - 500 g	2 (dawniej grupa B)	ProEuro Sp. z o.o., ul. Stary Rynek 25/4, 65-067 Zielona Góra	burak cukrowy,	burak pastewny,	D	x
R-36/2014	Maister 310 WG	foramsulfuron - 300 g, jodosulfuron metylosodowy - 10 g	2, 2 (dawniej grupa B, B)	Bayer SAS - Republika Francuska	kukurydza	x	J + D	x

R-158/2013	Maister Power 42,5 OD	foramsulfuron - 31,5 g, jodosulfuron metylosodowy - 1 g, tienkarbazon metylowy - 10 g	2, 2, 2 (dawniej grupa B, B, B)	Bayer SAS - Republika Francuska	kukurydza	x	J + D	x
R-237/2017	Major 300 SL	chlorypralid - 300 g	4 (dawniej grupa O)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy, pszenica ozima, burak cukrowy	x	D	x
R-60/2022 h.r.	Makary 75 WG	tritosulfuron - 250 g, dikamba - 500 g	2, 4 (dawniej grupa B, O)	Agri - Top EU Piotr Andrzej Kostiw, Haslacher Straße 94, 94469 Deggenedorf, Republika Federalna Niemiec	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, owies, jęczmień jary, kukurydza	x	D	x
R-12/2021	Malton 200 SE	mezotrion - 200 g	27 (dawniej grupa F2)	INNIGO Sp. z o.o.	kukurydza	x	D	x
R-137/2020 h.r.	Mandryl	metobromuron - 500 g	5 (dawniej grupa C2)	Agrosimex Sp. z o.o.	ziemniak	soja, stonecznik, bobik	J + D	x
R-197/2019	Maran 100 SC	mezotrion - 100 g	27 (dawniej grupa F2)	Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa	kukurydza	x	J + D	x
R-109/2017	Marqis 360 CS	chlomazon - 360 g	13 (dawniej grupa F4)	Synthos Agro	rzepak ozimy	x	D	x
R-71/2019	Matrican 100 SC	florasulam - 100 g	2 (dawniej grupa B)	INNIGO Sp. z o.o.,	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto, kukurydza	x	D	x
R-49/2018 wu	Mattera	florasulam - 5 g, halauksyfen metylowy - 6,25 g	2, 4 (dawniej grupa B, O)	Dow AgroSciences - Francja	pszenica ozima, żyto ozime, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-228/2014	MCPA 300 SL	MCPA - 300 g	4 (dawniej grupa O)	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	pszenica jara	x	D	x
R-90/2016	MCPA Plus 340 SL	MCPA - 300 g, dikamba - 40 g	4, 4 (dawniej grupa O, O)	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-140/2018	Medalista 60 SG	MCPA - 600 g	4 (dawniej grupa O)	CIECH Sarzyna S.A.	pszenica ozima	x	D	x

R-122/2022	MeetBeet 700 SC	metamitron - 700 g	5 (dawniej grupa C1)	JT Grosvenor Ltd, Lees Mill Lane, Huddersfield, HD7 5QE, Zjednoczone Królestwo Brytanii i Irlandii Północnej	burak cukrowy	x	D	x
R-130/2020	Mepengo 150 WG	florasulam - 25 g, jodosulfuron metylosodowy - 50 g, tribenuron metyloowy - 75 g	2, 2, 2 (dawniej grupa B, B, B)	INNVI GO Sp. z o.o.	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	żyto jare	J + D	x
R-8/2022	Merlin Duo Flexx	izoksaflutol - 50 g, terbutylazyna - 375 g	27, 5 (dawniej grupa F2, C1)	Bayer SAS, 16, rue Jean-Marie Leclair, CS 90106, 69266 Lyon Cedex 09, Republika Francuska	kukurydza	x	J + D	Środki zawierające substancję czynną terbutylazyna, na tym samym polu w maksymalnej dawce 850 g/ha można stosować wyłącznie raz na trzy lata.
R-20/2022wu	Merlin Flexx 480 SC	izoksaflutol - 240 g	27 (dawniej grupa F2)	Bayer SAS, 16 rue Jean-Marie-Leclair, CS 90106 Lyon Cedex 09, Republika Francuska	kukurydza	mak lekarski	J + D	x
R-92/2020	Metafix 700 SC	metamitron - 700 g	5 (dawniej grupa C1)	Serium Consulting Ltd.	burak cukrowy	x	D	x
R-97/2017	Metafol Pro	metamitron - 700 g	5 (dawniej grupa C1)	UPL Europe Ltd. - Anglia	burak cukrowy, burak pastewny (plantacje produkcyjne i nasienne)	x	D	x
R-55/2019	Metallica	metolachlor-S - 960 g	15 (dawniej grupa K3)	Sharda Poland	kukurydza	x	J + D	x
R-103/2015	Metax 500 SC	metazachlor - 500 g	15 (dawniej grupa K3)	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy	x	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-84/2018	Metaz 500 SC	metazachlor - 500 g	15 (dawniej grupa K3)	Zakład Produkcyjno - Usługowo-Handlowy "Best-Pest"	rzepak ozimy	x	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-32/2014 h.r.	Metazachlor 500 SC	metazachlor - 500 g	15 (dawniej grupa K3)	Agan Chemical Manufacturers Ltd. - Izrael	rzepak ozimy, rzepak jary	x	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-147/2013	Metazanex 500 SC	metazachlor - 500 g	15 (dawniej grupa K3)	Agan Chemical Manufacturers Ltd. - Izrael	rzepak ozimy, rzepak jary	x	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-38/2022 h.r.	Meteor 500 SC	metazachlor - 500 g	15 (dawniej grupa K3)	Rudnikagro Sp. z o.o., ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin,	rzepak ozimy, rzepak jary	x	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.

R-42/2022 h.r.	Meteor Star 416 SC	metazachlor - 333 g, chinomerak - 83 g	15, 4 (dawniej grupa K3, O)	Rudnikagro Sp. z o.o., ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin,	rzepak ozimy	x	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-48/2022 h.r.	Meteor Top 500 SC	metazachlor - 375 g, chinomerak - 125 g	15, 4 (dawniej grupa K3, O)	Rudnikagro Sp. z o.o., ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin	rzepak ozimy	x	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-165/2021	Metis 960 EC	metolachlor-S - 960 g	15 (dawniej grupa K3)	Pestila Sp. z o. o., Studzianki 24a, 97-320 Wolbórz	kukurydza	soja, stonecznik	J + D	x
R-158/2019	Metkan 500 SC	metazachlor - 500 g	15 (dawniej grupa K3)	Synthos Agro Sp z.o.o - Oświęcim	rzepak ozimy	x	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-34/2015 h.r.	Metlog 700 SC	metamitron - 700 g	5 (dawniej grupa C1)	Adama Agricultural Solutions Ltd. - Izrael	burak cukrowy,	x	D	x
R-234/2016	MET-NEX 500 SC	metazachlor - 500 g	15 (dawniej grupa K3)	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	rzepak ozimy	x	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-23/2022 h.r.	Meto4herbi 500 SC	metobromuron - 500 g	5 (dawniej grupa C2)	Private Lab Sp. z o. o., 43-603 Jaworzno	ziemniak	soja, stonecznik.	J + D	x
R-9/2019 h.r.	Metobrom 500 SC	metobromuron - 500 g	5 (dawniej grupa C2)	Zakład Produkcyjno-Handlowo „Agromix”	ziemniak	soja, stonecznik, bobik	J + D	x
R-84/2021 h.r.	Metobrom Plus 500 SC	metobromuron - 500 g	5 (dawniej grupa C2)	Belchim Crop Protection NV/SA - Królestwo Belgii	ziemniak	soja, stonecznik, bobik	J + D	x
R-119/2019	Metodus 650 WG	izoksafutol - 100 g, mezotriolion - 150 g, terbutylazyna - 400 g	27, 27, 5 (dawniej grupa F2, F2, C1)	INNVIKO Sp. z o.o	kukurydza	x	J + D	W celu ochrony wód gruntowych, środków ochrony roślin zawierających substancję czynną terbutylazyna nie stosować częściej niż co trzy lata na tym samym obszarze.
R-17/2020	Metos 960 EC	metolachlor-S - 960 g	15 (dawniej grupa K3)	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	kukurydza	stonecznik, soja, sorgo, proso, brukiew, rzepa, tytoń,	J + D	x
R-143/2015	Metron 700 SC	metamitron - 700 g	5 (dawniej grupa C1)	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	burak cukrowy,		D	x

R-102/2015	Mezotop 500 SC	metazachlor - 500 g	15 (dawniej grupa K3)	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy	x	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-5/2023 R-05/2023	Mezox 6 WG	mezosulfuron metylowy - 60 g	2 (dawniej grupa B)	Helm AG, Nordkanalstrasse 28, D-20097 Hamburg, Republika Federalna Niemiec	Pszemica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, Pszemica jara, pszenżyto jare	x	J	x
R-104/2015	Mezzo 500 SC	metazachlor - 500 g	15 (dawniej grupa K3)	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy	x	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-54/2021 h.r.	Mezzo Plus 500 SC	metazachlor - 500 g	15 (dawniej grupa K3)	Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe „Chemiroi” Sp. z o.o.	rzepak ozimy, rzepak jary	x	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-55/2021 h.r.	Mezzo Super 500 SC	metazachlor - 500 g	15 (dawniej grupa K3)	INNVIIGO Sp. z o.o.	rzepak ozimy, rzepak jary	x	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-138/2021	Micam	MCPA - 161 g, dikamba - 17,8 g	4, 4 (dawniej grupa O, O)	Sharda Poland Sp. z o.o., ul. Bonifaterska 17, 00-203 Warszawa	Jęczmień jary, pszemica jara, owies, pszemica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto	x	D	x
R-16/2023 h.r.	Miecznik	chlorypralid - 120 g, halauksyfen metylowy - 5 g	4, 4 (dawniej grupa O, O)	Rezoner XI Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 23E/5, 84-100 Puck	rzepak ozimy	x	D	x
R-60/2011	Mocarz 75 WG	tritosulfuron - 250 g, dikamba - 500 g	2, 4 (dawniej grupa B, O)	BASF SE - Niemcy	pszemica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszemica jara, jęczmień jary, owies, kukurydza	x	D	x
R-24/2018	Monogra 700 SC	metamitron - 700 g	5 (dawniej grupa C1)	Invigo Sp. z o.o.	burak cukrowy (plantacje produkcyjne i nasienne)	x	D	x
R-171/2017	Monolith 11,25 WG	propoksykarbazon sodu - 67,5 g, mezosulfuron metylowy - 45 g	2, 2 (dawniej grupa B, B)	Bayer SAS - Republika Francuska	pszemica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J + D	x
R-44/2022 h.r.	Monter 500 SC	metazachlor - 500 g	15 (dawniej grupa K3)	Crop Agro sp. z o.o., ul. Korolowa 27, 86-031 Osielesko	rzepak ozimy, rzepak jary	x	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-95/2022	Mota	metazachlor - 400 g	15 (dawniej grupa K3)	Sharda Cropchem España S.L., Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina no 3, 12 th Floor, 30006 Murcia, Królestwo Hiszpanii	rzepak ozimy, rzepak jary	x	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.

R-156/2012	Mover 75 WG	piroksysulam - 75 g	2 (dawniej grupa B)	Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. - Warszawa	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J + D	x
R-148/2018	Mozzar	halauksyfen metylowy - 10 g, pikloram - 48 g	4, 4 (dawniej grupa O, O)	Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. - Warszawa	rzepak ozimy	x	D	x
R-53/2010	Mustang 306 SE	2,4-D - 300 g, florasulam - 6,25 g	4, 2 (dawniej grupa O, B)	Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. - Warszawa	pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, mieszanki zbożowe (z wyłączeniem owsa), kukurydza	x	D	x
R-21/2018 h.r.	Nabos 2 50 WG	triflusułfuron metylowy - 500 g	2 (dawniej grupa B)	Rudnikagro Sp. z o.o.	burak cukrowy, burak pastewny	x	D	x
R-8/2019 h.r.	Nabos 50 WG	triflusułfuron metylowy - 500 g	2 (dawniej grupa B)	Rudnikagro Sp. z o.o.	burak cukrowy, burak pastewny	x	D	x
R-62/2023	Napramid 450	napropamid - 450 g	15 (dawniej grupa K3)	Globachem N.V., Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, 3800 Sint-Truiden, Królestwo Belgii	rzepak ozimy	x	J + D	x
R-202/2014	Naspar 500 SC	metazachlor - 500 g	15 (dawniej grupa K3)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	rzepak ozimy	x	D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-14/2018 wu	Naspar Solo 500	metazachlor - 500 g	15 (dawniej grupa K3)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	rzepak ozimy	x	D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-3/2014	Nautius WG	tifensulfuron metylowy - 400 g, tribenuron metylowy - 150 g	2, 2 (dawniej grupa B, B)	Rotam Agrochemical International Co. Ltd. - Chiny	pszenica ozima, pszenżyto ozime	x	D	x
R-87/2010	Navigator 360 SL	chlorypyralid - 240 g, pikloram - 80 g, aminopyralid - 40 g	4, 4, 4 (dawniej grupa O, O, O)	Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. - Warszawa	rzepak ozimy	x	D	x
R-116/2013	Naxel 75 WG	tribenuron metylowy - 750 g	2 (dawniej grupa B)	Cheminova A/S - Dania	pszenica ozima, jęczmień jary	x	D	x
R-77/2014 zr	Nero 424 EC	chlomazon - 24 g, petoksamid - 400 g	13, 15 (dawniej grupa F4, K3)	Cheminova A/S - Dania	rzepak ozimy	x	J + D	x

R-124/2022	Nikita 562,5 WG	nikosulfuron - 100 g, dikamba - 312,5 g, mezotrion - 150 g	2, 4, 27 (dawniej grupa B, O, F2)	Syngenta Crop Protection AG, CH 4002 - Bazylea, Konfederacja Szwajcarska	kukurydza	x	J + D	Środek może być stosowany nie częściej niż co trzy lata na tym samym polu.
R-39/2013	Nimbus 283 SE	metazachlor - 250 g, chlomazon - 33,3 g	15, 13 (dawniej grupa K3, F4)	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-17/2013 h.r.	Nokaut 75 WG	tritosulfuron - 25 %, dikamba - 50 %	2, 4 (dawniej grupa B, O)	BASF Aktiengesellschaft Agricultural Center Product Registration Management P.O - Limburgerhof BOX 120	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary, owies, kukurydza	x	D	x
R-147/2012	Nomad 75 WG	piroksysulam - 75 g	2 (dawniej grupa B)	Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. - Warszawa	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J + D	x
R-193/2014	Norton 069 EW	fenoksaprop-P etylowy - 69 g	1 (dawniej grupa A)	Chemnova A/S - Dania	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara	x	J	x
R-200/2016	Notos 100 SC	mezotrion - 100 g	27 (dawniej grupa F2)	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	kukurydza	x	J + D	x
R-16/2021wu	Notos Max 100 SC	mezotrion - 100 g	27 (dawniej grupa F2)	Nufarm GmbH & Co KG,	kukurydza	x	D	x
R-60/2012	Nuance 75 WG	tribenuron metylowy - 750 g	2 (dawniej grupa B)	Chemnova A/S - Dania	pszenica ozima, jęczmień jary	x	D	x
R-110/2013	Nutox Turbo 750 SL	MCPA - 660 g, dikamba - 90 g	4, 4 (dawniej grupa O, O)	Nufarm UK Ltd - Wielka Brytania	jęczmień jary, pszenica jara, owies, pszenica ozima, żyto ozime, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime	x	D	x
R-24/2021	Nymeo	metamitron - 700 g	5 (dawniej grupa C1)	Bayer SAS	burak cukrowy, burak pastewny (plantacje produkcyjne i nasienne)	x	D	x
R-107/2012	Oblix 500 SC	etofumesat - 500 g	15 (dawniej grupa K3/N)	UPL Europe Ltd. - Anglia	burak cukrowy, burak pastewny	plantacje nasienne traw	D	Substancję czynną etofumesat należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg s.cz. na 1 ha.
R-4/2016	Oblix MT 500 SC	etofumesat - 150 g, metamitron - 350 g	15, 5 (dawniej grupa K3/N, C1)	UPL Europe Ltd. - Anglia	burak cukrowy, burak pastewny	x	D	Substancję czynną etofumesat należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg s.cz. na 1 ha.

R-44/2014	Oceal 700 SG	dikamba - 700 g	4 (dawniej grupa O)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	kukurydza	x	D	x
R-5/2017	Onyx 600 EC	pirydat - 600 g	6 (dawniej grupa C3)	Belchim Crop Protection NV/SA - Królestwo Belgii	kukurydza	x	D	x
R-256/2014	Opal 500 SC	chlorotoluron - 500 g	5 (dawniej grupa C2)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima	x	J + D	x
R-29/2021	Orpen 102 SE	florasulam - 2 g, fluroksypyr - 100 g	2, 4 (dawniej grupa B, O)	Barclay Chemicals (R&D) Ltd., Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Republika Irlandii	Pszenica ozima, pszenica durum, jęczmień ozimy, Pszenica jara, jęczmień jary, Owies jary, Żyto ozime, pszenżyto ozime, Kukurydza	pszenica durum	D	Nie stosować herbicydu w odmianie żyta Bra
R-11/2019	Osnova 600 SL	2,4-D - 600 g	4 (dawniej grupa O)	Adama Manufacturing Poland S.A - Brzeg Dolny	jęczmień jary, pszenica ozima, żyto ozime, jęczmień ozimy	x	D	x
R-178/2021	Osorno 480 SC	mezotriion - 480 g	27 (dawniej grupa F2)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	kukurydza	x	D	x
R-38/2016	Osorno SC	mezotriion - 100 g	27 (dawniej grupa F2)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-26/2022 h.r.	Palemon 75 WG	piroksysulam - 75 g	2 (dawniej grupa B)	Agri - Top EU Piotr Andrzej Kostiw, Haslacher Straße 94, 94469 Deggendorf, Republika Federalna Niemiec	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J + D	x
R-201/2014	Parsan 500 SC	metazachlor - 500 g	15 (dawniej grupa K3)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	rzepak ozimy	x	D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-56/2023 h.r.	Patos	metazachlor - 500 g, aminopyralid - 5,3 g, pikloram - 13,3 g	15, 4, 4 (dawniej grupa K3, O, O)	Dow AgroSciences - Francja	rzepak ozimy	x	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-5/2018 h.r.	Paxio 50 EC	pinoksaden - 50 g	1 (dawniej grupa A)	Rudnikagro Sp. z o.o.	pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	J	x
R-43/2022 h.r.	Paxio Duo 50 EC	pinoksaden - 50 g	1 (dawniej grupa A)	Rudnikagro Sp. z o.o., ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin,	pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	J	x

R-151/2019	Pegas 306 SE	2,4-D - 300 g, florasulam - 6,25 g	4, 2 (dawniej grupa O, B)	ADAMA Polska Sp. z o.o	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-59/2017	Permuson 416 SC	metazachlor - 333 g, chinomerak - 83 g	15, 4 (dawniej grupa K3, O)	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-17/2022wu	Pico	pikolinafen - 750 g	12 (dawniej grupa F1)	BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime	x	D	x
R-48/2016	Picono	pendimetalina - 320 g, pikolinafen - 16 g	3, 12 (dawniej grupa K1, F1)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime	x	J + D	x
R-135/2017	Pikas 300 SL	pikloram - 300 g	4 (dawniej grupa O)	Innavigo Sp. z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy	x	D	x
R-173/2016	Pilot 10 EC	chizalofop-P etylowy - 100 g	1 (dawniej grupa A)	Nissan Chemical Europe S.A.R.L. Republika Francuska	burak cukrowy (plantacje produkcyjne), ziemniak, rzepak ozimy	len zwyczajny uprawiany na nasiona, len zwyczajny uprawiany na włókno, konopie siewne uprawiane na włókno, rzepak jary, stonecznik zwyczajny, groch siewny, soczewica jadalna, bobik, groch (peluska), tulin biały, tulin żółty, tulin wąskolistny, soja, burak pastewny, brukiew, rzepa, rzodkiew, gorczyca, mak lekarski, topinambur (skarmianie dzikich zwierząt), tytoń,	J	x
R-30/2015	Pilot Max 10 EC	chizalofop-P etylowy - 100 g	1 (dawniej grupa A)	Arysta LifeScience S.A.S. Francja - Francja	burak cukrowy, burak pastewny (plantacje produkcyjne), ziemniak, rzepak ozimy	x	J	x
R-47/2022 h.r.	Pino4Herbi 50 EC	pinoksaden - 50 g	1 (dawniej grupa A)	Private Lab Sp. z o.o., ul. Karola Darwina 1 D, 43-603 Jaworzno	pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	J	x
R-28/2023 h.r.	Pixafen	pikloram - 48 g, halauksyfen metylowy - 10 g	4, 4 (dawniej grupa O, O)	Rudnikagro Sp. z o.o. ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin	rzepak ozimy	x	D	x
R-252/2017	Pixaro	halauksyfen metylowy - 12 g, fluoksypyr - 280 g	4, 4 (dawniej grupa O, O)	Dow AgroScience	-pszenica ozima, pszenica twarda ozima, pszenica orkiszowa ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime; -pszenica jara, pszenica twarda jara, pszenica orkiszowa jara, jęczmień jary, żyto jare, pszenżyto jare	x	D	x
R-164/2012	Platform 61,5 SG	karfentrazon etylowy - 15 g, mekoprop-P - 600 g	14, 4 (dawniej grupa E, O)	FMC Corporation - USA	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x

R-1/2022wu	Plaza 25 WG	rimsulfuron - 250 g	2 (dawniej grupa B)	Ascenza Agro S.A., Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias - 2910-440 Setubal, Republika Portugalska	kukurydza, ziemniak	x	J + D	x
R-176/2012	Pleban 75 WG	tribenuron metylowy - 750 g	2 (dawniej grupa B)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	pszenica ozima, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-72/2019	Ptonarius 100 SC	florasulam - 100 g	2 (dawniej grupa B)	INNIGO Sp. z o.o	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto, kukurydza	x	D	x
R-53/2022	Pony 306 SE	2,4-D - 300 g, florasulam - 6,25 g	4, 2 (dawniej grupa O, B)	Pestila Sp. z o.o., Studzianki 24A, 97-320 Wolbórz	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto, jęczmień jary, pszenica jara, owies, kukurydza	x	D	x
R-21/2012	Powertwin 400 SC	fenmedifam - 200 g, etofumesat - 200 g	5, 15 (dawniej grupa C1, K3/N)	Adama Deutschland GmbH - Republika Federalna Niemiec	burak cukrowy	x	J + D	Substancję czynną etofumesat należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg s.cz. na 1 ha.
R-99/2016	Premier 300 SL	MCPA - 300 g	4 (dawniej grupa O)	Synthos Agro Sp z.o.o - Oświęcim	pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, owies, pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto	x	D	x
R-134/2016	Premier 500 SL	MCPA - 500 g	4 (dawniej grupa O)	Synthos Agro Sp z.o.o - Oświęcim	pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, owies, pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto	x	D	x
R-109/2016	Premier 750 SL	MCPA - 750 g	4 (dawniej grupa O)	Synthos Agro Sp z.o.o - Oświęcim	pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, owies, pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto	x	D	x
R-142/2016	Premier D 750 SL	dikamba - 90 g, MCPA - 660 g	4, 4 (dawniej grupa O, O)	Synthos Agro Sp z.o.o - Oświęcim	pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, owies, pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto	x	D	x
R-139/2018	Primextra Gold	terbutylazyna - 187,5 g, metolachlor-S - 312,5 g	5, 15 (dawniej grupa C1, K3)	Syngenta Polska Sp. z o.o	kukurydza	stonecznik zwyczajny, sorgo zwiste	J + D	W celu ochrony wód gruntowych, środków ochrony roślin zawierających substancję czynną terbutylazyna nie stosować częściej niż co trzy lata na tym samym obszarze.
R-30/2019	Privium 125 EC	fluazyfop-P butylowy - 125 g	1 (dawniej grupa A)	Nufarm Polska Sp. z o.o.	burak cukrowy, ziemniak, rzepak ozimy	burak pastewny, rzepak jary, gryka zwyczajna, stonecznik zwyczajny, len zwyczajny włóknisty, len uprawiany na nasiona, mak lekarski, konopie siewne uprawiane na włókno, plantacje nasienne konopie siewnych, tubin biały, tubin złoty, tubin wąskolistny, bobik, groch, soja, chmiel, groch, rzepa, brukiew, rzodkiew,	J	Nie stosować do ochrony konopie przeznaczonych na produkcję oleju konopnego.

R-37/2020	Prize	chlomazon - 360 g	13 (dawniej grupa F4)	Sharda Cropchem España S.L.	ziemniak, rzepak ozimy, rzepak jary, groch	rzepa czarna, rzepa oleista, rzepa pastewna, brukiew jadalna, bobik, groch (peluszka), soja, tytoń,	J + D	x
R-111/2019	Procion 700 SC	metamitron - 700 g	5 (dawniej grupa C1)	Rudnikagro Sp. z o.o.	burak cukrowy	burak pastewny,	D	x
R-22/2021 h.r.	Prodamon	piroksysulam - 75 g	2 (dawniej grupa B)	ProEuro Sp. z o.o.	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J + D	x
R-30/2022 h.r.	Pro-Eto	etofumesat - 500 g	15 (dawniej grupa K3/N)	ProEuro Sp. z o.o. ul. Stary Rynek 25/4, 65-067 Zielona Góra	burak cukrowy, burak pastewny	plantacje nasienne traw	D	Substancję czynną etofumesat należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg s.cz. na 1 ha.
R-61/2020	Prokontra 040 OD	tifensulfuron metylowy - 40 g	2 (dawniej grupa B)	INNVI/GO Sp. z o.o.	kukurydza	x	D	x
R-44/2015	Proman 500 SC	metobromuron - 500 g	5 (dawniej grupa C2)	Belchim Crop Protection NV/SA - Królestwo Belgii	ziemniak	soja, stonecznik.	J + D	x
R-24/2019	Prometeus 700 SC	metamitron - 700 g	5 (dawniej grupa C1)	JT Agro Ltd. - Wielka Brytania	burak cukrowy	x	D	x
R-78/2020 h.r.	Pro-Metobro 500 SC	metobromuron - 500 g	5 (dawniej grupa C2)	Rudnikagro Sp. z o.o.	ziemniak	soja, stonecznik, bobik	J + D	x
R-155/2021	Promungu 700 SC	metamitron - 700 g	5 (dawniej grupa C1)	JT Agro Ltd. - Wielka Brytania	burak cukrowy	x	D	x
R-238/2017	ProSto 300 SL	chlopyralid - 300 g	4 (dawniej grupa O)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy, pszenica ozima, burak cukrowy	x	D	x
R-80/2021 h.r.	Protis	jodosulfuron metylosodowy - 2 g mezosulfuron metylowy - 10 g	2, 2 (dawniej grupa B, B)	Bayer CropScience S.r.l. - Włochy	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-107/2014	Puma Uniwersat 069 EW	fenoksaprop-P etylowy - 69 g	1 (dawniej grupa A)	Bayer SAS - Republika Francuska	pszenica ozima, jęczmień jary, pszenica jara	x	J	x

R-4/2017 h.r.	Pumex 069 EW	fenoksaprop-P etylowy - 69 g	1 (dawniej grupa A)	Chemnova A/S - Dania	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara	x	J + D	x
R-47/2020wu	Puro Maxx	florasulam - 104 g, tribenuron metylowy - 250 g	2, 2 (dawniej grupa B, B)	Albaugh TKI d.o.o.	pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto ozime, owies, pszenżyto ozime, pszenżyto jare	Żyto jare, pszenica orkisz ozima, pszenica orkisz jara, pszenica twarda ozima, pszenica twarda jara, pszenica plaskurka ozima, pszenica plaskurka jara, pszenica samopsza ozima, pszenica samopsza jara	D	x
R-159/2015	Pygmee 550 WG	tifensulfuron metylowy - 400 g, tribenuron metylowy - 150 g	2, 2 (dawniej grupa B, B)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	pszenica ozima, pszenżyto ozime	x	D	x
R-174/2018	Quelex	florasulam - 100 g, halauksyfen metylowy - 104,2 g	2, 4 (dawniej grupa B, O)	Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. - Warszawa	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, żyto jare	x	D	x
R-20/2022	Racer 250 CS	flurochloridon - 250 g	12 (dawniej grupa F1)	Adama Polska Sp. z o.o.	ziemniak	x	D	x
R-266/2017	Radar 25 WG	rimsulfuron - 250 g	2 (dawniej grupa B)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	kukurydza, ziemniak	x	J + D	x
R-136/2017	Raldico 300 SL	pikloram - 300 g	4 (dawniej grupa O)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy	x	D	x
R-35/2013	Ramzes 25 WG	rimsulfuron - 25 %	2 (dawniej grupa B)	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	kukurydza, ziemniak	x	J + D	
R-173/2012	Ranga 75 WG	tribenuron metylowy - 750 g	2 (dawniej grupa B)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	pszenica ozima, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-74/2019	Ranger 100 OD	jodosulfuron metylosodowy - 100 g	2 (dawniej grupa B)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J + D	x
R-119/2015	Raper 500 SC	metazachlor - 500 g	15 (dawniej grupa K3)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	rzepak ozimy	x	D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-13/2018 wu	Raper Solo 500	metazachlor - 500 g	15 (dawniej grupa K3)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	rzepak ozimy	x	D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.

R-15/2017	Rapex 500 SC	metazachlor - 500 g	15 (dawniej grupa K3)	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	rzepak ozimy	x	D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-50/2022 h.r.	Rapino 50 EC	pinoksaden - 50 g	1 (dawniej grupa A)	Agrovena Sp. z o.o., ul. Hallera 4/21, 86-100 Świecie	pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	J	x
R-125/2014	Rapsan 500 SC	metazachlor - 500 g	15 (dawniej grupa K3)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	rzepak ozimy	x	D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-198/2023	Rapsan Gold	metazachlor - 333 g, chinomerak - 83 g	15, 4 (dawniej grupa K3, O)	Globachem N.V., Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint Truiden, Królestwo Belgii	rzepak ozimy	x	D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha. Środki zawierające substancję metazachlor lub chinomerak można zastosować na tym
R-58/2018	Rapsan Plus	metazachlor - 333 g, chinomerak - 83 g	15, 4 (dawniej grupa K3, O)	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-12/2018 wu	Rapsan Solo 500	metazachlor - 500 g	15 (dawniej grupa K3)	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-15/2018 wu	Rapsan Turbo	metazachlor - 375 g, chinomerak - 125 g	15, 4 (dawniej grupa K3, O)	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-67/2021	Rapuzi 500 SC	metazachlor - 500 g	15 (dawniej grupa K3)	CIECH Sarzyna S.A.	rzepak ozimy	x	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-70/2019	Rassel 100 SC	florasulam - 100 g	2 (dawniej grupa B)	INNVIKO Sp. z o.o	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień ozimy, kukurydza	x	D	x
R-128/2013	Reactor 360 CS	chlomazon - 360 g	13 (dawniej grupa F4)	Chemimova A/S - Dania	rzepak ozimy, ziemniak	x	J + D	x
R-81/2020	Recosar 960 EC	metolachlor-S - 960 g	15 (dawniej grupa K3)	CIECH Sarzyna S.A.	kukurydza	soja, słonecznik	J + D	x

R-32/2015	Rego 500 SC	metazachlor - 500 g	15 (dawniej grupa K3)	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	rzepak ozimy, rzepak jary	x	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-48/2018 wu	Renitar	florasulam - 5 g, halauksyfen metylowy - 6,25 g	2, 4 (dawniej grupa B, O)	Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o.	pszenica ozima, żyto ozime, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmien jary	x	D	
R-185/2018	Rexade	florasulam - 100 g, halauksyfen metylowy - 104,23 g, piroksulam - 240 g	2, 4, 2 (dawniej grupa B, O, B)	Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. - Warszawa	pszenica ozima, żyto ozime, pszenżyto ozime, pszenica jara	x	J + D	x
R-104/2016	Rexxan SC	metazachlor - 500 g	15 (dawniej grupa K3)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	rzepak ozimy	x	D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-88/2019	Rim 25 WG	rimsulfuron - 250 g	2 (dawniej grupa B)	Sharda Poland Sp. z o.o	kukurydza, ziemniak	x	J + D	x
R-111/2014	Rimel 25 SG	rimsulfuron - 25 %	2 (dawniej grupa B)	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	kukurydza, ziemniak	tytoń	J + D	x
R-260/2017	Rimuron 25 WG	rimsulfuron - 250 g	2 (dawniej grupa B)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	kukurydza, ziemniak	x	J + D	x
R-110/2014	Rincon 25 SG	rimsulfuron - 25 %	2 (dawniej grupa B)	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	kukurydza, ziemniak	tytoń	J + D	x
R-101/2017	Roundup PowerMax 720	glifosfat - 720 g	9 (dawniej grupa G)	Monsanto Polska	Pola uprawne przed siewem/sadzeniem roślin uprawnych; Po zbiorze roślin uprawnych przed rozpoczęciem upraw poźniowych (ściemiska);	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP;
R-31/2016 wu	Roxy 800 EC	prosulfokarb - 800 g	15 (dawniej grupa K3/N)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	pszenica ozima, zmieniak	x	J + D	x
R-103/2009	Rubin SX 50 SG	tifensulfuron metylowy - 40 %, tribenuron metylowy - 10 %	2, 2 (dawniej grupa B, B)	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x

R-194/2014	Rumba 069 EW	fenoksaprop-P etylowy - 69 g	1 (dawniej grupa A)	Cheminova A/S - Dania	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara	x	J	x
R-80/2020	Rumezo 200 SE	mezotriol - 200 g	27 (dawniej grupa F2)	INNVI GO Sp. z o.o.	kukurydza	x	D	x
R-30/2018 wu	Runway	aminopyralid - 30 g	4 (dawniej grupa O)	Dow AgroSciences GmbH	rzepak ozimy	x	D	x
R-131/2015	Safari 50 WG	triflusuifuron metylowy - 500 g	2 (dawniej grupa B)	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	burak cukrowy, burak pastewny	x	D	x
R-71/2015	Saracen 050 SC	florasulam - 50 g	2 (dawniej grupa B)	Cheminova A/S - Dania	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary, owies	x	D	x
R-98/2017	Saracen Max 80 WG	florasulam - 200 g, tribenuron metylowy - 600 g	2, 2 (dawniej grupa B, B)	Cheminova A/S - Dania	pszenica ozima, żyto, pszenżyto ozime, jęczmień jary	x	D	x
R-153/2019	Sarfenox 69 EW	fenoksaprop-P etylowy - 69 g	1 (dawniej grupa A)	CIECH Sarzyna S.A.,	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara	x	J	x
R-29/2021 h.r.	Sawin Dis 50 WG	triflusuifuron metylowy - 500 g	2 (dawniej grupa B)	Agri - Top EU Piotr Andrzej Kostiw	burak cukrowy	burak pastewny	D	x
R-30/2021 h.r.	Sawin S 50 WG	triflusuifuron metylowy - 500 g	2 (dawniej grupa B)	Agri - Top EU Piotr Andrzej Kostiw	burak cukrowy, burak pastewny	x	D	x
R-8/2020	Scriven 050 SC	florasulam - 50 g	2 (dawniej grupa B)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-92/2020 h.r.	Sebbus 125 OD	jodosulfuron metylosodowy - 25 g, amidosulfuron - 100 g	2, 2 (dawniej grupa B, B)	Agri - Top EU Piotr Andrzej Kostiw	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara	x	D	x

R-1/2015	Sekator 125 OD	jodosulfuron metylosodowy - 25 g, amidosulfuron - 100 g	2, 2 (dawniej grupa B, B)	Bayer SAS - Republika Francuska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara	x	D	x
R-186/2018	Sekator Plus	2,4-D 2-EHE - 433 g, amidosulfuron - 25 g, jodosulfuron metylosodowy - 6,25 g	4, 2, 2 (dawniej grupa O, B, B)	Bayer Sp. z o. o.	jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare	x	D	x
R-160/2022	Sentrallas LQM	fluroksypyr - 150 g, tiflusulfuron metylu - 30 g	4, 2 (dawniej grupa O, B)	Schirm GmbH, Halchtersche Strasse 33, Wolfenbuttel 38304,	Pszenica ozima, pszenica ozima twarda, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, pszenica jara twarda, jęczmień jary, owies	pszenica orkisz	D	x
R-153/2018	Setar	triflusulfuron metylowy - 150 g	2 (dawniej grupa B)	INNVIKO Sp. z o.o., Al. Jerolimskie 178, 02-486 Warszawa	burak cukrowy	x	D	x
R-193/2023	Setar Twist 50 WG	triflusulfuron metylu - 500 g	2 (dawniej grupa B)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerolimskie 178, 02-486 Warszawa.	burak cukrowy, burak pastewny	x	D	x
R-34/2019wu	SG Metamitron	metamitron - 700 g	5 (dawniej grupa C1)	Synergy Generics Limited	burak cukrowy, burak pastewny		D	x
R-54/2020	Sharfen	fenoksaprop-P etylowy - 69 g	1 (dawniej grupa A)	Sharda Poland Sp. z o.o	pszenica ozima, jęczmień jary, pszenica jara	x	J + D	x
R-143/2020	Shiro	triflusulfuron metylowy - 500 g	2 (dawniej grupa B)	UPL Europe Ltd. - Anglia	burak cukrowy	burak pastewny	D	x
R-202/2019	Shlem	tribenuron metylowy - 750 g	2 (dawniej grupa B)	Zenith Crop Sciences Bulgaria Ltd	pszenica ozima, jęczmień ozimy	x	D	x
R-160/2020	Situeta	metolachlor-S - 960 g	15 (dawniej grupa K3)	Galenika-Fitofarmacja d.o.o.	kukurydza	x	J + D	x
R-24/2023 h.r.	Sitacz Duo 75 WG	tritosulfuron - 250 g, dikamba - 500 g	2, 4 (dawniej grupa B, O)	Crop Agro sp. z o.o., ul. Korolowa 27, 86-031 Osielsko	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary, owies, kukurydza	x	D	x
R-25/2023 h.r.	Sitacz Top 75 WG	tritosulfuron - 250 g, dikamba - 500 g	2, 4 (dawniej grupa B, O)	Crop Agro sp. z o.o., ul. Korolowa 27, 86-031 Osielsko	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary, owies, kukurydza	x	D	x

R-151/2020	Sinopia	metobromuron - 400 g, chlomazon - 24 g	5, 13 (dawniej grupa C2, F4)	Belchim Crop Protection NV/SA - Królestwo Belgii	ziemniak	x	D	x
R-56/2021	Skaut 75 SG	tifensulfuron metylowy - 750 g	2 (dawniej grupa B)	INNVI GO Sp. z o.o.	kukurydza	x	D	x
R-107/2023	Smea 960 EC	metolachlor-S - 960 g	15 (dawniej grupa K3)	Pestila sp. z o.o. Studzianki 24a, 97-320 Wolbórz	kukurydza	soja, stonecznik	J + D	x
R-199/2014	Snajper 600 SC	chlorotoluron - 500 g, diflufenikan - 100 g	5, 12 (dawniej grupa C2, F1)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime	x	J + D	
R-210/2016	Solanis	dimetenamid-P - 333 g, chinomerak - 167 g	15, 4 (dawniej grupa K3, O)	BASF SE - Niemcy	rzepak ozimy	x	D	x
R-57/2017	Soleto 500 SC	metobromuron - 500 g	5 (dawniej grupa C2)	Belchim Crop Protection NV/SA - Królestwo Belgii	ziemniak	soja, stonecznik.	J + D	x
R-108/2018	Solider	triflusuifuron metylowy - 150 g	2 (dawniej grupa B)	INNVI GO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa	burak cukrowy	x	D	x
R-175/2023	Solider Twist 50 WG	triflusuifuron metylowy - 500 g	2 (dawniej grupa B)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa	burak cukrowy, burak pastewny		D	x
R-151/2015	Solis 100 SC	mezotriion - 100 g	27 (dawniej grupa F2)	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	kukurydza	x	J + D	x
R-15/2021wu	Solis Max 100 SC	mezotriion - 100 g	27 (dawniej grupa F2)	Nufarm GmbH & Co KG,	kukurydza	x	D	x
R-107/2020 h.r.	Sotter	dimetenamid-P - 333 g, chinomerak - 167 g	15, 4 (dawniej grupa K3, O)	Agri - Top EU	rzepak ozimy	x	D	x

R-40/2023	Spade Duo Flexx	izoksafłutol - 50 g terbutylazyna - 375 g	27, 5 (dawniej grupa F2, C1)	Bayer SAS,16, rue Jean-Marie Leclair, CS 90106, 69266 Lyon Cedex 09, Republika Francuska	kukurydza	x	J + D	Środki zawierające substancję czynną terbutylazyna, na tym samym polu w maksymalnej dawce 850 g/ha można stosować wyłącznie raz na trzy lata.
R-153/2015	Spark	metazachlor - 500 g, aminopyralid - 5,3 g, pikloram - 13,3 g	15, 4, 4 (dawniej grupa K3, O, O)	Dow AgroSciences - Francja	rzepak ozimy	x	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-131/2023	Spiculus	etofumesat - 500 g	15 (dawniej grupa K3/N)	Certiplant BV Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Królestwo Belgii	burak cukrowy	burak pastewny	D	Substancję czynną etofumesat należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg s.cz. na 1 ha.
R-179/2012	Spotlight Plus 060 EO	karfentrazon etylowy - 60 g	14 (dawniej grupa E)	FMC Corporation - USA	ziemniak	x	desykacja	x
R-74/2015	Stallion 363 CS	chlomazon - 30 g, pendimetalina - 333 g	13, 3 (dawniej grupa F4, K1)	FMC Chemical - Belgia	ziemniak, groch jadalny, bobik	x	J + D	x
R-146/2021	Stapler 600 SL	2,4-D - 600 g	4 (dawniej grupa O)	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd. - Republika Irlandii	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenica jara, jęczmień jary, kukurydza	x	D	x
R-23/2016 wu	Starane 333 EC	fluroksypyr - 333 g	4 (dawniej grupa O)	The Dow Chemical Company - Michigan Division	pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto, owies, pszenica orkisz, kukurydza uprawiana na nasiona, plantacje nasienne traw	x	D	x
R-43/2023	Starane Forte	halauksyfen metylowy - 12 g, fluroksypyr-meptyl - 280 g	4, 4 (dawniej grupa O, O)	Corteva Agriscience Poland Sp. z o.o., Ul. Józefa Piłusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa	Pszenica ozima, pszenica twarda ozima, pszenica orkiszowa ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime, pszenica jara, pszenica twarda jara, pszenica orkiszowa jara, jęczmień jary, żyto jare, pszenżyto jare	x	D	x
R-45/2020wu	Starship Max 100 SC	mezotrion - 100 g	27 (dawniej grupa F2)	Nufarm GmbH and Co KG	kukurydza	x	D	x
R-170/2012	Successor 600 EC	petoksamid - 600 g	15 (dawniej grupa K3)	Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG - Republika Federalna Niemiec	kukurydza	x	J + D	x
R-159/2016	Successor Tx 487,5 SE	petoksamid - 300 g, terbutylazyna - 187,5 g	15 (dawniej grupa K3)	Cheminova A/S, Thyborønvej 78, DK - 7673 Harboøre, Królestwo Danii	kukurydza	x	J + D	W celu ochrony wód gruntowych, środków ochrony roślin zawierających substancję czynną terbutylazyna nie stosować częściej niż co trzy lata na tym samym obszarze.

R-7/2014 zr	Sultan Top 500 SC	metazachlor - 375 g, chinomerak - 125 g	15, 4 (dawniej grupa K3, O)	Agan Chemical Manufacturers Ltd. - Izrael	rzepak ozimy	x	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-128/2020	Sunda	fenoksaprop-P etylowy - 69 g	1 (dawniej grupa A)	Sharda Poland Sp. z o.o.	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J	x
R-11/2021	Sunlight 50 SC	florasulam - 50 g	2 (dawniej grupa B)	ProAgri Sp. z o.o.	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-31/2015	Szogun 10 EC	chizalofop-P etylowy - 100 g	1 (dawniej grupa A)	Arysta LifeScience S.A.S. Francja - Francja	burak cukrowy, burak pastewny (plantacje produkcyjne), ziemniak, rzepak ozimy	x	J + D	
R-60/2018 wu	Tanaris	chinomerak - 167 g, dimetenamid-P - 333 g	4, 15 (dawniej grupa O, K3)	BASF SE - Niemcy	burak cukrowy	burak pastewny	J + D	x
R-215/2014	Targa 10 EC	chizalofop-P etylowy - 100 g	1 (dawniej grupa A)	Arysta LifeScience S.A.S. Francja - Francja	burak cukrowy, burak pastewny (plantacje produkcyjne), rzepak ozimy, ziemniak	x	J	x
R-111/2017	Targa Max 10 EC	chizalofop-P etylowy - 100 g	1 (dawniej grupa A)	Nissan Chemical Europe SAS - Republika Francuska	burak cukrowy, ziemniak, rzepak ozimy,	len zwyczajny uprawiany na nasiona, len zwyczajny yprawiany na włókno, konopie siewne uprawiane na włókno, rzepak jary, - słonecznik zwyczajny; - groch siewny, soczewica jadalna; - bobik, groch (peluska), tubin biały, tubin żółty, tubin wąskolistny; - soja; - burak pastewny; - brukiew, rzepa, rzodkiew -topinambur (skarmianie dzikich zwierząt); -gorczyca, mak lekarski; -tytoń	J + D	x
R-91/2013	Target 700 SC	metamitron - 700 g	5 (dawniej grupa C1)	UPL Europe Ltd. - Anglia	burak cukrowy, burak pastewny	x	D	x
R-150/2019	Tarracco 700 SC	metamitron - 700 g	5 (dawniej grupa C1)	Rudnikagro Sp. z o.o	burak cukrowy	burak pastewny	D	

R-151/2017	Tayson 464 SL	2,4-D - 344 g, dikamba - 120 g	4, 4 (dawniej grupa O, O)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	jęczmień jary, pszenica jara, pszenica ozima, pszenżyto ozime	x	D	x
R-94/2023	Tazoprym 500 SC	terbutylazyna - 500 g	5 (dawniej grupa C1)	Synthos Agro Sp. z o.o., ul. Chemiczków 1, 32-600 Oświęcim	kukurydza	x	D	W celu ochrony wód gruntowych, środków ochrony roślin zawierających substancję czynną terbutylazyna nie stosować częściej niż co trzy lata na tym samym obszarze.
R-165/2022	Tekno 500 SC	terbutylazyna - 500 g	5 (dawniej grupa C1)	Innviso Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa	kukurydza	x	D	W celu ochrony wód gruntowych, środków ochrony roślin zawierających substancję czynną terbutylazyna nie stosować częściej niż co trzy lata na tym samym obszarze.
R-190/2015	Temsa SC	mezotrion - 100 g	27 (dawniej grupa F2)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-5/2019	Terbusar 500 SC	terbutylazyna - 500 g	5 (dawniej grupa C1)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	kukurydza	x	D	W celu ochrony wód gruntowych, środków ochrony roślin zawierających substancję czynną terbutylazyna nie stosować częściej niż co trzy lata na tym samym obszarze.
R-8/2019	Terbustar 500 SC	terbutylazyna - 500 g	5 (dawniej grupa C1)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	kukurydza	x	D	W celu ochrony wód gruntowych, środków ochrony roślin zawierających substancję czynną terbutylazyna nie stosować częściej niż co trzy lata na tym samym obszarze.
R-129/2022	Terbut 500 SC	terbutylazyna - 500 g	5 (dawniej grupa C1)	Synthos Agro Sp. z o.o., ul. Chemiczków 1, 32-600 Oświęcim	kukurydza	x	D	W celu ochrony wód gruntowych, środków ochrony roślin zawierających substancję czynną terbutylazyna nie stosować częściej niż co trzy lata na tym samym obszarze.
R-28/2023	Terbyne Extra	chlomazon - 40 g, mezotrion - 75 g, terbutylazyna - 375 g	13, 27, 5 (dawniej grupa F4, F2, C1)	SIPCAM OXON S.P.A., Via Sempione 195, 20016, Pero (MI) – Republika Włoska,	kukurydza	x	J + D	W celu ochrony wód gruntowych, środków ochrony roślin zawierających substancję czynną terbutylazyna nie stosować częściej niż co trzy lata na tym samym obszarze.
R-116/2022	Tercero Duo 354 SG	florasulam - 104 g, tribenuron metylu - 250 g	2, 2 (dawniej grupa B, B)	Albaugh TKI d.o.o. Grajski trg 21, 2327 Rače, Republika Słowenii	Pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto ozime, owies, pszenżyto ozime, pszenżyto jare	-żyto jare, pszenica orkisz ozima, pszenica orkisz jara, pszenica twarda ozima, pszenica twarda jara, pszenica plaskurka ozima, pszenica plaskurka jara, pszenica samopsza ozima, pszenica samopsza jara.	D	x
R-75/2022	Texas 400 SC	fenmedifam - 200 g, etofumesat - 200 g	5, 15 (dawniej grupa C1, K3/N)	ProAgri Sp. z o.o., ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów	burak cukrowy		J + D	Substancję czynną etofumesat należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg s.cz. na 1 ha.
R-146/2018	Tezosar 500 SC	terbutylazyna - 500 g	5 (dawniej grupa C1)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	kukurydza	x	D	W celu ochrony wód gruntowych, środków ochrony roślin zawierających substancję czynną terbutylazyna nie stosować częściej niż co trzy lata na tym samym obszarze.

R-21/2020	Tiff 040 OD	tifensulfuron metylowy - 40 g	2 (dawniej grupa B)	INNVI/GO Sp. z o.o.	kukurydza	x	D	x
R-24/2013	Titus 25 WG	rimsulfuron - 25 %	2 (dawniej grupa B)	DuPont de Nemours - Francja	kukurydza, ziemniak	x	J + D	x
R-130/2012	Tolurex 500 SC	chlorotoluron - 500 g	5 (dawniej grupa C2)	Adama Agriculture B.V - Królestwo Niderlandów	jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J + D	x
R-15/2018	Toluron 700 SC	chlorotoluron - 700 g	5 (dawniej grupa C2)	Adama Polska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime	x	J + D	x
R-152/2020	Toluso	metobromuron - 400 g, chlomazon - 24 g	5, 13 (dawniej grupa C2, F4)	Belchim Crop Protection NV/SA - Królestwo Belgii	ziemniak	x	J + D	x
R-253/2014	Tomigan Forte 102,5 SE	florasulam - 2,5 g, fluroksypyr - 100 g	2, 4 (dawniej grupa B, O)	Agan Chemical Manufacturers Ltd. - Izrael	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary	x	D	x
R-108/2021	Tonale	chlomazon - 40 g, mezotriion - 75 g, terbutylazyna - 375 g,	13, 27, 5 (dawniej grupa F4, F2, C1)	SIPCAM Oxon S.P.A. - Włochy	kukurydza	x	J + D	W celu ochrony wód gruntowych, środków ochrony roślin zawierających substancję czynną terbutylazyna nie stosować częściej niż co trzy lata na tym samym obszarze.
R-25/2021wu	Topkat	chinomerak - 167 g, dimetenamid-P - 333 g	4, 15 (dawniej grupa O, K3)	BASF SE - Niemcy	burak cukrowy	burak pastewny	J + D	x
R-54/2017	Toraya 50 SG	tribenuron metylowy - 500 g	2 (dawniej grupa B)	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary	x	D	x
R-172/2015	Torero 500 SC	metamitron - 350 g, etofumesat - 150 g	5, 15 (dawniej grupa C1, K3/N)	Adama Deutschland GmbH - Republika Federalna Niemiec	burak cukrowy	x	J + D	x
R-125/2020 h.r.	Torrent 500 SC	metobromuron - 500 g	5 (dawniej grupa C2)	CROP AGRO Sp. z o.o.	ziemniak	soja, stonecznik, bobik	J + D	x
R-188/2018	Torso SC	chinomerak - 71 g, metazachlor - 214 g, napropamid - 206 g	4, 15, 0 (dawniej grupa O, K3, Z/K3)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	rzepak ozimy	x	J + D	x

R-8/2018wu	Toscana 75 WG	tribenuron metylowy - 750 g	2 (dawniej grupa B)	Proplant Plant Protection Company	pszenica ozima, jęczmień ozimy	x	D	x
R-48/2022	Toscana Top 75 WG	tribenuron metylu - 750 g	2 (dawniej grupa B)	CIECH Sarzyna S.A., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna	Pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare	-pszenica twarda ozima, pszenica orkisz ozima, pszenica płaskurka ozima, pszenica samopsza ozima; -żyto jare, pszenica twarda jara, pszenica orkisz jara, pszenica płaskurka jara, pszenica samopsza jara; -produkcja nasienna traw;	D	W przypadku jesiennego zastosowaniu środka w uprawie zbóż ozimych na glebach zasadowych, w celu ochrony wód gruntowych, środków zawierających substancję czynną tribenuron metylowy nie stosować częściej niż co trzy lata na tym samym obszarze
R-143/2018	Trailer 750 WG	tribenuron metylowy - 750 g	2 (dawniej grupa B)	Industrias Afrasa S.A. - Hiszpania	pszenica jara, jęczmień jary, pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime	x	D	x
R-134/2020	Traxor 600 EC	petoksamid - 600 g	15 (dawniej grupa K3)	Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG, Stader Elbstrasse 26 - 28, DE - 21683 Stade, Republika Federalna Niemiec,	kukurydza	x	J + D	x
R-128/2018	Traxos 50 EC	klodinafop - 25 g, pinoksaden - 25 g	1, 1 (dawniej grupa A, A)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J	x
R-53/2017	Tribe 75 WG	tribenuron metylowy - 750 g	2 (dawniej grupa B)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	pszenica ozima, jęczmień jary i ozimy	x	D	x
R-168/2013 bc	Triben Super 50 SG	tribenuron metylowy - 50 %	2 (dawniej grupa B)	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary	x	D	x
R-8/2011	Tribex 75 WG	tribenuron metylowy - 750 g	2 (dawniej grupa B)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	pszenica ozima, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	x
R-6/2022wu	Tricto	chinomerak - 111 g, chlomazon - 44 g, metazachlor - 333 g	4, 13, 15 (dawniej grupa O, F4, K3)	Globachem NV, Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint-Truiden, Królestwo Belgii	rzepak ozimy	x	D	x
R-145/2022	Triflu-Life	triflufuron metylowy - 500 g	2 (dawniej grupa B)	Life Scientific Ltd., Block 4, Belfield Office Park, Beech Hill Road, Dublin 4, Republika Irlandii	burak cukrowy, burak pastewny		D	x

R-132/2020 h.r.	Trifu 50 WG	triflusulfuron metylowy - 500 g	2 (dawniej grupa B)	Polska Firma Agro Consultingowa Michał Rybacki,	burak cukrowy, burak pastewny	x	D	x
R-161/2013zr	Tristar 50 SG	tribenuron metylowy - 50 %	2 (dawniej grupa B)	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary	x	D	x
R-208/2015	Trivko	fluazyfop-P butylowy - 125 g	1 (dawniej grupa A)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	burak cukrowy, ziemniak, rzepak ozimy	- burak pastewny; - rzepak jary; - gryka, len zwyczajny włóknisty, len uprawiany na nasiona, mak lekarski, konopie siewne uprawiane na włókno, plantacje nasienne konopi siewnych; - lubin biały, lubin żółty, lubin wąskolistny, bobik;	J	Nie stosować do ochrony konopi przeznaczonych na produkcję oleju konopnego.
R-46/2020 h.r.	Twist 25 WG	rimsulfuron - 250 g	2 (dawniej grupa B)	Rudnikagro Sp. z o.o.	kukurydza, ziemniak	x	J + D	x
R-13/2021	Tyrlon 200 SE	mezotrion - 200 g	27 (dawniej grupa F2)	INNVIKO Sp. z o.o.	kukurydza	x	D	x
R-9/2020	Utegra 050 SC	florasulam - 50 g	2 (dawniej grupa B)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary, owies jary, pszenżyto jare	pszenica twarda ozima, pszenica twarda jara	D	x
R-167/2019	Udito 650 WG	izoksafutol - 100 g, mezotrion - 150 g, terbutylazyna - 400 g	27, 27, 5 (dawniej grupa F2, F2, C1)	INNVIKO Sp. z o.o.,	kukurydza	x	J + D	W celu ochrony wód gruntowych, środków ochrony roślin zawierających substancję czynną terbutylazyna nie stosować częściej niż co trzy lata na tym samym obszarze.
R-125/2019	Upstage	chlomazon - 360 g	13 (dawniej grupa F4)	Arysta LifeScience Polska	ziemniak, rzepak ozimy	x	J + D	x
R-7/2019	Upton 050 SC	florasulam - 50 g	2 (dawniej grupa B)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary, owies jary, pszenżyto jare	pszenica twarda ozima, pszenica twarda jara	D	x
R-102/2022	Uri	2,4-D - 600 g	4 (dawniej grupa O)	Sharda Cropchem Ltd., 2nd floor, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), Mumbai - 400 056, Indie	pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime	x	D	x
R-55/2020	Valentia 102 SE	florasulam - 2 g, fluroksypyr - 100 g	2, 4 (dawniej grupa B, O)	Barclay Chemicals	pszenica ozima, pszenica durum, jęczmień ozimy, pszenica jara, jęczmień jary, owies jary, żyto ozime, pszenżyto ozime, kukurydza		D	x

R-11/2023	Vega	fenoksaprop-P etylowy - 69 g	1 (dawniej grupa A)	Sharda Cropchem Ltd., 2nd floor, Prime Business Park, Dashrathal Joshi Road, Vile Parle (West), Mumbai - 400 056, Republika Indii	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J	x
R-175/2014	Vermeil 700 SG	dikamba - 700 g	4 (dawniej grupa O)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	kukurydza	x	D	x
R-190/2018	VextaMitron 700 SC	metamitron - 700 g	5 (dawniej grupa C1)	Vextachem s.r.l. - Republika Włoska	burak cukrowy	burak pastewny	D	x
R-152/2018	Vigoher	triflusuifuron metylowy - 150 g	2 (dawniej grupa B)	INNIGO Sp. z o.o.,	burak cukrowy	x	D	x
R-115/2013	Viking 75 WG	tribenuron metylowy - 750 g	2 (dawniej grupa B)	Chemnova A/S - Dania	pszenica ozima, jęczmień jary	x	D	x
R-2/2022	Viking Max 80 WG	florasulam - 200 g, tribenuron metylowy - 600 g	2, 2 (dawniej grupa B, B)	Nufarm Polska sp. z o.o.	pszenica ozima, żyto, pszenżyto ozime, jęczmień jary	x	D	x
R-14/2015	Vivendi 300 SL	chlorypralid - 300 g	4 (dawniej grupa O)	UPL Europe Ltd. - Anglia	rzepak ozimy, burak cukrowy	x	D	x
R-162/2021	Volt 306 SE	2,4-D - 300 g, florasulam - 6,25 g	4, 2 (dawniej grupa O, B)	Elvita Sp. z o.o. - Różewo	pszenica ozima, jęczmień jary, kukurydza	x	D	x
R-130/2022	V-Sate 500 SC	etofumesat - 500 g	15 (dawniej grupa K3/N)	Vextachem s.r.l., Piazza B. Buozzi 9, SC B I-04100 Latina, Republika Włoska	burak cukrowy	x	D	Substancję czynną etofumesat należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg s.cz. na 1 ha.
R-60/2019	V-Tron	metamitron - 700 g	5 (dawniej grupa C1)	VEXTACHEM s.r.l.	burak cukrowy	burak pastewny	D	x
R-43/2023 h.r.	Wezyr Top 500 SC	metazachlor - 375 g, chinomerak - 125 g	15, 4 (dawniej grupa K3, O)	Polska Firma Agro Consultingowa Michał Rybacki, ul. Zaświat 30/7, 85-685 Bydgoszcz	rzepak ozimy	x	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1.0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-158/2017	Wicher 500 SC	napropamid - 500 g	15 (dawniej grupa K3)	Innigo Sp. z o.o	rzepak ozimy	x	D	x

R-6/2023	Wyczyn 6 WG	mezosulfuron metylowy - 60 g	2 (dawniej grupa B)	Helm AG, Nordkanalstrasse 28, D-20097 Hamburg, Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, Pszenica jara, pszenżyto jare	x	J	x
R-44a/2021	Xerton	etofumesat - 417 g	15 (dawniej grupa K3/N)	UPL Holdings Coöperatief U.A.	pszenica ozima	x	J	Substancję czynną etofumesat należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg s.cz. na 1 ha.
R-73/2019	Yodo 100 OD	jodosulfuron metylosodowy - 100 g	2 (dawniej grupa B)	INNVIKO Sp. z o.o.	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J + D	x
R-158/2015	Zeus 208 WG	jodosulfuron metylosodowy - 8,3 g, propoksylkarbazon sodu - 140 g, amidosulfuron - 60 g	2, 2, 2 (dawniej grupa B, B, B)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	pszenica ozima	x	D	x
R-63/2018	Zlotosar 500 SC	chlorotoluron - 500 g	5 (dawniej grupa C2)	Clech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	pszenica ozima	x	J + D	x
R-153/2016	Znachor 500 SC	metazachlor - 500 g	15 (dawniej grupa K3)	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	rzepak ozimy	x	J + D	Metazachlor stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.
R-134/2017	Zorro 300 SL	pikloram - 300 g	4 (dawniej grupa O)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	rzepak ozimy	x	D	x
R-31/2018 wu	Zypar	florasulam - 5 g, halauksyfen metylowy - 6,25 g	2, 4 (dawniej grupa B, O)	Dow AgroSciens Limited	pszenica ozima, żyto ozime, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary	x	D	
R-1/2016 wu	Activus 400 SC	pendimetalina - 400 g	3 (dawniej grupa K1)	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime, kukurydza, ziemniak	sorgo zwisłe, proso zwyczajne, słonecznik zwyczajny, plantacje nasienne traw, brukiew jadalna (syn. karpień), rzepa	J + D	x
R-190/2014	Agenor 450 SL	glifosat - 450 g	9 (dawniej grupa G)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniejszych;	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-35/2014	Agrosar 360 SL	glifosat - 360 g	9 (dawniej grupa G)	Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. - Warszawa	po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniejszych (pszenica ozima, rzepak ozimy);	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-133/2014	Alister Grande 190 OD	diflufenikan - 180 g, mezosulfuron metylowy - 6 g, jodosulfuron metylosodowy - 4,5 g	12, 2, 2 (dawniej grupa F1, B, B)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x

R-62/2021	Amstaf 800 EC	pro sulfokarb - 800 g	15 (dawniej grupa K3/N)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, ziemniak	żyto jare, proso zwyczajne, bobik, groch (peluska), tubin wąskolistny, tubin złoty, tubin biały, soczewica, słonecznik zwyczajny, soja, len zwyczajny uprawiany na włókno, len zwyczajny uprawiany na nasiona, konopie siewne uprawiane na włókno, konopie siewne uprawiane na nasiona	J + D	x
R-166/2014	Arcade 880 EC	pro sulfokarb - 800 g, metrybuzyna - 80 g	15, 5 (dawniej grupa K3/N, C1)	Zenith Crop Science Bulgaria Ltd. - Bulgaria	ziemniak	x	J + D	x
R-91/2016	Ardee Super 360 SL	glifosat - 360 g	9 (dawniej grupa G)	Rotam Agrochemical Europe Ltd. - Wielka Brytania	po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniejszych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-189/2018	Arnold	diflufenikan - 200 g, flufenacet - 400 g	12, 15 (dawniej grupa F1, K3)	Sharda CropChem Limited - Republika Indii	pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime	x	J + D	x
R-39/2018 wu	Aspect T	flufenacet - 200 g, terbutilazyna - 333 g	15, 5 (dawniej grupa K3, C1)	Bayer SAS - Republika Francuska	kukurydza	x	J + D	W celu ochrony wód gruntowych, środków ochrony roślin zawierających substancję czynną terbutiloazyna nie stosować częściej niż co trzy lata na tym samym obszarze.
R-234/2019	Astral 040 OD	nikosulfuron - 40 g	2 (dawniej grupa B)	Nufarm Polska Sp. z o.o	kukurydza	x	J + D	x
R-140/2016	Aurelit 70 WG	metrybuzyna - 700 g	5 (dawniej grupa C1)	Nufarm S.A.S. - Francja	ziemniak	x	J + D	x
R-183/2012	Avans Premium 360 SL	glifosat - 360 g	9 (dawniej grupa G)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniejszych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-23/2014	Avatar 293 ZC	chlomazon - 60 g, metrybuzyna - 233 g	13, 5 (dawniej grupa F4, C1)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	ziemniak	x	D	x
R-171/2019	Bacara Trio 516 SC	diflufenikan - 233 g, flufenacet - 200 g, metrybuzyna - 83 g	12, 15, 5 (dawniej grupa F1, K3, C1)	Bayer SAS - Republika Francuska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime	x	D	x

R-42/2017	Bandera 040 OD	nikosulfuron - 40 g	2 (dawniej grupa B)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	kukurydza	x	J + D	x
R-25/2018wu	Bandur 600 SC	aklonifen - 600 g	32 (dawniej grupa S/F3)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	ziemniak	groch, bobik, soczewica, wyka, lucerna uprawiana na nasiona, stonecznik, topinambur, tytoń	J + D	x
R-150/2022	Barbarian Super 360K	glifosat - 360 g	9 (dawniej grupa G)	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd., Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Republika Irlandii	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniejszych	x		Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-83/2013	Barbarian Xtra 450 SL	glifosat - 450 g	9 (dawniej grupa G)	Bayer SAS - Republika Francuska	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniejszych;	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-85/2012	Barclay Barbarian Super 360 SL	glifosat - 360 g	9 (dawniej grupa G)	Arysta LifeSciences Benelux SPRL - Królestwo Belgii	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniejszych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-74/2013	Barclay Gallup Xtra 450 SL	glifosat - 450 g	9 (dawniej grupa G)	Globachem N.V. - Kólestwo Belgii	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniejszych;	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-63/2021	Baset 800 EC	prosulfokarb - 800 g	15 (dawniej grupa K3/N)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, ziemniak	żyto jare, proso zwyczajne, bobik, groch (peluszką), tulin wąskolistny, tulin złoty, tulin biały, soczewica, stonecznik zwyczajny, soja, len zwyczajny uprawiany na włókno, len zwyczajny uprawiany na nasiona, konopie siewne uprawiane na włókno, konopie siewne uprawiane na nasiona	J + D	x
R-83/2018	Bat 600 SC	flufenacet - 400 g, diflufenikan - 200 g	15, 12 (dawniej grupa K3, F1)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J + D	x
R-144/2016	Battle Delta 600 SC	flufenacet - 400 g, diflufenikan - 200 g	15, 12 (dawniej grupa K3, F1)	Chemimova A/S, Thyborønvej 78, D-7673 Harboøre, Królestwo Danii	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime	x	J + D	x
R-30/2023 h.r.	Bentima 502,4 SL	bentazon - 480 g, imazamoks - 22,4 g	6, 2 (dawniej grupa C3, B)	Polska Firma Agro Consultingowa Michał Rybacki, ul. Zaświat 30/7, 85-685 Bydgoszcz	groch	soja, bobik, lucerna siewna, lucerna nerkowata, lucerna sierpowata, koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna krwistoczerwona (inkamatka), esparceta siewna	J + D	x
R-2/2021	BGT	glifosat - 180 g	9 (dawniej grupa G)	CIECH Sarzyna S.A.	po siewie ale przed wschodami kukurydzy; po zbiorze roślin uprawnych przed rozpoczęciem upraw późniejszych;	po siewie ale przed wschodami (brukiew, rzodkiew, rzepa, topinambur, sorgo, proso); przed sadzeniem tytoniu	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.

R-22/2019 h.r.	Bingo 600 SC	aklonifen - 600 g	32 (dawniej grupa S/F3)	Rudnikagro Sp. z o.o.,	ziemniak	groch, bobik, soczewica, wyka, lucerna uprawiana na nasiona, stonecznik, topinambur, tytoń	J + D	x
R-38/2012	Boom Efekt 360 SL	glifosat - 360 g	9 (dawniej grupa G)	Albaugh TKI d.o.o. - Republika Słowenii	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniejszych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-88/2015	Boxer 800 EC	prosilfokarb - 800 g	15 (dawniej grupa K3/N)	Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, ziemniak	żyto jare, proso zwyczajne, bobik, groch (peluszką), tubin wąskolistny, tubin żółty, tubin biały, soczewica, stonecznik zwyczajny, soja, len zwyczajny uprawiany na włókno, len zwyczajny uprawiany na nasiona, konopie siewne uprawiane na włókno, konopie siewne uprawiane na nasiona, plantacje nasienne traw - kostrzewa czerwona, życice	J + D	x
R-5/2022wu	Boxer Evo EC	prosilfokarb - 667 g, diflufenikan - 14 g	15, 12 (dawniej grupa K3/N, F1)	Globachem N.V., Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint-Truiden, Królestwo Belgii	pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto ozime	x	J + D	x
R-217/2015	Buzzin	metrybuzyna - 700 g	5 (dawniej grupa C1)	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd. - Republika Indii	ziemniak	x	J + D	x
R-59/2022 h.r.	Catoger 502,4 SL	bentazon - 480 g, imazamoks - 22,4 g	6, 2 (dawniej grupa C3, B)	Agri - Top EU Piotr Andrzej Kostiw, Haslacher Straße 94, 94469 Deggendorf, Republika Federalna Niemiec	groch	soja, bobik, koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna krwistoczerwona (inkamotka), esparceta siewna, lucerna siewna, lucerna nerkowata, lucerna sierpowata.	J + D	x
R-157/2023	Candela Energy	glifosat - 540 g	9 (dawniej grupa G)	Sharda Cropchem Limited, 2nd Floor, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road/Vile Parle (West), Mumbai - 400 056 Indie	Pola uprawne przed siewem rośliny uprawnej (pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, rzepak ozimy, pszenica jara, jęczmień jary, kukurydza, stonecznik zwyczajny);	x	J+D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-7/2020 wu	Carthago SC	diflufenikan - 200 g, flufenacet - 400 g	12, 15 (dawniej grupa F1, K3)	Globachem N.V	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-57/2020	Cayenne HL 480 SL	glifosat - 480 g	9 (dawniej grupa G)	Albaugh TKI	- Pola uprawne po siewie, a przed wchodami rośliny uprawnej (kukurydza, burak cukrowy); - Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniejszych;	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.

R-13/2016 wu	Cayman Pro 440 SC	pendimetalina - 400 g, diflufenikan - 40 g	3, 12 (dawniej grupa K1, F1)	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	Pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime	Plantacje ozimych traw nasiennych,	J + D	x
R-222/2017	Cetnik 500 SC	flufenacet - 500 g	15 (dawniej grupa K3)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	pszenica ozima, jęczmień ozimy	x	J + D	x
R-223/2017	Cevino 500 SC	flufenacet - 500 g	15 (dawniej grupa K3)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	pszenica ozima, jęczmień ozimy	x	J + D	x
R-26/2021wu	Chandor	aklonifen - 600 g	32 (dawniej grupa S/F3)	Globachem N.V., Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint Truiden, Królestwo Belgii	ziemniak	stonecznik (zastosowanie przedwzchodowe), groch siewny uprawiany na świeże nasiona	J + D	x
R-37/2020wu	Chanon 600	aklonifen - 600 g	32 (dawniej grupa S/F3)	Globachem N.V.	ziemniak	stonecznik (zastosowanie przedwzchodowe), groch siewny uprawiany na świeże nasiona	J + D	x
R-65/2016	Citation 70 WG	metrybuzyna - 70 %	5 (dawniej grupa C1)	UPL Europe Ltd. - Anglia	ziemniak	x	D	x
R-161/2023	Clayton Heed 800 EC	prosulfokarb - 800 g	15 (dawniej grupa K3/N)	Clayton Plant Protection Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Republika Irlandii	Pszenica ozima	Żyto jare, proso zwyczajne, Bobik, groch (peluska), tulin wąskolistny, tulin złoty, tulin biały, soczewica, Stonecznik zwyczajny, soja, len zwyczajny uprawiany na włókno, len zwyczajny uprawiany na nasiona, konopie siewne uprawiane na włókno, konopie siewne uprawiane na nasiona	J + D	x
R-45/2017 wu	Clentiga	chinomerak - 250 g, imazamoks - 12,5 g	4, 2 (dawniej grupa O, B)	BASF Agrochemical Products B.V. Dbą - Portoryko	rzepak jary i ozimy	x	J + D	W uprawie odmian rzepaku odporne na imazamoks
R-3/2016 wu	Cteravo 285 SC	chinomerak - 250 g, imazamoks - 35 g	4, 2 (dawniej grupa O, B)	BASF Agrochemical Products B.V. Dbą - Manati	rzepak ozimy, rzepak jary	x	J + D	W uprawie odmian rzepaku odporne na imazamoks
R-96/2021	Cteravo Flex	aminopyralid - 4 g, chinomerak - 125 g, imazamoks - 12,5 g	4, 4, 2 (dawniej grupa O, O, B)	BASF Agrochemical Products B.V. Puerto Rico Branch, State Road No. 2, KM 47.3, 00674 Manati, Puerto Ric	rzepak ozimy, rzepak jary	x	D	w uprawie odmian rzepaku ozimego i rzepaku jarego odporne na imazamoks (technologia Clearfield, odmiany z oznaczeniem CL w nazwie odmiany)
R-4/2016 wu	Cleversa 285 SC	chinomerak - 250 g, imazamoks - 35 g	4, 2 (dawniej grupa O, B)	BASF Agrochemical Products B.V. Dbą - Manati	rzepak ozimy, rzepak jary	x	J + D	W uprawie odmian rzepaku odporne na imazamoks

R-184/2014	Climax Extra 6 OD	nikosulfuron - 60 g	2 (dawniej grupa B)	ISK Biosciences Europe S.A. - Belgia	kukurydza	x	J + D	x
R-126/2018	Coliseum	flufenacet - 420 g, metrybuzyna - 140 g	15, 5 (dawniej grupa K3, C1)	Bayer SAS - Republika Francuska	jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-143/2022	Compola	diflufenikan - 14 g, halauksyfen metylu - 1,33 g, prosulfokarb - 667 g	12, 4, 15 (dawniej grupa F1, O, K3/N)	Globachem N.V., Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint-Truiden, Królestwo Belgii	Pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto ozime,	Pszenica orkisz ozima, pszenica twarda ozima,	J + D	x
R-40/2017 wu	Conviso One	foramsulfuron - 50 g, tienkarbazon metylowy - 30 g	2, 2 (dawniej grupa B, B)	Bayer AG., Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Republika Federalna Niemiec	burak cukrowy	x	J + D	Zastosowanie wyłącznie w odmianach buraka cukrowego posiadających odporność na herbicydy z grupy inhibitorów ALS.
R-192/2014	Cordian 450 SL	glifosat - 450 g	9 (dawniej grupa G)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw poźniejszych;	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-70/2014	Corum 502,4 SL	bentazon - 480 g, imazamoks - 22,4 g	6, 2 (dawniej grupa C3, B)	BASF SE - Niemcy	groch	soja, bób, bobik, koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna krwistoczerwona (inkamatka), esparceta siewna, lucerna siewna, lucerna nerkowata, lucerna sierpowata.	J + D	x
R-61/2023 h.r.	CTN 500 SC	chlorotoluron - 500 g	5 (dawniej grupa C2)					
R-171/2014	Daichi 040 SC	nikosulfuron - 40 g	2 (dawniej grupa B)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-180/2014	Daichi Extra 6 OD	nikosulfuron - 60 g	2 (dawniej grupa B)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-14/2022 h.r.	Dimetic Duo 462,5 EC	dimetenamid-P - 212,5 g, pendimetalina - 250 g	15, 3 (dawniej grupa K3, K1)	Agrovena Sp. z o.o., 86-100 Świecie	kukurydza	tubin wąskolistny, tubin biały, tubin żółty, seradela, lucerna siewna, lucerna nerkowata, lucerna sierpowata, koniczyna biała, koniczyna czerwona, koniczyna krwistoczerwona (inkamatka), wyka siewna, bobik, groch (peluska), stonecznik zwyczajny	J + D	x
R-183/2019	Diplomat 480 SC	flufenacet - 480 g	15 (dawniej grupa K3)	Albaugh TKI	pszenica ozima	x	J + D	x

R-73/2017	Dominator Clean 360 SL	glifosat - 360 g	9 (dawniej grupa G)	Albaugh TKI d.o.o. - Republika Słowenii	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniejszych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-89/2014	Dominator HL 480 SL	glifosat - 480 g	9 (dawniej grupa G)	Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. - Warszawa	- Pola uprawne po siewie, a przed wschodami roślin uprawnej kukurydzy, buraka cukrowego; - Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniejszych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-21/2019 h.r.	Dubri 600 SC	aklonifen - 600 g	32 (dawniej grupa S/F3)	Agri-Grow sp. z o.o.	ziemniak	groch, słonecznik	J + D	x
R-27/2020 h.r.	Dubri Bis 600 SC	aklonifen - 600 g	32 (dawniej grupa S/F3)	Agri-Grow sp. z o.o.	ziemniak	groch, bobik, soczewica, wyka, lucerna uprawiana na nasiona, słonecznik, topinambur, tytoń	J + D	x
R-47/2019 wu	Ducel	nikosulfuron - 40 g	2 (dawniej grupa B)	Zenith Crop Sciences Bulgaria Ltd	kukurydza		J + D	x
R-48/2017	Elafi 70 WG	metrybuzyna - 700 g	5 (dawniej grupa C1)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	ziemniak		J + D	x
R-103/2022	Elipris	diflufenikan - 180 g, flufenacet - 240 g halauxyfen metylu - 11,7 g	12, 15, 4 (dawniej grupa F1, K3, O)	Corteva Agriscience Poland Sp. z o.o., ul. Józefa Piłusa Dziekańskiego 1, 00-728 Warszawa	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J + D	W zbożach ozimych przedmiotowy środek ochrony roślin wolno stosować tylko raz w całym okresie trwania uprawy, tzn. jeden raz jesienią. W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów no zastosowaniu
R-77/2014 h.r.	Elpaso 105 OD	nikosulfuron - 30 g, mezotrion - 75 g	2, 27 (dawniej grupa B, F2)	Syngenta Agro GmbH Regional Headquarters - Republika Federalna Niemiec	kukurydza		J + D	x
R-61/2014	Elumis 105 OD	mezotrion - 75 g, nikosulfuron - 30 g	27, 2 (dawniej grupa F2, B)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	kukurydza		J + D	x
R-13/2014	Envision 450 SL	glifosat - 45 %	9 (dawniej grupa G)	CheminoVA A/S - Dania	Po zbiorze roślin uprawnych przed rozpoczęciem upraw późniejszych;	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-91/2014	Expert 600 SC	diflufenikan - 200 g, flufenacet - 400 g	12, 15 (dawniej grupa F1, K3)	Bayer SAS - Republika Francuska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto	x	J + D	x
R-101/2012	Expert Met 56 WG	flufenacet - 420 g, metrybuzyna - 140 g	15, 5 (dawniej grupa K3, C1)	Bayer SAS - Republika Francuska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto	x	D	x

R-50/2021 h.r.	Expose 56 WG	flufenacet - 420 g, metrybuzyna - 140 g	15, 5 (dawniej grupa K3, C1)	Rudnikagro Sp. z o.o.	jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-133/2020	Fantasia 800 EC	prosulfokarb - 800 g	15 (dawniej grupa K3/N)	Albaugh TKI d.o.o. - Republika Słowenii	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, ziemniak	żyto jare, proso zwyczajne, bobik, groch (peluszką), tulin wąskolistny, tulin żółty, tulin biały, soczewica, stonecznik, soja, len zwyczajny uprawiany na włókno, len zwyczajny uprawiany na nasiona, konopie siewne uprawiane na włókno, konopie siewne uprawiane na nasiona	J + D	x
R-123/2017	Fence 480 SC	flufenacet - 480 g	15 (dawniej grupa K3)	Albaugh UK Ltd	pszenica ozima	x	J + D	x
R-46/2023 h.r.	FFC 500 SC	flufenacet - 500 g	15 (dawniej grupa K3)	ProEuro Sp. z o.o., ul. Stary Rynek 25/4, 65-067 Zielona Góra	pszenica ozima	x	J + D	x
R-137/2022	Film	metrybuzyna - 140 g, flufenacet - 420 g	5, 15 (dawniej grupa C1, K3)	SHARDA Cropchem Ltd. 2nd floor, Prime Business Park, Dashranthal Joshi Road Vile Parle (West), Mumbai - 400 056, Indie	jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J + D	x
R-98/2021	Flotyn 114 OD	florasulam - 10 g, nikosulfuron - 80 g, tifensulfuron metylowy - 24 g	2, 2, 2 (dawniej grupa B, B, B)	INNVI GO Sp. z o.o.	kukurydza	x	J + D	x
R-2/2019	Fluent 500 SC	flufenacet - 500 g	15 (dawniej grupa K3)	Sharda CropChem Limited - Republika Indii	pszenica ozima	x	J + D	x
R-60/2021 h.r.	Foresto 502,4 SL	bentazon - 480 g, imazamoks - 22,4 g	6, 2 (dawniej grupa C3, B)	Agrovena Sp. z o.o.	groch	soja, bobik, koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka), esparceta siewna, lucerna siewna, lucerna nerkowata, lucerna sierpowata.	J + D	x
R-174/2014	Fornet 040 SC	nikosulfuron - 40 g	2 (dawniej grupa B)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-182/2014	Fornet Extra 6 OD	nikosulfuron - 60 g	2 (dawniej grupa B)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-177/2015	Fulcorn 50 SG	nikosulfuron - 500 g	2 (dawniej grupa B)	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	kukurydza	x	J + D	x

R-33/2020wu	Gallup 360-K	glifosat - 360 g	9 (dawniej grupa G)	Barclay Chemicals (R&D) Ltd., Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Republika Irlandii	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniowych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-130/2016	Gallup Premium 360	glifosat - 360 g	9 (dawniej grupa G)	Barclay Chemicals (R&D) Ltd. - Republika Irlandii	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniowych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-149/2022	Gallup Premium 360K	glifosat - 360 g	9 (dawniej grupa G)	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd., Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniowych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-129/2016	Gallup Special 360	glifosat - 360 g	9 (dawniej grupa G)	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniowych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-151/2022	Gallup Special 360K	glifosat - 360 g	9 (dawniej grupa G)	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd., Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Republika Irlandii	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniowych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-90/2012	Gallup Super 360 SL	glifosat - 360 g	9 (dawniej grupa G)	Barclay Chemicals (R&D) Ltd., Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Republika Irlandii	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniowych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-152/2022	Gallup Super 360K	glifosat - 360 g	9 (dawniej grupa G)	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd., Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Republika Irlandii	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniowych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-131/2016	Gallup TF 360	glifosat - 360 g	9 (dawniej grupa G)	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniowych	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-94/2017	Glifocyd 360 SL	glifosat - 360 g	9 (dawniej grupa G)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniowych (pszenica ozima, rzepak ozimy)	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-34/2014	Glifoherb 360 SL	glifosat - 360 g	9 (dawniej grupa G)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniowych (pszenica ozima, rzepak ozimy)	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-91/2017	Glifopot 360 SL	glifosat - 360 g	9 (dawniej grupa G)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniowych (pszenica ozima, rzepak ozimy)	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-59/2013	Glifostar 360 SL	glifosat - 360 g	9 (dawniej grupa G)	Arysta LifeScience S.A.S., Route d'Artix, BP 80, 64150 Noguères, Republika Francuska	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniowych;	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.

R-159/2018	Glosset 600 SC	flufenacet - 600 g	15 (dawniej grupa K3)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J + D	x
R-38/2019	Glosset SC	flufenacet - 600 g	15 (dawniej grupa K3)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime,	x	J + D	x
R-166/2015	Glyoflash Super 360 SL	glifosat - 360 g	9 (dawniej grupa G)	Barclay Chemicals (R&D) Ltd. - Republika Irlandii	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniejszych;	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-84/2013	Glyphoflash Xtra 450 SL	glifosat - 450 g	9 (dawniej grupa G)	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniejszych;	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-219/2019	Glyphomax Clean 360 SL	glifosat - 360 g	9 (dawniej grupa G)	Albaugh TKI d.o.o.	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniejszych;	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-19/2021	Halvetic	glifosat - 180 g	9 (dawniej grupa G)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	po siewie ale przed wschodami kukurydzy; po zbiorze roślin uprawnych przed rozpoczęciem upraw późniejszych;	po siewie ale przed wschodami (brukiew, rzodkiew, rzepa, topinambur, sorgo, proso); przed sadzeniem tytoniu	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-108/2014	Hector Max 66,5 WG	nikosulfuron - 9,2 %, rimsulfuron - 2,3 %, dikamba - 55 %	2, 2, 4 (dawniej grupa B, B, O)	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	kukurydza	x	J + D	x
R-41/2023 h.r.	Hegal P	dimetenamid-P - 212,5 g, pendimetalina - 250 g	15, 3 (dawniej grupa K3, K1)	Agrovena Sp. z o.o., 86-100 Świecie	kukurydza	tubin wąskolistny, tubin biały, tubin żółty, seradela, lucerna siewna, lucerna nerkowata, lucerna sierpowata, koniczyna biała, koniczyna czerwona, koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka), wyka siewna, bobik, groch (peluszką), stonecznik zwyczajny,	J + D	x
R-191/2014	Helosate Plus 450 SL	glifosat - 450 g	9 (dawniej grupa G)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniejszych;	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-11/2016	Henik 50 SG	nikosulfuron - 500 g	2 (dawniej grupa B)	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	kukurydza	x	J + D	x
R-41/2018	Henik Extra 040 OD	nikosulfuron - 40 g	2 (dawniej grupa B)	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	kukurydza	x	J + D	x

R-192/2015	Herold 600 SC	diflufenikan - 200 g, flufenacet - 400 g	12, 15 (dawniej grupa F1, K3)	Bayer SAS - Republika Francuska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto	x	J + D	x
R-6/2020	Highland HL 480 SL	glifosat - 480 g	9 (dawniej grupa G)	Albaugh TKI	Po siewie/sadzeniu ale przed wschodami rośliny uprawnej (burak cukrowy, kukurydza); Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniejszych;	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-200/2019	Hopper Clean 360 SL	glifosat - 360 g	9 (dawniej grupa G)	Albaugh TKI	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniejszych;	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-52/2019	Ika herb 040 OD	nikosulfuron - 40 g	2 (dawniej grupa B)	Nufarm Polska Sp. z o.o.	kukurydza	x	J + D	x
R-25/2019	Ikanos 040 OD	nikosulfuron - 40 g	2 (dawniej grupa B)	Nufarm Polska Sp. z o.o.	kukurydza	x	J + D	x
R-69/2022	Ikar	diflufenikan - 200 g, flufenacet - 400 g	12, 15 (dawniej grupa F1, K3)	Sharda Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa	pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime	x	J + D	x
R-51/2019	Impreza 040 OD	nikosulfuron - 40 g	2 (dawniej grupa B)	Nufarm Polska Sp. z o.o.	kukurydza	x	J + D	x
R-224/2017	Inker 500 SC	flufenacet - 500 g	15 (dawniej grupa K3)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	pszenica ozima, jęczmień ozimy	x	J + D	x
R-10/2014	Innovate 240 SC	nikosulfuron - 240 g	2 (dawniej grupa B)	Chemnova A/S - Dania	kukurydza	x	J + D	x
R-48/2019	Ipanema 040 OD	nikosulfuron - 40 g	2 (dawniej grupa B)	Nufarm Polska Sp. z o.o.	kukurydza	x	J + D	x
R-70/2017	Iridion 500 SC	lenacyl - 500 g	5 (dawniej grupa C1)	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	burak cukrowy	x	D	x
R-3/2022wu	Jura EC	prosulfokarb - 667 g, diflufenikan - 14 g	15, 12 (dawniej grupa K3/N, F1)	Globachem N.V., Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint-Truiden, Królestwo Belgii	pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto ozime	x	J + D	x

R-105/2023	Jura Max	prosulfokarb - 667 g, diflufenikan - 14 g	15, 12 (dawniej grupa K3/N, F1)	Globachem NV, Brustem Industriepark Lichtenberglaan 2019, 3800 Sint-Truiden, Królestwo Belgii	Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica orkisz, ziemniak,	x	J + D	x
R-41/2019wu	Kaltor 750 SG	dikamba - 600 g, nikosulfuron - 150 g	4, 2 (dawniej grupa O, B)	Rotam Agrochemical Europe Ltd	kukurydza	x	J + D	x
R-27/2023 h.r.	Kanopus 502,4 SL	bentazon - 480 g, imazamoks - 22,4 g	6, 2 (dawniej grupa C3, B)	Rudnikagro Sp. z o.o. ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin	groch	soja, bobik, lucerna siewna, lucerna nerkowata, lucerna sierpowata, koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna krwistoczerwona (inkamatka), esparceta siewna	J + D	x
R-100/2017	Keeper Agro	metrybuzyna - 600 g	5 (dawniej grupa C1)	Bayer SAS - Republika Francuska	ziemniak	x	J + D	x
R-137/2012	Kelvin 040 OD	nikosulfuron - 40 g	2 (dawniej grupa B)	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	kukurydza	x	J + D	x
R-166/2018	Kelvin Ultra 4 SC	nikosulfuron - 40 g	2 (dawniej grupa B)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-18/2021wu	Kenofen 600 SC	aklonifen - 600 g	32 (dawniej grupa S/F3)	Certiplant BV - Królestwo Belgii	ziemniak	groch,	J + D	x
R-27/2022 h.r.	Keppler 502,4 SL	bentazon - 480 g, imazamoks - 22,4 g	6, 2 (dawniej grupa C3, B)	Rudnikagro Sp. z o.o., Szczecin	groch	soja, bobik, koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna krwistoczerwona (inkamatka), esparceta siewna, lucerna siewna, lucerna nerkowata, lucerna sierpowata.	J + D	x
R-87/2022	Khamsin 750 SG	dikamba - 600 g, nikosulfuron - 150 g	4, 2 (dawniej grupa O, B)	Rotam Agrochemical Europe Ltd., Hamilton House, Mabledon Place, WC1H 9BB Londyn, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	kukurydza	x	J + D	x
R-71/2013	Kileo 400 SL	glifosat - 240 g, 2,4-D - 160 g	9, 4 (dawniej grupa G, O)	Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter - Strasse 25, A-4021 Linz, Republika Austrii	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw poźniwnych;	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-2/2021wu	Kingstey 750 SG	dikamba - 600 g, nikosulfuron - 150 g	4, 2 (dawniej grupa O, B)	Rotam Agrochemical Europe Ltd,	kukurydza	x	J + D	x

R-28/2021wu	Kinket 750 SG	dikamba - 600 g, nikosulfuron - 150 g	4, 2 (dawniej grupa O, B)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	kukurydza	x	J + D	x
R-172/2014	Kivi 040 SC	nikosulfuron - 40 g	2 (dawniej grupa B)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-181/2014	Kivi Extra 6 OD	nikosulfuron - 60 g	2 (dawniej grupa B)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-220/2019	Klinik Duo Free 360 SL	glifosat - 360 g	9 (dawniej grupa G)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	Przed siewem lub sadzeniem roślin uprawnych; Po siewie a przed wschodami rośliny uprawnej; Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniowych.	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-95/2019	Klinik Free 360 SL	glifosat - 360 g	9 (dawniej grupa G)	Nufarm Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa	Przed siewem lub sadzeniem roślin uprawnych; Po siewie a przed wschodami rośliny uprawnej; Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniowych.	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-82/2017	Klinik Up 360 SL	glifosat - 360 g	9 (dawniej grupa G)	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniowych;	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-83/2017	Klinik Up Trans 360 SL	glifosat - 360 g	9 (dawniej grupa G)	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniowych;	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-53/2021	Klinik Xtreme 540 SL	glifosat - 540 g	9 (dawniej grupa G)	Nufarm Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa	Przed siewem lub sadzeniem roślin uprawnych; Po siewie a przed wschodami rośliny uprawnej; Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniowych;	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-36/2015 h.r.	Komandos 560 SC	diflufenikan - 280 g, flufenacet - 280 g	12, 15 (dawniej grupa F1, K3)	Bayer SAS - Republika Francuska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto	x	J + D	x
R-46/2022 h.r.	Komiks 502,4 SL	bentazon - 480 g, imazamoks - 22,4 g	6, 2 (dawniej grupa C3, B)	Crop Agro sp. z o.o., ul. Koralowa 27, 86-031 Osielsko,	groch	soja, bobik, koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka), esparceta siewna, lucerna siewna, lucerna nerkowata, lucerna sierpowata.	J + D	x
R-69/2016 h.r.	Kompleks 560 SC	diflufenikan - 280 g, flufenacet - 280 g	12, 15 (dawniej grupa F1, K3)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto	x	J + D	x

R-104/2014	Komplet 560 SC	diflufenikan - 280 g, flufenacet - 280 g	12, 15 (dawniej grupa F1, K3)	Bayer SAS - Republika Francuska	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-35/2016	Kornic 060 OD	nikosulfuron - 60 g	2 (dawniej grupa B)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	kukurydza	x	J + D	x
R-139/2012	Kosmik 360 SL	glifosat - 360 g	9 (dawniej grupa G)	Arysta LifeScience S.A.S. Francja - Francja	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniejszych;	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-84/2012	Koyote 360 SL	glifosat - 360 g	9 (dawniej grupa G)	Barclay Chemicals (R&D) Ltd. - Republika Irlandii	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniejszych;	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-148/2022	Koyote 360K	glifosat - 360 g	9 (dawniej grupa G)	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd., Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Republika Irlandii	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniejszych;	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-1/2021	Krum 800	prosofokarb - 800 g	15 (dawniej grupa K3/N)	CIECH Sarzyna S.A., ul. Chemiczków 1, 37-310 Nowa Sarzyna	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, ziemniak	żyto jare, proso zwyczajne, bobik, groch (peluszką), tulin wąskolistny, tulin żółty, tulin biały, soczewica, stonecznik, soja, len zwyczajny uprawiany na włókno, len zwyczajny uprawiany na nasiona, konopie siewne uprawiane na włókno, konopie siewne uprawiane na nasiona	J + D	x
R-32/2020wu	Krypt 540	glifosat - 540 g	9 (dawniej grupa G)	Nufarm Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniejszych;	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP;
R-70/2022	Kumicho 750 SG	dikamba - 600 g, nikosulfuron - 150 g	4, 2 (dawniej grupa O, B)	Rotam Agrochemical Europe Ltd., Hamilton House, Mabledon Place, WC1H 9BB Londyn, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	kukurydza	x	J + D	x
R-75/2017	Landmaster Clean 360 SL	glifosat - 360 g	9 (dawniej grupa G)	Albaugh TKI d.o.o. - Republika Słowenii	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniejszych;	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-138/2023	Lees 800 EC	prosofokarb - 800 g	15 (dawniej grupa K3/N)	Albaugh TKI d.o.o. Grajski trg 21, 2327 Rače, Republika Słowenii	Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, ziemniak,	Żyto jare, proso zwyczajne, Bobik, groch (peluszką), tulin wąskolistny, tulin żółty, tulin biały, soczewica, Stonecznik zwyczajny, soja, len zwyczajny uprawiany na włókno, len zwyczajny uprawiany na nasiona, konopie siewne uprawiane na włókno, konopie siewne uprawiane na nasiona,	J + D	x

R-159/2012	Legato Pro 425 SC	diflufenikan - 25 g, chlorotoluron - 400 g	12, 5 (dawniej grupa F1, C2)	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	pszenica ozima, żyto ozime, pszenżyto ozime	x	J + D	x
R-52/2023 h.r.	Lupus 500 SC	lenacyl - 500 g	5 (dawniej grupa C1)	Rudnikagro Sp. z o.o. ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin	burak cukrowy	burak pastewny,	D	Substancję czynną lenacyl na tej samej powierzchni uprawnej można stosować tylko w jednym z trzech kolejnych sezonów wegetacyjnych, nie przekraczając 500 g s.cz. na 1 ha.
R-76/2020	Łucznik	diflufenikan - 200 g, flufenacet - 400 g	12, 15 (dawniej grupa F1, K3)	Sharda Poland Sp. z o.o.	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J + D	x
R-31/2017 h.r.	Mace	nikosulfuron - 40 g	2 (dawniej grupa B)	Sharda Europe b.v.b.a - Belgia	kukurydza	x	J + D	x
R-33/2023	Mahak 800	prosulfokarb - 800 g	15 (dawniej grupa K3/N)	Clech Sarzyna S.A., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, ziemniak	- żyto jare, proso zwyczajne; - bobik, groch (peluska), tulin wąskolistny, tulin żółty, tulin biały, soczewica; - Słonecznik zwyczajny, soja, len zwyczajny uprawiany na włókno, len zwyczajny uprawiany na nasiona, konopie siewne uprawiane na włókno, konopie siewne uprawiane na nasiona;	J + D	x
R-141/2015	Maksymus	nikosulfuron - 40 g	2 (dawniej grupa B)	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	kukurydza	x	J + D	x
R-95/2017	Mentum 040 OD	nikosulfuron - 40 g	2 (dawniej grupa B)	Synthos Agro Sp z.o.o - Oświęcim	kukurydza	x	J + D	x
R-11/2022wu	Merkur 433 SC	diflufenikan - 20 g, flufenacet - 80 g, pendimetalina - 333 g	12, 15, 3 (dawniej grupa F1, K3, K1)	Adama Deutschland GmbH, Edmund-Rumpler-Strasse 6, D 51149 Kolonia, Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto ozime	x	J + D	W celu ochrony wód gruntowych, środków zawierających substancję czynną flufenacet nie stosować częściej niż co trzy lata na tym samym obszarze, w dawkach nie przekraczających łącznie 0,25 kg substancji czynnej na hektar.
R-86/2018	Mertil 600 SC	diflufenikan - 200 g, flufenacet - 400 g	12, 15 (dawniej grupa F1, K3)	UPL Europe Ltd. - Anglia	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime	x	J + D	x
R-178/2016	Mezon	nikosulfuron - 40 g	2 (dawniej grupa B)	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	kukurydza	x	J + D	x
R-174/2012	Mistral 70 WG	metrybuzyna - 70 %	5 (dawniej grupa C1)	Adama Deutschland GmbH - Republika Federalna Niemiec	ziemniak	x	J + D	x

R-63/2017	Monosate G	glifosat - 360 g	9 (dawniej grupa G)	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniejszych;	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-25/2019wu	Naceto SC	diflufenikan - 200 g, flufenacet - 400 g	12, 15 (dawniej grupa F1, K3)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J + D	x
R-101/2014	Narval 040 OD	nikosulfuron - 40 g	2 (dawniej grupa B)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	kukurydza	x	J + D	x
R-54/2013	Nicogan 040 OD	nikosulfuron - 40 g	2 (dawniej grupa B)	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	kukurydza	x	J + D	x
R-84/2016 h.r.	Nicogran 040 SC	nikosulfuron - 40 g	2 (dawniej grupa B)	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	kukurydza	x	J + D	x
R-101/2019	NicoGuard OD	nikosulfuron - 40 g	2 (dawniej grupa B)	Rotam Agrochemical Europe	kukurydza	x	J + D	x
R-43/2020	Nicoil 040	nikosulfuron - 40 g	2 (dawniej grupa B)	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	kukurydza	x	J + D	x
R-109/2015	Nicorn	nikosulfuron - 40 g	2 (dawniej grupa B)	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	kukurydza	x	J + D	x
R-134/2021	Niko 40 OD	nikosulfuron - 40 g	2 (dawniej grupa B)	ProAgri Sp. z o.o., ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów, Polska	kukurydza	x	J + D	x
R-34/2016	Nikosar 060 OD	nikosulfuron - 60 g	2 (dawniej grupa B)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	kukurydza	x	J + D	x
R-45/2015	Nikosh 040 OD	nikosulfuron - 40 g	2 (dawniej grupa B)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	kukurydza	x	J + D	x
R-142/2015	Nikosulfuron	nikosulfuron - 40 g	2 (dawniej grupa B)	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	kukurydza	x	J + D	x

R-19/2016	Nisha 040 OD	nikosulfuron - 40 g	2 (dawniej grupa B)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	kukurydza	x	J + D	x
R-170/2014	Nisshin 040 SC	nikosulfuron - 40 g	2 (dawniej grupa B)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-183/2014	Nisshin Extra 6 OD	nikosulfuron - 60 g	2 (dawniej grupa B)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-18/2016	Nitya 040 OD	nikosulfuron - 40 g	2 (dawniej grupa B)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	kukurydza	x	J + D	x
R-176/2015	Nixon 50 SG	nikosulfuron - 500 g	2 (dawniej grupa B)	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	kukurydza	x	J + D	x
R-42/2018	Nixon Extra 040 OD	nikosulfuron - 40 g	2 (dawniej grupa B)	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	kukurydza	x	J + D	x
R-178/2014	Novel 240 SC	nikosulfuron - 240 g	2 (dawniej grupa B)	Chemnova A/S - Dania	kukurydza	x	J + D	x
R-45/2021	Nucleus 600 SC	flufenacet - 400 g, diflufenikan - 200 g	15, 12 (dawniej grupa K3, F1)	Chemnova A/S - Dania	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień ozimy	x	J + D	x
R-22/2015 wu	Ordago Pro 440 SC	pendimetalina - 400 g, diflufenikan - 40 g	3, 12 (dawniej grupa K1, F1)	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	Pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime	Plantacje ozimych traw nasiennych	J + D	x
R-54/2023 h.r.	Orlando 533 SC	flufenacet - 200 g, terbutylazyna - 333 g	15, 5 (dawniej grupa K3, C1)	Bayer SAS - Republika Francuska	kukurydza	x	J + D	W celu ochrony wód gruntowych, środków ochrony roślin zawierających substancję czynną terbutylazyna nie stosować częściej niż co trzy lata na tym samym obszarze
R-184/2019	Osprey 480 SC	flufenacet - 480 g	15 (dawniej grupa K3)	Albaugh TKI	pszenica ozima	x	J + D	x
R-250/2017	Palisade 480 SC	flufenacet - 480 g	15 (dawniej grupa K3)	Safapac - Wielka Brytania	pszenica ozima	x	J + D	x

R-22/2007	Pampa 040 SC	nikosulfuron - 40 g	2 (dawniej grupa B)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-14/2006	Pampa Extra 6 OD	nikosulfuron - 60 g	2 (dawniej grupa B)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-145/2014	Pantani 040 OD	nikosulfuron - 40 g	2 (dawniej grupa B)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	kukurydza	x	J + D	x
R-34/2017wu	Pendifin 400 SC	pendimetalina - 400 g	3 (dawniej grupa K1)	Finchimica S.p.A - Włochy	ziemniak	x	J + D	x
R-46/2019wu	Pendigan Strong 400 SC	pendimetalina - 400 g	3 (dawniej grupa K1)	ADAMA Polska Sp. z o.o	kukurydza, ziemniak, pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime	sorgo zwiste, proso zwyczajne, słonecznik zwyczajny, plantacje nasienne traw, brukiew jadalna, rzepa	J + D	x
R-80/2016	Penpol 400 SC	pendimetalina - 400 g	3 (dawniej grupa K1)	Sharda CropChem Ltd. - Republika Indii	Jęczmień ozimy, pszenica ozima	x	J + D	x
R-139/2022	Penshui	pendimetalina - 455 g	3 (dawniej grupa K1)	Sharda Cropchem Ltd., Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), Mumbai –400 056, Indie	Kukurydza, Pszenica ozima, jęczmień ozimy,		J + D	x
R-62/2023 h.r.	Picus	pendimetalina - 400 g	3 (dawniej grupa K1)	Proeuro sp z o.o., ul Stary Rynek 25/4, 65-067, Zielona Góra;	Pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime, ziemniak,	Sorgo zwiste, proso zwyczajne, Słonecznik zwyczajny, plantacje nasienne traw, brukiew, rzepa,	J + D	x
R-134/2013	Plateen 41,5 WG	metrybuzyna - 17,5 %, flufenacet - 24 %	5, 15 (dawniej grupa C1, K3)	Bayer CropScience AG - Republika Federatna Niemiec	ziemniak	soja	J + D	x
R-170/2017	Pontos	flufenacet - 240 g, pikolinafen - 100 g	15, 12 (dawniej grupa K3, F1)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime	x	J + D	x
R-31/2020 h.r.	Premium 560 SC	diflufenikan - 280 g, flufenacet - 280 g	12, 15 (dawniej grupa F1, K3)	Crop Agro sp. z o.o	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto	x	D	x
R-17/2023	Principal Flex	dikamba - 510,42 g, nikosulfuron - 62,475 g, rimsulfuron - 3,13 g	4, 2, 2 (dawniej grupa O, B, B)	Corteva Agrisciences Poland Sp. z o.o. ul. Józefa Piłusa Dziekańskiego 1, 00-728 Warszawa	kukurydza uprawiana na ziarno, kukurydza uprawiana na paszę	x	J + D	x

R-29/2021wu	Proclus	aklonifen - 600 g	32 (dawniej grupa S/F3)	Bayer AG - Niemcy	ziemniak	groch, bobik, soczewica, wyka, słonecznik, lucerna nasiona, topinambur, tytoń	J + D	x
R-16/2020	Professional	prosulfokarb - 800 g	15 (dawniej grupa K3/N)	Sharda Cropchem España S.L., Edificio Atalaya Business Center, Carril Condomina n°6, Planta 12, 30006, Murcia, Hiszpania	pszenica ozima	x	J + D	x
R-141/2021	Proof	prosulfokarb - 800 g	15 (dawniej grupa K3/N)	Sharda CropChem Ltd. - Republika Indii	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, ziemniak, groch siewny	x	J + D	x
R-81/2021 h.r.	Prorum	bentazon - 480 g, imazamoks - 22,4 g	6, 2 (dawniej grupa C3, B)	Basf Italia Srl - Republika Włoska	groch	-soja, bobik uprawiane na suche nasiona; -lucerna siewna, lucerna nerkowata, lucerna sierpowata; -koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka), esparceta siewna	J + D	x
R-16/2019	Prowl	pendimetalina - 400 g	3 (dawniej grupa K1)	BASF SE - Niemcy	ziemniak, kukurydza	x	J + D	x
R-16/2022wu	Pulsar 40	imazamoks - 40 g	2 (dawniej grupa B)	BASF Agrochemical Products B.V. Puerto Rico Branch Road #2 KM 47.3, Bo. Cotto Norte, Manati, PR 00674, Stany Zjednoczone Ameryki	Soja	x	J + D	x
R-53/2023 h.r.	Qeder	imazamoks - 40 g	2 (dawniej grupa B)	Rudnikagro Sp. z o.o., ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin	Soja	x	J + D	x
R-16/2013	Raba 70 WG	metrybuzyna - 700 g	5 (dawniej grupa C1)	Adama Deutschland GmbH - Republika Federalna Niemiec	ziemniak	x	J + D	x
R-8/2003	Racer 250 EC	flurochloridon - 250 g w 1 litrze środka	12 (dawniej grupa F1)	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, ziemniaki	x	J + D	x
R-77/2020	Ramtic 500 SC	flufenacet - 500 g	15 (dawniej grupa K3)	Mitsui AgriSciences International S.A./N.V	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J	x
R-45/2021 h.r.	Reksio 600 SC	diflufenikan - 200 g, flufenacet - 400 g	12, 15 (dawniej grupa F1, K3)	JT Agro Ltd,	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto	x	J + D	x
R-85/2018	Reliance 600 SC	diflufenikan - 200 g, flufenacet - 400 g	12, 15 (dawniej grupa F1, K3)	UPL Europe Ltd. - Anglia	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime	x	J + D	x

R-96/2017	Resolva Total	glifosat - 360 g	9 (dawniej grupa G)	Clech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniejszych (pszenica ozima, rzepak ozimy)	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-46/2020wu	RINIDI WG	dikamba - 550 g, nikosulfuron - 92 g, rimsulfuron - 23 g	4, 2, 2 (dawniej grupa O, B, B)	Sharda CropChem Limited - Republika Indii	kukurydza	x	J + D	x
R-80/2022	Rodeo Plus	glifosat w postaci soli potasowej - 360 g	9 (dawniej grupa G)	Monsanto Polska Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa	Po siewie/sadzeniu ale przed wschodami rośliny uprawnej (burak cukrowy, ziemniak); Po zbiorze roślin uprawnych przed rozpoczęciem upraw późniejszych;	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-74/2017	Rosate Clean 360 SL	glifosat - 360 g	9 (dawniej grupa G)	Albaugh TKI d.o.o. - Republika Słowenii	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniejszych;	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-71/2014	Roundup 360 Plus	glifosat - 360 g	9 (dawniej grupa G)	Monsanto Europe S.A/N.V - Królestwo Belgii	Pola uprawne przed siewem lub sadzeniem roślin uprawnych; Po siewie/sadzeniu, kukurydzy, ziemniaka, ale przed wschodami rośliny uprawnej; Wiosną przed wschodami rośliny uprawnej (buraka cukrowego) w tzw. uproszczonej technologii, tj. jesienią siew roślin ściółkujących (mulcz), wiosną siew bezpośredni rośliny uprawnej i następnie zabieg w celu zwalczania wschodzących chwastów; -Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniejszych;	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-80/2015	Roundup Active 360	glifosat - 360 g	9 (dawniej grupa G)	Monsanto Europe S.A/N.V - Królestwo Belgii	Pola uprawne przed siewem lub sadzeniem roślin uprawnych; Po siewie kukurydzy, ale przed wschodami rośliny uprawnej; Po zbiorze roślin uprawnych przed rozpoczęciem upraw późniejszych;	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-84/2023	Roundup Dynamic	glifosat - 500 g	9 (dawniej grupa G)	Bayer S.A.S., 16, rue Jean-Marie Leclair, CS 90106, 69266 Lyon, Cedex 09, Republika Francuska	Po zbiorze roślin uprawnych przed rozpoczęciem upraw późniejszych.	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-218/2014	Roundup Flex 480	glifosat - 480 g	9 (dawniej grupa G)	Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Republika Federalna Niemiec	Przed siewem lub sadzeniem roślin uprawnych; Po siewie kukurydzy, ale przed wschodami rośliny uprawnej (kukurydza); Po zbiorze roślin uprawnych przed rozpoczęciem upraw późniejszych;	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP – maksymalnie dwa zabiegi w sezonie, w łącznej dawce nie przekraczającej 3,6 kg s.a. na hektar.
R-32/2014	Roundup TransEnergy 450 SL	glifosat - 450 g	9 (dawniej grupa G)	Monsanto Europe S.A/N.V - Królestwo Belgii	Po siewie/sadzeniu kukurydzy, ziemniaka, ale przed wschodami rośliny uprawnej; Wiosną przed wschodami rośliny uprawnej (buraka cukrowego) w tzw. uproszczonej technologii, tj. jesienią siew roślin ściółkujących (mulcz), wiosną siew bezpośredni rośliny uprawnej i następnie zabieg w celu zwalczania wschodzących chwastów; Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniejszych;	x	J + D	środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP

R-85/2021	Safari DuoActive 78,5 WG	lenacyl - 714 g, triflusuifuron metylowy - 71,4 g	5, 2 (dawniej grupa C1, B)	FMC Agro Polska	burak cukrowy,	Burak pastewny.	D	Substancję czynną lenacyl na tej samej powierzchni uprawnej można stosować tylko w jednym z trzech kolejnych sezonów wegetacyjnych, nie przekraczając 500 g s.cz. na 1 ha.
R-173/2014	Samson 040 SC	nikosulfuron - 40 g	2 (dawniej grupa B)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	kukurydza	x	J + D	x
R-143/2017	Samson 6 OD	nikosulfuron - 60 g	2 (dawniej grupa B)	Belchim Crop Protection Poland	kukurydza	x	J + D	x
R-171/2012	Sencor Liquid 600 SC	metrybuzyna - 600 g	5 (dawniej grupa C1)	Bayer SAS - Republika Francuska	ziemniak	soja	J + D	x
R-130/2020 h.r.	Shango	aklonifen - 600 g	32 (dawniej grupa S/F3)	ProEuro Sp. z o.o.	ziemniak	stonecznik	J + D	x
R-199/2015	Sharpen 400 SC	pendimetalina - 400 g	3 (dawniej grupa K1)	Sharda CropChem Ltd. - Republika Indii	Jęczmień ozimy, pszenica ozima	x	J + D	x
R-78/2020	Shelter 500 SC	flufenacet - 500 g	15 (dawniej grupa K3)	Mitsui AgriSciences International S.A./N.V	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J	x
R-144/2014	Shiver 040 OD	nikosulfuron - 40 g	2 (dawniej grupa B)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	kukurydza	x	J + D	x
R-10/2021wu	Shyfo	glifosat - 360 g	9 (dawniej grupa G)	Sharda Cropchem Limited, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), Mumbai - 400056, Indie	Po zbiorze roślin uprawnych przed rozpoczęciem upraw poźniwnych;	x	J + D	do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych
R-12/2021wu	Singlif 360 SL	glifosat - 360 g	9 (dawniej grupa G)	Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Republika Federalna Niemiec	Przed siewem rośliny uprawnej (pszenicy ozima, rzepak ozimy); Po zbiorze roślin uprawnych przed rozpoczęciem upraw poźniwnych;	x	J + D	do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych
R-40/2022	Sirionova	flufenacet - 500 g	15 (dawniej grupa K3)	Finchimica S.p.A., Via Lazio 13, 25025 Manerbio (BS), Republika Włoska	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenica jara, jęczmień jary x	x	J	x

R-167/2015	Sniper SL	glifosat - 360 g	9 (dawniej grupa G)	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	Po zbiorze roślin uprawnych przed rozpoczęciem upraw poźniowych;	x	J + D	do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych
R-127/2020 h.r.	Solanum 600 SC	metrybuzyna - 600 g	5 (dawniej grupa C1)	CROPAGRO Sp. z o.o.	ziemniak	soja	J + D	x
R-176/2014	Solux 105 OD	mezotrion - 75 g, nikosulfuron - 30 g	27, 2 (dawniej grupa F2, B)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	kukurydza	x	J + D	x
R-97/2020	Spannit 800 EC	prosulfokarb - 800 g	15 (dawniej grupa K3/N)	Barclay Chemicals (R&D) Ltd, Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Irlandia	pszenica ozima, ziemniak	- żyto jare, proso zwyczajne; - bobik, groch (peluska), tulin wąskolistny, tulin żółty, tulin biały, soczewica; - stoncznik zwyczajny, soja, len zwyczajny uprawiany na włókno, len zwyczajny uprawiany na nasiona, konopie siewne uprawiane na włókno, konopie siewne uprawiane na nasiona	J + D	x
R-107/2015	Spectrum Plus	dimetenamid-P - 212,5 g, pendimetalina - 250 g	15, 3 (dawniej grupa K3, K1)	BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa	kukurydza	tulin wąskolistny, tulin biały, tulin żółty, seradela, lucerna siewna, lucerna nerkowata, lucerna sierpowata, koniczyna biała, koniczyna czerwona, koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka), wyka siewna, bobik, groch (peluska), stoncznik zwyczajny,	J + D	x
R-179/2014	Squash 240 SC	nikosulfuron - 240 g	2 (dawniej grupa B)	Cheminova A/S - Dania	kukurydza	x	J + D	x
R-79/2020	Starfire 500 SC	flufenacet - 500 g	15 (dawniej grupa K3)	Mitsui AgriSciences International S.A./N.V.	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J	x
R-21/2011	Stomp 400 SC	pendimetalina - 400 g	3 (dawniej grupa K1)	BASF SE - Niemcy	ziemniak, kukurydza	x	J + D	x
R-90/2014	Stomp Aqua 455 CS	pendimetalina - 455 g	3 (dawniej grupa K1)	BASF SE - Niemcy	groch,	groch (peluska), soja, tulin wąskolistny, tulin żółty, tulin biały, stoncznik, koniczyna czerwona, lucerna - plantacje nasienne, tytoń;	J + D	x
R-56/2022 h.r.	Stopendi 455 CS	pendimetalina - 455 g	3 (dawniej grupa K1)	BASF ITALIA S.p.A.		groch (peluska), soja, tulin wąskolistny, tulin żółty, tulin biały, stoncznik, koniczyna czerwona, lucerna - plantacje nasienne, tytoń,	J + D	x
R-27/2019 wu	Stretch	nikosulfuron - 40 g	2 (dawniej grupa B)	Zenith Crop Sciences Bulgaria	kukurydza	x	J + D	x

R-117/2019	Sunfire 500 SC	flufenacet - 500 g	15 (dawniej grupa K3)	Certis Europe BV	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J	x
R-94/2020	Takoba 800 EC	prosulfokarb - 800 g	15 (dawniej grupa K3/N)	Barclay Chemicals (R&D) Ltd, Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Irlandia	pszenica ozima, ziemniak	-żyto jare, proso zwyczajne; -Bobik, groch (peluszką), tubin wąskolistny, tubin żółty, tubin biały, soczewica; -słonecznik, soja, len zwyczajny uprawiany na włókno, len zwyczajny uprawiany na nasiona, konopie siewne uprawiane na włókno, konopie siewne uprawiane na	J + D	x
R-244/2017	Tamizan 040 OD	nikosulfuron - 40 g	2 (dawniej grupa B)	Synthos Agro Sp z.o.o - Oświęcim	kukurydza	x	J + D	x
R-92/2016	Tartan Super 360 SL	glifosat - 360 g	9 (dawniej grupa G)	Barclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia	Po zbiorze roślin uprawnych przed rozpoczęciem upraw późniejszych;	x	J + D	do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych
R-180/2018	Tavas 312,5 SC	diflufenikan - 62,5 g, metrybuzyna - 250 g	12, 5 (dawniej grupa F1, C1)	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	ziemniak	x	J + D	x
R-169/2016	Templier 750 WG	nikosulfuron - 750 g	2 (dawniej grupa B)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	kukurydza	x	J + D	x
R-27/2022	Tiara 800 EC	prosulfokarb - 800 g	15 (dawniej grupa K3/N)	Albaugh TKI d.o.o., Grajski trg 21, 2327 Rače, Republika Słowenii.	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, ziemniak	-żyto jare, proso zwyczajne; -Bobik, groch (peluszką), tubin wąskolistny, tubin żółty, tubin biały, soczewica; -słonecznik zwyczajny, soja, len zwyczajny uprawiany na włókno, len zwyczajny uprawiany na nasiona, konopie siewne uprawiane na włókno, konopie siewne	J + D	x
R-63/2012	Touchdown Premium 360 SL	glifosat - 360 g	9 (dawniej grupa G)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	Po zbiorze zbóż, przed rozpoczęciem upraw późniejszych;	x	J + D	do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych
R-153/2013	Trinity 590 SC	diflufenikan - 40 g, chlorotoluron - 250 g, pendimetalina - 300 g	12, 5, 3 (dawniej grupa F1, C2, K1)	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	pszenica ozima, żyto ozime, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy	-plantacje ozimych traw nasiennych	J + D	x
R-60/2013	Trustee HI-Aktiv SL	glifosat - 490 g	9 (dawniej grupa G)	Barclay Chemicals (R&D) Ltd. - Republika Irlandii	Po zbiorze roślin uprawnych przed rozpoczęciem upraw późniejszych.	x	J + D	Środek nieselektywny; do stosowania z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla IP.
R-85/2013	Trustee Xtra 450 SL	glifosat - 450 g	9 (dawniej grupa G)	Barclay Chemicals (R&D) Ltd. - Republika Irlandii	Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniejszych;	x	J + D	do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych
R-78/2016	Tuberon 70 WG	metrybuzyna - 70 %	5 (dawniej grupa C1)	UPL Europe Ltd. - Anglia	ziemniak	x	D	x

R-97/2021	Tudor 114 OD	florasulam - 10 g, nikosulfuron - 80 g, tifensulfuron metylowy - 24 g	2, 2, 2 (dawniej grupa B, B, B)	INNVI GO Sp. z o.o.	kukurydza	x	J + D	x
R-51/2023 h.r.	Tupana	dimetenamid-P - 212,5 g, pendimetalina - 250 g	15, 3 (dawniej grupa K3, K1)	BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa	kukurydza	tubin wąskolistny, tubin biały, tubin żółty, seradela, lucerna siewna, lucerna nerkowata, lucerna sierpowata, koniczyna biała, koniczyna czerwona, koniczyna krwistoczerwona (inkmatka), wyka siewna, bobik, groch (peluszką), stonecznik zwyczajny,	J + D	x
R-51/2020 h.r.	Twin-Go	flufenacet - 420 g, metrybuzyna - 140 g	15, 5 (dawniej grupa K3, C1)	ProEuro Sp. z o.o.	jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto	x	J + D	x
R-55/2023 h.r.	Venom 500 SC	lenacyl - 500 l	5 (dawniej grupa C1)	Rudnikagro Sp. z o.o. ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin	burak cukrowy	burak pastewny,	D	Substancję czynną lenacyl na tej samej powierzchni uprawnej można stosować tylko w jednym z trzech kolejnych sezonów wegetacyjnych, nie przekraczając 500 g s.cz. na 1 ha.
R-22/2019	Vento 040 OD	nikosulfuron - 40 g	2 (dawniej grupa B)	Synthos Agro Sp z o.o - Oświęcim	kukurydza	x	J + D	x
R-225/2016	Venzar 500 SC	lenacyl - 500 g	5 (dawniej grupa C1)	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	burak cukrowy	burak pastewny,	D	Substancję czynną lenacyl na tej samej powierzchni uprawnej można stosować tylko w jednym z trzech kolejnych sezonów wegetacyjnych, nie przekraczając 500 g s.cz. na 1 ha.
R-214/2016	Venzar 80 WP	lenacyl - 800 g	5 (dawniej grupa C1)	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	burak cukrowy	burak pastewny,	D	Substancję czynną lenacyl na tej samej powierzchni uprawnej można stosować tylko w jednym z trzech kolejnych sezonów wegetacyjnych, nie przekraczając 500 g s.cz. na 1 ha.
R-68/2017 h.r.	Vernal 250 EC	flurochloridon - 250 g	12 (dawniej grupa F1)	Adama Agricultural Solutions Ltd. - Izrael	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, ziemniak	x	J + D	x
R-21/2023 h.r.	Verres 462,5 EC	dimetenamid-P - 212,5 g, pendimetalina - 250 g	15, 3 (dawniej grupa K3, K1)	BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec,	kukurydza	tubin wąskolistny, tubin biały, tubin żółty, seradela, lucerna siewna, lucerna nerkowata, lucerna sierpowata, koniczyna biała, koniczyna czerwona, koniczyna krwistoczerwona (inkmatka), wyka siewna, bobik, groch (peluszką), stonecznik zwyczajny;	J + D	x
R-138/2012	Victus 040 OD	nikosulfuron - 40 g	2 (dawniej grupa B)	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	kukurydza	x	J + D	x

R-22/2023 h.r.	Vima Imazabentazon 502,4	bentazon - 480 g, imazamoks - 22,4 g	6, 2 (dawniej grupa C3, B)	Agrovima sp. z o.o., ul. Mazowiecka 24L/22, 78-100 Kotóbrzeg	groch	-soja, bobik ; -lucerna siewna, lucerna nerkowata, lucerna sierpowata -koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka), esparceta siewna,	J + D	x
R-7/2017 h.r.	Vima-Nikosulfuron	nikosulfuron - 40 g	2 (dawniej grupa B)	Rotam Agrochemical Europe Ltd. - Wielka Brytania	kukurydza	x	J + D	x
R-68/2021	Vulcanus	flufenacet - 600 g	15 (dawniej grupa K3)	Globachem N.V.	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime	x	J + D	x
R-40/2012	Wing P 462,5 EC	dimetenamid-P - 212,5 g, pendimetalina - 250 g	15, 3 (dawniej grupa K3, K1)	BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa	kukurydza	tubin wąskolistny, tubin biały, tubin żółty, seradela, lucerna siewna, lucerna nerkowata, lucerna sierpowata, koniczyna biała, koniczyna czerwona, koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka), wyka siewna, bobik, groch (peluska), stonecznik zwyczajny;	J + D	x
R-55/2017	Zevio	glifosat - 360 g	9 (dawniej grupa G)	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	Po zbiorze pszenicy ozimej przed rozpoczęciem uprawy poźniwe;	x	J + D	do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych