



WYKAZ FUNGICYDÓW REKOMENDOWANYCH DO INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN ROLNICZYCH

Autorzy: prof. dr hab. Marek Korbas, dr Ewa Jajor, dr inż. Joanna Horoszkiewicz,
dr inż. Jakub Danielewicz

Opracowanie przygotowane w ramach zadania 1.4
„Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej
ochrony roślin uprawnych”
finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ochrona roślin dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju oraz
• bezpieczeństwa żywności

Wykaz fungicydów rekomendowanych do integrowanej produkcji roślin przygotowany został na
podstawie rejestru ś.o.r. z 22.08.2024.

Wszystkie środki ochrony roślin stosowane w integrowanej produkcji roślin muszą być
zarejestrowane przez MRiRW i stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Przed wykonaniem zabiegu
należy dokładnie zapoznać się z etykietą środka rekomendowanego do użycia w danej uprawie,
bezwzględnie przestrzegać dawek, terminu stosowania, maksymalnej liczby zabiegów w sezonie oraz
okresu karencji.

Poznań 2024

Nr zezwolenia na dopuszczenie do obrotu środka ochrony roślin	FUNGICYD	Rodzaj zabiegu (o- opryskiwanie, z - zaprawianie)	Substancja czynna i jej zawartość	Producent środka	Gatunek rośliny i zakres zwalczanych sprawców chorób
R - 43/2018wu	BIOCONTROL T34	o	<i>Trichoderma asperellum</i> szczep T34 120 g (12 %)	Biocontrol Technologies, S.L	Gorczyca: zgorzele siewek i rozsady, zgnilizny korzeni powodowane przez Fusarium spp., Pythium spp
R-122/2012	LALSTOP CONTANS WG	o	<i>Coniothyrium minitans</i> szczep CON/M/91-08 – 50 g (5 %)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
R-135/2018	INTEGRAL PRO	z	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> szczep MB1600 - 6,8 %	BASF Corporation - Stany Zjednoczone Ameryki	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych
R-24/2016 wu	POLYGREEN FUNGICIDE WP	o	<i>Pythium oligandrum</i> - 10 g - 10 ⁶ oospor grzyba <i>Pythium oligandrum</i> M1 w 1 gramie środka	BIOPREPARATY spol. s r.o. - Republika Czeska	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych, Pszemica ozima: fuzarioza kłosów Pszemica jara: fuzarioza kłosów Jęczmień jary: fuzarioza kłosów
R-4/2018	PRORADIX	z, o	<i>Pseudomonas</i> sp. szczep DSMZ 13134 - 6,6 - 6,6 x 10 ¹⁰ jtk/g	SP Sourcon Padena GmbH Niemcy	Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka
R-56/2024	RHAPSODY	o	<i>Bacillus subtilis</i> szczep QST 713 - 13,96 g	Bayer AG	Rzepak: zgnilizna twardzikowa Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka
R-390/2020 d	SERENADE ASO	o	<i>Bacillus subtilis</i> szczep QST 713 - 13,96 g	Bayer AG	Rzepak: zgnilizna twardzikowa Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka
R-102/2020	TAEGRO	o	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> szczep FZB24 - 13 %	Syngenta Sp. z o.o.	Groch: macznik prawdziwy grochu, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-122/2020	XILON	o	<i>Trichoderma asperellum</i> , szczep T34 – 10 g/kg (1,0%)	Kwizda Agro GmbH	Kukurydza: fusaryjna zgorzel korzeni i zgorzel podstawy łodygi korzeni, fuzarioza kolb Rzepak: zgnilizna twardzikowa Ślonecznik: zgnilizna twardzikowa Soja: zgnilizna twardzikowa
R-143/2019	ACRISIO FLEX	o	metrafenon - 300 g (pochodne kwasu difenylowego)	BASF SE - Niemcy	Pszemica ozima: łamliwość zdźbła zbóż (ograniczenie występowania), macznik prawdziwy zbóż i traw Pszemczyto ozime: łamliwość zdźbła zbóż (ograniczenie występowania), macznik prawdziwy zbóż i traw Jęczmień jary: macznik prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia Pszemica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw.
R-118/2020	ADERYA	o	fluksapyroksad - 66,7 g (karboksamid), mefentriflukonazol - 66,7 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza Pszemczyto ozime: septoriozy liści, rdza brunatna Zyto: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna
R-1/2021 h.r.	AFI-FEN 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	AFI-ROL Handel i Usługi Tomasz Łuczowski	Pszemica ozima: macznik prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszemica jara: macznik prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszemczyto ozime: macznik prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie) Jęczmień ozimy: macznik prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Jęczmień jary: macznik prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)
R-77/2018	AFRODYTA 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	Pszemica ozima: macznik prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż Pszemica jara: macznik prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści zbóż Pszemczyto ozime: macznik prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż Pszemczyto jare: macznik prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, rdza żółta zbóż i traw Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, łamliwość zdźbła zbóż i traw, ostra plamistość oczkowa Zyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż Zyto jare: macznik prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, verticilioza rzepaku Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza rzepaku, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna roślin kapustnych, verticilioza rzepaku. Gorczyca: macznik rzekomy, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna. Burak pastewny: chwościk buraka, macznik prawdziwy Lnianka siewna: macznik rzekomy krzyżowych, macznik prawdziwy lnianki, bielik krzyżowych

					Groch: askochytoza, mączniak rzekomy
R-56/2015 h.r.	AGRISTAR 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-26/2020	AGRISTAR BIS 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-97/2022	AGRIZOLE XL	o	difenokonazol- 500 g (triazole)	Globachem NV	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Burak pastewny: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści buraka (ramularioza), rdza buraka Burak cukrowy: chwościk buraka
R-258/2017	AIRONE SC	o	miedź Cu w postaci tlenochloru miedzi (II) - 272 g	Isagro S.p.A. - Republika Włoska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-173/2020	ALBION 240 EC	o	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	Serium Consulting Ltd. - Irlandia	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
R-67/2011	ALIOS 300 FS	z	tritikonazol - 300 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Kukurydza: zgorzel siewek, głównia guzowata kukurydzy, głównia pływająca kukurydzy
R-17/2021 h.r.	ALISSA	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-1/2019wu	ALLSTAR	o	fluksapyroksad - 300 g (karboksamid)	BASF SE - Niemcy	Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka
R-87/2020	ALONTY	o	mefentriflukonazol - 100 g (triazole) fluksapyroksad - 50 g (karboksamid)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza żółta Pszenżyto ozime: septoriozy liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta Żyto: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza Burak: chwościk buraka, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy buraka, rdza buraka
R-60/2015	ALTAN 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-87/2018	ALTIMA 500 SC	o	fluazynam - 500 g (anilidy)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-13/2021wu	AMBORA DUO	o	chlorowodorek propamokarbu - 400 g (pochodne kwasu karbamidowego), cymoksanil - 50 g (iminoacetylomocznik)	Agria SA - Bulgaria	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-102/2016	AMBROSSIO 500 SC	o	tebukonazol - 500 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, septorioza liści Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Rzepak ozimy: cylindrosporioza, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy
R-24/2022 h.r.	AMI4FUNGI 200 SC	o	amisulbrom - 200 g (sulfonoamidy)	Nissan Chemical Europe SAS - Republika Francuska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

R-40/2011	AMISTAR 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerni zbóż Zyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka Soja: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) Łubin: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza Bobik: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza Groch: askochytoza, mączniak rzekomy, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, rdza
R-13/2019 wu	AMISTAR GOLD MAX	o	azoksystrobina - 125 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Pszenżyto jare: rdza żółta zbóż i traw Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy Zyto ozime: rdza brunatna żyta Zyto jare: septorioza paskowana liści pszenicy, rdze brunatne, rdza żółta zbóż i traw Pszenżyto ozime: septorioza liści (średni poziom skuteczności), rdza brunatna Soja: cercosporioza (chwościk soi), Antraknoza, purpurowa cercosporioza soi, zgnilizna twardzikowa Słonecznik: mączniak prawdziwy, alternarioza słonecznika, rdza słonecznika, zgnilizna twardzikowa, czarna plamistość łodyg słonecznika Burak pastewny: chwościk buraka, rdza buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rizoktonioza Burak cukrowy: chwościk buraka, rdza buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rizoktonioza Gorzycza: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerni krzyżowych, bielik krzyżowych (biała rdza krzyżowych) Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerni krzyżowych Lnianka siewna: sucha zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Mak: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, alternarioza maku Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza żółta, rdza brunatna Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw Zyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Burak pastewny: chwościk buraka, rdza buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rizoktonioza Burak cukrowy: chwościk buraka, rdza buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rizoktonioza Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerni krzyżowych Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy Pszenżyto ozime: septorioza liści (średni poziom skuteczności), rdza brunatna Zyto ozime: rdza brunatna żyta Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy. Gorzycza: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerni krzyżowych, bielik krzyżowych (biała rdza krzyżowych) Słonecznik: mączniak prawdziwy, alternarioza słonecznika, rdza słonecznika Soja: cercosporioza (chwościk soi), antraknoza, purpurowa cercosporioza soi, zgnilizna twardzikowa Pszenżyto jare: rdza żółta zbóż i traw Zyto jare: septorioza paskowana liści pszenicy, rdze brunatne, rdza żółta zbóż i traw. Lnianka siewna: sucha zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Mak: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, alternarioza maku
R-117/2021	AMPLITUDE	o	mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	
R-138/2016	ANDROS 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	
R-48/2019 wu	ANGLE	o	azoksystrobina - 125 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Burak pastewny: chwościk buraka, rdza buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rizoktonioza Burak cukrowy: chwościk buraka, rdza buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rizoktonioza Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerni krzyżowych Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy Pszenżyto ozime: septorioza liści (średni poziom skuteczności), rdza brunatna Zyto ozime: rdza brunatna żyta Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy. Gorzycza: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerni krzyżowych, bielik krzyżowych (biała rdza krzyżowych) Słonecznik: mączniak prawdziwy, alternarioza słonecznika, rdza słonecznika Soja: cercosporioza (chwościk soi), antraknoza, purpurowa cercosporioza soi, zgnilizna twardzikowa Pszenżyto jare: rdza żółta zbóż i traw Zyto jare: septorioza paskowana liści pszenicy, rdze brunatne, rdza żółta zbóż i traw. Lnianka siewna: sucha zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Mak: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, alternarioza maku
					Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, mączniak rzekomy, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa

R-13/2022 h.r.	ANISTRO 400 SC	o	boskalid - 150 g (anilidy), piraklostrobina - 250 g (strobiluryny)	BASF SE - Niemcy	Rzepak jary: czerń krzyżowych, mączniak rzekomy, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Gorczyca: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy kapustnych Inianka siewna: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy kapustnych Mak: mączniak rzekomy maku, czarna plamistość maku
R-42/2020 h.r.	ANTALIA 200 SC	o	boskalid- 150 g (anilidy), piraklostrobina - 250 g (strobiluryny)	Agrovena Sp. z o.o.	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, mączniak rzekomy kapustnych Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, mączniak rzekomy kapustnych Gorczyca: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy kapustnych Mak lekarski: mączniak rzekomy maku, czarna plamistość maku
R-76/2023	ANTY PLEŚŃ 62,5 WG	o	cyprodynil - 375 g (anilinopirymidyny), fludioksonil - 250 g (fenylopirole)	Sharda CropChem Ltd. - Republika Indii	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza
R-96/2020 h.r.	APRON-X 190 EC	o	protiokonazol - 100 g (triazole), fluoksastrobina - 50 g (strobiluryny), biksafen - 40 g (karboksamidy)	Bayer AG - Niemcy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Zyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
R-90/2024	AVASTEL	o	fluksapyroksad – 75 g (karboksamidy), protiokonazol - 150 g (triazole)	Adama Polska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy Zyto ozime: rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy
R-138/2022	ARCHITECT	o	piraklostrobina - 100 g (triazole), chlorek mepikwatu – 150 g (związek z grupy piperdyd – pentametylenoimin), proheksadion wapnia – 25 g (związek z grupy cykloheksanodionów)	BASF SE	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza roślin kapustnych, czerń krzyżowych, mączniak rzekomy krzyżowych Słonecznik: alternarioza słonecznika, czarna plamistość łodyg słonecznika, plamistość łodyg słonecznika, rdza słonecznika, septorioza słonecznika, czarny uwiąd słonecznika, zgnilizna twardzikowa Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza roślin kapustnych, czerń krzyżowych, mączniak rzekomy krzyżowych Inianka siewna: sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza roślin kapustnych, czerń krzyżowych, mączniak rzekomy krzyżowych Mak: czarna plamistość maku
R-20/2016 h.r.	AREVA 200 EC	o	pentiopyrad - 200 g (karboksamidy)	Du Pont Limited Agricultural Products - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
R-237/2019	ARTEMID	o	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
R-172/2018	ASCRA XPRO 260 EC	o	protiokonazol - 130 g (triazole), biksafen - 65 g (karboksamidy), fluopyram - 65 g (pirydynioetylobenzamidy)	Bayer SAS - Republika Francuska	Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza żółta zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy plew, rdza brunatna, łamliwość źdźbła zbóż i traw, septorioza liści, brunatna plamistość liści Zyto: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta, łamliwość źdźbła zbóż Jęczmień ozimy: łamliwość źdźbła zbóż traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia Pszenica jara: septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

R-157/2020	ASPIK 250 EC	o	protiokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: septoriozy plew, rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Zyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń
R-158/2020	ASPIK R 250 EC	o	protiokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń
R-206/2023	ASTROLAB	O	azoksystrobina - 250 g (strobuluryny)	Galenika – Fitofarmacja a.d. - Serbia	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów Pszenica jara.: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Pszenżyto ozime: septorioza plew, rdza brunatna Zyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka, alternarioza ziemniaka Groch: askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu
R-33/2023 h.r.	ATRIUM-X	o	biksafen – 65 g (karboksamidy) fluopyram – 65 g (benzamidy) protiokonazol – 130 g (triazole)	Bayer CropScience S.r.l. - Włochy	Pszenica ozima: rdza żółta zbóż i traw, lamliwość żółtła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, fuzarioza liści, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: lamliwość żółtła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza plew, septoriozy liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści Zyto ozime: lamliwość żółtła zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta Jęczmień ozimy: lamliwość żółtła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia, plamistość siatkowa jęczmienia Pszenica jara: septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia, plamistość siatkowa jęczmienia
R-142/2019	ATTENZO FLEX	o	metrafenon - 300 g (pochodne kwasu difenylowego)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: lamliwość żółtła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: lamliwość żółtła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia
R-13/2022	AVALON	o	pirymetanił- 400 g (związek z grypy aniliny-pyrimidyny)	Galenika-Fitofarmacja d.o.o.	Groch: szara pleśń (średni poziom zwalczania)
R-116/2014	AVELLA 200 EC	o	pentiopyrad - 200 g (karboksamidy)	Belchim Crop Protection NV/SA - Królestwo Belgii	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
R-74/2023	AVENGER 240 SL	o	chlorek mepikwatu – 210 g (związek z grupy piperidyny pentametylenoimin) metkonazol – 30 g (triazole)	Polskie Składy Rolne sp. z o.o	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
R-11/2013	AVIATOR XPRO 225 EC	o	protiokonazol - 150 g (triazole), biksafen - 75 g (karboksamidy)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, lamliwość żółtła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy żółtła i korzeni Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość żółtła zbóż (ogranicza występowanie), fuzaryjna zgorzel podstawy żółtła i korzeni (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, lamliwość żółtła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy żółtła i korzeni, rynchosporioza zbóż, septoriozy liści, septorioza plew, rdza brunatna Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septoriozy liści, septorioza plew (ogranicza występowanie) Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, lamliwość żółtła zbóż (ogranicza występowanie), fuzaryjna zgorzel podstawy żółtła i korzeni (ogranicza występowanie)

					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ogranicza występowanie) Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, łamliwość źdźbła zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ogranicza występowanie)
R-5/2015 wu	AXIDOR	o	chlorowodorek propamokarbu - 400 g (pochodne kwasu karbamidowego), cymoksanil - 50 g (iminoacetylomocznik)	Arysta LifeSciences Benelux SPRL - Królestwo Belgii	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-56/2018	AZAKA 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Cheminova A/S - Dania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), rdza żółta Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw Żyto: rdza brunatna Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
R-57/2019	AZARIUS-PRO 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu
R-217/2017	AZBANY 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-21/2024	AZO-MAT 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Sharda CropChem Ltd. - Republika Indii	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Pszenżyto ozime: septorioza plew, rdza brunatna Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka, alternarioza ziemniaka Groch: askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu
R-25/2017	AZOGUARD	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-101/2018	AZOGUARD AZT 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew Soja: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) Łubin: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza Bobik: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza Groch: askochytoza, mączniak rzekomy, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, rdza Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka

R-158/2018	AZOKSAR 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści, czerń zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści, czerń zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Zyto: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-81/2021	AZOKSAR SUPER 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew Zyto: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń Ziemiak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka Soja: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) Łubin: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza Bobik: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza Groch: askochytoza, mączniak rzekomy, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, rdza
R-6/2017 h.r.	AZOSCAN 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Ziemiak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-66/2016 h.r.	AZOKSYSTROBI 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Ziemiak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-205/2017	AZOXIN 250 SE	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż (ograniczenie występowania), rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż (ograniczenie występowania), rdza brunatna, septoriozy liści Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza, sucha zgnilizna kapustnych, verticilioza
R-177/2022	AZOXONE 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Agro-Sieć Sp. z o.o	Pszenica ozima: pszenica jara, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów Pszenica jara: pszenica jara, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów Jęczmień ozimy, jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Pszenżyto ozime: septorioza plew, rdza brunatna Zyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa. Ziemiak rizoktonioza ziemniaka alternarioza ziemniaka Groch: askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu. Ziemiak: alternarioza ziemniaka
R-57/2023	AZOXONE SUPER STAR 250 SC	o	azoksystrobina 250 g (strobiluryny)	Agro-Sieć Sp. z o.o.	Groch: askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu.
R-63/2023	AZOXY-LIFE	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Life Scientific Ltd.	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Pszenżyto ozime: septorioza plew, rdza brunatna Zyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż

					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Ziemiak: rizoktonioza ziemniaka, alternarioza ziemniaka Groch: askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu
R-44/2015 h.r.	AZTEK 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Ziemiak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-144/2017	AZTEK 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Ziemiak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R- 4 /2023	AZULEO	o	cyjazofamid – 160 g (związek z grupy cyjanoimidazoli)	ISK Biosciences Europe N.V	Ziemiak: zaraza ziemniaka
R- 45 /2015 h.r.	AZYL 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Ziemiak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-146/2017	AZYL 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Ziemiak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-179/2021	AZUBA	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew Zyto: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń Ziemiak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu
R-256/2017	BADGE WG	o	miedź Cu w postaci tlenochlorku miedzi (II) - 280 g	Isagro S.p.A.	Ziemiak: zaraza ziemniaka
R-67/2017	BAGANI 125 ME	o	tetrakonazol - 125 g (triazole)	Belchim Crop Protection NV/SA	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka
R-111/2022	BAGGANI 125 ME	o	tetrakonazol - 125 g (triazole)	Isagro S.p.A. - Republika Włosa	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka
R-174/2019	BALAYA	o	piraklostrobina - 100 g (strobiluryny), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści Pszenżyto ozime: rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści Zyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia
R-85/2020	BALTAZAR 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Serium Consulting Ltd. - Irlandia	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Zyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

					Groch: askochytoza, mączniak rzekomy
R-84/2022	BAMSE	o	cyprodynil- 375 g (anilinopirymidyny) fludioksonil - 250 g (fenylopirole)	Globachem NV	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy
R-21/2013	BANJO 500 SC	o	fluazynam - 500 g (anilidy)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Łubin: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy
R-168/2018	BARITON SUPER 97,5 FS	z	protiokonazol - 50 g (triazole), tebukonazol - 10 g (triazole), fludioksonil - 37,5 g (fenylopirole),	Bayer SAS - Republika Francuska	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka Pszenica ozima: zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw Żyto: zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw, pasiałość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, gównia pyląca jęczmienia
R-182/2023	BASIOR EXTRA 240 EC	o	azoksystrobina - 140 g (strobiluryny), protiokonazol - 100 g (triazole)	CAC Chemical GmbH - Niemcy	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew pszenicy Pszenica jara: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż Żyto jare: rdza brunatna żyta Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
R-213/2019	BASIOR 300 EC	o	protiokonazol - 300 g (triazole)	CAC Chemical GmbH - Niemcy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych
R-63/2023 h.r.	BEJCA 060 FS	o	tebukonazol - 60 g (triazole)	Alchimex SA - Rumunia	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa (średni poziom zwalczania) Żyto ozime: zgorzel siewek Pszenżyto ozime: zgorzel siewek Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, gównia pyląca, pasiałość liści jęczmienia (średni poziom zwalczania) Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiałość liści jęczmienia (średni poziom zwalczania) Pszenica jara: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, gównia pyląca, zgorzel siewek Pszenżyto jare: zgorzel siewek Owies: zgorzel siewek
R-167/2021	BELANTY	o	mefentriflukonazol - 75 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Burak cukrowy: chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka Kukurydza cukrowa: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy, fuzarioza kukurydzy, rdza kukurydzy Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, fuzarioza kukurydzy
R-182/2017	BELTONE 25 FS	z	triatikonazol - 25 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, gównia pyląca, zgorzel siewek, pleśń śniegowa Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca Żyto: zgorzel siewek (ogranicza występowanie) Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiałość liści jęczmienia, gównia pyląca, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie), plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiałość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, gównia pyląca Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa Owies: zgorzel siewek (ogranicza występowanie), gównia pyląca
R-142/2018	BERET OPTI	z	sedaksan - 25 g (karboksyamid), fludioksonil - 25 g (fenylopirole), tebukonazol - 10 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyląca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (rizoktonioza) (średni poziom zwalczania). Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia pyląca jęczmienia, pasiałość liści jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia, palecznica zbóż i traw Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw Żyto: pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia zdźblowa żyta Owies: gównia pyląca owsa
R-44/2019	BERET STAR	z	sedaksan - 25 g (karboksyamid), fludioksonil - 25 g (fenylopirole), triatikonazol - 20 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek (fuzarioza siewek/septorioza siewek), śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyląca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (średni poziom zwalczania) Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia pyląca jęczmienia, pasiałość liści jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia, palecznica zbóż i traw Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw Żyto: pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia zdźblowa żyta

			triazole)	Szwajcarya	Żyto jare: gównia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzariozy/septoriozy siewek) Pszenica jara: śnieć cuchnąca, gównia pyląca pszenicy Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia, gównia pyląca, ostra plamistość oczkowa (rizoktonioza), łamliwość żdźbła zbóż i traw Owies: gównia pyląca owa
R-9/2013	BERET TRIO 060 FS	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole), difenokonazol - 25 g, tebukonazol - 10 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: Pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, gównia pylącą pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy Żyto ozime: Pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, gównia żdźbłowa żyta Jęczmień ozimy: Pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, pasiałość liści jęczmienia, gównia pyląca Pszenica jara: Śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka, zgorzel siewek Jęczmień jary: Pasiałość liści jęczmienia, gównia pyląca jęczmienia, zgorzel siewek Pszenżyto ozime: Pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek
R-89/2020 h.r.	BETERA 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Sumi Agro Europe Ltd. - Anglia	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie) Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)
R-50/2019 wu	BICANTA	o	azoksystrobina - 125 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych Burak patelny: chwościk buraka, rdza buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rizoktonioza Burak cukrowy: chwościk buraka, rdza buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rizoktonioza Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, bielik krzyżowych, czern krzyżowych Słonecznik: mączniak prawdziwy, alternarioza słonecznika, rdza słonecznika, zgnilizna twardzikowa, czarna plamistość łodyg słonecznika Soja: cercosporioza (chwościk soi), antraknoza, purpurowa cercosporioza soi, zgnilizna twardzikowa Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw Pszenżyto ozime: septorioza liści (średni poziom skuteczności), rdza brunatna Żyto ozime: rdza brunatna żyta. Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy. Pszenżyto jare: rdza żółta zbóż i traw Żyto jare: septorioza paskowana liści pszenicy, rdze brunatne, rdza żółta zbóż i traw Lnianka siewna: sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Mak: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, alternarioza maku Pszenica ozima: łamliwość żdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści zbóż Jęczmień ozimy: łamliwość żdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
R-212/2015	BIROMIL 75 WG	o	cyprodynil - 750 g (anilinopirymidyny)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czern krzyżowych
R-93/2021 h.r.	BISMETIC	o	boskalid - 500 g (anilidy)	BASF SE - Niemcy	
R-81/2020 h.r	BLUMERIS 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie) Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)
R-186/2020	BOSOTA 240 EC	o	tebukonazol - 160 g (triazole),	Serium Consulting Ltd. -	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, szara pleśń

R-100/2020	BOOGITA 240 EC	o	protiokonazol - 80 g (triazole)	Irlandia	Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń Pszenica ozima: macznik prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: macznik prawdziwy zbóż i traw Żyto: macznik prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: macznik prawdziwy zbóż i traw Jęczmień jary: macznik prawdziwy zbóż i traw Burak cukrowy: macznik prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka Burak pastewny: macznik prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka Żyto jare: macznik prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza (średni poziom zwalczania) Pszenżyto jare: rdza żółta Pszenica jara: macznik prawdziwy zbóż i traw Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż (ograniczanie występowania), rdza brunatna, septorioza paskowana liści Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż (ograniczanie występowania), rdza brunatna, septorioza liści Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Burak cukrowy: chwościk buraka, macznik prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza, sucha zgnilizna kapustnych, verticilioza Pszenica ozima: macznik prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenica jara: macznik prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew Żyto: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka Groch: askochytoza grochu, macznik rzekomy grochu Pszenica ozima: macznik prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, łamliwość żdźbła zbóż Żyto: macznik prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew Jęczmień jary: macznik prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, łamliwość żdźbła zbóż
R-41/2020 wu	BOMILO	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	
R-206/2017	BOLID 250 SE	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	
R-7/2022	BOLID PLUS 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	
R-46/2014	BOOGIE XPRO 400 EC	o	spiroksamina - 250 g (ketoaminy), protiokonazol - 100 g (triazole), biksafen - 50 g (karboksamid)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	
R-159/2023	BOOMERANG	o	chlorek mepikwatu - 210 g (piperydyny), metkonazol - 30 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
R-27/2023	BOSKAL	o	boskalid - 267 g (anilidy), piraklostrobina - 67 g (strobiluryny)	Sharda Cropchem Limited	Ziemniak: alternarioza ziemniaka
R - 68/2019	BOTREFIN	o	cyprodynil- 375 g (anilinopirymidyny) fludioksanii - 250 g (fenylopirole)	Finchimica S.p.A.	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość grochu, macznik prawdziwy Łubin: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, macznik prawdziwy Pszenica ozima: macznik prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna Jęczmień jary: macznik prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Pszenica ozima: macznik prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), łamliwość żdźbła zbóż i trawa (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy Rzepak ozimy: czerń krzyżowych (średni poziom zwalczania), macznik prawdziwy, zgnilizna twardzikowa Rzepak jary: czerń krzyżowych, macznik prawdziwy, zgnilizna twardzikowa, biała plamistość liści Słonecznik: plamistość łodyg słonecznika, czarna plamistość łodyg słonecznika, zgnilizna twardzikowa, alternarioza słonecznika Pszenica ozima: macznik prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: macznik prawdziwy zbóż i traw Żyto: macznik prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: macznik prawdziwy zbóż i traw Jęczmień jary: macznik prawdziwy zbóż i traw Pszenica jara: macznik prawdziwy zbóż i traw Burak cukrowy, pastewny: macznik prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka Pszenżyto jare: rdza żółta Żyto jare: macznik prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza (średni poziom zwalczania)
R-227/2014	BOUNTY 430 SC	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	
R-104/2022	BRELYCO	o	boskalid - 200 g (karboksamid), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. Arnhem (NL)	
R-44/2020	BRITIBI	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	

R-124/2020	BRIVELA	o	fluksapyroksad - 75 g (karboksyamid), difenokonazol - 50 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, lamliwość źdźbła zbóż i traw
R-124/2021	BROTEAS 250 EC	o	tebukonazol - 125 g (triazole) protiokonazol - 125 g (triazole)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, czerń zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, brunatna plamistość liści Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów. Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż, czerń zbóż Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż Zyto: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż
R-95/2016	BUKAT 500 SC	o	tebukonazol - 500 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew pszenicy Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew Zyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż Rzepak ozimy: cylindrosporioza, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy
R-215/2017	BUZZ ULTRA DF	o	tebukonazol - 750 g (triazole)	Sulphur Mills Ltd.	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa (średni poziom zwalczania) Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa (średni poziom zwalczania)
R-171/2022	CACTAI	o	protiokonazol – 300 g (triazole)	CAC Chemical GmbH	Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż. Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Zyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: rdza żółta zbóż, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania) Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta zbóż, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew
R-111/2018	CANTUS	o	boskalid - 500 g (anilidy)	BASF SE - Niemcy	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
R-129/2020	CAPARTIS	o	boskalid - 150 g (anilidy), piraklostrobina - 250 g (strobiluryny)	BASF SE - Niemcy	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, mączniak rzekomy, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Gorczyca: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy kapustnych. Rzepak jary: czerń krzyżowych, mączniak rzekomy, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Lnianka siewna: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy kapustnych Mak: mączniak rzekomy maku, czarna plamistość maku
R-121/2021	CAPETUS 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
R-125/2021	CAPETUS EXTRA 250 EC	o	tebukonazol - 125 g (triazole) protiokonazol - 125 g (triazole)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, czerń zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów. Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów. Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż, czerń zbóż Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż Zyto: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż
R-139/2021	CARCAMO 240 EC	o	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	Bayer CropProtection AG - Szwajcaria	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
			fludioksonil - 33,3 g (fenylopirole), fluksapyroksad - 33,3 g	BASF Agro B.V. Arnhem	Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy. Jęczmień ozimy: gównia pyląca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw

R-58/2023 h.r.	CAREO PLUS	z	mandipropamid - 250 g (karboksamidy), tritikonazol - 33,3 g (triazole)	(NL), Oddział w Freienbach - Konfederacja Szwajcarska	Żyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta Pszenica jara: fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy. Jęczmień jary: głownia pyląca jęczmienia, pasiałość liści jęczmienia Żyto jare: fuzaryjna zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta
R-38/2016wu	CARIAL FLEX	o	mandipropamid - 250 g (amidy), cymoksanil - 180 g (iminoacetylomocznik)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-7/2014 wu	CARIAL STAR 500 SC	o	mandipropamid - 250 g (amidy), difenokonazol - 250 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-13/2011	CARYX 240 SL	o	chlorek mepikwatu - 210 g (piperydyny – pentametylenoiminy), metkonazol - 30 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
R-88/2022	CASINO ROYALE	o	boskalid - 267 g (anilidy) piraklostrobina - 67 g (strobiluryny)	Sharda Cropchem Ltd	Burak cukrowy: chwościk buraka
R-75/2021	CAYUNIS	o	biksafen - 75 g (karboksamidy), spiroksamina - 150 g (ketoaminy), trifloksystrobina - 100 g (strobiluryny)	Bayer SAS - Republika Francuska	Pszenica ozima: lamiwość żdźbła zbóż i traw (średni poziom zwalczania), mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza żółta, brunatna plamistość liści pszenicy Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularioza, lamiwość żdźbła zbóż i traw (średni poziom zwalczania) Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-117/2016	CELEST 025 FS	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek, septorioza siewek) Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiałość liści jęczmienia Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia, zgorzel siewek Groch: askochytoza grochu, zgorzel siewek Kubin wąskolistny, żółty, biały: zgorzel siewek Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Słonecznik: alternarioza słonecznika, szara pleśń słonecznika, zgnilizna twardzikowa słonecznika, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Bobik: zgorzel siewek (fuzarioza siewek), askochytoza (zgorzelowa plamistość) Soja: zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Żyto jare: głownia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Żyto: pleśń śniegowa, głownia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
R-96/2015	CELEST EXTRA 050 FS	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole), difenokonazol - 25 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: Pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, głownia pyląca pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy Żyto ozime: Pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta Jęczmień ozimy: Pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, pasiałość liści jęczmienia Pszenica jara: Śnieć cuchnąca pszenicy Jęczmień jary: Pasiałość liści jęczmienia, głownia pyląca jęczmienia Owies: Głownia pyląca owsa Pszenżyto ozime: Pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek Żyto jare: Głownia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek
R-165/2012	CELEST TRIO 060 FS	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole), difenokonazol - 25 g , tebukonazol - 10 g (triazole)	Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: Pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, głownia pyląca pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy Żyto ozime: Pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta Jęczmień ozimy: Pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, pasiałość liści jęczmienia, głownia pyląca Pszenica jara: Śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka, zgorzel siewek Jęczmień jary: Pasiałość liści jęczmienia, głownia pyląca jęczmienia, zgorzel siewek Pszenżyto ozime: Pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek
R-131/2017	CELEST POWER	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole), sedaksan - 25 g (karboksamidy)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, głownia pyląca pszenicy, pleśń śniegowa, ostra plamistość oczkowa (ograniczenie występowania) Pszenica jara: śnieć cuchnąca, głownia pyląca pszenicy Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa Żyto: głownia żdźbłowa, pleśń śniegowa Jęczmień ozimy: głownia zwarta jęczmienia, pasiałość liści jęczmienia, pleśń śniegowa Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia Owies: głownia pyląca owsa
R-14/2020	CELICA 200 EC	o	pentiopyrad - 200 g (karboksamidy)	Belchim Crop Protection NV/SA - Królestwo Belgii	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw

R-44/2019wu	CELSIVO 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw Burak cukrowy: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka Burak pastewny: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka Pszenżyto jare: rdza żółta Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza (średni poziom zwalczania) Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-131/2018	CHAMANE 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	United Phosphorus Ltd - Wielka Brytania	Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenżyto ozima: rdza brunatna Żyto: rdza brunatna Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania) Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka (ograniczenie występowania) Groch: askochytoza grochu
R- 72/2023	CIAZ	o	boskalid – 233 g (anilidy)	Sharda Cropchem Ltd.	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza żółta zbóż i traw (średni poziom skuteczności)
R-82/2020 h.r.	CINDO EXTRA 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie) Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)
R-60/2019 h.r.	CINDO PLUS 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie) Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)
R-176/2022	CLARO 375 SC	o	protiokonazol – 175 g (triazole), azoksystrobina – 200 g (strobiluryny)	Innvigo Sp. z o.o.	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa czerni krzyżowych Pszenica ozima: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (średni poziom skuteczności), łamliwość źdźbła zbóż i traw, rizoktonioza zbóż (ostra plamistość oczkowa), mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom skuteczności), brunatna plamistość liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (średni poziom skuteczności), rizoktonioza zbóż (ostra plamistość oczkowa), mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów. Jęczmień jary: fuzarioza kłosów Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), mączniak prawdziwy zbóż i traw. Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści. Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż. Żyto jare: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, septorioza plew

					Ślonecznik: alternarioza ślonecznika, czarna plamistość łodyg ślonecznika, mączniak prawdziwy ślonecznika, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Soja: fuzaryjna zgorzel szyjki korzeniowej i podstawy łodygi (fuzarioza zgorzelowa), fuzaryjne wędnięcie (fuzarioza naczyniowa), brązowa plamistość liści (septorioza) soi, zgnilizna twardzikowa Gorzyczka biała: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, wertycilioza rzepaku (ograniczenie występowania), czerń krzyżowych Rzepak jary: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna roślin kapustnych, zgnilizna twardzikowa Mak: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-6/2021	CLAYTON AUGUSTA 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Clayton Plant Protection Ltd. - Irlandia	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Zyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka Groch: askochytoza, mączniak rzekomy
R-8/2018 h.r.	CLAYTON CYFLUX	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie) Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)
R-50/2020	CLAYTON DIVOT 250 EC	o	tebukonazol - 125 g (triazole) protriokonazol - 125 g (triazole)	Clayton Plant Protection Ltd. - Irlandia	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, czerń zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści Pszenżyto jare: rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż, czerń zbóż Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż Zyto: rdza brunatna, fuzarioza kłosów
R-63/2020 h.r.	CLAYTON HYBRID	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie) Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)
R-203/2019	CLAYTON NAVARO 250 EC	o	tebukonazol - 125 g (triazole) protriokonazol - 125 g (triazole)	Clayton Plant Protection Ltd. - Irlandia	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, czerń zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści Pszenżyto jare: rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw

			protiokonazol - 125 g (triazole)		Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż, czern zbóż Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż Zyto: rdza brunatna, fuzarioza kłosów
R-204/2019	CLAYTON PROTEB 250 EC	o	tebukonazol - 125 g (triazole) protiokonazol - 125 g (triazole)	Clayton Plant Protection Ltd. - Irlandia	Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-132/2020	CLAYTON TEBUCON 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Safapac - Wielka Brytania	Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych Rzepak jary: czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
R-52/2020	CLAYTON TOTE 250 EC	o	tebukonazol - 125 g (triazole) protiokonazol - 125 g (triazole)	Clayton Plant Protection Ltd. - Irlandia	Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-61/2020 h.r	CLUFEN 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie) Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)
R-183/2021	COBALT	o	boskalid - 267 g (anilidy), piraklostrobina - 67 g (strobiluryny)	Sharda CropChem Ltd. - Republika Indii	Ziemniak: alternarioza
R-136/2021	COLVERADO 240 EC	o	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	Bayer CropProtection AG - Szwajcaria	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, szara pleśń Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, szara pleśń
R-26/2018	CONCLUDE AZT 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern zbóż Zyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka Soja: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) Kubin: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza Bobik: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu
R-118/2015	CONCLUDE SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia
R-21/2022	CONCORDE 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	ProAgri Sp. z o.o.	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw Zyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-187/2020	CONTROLLA 450	o	cymoksanil - 450 g (iminoacetylomocznik)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-94/2018	COPFORCE EXTRA	o	miedź - 300 g (wodorotlenek miedziowy), cymoksanil - 60 g (iminoacetylomocznik)	Zenith Crop Science Bulgaria Ltd. - Bułgaria	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-226/2015	CORINTH 240 EC	o	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g	Bayer Crop Protection AG - Szwajcaria	Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy Rzepak jary: czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy (średni poziom zwalczania)
R-9/2024	CORTINA	o	protiokonazol - 400 g (triazole)	SIPCAM Oxon S.P.A. -	Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

R-3/2024	COULOMB	o	azoksystrobina - 250 g (triazole)	Włochy	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka
R-36/2024	COULOMB 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (azoksystrobina)	JT Agro Ltd. - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów Zyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy
R-26/2020wu	COSAVET DF	o	siarka - 800 g	Sulphur Mills Ltd. - Indie	Groch: mączniak prawdziwy grochu
R-150/2018	CUPMAN	o	miedź - 300 g (wodorotlenek miedziowy), cymoksanil - 60 g (iminoacetylomocznik)	Zenith Crop Science Bulgaria Ltd. - Bułgaria	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-44/2018wu	CUPRABLAU Z 35 WP	o	miedź - 615 g (wodorotlenek miedziowy)	CINKARNA Celje d.d. - Słowenia	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-154/2022	CUPROFIX	o	miedź - 200 g (w postaci cieczy bordoskiej)	UPL Holdings Coöperatief U.A.,	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-21/2017wu	CUPROZIN PROGRESS	o	miedź - 383,8 g (wodorotlenek miedziowy)	Corteva Agriscience Germany GmbH - Niemcy	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-4/2022	CURRANDO	o	difenokonazol - 500 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Burak pastewny: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści buraka (ramularioza), rdza buraka Burak cukrowy: chwościk buraka
R-55/2018 wu	CURZATE 60 WG	o	cymoksanil - 600 g (iminoacetylomocznik)	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-25/2016wu	CUSTODIA 320 SC	o	tebukonazol - 200 g (triazole), azoksystrobina - 120 g (strobiluryny)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
R-31/2018	CYFLAMID 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Nippon Soda Company Ltd Japonia	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie) Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)
R-15/2022 h.r.	CYFLU4FUNGI 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie) Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)

R-2/2021 h.r.	CYFLUFENAMID 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie) Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)
R-62/2020 h.r	CYFLUX 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie) Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)
R-153/2022	CYPRO-FLUDIO-LIFE	o	cyprodynil- 375 g (aniliniopirymidyny) fludioksonil - 250 g (fenylopirole)	Life Scientific Ltd	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza
R-23/2023	CYPROS	o	cyprodynil- 375 g (aniliniopirymidyny) fludioksonil - 250 g (fenylopirole)	Sharda Cropchem Ltd	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza
R-36/2019	DAGONIS	o	fluksapyroksad - 75 g (karboksamidy), difenokonazol - 50 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Groch: askochytoza grochu, zgnilizna twardzikowa, rdza grochu
R-197/2023	DAKAR 250 EC	o	protiokonazol - 250 g (triazole)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza brunatna Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
R-148/2019	DALIMO	o	fluazynam - 500 g (aniliny)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-226/2014	DARCOS 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Rotam Agrochemical Europe Ltd. - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
R-177/2014	DAUPHIN 45 WG	o	cymoksanil - 450 g (iminoacetylomocznik)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-153/2020	DAXUR	o	krezoksym metylu - 150 g (strobiluryny), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: łamliwość zdźbła zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy Pszenica jara: mączniak prawdziwy, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania) Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści Żyto: rdza brunatna Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
R-61/2017 h.r.	DĄB 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Sharda Europe b.v.b.a - Belgia	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych
R-38/2024	DEDAL	o	krezoksym metylu - 150 g (strobiluryny), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: łamliwość zdźbła zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy Pszenica jara: mączniak prawdziwy, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania) Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści Żyto: rdza brunatna Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia

R-18/2016wu	DELARO 325 SC	o	protiokonazol - 175 g (triazole), trifloksystrobina - 150 g (strobiluryny)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści Pszenica jara: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
R-131/2022	DELARO FORTE	o	protiokonazol - 93,3 g (triazole), spiroksamina - 107 g (ketoaminy), trifloksystrobina - 80 g (strobiluryny)	Bayer SAS	Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza żółta zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów. Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści. Zyto ozime: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta. Jęczmień ozimy: łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia. Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-35/2015 h.r.	DEMETER 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż, mączniak prawdziwy Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-185/2020	DENVER 240 EC	o	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	Serium Consulting Ltd. - Irlandia	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
R-26/2014	DIABOLO 100 SL	o	imazalil - 100 g (imidazole)	Certis Europe B.V - Królestwo Niderlandów	Ziemniak: parch srebrzysty, sucha zgnilizna, fomoza ziemniaka
R-12/2014 wu	DIFEND 30 FS	z	difenokonazol - 30 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Pszenica ozima: zgorzel siewek, śnieć karłowa pszenicy Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć karłowa pszenicy Pszenżyto ozime: śnieć cuchnąca Pszenżyto jare: śnieć cuchnąca
R-24/2020wu	DIFEND EXTRA FS	z	difenokonazol - 25 g (triazol), fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy, fuzaryjna zgorzel siewek Jęczmień ozimy: fuzaryjna zgorzel siewek
R-138/2013	DIFEND FS	z	difenokonazol - 30 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Pszenica ozima: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca
R-38/2024d	DIFLUD 050 FS	z	difenokonazol - 25 g (triazole) fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Synthos Agro Sp z.o.o - Oświęcim	Pszenica ozima: fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy Pszenica jara: fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy Zyto ozime: fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa, gównia żdźbłowa żyta Pszenżyto ozime: fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa Jęczmień ozimy: fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa, pasiastość liści jęczmienia Jęczmień jary: fuzaryjna zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia Owies: fuzaryjna zgorzel siewek Pszenżyto jare: fuzaryjna zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
R-127/2019	DIOPYR	o	pyriofenon - 180 g (pochodne arylofenylo ketonu)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-12/2020	DIPROSPERO	o	chlorowodorek propamokarbu - 500 g , dimetomorf - 90 g	Arysta LifeScience Benelux SPRL - Królestwo Belgii	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-41/2020	DIVALITY	o	mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza żółta, rdza brunatna Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia
R-157/2013	DIVIDEND XTRA 030 FS	z	difenokonazol - 30 g (triazole)	Syngenta Polska Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: septorioza plew, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyłaca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy Pszenica jara: septorioza plew, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyłaca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy

					Żyto: zgorzeł siewek, gównia żdźbłowa żyta Jęczmień ozimy: zgorzeł siewek, pasistość liści jęczmienia Jęczmień jary: zgorzeł siewek, pasistość liści jęczmienia
R-128/2009	DOBROMIR 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Ziemiak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka Groch: askochytoza, mączniak rzekomy Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew Soja: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) Łubin: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza Bobik: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)
R-59/2015	DOBROMIR SUPER 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Ziemiak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka Groch: askochytoza, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, antraknoza Soja: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) Bobik: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) Łubin: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)
R-46/2015	DOBROMIR TOP 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Ziemiak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka Groch: askochytoza, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, antraknoza Soja: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) Bobik: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) Łubin: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)
R-75/2023	DORALTES 100 FS	z	protiokonazol - 100 g (triazole)	Innvigo Sp z o.o.	Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyłająca pszenicy, fuzaryjna zgorzeł siewek (średni poziom skuteczności) Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, fuzaryjna zgorzeł siewek (średni poziom skuteczności) Żyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, fuzaryjna zgorzeł siewek, gównia żdźbłowa żyta
R-169/2015	DOMNIC 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych
R-193/2015	DRUM 45 WG	o	cymoksanil - 45% (iminoacetylomocznik)	Belchim Crop Protection Poland - Warszawa	Ziemiak: zaraza ziemniaka
R-37/2023 h.r.	DUO LEGEND 250 EC	o	protiokonazol - 125 g, tebukonazol – 125 g (triazole)	JT Agro Ltd. - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew, septorioza paskowana liści, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści, fuzarioza kłosów Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Żyto ozime: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż

R-168/2022	DYNERGY	o	mefentriflukonazol – 75 g (triazole)	BASF Agro B.V. Arnhem (NL),	Burak cukrowy: chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka , rdza buraka Kukurydza cukrowa: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy, fuzarioza kukurydzy, rdza kukurydzy Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, fuzarioza kukurydzy
R-23/2024 h.r.	ECHILON PLUS	o	benzowindylflupyr - 75 g (karboksamid), protiokonazol - 150 g (triazol)	Syngenta France SAS - Francja	Pszenica ozima: Rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Pszenica jara: Rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew Jęczmień ozimy: Plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów Jęczmień jary: Plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia, rdza jęczmienia Pszenżyto ozime: Rdza brunatna, septoriozy liści Żyto ozime: Rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-14/2021wu	EDEGAL PLUS	o	chlorowodorek propamokarbu - 400 g (pochodne kwasu karbamidowego), cymoksanil - 50 g (iminoacetylomocznik)	Agria SA - Bułgaria	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-101/2013	EFILOR 193 SC	o	boskalid - 133 g (anilidy), metkonazol - 60 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
R-52/2021	EFFICIENT 125 ME	o	tetrakonazol - 125 g (triazole)	Isagro S.p.A. - Republika Włoska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka
R-43/2020 h.r.	EIZO 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Nippon Soda Company Ltd Japonia	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie) Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)
R-61/2021	ELANZA	o	boskalid - 233 g (anilidy), difenokonazol - 66 g (triazole)	Sharda CropChem	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy
R-229/2017	ELATUS ERA	o	benzowindylflupyr - 75 g (karboksamid), protiokonazol - 150 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenica jara: rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-199/2017	ELATUS PLUS	o	benzowindylflupyr - 100 g (karboksamid)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Pszenica ozima: rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew Pszenica jara: rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści, rdza żółta Pszenżyto jare: rdza żółta Żyto ozime, żyto jare: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-16/2020 h.r.	ELDORADO	o	benzowindylflupyr - 75 g (karboksamid), protiokonazol - 150 g (triazole)	Syngenta Polska Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenica jara: rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-163/2020	ELECTIS CX	o	cymoksanil - 330 g (iminoacetylomocznik), zoksamid - 330 g (benzamid)	Gowan Crop Protection Limited - Wielka Brytania	Ziemniak: zaraza ziemniaka

R-115/2020	ELSTROBIN 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Elvita Sp. z o.o. - Różewo	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa Zyto jare: rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw Gorczyca: zgnilizna twardzikowa
R-114/2020	ELVISTAR 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Elvita Sp. z o.o. - Różewo	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa Zyto jare: rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw Gorczyca: zgnilizna twardzikowa
R-43/2014 zr	EMINENT 125 ME	o	tetrakonazol - 125 g (triazole)	Gowan Crop Protection Limited - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka
R-158/2015	EMOT	o	boskalid - 133 g (anilidy), metkonazol - 60 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń
R-140/2020	EMPARTIS	o	kreksosym metylu - 100 g (strobiluryny), boskalid - 200 g (anilidy)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: łamliwość żdźbła zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna pszenicy (średni poziom zwalczania) Pszenica jara: rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści Zyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia
R-153/2020	EMPONOR	o	kreksosym metylu - 100 g (strobiluryny), boskalid - 200 g (anilidy)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: łamliwość żdźbła zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna pszenicy (średni poziom zwalczania) Pszenica jara: rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści Zyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia
R-52/2019wu	ENERVIN	o	ametoktradyna - 200 g (pochodne pirymidynoaminin)	BASF SE - Niemcy	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-44/2021	ENTARGO	o	boskalid - 500 g (anilidy)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: łamliwość żdźbła zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści Pszenica ozima: septorioza paskowana liści Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia
R-189/2019	ERA	o	protiokonazol -300 g (triazole)	CAC Chemical GmbH - Niemcy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż Zyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych
R-167/2012	ERASMUS 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
R-48/2016 h.r.	ERAZER	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-112/2023	ETIUDA 250 EC	o	piraklostrobina - 250 g (strobiluryny)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom skuteczności) Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta zbóż i traw; rynchosporioza zbóż (średni poziom skuteczności) Zyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy

					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew pszenicy
R- 175/2022	EUSKATEL 250 EC	o	protiokonazol – 250 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co., Ltd.	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Pszenżyto ozime: septoriozy liści (średni poziom skuteczności), rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw. Żyto ozime: rdza brunatna żyta Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia
R-39/2020	EVITO T	o	tebukonazol - 250 g (triazole), fluoksastrobina - 180 g (strobiluryny)	Arysta LifeScience S.A.S. Francja - Francja	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa Gorczyca: zgnilizna twardzikowa Lnianka siewna: zgnilizna twardzikowa Mak: zgnilizna twardzikowa Pszenica ozima: rdza żółta, rdza brunatna, fuzarioza kłosów
R-30/2020wu	EXACTRIS	o	protiokonazol - 250 g (triazole)	Sharda CropChem Limited - Republika Indii	Pszenica jara: rdza żółta, rdza brunatna, fuzarioza kłosów
R-5/2024 h.r.	EXALTE	o	oksatiapirolina - 30 g (izoksasole), bentiowalikarb - 70 g (karbaminiany)	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-10/2011	FANDANGO 200 EC	o	protiokonazol - 100 g (triazole), fluoksastrobina - 100 g (strobiluryny)	Bayer SAS - Republika Francuska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż Pszenżyto jare: rynchosporioza zbóż Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septorioza żyta
R-177/2019	FELYCO	o	piraklostrobina - 100 g (strobiluryny), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści Pszenżyto ozime: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septoriozy liści Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia
R-29/2023 h.r.	FENAMID 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Croptom Tomasz ANtonowicz	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw ogranicza: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw ogranicza: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw ogranicza: brunatna plamistość liści, rdza brunatna, septoriozy liści. Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw ogranicza: plamistość siatkowa liści jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw ogranicza: plamistość siatkowa liści jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
R-33/2020 h.r.	FERIS 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Nisso Chemical Europe GmbH - Niemcy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie) Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)
					Pszenica ozima: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom skuteczności)

R-113/2023	FERMATA 250 EC	o	piraklostrobina - 250 g (strobiluryny)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta zbóż i traw; rynchosporioza zbóż (średni poziom skuteczności) Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści, pszenicy, septorioza plew pszenicy
R-212/2023	FIDAVIO	o	boskalid - 500 g (karboksamidy)	BASF SE - Niemcy	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
R-93/2009	FLEXITY	o	metrafenon - 300 g (pochodne kwasu difenylowego)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania) Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania) Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia
R-65/2018	FLORIAN 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Flora Sp. z o.o. - Praszka	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści
R-27/2020wu	FLOSUL	o	siarka - 800 g	Sulphur Mills Ltd. - Indie	Burak cukrowy: mączniak prawdziwy Groch: mączniak prawdziwy
R-226/2017	FLUARTO 50 FS	z	fludioksonil - 50 g (fenylopirole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, pleśń śniegowa, zgorzel siewek Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek Żyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek Żyto jare: zgorzel siewek, głownia żdźbłowa Rzepak jary: zgorzel siewek Łubin wąskolistny, biały i żółty: zgorzel siewek Groch: zgnilizna twardzikowa, askochytoza, Zgorzel siewek Bobik: Zgorzel siewek (fuzarioza siewek), askochytoza (zgorzelowa plamistość) Słonecznik: alternarioza słonecznika, szara pleśń słonecznika, zgnilizna twardzikowa słonecznika, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Soja: zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Mak: zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Gorczyca: zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
R-54/2018 h.r.	FLUAZIN 500-I	o	fluazynam - 500 g (anilidy)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-28/2020 h.r.	FLUAZIN 500-III	o	fluazynam - 500 g (anilidy)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-97/2019	FLUAZINOVA	o	fluazynam - 500 g (anilidy)	Finchimica S.p.A - Włochy	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-91/2024	FLUDIO ŻEL 025 FS	z	fludioksonil (fenylopirole) – 25 g	Synthos Agro Sp. z o. o.	Pszenica ozima: fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy Jęczmień ozimy: fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw, pasiastość liści jęczmienia Pszenżyto ozime: fuzaryjna zgorzel siewek Żyto ozime: fuzaryjna zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta Pszenica jara: fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy Jęczmień jary: fuzaryjna zgorzel siewek
R-93/2020 h.r.	FLUDIOCYP PRO 62,5 WG	o	cyprodynil- 375 g (anilinopirymidyny) fludioksonil - 250 g (fenylopirole)	Syngenta Agro SRL - Rumunia	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość grochu, mączniak prawdziwy Łubin: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy
R-23/2021 h.r.	FLUOXONAZOL 080 FS	z	protiokonazol - 37,5 g (triazole), fluoksastrobina - 37,5 g (strobiluryny), tebukonazol - 5 g (triazole)	Bayer, spol. s r.o. - Słowacja	Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka, septoriozy liści, głownia pyląca Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka
R-145/2020	FLUTIK 050 FS	z	tritikonazol - 25 g (triazole), fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, pleśń śniegowa (średni poziom zwalczania), śnieć gładka Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa Żyto: zgorzel siewek, pleśń śniegowa, głownia żdźbłowa żyta Jęczmień ozimy: głownia pyląca, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, głownia zwarta Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek Jęczmień jary: głownia pyląca, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania) Owies: zgorzel siewek
R-147/2020	FLUTRIX 050 FS	z	tritikonazol - 25 g (triazole), fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, pleśń śniegowa Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa Żyto: zgorzel siewek, pleśń śniegowa, głownia żdźbłowa żyta Jęczmień ozimy: głownia pyląca, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, głownia zwarta Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek

					Jęczmień jary: gównia pyłaca, zgorzel siewek, pasiałość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania) Owies: zgorzel siewek
R-8/2022 h.r.	FOLOS 225 EC	o	benzowindylfupyr - 75 g (karbosyamid), protiokonazol - 150 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenica jara: rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-128/2012	FOLPAN 80 WG	o	folpet - 800 g (ftalimidy)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-180/2023	FORAPRO 425 EC	o	fenpropidyna - 250 g (morfoliny), protiokonazol - 175 g (triazole)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż. Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw, septoriozy liści. Pszenica jara: brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy. Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
R-90/2015	FUNABEN PLUS 02 WS	z	tebukonazol - 20 g (triazole)	Synthos Agro Sp. z o.o. - Oświęcim	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania) Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania) Jęczmień ozimy: gównia pyłaca, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania) Jęczmień jary: gównia pyłaca, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
R-92/2018	FUNDAND 450 SC	o	azoksytrobina - 200 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 20 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza liści Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia Rzepak ozimy: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Burak cukrowy: chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka
R-113/2020 h.r.	FUNGISTAR	o	azoksytrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Agro SRL - Rumunia	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew Żyto: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna Rzepak ozimy: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka, alternarioza Groch: mączniak rzekomy, askochytoza
R-8/2020 wu	FUNGURAN PRO	o	miedź - 350 g (wodorotlenek miedziowy)	Cosaco Gmbh - Niemcy	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-120/2015	FURTADO 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy
R-177/2020	GABOR 250 EC	o	tebukonazol - 125 g (triazole), protiokonazol - 125 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń
R-67/2020	GACHINKO	o	amisulbrom - 200 g (sulfonoamidy)	Nissan Chemical Europe SAS - Republika Francuska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-83/2020	GALILEO	o	tetrakonazol - 125 g (triazole)	Isagro S.p.A. - Republika Włoska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka
R-71/2023	GAMELAN 100 FS	z	protiokonazol - 100 g (triazole)	Innvigo Sp z o.o.	Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyłaca pszenicy, fuzaryjna zgorzel siewek (średni poziom skuteczności) Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel siewek (średni poziom skuteczności) Żyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel siewek, gównia żdźbłowa żyta

R-230/2019	GENKOTSU	o	amisulbrom - 200 g (sulfonamidy)	Nissan Chemical Europe SAS - Republika Francuska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-120/2014	GEOXE 50 WG	o	fludioksonil - 500 g (fenylopirole)	Syngenta CP AG - Szwajcaria	groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Soja: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.
R-132/2014	GIZMO 060 FS	z	tebukonazol - 60 g (triazole)	Nufarm UK Ltd - Wielka Brytania	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa (średni poziom zwalczania) Pszenica jara: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, gównia pyląca, zgorzel siewek Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiałość liści jęczmienia (średni poziom zwalczania), gównia pyląca Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiałość liści jęczmienia (średni poziom zwalczania) Pszenżyto ozime: zgorzel siewek Pszenżyto jare: zgorzel siewek Owies: zgorzel siewek Żyto: zgorzel siewek
R-21/2018	GLOBAZTAR AZT 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu, Antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza Soja: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) Bobik: antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) Łubin: antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)
R-6/2014	GLOBAZTAR 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia
R-26/2022	GLOBDIF	o	difenokonazol 500 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Rzepak jary: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza Burak pastewny: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści buraka(ramularioza), rdza buraka. Burak cukrowy: chwościk buraka Ziemniak: alternarioza ziemniaka
R-9/2021	GOLDON 75 WG	o	cyprodynil - 750 g (anilinopirymidyny)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel źdźbła zbóż, łamliwość źdźbła zbóż i traw Żyto jare: łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż
R-10/2024 h.r.	GOLIAT POWER	z	sedaksan - 25 g (karbosiemydy), fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Syngenta Agro SRL - Rumunia	Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek (fuzarioza/septorioza siewek), śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyląca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (rizoktonioza) (ograniczenie występowania choroby) Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia pyląca jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia, pasiałość liści jęczmienia Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw Żyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia źdźbłowa żyta Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyląca pszenicy Jęczmień jary: gównia pyląca jęczmienia, pasiałość liści jęczmienia Owies: gównia pyląca owsa
R - 9/2024 h.r.	GOLIAT STAR	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole) difenokonazol - 25 g (triazole)	Syngenta Agro SRL - Rumunia	Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, gównia pylącą pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy Żyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, gównia źdźbłowa żyta Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, pasiałość liści jęczmienia Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia, gównia pyląca jęczmienia Owies: gównia pyląca owsa Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek Żyto jare: gównia źdźbłowa żyta, zgorzel siewek
R-86/2016	GOLIAT TRIO 060 FS	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole), difenokonazol - 25 g, tebukonazol - 10 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, gównia pylącą pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy Żyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, gównia źdźbłowa żyta Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, pasiałość liści jęczmienia, gównia pyląca

			(nazwa)	Uzupełnienie	Pszenica jara: śnieć suchnąca pszenicy, śnieć gładka, zgorzel siewek Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia, głównia pylaca jęczmienia, zgorzel siewek Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek
R-8/2021	GOSTAR 75 WG	o	cyprodynil - 750 g (anilinopirymidyny)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel żdźbła zbóż, lamliwość żdźbła zbóż i traw Żyto jare: lamliwość żdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż
R-51/2019 wu	GRAPHITE	o	tebukonazol - 125 g , protiokonazol - 125 g (triazole)	Sharda CropChem Limited - Republika Indii	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń
R-92/2024	GRANGELLO 025 FS	z	fludioksonil (fenylopirole) – 25 g	Synthos Agro Sp. z o. o.	Pszenica ozima: fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć suchnąca pszenicy Jęczmień ozimy: fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw, pasiałość liści jęczmienia Pszenżyto ozime: fuzaryjna zgorzel siewek Żyto ozime: fuzaryjna zgorzel siewek, głównia żdźbłowa żyta Pszenica jara: fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć suchnąca pszenicy Jęczmień jary: fuzaryjna zgorzel siewek
R-112/2021	GRANO 050 FS	z	difenokonazol (triazole) – 25 g fludioksonil (fenylopirole) – 25 g	Synthos Agro Sp. z o. o.	Pszenica ozima: fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć suchnąca pszenicy Pszenica jara: fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć suchnąca pszenicy Żyto ozime: fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa, głównia żdźbłowa żyta Pszenżyto ozime: fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa Jęczmień ozimy: fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa, pasiałość liści jęczmienia Jęczmień jary: fuzaryjna zgorzel siewek, pasiałość liści jęczmienia Owies: fuzaryjna zgorzel siewek Pszenżyto jare: fuzaryjna zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
R-113/2020	GREENLOOK 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Elvita Sp. z o.o. - Różewo	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa Żyto jare: rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw Gorczyca: zgnilizna twardzikowa
R-84/2020	GRENOVA	o	protiokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Finchimica S.p.A - Włochy	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
R-99/2020	HADES 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Wolbórz	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń Rzepak jary: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń
R-197/2016	HAJDUK 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-112/2013	HALNY 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinozoliny)	Du Pont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła i korzeni, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), lamliwość żdźbła zbóż (tylko w mieszaninie) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
R-185/2017	HARVIGA	o	piraklostrobina - 150 g (strobiluryny), fluksapyroksad - 75 g (karboksamid)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-141/2019	HARVINTA FLEX	o	metrafenon - 300 g (pochodne kwasu difenylowego)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: lamliwość żdźbła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: lamliwość żdźbła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia
R-52/2008	HELICUR 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, septorioza plew Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: sucha zgnilizna, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy
R-25/2021	HINT	o	spiroksamina - 300 g (ketoaminy), protiokonazol - 160 g (triazole)	Finchimica S.p.A - Włochy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość żdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła i korzeni, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, lamliwość żdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż

					Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarynia zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż
R-112/2021 h.r.	HOREA EXTRA	o	protiokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Pszenżyto jare: rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
R-187/2014	HORIZON 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
R-49/2017 wu	HUTTON	o	spiroksamina - 250 g (ketoaminy), tebukonazol - 100 g (triazole), protiokonazol - 100 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy paskowana liści, septorioza plew Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż
R-39/2017 wu	IMBEX XE	o	fluksapyroksad - 62,5 g (karboksamidyny)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania), brunatna plamistość liści zbóż (ograniczenie występowania), rdza żółta (średni poziom zwalczania), mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, ramularioza Jęczmień jary: rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza liści Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-6/2022	IMOX 45 WG	o	cymoksanil - 450 g (iminoacylomocznik)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-37/2011	INFINITO 687,5 SC	o	chlorowodorek propamokarbu - 625 g (pochodne kwasu karbamidowego), fluopikolid - 62,5 g (acylpikolidy)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-195/2023	INNOX	o	protiokonazol - 250 g (triazole)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza brunatna Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
R-48/2021	INNAR 500 SC	o	fluazynam - 500 g (aniliny)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-144/2019	INOVIS FLEX	o	metrafenon - 300 g (pochodne kwasu difenylowego)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: łamliwość źdźbła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia
R-229/2019	INOVOR UNO	o	piraklostrobina - 200 g (strobiluryny), fluksapyroksad - 30 g (karboksamidyny)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
R-61/2011	INPUT 460 EC	o	spiroksamina - 300 g (ketoaminy), protiokonazol - 160 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, fuzarynia zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści pszenicy Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści pszenicy Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarynia zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarynia zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż Pszenżyto ozime: fuzarioza kłosów
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy

R-13/2020	INPUT TRIPLE	o	proquinazid - 40 g (quinoxoliny), protiokonazol - 160 g (triazole), spiroskamina - 200 g (ketoaminy)	Bayer SAS - Republika Francuska	Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość żdźbła zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, łamliwość żdźbła zbóż i traw Pszennyto jare: brunatna plamistość liści zbóż Zyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość żdźbła zbóż i traw, brunatna plamistość liści Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
R-201/2023	INSIGNIA	o	piraklostrobina - 200 g (stobiluryny)	BASF SE - Niemcy	Kukurydza: drobna plamistość liści kukurydzy, rdza kukurydzy, żółta plamistość liści kukurydzy
R-59/2022	INTERVIO 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw Zyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-241/2016	INTEREST	z	difenokonazol - 30 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	Jęczmień ozimy: pasistość liści jęczmienia Jęczmień jary: pasistość liści jęczmienia
R-254/2017	INTUITY 250 SC	o	mandestrobina - 250 g (stobiluryny)	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. - Francja	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa
R-22/2023	IRYD	o	boskalid - 267 g (anilidy), piraklostrobina - 67g (stobiluryny)	Sharda Cropchem Ltd.	Ziemniak: alternarioza ziemniaka
R-19/2021 h.r.	IVY	o	mandestrobina - 250 g (stobiluryny)	Sumitomo Chemical Company - Japonia	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa
R-160/2019	JADE	o	protiokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Sharda CropChem Limited - Republika Indii	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów Pszennyto ozime: rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Pszennyto jary: rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów Zyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
R-119/2023	JOUST 250 EC	o	protiokonazol - 250 g (triazole)	Nufarm Crop Products UK Ltd. - Wielka Brytania	Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom skuteczności), plamistości liści powodowane przez Ramularia collo –cygnii (średni poziom skuteczności) Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), brunatna plamistość liści (średni poziom skuteczności), fuzarioza kłosów (średni poziom skuteczności) Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści (średni poziom skuteczności), fuzarioza kłosów (średni poziom skuteczności) Pszennyto jare: rdza żółta zbóż i traw Zyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy Zyto jare: mączniak prawdziwy, łamliwość żdźbła zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenica twarda: mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom skuteczności), plamistości liści powodowane przez Ramularia collo –cygnii (średni poziom skuteczności), łamliwość żdźbła zbóż i traw Owies: rdza koronowa owsa Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Rzepak jary: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza Lnianka siewna: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy kapustnych, czerń krzyżowych, cylindrosporioza roślin krzyżowych. Gorczyca: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza

R-91/2020 h.r.	JUAN 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie) Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)
R-209/2019	JUDYM 300 EC	o	protiokonazol - 300 g (triazole)	CAC Chemical GmbH - Niemcy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych
R-42/2022	JUWEL EXTRA	o	krezoksym metylu - 150 g (strobiluryny), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: lamiwość żdźbła zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy Pszenica jara: mączniak prawdziwy, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania) Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści Żyto: rdza brunatna Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
R-163/2022	GAVIAL 375 SC	o	protiokonazol – 175 g (triazole), azoksystrobina – 200 g (stobiluryny)	Innvigo Sp. z o.o.	Pszenica ozima: fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła i korzeni (średni poziom skuteczności), lamiwość żdźbła zbóż i traw, rizoktonioza zbóż (ostra plamistość oczkowa), mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom skuteczności), brunatna plamistość liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw, septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła i korzeni (średni poziom skuteczności), rizoktonioza zbóż (ostra plamistość oczkowa), mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów. Jęczmień jary: fuzarioza kłosów Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż. Żyto jare:: fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła, lamiwość żdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, septorioza plew Rzepak jary: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna roślin kapustnych, zgnilizna twardzikowa Gorczyca: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa. Mak: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Słonecznik: alternarioza słonecznika, czarna plamistość łodygi słonecznika, mączniak prawdziwy słonecznika, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Soja: fuzaryjna zgorzel szyjki korzeniowej i podstawy łodygi (fuzarioza zgorzelowa), fuzaryjne wędnięcie (fuzarioza naczyniowa), brązowa plamistość liści (septorioza) soi, zgnilizna twardzikowa
R-137/2021	KALLARAT 240 EC	o	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
R-185/2023	KANONIK EXTRA 240 EC	o	azoksystrobina - 140 g (stobiluryny), protiokonazol - 100 g (triazole)	CAC Chemical GmbH - Niemcy	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew pszenicy Pszenica jara: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż Żyto jare: rdza brunatna żyta

					Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
R-210/2019	KANONIK 300 EC	o	protriakonazol - 300 g (triazole)	CAC Chemical GmbH - Niemcy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż Zyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych
R-21/2023	KARITSU	o	cyjazofamid - 160 g (cyjanoimidazole)	ISK Biosciences Europe N.V	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-12/2022	KELSOS 500 SC	o	fluazynam - 500 g (aniliny)	JT Agro Ltd	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-93/2010	KENDO 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Nippon Soda Company Ltd Japonia	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), rdza brunatna (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści pszenicy (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), rdza brunatna (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści pszenicy (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna (ogranicza występowanie), brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), septorioza liści (ogranicza występowanie)
R-169/2019	KENJA 400 SC	o	izofetamid - 400 g (fenyloamidy)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa
R-93/2018	KIER 450 SC	o	azoksystrobina - 200 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza liści Rzepak ozimy: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Zyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna Burak cukrowy: brunatna plamistość liści buraka, chwościk buraka Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych,
R- 163/2022	KIER PRO 375 SC	o	protriakonazol – 175 g (triazole), azoksystrobina - 200 g (strobiluryny)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (średni poziom skuteczności), łamliwość źdźbła zbóż i traw, rizoktonioza zbóż (ostra plamistość oczkowa), mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom skuteczności), brunatna plamistość liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (średni poziom skuteczności), rizoktonioza zbóż (ostra plamistość oczkowa), mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Zyto jare: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna Zyta, rdza żółta zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, septorioza plew Rzepak jary: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna roślin kapustnych, zgnilizna twardzikowa Słonecznik: alternarioza słonecznika, czarna plamistość lodyg słonecznika, mączniak prawdziwy słonecznika, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Soja: fuzaryjna zgorzel szyjki korzeniowej i podstawy lodygi (fuzarioza zgorzelowa), fuzaryjne wędniecie (fuzarioza naczyniowa), brązowa plamistość liści (septorioza) soi, zgnilizna twardzikowa Mak: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Gorczyca: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa.
R-85/2019	KINTO PLUS	z	fludioksonil - 33,3 g (fenylopirole), tritikonazol - 33,3 g (triazole), fluksapyroksad - 33,3 g (karboksyamidy)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca Jęczmień ozimy: głownia pyląca, pasiastość liści jęczmienia Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa Zyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia źdźbłowa Jęczmień jary: głownia pyląca, pasiastość liści jęczmienia Zyto jare: fuzaryjna zgorzel siewek, głownia źdźbłowa Zyta

R-100/2022	KIX XL	o	difenokonazol - 500 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Ziemniak: alternarioza ziemniaka
R-196/2023	KLAPTON 30 WG	o	boskalid - 267 g (anilidy), piraklostrobina - 67 g (strobiluryny)	Innvigo Sp. z o.o.	Ziemniak: alternarioza ziemniaka Groch: askochytoza grochu, plamistość grochu Łubin: szara pleśń, rdza łubinu, askochytoza łubinu, brunatna plamistość liści łubinu
R-196/2023	KLAPTON 33 WG	o	boskalid - 267 g (anilidy), piraklostrobina - 67 g (strobiluryny)	Innvigo Sp. z o.o.	Ziemniak: alternarioza ziemniaka Groch: askochytoza grochu, plamistość grochu Łubin: szara pleśń, rdza łubinu, askochytoza łubinu, brunatna plamistość liści łubinu
R-66/2018	KLEMENS 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Flora Sp. z o.o. - Praszka	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści
R-32/2017wu	KOCIDE PROGRESS	o	miedź w postaci wodorotlenku miedzi (II) - 537 g	Cosaco GmbH - Niemcy	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-39/2018 h.r.	KOMILFO 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A. - Republika Francuska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerni zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerni zbóż Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-44/2023 h.r.	KONAZOL TRIO	z	fludioksonil - 33,3 g (fenylopirole), fluksapyroksad - 33,3 g (karboksamid), tritikonazol - 33,3 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy Jęczmień ozimy: głownia pyląca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw Żyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel siewek, głownia żółtobłowa żyta Pszenica jara: fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy Jęczmień jary: głownia pyląca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia Żyto jare: fuzaryjna zgorzel siewek, głownia żółtobłowa żyta
R-57/2023 h.r.	KONAZOL TRES	z	fludioksonil - 33,3 g (fenylopirole), fluksapyroksad - 33,3 g (karboksamid), tritikonazol - 33,3 g (triazole)	BASF Agro B.V. Arnhem (NL), Oddział w Freienbach - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy Jęczmień ozimy: głownia pyląca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw Żyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel siewek, głownia żółtobłowa żyta Pszenica jara: fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy Jęczmień jary: głownia pyląca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia Żyto jare: fuzaryjna zgorzel siewek, głownia żółtobłowa żyta
R-145/2017	KORAZZO 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A. - Republika Francuska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerni zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerni zbóż Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-170/2015	KOSA 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych
R-121/2018	KROTON	o	spiroksamina - 300 g (ketoaminy), protiokonazol - 160 g (triazole)	Bayer AG - Niemcy	Pszenica ozima: łamliwość podstawy żdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza karłowa, plamistość siatkowa, łamliwość podstawy żdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza karłowa, plamistość siatkowa, łamliwość podstawy żdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż
R-55/2023	KRYOR	o	izofetamid - 400 g (związek z grupy fenylo-oksotylotiofenoamidów)	ISK Biosciences Europe N.V	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
R-58/2017 h.r.	KSYSTRO 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerni zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerni zbóż Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-11/2013 wu	KUNSHI 625 WG	o	fluazynam - 375 g (aniliny), cymoksanil - 250 g (iminoacetylomocznik)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	Ziemniak: zaraza ziemniaka

R-175/2021	LAIBA 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Zyto: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
R-16/2022	LAITANE	o	pirymetanił - 400 g (anilinopirymidyny)	Lainco SA - Hiszpania	Groch: szara pleśń (średni poziom zwalczania)
R-13/2015	LAMARDOR 400 FS	z	protiokonazol - 250 g (triazole), tebukonazol - 150 g (triazole)	Bayer SAS - Republika Francuska	Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka Zyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek Pszenżyto jare: zgorzel siewek Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, gównia pyląca Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, gównia pyląca Owies: zgorzel siewek
R-31/2021	LAMARDOR PRO	z	protiokonazol - 150 g (triazole), tebukonazol - 20 g (triazole)	Bayer SAS - Republika Francuska	Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, gównia pyląca Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, gównia pyląca pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek Zyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, gównia żdźbłowa Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, gównia pyląca Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca Pszenżyto jare: zgorzel siewek Owies: zgorzel siewek
R-111/2020 h.r.	LARGUS EXTRA 500 SC	o	trifloksystrobina - 250 g (strobiluryny), fluopyram - 250 g (pirydinyloetylobenzamidy)	Bayer AG - Niemcy	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-60/2021	LATIFA 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Serium Consulting Ltd. - Irlandia	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Zyto: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
R-30/2021	LATIFAM	z	siltiofiam - 125 g (silloamidyny)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Pszenica ozima: zgorzel podstawy żdźbła Pszenżyto ozime: zgorzel podstawy żdźbła Jęczmień ozimy: zgorzel podstawy żdźbła
R-86/2021	LATIFAM EXTRA	z	siltiofiam - 125 g (silloamidyny), fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Pszenica ozima: zgorzel podstawy żdźbła Pszenżyto ozime: zgorzel podstawy żdźbła Jęczmień ozimy: zgorzel podstawy żdźbła
R-207/2016	LATITUDE XL	z	siltiofiam - 125 g (silloamidyny)	Mitsui & CO., Ltd. - Japonia	Pszenica ozima: zgorzel podstawy żdźbła Pszenica jara: zgorzel podstawy żdźbła Pszenżyto ozime: zgorzel podstawy żdźbła
R-82/2023	LAUREL	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Sharda Cropchem Ltd.	Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek, septorioza siewek) Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Jęczmień ozimy: pasiastość liści jęczmienia, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Zyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
R-254/2014	LEANDER 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Adama Agan Ltd. - Państwo Izrael	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw Zyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-100/2021	LEGADO	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Industrias Afrasa S.A. - Hiszpania	Pszenica ozima: rdza brunatna, septorioza plew, rdza żółta Pszenica jara: rdza brunatna, septorioza plew, rdza żółta Jęczmień ozimy: rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień jary: rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
R-92/2021	LEGEND 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń

R-214/2017	LEIMAY 200 SC	o	amisulbrom - 200 g (sulfonoamidy)	Nissan Chemical Europe S.A.R.L - Republika Francuska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-1/2020	LENVYOR	o	mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza żółta, rdza brunatna Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia
R-116/2020	LEOMIN 200 SC	o	amisulbrom - 200 g (sulfonoamidy)	Nissan Chemical Europe S.A.R.L - Republika Francuska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-7/2013	LERAK 200 EC	o	tebukonazol - 125 g (triazole), azoksystrobina - 75 g (strobiluryny)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Pszenica ozima: rdza brunatna, septorioza liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
R-47/2016	LIBRAX	o	fluksapyroksad - 62,5 g (karboksamidy), metkonazol - 45 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, lamiwość żdźbła zbóż (ogranicza występowanie) Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-163/2015	LIETO 66 WG	o	cymoksanil - 330 g (iminoacetylomocznik), zoksamid - 330 g (benzamid)	Sipcam - Włochy	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-79/2022	LIVARTI	o	cyjazofamid - 160 g (cyjanimidazole)	ISK Biosciences Europe S.A. - Belgia	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-50/2023	LS-AZOXY	o	azoksystrobina - 250 g (substancja z grupy strobiluryn)	Life Scientific Ltd.	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioz Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Pszenżyto ozime: septorioza plew, rdza brunatna Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka, alternarioza ziemniaka Groch: askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza
R-98/2022	LS CYPRO-FLUDIO	o	cyprodynil - 375 g (anilinopirymidyny) fludioksonil - 250 g (fenylopirole)	Life Scientific Ltd. - Irlandia	Łubin: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, zgorzelowa plamistość
R-104/2023	LS CYPRO 375-FLUDIO 250	o	cyprodynil - 375 g (anilinopirymidyny) fludioksonil - 250 g (fenylopirole)	Life Scientific Ltd. - Irlandia	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza Łubin: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, zgorzelowa plamistość
R-45/2022	LS MEPIQ-METCO	o	chlorek mepikwatu - 210 g (piperydyny – pentametylenoiminy), metkonazol - 30 g (triazole)	Life Scientific Ltd. - Irlandia	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
R-66/2022	LS PROTHIO-TEBUC	o	protiokonazol -125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Life Scientific Ltd. - Irlandia	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Żyto: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż
R-82/2014	LUNA SENSATION 500 SC	o	trifloksystrobina - 250 g (strobiluryny), fluopyram - 250 g (pirydynyloetylobenzamid)	Bayer SAS - Republika Francuska	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-225/2017	MADRON 50 FS	z	fludioksonil - 50 g (fenylopirole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, pleśń śniegowa, zgorzel siewek Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek Żyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek Żyto jare: zgorzel siewek, głownia żdźbłowa Rzepak jary: zgorzel siewek Łubin wąskolistny, biały i żółty: zgorzel siewek Groch: zgnilizna twardzikowa, askochytoza Bobik: zgorzel siewek (fuzarioza siewek), askochytoza (zgorzelowa plamistość)

					Słonecznik: alternarioza słonecznika, szara pleśń słonecznika, zgnilizna twardzikowa słonecznika, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Soja: zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Mak: zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Gorczyca: zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
R-156/2021	MAGIC	o	fluazynam - 500 g (aniliny)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-125/2017	MAGNICUR FINITO	o	chlorowodorek propamokarbu - 625 g (pochodne kwasu karbamidowego), fluopikolid - 62,5 g (acylpikolidy)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-207/2017	MAKLER 250 SE	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż (ograniczanie występowania), rdza brunatna, septorioza paskowana liści Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż (ograniczanie występowania), rdza brunatna, septoriozy liści Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Burak cukrowy: brunatna plamistość liści buraka, chwościk buraka, mączniak prawdziwy Rzepak jary: czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza, sucha zgnilizna kapustnych, verticilioza
R-164/2021	MAKLER PLUS 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern zbóż Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu, antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza Soja: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość). Bobik: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość). Łubin: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość).
R-50/2020 h.r.	MANDIUS 250 SC	o	mandipropamid - 250 g (karboksamidy)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	Ziemniak: zaraza ziemniaka Groch: mączniak rzekomy Gorczyca: Mączniak rzekomy
R-43/2020	MARPICA	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto jare: rdza żółta Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza (średni poziom zwalczania) Burak pastewny: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka Burak cukrowy: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka
R-66/2021	MARS 62,50 WG	o	cyprodynil- 375 g (aniliniopirymidyny) fludioksonil - 250 g (fenylopirole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość grochu, mączniak prawdziwy Łubin: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy
R-122/2021	MARTISTE 240 EC	o	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, szara pleśń Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, szara pleśń
R-115/2024	MAXENTIS	o	azoksystrobina - 200 g (strobiluryny), protiokonazol - 150 g (triazole)	Adama Polska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza brunatna Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czern krzyżowych
					Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek, septorioza siewek) Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Jęczmień ozimy: pasiałość liści jęczmienia, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)

R-38/2007	MAXIM 025 FS	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Żyto ozime: Pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Groch: zgorzel siewek (fuzarioza siewek), askochytoza (zgorzelowa plamistość) Łubin: zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Słonecznik: alternarioza słonecznika, szara pleśń słonecznika, zgnilizna twardzikowa słonecznika, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Soja: zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Żyto jare: gównia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Rzepak jary: zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Gorczyca: zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Mak: zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
R-141/2017	MAXIM POWER	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole), sedaksan - 25 g (karboksamidy)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, gównia pyłaca pszenicy, pleśń śniegowa, ostara plamistość oczkowa (ograniczenie występowania) Pszenica jara: śnieć cuchnąca, gównia pyłaca pszenicy Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa Pszenżyto jare: zgorzel siewek (fuzarioza). Żyto: gównia żdźbłowa, pleśń śniegowa Jęczmień ozimy: gównia zwarta jęczmienia, pasiałość liści jęczmienia, pleśń śniegowa Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia Owies: gównia pyłaca owa
R-177/2023	MAXTIMA	o	mefentriflukonazol - 100 g (triazol)	BASF Agro B.V. Arnhem (NL), Oddział w Freienbach - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż. Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż. Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia. Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia.
R-11/2024 h.r.	MEKTAT	z	flutolanil - 460 g (fenylobenzamidy)	Nichino Europe Co. Ltd - Wielka Brytania	Ziemniak: rizoktonioza
R-166/2021	MENTOR	o	chlorek mepikwatu - 210 g (piperydyny – pentametylenoiminy), metkonazol - 30 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
R-146/2022	MEPI-MET-LIFE	o	chlorek mepikwatu - 210 g (związek z grupy piperydyn – pentametylenoimin), metkonazol – 30 g (triazole)	Life Scientific Ltd.	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
R-41/2022 h.r.	MERAD 300 SC	o	metrafenon - 300 g (pochodne kwasu difenyłowego)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: łamliwość żdźbła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: łamliwość żdźbła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia
R-2/2011	MERCES 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Nippon Soda Company Ltd Japonia	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), rdza brunatna (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści pszenicy (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), rdza brunatna (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści pszenicy (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna (ogranicza występowanie), brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), septorioza liści (ogranicza występowanie)
R-22/2024 h.r.	METCARE	o	chlorek mepikwatu - 210 g, metkonazol - 30 g (triazol)	Life Scientific Ltd. - Irlandia	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
R-35/2024	METCO-PROTHIO-MIX LIFE	o	metkonazol - 48 g protiokonazol - 100 g (triazole)	Life Scientific Ltd.	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści, rdza brunatna pszenicy, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: septorioza liści
R-35/2020	METKON 100 SI	o	metkonazol - 100 g	Innvigo Sp. z o.o. -	Pszenica ozima: rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania) Pszenica jara: rdza brunatna (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania) Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania) Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom zwalczania)

			(triazole)	Warszawa	Rzepak jary: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy roślin kapustnych (średni poziom zwalczania), sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom zwalczania), szara pleśń (średni poziom zwalczania), zgnilizna twardzikowa (średni poziom zwalczania) Żyto jare: rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (średni poziom zwalczania)
R-34/2020	MEZZURI 100 SL	o	metkonazol - 100 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania) Pszenica jara: rdza brunatna (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania) Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania) Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom zwalczania) Rzepak jary: czerń krzyżowych, (średni poziom zwalczania): szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak rzekomy kapustnych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, Żyto jare: rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (średni poziom zwalczania).
R-179/2020	MIDGARD 250 EC	o	tebukonazol - 125 g (triazole), protriokonazol - 125 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Żyto: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
R-28/2013	MIRADOR 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka Groch: askochytoza, mączniak rzekomy, Antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza Soja: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) Bobik: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) Łubin: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)
R-213/2014	MIRADOR FORTE 160 EC	o	tebukonazol - 100 g (triazole), azoksystrobina - 60 g (strobiluryny)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia
R-163/2023	MIRALON	o	azoksystrobina - 75 g (strobiluryny), fluksapyroksad - 50 g (karboksamidy)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw. Pszenica jara: brunatna plamistość liści, rdza żółta zbóż i traw Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw, septoriozy liści
R-35/2019 wu	MIRROR 500 SC	o	folpet - 500 g (ftalimidy)	Adama Agricultural Solutions Ltd. - Izrael	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż
R-181/2019	MIZONA	o	piraklostrobina - 200 g (strobiluryny), fluksapyroksad - 30 g (karboksamidy)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
			protriokonazol - 125 g (triazole)	IT Agro Limited - Wielka	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów

R-89/2021	MOC-LEGENDA 250 EC	o	prymorczak - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerni zbóż Zyto: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż
R-82/2018	MOLLIS 450 SC	o	azoksystrobina - 200 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza liści Rzepak ozimy: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Zyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna Burak cukrowy: brunatna plamistość liści buraka, chwościk buraka
R-10/2012 wu	MONCUT 460 SC	z	flutolanil - 460 g (benzamid)	Nihon Nohyaku Company Ltd - Japonia	Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka
R-51/2020wu	MONCUT NA SUCHO	z	flutolanil - 60 g (benzamid)	Nihon Nohyaku Company Ltd - Japonia	Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka
R-29/2020 wu	MOVEGRA	o	fluksapyroksad - 62,5 g (karboksamid)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania), brunatna plamistość liści zbóż (ograniczenie występowania), rdza żółta (średni poziom zwalczania), mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, ramularioza Jęczmień jary: rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza liści Zyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-150/2021	MOXATO 450 WG	o	cymoksanil - 450 g (iminoacetylomocznik)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-227/2019	MYRESA PRO	o	mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza żółta, rdza brunatna Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia
R-51/2015	MYSTIC 250 EC	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Nufarm UK Ltd - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, fuzarioza kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, fuzarioza kłosów
R-249/2014	NANDO 500 SC	o	fluazynam - 500 g (aniliny)	Nufarm S.A.S. - Francja	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-9/2022	NARITA XL	o	difenokonazol - 500 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Ziemniak: alternarioza
R-72/2020	NETRIN 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Elvita Sp. z o.o. - Różewo	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa Zyto jare: rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw Gorczyca: zgnilizna twardzikowa
R-160/2016	OMNIX 025 FS	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek, septorioza siewek) Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasistość liści jęczmienia Jęczmień jary: pasistość liści jęczmienia, zgorzel siewek Groch: askochytoza grochu, zgorzel siewek Bobik: zgorzel siewek (fuzarioza siewek), askochytoza (zgorzelowa plamistość) Łubin wąskolistny, żółty, biały: zgorzel siewek Soja: zgorzel siewek Słonecznik: alternarioza słonecznika, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, zgorzel siewek Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Zyto jare: gównia żdźbłowa, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Zyto ozime: pleśń śniegowa, gównia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
R-132/2017	OMNIX POWER	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole), sedaksan - 25 g (karboksamid)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, gównia pyląca pszenicy, pleśń śniegowa, ostara plamistość oczkowa (ograniczenie występowania) Pszenica jara: śnieć cuchnąca, gównia pyląca pszenicy Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa Zyto: gównia żdźbłowa, pleśń śniegowa Jęczmień ozimy: gównia zwarta jęczmienia, pasistość liści jęczmienia, pleśń śniegowa Jęczmień jary: pasistość liści jęczmienia Owies: gównia pyląca owsa

R-19/2022 h.r.	OKSA4FUNGI 100 OD	o	oksatiapiprolina - 100 g (izoksazoliny)	Production Agriscience Belgium B.V.B.A P.A. - Holandia	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R- 24 /2023	OLIVIER	o	boskalid - 500 g (związek z grupy anilidów)	Sharda Cropchem Ltd	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czern krzyżowych
R-42/2023	ORIUS 200 EW	o	tebukonazol - 200 g (triazole)	Makhteshim Chemical Works Ltd	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych
R-77/2015	ORIUS EXTRA 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Nufarm Polska Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-96/2019	ORTIVA TOP 325 SC	o	azoksytrobina - 200 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	Groch: askochytoza, mączniak prawdziwy
R-109/2020	ORTOFIN	o	azoksytrobina - 250 g (strobiluryny)	Finchimica S.p.A - Włochy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern zbóż Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew Żyto: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna Rzepak ozimy: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, czern krzyżowych Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka, alternarioza Groch: mączniak rzekomy, askochytoza
R-21/2024 h.r.	OZAWA 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień jary: Mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-10/2021	OZZI 75 WG	o	cyprodynil - 750 g (anilino pirymidyny)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel żdźbła zbóż, łamliwość żdźbła zbóż i traw Żyto jare: łamliwość żdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż
R-27/2020	PABI 300 EC	o	protiokonazol - 300 g (triazole)	Globachem N.V. - Kólestwo Belgii	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, rynchosporioza zbóż Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Gorczyca: Sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
R-39/2021 h.r.	PABIZON 250 SC	o	azoksytrobina - 250 g (strobiluryny)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern zbóż Żyto: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu
R-59/2021	PABLO 250 SC	o	azoksytrobina - 250 g (strobiluryny)	Serium Consulting Ltd. - Irlandia	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern zbóż

					<u>Zyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</u> <u>Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</u> <u>Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy</u>
R-38/2021 h.r.	PABLO 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	<u>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern zbóż</u> <u>Zyto: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna</u> <u>Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</u> <u>Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu</u> <u>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern zbóż</u>
R- 65/2023	PALLENE	o	fluazynam - 200 g (aniliny) walifenalat –150 g (związek z grupy acyloaminowych)	S.T.I Solfotecnica Italiana s.p.A	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-215/2023	PANORAMA	o	protiokonazol - 250 g, metkonazol - 90 g (triazole)	Globachem N.V. - Kólestwo Belgii	<u>Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, fuzarioza kłosów</u> <u>Jęczmień ozimy: rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż</u> <u>Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż</u> <u>Pszenżyto ozime: septorioza liści</u> <u>Zyto ozime: rdza brunatna żyta, septorioza paskowana liści pszenicy</u> <u>Burak cukrowy: chwościk buraka, rdza buraka</u> <u>Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa</u> <u>Zyto jare: rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rynchosporioza zbóż</u> <u>Burak pastewny: chwościk buraka, rdza buraka</u> <u>Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa</u>
R-33/2024	PATEL 300 EC	o	protiokonazol - 300 g (triazol)	Globachem N.V. - Kólestwo Belgii	<u>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew, fuzarioza kłosów</u> <u>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</u> <u>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, rynchosporioza zbóż</u> <u>Zyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż</u> <u>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów</u> <u>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</u> <u>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnychczern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa</u>
R-100/2020	PATRAS	o	azoksystrobina - 120 g (strobiluryny), tebukonazol - 240 g (triazole)	CAC Chemical GmbH Niemcy	Kukurydza: drobna plamistość liści kukurydzy
R-161/2019	PATRONIUS 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Nufarm Polska Sp. z o.o. - Warszawa	<u>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, fuzarioza kłosów</u> <u>Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</u> <u>Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia</u> <u>Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa</u>
R-28/2020	PECARI 300 EC	o	protiokonazol -300 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	<u>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew, fuzarioza kłosów</u> <u>Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</u> <u>Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż</u> <u>Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż</u> <u>Zyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</u> <u>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów</u> <u>Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czern krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych</u> <u>Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czern krzyżowych</u> <u>Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa</u>
R-100/2019	PESMUS	o	miedź - 300 g (wodorotlenek miedziowy), cymoksanil - 60 g (iminoacetylomocznik)	Zenith Crop Science Bulgaria Ltd. - Bulgaria	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-143/2021	PHILON 250 SC	o	azoksystrobina – 250 g (strobiluryny).	JT Agro Cropethetics Polska sp. z o.o	<u>Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern kłosów</u> <u>Zyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż</u> <u>Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń zgnilizna twardzikowa</u> <u>Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy</u> <u>Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern kłosów</u> <u>Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy</u>

R-7/2012wu	PHOENIX 500 SC	o	folpet - 500 g (ftalimidy)	Adama Agricultural Solutions Ltd. - Izrael	Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż
R-23/2021	PIASTUN 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerni zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerni zbóż Zyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka Groch: askochytoza, mączniak rzekomy
R-117/2020	PICTOR ACTIVE	o	boskalid - 150 g (anilidy), piraklostrobina - 250 g (strobiluryny)	BASF SE - Niemcy	Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, mączniak rzekomy, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Rzepak jary: czerni krzyżowych, mączniak rzekomy, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Gorczyca: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerni krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy kapustnych Lniarka siewna: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerni krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy kapustnych Mak: mączniak rzekomy maku, czarna plamistość maku
R-136/2022	PICTOR REVY	o	mefentriflukonazol - 100g (triazole) boskalid – 200g (karboksamid)	BASF Agro B.V. Arnhem (NL)	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerni krzyżowych (średni poziom zwalczania), mączniak prawdziwy kapustowatych (średni poziom zwalczania) Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), lamliwość źdźbła zbóż i traw (średni poziom zwalczania).
R-61/2022	PIOLI	o	fluksapyroksad - 62,5 g (karboksamid)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: lamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania), brunatna plamistość liści zbóż (ograniczenie występowania), rdza żółta (średni poziom zwalczania), mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, ramularioza Jęczmień jary: rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza liści Zyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-114/2020 h.r.	PLEŚŃ STOP	o	cyprodynil- 375 g (anilinopirymidyny) fludioksnil - 250 g (fenylopirole)	Syngenta Agro GmbH Regional Headquarters -	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza Łubin: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, zgorzelowa plamistość
R-114/2016	PLEXUS	o	fluazynam - 300 g (aniliny), cymoksanil - 200 g (iminoacetylomocznik)	SIPCAM Oxon - Włochy	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-212/2019	PODSTAWA 300 EC	o	protiokonazol - 300 g (triazole)	CAC Chemical GmbH Niemcy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż Zyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych
R-29/2020	POLEPOSITION 300 EC	o	protiokonazol - 300 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż Zyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerni krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerni krzyżowych Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
R-199/2023	POLSIMO	o	boskalid - 500 g (anilidy)	BASF SE - Niemcy	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych
R-9/2023	POWSYS	o	siarka - 800 g	Sulphur Mills Ltd. - Indie	Burak cukrowy: mączniak prawdziwy buraka
R-40/2021	PRABHA	o	boskalid - 233 g (anilidy), protiokonazol - 100 g (triazole)	Sharda CropChem Ltd. - Republika Indii	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów

R-222/2019	PRAKTIS	o	protriokonazol - 250 g (triazole)	Sharda CropChem Limited - Republika Indii	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
R-158/2012	PREMIS 025 FS	z	tritikonazol - 25 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa, głownia pyląca Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, głownia pyląca, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie), plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Jęczmień jary: głownia pyląca, zgorzel siewek, plamistość siatkowa jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia
R-109/2019	PREMIS PLUS	z	fludioksonil - 33,3 g (fenylopirole), tritikonazol - 33,3 g (triazole), fluksapyroksad - 33,3 g (karboksamid)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa Zyto: zgorzel siewek (ogranicza występowanie) Owies: głownia pyląca, zgorzel siewek (ogranicza występowanie)
R-44/2020	PREPPER	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca Jęczmień ozimy: głownia pyląca, pasiastość liści jęczmienia Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa Zyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia zdźbłowa Jęczmień jary: głownia pyląca, pasiastość liści jęczmienia Zyto jare: fuzaryjna zgorzel siewek, głownia zdźbłowa Zyta
R-18/2023	PRESCOT ACTIVE	o	boskalid - 150 g (anilidy) piraklostrobina - 250 g (strobiluryny)	Rudnikagro Sp. z o.o	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania) Zyto: zgorzel siewek (średni poziom zwalczania) Pszenica jara: śnieć cuchnąca Pszenżyto ozime: zgorzel siewek (średni poziom zwalczania) Łubin: fuzariozy bobik: fuzaryjny uwiąd siewek, askochytoza groch: fuzaryjny uwiąd siewek, askochytoza soja: fuzaryjny uwiąd siewek, askochytoza
R-41/2024	PRESCOT STRONG	o	boskalid - 100 g (anilidy) mefentriflukonazol - 200 g (triazole)	Madez Firma Handlowo - Usługowa	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, mączniak rzekomy kapustnych Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, mączniak rzekomy kapustnych Gorczyca: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy kapustnych Lnianka siewna: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy kapustnych Mak: mączniak rzekomy maku, czarna plamistość maku
R-18/2022	PRETIL	o	pirymetanol - 400 g (anilinopirimidyny)	Industrias Afrasa S.A. - Hiszpania	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych (średni poziom zwalczania), mączniak prawdziwy kapustowatych (średni poziom zwalczania) Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), łamliwość zdźbła zbóż i traw (średni poziom zwalczania)
R-46/2016	PRIAXOR	o	piraklostrobina - 150 g (strobiluryny), fluksapyroksad - 75 g (karboksamid)	BASF SE - Niemcy	Groch: szara pleśń (średni poziom zwalczania) Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści Zyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-157/2015	PRIMASOL	o	boskalid - 133 g (anilidy), metkonazol - 60 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń (średni poziom zwalczania)
R-39/2020 h.r.	PREINER	o	piraklostrobina - 150 g (strobiluryny), fluksapyroksad - 75 g (karboksamid)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści Zyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-111/2021	PROSEED 050 FS	z	difenokonazol – 25 g (triazole) fludioksonil – 25 g (fenylopirole)	Synthos Agro Sp. z o. o.	Pszenica ozima: fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy Pszenica jara: fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy Zyto ozime: fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa, głownia zdźbłowa Zyta Pszenżyto ozime: fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa Jęczmień ozimy: fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa, pasiastość liści jęczmienia Jęczmień jary: fuzaryjna zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia Owies: fuzaryjna zgorzel siewek

					Pszenżyto jare: fuzaryjna zgorzel siewek (średni poziom zwalczania) Pszenica ozima: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew pszenicy Pszenica jara: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia Zyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż Zyto jare: rdza brunatna żyta Rzepak ozimy: czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
R-183/2023	PROCER EXTRA 240 EC	o	azoksystrobina - 140 g (strobiluryny), protiokonazol - 100 g (triazole)	CAC Chemical GmbH - Niemcy	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści pszenicy, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż Zyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: brunatna plamistość liści pszenicy, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych
R-208/2019	PROCER 300 EC	o	protiokonazol - 300 g (triazole)	CAC Chemical GmbH Niemcy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż Zyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: brunatna plamistość liści pszenicy, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych
R-174/2021	PROCORT DUO	o	protiokonazol - 200 g (triazole), proquinazid - 50 g (quinoxoliny)	Corteva Agriscience International Sàrl - Szwajcaria	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, lamliwość żdźbła zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, lamliwość żdźbła zbóż i traw Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw Zyto: rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-49/2018	PROFINITY 180 SC	o	pyriofenon - 180 g (pochodne arylofenylo ketonu)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-175/2017	PROFUSO	o	protiokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Bayer AG - Niemcy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści pszenicy, fuzarioza kłosów, czern zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: rdza brunatna, brunatna plamistość liści pszenicy, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści pszenicy, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czern zbóż Zyto: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści pszenicy, rynchosporioza zbóż
R-236/2016	PROLINE MAX 460 EC	o	spiroksamina - 300 g (ketoaminy), protiokonazol - 160 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: lamliwość żdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści pszenicy, fuzarioza kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści pszenicy, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: fuzarioza kłosów Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, lamliwość żdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, lamliwość żdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż
R-170/2020	PROMESA	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Galenika – Fitofarmacja a.d. - Serbia	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern zbóż Zyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka Groch: askochytoza, mączniak rzekomy
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

R-211/2019	PROMINO 300 EC	o	protiokonazol -300 g (triazole)	CAC Chemical GmbH Niemcy	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych
R-78/2021 h.r.	PRONDO	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie) Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)
R-46/2018	PROPERTY 180 SC	o	pyriofenon - 180 g (pochodne arylofenylo ketonu)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-231/2017	PROPULSE 250 SE	o	fluopyram - 125 g (pirydynyloetylobenzamidy), protiokonazol - 125 g (triazole)	Bayer SAS - Republika Francuska	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czern krzyżowych, szara pleśń Rzepak jary: czern krzyżowych Kukurydza cukrowa: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Ziemniak: alternarioza ziemniaka Gorzyczka: czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Słonecznik: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń Soja: zgnilizna twardzikowa, zgorzel pedów i straków soi Mak: mączniak rzekomy, zaraza liści maku
R-30/2024	PROTIO-SPIROX-LIFE	o	protiokonazol - 160 g (triazol), spiroksamina - 300 g (ketoaminy)	Life Scientific Ltd. - Irlandia	Pszenica ozima: lamiwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, lamiwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, lamiwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż
R-121/2022	PROTIO-TEBU-LIFE	o	protiokonazol-125 g (triazole), tebukonazol-125 g (triazole)	Life Scientific Ltd	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czern zbóż. Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów. Pszenżyto ozime: rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew, septorioza paskowana liści, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów. Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści, fuzarioza kłosów, czern zbóż. Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści, fuzarioza kłosów. Żyto: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż.
R-13/2024 h.r.	PROTIOCARE	o	protiokonazol - 125 g, tebukonazol - 125 g (triazole)	Clayton Plant Protection Ltd. - Irlandia	Pszenica ozima: Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czern zbóż Pszenica jara: Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: Rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew Pszenżyto jare: Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, fuzarioza kłosów Jęczmień jary: Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści, fuzarioza kłosów, czern zbóż Jęczmień ozimy: Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści, fuzarioza kłosów

					Żyto: Rdza brunatna, fuzarioza kłosów
R-77/2021	PROTIOSTAR	o	protiokonazol -250 g (triazole)	Finchimica S.p.A - Włochy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, fuzarioza kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, fuzarioza kłosów
R-127/2021	PROTIKON 250 EC	o	protiokonazol -250 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, łamliwość źdźbła zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych Żyto jare: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta, septorioza plew Rzepak jary: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń Słonecznik: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, alternarioza słonecznika, czarna plamistość łodyg słonecznika Soja: fuzaryjna zgorzel szyjki korzeniowej i podstawy łodygi, fuzaryjne wędnięcie (fuzarioza naczyniowa), brązowa plamistość liści soi (septorioza), zgnilizna twardzikowa Gorczyca: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych. Mak: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
R-4/2021 h.r.	PROQU 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinozoliny)	DuPont de Nemours Italiana Srl - Włochy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści
R-152/2014	PROSARO 250 EC	o	protiokonazol -125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Żyto: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż
R-47/2024	PROSIM	o	cymoksanil - 50 g (iminoacetylomocznik), chlorowodorek propamokarbu - 400 g (karbaminiany)	Sharda Cropchem	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-34/2017 h.r.	PROTEBUL 240 EC	o	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	Bayer Crop Protection AG - Szwajcaria	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy (średni poziom zwalczania)
R-159/2019	PROTEFIN	o	tebukonazol - 125 g (triazole), protiokonazol - 125 g (triazole)	Finchimica S.p.A - Włochy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Żyto: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
R-224/2019	PROTENDO 300 EC	o	protiokonazol - 300 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, rynchosporioza zbóż Żyto: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych Rzepak jary: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

R-98/2020	PROTENDO EXTRA	o	tebukonazol - 125 g (triazole), protiokonazol - 125 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: septoriozy plew, rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Zyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści
R-74/2021 h.r.	PROVISO 300 EC	o	protiokonazol - 300 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, rynchosporioza zbóż Zyto: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych Rzepak jary: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych
R-6/2015 wu	PROXANIL	o	chlorowodorek propamokarbu - 400 g (pochodne kwasu karbamidowego), cymoksanil - 50 g (iminoacetylomocznik)	Agriphar SA - Belgia	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R - 7/2023 h.r.	PRO-CERES	o	boskalid - 500 g (anilidy)	ProEuro Sp. z o.o.	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R - 6/2023 h.r.	PRO-DUO	o	cyprodynil- 375 g (anilinopirymidyny) fludioksonil - 250 g (fenylopirole)	Globachem N.V. - Kólestwo Belgii	Groch: Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza
R-62/2022 h.r.	PRO-PROTIO	o	protiokonazol – 300 g (triazole)	ProEuro Sp. z o.o.	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, rynchosporioza zbóż Zyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
R-61/2022 h.r.	PRO-PROTIO PLUS	o	protiokonazol- 125 g (triazole), tebukonazol– 125 g (triazole)	ProEuro Sp. z o.o.	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż. Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów. Pszenżyto ozime: rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew, septorioza paskowana liści, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów. Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów. Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż. Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści, fuzarioza kłosów. Zyto: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż.
R-10/2023 h.r.	PRO-YOYO	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia
R-139/2023	PROMINO EXTRA 240 EC	o	azoksystrobina - 140 g (strobiluryny), protiokonazol - 100 g (triazole)	CAC Chemical GmbH - Niemcy	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew pszenicy, fuzarioza kłosów Pszenica jara: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia Zyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż Zyto jare: rdza brunatna żyta Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza
R-15/2021	PUENTA 62,50 WG	o	cyprodynil- 375 g (anilinopirymidyny) fludioksonil - 250 g (fenylopirole)	Innvigo Sp. z o.o.	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza Łubin: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, zgorzelowa plamistość

R-78/2021	PYROL 500 SC	o	fluazynam - 500 g (aniliny)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-207/2023	PYROGAL	o	pirymetanił - 400 g (aniliny-pirymidyny)	Galenika – Fitofarmacja a.d. - Serbia	Groch: szara pleśń (średni poziom zwalczania)
R-49/2019 wu	QUADRIŚ GOLD	o	azoksystrobina - 125 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
					Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka
					Burak pastewny: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka
					Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
					Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, bielik krzyżowych (biała rdza krzyżowych)
					Słonecznik: mączniak prawdziwy, alternarioza słonecznika, rdza słonecznika, zgnilizna twardzikowa, czarna plamistość łodyg słonecznika
					Soja: cercosporioza (chwościk soi), antraknoza, purpurowa cercosporioza soi, zgnilizna twardzikowa
					Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw
					Pszenżyto ozime: septorioza liści (średni poziom skuteczności), rdza brunatna
					Zyto ozime: rdza brunatna żyta
					Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy
					Pszenżyto jare: rdza żółta zbóż i traw
					Zyto jare: septorioza paskowana liści pszenicy, rdze brunatne, rdza żółta zbóż i traw
					Burak: chwościk buraka, rdza buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza)
					Lniarka siewna: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
R-140/2023	QUEEN	o	fenpikoksamid - 50 g (pikolinamidy), protiokonazol - 100 g (triazole)	Corteva Agriscience International Sàrl - Szwajcaria	Mak: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, alternarioza maku
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, fuzarioza kłosów
					Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, Brunatna plamistość liści, rdza żółta zbóż i traw
					Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta zbóż i traw, septoriozy liści
R-67/2023	QUESTAR	o	fenpikoksamid - 50 g (pikolinamidy)	Corteva Agriscience International Sàrl - Szwajcaria	Pszenżyto jare: brunatna plamistość liści, rdza brunatna
					Zyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
					Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta zbóż i traw (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy
					Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta zbóż i traw
R-12/2012 wu	RANMAN TOP 160 SC	o	cyjazoamid - 160 g (cyjanoimidazole)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza żółta zbóż i traw
					Zyto ozime: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta
					Ziemniak: zaraza ziemniaka
					Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-86/2022	RASPUT	o	boskalid - 500 g (anilidy)	BASF SE - Niemcy	Rzepak jary: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
					Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
					Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy
					Pszenżyto ozime: septoriozy liści
R-51/2023	RAYZAN	o	protiokonazol – 200 g (triazole) azoksystrobina – 150 g (strobiluryny)	Rotam Agrochemical Co., Ltd.	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia
					Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka, głownia pyłaca
					Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca
					Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
R-12/2018	REAL 025 FS	z	tritikonazol - 25 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasistość liści, głownia pyłaca, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie), plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)
					Owies: głownia pyłaca, zgorzel siewek (ogranicza występowanie)
					Jęczmień jary: głownia pyłaca, zgorzel siewek, pasistość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia
					Zyto: zgorzel siewek (ogranicza występowanie)
R-110/2019	REAL PLUS	z	fludioksonil - 33,3 g (fenylopirole), tritikonazol - 33,3 g (triazole), fluksapyroksad - 33,3 g (karboksamid)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca
					Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca
					Jęczmień ozimy: głownia pyłaca, pasistość liści jęczmienia
					Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa
R-164/2015	REBOOT 66 WG	o	cymoksanil - 330 g (iminoacetylomocznik), zoksamid - 330 g (benzamid)	Gowan Comercio Intenational e Servicos - Portugalia	Zyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia żdźbłowa
					Zyto jare: fuzaryjna zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta
					Jęczmień jary: głownia pyłaca, pasistość liści jęczmienia
					Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-87/2019	REDIGO M 120 FS	z	metalaksyl - 20 g (fenyloamidy), protiokonazol - 100 g (triazole)	Bayer SAS - Republika Francuska	Kukurydza: zgorzel siewek

R-52/2018	REGALON	o	fluksapyroksad - 62,5 g, (karboksamid), metkonazol - 45 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna pszenicy, łamliwość źdźbła zbóż (ogranicza występowanie) Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septoriozy liści Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-240/2016	REDIGO PRO 170 FS	z	protiokonazol - 150 g (triazole), tebukonazol - 20 g (triazole)	Bayer SAS - Republika Francuska	Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, gównia pyląca pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, pasiałość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek, gównia pyląca Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, gównia żdźbłowa Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek, gównia pyląca Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca Pszenżyto jare: zgorzel siewek Owies: zgorzel siewek
R-10/2022wu	RELENYA	o	mefentriflukonazol – 50 g (triazole)	BASF SE	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy
R-177/2021	REMORA	o	azoksystrobina - 120 g (strobiluryny), tebukonazol - 240 g (triazole)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	Kukurydza: drobna plamistość liści kukurydzy
R-29/2019 h.r.	RETRO 170 FS	o	protiokonazol - 150 g (triazole), tebukonazol - 20 g (triazole)	Bayer AG - Niemcy	Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, pasiałość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek, gównia pyląca jęczmienia Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, gównia pyląca pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek Żyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, gównia żdźbłowa żyta Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek, gównia pyląca jęczmienia Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy Pszenżyto jare: zgorzel siewek Owies: zgorzel siewek
R-48/2021 h.r.	RETRO DUO 170 FS	z	protiokonazol - 150 g (triazole), tebukonazol - 20 g (triazole)	Bayer SAS - Republika Francuska	Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, gównia pyląca pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, pasiałość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek, gównia pyląca Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, gównia żdźbłowa Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek, gównia pyląca Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca Pszenżyto jare: zgorzel siewek Owies: zgorzel siewek
R-75/2020 h.r.	REVOLTE 250 SC	o	mandipropamid - 250 g (karboksamid)	Syngenta Crop Protection B.V. - Holandia	Ziemniak: zaraza ziemniaka Groch: mączniak rzekomy Gorczyca: mączniak rzekomy
R-176/2019	REVCARE	o	piraklostrobina - 100 g (strobiluryny), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści Pszenżyto ozime: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septoriozy liści Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia
R-109/2023	REVFLEX PLUS	o	mefentriflukonazol – 66,67 g (triazole), pyraklostrobina – 80 g (strobiluryny), metrafenon – 100 g (pochodne ketonu difenylowego)	BASF Agro B.V. Arnhem (NL), Oddział w Freienbach - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw (średni poziom skuteczności), brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw Pszenica jara: brunatna plamistość liści, rdza żółta zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia rynychosporioza zbóż
R-108/2020	REVYSKY	o	piraklostrobina - 66,7 g (strobiluryny), mefentriflukonazol - 66,7 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści Pszenżyto ozime: rdza brunatna pszenicy, septoriozy liści Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, mączniak rzekomy (średni poziom zwalczania)

R-168/2021	REVVIT	o	mefentriflukonazol - 75 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Rzepak jary: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, mączniak rzekomy (średni poziom zwalczania) Słonecznik: plamistość lodyg słonecznika, czarna plamistość lodyg słonecznika (średni poziom zwalczania), zgnilizna twardzikowa, alternarioza słonecznika
R-12/2009	REVUS 250 SC	o	mandipropamid - 250 g (amidy)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Ziemniak: zaraza ziemniaka Groch: mączniak rzekomy Gorczyca: mączniak rzekomy
R-106/2022	REVDAS	o	boskalid - 200 g (karboksamidy), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. Arnhem (NL)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), łamliwość zdźbła zbóż i trawa (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy Rzepak ozimy: czerń krzyżowych (średni poziom zwalczania), mączniak prawdziwy, zgnilizna twardzikowa Rzepak jary: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy, zgnilizna twardzikowa, biała plamistość liści Słonecznik: plamistość lodyg słonecznika, czarna plamistość lodyg słonecznika, zgnilizna twardzikowa, alternarioza słonecznika
R-169/2021	REYONA	o	mefentriflukonazol - 75 g (triazole)	BASF Agro B.V. Arnhem (NL)	Ziemniak: alternarioza ziemniaka
R-145/2021	REWERS 80 WG	o	folpet - 800 g (ftalimidy)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-55/2016 h.r.	REZAT 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Ziemniak: alternarioza, rizoktonia ziemniaka
R-5/2021wu	RIVAL DUO	o	chlorowodorek propamokarbu - 400 g (pochodne kwasu karbamidowego), cymoksanil - 50 g (iminoacetylomocznik)	Agria SA - Bulgaria	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-71/2020	RIVIOR	o	tetrakonazol - 125 g (triazole)	Gowan Crop Protection Limited - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka
R-76/2018	ROBIN 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Pestila II Sp. z o.o. s.k. - Włobórz	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septoriozy liści, rdza żółta Żyto ozime: brunatna plamistość liści Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: łamliwość zdźbła zbóż, ostra plamistość oczkowa. Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, verticilioza Rzepak jary: Czerń krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza rzepaku, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna roślin kapustnych, verticilioza rzepaku. Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu Gorczyca: mączniak rzekomy, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna. Lnianka siewna: mączniak rzekomy krzyżowych, mączniak prawdziwy lnianki, bielik krzyżowych burak pastewny: chwościk buraka, mączniak prawdziwy
R-99/2020 h.r.	RODEO 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Sumi Agro Europe Ltd. - Anglia	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie) Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)
			azoksystrobina - 250 g	Botem Agrochemical Co	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów

R-169/2023	ROUBAIX	o	azoksystrobina - 200 g (strobiluryny)	Yantai Agricultural Co. Ltd. - Chiny	Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Pszenżyto ozime: septorioza plew, rdza brunatna Zyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa. Groch: askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu.
R-188/2019	ROYALTY	o	boskalid - 500 g (anilidy)	Sharda CropChem Limited - Republika Indii	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
R-189/2020	RUBIN PLUS	z	fludioksonil - 33,3 g (fenylopirole), tritikonazol - 33,3 g (triazole), fluksapyroksad - 33,3 g (karboksamid)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca Jęczmień ozimy: głownia pyłaca, pasiastość liści jęczmienia Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa Zyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia żdźbłowa Zyto jare: fuzaryjna zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta Jęczmień jary: głownia pyłaca, pasiastość liści jęczmienia
R-5/2014 zr	SACRON WG	o	cymoksanil - 450 g (iminoacetylomocznik)	UPL Europe Ltd. - Anglia	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-26/2023	SAMAR	o	boskalid - 267 g (anilidy) piraklostrobina - 67 g (strobiluryny)	Sharda Cropchem Ltd	Ziemniak: alternarioza ziemniaka
R-110/2023	SAMAR HOBBY	o	boskalid - 267 g (związek z grupy anilidów) piraklostrobina - 67g (związek z grupy strobiluryn)	Sharda CropChem Ltd. - Republika Indii	Ziemniak: alternarioza ziemniaka
R-57/2022	SAMIRON	o	chlorowodorek propamokarbu - 400 g (pochodne kwasu karbamidowego), cymoksanil - 50 g (iminoacetylomocznik)	Arysta LifeSciences	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-64/2016 h.r.	SAVEA 333 FS	z	fluksapyroksad - 333 g (karboksamid)	Basf Agri - Production SAS - Republika Francuska	Pszenica ozima: septorioza liści, pleśń śniegowa, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania) Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, pleśń śniegowa Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia
R-203/2014	SCENIC 080 FS	z	protiokonazol - 37,5 g (triazole), fluoksastrobina - 37,5 g (strobiluryny), tebukonazol - 5 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka, septoriozy liści, głownia pyłaca Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek Zyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka
R-91/2019	SCENIC GOLD	z	fluopikolid - 200 g (acylpikolidy), fluoksastrobina - 150 g (strobiluryny)	Bayer SAS - Republika Francuska	Rzepak ozimy: zgorzel siewek, sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, mączniak rzekomy Rzepak jary: zgorzel siewek, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy
R-6/2013 wu	SCORPION 325 SC	o	azoksytrobina - 200 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole)	Syngenta CP AG - Szwajcaria	Groch: askochytoza, mączniak prawdziwy
R-157/2022	SEDEXTRA 025 FS	z	fludioksonil- 25 g (fenylopirole)	Syngenta Polska Sp. z o.o	Pszenica ozima: Pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek, septorioza siewek) Pszenica jara: Śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Jęczmień ozimy: Pasiastość liści jęczmienia, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Jęczmień jary: Pasiastość liści jęczmienia, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Pszenżyto ozime: Pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Zyto ozime: Pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
R-130/2017	SEDEXTRA POWER	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole), sedaksan - 25 g (karboksamid)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, głownia pyłaca pszenicy, pleśń śniegowa, ostra plamistość oczkowa (ograniczenie występowania) Pszenica jara: śnieć cuchnąca, głownia pyłaca pszenicy Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa Zyto: głownia żdźbłowa, pleśń śniegowa Jęczmień ozimy: głownia zwarta jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, pleśń śniegowa Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia Owies: głownia pyłaca owsa
R-25/2020	SEDEVAX 60 FS	z	fludioksonil - 50 g (fenylopirole), tebukonazol - 10 g (triazole)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, głownia pyłaca pszenicy, pleśń śniegowa, zgorzel siewek Pszenica jara: śnieć cuchnąca, śnieć gładka Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek Zyto: głownia żdźbłowa, pleśń śniegowa, zgorzel siewek Jęczmień jary: głownia pyłaca jęczmienia, plamistość siatkowa Owies: głownia pyłaca owsa Jęczmień ozimy: głownia pyłaca jęczmienia, plamistość siatkowa, zgorzel siewek, pleśń śniegowa Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, głownia pyłaca pszenicy, pleśń śniegowa, zgorzel siewek

R-174/2016	SEEDRON 60 FS	z	fludioksonil - 50 g (fenylopirole), tebukonazol - 10 g (triazole)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Pszenica jara: śnieć cuchnąca, śnieć gładka Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek Zyto: gównia żdźbłowa, pleśń śniegowa, zgorzel siewek Jęczmień jary: gównia pyląca jęczmienia, plamistość siatkowa Owies: gównia pyląca owsa Jęczmień ozimy: gównia pyląca jęczmienia, plamistość siatkowa, zgorzel siewek, pleśń śniegowa Łubin: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa,
R-104/2021	SERENVA	o	cyprodynil- 375 g (anilinopirymidyny) fludioksonil - 250 g (fenylopirole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza
R-175/2019	SELYTOR	o	piraklostrobina - 100 g (strobiluryny), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści Pszenżyto ozime: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septoriozy liści Zyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia
R-26/2021 h.r.	SERENVA	o	cyprodynil- 375 g (anilinopirymidyny) fludioksonil - 250 g (fenylopirole)	Bayer AG - Niemcy	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza
R-26/2021 h.r.	SEXTANS 62,5 WG	o	cyprodynil- 375 g (anilinopirymidyny) fludioksonil - 250 g (fenylopirole)	Bayer AG - Niemcy	Łubin: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza
R-119/2021	SHALIMAR	o	protiokonazol - 125 g, tebukonazol - 125 g (triazole)	Sharda CropChem Ltd. - Republika Indii	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści, rdza brunatna, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septoriozy liści Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych.
R-171/2020	SHEPHERD	o	piraklostrobina - 250 g (strobiluryny), boskalid - 150 g (anilidy)	BASF SE - Niemcy	Rzepak ozimy: mączniak rzekomy, sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Rzepak jary: mączniak rzekomy, sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Gorczyca: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy kapustnych Lnianka siewna: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy kapustnych Mak: mączniak rzekomy maku, czarna plamistość maku
R-187/2023	SHERIFF 250 EC	o	protiokonazol - 250 g (triazole)	Nufarm Crop Products UK Ltd. - Wielka Brytania	Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom skuteczności), plamistości liści powodowane przez Ramularia collo –cygnii (średni poziom skuteczności) Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), brunatna plamistość liści (średni poziom skuteczności), fuzarioza kłosów (średni poziom skuteczności) Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści (średni poziom skuteczności), fuzarioza kłosów (średni poziom skuteczności) Pszenżyto jare: rdza żółta zbóż i traw Zyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy Zyto jare: mączniak prawdziwy, łamliwość żdźbła zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenica twarda: mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom skuteczności), plamistości liści powodowane przez Ramularia collo –cygnii (średni poziom skuteczności), łamliwość żdźbła zbóż i traw Owies: rdza koronowa owsa Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Rzepak jary: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza Lnianka siewna: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy kapustnych, czerń krzyżowych, cylindrosporioza roślin krzyżowych Gorczyca: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom skuteczności), plamistości liści powodowane przez Ramularia collo –cygnii (średni poziom skuteczności) Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), brunatna plamistość liści (średni poziom skuteczności), fuzarioza kłosów (średni poziom skuteczności) Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści (średni poziom skuteczności), fuzarioza kłosów (średni poziom skuteczności) Pszenżyto jare: rdza żółta zbóż i traw Zyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy

R-186/2023	SHIELD 250 EC	o	protiokonazol - 250 g (triazole)	Nufarm Crop Products UK Ltd. - Wielka Brytania	Żyto jare: mączniak prawdziwy, łamliwość żdźbła zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenica twarda: mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom skuteczności), plamistości liści powodowane przez Ramularia collo-cygnii (średni poziom skuteczności), łamliwość żdźbła zbóż i traw Owies: rdza koronowa owsa Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Rzepak jary: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza Lnianka siewna: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy kapustnych, czerń krzyżowych, cylindrosporioza roślin krzyżowych Gorczyca: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza
R-13/2009	SIARKOL 80 WG	o	siarka - 80 %	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	Burak pastewny: mączniak prawdziwy Groch: mączniak prawdziwy Rzepak jary: mączniak prawdziwy Łubin: mączniak prawdziwy Bobik: mączniak prawdziwy
R - 168/2015	SIARKOL 800 SC	o	siarka - 800 g	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	Burak pastewny: mączniak prawdziwy Groch: mączniak prawdziwy Rzepak jary: mączniak prawdziwy Łubin: mączniak prawdziwy Bobik: mączniak prawdziwy
R-166/2013 zr	SIARKOL BIS 80 WG	o	siarka - 80 %	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	Burak pastewny: mączniak prawdziwy Groch: mączniak prawdziwy Rzepak jary: mączniak prawdziwy Łubin: mączniak prawdziwy Bobik: mączniak prawdziwy
R-156/2014	SIARKOL EXTRA 80 WP	o	siarka - 80%	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	Burak cukrowy: mączniak prawdziwy Groch: mączniak prawdziwy
R-33/2010	SIGNUM 33 WG	o	piraklostrobina - 6,7 % (strobiluryny), boskalid - 26,7 % (anilidy)	BASF SE - Niemcy	Groch: askochytoza grochu, plamistość grochu, rdza grochu, czekoladowa plamistość grochu Łubin: rdza łubinu, szara pleśń, brunatna plamistość liści łubinu, askochytoza łubinu, Ziemniak: alternarioza
R-188/2020	SIGONA PLUS	z	fludioksonil - 33,3 g (fenylopirole), tritikonazol - 33,3 g (triazole), fluksapyroksad - 33,3 g (karboksamid)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca Jęczmień ozimy: głownia pyląca, pasiastość liści jęczmienia Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia żdźbłowa Żyto jare: fuzaryjna zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta Jęczmień jary: głownia pyląca, pasiastość liści jęczmienia
R-135/2020 h.r.	SILVESTRO 250 EC	o	protiokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Pszenżyto jare: rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
R-67/2023 h.r.	SINBAD	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	ProEuro Sp. z o.o.	Pszenica ozima: rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza brunatna, rdza żółta, rynchosporioza zbóż Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta zbóż i traw Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
R-52/2020 h.r.	SINGAPUR 33 WG	o	piraklostrobina - 67 g (strobiluryny), boskalid - 267 g (anilidy)	BASF SE - Niemcy	Groch: askochytoza grochu, plamistość grochu, rdza grochu, czekoladowa plamistość grochu Ziemniak: alternarioza
R-43/2017	SINSTAR 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Sinon Corporation - Taiwan	Łubin: askochytoza łubinu, rdza łubinu, szara pleśń, brunatna plamistość liści łubinu Pszenica ozima: rdza żółta, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza liści, rdza żółta, rynchosporioza zbóż Żyto: rdza żółta, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści Jęczmień ozimy: rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia

					Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czern krzyżowych
R-158/2023	SIROCCO	o	chlorek mepikwatu - 210 g (piperydyny), metkonazol - 30 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, szara pleśń
R -154/2023	SISTEMIO	z	difenokonazol-30 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG	Jęczmień: zgorzel siewek, pasiałość liści jęczmienia Pszenica: zgorzel siewek, septorioza plew pszenicy Żyto: zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta
R-202/2023	SKETCH 62,5 WG	o	cyprodynil- 375 g (anilinopirymidyny) fludioksonil - 250 g (fenylopirole)	Sharda CropChem Ltd. - Republika Indii	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy Łubin: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy
R-181/2021	SOCIETY	o	cyprodynil- 375 g (anilinopirymidyny) fludioksonil - 250 g (fenylopirole)	Sharda CropChem Ltd. - Republika Indii	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy Łubin: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy
R-166/2022	SOKÓŁ FORTE	o	protiokonazol – 175 g (triazole) trifloksystrobina - 150 g (strobiluryny)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: łamliwość żdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: łamliwość żdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septoriozy liści Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: łamliwość żdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy Jęczmień jary: łamliwość żdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż Pszenżyto jare: rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septoriozy liści
R-4/2020	SOKÓŁ MAX	o	fluoksastrobina - 100 g (strobiluryny), protiokonazol - 100 g (triazole)	Bayer AG - Niemcy	Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom skuteczności), plamistości liści powodowane przez Ramularia collo –cygnii (średni poziom skuteczności) Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), brunatna plamistość liści (średni poziom skuteczności), fuzarioza kłosów (średni poziom skuteczności) Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści (średni poziom skuteczności), fuzarioza kłosów (średni poziom skuteczności) Pszenżyto jare: rdza żółta zbóż i traw Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy Żyto jare: mączniak prawdziwy, łamliwość żdźbła zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenica twarda: mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom skuteczności), plamistości liści powodowane przez Ramularia collo –cygnii (średni poziom skuteczności), łamliwość żdźbła zbóż i traw Owies: rdza koronowa owsa Rzepak ozimy: czern krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Rzepak jary: czern krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza Lnianka siewna: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy kapustnych, czern krzyżowych, cylindrosporioza roślin krzyżowych Gorczyca: czern krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza
R-188/2023	SOLERET 250 EC	o	protiokonazol - 250 g (triazole)	Nufarm Crop Products UK Ltd. - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, septorioza plew, rdza żółta, rdza żdźbłowa zbóż i traw, fuzarioza liści, fuzarioza kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów
			spiroksamina - 224 g (ketoaminy),	Bayer CropScience AG -	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, septorioza plew, rdza żółta, rdza żdźbłowa zbóż i traw, fuzarioza liści, fuzarioza kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów

R-131/2014	SOLIGOR 425 EC	o	tebukonazol - 148 g (triazole), protiokonazol - 53 g (triazole)	Republika Federalna Niemiec	Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rdza żółtłowa zbóż i traw, plamistość siatkowa, brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów. Zyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, fuzarioza kłosów
R-156/2023	SORATEL	o	protiokonazol - 250 g (triazole)	Adama Polska sp. z o.o.	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza brunatna Zyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
R-105/2021	SORVIN	o	cyprodynil- 375 g (anilinopirymidyny) fludioksonil - 250 g (fenylopirole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Łubin: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, zgorzelowa plamistość Groch zwyczajny na świeże nasiona: Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza
R-67/2017 h.r.	SPECTOR 33 WG	o	piraklostrobina - 67 g (strobiluryny), boskalid - 267 g (anilidy)	BASF SE - Niemcy	Groch: askochytoza grochu, plamistość grochu, rdza grochu, czekoladowa plamistość grochu Łubin: szara pleśń, rdza łubinu, askochytoza łubinu, brunatna plamistość liści łubinu
R-166/2012	SPEKFREE 430 SC	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień jary: rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
R-107/2022	SPIROTECH	o	spiroksamina - 300 g (ketoaminy), protiokonazol - 160 g (triazole)	Finchimica S.p.A - Włochy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość żdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła i korzeni, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość żdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość żdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż
R- 87/2023	SPORAX	o	chlorowoderek propamokarbu – 722 g (związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego)	Globachem N.V.	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-9/2019	STARJET 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, czern zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, czern zbóż Zyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czern krzyżowych
R-161/2012	STARPRO 430 SC	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Rotam Agrochemical Europe Ltd. - Wielka Brytania	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień jary: rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
R-192/2023	STING 250 EC	o	protiokonazol - 250 g (triazole)	Adama Polska sp. z o.o.	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza brunatna Zyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
R-15/2022 h.r.	STROBE 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	ProAgri Sp. Z o.o.	Pszenica ozima, pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści Jęczmień jary: łamliwość żdźbła zbóż, ostra plamistość oczkowa Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septoriozy liści, rdza żółta Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, wercilioza Rzepak jary: czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, wercilioza, sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza Gorczyca: mączniak rzekomy, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu Burak pastewny: mączniak prawdziwy, chwościk buraka Zyto ozime: brunatna plamistość liści Zyto jare: brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza paskowana liści

					Lnianka siewna: mączniak rzekomy, mączniak prawdziwy, bielik krzyżowych Mak: mączniak rzekomy, mączniak prawdziwy
R-36/2019 h.r.	STROBIN 250-I	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Ziemiak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-38/2018 h.r.	STROBIN 250-II	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Ziemiak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-94/2022	SUBIGON	o	difenokonazol 500 g (triazole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Rzepak jary: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza Burak pastewny: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści, rdza buraka Burak cukrowy: chwościk buraka,
R-30/2019	SUGOI	o	cyjazofamid - 160 g (cyjanoimidazole)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	Ziemiak: zaraza ziemniaka
R-228/2019	SULKY	o	mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza żółta, rdza brunatna Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia
R-109/2022	SURRENDER	z	fludioksonil - 100 g (fenylopirole)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Slonecznik: zgorzel siewek (średni poziom zwalczania), szara pleśń (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy Kukurydza: zgorzel siewek
R-73/2011	SWITCH 62,5 WG	o	cyprodynil- 375 g (anilinopirymidyny) fludioksonil - 250 g (fenylopirole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy Łubin: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy
R-92/2015	SYRIUS 02 WS	z	tebukonazol - 20 % (triazole)	Nufarm Polska	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania) Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania) Jęczmień ozimy: głownia pyląca jęczmienia, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania) Jęczmień jary: głownia pyląca jęczmienia, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
R-60/2023	SYRIUS 200 EW	o	tebukonazol - 200 g (triazole)	Makhteshim Chemical Works Ltd - Izrael	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych
R-93/2015	SYRIUS 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Nufarm Polska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
R-18/2014	SYSTIVA 333 FS	z	fluksapyroksad - 333 g (karboksamidyny)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, pasistość liści jęczmienia, rynchosporioza zbóż Żyto: pleśń śniegowa zbóż i traw, rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, pasistość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
R-40/2017	TACHIGAREN 70 WP	z	hymeksazol - 70% (izoksazole)	Mitsui Chemicals Agro Inc. - Japonia	Burak cukrowy: zgorzel siewek
R-128/2022	TACHIGAREN LS	z	hymeksazol - 440 g (izoksazole)	Mitsui Chemicals Agro Inc. - Japonia	Burak cukrowy: zgorzel siewek
R-80/2012	TALIUS 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinozoliny)	Du Pont International Operations Sarl -	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), łamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż

				Konfederacja Szwajcarska	Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
R-84/2020 h.r.	TARANTULA 325 SC	o	azoksystrobina - 200 g, (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	Groch: askochytoza, mączniak prawdziwy
R-55/2015	TARCZA 060 FS	z	tebukonazol - 60 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	Jęczmień jary: głownia pyląca jęczmienia
R-171/2015	TARCZA LAN 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych
R-113/2016	TARCZA LAN EXTRA 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-8/2018	TARCZA PLUS 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-81/2013 h.r	TAROT 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinozoliny)	Du Pont de Nemours - Francja	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
R-57/2020 h.r.	TAROT PRO 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinozoliny)	DuPont de Nemours Italiana Srl - Włochy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), łamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
R-167/2022	TARTAROS	o	protiokonazol - 300 g (triazole)	CAC Chemical GmbH - Niemcy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta zbóż, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Zyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: rdza żółta zbóż, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania) Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy
R-32/2018 h.r.	TAURON 240 EC	o	prtiokonazol - 80 g (triazole), tebukonazol - 160 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy (średni poziom zwalczania), mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania)
R-11/2022 h.r.	TAVARES 250 SE	o	fluopyram - 125 g (pirydynoetylobenzamidy), protiokonazol - 125 g (triazole)	Bayer SAS - Republika Francuska	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń Gorczyca: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych Słonecznik: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń Rzepak jary: czerń krzyżowych Kukurydza cukrowa: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Soja: zgnilizna twardzikowa, zgorzel pędów i strąków soi Ziemniak: alternarioza ziemniaka Mak: mączniak rzekomy, zaraza liści maku Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-48/2015	TAZER 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-182/2016	TEBKIN 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych
R-60/2005	TEBU 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
R-165/2020	TEBICUP	o	tebukonazol - 250 g	Globachem N.V - Kólestwo	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych

R-89/2021 h.r.	TEBU-PRO	o	(triazole) tebukonazol - 250 g (triazole)	Belgii Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów
R-83/2019	TEBUGUARD PLUS	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy (średni poziom zwalczania)
R-34/2018 h.r.	TEBUPROTIN 240 EC	o	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych
R-16/2016	TEBUSHA 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy (średni poziom zwalczania)
R-38/2017 h.r.	TEODOR 240 EC	o	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	Bayer Crop Protection AG - Szwajcaria	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych
R-23/2018wu	TERN 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania) Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza (średni poziom zwalczania) Pszenżyto jare: rdza żółta Burak cukrowy: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka Burak pastewny: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka
R-45/2019wu	TERN TURBO 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza (średni poziom zwalczania) Pszenżyto jare: rdza żółta Burak pastewny: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka Burak cukrowy: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka
R-72/2022	TESANTO	o	benzowindylupyr - 100 g (karbosamid)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Pszenica ozima: rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew Pszenica jara: rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
R-178/2020	TETRIS	o	tetrazonazol - 125 g (triazole)	Isagro S.p.A. - Republika Włoska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka
R-16/2016wu	TEZUMA 625 WG	o	fluazynam - 375 g (anilidy), cymoksanil - 250 g (iminoacetylomocznik)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-135/2019	THESORUS 460 EC	o	spiroksamina - 300 g (ketoaminy), protiokonazol - 160 g (triazole)	Bayer AG - Niemcy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość żdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła i korzeni, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż Pszenżyto ozime: fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość żdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość żdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż
R-80/2023	THIOPRON	o	siarka – 825 g	UPL Europe Ltd.	Burak: mączniak prawdziwy buraka
R-10/2016 h.r	TIGER 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
			tebukonazol - 160 g (triazole)	Bayer Crop Protection AG -	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, mączniak rzekomy, szara pleśń

R-23/2015	TILMOR 240 EC	o	tebukonazol - 200 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	Bayer Crop Science AG - Szwajcaria	Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, szara pleśń, mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy (średni poziom zwalczania)
R-12/2022 h.r.	TIZEN	o	protiokonazol - 200 g (triazole), proquinazid - 50 g (quinoxoliny)	Corteva Agriscience Romania Srl - Rumunia	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, łamliwość żdźbła zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, łamliwość żdźbła zbóż i traw Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw Żyto: rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
R-29/2019	TOBIAS-PRO 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	Rzepak jary: czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
R-43/2022	TOCATA EXTRA	o	krezoksym metylu - 150 g (strobiluryny), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: łamliwość żdźbła zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy Pszenica jara: mączniak prawdziwy, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania) Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści Żyto: rdza brunatna Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
R-50/2022	TOKAMA	o	protiokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czern zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czern zbóż Pszenica ozima: Mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-17/2024 h.r.	TOKIO 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	Pszenica jara: Mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: Mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: Mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień jary: Mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-162/2012	TOLEDO 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-175/2016	TOLEDO EXTRA 430 SC	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów
R-30/2018	TONKI 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Nippon Soda Company Ltd Japonia	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie) Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)
R-151/2014	TRAPER 250 EC	o	protiokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych Rzepak jary: czern krzyżowych, szara pleśń
R-118/2021	TRESO	o	fludioksonil - 50 g (fenylopirole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czern krzyżowych Soja: szara pleśń, antraknoza soi, askochytoza, chwościk soi, purpurowa cerkosporioza soi, septorioza (brązowa plamistość liści) soi Gorczyca: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czern krzyżowych, bielik krzyżowych (biała rdza)

				Szwajcarska	Słonecznik: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, rdza słonecznika, septorioza, alternarioza słonecznika, plamistość łodyg słonecznika Linianka siewna: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czern krzyżowych, bielik krzyżowych (biała rdza) Mak: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
R-168/2017	TRESSER 050 FS	z	tritikonazol - 50 g (triazole)	Innvigo Sp. Z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie) Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek Jęczmień jary: gównia pyłaca, zgorzel siewek, plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), pasiałość liści jęczmienia Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie) Żyto: zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie)
R-146/2020	TRIDOX 050 FS	z	tritikonazol - 25 g (triazole), fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, pleśń śniegowa (średni poziom zwalczania), śnieć gładka Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa Żyto: zgorzel siewek, pleśń śniegowa, gównia zdźbłowa żyta Jęczmień jary: gównia pyłaca, zgorzel siewek, pasiałość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, gównia zwarta Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek Jęczmień jary: gównia pyłaca, zgorzel siewek, pasiałość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania) Owies: zgorzel siewek
R-227/2017	TRIGOF 50 FS	z	fludioksonil - 50 g (fenylopirole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, pleśń śniegowa, zgorzel siewek Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek Żyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek Żyto jare: zgorzel siewek, gównia zdźbłowa Rzepak jary: zgorzel siewek Łubin: zgorzel siewek Bobik: zgorzel siewek (fuzarioza siewek), askochytoza (zgorzelowa plamistość) Słonecznik: alternarioza słonecznika, szara pleśń słonecznika, zgnilizna twardzikowa słonecznika, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Soja: zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Mak: zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Gorzczyca: zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Groch: zgnilizna twardzikowa, askochytoza
R-126/2015	TRION 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Helm AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka
R-167/2017	TRITER 050 FS	z	tritikonazol - 50 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie) Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek Jęczmień jary: gównia pyłaca, zgorzel siewek, plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), pasiałość liści jęczmienia Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie) Żyto: zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie)
R-154/2020	TROVORIS	o	krezoksym metylu - 100 g (strobiluryny), boskalid - 200 g (anilidy)	BASF SE - Niemcy	Pszenica ozima: łamliwość zdźbła zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna pszenicy (średni poziom zwalczania) Pszenica jara: rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia
R - 59/2023	TYBERIUS 200 EW	o	tebukonazol - 200 g (triazole)	Nufarm Polska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-108/2015	TYBERIUS 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Nufarm Polska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych
			tritikonazol - 125 g (triazole)	IT Agro Limited - Wielka	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czern zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów

R-183/2020	ULTRALEGEND 250 EC	o	protiokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	Pszenżyto jare: rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów Zyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
R-43/2018	ULYSSES 430 SC	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, fuzarioza kłosów Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
R-43/2019wu	UMBRET 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfolinny)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw Zyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw Burak cukrowy: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka Burak pastewny: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka Pszenżyto jare: rdza żółta Zyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza (średni poziom zwalczania)
R-20/2024 h.r.	UNI KEN 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamid)	Syngenta Italia S.p.A - Włochy	Pszenica ozima: Mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica jara: Mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: Mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: Mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień jary: Mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-4/2016 h.r.	UNICORN	o	proquinazid - 200 g (quinozoliny)	Du Pont de Nemours Italiana Srl -	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
R-27/2013	UNIX 75 WG	o	cyprodynil - 750 g (anilinopirymidyny)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Pszenica ozima: lamiliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż Jęczmień ozimy: lamiliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
R-29/2013	VANGARD 75 WG	o	cyprodynil - 750 g (anilinopirymidyny)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Pszenica ozima: lamiliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż Jęczmień ozimy: lamiliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
R-156/2015	VARIANO XPRO 190 EC	o	protiokonazol - 100 g (triazole), fluoksastrobina - 50 g (strobiluryny), biksafen - 40 g (karboksyamid)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy Zyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy Jęczmień ozimy: rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień jary: rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia
R-169/2022	VAYO	o	mefentriflukonazol - 75 g (triazole)	BASF Agro B.V. Arnhem (NL)	Burak cukrowy: Chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka. Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, fuzarioza kukurydzy Kukurydza: Żółta plamistość liści kukurydzy, fuzarioza kukurydzy
R-149/2021	VELUDO 450 WG	o	cymoksanil - 450 g (iminoacetylomocznik)	JT Agro Limited - Wielka Brytania	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-203/2017	VENDETTA 525 SC	o	fluazynam - 375 g (anilidy), azoksystrobina - 150 g (strobiluryny)	Cheminova A/S - Dania	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-176/2016	VENTOUX 430 SC	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów
R-36/2021	VERBEN	o	protiokonazol - 200 g (triazole), proquinazid - 50 g (quinozoliny)	Corteva Agriscience Poland Sp. z o.o. ul. Piusa Dziekońskiego, 00-728 Warszawa	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, lamiliwość źdźbła zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, lamiliwość źdźbła zbóż i traw Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw Zyto: rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, rdza żółta, brunatna plamistość liści pszenicy (średni poziom zwalczania)

R-86/2020	VERYDOR	o	fluksapyroksad - 50 g (karboksamidy), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, rdza żółta Żyto: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna Burak: chwościk buraka, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy buraka, rdza buraka
R-119/2018	VIBRANCE 500 FS	z	sedaksan - 500 g (karboksamidy)	Syngenta Supply AG - Konfederacja Szwajcarska	Kukurydza: zgorzel siewek, gównia pyląca kukurydzy
R-87/2017	VIBRANCE DUO	z	sedaksan - 25 g (karboksamidy), fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyląca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (ograniczanie występowania) Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyląca pszenicy Jęczmień ozimy: pasiałość liści jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia, gównia pyląca jęczmienia, pleśń śniegowa Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia, gównia pyląca jęczmienia Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa Żyto: pleśń śniegowa, gównia żdźbłowa żyta Owies: gównia pyląca
R-88/2017	VIBRANCE DUO 050 FS	z	sedaksan - 25 g (karboksamidy), fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyląca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (ograniczanie występowania) Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyląca pszenicy Jęczmień ozimy: pasiałość liści jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia, gównia pyląca, pleśń śniegowa Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia, gównia pyląca jęczmienia Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa Żyto: pleśń śniegowa, gównia żdźbłowa żyta Owies: gównia pyląca
R-149/2013zr	VIBRANCE GOLD 100 FS	z	sedaksan - 50 g (karboksamidy), fludioksonil - 25 g (fenylopirole), difenokonazol - 25 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy, gównia pyląca pszenicy, ostra plamistość oczkowa Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy, gównia pyląca pszenicy, ostra plamistość oczkowa Jęczmień ozimy: pasiałość liści jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek Owies: gównia pyląca Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, gównia żdźbłowa żyta
R-141/2018	VIBRANCE OPTI	z	sedaksan - 25 g (karboksamidy), fludioksonil - 25 g (fenylopirole), tebukonazol - 10 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyląca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (średni poziom zwalczania) Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia pyląca jęczmienia, pasiałość liści jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia, palecznica zbóż i traw Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw Żyto: pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia żdźbłowa żyta Owies: gównia pyląca
R-27/2019	VIBRANCE PRO	z	sedaksan - 25 g (karboksamidy), fludioksonil - 25 g (fenylopirole), tritikonazol - 20 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyląca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (średni poziom zwalczania) Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia pyląca jęczmienia, pasiałość liści jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia, palecznica zbóż i traw Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw Żyto: pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia żdźbłowa żyta Owies: gównia pyląca Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyląca pszenicy Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia, gównia pyląca jęczmienia
R-182/2018	VIBRANCE STAR	z	sedaksan - 25 g (karboksamidy), fludioksonil - 25 g (fenylopirole), tritikonazol - 20 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyląca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (średni poziom zwalczania) Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia pyląca jęczmienia, pasiałość liści jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia, palecznica zbóż i traw Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw Żyto: pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia żdźbłowa żyta Żyto jare: gównia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzariozy/septoriozy siewek). Owies: gównia pyląca Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyląca pszenicy Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia, gównia pyląca jęczmienia, Ostra plamistość oczkowa (rizoktonioza), łamliwość żdźbła zbóż.
R-194/2018	VIBRANCE STAR 070 FS	z	sedaksan - 25 g (karboksamidy), fludioksonil - 25 g (fenylopirole), tritikonazol - 20 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyląca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (średni poziom zwalczania) Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia pyląca jęczmienia, pasiałość liści jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia, palecznica zbóż i traw Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw Żyto: pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia żdźbłowa żyta Żyto jare: gównia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzariozy/septoriozy siewek). Owies: gównia pyląca Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyląca pszenicy Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia, gównia pyląca jęczmienia, ostra plamistość oczkowa (rizoktonioza), łamliwość żdźbła zbóż.

R-120/2018	VIBRANCE TRIO 060 FS	o	sedaksan - 25 g (karboksamidy), fludioksonil - 25 g (fenylopirole), tebukonazol - 10 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłająca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (średni poziom zwalczania) Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia pyłająca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia, palecznica zbóż i traw Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw Żyto: pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia żółtobłowa żyta Owies: głownia pyłająca
R-198/2016	VICTOSAR 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-128/2021	VIRID 250 EC	o	protiokonazol - 250 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła, łamliwość żdźbła zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych Żyto jare: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła, łamliwość żdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta Rzepak jary: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń Słonecznik: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, alternarioza słonecznika, czarna plamistość łodyg słonecznika Soja: fuzaryjna zgorzel szyjki korzeniowej i podstawy łodygi, fuzaryjne wędnięcie (fuzarioza naczyniowa), brązowa plamistość liści soi (septorioza), zgnilizna twardzikowa Gorczyca: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych Mak: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
R-40/2020	VITISSIMO	o	mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	BASF Agro B.V. - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza żółta, rdza brunatna Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia
R-190/2023	VOLARE	o	fluopikolid - 62,5 g (acylpikolidy), oropamokarb - 625 g (karbaminy)	Bayer AG - Niemcy	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-1/2022	VORONA 500 SC	o	folpet - 500 g (ftalamidy)	Adama Makhteshim Ltd. - Izrael	Pszenica ozima: septorioza paskowana pszenicy Pszenica jara: septorioza paskowana pszenicy Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż
R- 58/2023	VOYAGER	o	fluazyfam - 200 g (aniliny) walifenalat - 150 g (związek z grupy acyloaminowych)	S.T.I Solfotenica Italiana s.p.A	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-184/2023	WADERA EXTRA 240 EC	o	azoksystrobina - 140 g (strobiluryny), protiokonazol - 100 g (triazole)	CAC Chemical GmbH - Niemcy	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew pszenicy, fuzarioza kłosów Pszenica jara: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż Żyto jare: rdza brunatna żyta Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
R-214/2019	WADERA 300 EC	o	protiokonazol - 300 g (triazole)	CAC Chemical GmbH	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych
R-134/2018	WINBY	o	fluazyfam - 500 g (aniliny)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-102/2021	WIRTUOZ PRO	o	protiokonazol - 200 g (triazole), proquinazid - 50 g (quinoxoliny)	Corteva Agriscience International Sàrl - Szwajcaria	Pszenica ozima: łamliwość żdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, łamliwość żdźbła zbóż Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw Żyto: rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw
					Pszenica ozima: rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania)

R-33/2020	X-MET 100 SL	o	metkonazol - 100 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica jara: rdza brunatna (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania) Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania) Zyto jare rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (średni poziom zwalczania). Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom zwalczania) Rzepak jary: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy roślin kapustnych (średni poziom zwalczania), sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom zwalczania), szara pleśń (średni poziom zwalczania), zgnilizna twardzikowa (średni poziom zwalczania)
R-173/2021	YUKON	o	miedź - 80 g, siarka - 640 g	UPL Holdings Coöperatief U.A. - Holandia	Burak cukrowy: chwościk buraka Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy Burak pastewny: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka
R-22/2018	ZAFTRA AZT 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Zyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew Ziemiak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka Bobik: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) Soja: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) Łubin: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu, Antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza
R-7/2015 wu	ZAFTRA SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia
R-208/2017	ZAKEO 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Syngenta Crop Protection AG - Konfederacja Szwajcarska	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Pszenżyto ozime: septorioza plew, rdza brunatna Zyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Ziemiak rizoktonioza ziemniaka, alternarioza ziemniaka Groch: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza, mączniak rzekomy Soja: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza, mączniak rzekomy Bobik: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza Łubin: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza
R-54/2014	ZANTARA 216 EC	o	tebukonazol - 166 g (triazole), biksafen - 50 g (karboksamidy)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenżyto jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Zyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
R-54/2015	ZAPRAWA DOMNIC 060 FS	z	tebukonazol - 60 g (triazole)	Sharda Cropchem Limited - Republika Indii	Jęczmień jary: gównia pyłaca jęczmienia
R-53/2024	ZAPRAWA NASIENNA 050 FS	z	difenokonazol – 25 g (triazole) fludioksonil – 25 g (fenylopirole)	Synthos Agro Sp. z o. o.	Pszenica ozima: fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy Pszenica jara: fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy Zyto ozime: fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa, gównia żdźbłowa żyta Pszenżyto ozime: fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa Jęczmień ozimy: fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa, pasiastość liści jęczmienia Jęczmień jary: fuzaryjna zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia Owies: fuzaryjna zgorzel siewek Pszenżyto jare: fuzaryjna zgorzel siewek (średni poziom zwalczania) Jęczmień: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia
R - 150/2023	ZAPRAWA NASIENNA D	z	difenokonazol – 30 g (triazole)	Syngenta Crop Protection AG	Pszenica: zgorzel siewek, septorioza plew pszenicy, Śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyłaca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy Zyto: zgorzel siewek, gównia żdźbłowa żyta
R-60/2020	ZAPRAWA SARFUN 025 FS	z	tritikonazol - 25 g (triazole)	Ciech Sarzyna S.A - Nowa Sarzyna	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania) Pszenica jara: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek

			(triazole)	Sarżyna	Jęczmień jary: głownia zwarta, zgorzel siewek Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka pszenicy Pszenica jara: śnieć cuchnąca, śnieć gładka pszenicy Jęczmień ozimy: głownia pyląca jęczmienia, pasiałość liści jęczmienia (średni poziom zwalczania), zgorzel siewek (średni poziom zwalczania) Jęczmień jary: głownia pyląca jęczmienia, pasiałość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), zgorzel siewek (średni poziom zwalczania) Jęczmień jary: głownia pyląca jęczmienia, zgorzel siewek
R-214/2014	ZAPRAWA ZBOŻOWA ORIUS 060 FS	z	tebukonazol - 60 g (triazole)	Nufarm Polska	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek Jęczmień ozimy: głownia pyląca jęczmienia, zgorzel siewek Jęczmień jary: głownia pyląca jęczmienia, zgorzel siewek
R-68/2015	ZAPRAWA ZBOŻOWA ORIUS EXTRA 02 WS	z	tebukonazol - 20 g (triazole)	Nufarm Polska	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek Jęczmień ozimy: głownia pyląca jęczmienia, zgorzel siewek Jęczmień jary: głownia pyląca jęczmienia, zgorzel siewek
R-169/2017	ZAPRAWIAN 050 FS	z	tritikonazol - 50 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie) Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek Jęczmień jary: głownia pyląca, zgorzel siewek, plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), pasiałość liści jęczmienia Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie) Żyto: zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie) Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Rzepak jary: czern krzyżowych, szara pleśń
R-68/2022	ZAROLIS	o	protikonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Ciech Sarżyna S.A - Nowa Sarżyna	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), łamliwość zdźbła zbóż (tylko w mieszaninie), fuzaryjna zgorzel podstawy zdźbła i korzeni Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
R-55/2022 h.r.	ZEFIR 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinoxoliny)	DuPont de Nemours Italiana Srl - Włochy	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czern zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czern zbóż Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka Pszenica ozima: septorioza liści, pleśń śniegowa, średni poziom zwalczania mączniaka prawdziwego Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, pasiałość liści jęczmienia, pleśń śniegowa
R-115/2020 h.r.	ZERTAN	o	oksatiapirolina - 100 g (izoksazoliny)	Production Agriscience Netherlands B.V. - Holandia	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-50/2017 h.r.	ZETAR 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czern zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czern zbóż Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka Pszenica ozima: septorioza liści, pleśń śniegowa, średni poziom zwalczania mączniaka prawdziwego Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, pasiałość liści jęczmienia, pleśń śniegowa
R-21/2020 h.r.	ZN PREMIUM 333 FS	z	fluksapyroksad - 333 g (karboksamid)	BASF SE - Niemcy	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-167/2013 zn	SIGNAL 500 SC	o	fluazynam - 500 g (anilidy)	Cheminova A/S - Dania	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern kłosów Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Pszenżyto ozime: septorioza plew, rdza brunatna Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Groch: askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu
R-25/2024	ZINGARO EXTRA 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Rotam Agrochemical Co. Ltd. - Chiny	Rzepak ozimy: czern krzyżowych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych (wyłącznie w mieszaninie), sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, septorioza liści Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
R-103/2016	ZIZAN 500 SC	o	tebukonazol - 500 g (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-71/2018	ZORVEC ENICADE	o	oksatiapirolina - 100 g (izoksazoliny)	DuPont International Operations Sarl - Konfederacja Szwajcarska	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-53/2022	ZORVEC ENTECTA	o	amisulbrom - 240 g, (sufonoamidy) oksatiapirolina - 48 g (izoksazoliny)	Corteva Agriscience International Sarl - Szwajcaria	Ziemniak: zaraza ziemniaka
					Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy

R- 45/2023	ZOXI	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	UPL Europe Ltd.	Pszonżyto ozime: rdza brunatna Żyto ozime: rdza brunatna żyta Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania) Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka (ograniczenie występowania)
R-169/2018	ZOXIS 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Arysta LifeSciences Benelux SPRL - Królestwo Belgii	Pszonica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy Pszonżyto ozime: septoriozy liści Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż