

WYKAZ HERBICYDÓW REKOMENDOWANYCH DO INTEGROWANEJ PRODUKCJI WARZYW GRUNTOWYCH

Autorzy:

dr Zbigniew Anyszka

dr Joanna Golian

mgr inż. Agata Szymczak

Opracowanie przygotowane w ramach zadania celowego 6.2

*„Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin uprawnych”
finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”*

Skierniewice, luty 2025

Wykaz herbicydów rekomendowanych do Integrowanej Produkcji warzyw gruntowych

Stan na 28.02.2025 r.

- Wszystkie środki ochrony roślin stosowane w Integrowanej Produkcji Roślin muszą być zarejestrowane przez MRiRW i stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Przed wykonaniem zabiegu należy dokładnie zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środka i bezwzględnie przestrzegać dawek, terminu stosowania, maksymalnej liczby zabiegów w sezonie oraz okresu karencji.
- Etykiety środków ochrony roślin, zawierające szczegółowe informacje na temat ich stosowania dostępne są na stronie internetowej MRiRW: <https://www.gov.pl/web/rolnictwo/etykiety-srodkow-ochrony-roslin>
- Każdorazowo przed użyciem środka ochrony roślin należy sprawdzić w rejestrze środków ochrony, kiedy upływa termin na zużycie istniejących zapasów ś.o.r dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania <https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rejestr-rodkow-ochrony-roslin>. Ze względu na to, że każdego roku wycofywane są substancje czynne ś.o.r. należy także śledzić na stronie MRiRW komunikaty informujące o **nowych terminach na sprzedaż i stosowanie środków ochrony roślin zawierających wycofane substancje czynne nie ujęte w rejestrze** <https://www.gov.pl/web/rolnictwo/komunikat---nowe-terminy-na-sprzedaz-i-stosowanie-srodkow>
- Przed wykonaniem zabiegu należy dokładnie zapoznać się z etykietą preparatu i bezwzględnie przestrzegać dawek, terminu stosowania, maksymalnej liczby zabiegów w sezonie, okresu karencji oraz środków ostrożności, które dotyczą ochrony osobistej (okulary, odzież i obuwie ochronne) i bezpieczeństwa środowiska. Uwagi zamieszczone w etykiecie rejestracyjnej, należy uwzględnić podczas przygotowania cieczy roboczej, wykonywania zabiegów oraz utylizacji resztek cieczy opryskowej. Wymienione herbicydy stosowane są w formie opryskiwania średniokroplistego lub drobnokroplistego.
- Herbicydy zawierające takie same substancje czynne lub środki o tych samych mechanizmach działania, powinny być stosowane przemiennie we wszystkich ogniach zmianowania, aby zapobiegać uodparnianiu się chwastów na te substancje.
- Zabiegi herbicydami i innymi środkami ochrony roślin powinny przeprowadzać osoby przeszkolone.
- Wszystkie wymienione w tabeli herbicydy są dozwolone do stosowania w IPR, z uwzględnieniem zapisów ich etykiet.
- Herbicydy zawierające substancje czynne wymienione w poniższej tabeli, które zostaną w Polsce zarejestrowane po opublikowaniu niniejszego wykazu, mogą być stosowane w integrowanej produkcji roślin, zgodnie z zakresem ich rejestracji. W przypadku nowych substancji czynnych należy zasięgnąć informacji u posiadacza zezwolenia lub producenta środka.

Nr zezwolenia na dopuszczenie do obrotu środka ochrony roślin ¹⁾ /termin stosowania ś.o.r. wg rejestru na stronie MRi RW	Nazwa środka ochrony roślin	Substancja czynna i jej zawartość (grupa chemiczna)***	Posiadacz zezwolenia	Zalecany w uprawach****	Zwalczane chwasty	Uwagi / klasyfikacja środka pod względem zagrożeń dla człowieka*****
1	2	3	4	5	6	7
R-205/2016 R-625/2024d	Achiba 05 EC	chizalofop-P-etylowy – 50 g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Nissan Chemical Europe SAS, Republika Francuska	marchew (M) – bakłażan (oberżyna), bób, burak ćwikłowy, brukiew, chrzan, fasola szparagowa, fasola na suche i na świeże nasiona, groch siewny cukrowy na strąki, groch siewny na strąki i na świeże nasiona, pasternak, pietruszka korzeniowa, pomidor, rzepa, seler korzeniowy, soczewica	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH401, H304, H317, H318, H332

R-1/2016wu R-827/2024d * 31.11.2025 r.	Activus 400 SC	pendimetalina – 400 g/l (dwunitroaniliny – grupa K1 wg HRAC, kod 3)	Adama Deutschland GmbH, Republika Federalna Niemiec	cebula z siewu, kalafior, kapusta głowiasta biała i czerwona, marchew (M) – brokuł z rozsady, brukiew, cebula szalotka z siewu, czosnek, kalarepa, kapusta brukselska, kapusta włoska, pasternak, pietruska korzeniowa, rzepa, salsefia	roczne dwuliścienne i jednoliścienne	EUH401, EUH208
R-47/2013 h.r. R-1037/2022d	Agat 480 SC	oksyfluorfen – 480 g/l (dwufenyloetery – grupa E wg HRAC, kod 14)	MADEZ Firma Handlowo- Usługowa, Mariusz Rudnicki, Lipiany	cebula z siewu	większość rocznych dwuliściennych	EUH401, EUH208
R-8/2021 h.r.	Agaton 100 EC	propachizafop – 100 g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Agri-Top EU Piotr Andrzej Kostiw, Republika Federalna Niemiec	cebula, fasola, groch zielony i na suche nasiona, kapusta głowiasta biała i czerwona, marchew, pietruszka (M) – brokuł, brukiew, burak ćwikłowy, bób, cebula szalotka, chrzan, czosnek, kapusta brukselska, pasternak, rzepa, rzodkiewka, salsefia, seler korzeniowy, soczewica, rzodkiew	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH208, EUH401, H304, H319
R-208/2014 R-1215/2024d	Agil-S 100 EC	propachizafop – 100 g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Adama Polska Sp. z o.o., Warszawa	cebula, fasola, groch zielony i na suche nasiona, kapusta głowiasta (biała i czerwona) marchew, pietruszka (M) – brokuł, brukiew, burak ćwikłowy, bób, cebula szalotka, chrzan, czosnek, cykoria sałatowa, czosnek pospolity, endywia, kalafior, kapusta brukselska, pasternak, pietruska liściowa, rozponka warzywna, rzepa, rzodkiewka, salsefia, sałata głowiasta, seler korzeniowy, seler liściowy, soczewica, szpinak, rzodkiew	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH208, EUH401, H304, H319
R-129/2019	Akapit 125 EC	fluazyfop-P-butylu – 125 g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Ciech Sarzyna S.A. Nowa Sarzyna	fasola szparagowa	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H318, H361d
R-1121/2024d	Alive	propachizafop – 100 g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Sharda Cropchem España S.L., Królestwo Hiszpanii	cebula, kapusta głowiasta (biała i czerwona), marchew, pietruszka korzeniowa (M) – seler korzeniowy, pasternak, brukiew, burak ćwikłowy, chrzan, rzodkiew czarna i japońska, rzodkiewka, salsefia, rzepa biała i czarna, czosnek, szalotka	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH401, H302, H304, H317, H318, H411
R-62/2021 R-970/2024d	Amstaf 800 EC	prosulfokarb – 800 g/l (tiokarbaminiany – grupa N wg HRAC, kod 15)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, Warszawa	(M) – cebula z siewu, z dymki i rozsady, chrzan czosnek, marchew, pasternak, pietruska korzeniowa, por, seler korzeniowy i naciowy, soczewica	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, H304, H315, H317, H318

R-602/2024d R-30/2024 h.r	Aquatots	pendimetalina – 400 g/l (dwunitroanilif agny – grupa K1 wg HRAC, kod 3)	MADEZ Firma Handlowo- Usługowa, Mariusz Rudnicki, Lipiany	cebula z siewu, groch zielony, marchew (M) – bób, brokuł, cebula z siewu (dawki dzielone), cebula z dymki i z rozsady, chrzan pospolity, czosnek, cukinia, dynia (na folii i włókninie), endywia, groch na suche nasiona, kalafior, kalarepa, kapusta głowiasta (biała i czerwona), kapusta włoska, brukselska i jarmuż uprawiane z rozsady, kapusta głowiasta z siewu, koper ogrodowy, kukurydza cukrowa, marchew (dawki dzielone), ogórek, pasternak (pojedynczo i dawki dzielone), pietruszka korzeniowa i naciowa, por z siewu i z rozsady, rabarbar, roszponka, sałata, seler korzeniowy, naciowy i listkowy, szczypiorek, szparag	roczne dwuliścienne i jednoliścienne	EUH 401, H317, H361d
R-33/2024 h.r R-601/2024d	Aquatoro	pendimetalina – 400 g/l (dwunitroaniliny – grupa K1 wg HRAC, kod 3)	MADEZ Firma Handlowo- Usługowa, Mariusz Rudnicki, Lipiany	cebula z siewu, groch zielony, marchew (M) – bób, brokuł, cebula z siewu (dawki dzielone), cebula z dymki i z rozsady, chrzan pospolity, czosnek, cukinia, dynia (na folii i włókninie), endywia, groch na suche nasiona, kalafior, kalarepa, kapusta głowiasta (biała i czerwona), kapusta włoska, brukselska i jarmuż uprawiane z rozsady, kapusta głowiasta z siewu, koper ogrodowy, kukurydza cukrowa, marchew (dawki dzielone), ogórek, pasternak (pojedynczo i dawki dzielone), pietruszka korzeniowa i naciowa, por z siewu i z rozsady, rabarbar, roszponka, sałata, seler korzeniowy, naciowy i listkowy, szczypiorek, szparag	roczne dwuliścienne i jednoliścienne	EUH 401, H317, H361d
R-37/2017 h.r.	Aria 100 EC	propachizafop – 100 g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Rudnikagro Sp. z o.o., ul. Pomorska 58, Szczecin	cebula, fasola, groch zielony i na suche nasiona, kapusta głowiasta (biała i czerwona), marchew, pietruszka (M) – brokuł, brukiew, burak ćwikłowy, bób, czosnek, kapusta brukselska, pasternak, seler korzeniowy, cebula szalotka	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH208, EUH401, H304, H319
R-110/2020h.r. R-898/2021d	Asfolot 100 EC	propachizafop – 100 g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw, Republika Federalna Niemiec	cebula, fasola, groch na świeże i suche nasiona, kapusta głowiasta (biała i czerwona), marchew, pietruszka (M) – bób, brokuł, brukiew, burak ćwikłowy, cebula szalotka, czosnek pospolity, kapusta brukselska, pasternak, salsefia, seler korzeniowy, soczewica, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH208, EUH401, H304, H319
R-140/2016 R-661/2023d * 24.11.2025 r.	Aurelit 70 WG	metrybuzyna – 700g/kg (triazinony – grupa C1 wg HRAC, kod 5)	ADAMA Deutschland GmbH, Republika Federalna Niemiec	(M) – pomidor	dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401
R-64/2017	Auksendy 300 SL	chlorypyralid – 300 g/l	UPL Holdings Coöperatief	cebula z siewu	niektóre wrażliwe	EUH 401

* 30.04.2025 r.		(pochodne kwasu pirydynokarboksylowego – grupa 0 wg HRAC, kod 4)	U.A., Królestwo Niderlandów		dwuliścienne	
R-66/2023 h.r R-571/2024d	Axton 100 EC	Cykloksydym – 100 g/l (cykloheksanodiony – grupa A wg HRAC, kod 1)	Agrovena Sp. z o.o., Świecie	groch zielony i na suche nasiona (M) – bób, cebula siedmiolatka, fasola szparagowa, kalafior, marchew, por, sałata głowiasta, szpinak	jednoliścienne – roczne	EUH 401,H304,H315,H319, H336,H361d
R-186/2017 R-894/2022d	Bagira 040 EC	chizalofop-P-tefurylowy – 40 g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	UPL Holdings Coöperatief U.A., Królestwo Niderlandów	groch na suche nasiona (M) – cebula, marchew	jednoliścienne roczne i wieloletnie	EUH401, H304, H318, H351, H361fd
R-58/2019 h.r.	Balatella Forte 150 EC	fluazifop-P-butyłowy – 150 g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Crop Agro Sp z o.o. ul. Koralkowa, Osielesko	(M) – bób, brukiew, burak ćwikłowy, burak liściowy (botwinka), cebula z siewu, z dymki i z rozsady, cebula szalotka, chrzan, czosnek, endywia, fasola szparagowa i na suche nasiona, groch zielony oraz na świeże i suche nasiona, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa i naciowa, rabarbar, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka, salsefia, sałata głowiasta, sałata liściowa (w tym plantacje nasienne), seler korzeniowy i naciowy, szczypiorek, szparag, szpinak	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H317, H361d
R-42/2021 h.r R-881/2024d.	Baltar	bentazon – 480 g/l (benzotiodiazinony – grupa C3 wg HRAC, kod 6)	Agri-Top EU Piotr Andrzej Kostiw, Republika Federalna Niemiec	(M) – fasola na zielone i suche nasiona, groch zielony (cukrowy, łuskowy) i na suche nasiona	tylko roczne dwuliścienne	EUH401, H302
R-25/2018 wu R-557/2023d	Bandur 600 SC	aklonifen – 600 g/l (dwufenyloetery – grupa F3 wg HRAC, kod 32)	Bayer AG, Republika Federalna Niemiec	(M) – bób, cebula z siewu, cebula szalotka, czosnek, fasola, groch na świeże i suche nasiona, koper ogrodowy, marchew, pasternak, pietruszka naciowa, seler korzeniowy, soczewica, szczypiorek	niektóre dwuliścienne i w średnim stopniu chwaśnica jednostronna	EUH208, EUH401, H351
R-159/2017 R-642/2022d	Baristo 500 SC	napropamid – 500 g/l (acetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, Warszawa	(M) – kalafior z siewu i rozsady, kapusta głowiasta biała z siewu i z rozsady	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH208, EUH 401
R-4/2010 R-27/2022o	Basagran 480 SL	bentazon – 480 g/l (benzotiodiazinony – grupa C3 wg HRAC, kod 6)	BASF SE, Republika Federalna Niemiec	fasola, groch zielony i na suche nasiona (M) – cebula z siewu, cebula szalotka, kukurydza cukrowa	tylko roczne dwuliścienne	EUH401, H302, H317, H319, H361d
R-63/2021 R-970/2024d	Baset 800 EC	prosulfokarb – 800 g/l (tiokarbaminiany – grupa N wg HRAC, kod 15)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, Warszawa	(M) – cebula z siewu, z dymki i rozsady, chrzan czosnek, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, por, seler korzeniowy i naciowy, soczewica	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, H304, H315, H317, H318
R-60/2024	Beetup Pro	etofumesat – 125 g/l + fenmedifam – 125 g/l (benzofuran grupa N wg	UPL Holdings Coöperatief U.A., Królestwo Niderlandów	(M) – burak ćwikłowy	roczne dwuliścienne	EUH401,H315, H318, H335

		HRAC, kod 15+ fenylokarbaminiany – grupa C1 wg HRAC, kod 5)				
R-11/2020 R-845/2022d	Beni	bentazon – 870 g/kg (benzotiodiazinony – grupa C3 wg HRAC, kod 6)	Sharda CropChem Ltd. Republika Indii	(M) – groch zielony i na suche nasiona, fasola na zielone i suche nasiona	tylko roczne dwuliścienne	EUH208, EUH401, H302, H319
R-14/2024 h.r. R-522/2024d * 12.05.2025 r.	Bentacare	bentazon – 480 g/l + imazamoks – 22,4 g/l (benzotiodiazinony – grupa C3 wg HRAC, kod 6 + imidazolinony – grupa B wg HRAC, kod 2)	Agrocare Chemicals KFT, Węgry	groch na suche nasiona (M) – bób	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH 401, H302
R-108/2020 h.r. R- /2023d	Benta Duo 480 SL	bentazon – 480 g/l (benzotiodiazinony – grupa C3 wg HRAC, kod 6)	Rudnikagro Sp. z o.o., ul. Pomorska 58, Szczecin	fasola, groch zielony i na suche nasiona	tylko roczne dwuliścienne	EUH401, H302, H317, H319, H361d
R-24/2024 h.r.	Bentex	bentazon – 480 g/l (benzotiodiazinony – grupa C3 wg HRAC, kod 6)	Agrosimex Sp. z o.o. Błędów	(M) – fasola, groch zielony i na suche nasiona	tylko roczne dwuliścienne	EUH401, H302
R- 30/2023 h.r. * 12.11.2025 r.	Bentima 502,4 SL	bentazon – 480 g/l + i mazamoks – 22,4 g/l (benzotiodiazinony – grupa C3 wg HRAC, kod 6 + imidazolinony – grupa B wg HRAC, kod 2)	Polska Firma Agro Consultingowa Michał Rybacki, Bydgoszcz	groch zwyczajny na suche nasiona (M) – bób	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, H302
R-136/2018 R-164/2022d	Benz	bentazon – 480 g/l (benzotiodiazinony – grupa C3 wg HRAC, kod 6)	Sharda Europe b.v.b.a., Królestwo Belgii	(M) – fasola, groch zielony i na suche nasiona	tylko roczne dwuliścienne	EUH401, H302
R-61/2024	Betasana Max	etofumesat – 125 g/l + fenmedifam – 125 g/l (benzofuran – grupa N wg HRAC, kod 15 + fenylokarbaminiany – grupa C1 wg HRAC, kod 5)	UPL Holdings Coöperatief U.A., Królestwo Niderlandów	(M) – burak ćwikłowy	roczne dwuliścienne	EUH401, H315, H318, H335
R-2/2021 R-862/2023d	BGT**	glifosat – 180 g/l (pochodne glicyny – grupa G wg HRAC, kod 9)	CIECH Sarzyna S.A. ul. Chemików, 37-310 Nowa Sarzyna	(M) – marchew, pietruszka, salsefia, pasternak, brukiew, rzodkiew, rzodkiewka, rzepa, burak ćwikłowy, seler korzeniowy, chrzan pospolity, cykoria korzeniowa i sałatowa, por, szczypiorek, cebula siedmiolatka, cebula, czosnek, szalotka, pomidor, oberżyna, cukinia, patison, kabaczek, kalafior, kapusta, jarmuż, rukola, roszponka warzywna, endywia, sałata, kukurydza cukrowa	większość jednoliściennych i dwuliściennych	EUH401

R-1/2023 * 30.11.2025 r.	Biloxa	chizalofop-P-etylowy – 140 g/l + kletodym – 70 g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1+ cykloheksenodiony – grupa A wg HRAC, kod 1)	Arysta LifeScience S.A.S., Republika Francuska	(M) – burak ćwikłowy	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H304, H315, H317, H336
R-22/2019 h.r. R-694/2023d	Bingo 600 SC	aklonifen – 600 g/l (dwufenyloetery – grupa F3 wg HRAC, kod 32)	Rudnikagro Sp. z o.o., ul. Pomorska 58, 70-812 Szczecin	(M) – cebula uprawiana z siewu, czosnek, groch na suche nasiona, marchew, pasternak, pietruszką korzeniową	niektóre dwuliścienne i w średnim stopniu chwasznica jednostronna	EUH208, EUH401, H351
R-96/2024 * 30.11.2025 r.	Bismark	pendimetalina – 275 g/l + chlomazon – 55 g/l (izoksazolidinony – grupa F4 wg HRAC, kod 13 + dwunitroaniliny – grupa K1 wg HRAC, kod 1)	SIPCAM OXON S.P.A., Republika Włosa	(M) – groch, fasola	Jednoliścienne i dwuliścienne	EUH208, EUH401, H318, H361d
R-112/2019 R-753/2023d	Boa 480 EC	chlomazon – 480g/l (izoksazolidinony – grupa F4 wg HRAC, kod 13)	Albaugh TKI d.o.o Republika Słowenii	(M) – bób, brukiew, chrzan, fasola szparagowa, groch zielony (cukrowy i łuskowy), marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, rzepa, rzodkiewka, salsefia, seler korzeniowy, soczewica	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH208, EUH401, H302, H304, H319
R-95/2021 R-990/2023d	Boa Pro 480 EC	chlomazon – 480g/l (izoksazolidinony – grupa F4 wg HRAC, kod 13)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, Warszawa	groch, fasola, marchew, ogórek (M) – seler korzeniowy	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, H304, H314, H332, H335, H336
R-78/2024 h.r.	Bocaro	cykloksydym – 100 g/l (cykloheksenodiony – grupa A wg HRAC, kod 1)	Madez Firma Handlowo- Usługowa Mariusz Rudnicki ul. Myśliborska 5a, Lipiany	groch zielony i na suche nasiona (M) – bób, cebula siedmiolotka, fasola szparagowa, kalafior, marchew, por, sałata, szpinak	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H304, H315, H319, H336, H361d
R-88/2015 R- 246 /2024d	Boxer 800 EC	prosulfokarb – 800 g/l (tiokarbaminiany – grupa N wg HRAC, kod 15)	Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka, Warszawa	(M) – cebula z siewu, z dymki i rozsady, chrzan, czosnek, marchew, pasternak, pietruszką korzeniową, por z siewu i z rozsady, seler korzeniowy i naciowy, soczewica	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, H302, H304, H315, H317, H319
R-147/2016 R-469/2024d	Buster 100 EC	chizalofop-P-etylowy – 100 g/l (pochodne kwasu arylo- fenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, Warszawa	(M) – bób, brukiew, burak ćwikłowy, chrzan, fasola szparagowa oraz na świeże i suche nasiona, groch zielony oraz na świeże i suche nasiona, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, rzepa, rzodkiew, salsefia, seler korzeniowy, skorzonera	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H318

R-92/2023	Buster Twist 050 EC	chizalofop-P-etylowy – 50 g/l (pochodne kwasu arylofenoksypionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, Warszawa	marchew (M) – bób, brukiew, burak ćwikłowy, chrzan, fasola szparagowa oraz na świeże i suche nasiona, groch siewny cukrowy zielony (na strąki), groch na świeże i suche nasiona, oberżyna, pomidor, pasternak, pietruszka korzeniowa, rzepa, seler korzeniowy, soczewica	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH401, H304, H317, H318, H332
R-7/2017 R-878/2023d	Butisan Duo 400 EC	metazachlor – 200 g/l dimetenamid-P – 200 g/l (chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15 + chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	BASF SE, Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec	Brokuł z siewu i z rozsady, jarmuż z rozsady, kalafior z siewu i z rozsady, kalarepa z rozsady, kapusta głowiasta z siewu i z rozsady (M) – brukiew z siewu, rzepa z siewu	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, H302, H304, H317, H319, H351
R-136/2012 R-1160/2024d	Butoxone M 400 SL	MCPB – 400 g/l (kwasy fenoksykarboksylowe – grupa 0 wg HRAC, kod 4)	Nufarm UK Ltd , Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Płn.	groch	większość dwuliściennych	EUH401, H302, H318
R-217/2015 R-699/2023d * 24.11.2025 r.	Buzzin	metrybuzyna – 700 g/kg (triaziny – grupa C1 wg HRAC, kod 5)	Sharda Cropchem Ltd. Indie	(M) – pomidor, oberżyna (bakiażan)	dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH 401
R-59/2022 h.r. R-517/2024d * 12.05.2025 r.	Caloger 502,4 SL	bentazon – 480 g/l + imazamoks – 22,4 g/l benzotiodiaziny – grupa C3 wg HRAC, kod 6+ imidazolinony – grupa B wg HRAC, kod 2)	Agri - Top EU Piotr Andrzej Kostiw, Republika Federalna Niemiec	groch zwyczajny na suche nasiona (M) – bób	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH 401, H302
R-173/2024d	Camwin 120 EC	kletodym – 120 g/l (cykloheksenodiony – grupa A wg HRAC, kod 1)	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co, Chińska Republika Ludowa	cebula z siewu, marchew, kapusta głowiasta z rozsady	roczne jednoliścienne	EUH066, EUH208, EUH401, H304, H336
R-47/2015 R-525/2024d	Centurion Plus 120 EC	kletodym – 120 g/l (cykloheksenodiony – grupa A wg HRAC, kod 1)	Arysta LifeScience S.A.S., Republika Francuska	cebula z siewu, marchew, kapusta głowiasta z rozsady	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH208, EUH401, H304, H336
R-41/2022	Cannon 500 SC	metazachlor – 500g/l (chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	ProAgri Sp. z o.o., ul. Kolejowa 6, Bierutów	kalafior, kapusta głowiasta biała	większość rocznych dwuliściennych i niektóre jednoliścienne	EUH401, H302, H317, H351
R-26/2021wu R-600/2023d	Chandor	aklonifen – 600 g/l (dwufenyloetery – grupa F3 wg HRAC, kod 32)	Globachem N.V., Królestwo Belgii	(M) – groch zielony cukrowy i łuskowy, fasola szparagowa	niektóre dwuliścienne i w średnim stopniu chwastnica jednostronna	EUH401, H317, H351

R-37/2020wu R-599/2023d	Chanon	aklonifen – 600 g/l (dwufenyloetery – grupa F3 wg HRAC, kod 32)	Globachem N.V., Królestwo Belgii	(M) – groch zielony cukrowy i łuskowy, fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa na świeże nasiona	niektóre dwuliścienne i w średnim stopniu chwastnica jednostronna	EUH401, H317, H351
R-115/2022	Chlomaz-Life	chlomazon – 360g/l (izoksazolidinony – grupa F4 wg HRAC, kod 13)	Life Scientific Ltd., Irlandia	groch, fasola, ogórek (M) – marchew, chrzan, rzepa czarna, brukiew, bób, groch zielony cukrowy i łuskowy, fasola szparagowa, brokuł, jarmuż, kalafior, kapusta głowiasta (biała i czerwona), kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselska	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH 208, EUH401
R-3/2017 R-194/2023d * 30.04.2025 r.	Clap	chlopyralid – 300 g/l (pochodne kwasu pirydynokarboksylowego – grupa 0 wg HRAC, kod 4)	Sharda Cropchem Ltd. Indie	(M) – burak ćwikłowy, brukiew, rzepa	niektóre wrażliwe dwuliścienne	EUH401
R-100/2018 R-433/2024d * 30.04.2025 r.	Clap Forte	chlopyralid – 720 g/l (pochodne kwasu pirydynokarboksylowego – grupa 0 wg HRAC, kod 4)	Sharda Cropchem Ltd. Indie	(M) – burak ćwikłowy, brukiew, rzepa	niektóre wrażliwe dwuliścienne	EUH401, H318
R-161/2023	Clayton Heed 800 EC	prosulfokarb – 800 g/l (tiokarbaminiany – grupa N wg HRAC, kod 15)	Clayton Plant Protection Ltd., Republika Irlandii	(M) – cebula z siewu, z dymki i rozsady, chrzan, czosnek, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, por z siewu i z rozsady, seler korzeniowy i naciowy, soczewica	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	H304, H315, H317, H319, H410
R-45/2020 R-731/2023d	Clayton Neutron 700 SC	metamitron – 700 g/l (triazinony – grupa C1 wg HRAC, kod 5)	Clayton Plant Protection Ltd. Republika Irlandii	burak ćwikłowy	roczne dwuliścienne	EUH401, EUH208, H302
R-115/2019 R-753/2023d	Clematis 480 EC	chlomazon – 480 g/l (izoksazolidinony – grupa F4 wg HRAC, kod 13)	Albaugh TKI d.o.o., Republika Słowenii	(M) – bób, brukiew, chrzan, fasola szparagowa, groch zielony (cukrowy i łuskowy, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, rzepa, rzodkiewka, salsefia, seler korzeniowy, soczewica	Roczne jednoliścienne i niektóre dwuliścienne	EUH401, EUH208, H302, H304, H319
R-20/2020 * 30.04.2025 r.	Cliophar Super	chlopyralid – 300 g/l (pochodne kwasu pirydynokarboksylowego – grupa 0 wg HRAC, kod 4)	UPL Holdings Coöperatief U.A., Królestwo Niderlandów	cebula z siewu	niektóre wrażliwe dwuliścienne	EUH 401
R-13/2015wu R-1144/2024d	Clomate 360 CS	chlomazon – 360 g/l (izoksazolidinony – grupa F4 wg HRAC, kod 13)	Albaugh TKI d.o.o., Republika Słowenii	(M) – bób, fasola szparagowa, groch zielony (cukrowy i łuskowy), ogórek	Roczne jednoliścienne i niektóre dwuliścienne	EUH401
R-46/2022 R-748/2023d	Clomate 480 EC	chlomazon – 480 g/l (izoksazolidinony – grupa F4 wg HRAC, kod 13)	Albaugh TKI d.o.o., Republika Słowenii	(M) – bób, brukiew, chrzan, fasola szparagowa, groch zielony (cukrowy i łuskowy, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, rzepa, rzodkiewka, salsefia, seler korzeniowy, soczewica	Roczne jednoliścienne i niektóre dwuliścienne	EUH401, H302, H304, H319

R-81/2014 h.r. R-895/2015d * 31.07.2025 r.	Clomaz 36 CS	chlomazon – 360 g/l (izoksazolidinony – grupa F4 wg HRAC, kod 13)	Agropiave Polska Sp. z o. o., Warszawa	fasola, groch, ogórek	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401
R-202/2017 R-650/2021d	Colzamid	napropamid – 450 g/l (acetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	UPL Europe Ltd, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Płn.	kapusta głowiasta z rozsady, pomidor z rozsady	niektóre jednoliścienne i dwuliścienne	EUH401
R-172/2016 R-753/2023d	Comandor 480 EC	chlomazon – 480 g/l (izoksazolidinony – grupa F4 wg HRAC, kod 13)	Albaugh TKI d.o.o Republika Słowenii	(M) – bób, brukiew, chrzan, fasola szparagowa, groch zielony (cukrowy i łuskowy, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, rzepa, rzodkiewka, salsefia, seler korzeniowy, soczewica	Roczne jednoliścienne i niektóre dwuliścienne	EUH401, H302, H304, H319
R-4/2014 R-52/2024d * 31.07.2025 r.	Command 360 CS	chlomazon – 360 g/l (izoksazolidinony – grupa F4 wg HRAC, kod 13)	FMC Agro Polska Sp. z o.o., ul. Złota 59, Warszawa	fasola, groch, ogórek (M) – bób, brokuł, brukiew, chrzan, fasola szparagowa, groch zielony (cukrowy i łuskowy), jarmuż, kalafior, kapusta brukselska, kapusta głowiasta (biała i czerwona), kapusta włoska, kapusta pekińska marchew, rzepa	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401
R-11/2014 R-37/2024d	Command 480 EC	chlomazon – 480 g/l (izoksazolidinony – grupa F4 wg HRAC, kod 13)	FMC Agro Polska Sp. z o.o., ul. Złota 59, Warszawa	fasola, groch, marchew, ogórek (M) – seler korzeniowy	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, H304, H314, H332, H335, H336,
R-17/2017 R-753/2023d	Comodo 480 EC	chlomazon – 480 g/l (izoksazolidinony – grupa F4 wg HRAC, kod 13)	Albaugh TKI d.o.o., Republika Słowenii	(M) – bób, brukiew, chrzan, fasola szparagowa, groch zielony (cukrowy i łuskowy, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, rzepa, rzodkiewka, salsefia, seler korzeniowy, soczewica	Roczne jednoliścienne i niektóre dwuliścienne	EUH208, EUH401, H302, H304, H319
R-70/2014 R-425/2024d * 12.05.2025 r.	Corum 502,4 SL	bentazon – 480 g/l + imazamoks – 22,4 g/l (benzotiodiazinony – grupa C3 wg HRAC, kod 6 + imidazolinony – grupa B wg HRAC, kod 2)	BASF SE, Republika Federalna Niemiec	groch na suche nasiona (M) – bób	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, H302
R-73/2021 h.r.	Dargorad 960 EC	s-metolachlor – 960g/l (chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw, Republika Federalna Niemiec	(M) – kukurydza cukrowa	roczne jednoliścienne i niektóre dwuliścienne	EUH401, H317, H319
R-250/2014 R-220/2024d	Devrinol 450 SC	napropamid – 450 g/l (acetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	UPL Holdings Coöperatief U.A., Królestwo Niderlandów	kapusta głowiasta biała i czerwona z rozsady, pomidor z rozsady	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401

R-14/2022 h.r. R-133/2024d * 30.11.2025 r.	Dimetic Duo 462,5 EC	dimetanamid-P – 212g/l + pendimetalina – 250g/l (chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15 + dwunitroaniliny – grupa K1 wg HRAC, kod 3)	Agrovena Sp. z o.o., ul. Hallera 4/21, Świecie	(M) – cebula z siewu, cebula szalotka, groch (jadalny na świeże i suche nasiona oraz na strąki), kukurydza cukrowa, por	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, H302, H304, H315, H317, H361d
R-211/2014 R-129/2023	Domino 700 SC	metamitron – 700 g/l (triazinony – grupa C1 wg HRAC, kod 5)	Adama Polska Sp. z o.o., Warszawa	burak ćwikłowy	niektóre roczne dwuliścienne	EUH208, EUH401, H302
R-180/2021 R-141/2022d	Efactor Pro 480 EC	chlomazon – 480g/l (izoksazolidinony – grupa F4 wg HRAC, kod 13)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa	fasola, groch, marchew, ogórek (M) – seler korzeniowy	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, H226, H304, H314, H332, H335, H336
R-38/2015 R-983/2022d	Elegant 05 EC	chizalofof-P-etylowy – 50 g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Sharda Cropchem Limited Republika Indii	(M) – bób, brukiew, burak ćwikłowy, cebula z siewu, cebula szalotka, czosnek, chrzan pospolity, endywia, fasola szparagowa i na świeże nasiona, groch zielony, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, rukola, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka, salsefia, sałata, seler korzeniowy, soczewica	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH401, H304, H318, H335, H336
R-47/2019 R-1012/2022d	Esorio 150 EC	fluazyfop-P-butyłowy – 150 g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Synthos Agro Spółka z o.o. Oświęcim	kapusta głowiasta biała (M) – bób, fasola szparagowa i na suche nasiona, groch zielony oraz na świeże i suche nasiona	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H226, H304, H315, H317, H318, H336, H361d
R-116/2023	EtaDim	kletodym – 240 g/l (cykloheksenodiony – grupa A wg HRAC, kod 1)	Vextachem s.r.l., Republika Włoska	(M) – brukiew, chrzan, rzepa, seler korzeniowy	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH401, H304, H317, H319, H336
R-146/2023	Evecafor 120 EC	kletodym – 240 g/l (cykloheksenodiony – grupa A wg HRAC, kod 1)	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd, Chińska Republika Ludowa	cebula z siewu, kapusta głowiasta z rozsady, marchew	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	H304, H336, H411
R-101/2022 * 30.05.2025 r.	Evolution	chizalofof-P-etylowy – 70 g/l + kletodym – 140 g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1 + cykloheksenodiony – grupa A wg HRAC, kod 1)	Arysta LifeScience S.A.S., Republika Francuska	(M) – burak ćwikłowy	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H304, H315, H317, H336
R-58/2024 h.r * 24.11.2025 r.	Evora 70 WG	metrybuzyna – 700 g/kg (uracyle – grupa C1 wg HRAC, kod 5)	Agrovena Sp. z o.o., Świecie	(M) – pomidor	dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH 401

R-133/2020 R-750/2023d	Fantasia 800 EC	prosulfokarb – 800g/l (tiokarbaminiany – grupa N wg HRAC, kod 15)	Albaugh TKI d.o.o., Republika Słowenii	(M) – cebula z siewu, z dymki i rozsady, chrzan czosnek, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, por, seler korzeniowy i naciowy, soczewica	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, H304, H315, H317, H319
R-99/2022	Fitofop	chizalofop-P-etylowy – 50 g/l (pochodne kwasu arylo- fenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Galenika Fitofarmacja d.o.o., Republika Słowenii	marchew (M) – oberżyna (bakłażan), bób, brukiew, burak ćwikłowy, chrzan, fasola szparagowa oraz na świeże i suche nasiona, groch zielony oraz na świeże i suche nasiona, pasternak, pietruszka korzeniowa, pomidor, rzepa, seler korzeniowy, soczewica jadalna	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH401, H302, H304, H318, H336
R-155/2019 R-51/2021m	Flutax 150 EC	fluazyfop-P-butyłowy – 150 g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Synthos Agro Spółka z o.o., Oświęcim	kapusta głowiasta biała (M) – bób, fasola szparagowa i na suche nasiona, groch zielony i na suche nasiona	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H304, H315, H317, H318, H336, H361d
R-136/2016 R-263/2024d	Focus Ultra 100 EC	cykloksydym – 100 g/l (cykloheksenodiony – grupa A wg HRAC, kod 1)	BASF SE, Republika Federalna Niemiec	groch-zielony i na suche nasiona (M) – bób, cebula siedmiolatka, kalafior, fasola szparagowa, marchew, por, sałata, szpinak	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H304, H315, H319, H336, H361d
R-2/2024 h.r. R-539/2024d	Fotyn 100 EC	cykloksydym – 100 g/l (cykloheksenodiony – grupa A wg HRAC, kod 1)	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw, Republika Federalna Niemiec	groch-zielony i na suche nasiona (M) – bób, cebula siedmiolatka, kalafior, fasola szparagowa, marchew, por, sałata, szpinak	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH 401, H304, H315, H319, H336, H361d
R-110/2020 R-457/2023d	Fortune	fluazyfop-P-butyłowy – 150 g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Sharda Cropchem Ltd., Republika Indii	(M) – bób, brukiew, burak ćwikłowy i liściowy, cebula z siewu, z dymki i z rozsady, cebula szalotka, chrzan, czosnek, endywia, fasola szparagowa i na suche nasiona, groch cukrowy (na strąki), groch na świeże i suche nasiona, karczoch zwyczajny, koper włoski, marchew, pietruszka korzeniowa i naciowa, rabarbar, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka, pasternak, salsefia, sałata, seler korzeniowy i naciowy, szczypiorek, szparag, szpinak	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H317, H361d
R-60/2021 h.r. * 12.05.2025 r.	Foresto 502,4 SL	bentazon – 480 g/l + imazamoks – 22,4 g/l (benzotiodiazinony – grupa C3 wg HRAC, kod 6 + imidazolinon – grupa B wg HRAC, kod 2)	Agrovena Sp. z o.o., Świecie	groch na suche nasiona (M) – bób	jednoroczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, H302
R-60/2021 h.r. R-523/2024d	Foresto 502,4 SL	bentazon – 480 g/l + imazamoks – 22,4 g/l (benzotiodiazinony – grupa C3 wg HRAC, kod 6 + imidazolinon – grupa B wg HRAC, kod 2)	Agrovena Sp. z o.o., Świecie	groch na suche nasiona (M) – bób	jednoroczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, H302

R-97/2020 h.r.	Foster Forte 150 EC	fluazyfop-P-butyłowy – 150 g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Rudnikagro Sp. z o.o., Szczecin	(M) – bób, brukiew, burak ćwikłowy i liściowy, cebula z siewu, z dymki i z rozsady, cebula szalotka, chrzan, czosnek, endywia, fasola szparagowa i na suche nasiona, groch zielony oraz na świeże i suche nasiona, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa i naciowa, rabarbar, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka, salsefia, sałata głowiasta i liściowa oraz plantacje nasienne, seler korzeniowy i naciowy, szczypiorek, szparag, szpinak	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H317, H361d
R-72/2024 h.r., * 30.11.2025 r.	Foxydo 100 EC	cykloksydym – 100 g/l (cykloheksenodiony – grupa A wg HRAC, kod 1)	MADEZ Firma Handlowo-Usługowa, Mariusz Rudnicki, Lipiany	groch zielony i na suche nasiona (M) – bób, cebula siedmiolatka, fasola szparagowa, kalafior, marchew, por, sałata, szpinak	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H304, H315, H319, H336, H361d
R-161/2018 R-920/2022d	Frequent	fluazyfop-P-butyłowy – 125 g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Sharda Cropchem Ltd., Indie	(M) – bób, fasola szparagowa i na suche nasiona, groch zielony cukrowy oraz-na świeże i suche nasiona, soczewica	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH401, H304, H317, H361d
R-69/2020 R-1046/2024d	Fresco 400 SC	metobromuron – 400 g/l (pochodne mocznika – grupa C2 wg HRAC, kod 5)	Certis Belchim B.V., Królestwo Niderlandów	marchew – plantacje nasienne (M) – fasola szparagowa na suche nasiona, szparag, pasternak (plantacje nasienne)	jednoroczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH208, EUH401, H351, H373
R-49/2015 R-841/2024d	Fuego 500 SC	metazachlor – 500 g/l (chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	Adama Polska Sp. z o.o., Warszawa	kapusta głowiasta biała, kalafior	większość rocznych dwuliściennych i niektóre jednoliścienne	EUH401, H302, H317, H351
R-207/2015 R-472/2024d	Fusilade Forte 150 EC	fluazyfop-P-butyłowy – 150 g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1))	Nufarm Polska Sp. z o.o., Warszawa	(M) – bób, brukiew, burak ćwikłowy, burak liściowy (botwinka), cebula z siewu, z rozsady i z dymki, cebula szalotka, chrzan, czosnek, endywia, fasola szparagowa i na suche nasiona, groch zielony cukrowy, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa i naciowa, rabarbar, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka, sałata głowiasta, sałata liściowa, salsefia, seler korzeniowy i naciowy, szpinak, szczypiorek, szparag	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H317, H361d
R-16/2008 R-975/2022d	Goal 480 SC	oksyluofen – 480 g/l (dwufenyloetery – grupa E wg HRAC, kod 14)	Goal Up LifeSciences GmbH, Republika Federalna Niemiec	cebula z siewu	większość rocznych dwuliściennych	EUH208, EUH401
R-144/2015 R-771/2023d	Goltix-S 700 SC	metamitron – 700 g/l (triazinony – grupa C1 wg HRAC, kod 5)	Adama Polska Sp. z o.o., Warszawa	burak ćwikłowy	niektóre roczne dwuliścienne	EUH208, EUH401, H302
R-35/2015 R-808/2021d	Graminis 05 EC	chizalofop-P-etyłowy – 50 g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego –	Sharda Polska Sp. z o.o., Warszawa	(M) – bób, brukiew, burak ćwikłowy, cebula z siewu, cebula szalotka, chrzan, czosnek, endywia, fasola szparagowa oraz na świeże nasiona i suche nasiona, groch zielony,	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH401, H304, H318, H335, H336

		grupa A wg HRAC, kod 1)		marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, rukola, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka, salsefia, sałata, seler korzeniowy, soczewica		
R-35/2021 h.r. R-345/2023d	Gransol Extra 480 SL	bentazon – 480 g/l (benzotiodiazinony – grupa C3 wg HRAC, kod 6)	Agrovena Sp. z o.o., Świecie	fasola, groch jadalny zielony i na suche nasiona	tylko roczne dwuliścienne	EUH401, H302, H317, H319, H361d
R-176/2021	Grastop 150 EC	fluazyfop-P-butylowy – 150g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Synthos Agro Spółka z o.o., Oświęcim,	kapusta głowiasta biała (M) – bób, fasola szparagowa i na suche nasiona, groch zielony i na suche nasiona	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H304, H315, H317, H318, H336, H361d
R - 20/2021 R - 860/2023d	Hadican**	glifosat – 180 g/l (pochodne glicyny – grupa G wg HRAC, kod 9)	CIECH Sarzyna S.A. ul. Chemików, 37-310 Nowa Sarzyna	(M) – marchew, pietruszka, salsefia, pasternak, brukiew, rzodkiew, rzodkiewka, rzepa, burak ćwikłowy, seler korzeniowy, chrzan pospolity, cykoria korzeniowa i sałatowa, por, szczypiorek, cebula siedmiolotka, cebula, czosnek, szalotka, pomidor, oberżyna, cukinia, patison, kabaczek, kalafior, kapusta, jarmuż, rukola, roszponka warzywna, endywia, sałata, kukurydza cukrowa	większość jednoliściennych i dwuliściennych	EUH401
R-19/2021 R-861/2023d	Halvetic**	glifosat – 180 g/l (pochodne glicyny – grupa G wg HRAC, kod 9)	CIECH Sarzyna S.A. ul. Chemików, 37-310 Nowa Sarzyna	(M) – marchew, pietruszka, salsefia, pasternak, brukiew, rzodkiew, rzodkiewka, rzepa, burak ćwikłowy, seler korzeniowy, chrzan pospolity, cykoria korzeniowa i sałatowa, por, szczypiorek, cebula siedmiolotka, cebula, czosnek, szalotka, pomidor, oberżyna, cukinia, patison, kabaczek, kalafior, kapusta, jarmuż, rukola, roszponka warzywna, endywia, sałata, kukurydza cukrowa	większość jednoliściennych i dwuliściennych	EUH401
R-41/2023 h.r.	Hegal P	pendimetalina – 250 g/l + dimetenamid-P – 212,5 g/l (dwunitroaniliny – grupa K1 wg HRAC, kod 3 + chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	Rudnikagro Sp. z o.o., Szczecin	(M) – cebula z siewu, cebula szalotka z siewu, groch jadalny na świeże i suche nasiona oraz strąki, kukurydza cukrowa, por	niektóre chwasty roczne	EUH401, H302, H304, H315, H317
R-32/2023	Hitro 100 EC	propachizafop – 100 g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Adama Polska Sp. z o.o., Warszawa	cebula, fasola, groch zielony i na suche nasiona, kapusta głowiasta biała i czerwona, marchew, pietruszka (M) – bób, brokuł, brukiew, burak ćwikłowy, cebula szalotka, chrzan, cykoria sałatowa, czosnek pospolity, endywia, kalafior, kapusta brukselska, pasternak, pietruszka liściowa, roszponka warzywna, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka, salsefia, sałata głowiasta, seler	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH208, EUH401, H304, H319

				korzeniowy, seler liściowy, soczewica, szpinak		
R-157/2017 R-640/2022d	Inventor 500 SC	napropamid – 500 g/l (acetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, Warszawa	(M) – kalafior z siewu i z rozsady, kapusta głowiasta biała z siewu i z rozsady	niektóre jednoliścienne i dwuliścienne	EUH208, EUH401
R-187/2016 R-471/2024d	Investo 100 EC	chizalofop-P-etylowy – 100 g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa	(M) – bób, brukiew, burak ćwikłowy, chrzan, fasola szparagowa oraz na świeże i suche nasiona, groch zielony (siewny cukrowy) oraz na świeże i suche nasiona, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, rzepa, rzodkiew, salsefia, seler korzeniowy, skorzonera, soczewica jadalna	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H318
R-166/2016 R-150/2022d	Jenot 100 EC	chizalofop-P-etylowy – 100 g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa	(M) – bób, brukiew, burak ćwikłowy, chrzan, fasola szparagowa oraz na świeże i suche nasiona, groch zielony (siewny cukrowy) oraz na świeże i suche nasiona, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, rzepa, rzodkiew, salsefia, seler korzeniowy, skorzonera	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H318
R-46/2023	Jenot Twist 050 EC	chizalofop-P-etylowy – 50 g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, Warszawa	marchew (M) – bób, brukiew, burak ćwikłowy, chrzan, fasola szparagowa na świeże i suche nasiona, groch zielony (siewny cukrowy na strąki), oberżyna, pasternak, pietruszka korzeniowa, pomidor, rzepa, seler korzeniowy, soczewica	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH401, H304, H317, H318, H332
R-2/2023	Juniper Max 240 EC	kletodym – 240 g/l (cykloheksenodiony – grupa A wg HRAC, kod 1)	Albaugh TKI d.o.o., Republika Słowenii	(M) – brukiew, chrzan, rzepa, seler korzeniowy	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH401, H304, H317, H319, H336
R-49/2022	Kalamos 100 EC	chizalofop-P-etylowy – 100 g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	JT Agro Ltd, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	cebula, groch na świeże i suche nasiona, fasola, kapusta głowiasta, marchew, pietruszka korzeniowa (M) – bób, brokuł, brukiew, burak ćwikłowy, cebula siedmiolatka, chrzan, czosnek, kapusta brukselska, pasternak, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka, salsefia, seler korzeniowy, soczewica	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH208, EUH401, H302, H304, H318
R-27/2023 h.r R- 519/2024d. * 12.05.2025 r.	Kanopus 502,4 SL	bentazon – 480 g/l + imazamoks – 22,4 g/l (benzotiodiazinony – grupa C3 wg HRAC, kod 6 + midazolinony – grupa B wg HRAC, kod 2)	Rudnikagro Sp. z o.o., Szczecin	groch na suche nasiona (M) – bób	jednoroczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, H302

R-18/2021 wu R-536/2023d	Kenofen 600 SC	aklonifen – 600g/l (dwufenyloetery – grupa F3 wg HRAC, kod 32)	Certiplant BV, Lichtenberglaan 2045, Królestwo Belgii	(M) – groch zwyczajny na świeże i suche nasiona, marchew, pasternak	niektóre dwuliścienne i w średnim stopniu chwastnica jednostronna	EUH208, EUH401, H351
R-27/2022 h.r. R-518/2024d * 12.05.2025 r.	Keppler 502,4 SL	bentazon – 480 g/l + imazamoks – 22,4 g/l (benzotiodiazinony – grupa C3 wg HRAC, kod 6 + imidazolinony – grupa B wg HRAC, kod 2)	Rudnikagro Sp. z o.o., Pomorska 53, Szczecin	groch na suche nasiona (M) – bób	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, H302
R-36/2014 h.r. R-158/2017d * 31.07.2025 r.	Kilof 480 EC	chlomazon – 480 g/l (izoksazolidinony – grupa F4 wg HRAC, kod 13)	FMC Chemical s.p.r.l., Królestwo Belgii	fasola, groch, marchew, ogórek	roczne jednoliścienne i niektóre dwuliścienne	EUH401, H304, H314, H332, H335, H336
R-58/2021 R-585/2024d	Kleo 240 EC	kletodym – 240 g/l (cykloheksenodiony – grupa A wg HRAC, kod 1)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, Warszawa	(M) – burak ćwikłowy, chrzan pospolity, rzepa (uprawiana na korzenie)	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH401, H304, H317, H319, H336
R-20/2022 h.r. R-430/2023d	Kleto4Herbi 120 EC	kletodym – 120g/l (cykloheksenodiony – grupa A wg HRAC, kod 1)	Private Lab Sp. z o. o., ul. Karola Darwina 1 D, Jaworzno	cebula z siewu, kapusta głowiasta z rozsady, marchew (M) – brukiew, bób, burak ćwikłowy, chrzan, cebula szalotka, czosnek, fasola szparagowa, na świeże i suche nasiona, groch siewny cukrowy na strąki, na świeże i suche, nasiona, kapusta brukselska, czerwona i włoska, oberżyna, pasternak, pietruszka korzeniowa, pomidor, rzepa, rzodkiewka, salsefia, seler korzeniowy, skorzonera, soczewica, szczypiorek, liście kopru ogrodowego, nać pietruszki, liście selera korzeniowego	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH208, EUH401, H304, H336
R-31/2024	Klex 120 EC	kletodym – 120g/l (cykloheksenodiony – grupa A wg HRAC, kod 1)	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co, Chińska Republika Ludowa	cebula z siewu, kapusta głowiasta z rozsady, marchew	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH208, EUH401, H304, H336
R-46/2022 h.r. R-521/2024d * 12.05.2025 r.	Komiks 502,4 SL	bentazon – 480 g/l + imazamoks – 22,4 g/l (benzotiodiazinony – grupa C3 wg HRAC, kod 6 + imidazolinony – grupa B wg HRAC, kod 2)	Crop Agro Sp z o.o. Osielesko	groch na suche nasiona (M) – bób	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, H302
R-1/2021 R-786/2022d	Krum 800	prosulfokarb – 800 g/l (tiokarbaminiany – grupa N wg HRAC, kod 15)	CIECH Sarzyna S.A., Nowa Sarzyna	(M) – cebula z siewu, z dymki i z rozsady, chrzan, czosnek, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, por, seler	niektóre dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, H304, H315, H317, H318
R-213/2023	Kulisa	chizalofop-P-etylowy – 50 g/l (pochodne kwasu	Galenika Fitofarmacja d.o.o., Republika Słowenii	marchew (M) – bób, brukiew jadalna (karpień), burak ćwikłowy, chrzan pospolity, fasola	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH401, H302 H304, H318, H336

		arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)		szparagowa oraz na świeże i suche nasiona, groch zielony (siewny cukrowy) oraz na świeże i suche nasiona, pomidor, oberżyna (bakłażan), pasternak, pietruszka korzeniowa, rzepa, seler korzeniowy, soczewica jadalna		
R-37/2015 R-43/2019d	Labrador 05 EC	chizalofof-P-etylowy – 50 g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Sharda Polska Sp. z o.o., Warszawa	(M) – burak ćwikłowy	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH401, H304, H318, H335, H336
R-231/2016 R-1411/2024d	Labrador Extra 50 EC	chizalofof-P-etylu – 50 g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A. Nowa Sarzyna	(M) – burak ćwikłowy, brukiew, cebula z siewu, chrzan, fasola szparagowa, kapusta głowiasta biała i czerwona, marchew, oberżyna (bakłażan), pasternak, pietruszka korzeniowa, pomidor, rzepa (biała i czerwona), seler korzeniowy, skorzonera, soczewica jadalna	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H304, H315, H318, H335, H336
R-99/2017 R-1410/2024d	Labrador Pro	chizalofof-P-etylu – 50 g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg, HRAC, kod 1)	QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A. Nowa Sarzyna	(M) – burak ćwikłowy, brukiew, cebula z siewu, chrzan, fasola szparagowa, kapusta głowiasta biała i czerwona, marchew, oberżyna (bakłażan), pasternak, pietruszka korzeniowa, pomidor, rzepa (biała i czerwona), seler korzeniowy, skorzonera, soczewica jadalna	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H304, H315, H318, H335, H336
R-152/2017 R-381/2024d	Lampart 05 EC	chizalofof-P-etylowy – 50 g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Adama Polska Sp. z o.o., Warszawa	fasola, groch zielony, marchew, pietruszka korzeniowa (M) – bób, brokuł, brukiew, burak ćwikłowy, cebula, cebula szalotka, chrzan, czosnek, kalafior, kapusta głowiasta biała i czerwona, pasternak, rzepa biała i czarna, rzodkiew czarna i japońska (daikon), rzodkiewka, salsefia, seler korzeniowy, soczewica	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH401, H304, H315, H319, H336
R-71/2017	Laudis 44 OD	tembotrion – 44 g/l (trójketony – grupa F2 wg HRAC, kod 27)	Bayer S.A.S. Rep. Francuska	(M) – kukurydza cukrowa	dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, H317, H361d
R-138/2023	Lees 800 EC	prosulfokarb – 800 g/l (tiokarbaminiany – grupa N wg HRAC, kod 15)	Albaugh TKI d.o.o. Republika Słowenii	(M) – cebula z siewu, z dymki i z rozsady, chrzan, czosnek, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, por z siewu i z rozsady, seler korzeniowy i naciowy	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	H304, H315, H317, H419, H410
R-34/2024 h.r.	Lenacyl 500 SC	lenacyl – 500 g/l (uracyle – grupa C1 wg HRAC, kod 5)	Crop Agro Sp z o.o. ul. Koralkowa, Osielsko	(M) – burak ćwikłowy	większość rocznych dwuliściennych	EUH208, EUH401, H351
R- 80/2024 h.r.	Lenacare	lenacyl – 500 g/l (uracyle – grupa C1 wg HRAC, kod 5)	Agrocare Chemicals KFT, Węgry	(M) – burak ćwikłowy	większość rocznych dwuliściennych	EUH208, EUH401, H351

R-61/2012 R-28/2022o	Lentagran 45 WP	piridat – 45% (fenylopirydazyny – grupa C3 wg HRAC, kod 6)	Belchim Crop Protection Poland Sp. z o.o., Warszawa	cebula z siewu, kapusta głowiasta (biała i czerwona) z rozsady, por z siewu (M) – brokuł i kalafior z rozsady, kapusta brukselska z rozsady, koper ogrodowy, kukurydza cukrowa	roczne dwuliścienne	EUH401, H317
R-223/2019 R-1022/2024d	Lentem 45 WP	piridat – 450 g/kg (fenylopirydazyny – grupa C3 wg HRAC, kod 6)	Belchim Crop Protection Poland Sp. z o.o., Warszawa	cebula z siewu, kapusta głowiasta z rozsady, por z siewu (M) – brokuł, kalafior, kapusta brukselska z rozsady, koper ogrodowy, kukurydza cukrowa	roczne dwuliścienne	EUH401, H317
R-78/2017 R-380/2024d	Leopard Extra 05 EC	chizalofop-P-etylowy – 50 g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Adama Polska Sp. z o.o., Warszawa	fasola, groch zielony, marchew, pietruszka korzeniowa (M) – bób, brokuł, burak ćwikłowy, brukiew, cebula, cebula szalotka, chrzan, czosnek, kalafior, kapusta głowiasta (biała i czerwona), pasternak, rzepa biała i czarna, rzodkiew czarna, rzodkiew (czarna i japońska), rzodkiewka, salsefia, seler korzeniowy, soczewica	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H304, H315, H319, H336
R-57/2021 R-586/2024d	Logik 240 EC	kletodym – 240 g/l (cykloheksenodiony – grupa A wg HRAC, kod 1)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, Warszawa	(M) – burak ćwikłowy, chrzan pospolity, rzepa (uprawiana na korzenie)	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH401, H304, H317, H319, H336
R-88/2010	Lontrel 300 SL	chlorypyralid – 300 g/l (pochodne kwasu pirydynokarboksylowego – grupa 0 wg HRAC, kod 4)	Corteva AgriScience Poland Sp. z o.o., ul. Józefa Piłsudskiego 1, 00-728 Warszawa	cebula z siewu	niektóre wrażliwe dwuliścienne	EUH 401, H410
R-65/2022	LS-Clomaz	chlomazon – 360g/l (izoksazolidinony – grupa F4 wg HRAC, kod 13)	Life Scientific Ltd., Irlandia	groch, fasola, ogórek (M) – marchew, chrzan, rzepa czarna, brukiew, bób, groch zielony cukrowy i łuskowy, fasola szparagowa, brokuł, jarmuż, kalafior, kapusta głowiasta (biała i czerwona), kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselska	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH208, EUH401
R-52/2023 h.r. * 30.06.2025 r.	Lupus 500 SC	lenacyl – 500 g/l (uracyle – grupa C1 wg HRAC, kod 5)	Rudnikagro Sp. z o.o. ul. Pomorska 53, Szczecin	(M) – burak ćwikłowy	większość rocznych dwuliściennych	H351, EUH 208, EUH 401
R-62/2019 R-770/2022d	Maceta 50	chizalofop-P-etylowy – 50 g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg. HRAC, kod 1)	Globachem N.V., Królestwo Belgii	marchew	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH401, H304, H317, H318, H332
R-33/2023	Mahak 800	prosulfokarb – 800 g/l (tiokarbaminiany – grupa N wg HRAC, kod 15)	Ciech Sarzyna S.A. Nowa Sarzyna	(M) – cebula z siewu, z dymki i z rozsady, chrzan, czosnek, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, por, seler	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, H304, H315, H317, H318
R-32/2014 h.r.	Metazachlor	metazachlor – 500 g/l	Generiks	kalafior, kapusta głowiasta biała	większość rocznych	EUH401

* 8.05.2025 r.	500 SC	(chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	Sp.z o.o., Wolborz		dwuliściennych i niektóre jednoliścienne	
R-147/2013 R-1009/2023d	Metazanex 500 SC	metazachlor – 500 g/l (chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	Adama Polska Sp. z o.o., Warszawa	kalafior, kapusta głowiasta biała	większość rocznych dwuliściennych i niektóre jednoliścienne	EUH401, H302, H317, H351
R-38/2022 h.r. R-1026/2023d	Meteor 500 SC	metazachlor – 500 g/l (chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	Rudnikagro Sp. z o.o., ul. Pomorska 53, Szczecin	kalafior, kapusta głowiasta biała	większość rocznych dwuliściennych i niektóre jednoliścienne	EUH401, H302, H317, H351
R-103/2015 R-671/2023d	Metax 500 SC	metazachlor – 500 g/l (chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, Warszawa	(M) – kapusta głowiasta biała	większość rocznych dwuliściennych i niektóre jednoliścienne	EUH401, H317, H351
R-165/2021 R-520/2023d	Metis 960 EC	s-metolachlor – 960 g/l (chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	Pestila Sp. z o. o. Wolbórz	(M) – kukurydza cukrowa	roczne jednoliścienne i niektóre dwuliścienne	EUH401, H317, H319
R-34/2015 h.r. R-402/2017d	Metlog 700 SC	metamitron – 700 g/l (triazinony – grupa C1 wg HRAC, kod 5)	JT Agro Limited, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	burak ćwikłowy	roczne dwuliścienne	EUH401, H302
R-143/2015 R-752/2023d	Metron 700 SC	metamitron – 700 g/l (triazinony – grupa C1 wg HRAC, kod 5)	Adama Polska Sp. z o.o., Warszawa	burak ćwikłowy	roczne dwuliścienne	EUH208, EUH401, H302
R-56/2024 h.r. * 24.11.2025 r.	Metrybuzyna 70 WG	metrybuzyna – 700 g/kg – (uracyle – grupa C1 wg HRAC, kod 5)	Crop Agro sp. z o.o., ul. Koralowa 27, Osielsko	(M) – pomidor	dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401
R-98/2024	Metropolitan	metazachlor – 500 g/l (chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	Sharda Cropchem Ltd., Indie	(M) – kapusta głowiasta biała	większość rocznych dwuliściennych i niektóre jednoliścienne	EUH401, H317, H351
R-102/2015 R-670/2023d	Mezotop 500 SC	metazachlor – 500 g/l (chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, Warszawa	(M) – kapusta głowiasta biała	większość rocznych dwuliściennych i niektóre jednoliścienne	EUH401, H317, H351
R-104/2015 R-669/2023d	Mezzo 500 SC	metazachlor – 500 g/l (chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, Warszawa	(M) – kapusta głowiasta biała	większość rocznych dwuliściennych i niektóre jednoliścienne	EUH401, H317, H351
R-54/2021 h.r. R-1027/2023d	Mezzo Plus 500 SC	metazachlor – 500 g/l (chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe „Chemiroł” Sp. z o.o., Mogilno	kapusta głowiasta biała, kalafior	większość rocznych dwuliściennych i niektóre jednoliścienne	EUH401, H302, H317, H351
R-55/2021 h.r. R-1028/2023d	Mezzo Super 500 SC	metazachlor – 500 g/l (chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, Warszawa	kapusta głowiasta biała, kalafior	większość rocznych dwuliściennych i niektóre jednoliścienne	EUH401, H302, H317, H351

R-174/2012 R-833/2024d * 24.11.2025 r.	Mistral 70 WG	metrybuzyna – 70% (triazinony – grupa C1 wg HRAC, kod 5)	Adama Deutschland GmbH, Republika Federalna Niemiec	(M) – pomidor	dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401
R-44/2022 h.r. * 07.05.2025 r.	Monter 500 SC	metazachlor – 500 g/l (chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	CROP AGRO Sp. z o.o., Osielesko	(M) – kapusta głowiasta biała, kalafior	większość chwastów rocznych	EUH401, H302, H317, H351
R-134/2022	Obtemil 120 EC	kletodym – 120 g/l (cykloheksenodiony – grupa A wg HRAC, kod 1)	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co, Chińska Republika Ludowa	cebula z siewu, kapusta głowiasta z rozsady, marchew	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH208, EUH401, H304, H336
R-106/2020 R-894/2022d	Panarex 040 EC	chizalofop-P-tefurylowy – 40 g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	UPL Holdings Coöperatief U.A., Królestwo Niderlandów	groch na suche nasiona (M) – cebula, marchew	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H304, H318, H351, H361fd
R-110/2017 R-894/2022d	Pantera 040 EC	chizalofop-P-tefurylowy – 40 g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	UPL Holdings Coöperatief U.A., Królestwo Niderlandów	groch na suche nasiona (M) – cebula, marchew	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H304, H318, H351, H361fd
R-46/2019wu R-932/2023d	Pendigan Strong 400 SC	pendimetalina – 400 g/l (dwunitroaniliny – grupa K1 wg HRAC, kod 3)	Adama Deutschland GmbH, Republika Federalna Niemiec	cebula z siewu i z dymki, kalafior, kapusta głowiasta (biała i czerwona), marchew (M) – brokuł z rozsady, cebula szalotka z siewu, czosnek, kalarepa, kapusta brukselska i włoska, pasternak, pietruszka korzeniowa, rzepa, salsefia	większość jednorocznych	EUH208, EUH401, H361d
R-139/2022	Penshui	pendimetalina – 455 g/l (dwunitroaniliny – grupa K1 wg HRAC, kod 3)	Sharda Crpochem Espana S.L. Królestwo Hiszpanii	(M) – marchew, pasternak, pietruszka	większość jednorocznych	EUH208, EUH401, H361d
R-26/2024 h.r.	Pentazon 480 SL	bentazon – 480 g/l (benzotiodiazinony – grupa C3 wg HRAC, kod 6)	Crop Agro Sp. z o.o., ul. Koralowa 27, Osielesko	bób, fasola, groch zielony i na suche nasiona (M) – cebula z siewu, cebula szalotka, kukurydza cukrowa	tylko roczne dwuliścienne	EUH401, H302, H317, H319, H361d
R-62/2023 h.r	Picus	pendimetalina – 400 g/l (dwunitroaniliny – grupa K1 wg HRAC, kod 3)	Proeuro Sp z o.o., Zielona Góra	cebula z siewu, kalafior, kapusta głowiasta (biała i czerwona), marchew (M) – brokuł z rozsady, brokuł, cebula szalotka z siewu, czosnek, kalarepa, kapusta brukselska, kapusta włoska, pasternak, pietruszka korzeniowa, rzepa, salsefia	większość jednorocznych	EUH208, EUH401
R-173/2016 R-476/2022d	Pilot 10 EC	chizalofop-P-etylowy – 100 g/l (pochodne kwasu arylo- fenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Nissan Chemical Europe SAS, Republika Francuska	marchew (M) – bób, brokuł, burak ćwikłowy, chrzan, fasola szparagowa, na świeże i na suche nasiona, groch zielony na świeże i suche nasiona, oierzyna (bakłazan), pasternak,	jednoliścienne - roczne i wieloletnie	EUH066, EUH401, H318

				pietruszką korzeniową, pomidor, rzepa, seler korzeniowy, soczewica		
R-30/2015 R-895/2022d	Pilot Max 10 EC	chizalofop-P-etylowy – 100 g/l (9,8%) (pochodne kwasu arylo-fenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Arysta LifeScience S.A.S., Republika Francuska	cebula, marchew	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H318
R-27/2024 h.r.	Pirydat 45 WP	piridat – 45% (fenylopirydazyny – grupa C3 wg HRAC, kod 6)	Crop Agro Sp. z o.o., Osielsko	cebula z siewu, kapusta głowiasta (biała i czerwona) z rozsady, por z siewu (M) – brokuł i kalafior z rozsady, kapusta brukselska z rozsady, karczoch zwyczajny, koper ogrodowy, kukurydza cukrowa	roczne dwuliścienne	EUH401, H317
R-30/2019 R-1045/2022d	Privium 125 EC	fluazyfop-P-butyłowy – 125 g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Nufarm Polska Sp. z o.o., Warszawa	(M) – bób, brukiew, burak ćwikłowy, burak liściowy (botwinka), cebula z siewu, z rozsady i z dymki, cebula szalotka, chrzan, czosnek, endywia, fasola szparagowa oraz na świeże i suche nasiona, groch zielony oraz na suche i świeże nasiona, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa i naciowa, rabarbar, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka, salsefia, sałata głowiasta, sałata liściowa, seler korzeniowy i naciowy, szczypiorek, szparag, szpinak	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H361f
R-37/2020 R-111/2024d	Prize	chlomazon – 360 g/l (izoksazolidinony – grupa F4 wg HRAC, kod 13)	Sharda Crpochem Limited Indie	groch, fasola, ogórek (M) – marchew, chrzan, rzepa czarna, brukiew, bób, groch zielony cukrowy i łuskowy, fasola szparagowa, brokuł, jarmuż, kalafior, kapusta głowiasta (biała i czerwona), kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselska	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401
R-111/2019 R-765/2023d	Procion 700 SC	metamitron – 700 g/l (triazinony – grupa C1 wg HRAC, kod 5)	Rudnikagro Sp. z o.o., Szczecin	(M) – burak ćwikłowy	dwuliścienne roczne	EUH401, H302
R- 29/2021wu R-558/2023d	Proclus	aklonifen – 600 g/l (dwufenyloetery – grupa F3 wg HRAC, kod 32)	Bayer AG, Republika Federalna Niemiec	(M) – bób, cebula z siewu, szalotka, czosnek, fasola, groch zwyczajny na świeże i suche nasiona, koper ogrodowy, marchew, pasternak, pietruszka naciowa, seler korzeniowy, soczewica, szczypiorek	niektóre dwuliścienne i w średnim stopniu chwastnica jednostronna	EUH208, EUH401, H351
R-160/2024	Profi Aclo 600 SC	aklonifen – 600 g/l (dwufenyloetery – grupa F3 wg HRAC, kod 32)	AGROSIMEX sp. z o.o., Goliany 43, Błędów	(M) – bób, cebula z siewu, szalotka, czosnek, fasola, groch zwyczajny na świeże i suche nasiona, koper ogrodowy, marchew, pasternak, pietruszka naciowa, seler korzeniowy, soczewica, szczypiorek	niektóre dwuliścienne i w średnim stopniu chwastnica jednostronna	EUH208, EUH401, H351

R-35/2020 h.r.	Protop 100 EC	propachizafop – 100 g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Agrimotion S.A., Bydgoszcz	cebula, cebula szalotka, groch zielony i na suche nasiona, fasola, kapusta głowiasta, marchew, pietruszka (M) – bób, brokuł, brukiew, burak ćwikłowy, chrzan, czosnek pospolity, kapusta brukselska, pasternak, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka, salsefia, seler korzeniowy, soczewica	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH208, EUH401, H304, H319
R-141/2021 R-1013/2023d	Proof	prosulfokarb – 800g/l (tiokarbaminiany – grupa N wg HRAC, kod 15)	Sharda Cropchem Ltd, Indie	groch zwyczajny	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH066, EUH401, H302, H304, H317
R-81/2021 h.r. * 12.11.2025 r.	Prorum	bentazon – 480 g/l + imazamoks – 22,4 g/l (benzotiodiazinony – grupa C3 wg HRAC, kod 6 + imidazolinony – grupa B wg HRAC, kod 2)	ProEuro Sp. z o.o. ul. Stary Rynek 25/4, 65-067 Zielona Góra	groch zwyczajny na suche nasiona (M) – bób	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, H302
R-189/2015 R-921/2022d	Quick 05 EC	chizalofop-P-etylowy – 50 g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Sharda Polska Sp. z o.o., Warszawa	(M) – bób, brukiew, burak ćwikłowy, cebula z siewu, cebula szalotka, czosnek, chrzan, endywia, fasola szparagowa i na świeże nasiona, groch zielony (cukrowy i łuskowy), marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, rukola, rzepa (biała i czarna), rzodkiew, rzodkiewka, salsefia, sałata, seler korzeniowy, soczewica	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH401, H304, H318, H335, H336
R-16/2013 R-834/2024d * 24.11.2025 r.	Raba 70 WG	metrybuzyna – 700 g/kg (triazinony – grupa C1 wg HRAC, kod 5)	Adama Deutschland GmbH, Republika Federalna Niemiec	(M) – pomidor z rozsady	dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401
R-8/2003 R-368/2023	Racer 250 EC	flurochloridon – 250 g/l (pochodne pyrolidonu – grupa F1 wg HRAC, kod 12)	Adama Agan Ltd., Państwo Izrael	marchew, pasternak, pietruszka, seler	większość jednorocznych	EUH066, EUH401, H304, H317, H319, H335, H336, H360FD
R-35/2013 R-298/2023d	Ramzes 25 WG	rimsulfuron – 25% (pochodne sulfonilomocznika – grupa B wg HRAC, kod 2)	Corteva Agriscience Poland Sp. z o.o., Warszawa	(M) – pomidor	niektóre jednoliścienne i dwuliścienne	EUH401
R-105/2020 R-894/2022d	Rango 040 EC	chizalofop-P-tefurylowy – 40 g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	UPL Holdings Coöperatief U.A., Królestwo Niderlandów	(M) – cebula, groch na suche nasiona, marchew	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H304, H318, H351, H361fd
R-109/2021 R-1330/2024d	Reactor Plus 480 EC	chlomazon – 480g/l (izoksazolidinony – grupa F4 wg HRAC, kod 13)	FMC Agro Polska Sp. z o.o., ul. Złota 59, Warszawa	groch, fasola, marchew, ogórek (M) – seler korzeniowy	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, H304, H314, H332, H335, H336

R-147/2021 R-1191/2023d	Ready	propachizafop – 100g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Sharda Crpochem España S.L. Królestwo Hiszpanii	cebula, fasola, groch na świeże i suche nasiona, kapusta głowiasta, marchew, pietruszka (M) – bób, brokuł, brukiew, burak ćwikłowy, cebula szalotka, chrzan, czosnek pospolity, kapusta brukselska, pasternak, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka, salsefia, seler korzeniowy, soczewica	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH208, EUH401, H304, H319
R-81/2020 R-482/2022d	Recosar 960 EC	s – metolachlor – 960 g/l (chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	CIECH Sarzyna S.A., Nowa Sarzyna	(M) – kukurydza cukrowa	roczne jednoliścienne i niektóre dwuliścienne	EUH401, H317, H318
R-32/2015 R-563/2022d	Rego 500 SC	metazachlor – 500 g/l (chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	Adama Polska Sp. z o.o., Warszawa	kapusta głowiasta biała, kalafior	większość jednorocznych	EUH401, H302, H317, H351
R-93/2019 R-417/2023	Rento 150 EC	fluazyfop-P-butyłowy – 150 g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, Warszawa	kapusta głowiasta biała	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H304, H315, H317, H318, H336, H361d
R-71/2014 R-32/2022o	Roundup 360 Plus**	glifosat – 360 g/l (pochodne glicyny – grupa G wg HRAC, kod 9)	Bayer Agriculture BVBA, Królestwo Belgii	cebula z siewu, marchew, pietruszka, por z siewu	większość jednoliściennych i dwuliściennych	EUH401, H319
R-80/2015 R-5/2021o * 30.11.2025 r.	Roundup Active 360**	glifosat – 360 g/l (pochodne glicyny – grupa G wg HRAC, kod 9)	Bayer AG, Republika Federalna Niemiec	cebula z siewu	większość jednoliściennych i dwuliściennych	EUH401
R-218/2014 R-410/2023d * 30.11.2025 r.	Roundup Flex 480**	glifosat – 480 g/l (pochodne glicyny – grupa G wg HRAC, kod 9)	Bayer AG, Republika Federalna Niemiec	cebula z siewu	większość jednoliściennych i dwuliściennych	EUH401
R-32/2014 R-509/2024d	Roundup TransEnergy 450 SL**	glifosat – 450 g/l (pochodne glicyny – grupa G wg HRAC, kod 9)	Bayer AG, Republika Federalna Niemiec	cebula, marchew, pietruszka, por z siewu	większość jednoliściennych i dwuliściennych	EUH401, H319
R-42/2024 h.r.	Roper 500 SC	lenacyl – 500 g/l (uracyle – grupa C1 wg HRAC, kod 5)	FMC International Switzerland Sarl	(M) – burak ćwikłowy	niektóre roczne dwuliścienne	H351, H410
R-10/2022	Sasmi	kletodym – 120 g/l (cykloheksenodiony – grupa A wg HRAC, kod 1)	Globachem N.V., Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint Truiden, Królestwo Belgii	cebula z siewu, kapusta głowiasta z rozsady, marchew	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH208, EUH401 H304, H336, H411

R-10/2022 R- 962/2022d	Sedim 120	kletodym – 120 g/l (cykloheksenodiony – grupa A wg HRAC, kod 1)	Globachem N.V., Królestwo Belgii	cebula z siewu, marchew, kapusta głowiasta z rozsady	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH208, EUH401, H304, H336
R-75/2013 R-426/2023d	Select Super 120 EC	kletodym – 120 g/l (cykloheksenodiony – grupa A wg HRAC, kod 1)	Arysta LifeScience S.A.S., Republika Francuska	cebula z siewu, marchew, kapusta głowiasta z rozsady (M) – bób, brukiew, burak ćwikłowy, cebula szalotka, chrzan, czosnek, fasola, groch, kapusta brukselska, kapusta czerwona, kapusta włoska, koper ogrodowy, oberżyna, pasternak, pietruszka korzeniowa i naciowa, pomidor, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka, salsefia, seler korzeniowy, skorzonera, szczypiorek	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH208, EUH401, H304, H336
R-171/2012 R-765/2024d * 24.11.2025 r.	Sencor Liquid 600 SC	metrybuzyna – 600 g/l (triazinony – grupa C1 wg HRAC, kod 5)	Bayer SAS, Republika. Francuska	marchew, pomidor z rozsady (M) – szparag	dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, EUH208, H373
R-107/2023	Smea 960 EC	s-metolachlor 960 g/l (chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	Pestila Sp. z o. o. Wolbórz	(M) – kukurydza cukrowa	roczne jednoliścienne i niektóre dwuliścienne	EUH401, H317, H319
R-97/2020 R-946/2023d	Spannit 800 EC	prosulfokarb – 800 g/l (tiokarbaminiany – grupa N wg HRAC, kod 15)	Barclay Chemicals (R&D) Ltd, Irlandia	(M) – cebula z siewu, z dymki i rozsady, chrzan, czosnek, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, por, seler	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, H304, H315, H317, H319
R-107/2015 R-1163/2024d	Spectrum Plus	pendimetalina – 250 g/l + dimetenamid-P – 212,5 g/l (dwunitroaniliny – grupa K1 wg HRAC, kod 3 + chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	BASF SE, Republika Federalna Niemiec	(M) – cebula z siewu, cebula szalotka z siewu, groch zielony oraz na świeże i suche nasiona, kukurydza cukrowa, por	roczne dwuliścienne i chwastnica jednostronna	EUH401, H302, H304, H315, H317, H361d
R-61/2017 R-879/2023d	Springbok	metazachlor – 200 g/l + dimetenamid-P– 200 g/l (chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15 + chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	BASF SE, Republika Federalna Niemiec	brokuł z siewu i z rozsady, jarmuż z rozsady, kalafior z siewu i z rozsady, kalarepa z rozsady, kapusta głowiasta z siewu i z rozsady (M) – brukiew i rzepa z siewu	większość dwuliściennych	EUH401, H302, H304, H317, H319, H351
R-62/2017 R-880/2023d	Springbok Duo	metazachlor – 200 g/l + dimetenamid-P– 200 g/l (chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15 + chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	BASF SE, Republika Federalna Niemiec	brokuł z siewu i z rozsady, jarmuż z rozsady, kalafior z siewu i z rozsady, kalarepa z rozsady, kapusta głowiasta z siewu i z rozsady (M) – brukiew i rzepa z siewu	większość dwuliściennych	EUH401, H302, H304, H317, H319, H351
R-74/2015 R-459/2024d	Stallion 363 CS	pendimetalina – 333 g/l + chlomazon – 30 g/l (dwunitroaniliny – grupa K1	FMC Agro Polska Sp. z o.o., Warszawa	groch (M) – marchew, seler korzeniowy	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH208, EUH401

* 30.11.2025 r.		wg HRAC, kod 3 + izoksazolidinony – grupa F4 wg HRAC, kod 13)				
R-90/2014 R-537/2024d	Stomp Aqua 455 CS	pendimetalina – 455 g/l (dwunitroaniliny – grupa K1 wg HRAC, kod 3)	BASF SE, Republika Federalna Niemiec	cebula z siewu, marchew, groch zielony, (M) – bób, brokuł, cebula z siewu (dawki dzielone), cebula z dymki i z rozsady, chrzan, czosnek, cukinia, dynia (na folii lub włókninie), endywia, groch na suche nasiona, kalafior, kalarepa, kapusta głowiasta (biała i czerwona), kapusta włoska, brukselska i jarmuż uprawiane z rozsady, koper ogrodowy, kukurydza cukrowa, marchew (dawki dzielone), ogórek (między pasami folii lub włókniny), pasternak (pojedynczo i dawki dzielone), pietruszka korzeniowa i naciowa, por z siewu i z rozsady, rabarbar, roszonek, sałata, seler korzeniowy, naciowy i listkowy, szczypiorek, szparag	większość jednorocznych	EUH401, H317, H361d
R-56/2022 h.r. R-255/2024d * 06.12.2025 r.	Stopendi 455 CS	pendimetalina – 455 g/l (dwunitroaniliny – grupa K1 wg HRAC, kod 3)	Agrosimex Sp. z o.o. Błędów	cebula z siewu, groch zielony, marchew (M) – bób, brokuł, cebula z siewu (dawki dzielone), cebula z dymki i z rozsady, chrzan, czosnek, dynia (na folii i włókninie), endywia, groch na suche nasiona, kalafior, kalarepa, kapusta głowiasta (biała i czerwona), kapusta włoska, brukselska i jarmuż uprawiane z rozsady, kapusta głowiasta z siewu, koper ogrodowy, kukurydza cukrowa, marchew (dawki dzielone), ogórek, pasternak (pojedynczo i dawki dzielone), pietruszka korzeniowa i naciowa, por z siewu i z rozsady, rabarbar, roszonek, sałata, seler korzeniowy, naciowy i listkowy, szczypiorek, szparag	roczne dwuliścienne i jednoliścienne	EUH401, H317, H361d
R-39/2015 R-1009/2022d	Supero 05 EC	chizalofop-P-etylowy – 50 g/l (pochodne kwasu arylo- fenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Sharda Cropchem Ltd., Republika Indii	(M) – bób, brukiew, burak ćwikłowy, cebula z siewu, cebula szalotka, czosnek, chrzan pospolity, endywia, fasola szparagowa uprawiana na świeże nasiona, groch zielony (cukrowy i łuskowy), marchew, pasternak, pietruska korzeniowa, rukola, rzepa (biała i czarna), rzodkiew (czarna, japońska), rzodkiewka, salsefia, sałata, seler korzeniowy, soczewica	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH401, H304, H318, H335, H336
R-31/2015 R-1161/2024d	Szogun 10 EC	chizalofop-P-etylowy – 100 g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Arysta LifeScience S.A.S., Republika Francuska	cebula, marchew	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H318
R-35/2014 h.r.	Szpada 480 EC	chlomazon – 480 g/l	FMC Chemical s.p.r.l.,	fasola, groch, marchew, ogórek	roczne dwuliścienne	EUH401, H304, H314,

R-160/2017d * 31.07.2025 r.		(izoksazolidinony – grupa F4 wg HRAC, kod 13)	Królestwo Belgii		i niektóre jednoliścienne	H332, H335, H336
R-94/2020 R-937/2023d	Takoba 800 EC	prosulfokarb – 800 g/l (tiokarbaminiany – grupa N wg HRAC, kod 15)	Barclay Chemicals (R&D) Ltd, Irlandia	(M) – cebula z siewu, z dymki i z rozsady, chrzan, czosnek, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, por z siewu i z rozsady, seler korzeniowy i naciowy, soczewica	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, H304, H315, H317, H319
R-94/2019 R-417/2023d	Tapani 150 EC	fluazyfop-P-butyłowy – 150 g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, Warszawa	kapusta biała głowiasta (M) – brukiew jadalna (karpiel), burak ćwikłowy, cebula, chrzan pospolity, czosnek, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka, salsefia, seler korzeniowy, szalotka, szpinak	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H304, H315, H317, H318, H336, H361d
R-150/2019 R-764/2023d	Tarracco 700 SC	metamitron – 700 g/l (triazinony – grupa C1 wg HRAC, kod 5)	Rudnikagro Sp. z o. o. Szczecin	(M) – burak ćwikłowy	niektóre roczne dwuliścienne	EUH401, H302
R-215/2014 R-1164/2024d	Targa 10 EC	chizalofop-P-etyłowy – 100 g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Arysta LifeScience S.A.S., Republika Francuska	cebula, marchew	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H318
R-111/2017 R-626/2024d	Targa Max 10 EC	chizalofop-P-etyłowy – 100 g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Nissan Chemical Europe SAS, Republika Francuska	marchew (M) – bób, brukiew, burak ćwikłowy, chrzan pospolity, cykoria korzeniowa, fasola szparagowa oraz na świeże i suche nasiona, groch zielony oraz na świeże i suche nasiona, oberżyna, pasternak, pietruszka korzeniowa, pomidor, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka, salsefia, skorzonera, seler korzeniowy, soczewica	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH401, H318
R-124/2016 R-475/2022d	Targa Super 05 EC	chizalofop-P-etyłowy – 50 g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Nissan Chemical Europe S.A.S., Republika Francuska	marchew, (M) – bób, bakłażan (oberżyna), brukiew, burak ćwikłowy, chrzan, fasola szparagowa oraz na świeże i suche nasiona, groch zielony na świeże i suche nasiona, pasternak, pietruszka korzeniowa, pomidor, rzepa, seler korzeniowy, soczewica	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H304, H317, H318, H332
R-36/2015 R-966/2022d	Taurus 05 EC	chizalofop-P-etyłowy – 50 g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Sharda Cropchem Ltd., Republika Indii	(M) – bób, brukiew, burak ćwikłowy, cebula z siewu, cebula szalotka, czosnek, chrzan, endywia, fasola szparagowa oraz na świeże nasiona, groch zielony (cukrowy i łuskowy) marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, rukola, rzepa (biała i czarna), rzodkiew (czarna i japońska), rzodkiewka, salsefia,	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH401, H304, H318, H335, H336

				sałata, seler korzeniowy, soczewica		
R-27/2022 R-751/2023d	Tiara 800 EC	prosulfokarb – 800g/l (tiokarbaminiany – grupa N wg HRAC, kod 15)	Albaugh TKI d.o.o., Republika Słowenii	(M) – cebula z siewu, z dymki i rozsady, chrzan, czosnek, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, por, seler korzeniowy i naciowy, soczewica	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, H304, H315, H317, H319
R-24/2013 R-298/2023d	Titus 25 WG	rimsulfuron – 25% (pochodne sulfonilomocznika – grupa B wg HRAC, kod 2)	Corteva Agriscience Poland Sp. z o.o. Warszawa	(M) – pomidor	niektóre jednoliścienne i dwuliścienne	EUH401
R-51/2023 h.r. R-188/2024d * 30.11.2025 r.	Tupana	dimetenamid-P – 212,5 g/l + pendimetalina – 250 g/l (chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15) + dwunitroaniliny – grupa K1 wg HRAC, kod 3)	ProEuro Sp. z o.o., Zielona Góra.	(M) – cebula z siewu, szalotka z siewu, groch zielony oraz na świeże i suche nasiona, kukurydza cukrowa, por	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	H302, H304, H315, H317, H361d, EUH 401
R-46/2020 h.r. R-324/2023d	Twist 25 WG	rimsulfuron – 250 g/kg (pochodne sulfonilomocznika – grupa B wg HRAC, kod 2)	Rudnikagro Sp. z o.o., Szczecin	(M) – pomidor	niektóre jednoliścienne i dwuliścienne	EUH401
R-31/2024 h.r. R-569/2024d	Uni Aqua 455 CS	pendimetalina – 455 g/l (dwunitroaniliny – grupa K1 wg HRAC, kod 3)	Univate Sp. z o.o., Warszawa	cebula z siewu, groch zielony, marchew (M) – bób, brokuł, cebula z siewu (dawki dzielone), cebula z dymki i z rozsady, chrzan pospolity, czosnek, cukinia, dynia (na folii i włókninie), endywia, groch na suche nasiona, kalafior, kalarepa, kapusta głowiasta (biała i czerwona), kapusta włoska, brukselska i jarmuż uprawiane z rozsady, kapusta głowiasta z siewu, koper ogrodowy, kukurydza cukrowa, marchew (dawki dzielone), ogórek, pasternak (pojedynczo i dawki dzielone), pietruszka korzeniowa i naciowa, por z siewu i z rozsady, rabarbar, roszponka, sałata, seler korzeniowy, naciowy i listkowy, szczypiorek, szparag	roczne dwuliścienne i jednoliścienne	EUH401, H317, H361d
R-43 /2024 h.r	Uni Band 600 SC	aklonifen – 600 g/l (dwufenyloetery – grupa F3 wg HRAC, kod 32)	Univate Sp. z o.o., Warszawa	(M) – bób, cebula z siewu, cebula szalotka, czosnek, fasola, groch na świeże i suche nasiona, koper ogrodowy, marchew, pasternak, pietruszka naciowa, seler korzeniowy, soczewica jadalna, szczypiorek	niektóre dwuliścienne i w średnim stopniu chwastnica jednostronna	EUH208, EUH401, H351
R-10/2022	Vannes	kletodym – 120 g/l (cykloheksenodiony – grupa A wg HRAC, kod 1)	Globachem N.V., Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint Truiden,	cebula z siewu, kapusta głowiasta z rozsady, marchew	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH208, EUH401 H304, H336, H411

			Królestwo Belgii			
R-40/2018wu R-737/2023d	V-Dim 240 EC	kletodym – 240 g/l (cykloheksenodiony – grupa A wg HRAC, kod 1)	VEXTACHEM s.r.l., Republika Włoska	(M) – brukiew, chrzan pospolity, seler korzeniowy, rzepa	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH401, H304, H317, H319, H336,
R-214/2016 R-1233/2023d	Venzar 80 WP	lenacyl – 800 g/kg (uracyle – grupa C1 wg HRAC, kod 5)	FMC Agro Polska Sp. z o.o., Warszawa	(M) – burak ćwikłowy	większość rocznych dwuliściennych	EUH401, H351
R-225/2016 R-42/2024d	Venzar 500 SC	lenacyl – 500 g/l (uracyle – grupa C1 wg HRAC, kod 5)	FMC Agro Polska Sp. z o.o., Warszawa	(M) – burak ćwikłowy	większość rocznych dwuliściennych	EUH208, EUH401, H351
R-55/2023 h.r. * 30.06.2025 r.	Venom 500 SC	lenacyl – 500 g/l (uracyle – grupa C1 wg HRAC, kod 5)	Rudnikagro Sp. z o.o. Szczecin	(M) – burak ćwikłowy	większość rocznych dwuliściennych	EUH208, EUH401, H351
R-79/2024 h.r.	Venom 500 SC	lenacyl – 500 g/l (uracyle – grupa C1 wg HRAC, kod 5)	Rudnikagro Sp. z o.o. Pyrzyce	(M) – burak ćwikłowy	większość rocznych dwuliściennych	EUH208, EUH401, H351
R-29/2023	Vergil 100 EC	propachizafof – 100 g/l (pochodne kwasu arylofenoksypionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	JT Agro, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	cebula, fasola, groch na świeże i suche nasiona, kapusta głowiasta, marchew, pietruszka (M) – bób, brokuł, brukiew, burak ćwikłowy, cebula szalotka, chrzan, czosnek pospolity, kapusta brukselska, pasternak, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka, salsefia, seler korzeniowy, soczewica	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH208, EUH401, H302, H304, H318
R-81/2024 h.r.	Verlan 500 SC	lenacyl – 500 g/l (uracyle – grupa C1 wg HRAC, kod 5)	Kalinowski Sp. z o.o. Kaźmierz	(M) – burak ćwikłowy	większość rocznych dwuliściennych	EUH208, EUH401, H351
R-68/2017 h.r. R-427/2023d	Vernal 250 EC	flurochloridon – 250 g/l (pochodne pyrolidonu – grupa F1 wg HRAC, kod 12)	ADAMA Polska Sp. z o.o., Warszawa	marchew, pasternak, pietruszka, seler	większość jednorocznych	EUH066, EUH401, H304, H317, H319, H335, H336, H360FD
R-21/2023 h.r. * 1.09.2025 r.	Verres 462,5 EC	pendimetalina – 250 g/l + dimetenamid-P – 212,5 g/l dwnitroaniliny – grupa K1 wg HRAC, kod 3 + chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw, Republika Federalna Niemiec	(M) – cebula z siewu, cebula szalotka z siewu, groch zielony oraz na świeże i suche nasiona, kukurydza cukrowa, por	roczne dwuliścienne i chwastnica jednostronna	EUH401, H302, H304, H315, H317
R-41/2018wu	VextaDim 240 EC	kletodym – 240 g/l (cykloheksenodiony –	VEXTACHEM s.r.l., Republika Włoska	(M) – brukiew, chrzan, rzepa, seler korzeniowy	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH401, H304, H317, H319, H336

R-738/2023d		grupa A wg HRAC, kod 1)				
R-22/2023 h.r. * 12.11.2025 r.	Vima Imazabentazon 502,4	bentazon – 480 g/l + imazamoks – 22,4 g/l (benzotiodiazinony – grupa C3 wg HRAC, kod 6 + imidazolinony – grupa B wg HRAC, kod 2)	Agrovima sp. z o.o., Kołobrzeg	groch zwyczajny na suche nasiona (M) – bób	jednoroczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, H302
R-85/2016 h.r. R-491/2017d	Vima- Propachizafop	propachizafop – 100 g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Agrovima Sp. z o.o., Grzybowo	cebula, fasola, groch zielony oraz na świeże i suche nasiona, kapusta głowiasta, marchew, pietruszka (M) – bób, brokuł, brukiew, burak ćwikłowy, cebula szalotka, czosnek, kapusta brukselska, pasternak, seler korzeniowy	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH208, EUH401, H304, H319
R-14/2015 * 30.04.2025 r.	Vivendi 300 SL	chlopyralid – 300 g/l (pochodne kwasu pirydynokarboksylowego – grupa 0 wg HRAC, kod 4)	UPL Holdings Coöperatief U.A., Królestwo Niderlandów	cebula z siewu	niektóre wrażliwe dwuliścienne	EUH 401
R-158/2017 R-641/2022d	Wicher 500 SC	napropamid – 500 g/l (acetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, Warszawa	(M) – kalafior z siewu i z rozsady, kapusta głowiasta biała z siewu i z rozsady	niektóre jednoliścienne i dwuliścienne	EUH208, EUH401
R-40/2012 R-124/2024d * 30.11.2025 r.	Wing P 462,5 EC	pendimetalina – 250 g/l + dimetenamid-P – 212,5 g/l (dwunitroaniliny – grupa K1 wg HRAC, kod 3 + chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	BASF SE, Rep. Federalna Niemiec	(M) – cebula, groch zielony oraz na świeże i suche nasiona, kukurydza cukrowa, por, szalotka z siewu	roczne dwuliścienne i chwastnica jednostronna	EUH401, H302, H304, H315, H317, H361d
R-35/2024 h.r. * 30.11.2025 r.	Winpendi 462,5 EC	pendimetalina – 250 g/l + dimetenamid-P – 212,5 g/l (dwunitroaniliny – grupa K1 wg HRAC, kod 3 + chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	Crop Agro sp.o.o., Osielesko	(M) – cebula z siewu, cebula szalotka z siewu, groch zielony oraz na świeże i suche nasiona, kukurydza cukrowa, por	roczne dwuliścienne i chwastnica jednostronna	EUH401, H302, H304, H315, H317, H361d
R-36/2024 h.r. * 30.11.2025 r.	Wingcare	pendimetalina – 250 g/l + dimetenamid-P – 212,5 g/l (dwunitroaniliny – grupa K1 wg HRAC, kod 3 + chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	Agrocare Chemicals KFT, Węgry	(M) – cebula z siewu, cebula szalotka z siewu, groch zielony oraz na świeże i suche nasiona, kukurydza cukrowa, por	roczne dwuliścienne i chwastnica jednostronna	EUH401, H302, H304, H315, H317, H361d
R-90/2022	Wish Top	chizalofop-P-etylowy – 120g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Sharda Poland Sp. z o.o., Warszawa	(M) – bób, burak ćwikłowy, cebula, czosnek, groch, soczewica (na suche nasiona), marchew, pietruszka korzeniowa	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, EUH066, H304, H317, H319, H336
R-59/2024	Wizard	etofumesat – 125 g/l +	UPL Holdings	(M) – burak ćwikłowy	większość rocznych	EUH401, H315, H318, H335

		fenmedifam – 125 g/l (benzofuran grupa N wg HRAC, kod 15 + fenylokarbaminiany – grupa C1 wg HRAC, kod 5)	Coöperatief U.A., Koninkrijk Nederlanden		dwuliściennych	
R-232/2016 R-1412/2024d	Wizjer 50 EC	chizalofop-P-etylowy – 50 g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A., Nowa Sarzyna	(M) – bób, brukiew, burak ćwikłowy, cebula z siewu, chrzan, fasola szparagowa, fasola wielkokwiatowa, groch zielony (cukrowy i łuskowy), kapusta głowiasta (biała, i czerwona), marchew, oberżyna (bakłażan), pasternak, pietruszka korzeniowa, pomidor, rzepa, salsefia, seler korzeniowy, skorzonera, soczewica jadalna	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H304, H315, H318, H335, H336
R-21/2016 h.r. R-575/2024d	Zapora Liquid 455 CS	pendimetalina – 455 g/l (dwunitroaniliny – grupa K1 wg HRAC, kod 3)	Agrovena Sp. z o.o., Świecie	cebula z siewu, groch zielony, marchew (M) – bób, brokuł z rozsady, cebula z siewu (dawki dzielone), cebula z dymki i z rozsady, chrzan pospolity, czosnek, endywia, jarmuż z rozsady, kalafior z rozsady, kalarepa, kapusty: głowiasta, włoska i brukselska z rozsady, kapusta głowiasta z siewu, koper ogrodowy, kukurydza cukrowa, marchew (dawki dzielone), ogórek i dynia (uprawiane na folii lub włókninie), pasternak, pietruszka korzeniowa, pietruszka naciowa, por z siewu i z rozsady, rabarbar, roszkownica, sałata, seler korzeniowy i naciowy, seler listkowy, szparagi, szczypiorek	większość jednorocznych	EUH401, H317, H361d
R-47/2022	Zedix 480 EC	chlomazon – 480 g/l (izoksazolidinony – grupa F4 wg HRAC, kod 13)	Albaugh TKI d.o.o., Republika Słowenii	(M) – bób, brukiew, chrzan, fasola szparagowa, groch zielony (cukrowy i łuskowy, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, rzepa, rzodkiewka, salsefia, seler korzeniowy, soczewica	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH280, EUH401, H302, H304, H319
R-232/2017 R-725/2024d	Zetrola 100 EC	propachizafop – 100 g/l (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Adama Polska Sp. z o.o., Warszawa	cebula, fasola, groch zielony na świeże i na suche nasiona, kapusta głowiasta, marchew, pietruszka (M) – bób, brokuł, brukiew, burak ćwikłowy, cebula szalotka, czosnek, kapusta brukselska, pasternak, pietruszka naciowa, seler liściowy, seler korzeniowy	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH208, EUH401, H304, H319
R-93/2024	Zipper 700 SC	metamitron – 700 g/l (triazinony – grupa C1 wg HRAC, kod 5)	Adama Polska Sp. z o.o., Warszawa	burak ćwikłowy	większość rocznych dwuliściennych	EUH208, EUH401, H302

Objaśnienia:

¹⁾ - h.r. – handel równoległy; i.r. – import równoległy; wu – rejestracji na zasadzie wzajemnego uznawania

* ostateczny termin stosowania,

** środek nieselektywny;

*** kod dla grupy chemicznej (np. 1) podano wg klasyfikacji HRAC/WSSA

**** (M) – stosowanie środka w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych – odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

***** **H302** Działa szkodliwie po połknięciu, **H304** Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią; **H314** Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu, **H373** Może spowodować uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia.

Herbicydy zawierające substancję czynną glifosat (aminofosfoniany - pochodne glicyny), które mogą być stosowane przed uprawą roślin warzywnych w systemie Integrowanej Produkcji Roślin (niszczą perz i inne chwasty w czasie pełni ich wegetacji)

1. Wiosną, przed siewem lub sadzeniem roślin z późniejszego terminu uprawy: Klinik Free 360 SL (stosowanie do 30.11.25 r.), Klinik Duo Free 360 SL (stosowanie do 30.11.25 r.), , Klinik Xtreme 540 SL, Roundup 360 Plus, Roundup Active 360, Roundup Flex 480, Roundup PowerMax 720, Roundup TransEnergy 450 SL.

2. Po zbiorze rośliny przedplonowej, przed rozpoczęciem upraw poźniowych – od połowy sierpnia do późnej jesieni: Agenor 450 SL (stosowanie do 30.11.25 r.), Agrosar 360 SL, Ardee Super 360 SL, Avans Premium 360 SL, Barbarian Super 360K, Barclay Barbarian Super 360 SL, Barclay Barbarian Xtra 450 SL, Barclay Gallup Xtra 450 SL, BGT, Boom Efekt 360 SL, Cayenne HL 480 SL, Cordian 450 SL (stosowanie do 30.11.25 r.), Dominator Clean 360 SL, Dominator HL 480 SL, Envision 450 SL (stosowanie do 30.11.25 r.), Gallup Premium 360, Gallup Special 360, Gallup Super 360 SL, Gallup 360-K, Gallup TF 360, Gallup Premium 360K, Gallup Special 360K, Gallup Super 360K, Glifocyd 360 SL (stosowanie do 30.11.25 r.), Glifopol 360 SL (stosowanie do 30.11.25 r.), Glifostar 360 SL, Glifoherb 360 SL (stosowanie do 30.11.25 r.), Glyphoflash Xtra 450 SL, Glyfoflash Super 360 SL, Glyphomax Clean 360 SL, Hadican, Halvetic, Helosate Plus 450 SL (stosowanie do 30.11.25 r.), Highland HL 480 SL, Hopper Clean 360 SL, Klinik Duo Free 360 SL (stosowanie do 30.11.25 r.), Klinik Free 360 SL (stosowanie do 30.11.25 r.), Klinik Up 360 SL, Klinik Up Trans 360 SL, Klinik Xtreme 540 SL, Kosmik 360 SL (stosowanie do 30.11.25 r.), Koyote 360 SL, Koyote 360K, Krypt 540, Landmaster Clean 360 SL, Monosate G, Resolva Total (stosowanie do 30.11.25 r.), Rodeo Plus, Rosate Clean 360 SL, Roundup Active 360 (stosowanie do 30.11.25 r.), Roundup Flex 480 (stosowanie do 30.11.25 r.), Roundup 360 Plus, Roundup PowerMax 720, Roundup TransEnergy 450 SL, Shyfo, Sniper SL, Singlif 360 SL, Taifun 360 SL, Tartan Super 360 SL, Touchdown Premium 360 SL, Trustee Xtra 450 SL, Trustee Hi-Activ SL, Zevio – służą głównie do niszczenia perzu i chwastów wieloletnich przed uprawą warzyw .

Grupy chemiczne herbicydów i mechanizm ich działania

(według HRAC - Herbicide Resistance Action Committee
WSSA – Weed Science Society of America)

Grupa wg HRAC	Kod HRAC/ WSSA	Mechanizm działania	Nazwa grupy chemicznej
A	1	Inhibitory funkcjonowania karboksylazy acetylo-CoA /ACCazy/	pochodne kwasu arylofenoksypropionowego
			cykloheksanodiony
B	2	Inhibitory funkcjonowania syntazy acetolaktanowej /ALS/	pochodne sulfonilomocznika
			imidazolinony
			triazolopirimidyny
C1	5	Inhibitory fotosyntezy na poziomie fotosystemu II	triazyny
			triazinony
			uracyle
			pyridazinony (brak w Polsce)
			fenylokarbaminiany
C2	5	Inhibitory fotosyntezy na poziomie fotosystemu II	pochodne mocznika
			pochodne amidów (brak w Polsce)
C3/M	6/24	Inhibitory fotosyntezy na poziomie fotosystemu II	hydroksybenzonitryle (bromoksynil – obecnie brak w Polsce)
C3	6		benzotiodiazinony
			fenylopirydazyny
D	22	Zakłócanie funkcjonowania fotosystemu I	pochodne dwupirydyli (brak w Polsce)
S/F3	32	Inhibitory oksydazy protoporfyrinogenowej /PPO/	dwufenyloetery (aklonifen)
E	14		dwufenyloetery (pozostałe)
			tiodiazolinony
F1	12	Inhibitory biosyntezy karotenoidów na poziomie funkcjonowania desaturazy fotonowej /PDS/	pyridazinony
			pyridynokarboksamidy
			pochodne pyrolidonu
F2	27	Inhibitory biosyntezy karotenoidów na poziomie 4-hydroksyfenylo-pyruwato-dwuoksygenazy /4-HPPD/	trójketony
			izoksazole
			pirazole (brak w Polsce)
F3	34	Inhibitory biosyntezy karotenoidów /nieznane miejsce działania/	triazole (brak w Polsce)
F4	13	Inhibitory biosyntezy karotenoidów /nieznane miejsce działania/	izoksazolidinony
G	9	Inhibitory syntazy kwasu 5-endopirogrono-3-fosfotransferazowego /EPSP/	aminofosfoniany (pochodne glicyny)
H	10	Inhibicja syntazy glutaminowej	pochodne kwasu fosfoniowego (brak w Polsce)
K1	3	Inhibitory tworzenia mikrotubuli	dwunitroaniliny
			dinitroaniliny
			benzamidyny
K2	23	Inhibitory mitozy /orientacji mikrotubuli	karbaminiany (brak w Polsce)
K3	15	Inhibitory biosyntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach /VLCFA/	chloroacetoanilidy (chloroacetamidyny)
			acetamidyny
			oksyacetamidyny
K3/N	15	Inhibitory syntezy lipidów /nie wynikające z inhibicji ACCazy – jak grupa A/	tiokarbaminiany
			pochodne benzofuranu
O	4	Działanie podobne do auksyny roślinnej – kwasu indoliloctowego /IAA/	kwasy fenoksykarboksylowe
			pochodne kwasu benzoowego
			pochodne kwasu pyridynokarboksylowego
			pochodne kwasu chinolinokarboksylowego