

**WYKAZ OWADOBÓJCZYCH, ROZTOCZOBÓJCZYCH
I ŚLIMAKOBÓJCZYCH ŚRODKÓW REKOMENDOWANYCH
DO INTEGROWANEJ PRODUKCJI WARZYWNYCH
ROŚLIN GRUNTOWYCH**

Autorzy:

mgr inż. Dariusz Rybczyński, dr hab. Grażyna Soika, prof. IO

Opracowanie przygotowane w ramach realizacji zadania celowego 6.2
**„Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin
uprawnych”**
finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.

Skierniewice, 2025

Wykaz środków owadobójczych, roztoczobójczych i ślimakobójczych, rekomendowanych do integrowanej produkcji warzywnych roślin gruntowych

Stan na 28.02.2025 r.

- Wszystkie środki ochrony roślin stosowane w integrowanej produkcji roślin muszą być zarejestrowane przez MRiRW i stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Każdorazowo przed użyciem środka ochrony roślin należy sprawdzić w rejestrze środków ochrony, kiedy upływa termin na zużycie istniejących zapasów ś.o.r. dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania <https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rejestr-rodkow-ochrony-roslin>. Ze względu na to, że każdego roku wycofywane są substancje czynne ś.o.r. należy także śledzić na stronie MRiRW komunikaty informujące o **nowych terminach na sprzedaż i stosownie środków ochrony roślin zawierających wycofane substancje czynne nie ujęte w rejestrze** <https://www.gov.pl/web/rolnictwo/komunikat---nowe-termíny-na-sprzedaz-i-stosowanie-srodkow>
- Przed wykonaniem każdego zabiegu należy dokładnie zapoznać się z etykietą preparatu, który chcemy zastosować <https://www.gov.pl/web/rolnictwo/etykiety-srodkow-ochrony-roslin>. Należy bezwzględnie przestrzegać dawek, terminu stosowania, a także maksymalnej liczby zabiegów poszczególnymi substancjami w sezonie. W przypadku podanych dawek „od–do”, wyższą należy stosować przy dużym zagrożeniu przez szkodniki oraz do zwalczania starszych stadiów larwalnych szkodników.
- Środki należy stosować przemienne – maksymalna liczba zabiegów i minimalny odstęp pomiędzy zabiegami jest zapisany w etykiecie. **Stosowanie syntetycznych pyretroidów jest uwarunkowane dostępnością preparatów z innych grup chemicznych. W wyjątkowych sytuacjach środki te mogą być zastosowane maksymalnie 1 raz w cyklu uprawowym.**

Nr zezwolenia na dopuszczenie do obrotu środka ochrony roślin/termin stosowania ś.o.r. wg rejestru na stronie MRi RW /	Nazwa środka ochrony roślin	Substancja czynna i jej zawartość (grupa chemiczna)	Posiadacz zezwolenia	Chroniona roślina – szkodnik
1	2	3	4	5
R-35/2019 *31.10.2025	Acelan 20 SP	acetamipryd – 20% (związek z grupy neonikotynoidów)	Agrosimex Sp. z o.o. 05-620 Goliary	bób – śmietka kielkówka, śmietka glebowa, strąkowiec bobowy kapusta brukselska, kapusta pekińska - śmietka kapuściana, pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, mszyce, wciornastki brokuł, kalafior – śmietka kapuściana, pchełki, chowacz czterozębny, mszyce, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, burak ćwikłowy – pchełka burakowa, drobnica burakowa cebula – śmietka cebulanka, śmietka kielkówka, śmietka glebowa, chowacz szczypiorak, wgryzka szczypiorka, wciornastki czosnek – śmietka kielkówka, śmietka glebowa śmietka cebulanka, dynia, kawon, melon – wciornastki, zmieniki groch, fasola – śmietka kielkówka, śmietka glebowa, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec fasola – zmieniki kapusta głowiasta – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, wciornastki

1	2	3	4	5
				ogórek, – śmietka kielkówka, śmietka glebowa, wciornastki, zmieniki papryka – mszyce, wciornastki, zmieniki pomidor w gruncie- mszyce por – śmietka kielkówka, śmietka glebowa, chowacz szczypiorak, młode gąsienice wgryzki szczypiorki, wciornastki sałata – mszyce seler naciowy, seler liściowy – liściolubka selerowa, połyśnica marchwianka, zieniki szpinak – śmietka kielkówka, śmietka glebowa, mszyce
R-12/2020 h.r. *31.10.2025.	Aceplan 20 SP	acetamipryd – 20% (związek z grupy neonikotynoidów)	Agrosimex Sp. z o.o. 05-620 Goliany	bób – śmietka kielkówka, śmietka glebowa, strąkowiec bobowy burak ćwikłowy – pchełka burakowa, drobnica burakowa cebula, por – śmietka cebulanka, śmietka kielkówka, śmietka glebowa, chowacz szczypiorak, młode gąsienice wgryzki szczypiorki, wciornastki czosnek – śmietka kielkówka, śmietka glebowa śmietka cebulanka, dynia, kawon, melon – wciornastki, zmieniki fasola, – strąkowiec fasolowy, śmietka glebowa i kielkówka, wciornastek grochowy i tytoniowy, zmieniki groch – strąkowiec grochowy, śmietka glebowa i kielkówka, wciornastek grochowy i tytoniowy, zmieniki kalafior, brokuł - chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, śmietka kapuściana, pchełki, mszyce, gnataz rzepakowiec kapusta brukselska, kapusta pekińska – chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnataz rzepakowiec, mszyce, pchełki, śmietka kapuściana, wciornastki kapusta głowiasta – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnataz rzepakowiec, wciornastki ogórek, – śmietka kielkówka, śmietka glebowa, wciornastki, zmieniki papryka – mszyce, wciornastki, zmieniki pomidor w gruncie- mszyce sałata – mszyce seler naciowy, seler liściowy – liściolubka selerowa, połyśnica marchwianka, zmieniki szpinak – śmietka kielkówka, śmietka glebowa, mszyce
R-34/2017 R-1394/2024d	Aceptir 200 SE	acetamipryd – 20% (związek z grupy neonikotynoidów)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy), groch – strąkowiec grochowy, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec, mszyce bób – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec bobowy, mszyce fasola – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec, mszyce, strąkowiec fasolowy, zmieniki

1	2	3	4	5
				cebula, czosnek, szalotka – chowacz szczypiorak, młode gąsienice wgryzki szczypiora, wciornastki, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, śmietka cebulanka, mszyce. burak ćwikłowy – pchełka burakowa, drobnica burakowa, mszyce seler korzeniowy – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, błyszczki jarzynówki, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy, i inne gąsienice uszkadzające liście, liściolubka selerowa, polyśnica marchwianka, zmieniki, światłówka naziemnica, bawełnówka egipska, mszyce chrzan pospolity – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, błyszczki jarzynówki, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy, i inne gąsienice uszkadzające liście, pchełka chrzanowa, pchełka falistosmuga, pchełka czarna, pchełka czarnonoga oraz inne pchełki, mszyce kapusta głowiasta – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiacek, gnatarz rzepakowiec, wciornastki, śmietka kapuściana, mszyce
R-139/2020 h.r.	Acetamip Płynny 200 SL	acetamipryd – 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Agri-Grow Sp. z o.o. Wąska, 85-036 Bydgoszcz	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-6/2012wu	Affirm 095 SG	benzoesan emamektyny – 9,5 g/kg (związek z grupy makrocyclicznych laktonów)	"Syngenta Crop Protection AG CH4002 Bazylea, Szwajcaria"	bób, brokuł, fasola zwykła przeznaczona na zbiór świeżych strąków, groch zielony łuskowy, groch zielony cukrowy, papryka, pomidor, sałata głowiasta, sałata liściowa, cykoria sałatowa (odmiany białe i czerwone, w tym radicchio), endywia, rukola, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselska, jarmuż, oberżyna – słonecznica orężówka, brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselska, jarmuż – bielinek kapustnik groch zielony łuskowy, groch zielony cukrowy – pachówka strąkóweczka, omacnica prosowianka sałata głowiasta, sałata liściowa, cykoria sałatowa (odmiany białe i czerwone, w tym radicchio), endywia, rukola – błyszczka jarzynówka, rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka, bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselska, jarmuż – bielinek rzepnik, tantnis krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, błyszczka jarzynówka, bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica, piętnówka brukiewka, rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka

1	2	3	4	5
				fasola zwykła przeznaczona na zbiór świeżych strąków – Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica, bawełnówka egipska bób, pomidor, papryka – Bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica, rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka ogórek, cukinia, patison, kabaczek – rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka oberżyna – błyszczka jarzynówka, skośnik pomidorowy, bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica
R-63/2020	Afinto	flonikamid 500 g w 1 kg (związek z grupy karboksamidów)	ISK Biosciences Europe N.V. Pegasus Park, B-1831 Diegem, Królestwo Belgii	kapusta głowiasta biała i czerwona – mszyce (w tym mszyca kapuściana), mączliki groch zielony łuskowy – mszyce (w tym mszyca grochowa) kapusta brukselska – mszyce (w tym mszyca kapuściana), mączliki
R-56/2017 *30.04.2025.	Agree 50 WG	Bacillus thuringiensis ssp. aizawai szczep GC-91 - 500 g/kg (środek bakteryjny)	Mitsui AgriScience International S.A./B.V. Avenua de Tervueren, B-1150 , Belgia	brukiew – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica, przezierka rukwianka, tanńis krzyżowiaczek czarna rzodkiew, rzodkiew – tanńis krzyżowiaczek
R-140/2020 h.r.	AGRIprol 200 SC	chlorantraniliprol – 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Agri-Grow Sp. z o.o. Wąska, 85-036 Bydgoszcz	brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, tanńis krzyżowiaczek, zwójka kapuściana cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R - 129/2021	Alakazam 500 WG	flonikamid 500 g/kg (związek z grupy karboksamidów)	JT Agro Ltd, 126-134 Baker Street, Londyn W1U 6UE, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	kapusta brukselska – mszyce (w tym mszyca kapuściana), mączliki kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona – mączliki ziemniak – mszyce ziemniaczane groch – mszyca grochowa, oprzędziki Groch – mszyca grochowa, oprzędziki kapusta głowiasta (rozsadnik) – pchełki groch jadalny (zielony i na suche nasiona) – mszyca grochowa, oprzędziki
R-15/2015wu	Allowin 04 RB	metaldehyd – 4% (związek z grupy aldehydów)	"DE Sagnosse SA BP 5, F47480 Port-du-Casse, Republika Francuska"	brokuł, brukiew, brukselka, kapusta głowiasta, kalafior, sałata, seler, liściowy, szpinak, ziemniak – ślimaki nagie
R-54/2021	Aphicar Duo 400 EC	cypermetryna – 100 g/kg (związek z grupy pyretroidów)	SBM Developpement SAS chemin des Mouilles, 69130 Ecully, Francja	ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)

1	2	3	4	5
R - 101/2020	Aphox 500 WG	pirymikarb 500 g/kg (związek z grupy karbaminianów)	Adama Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00 - 121 Warszawa	kapusta głowiasta – mszyca kapuściana
R-33/2017 R-1394/2024d	Apis 200 SE	acetamipryd – 200 g (związek z grupy neonikotynoidów)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
				groch – strąkowiec grochowy, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec, mszyce
				bób – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec bobowy, mszyce
				fasola – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec, mszyce, strąkowiec fasolowy, zmieniki
				cebula, czosnek, szalotka – chowacz szczypiorak, młode gąsienice wgryzki szczypioraki, wciornastki, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, śmietka cebulanka, mszyce
				burak ćwikłowy – pchełka burakowa, drobnica burakowa, mszyce
				seler korzeniowy – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, błyszczki jarzynówki, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy, i inne gąsienice uszkadzające liście, liściolubka selerowa, połyśnica marchwianka, zmieniki, światłówka naziemnica, bawełnówka egipska, mszyce
R-68/2024	Axcela TS	metaldehyd – 27g/kg (pochodne aldehydu octowego)	YOU Solutions Germany GmbH, Freundallee 9a, D-30173 Hannover, Republika Federalna Niemiec	chrzan pospolity – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, błyszczki jarzynówki, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy, i inne gąsienice uszkadzające liście, pchełka chrzanowa, pchełka falistosmuga, pchełka czarna, pchełka czarnonoga oraz inne pchełki, mszyce
				kapusta głowiasta – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiacek, gnatarz rzepakowiec, wciornastki, śmietka kapuściana, mszyce
R-31/2023	Aza	azadyrachtyna A (związek z grupy limonoidów)	Sharda Cropchem España S.L., Edificio Atalayas Business Center Carril Condomina n°3, 12th Floor, 30006 Murcia, Hiszpania	burak liściowy (boćwina), endywia, kapusta głowiasta, kapusta brukselska, kalafior, sałata, rzeżucha ogrodowa, rukola, szpinak, portulaka, ziemniak (w uprawie w polu) – ślimaki nagie
R-3/2019wu R-1422/2024d	Belem 0,8 MG	cypermetryna – 8 g/kg (związek z grupy pyretroidów)	SBM Cevoloppement SAS chemin des Mouilles, 69130 Ecully, Francja	pomidor – mszyca brzoskwinowa i inne gatunki mszyc, mączliki, wciornastki
				ziemniak – stonka ziemniaczana (średni poziom zwalczania)
R-25/2024 h.r. *30.04.2025.	Benevento 100 SC	spirotetramat – 100 g/l (związek z grupy kwasów tetronowych)	Bayer CropScience SAS - Francja - Francja	marchew, pietruszka, seler, pasternak – połyśnica marchwianka
				ziemniak – drutowce
				kalafior, brokuł, kapusta brukselska, kapusta głowiasta, jarmuż, kapusta pekińska, kapusta (chińska) pak- czoi, kalarepa – mączliki, mszyca brzoskwinowa, mszyca kapuściana
				sałata (sałata masłowa, sałata lodowa, sałata rzymska, sałata dębolistna) –

1	2	3	4	5
				bawełnica topolowo-sałatowa, mszyca brzoskwińska, mszyca porzeczkowo-sałatowa cebula, por, szalotka – wciornastek tytoniowiec cykoria sałatowa, szpinak, ziemniak – mszyce marchew, pietruszka korzeniowa, pasternak – mszyce, bawełnica topolowo-marchwiana, golanica zielonka
R-144/2018	Benevia 100 OD	cyjanotraniliprol – 100 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	FMC Agro Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa	cebula uprawiana z dymki, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana na szczypior, czosnek, szalotka, szczypiorek – śmietka cebulanka, miniarka porówka, wciornastki marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy – połyśnica marchwianka kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana pietruszkę, pasternak, seler korzeniowy – światłówka naziemnica, bawełnówka egipska kapusta głowiasta biała i czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – , błyszczka jarzynówka, gnataz rzepakowiec mączlik warzywny, bawełnówka egipska, światłówka naziemnica
R-109/2021 h.r.	Bensekt 100 OD	cyjanotraniliprol – 100 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Polska Firma Agro Consultingowa Michał Rybacki ul. Ośka 6, 86-131 Łaskowice	cebula uprawiana z dymki, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana na szczypior, czosnek, szalotka, szczypiorek – śmietka cebulanka, miniarka porówka, wciornastki marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy – połyśnica marchwianka kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana pietruszkę, pasternak, seler korzeniowy – światłówka naziemnica, bawełnówka egipska kapusta głowiasta biała i czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – , błyszczka jarzynówka, gnataz rzepakowiec mączlik warzywny, bawełnówka egipska, światłówka naziemnica
R-79/2020	Besarion 100 OD	Cjanotraniliprol – 100 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kosti, Haslacher Straße 94, 94469 Deggendorf, Republika Federalna Niemiec	cebula uprawiana z dymki, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana na szczypior, czosnek, szalotka, szczypiorek – śmietka cebulanka, miniarka porówka, wciornastki marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy – połyśnica marchwianka kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana pietruszkę, pasternak, seler korzeniowy

1	2	3	4	5
				– światłówka naziemnica, bawełnówka egipska kapusta głowiasta biała i czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – , błyszczka jarzynówka, gnataz rzepakowiec mączlik warzywny, bawełnówka egipska, światłówka naziemnica
R-9/2019wu R-1377/2024d	BioBit	Bacillus thuringiensis var. Kurstaki - 21200 IU/mg (co stanowi 4,24 % IU) - 54 % (środek bakteryjny)	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. rue Claude Chappe Parc d'Affaires de Crecy, St. Didier Au Mony d'or, Francja	kapusta głowiasta (biała, czerwona, włoska), kalafior – bielinek rzepnik, bielinek kapustnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica i gąsienice innych motyli z rodziny sówkowatych uszkodzających liście kapusta brukselska, brokuł, kapusta pak choi, jarmuż, kalarepa, burak ćwikłowy, marchew, seler korzeniowy, pietruszka korzeniowa, pasternak, chrzan pospolity, rzepa, brukiew, rzodkiewka, rzodkiew czarna, rzodkiew biała, cykoria korzeniowa, skorzonera, topinambur, bób uprawiany na zielone i suche nasiona, groch siewny uprawiany na zielone i suche nasiona, groch siewny cukrowy uprawiany na strąki, fasola szparagowa, cebula, szalotka, czosnek, cukinia, patison, dynia, kukurydza cukrowa, szparag, sałata, por, koper ogrodowy, pietruszka liściowa, seler naciowy, seler listkowy, szczaw, szpinak, szczypiorek, burak liściowy, rabarbar, rukola, roszponka warzywna, cykoria sałatowa żółta, cykoria sałatowa czerwona, endywia, portulaka warzywna, koper włoski – gąsienice bielinka rzepnika, bielinka kapustnika, piętnówki kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka i inne gąsienice uszkodzające liście
R-10/2019wu	BioDorPro	Bacillus thuringiensis var. aizawai szczep ABTS-1857 - 54 % (środek biologiczny)	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. Rue de la Voie Lactée, Parc d'Affaires de Crecy, F-69370 Saint Didier au Mont d'Or, Francja	kapusta głowiasta, kalafior, brokuł, kapusta brukselska, jarmuż, kalarepa – błyszczka jarzynówka, tantniś krzyżowiaczek, bielinek rzepnik, bielinek kapustnik, piętnówka kapustnica i inne gąsienice uszkodzające liście bób, groch, fasola, pomidor, ogórek, cukinia, dynia, seler korzeniowy, chrzan, brukiew, rzodkiewka, skorzonera, topinambur, burak ćwikłowy, sałata, szpinak, rukola, roszponka warzywna, cykoria sałatowa, endywia, rośliny zielarskie, rośliny warzywne uprawiane na młode liście (baby leaf) (w gruncie), seler naciowy, fasola szparagowa, groch siewny cukrowy uprawiany na strąki, por, czosnek, szalotka, dymka, rabarbar, koper włoski, szparag – gąsienice uszkodzające liście
R - 66/2020 h.r.	Bombardier 100 OD	Cyjanotraniliprol 100 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Crop Agro sp. z o.o., ul. Koralowa 27, 86-031 Osielsko	cebula uprawiana z dymki, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana na szczypior, czosnek, szalotka, szczypiorek – śmietka cebulanka, miniarka porówka, wciornastki marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy – połyśnica marchwianka kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana

1	2	3	4	5
				pietruszką, pasternak, seler korzeniowy – światłówka naziemnica, bawełnówka egipska kapusta głowiasta biała i czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – , błyszczka jarzynówka, gnataz rzepakowiec mączlik warzywny, bawełnówka egipska, światłówka naziemnica
R-112/2024	Bunduki	deltametryna – 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Globachem N.V. Brustem Industriepark, Lichtenberglaan, B-3808 Sint-Truiden, Kólestwo Belgii	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-138/2020 h.r.	Camelina 200 SL	acetamipryd 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw Haslacher Straße, 94469 Deggendorf, Niemcy	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-157/2018	Carnadine 200 SL	acetamipryd 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Nufarm Polska Sp. z o.o. ul. Grójecka, 02-019 Warszawa	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-94/2021 h.r.	Chloran 200 SC	chlorantraniliprol 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Polska Firma Agro Consultingowa Michał Rybacki ul. Ośka 6, 86-131 Łaskowice	kapusta głowiasta biała – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana) kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana) kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana) cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-16/2022 h.r.	Chloran4Insects 200 SC	chlorantraniliprol 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Private Lab Sp. z o. o. ul. Karola Darwina, 43-603 Jaworzno	kapusta głowiasta biała – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana) kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana) kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana) cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-87/2021 h.r.	Cihalotrin 60 CS	gamma-cyhalotryna 60 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Crop Agro sp. z o.o., ul. Koralowa 27, 86-031 Osielsko	groch zwyczajny siewny – mszyca grochowa, pachówka strąkóweczka, oprzędzik pręgowany kapusta głowiasta biała, kapusta czerwona, kapusta brukselska – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek
R-19/2023 h.r.	Cimex Forte 500 EC	cypermetryna - 500 g (związek z grupy	Crop Agro Sp z.o.o ul. Koralowa, 86-031	kapusta głowiasta – gąsienice tantnisia krzyżowiaczka

1	2	3	4	5
		pyretroidów)	Osielsko	groch ogrodowy – mszyca grochowa por – wciornastki
R-17/2015 wu	Clartex Neo 04 RB	metaldehyd – 4% (związek z grupy metaldehydów)	"DE Sagnosse SA BP 5, F47480 Port-du-Casse, Republika Francuska"	brokuł, brukselka, kapusta głowiasta, kalafior, sałata, seler, liściowy, szpinak, ziemniak – ślimaki nagie
R - 27/2021wu	Columbo 0,8 MG	cypermetryna – 8 g/kg (związek z grupy pyretroidów)	SBM Developpement, 60 chemin des Mouilles – 69130 Ecully, Republika Francuska	marchew (w uprawie w polu) – drutowce, polysznica marchwianka kapusta głowiasta: biała, czerwona, włoska (uprawa w polu z rozsady) – drutowce, śmietka kapuściana pietruszka, seler, pasternak (w uprawie w polu z siewu) – drutowce, polysznica marchwianka cebula, czosnek (z siewu i z rozsady) – drutowce ziemniak – drutowce
R-50/2016	Coragen 200 SC	chlorantraniliprol – 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	FMC Agro Polska Sp z o.o. ul. Złota, 00-120 Warszawa"	kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana) cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana) ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R-54/2020 h.r.	Cordero 200 SC	chlorantraniliprol – 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw, Haslacher Straße 94, 94469 Deggendorf, Republika Federalna Niemiec	kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana) cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana) ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R-12/2024 h.r. *30.04.2025.	Cordero Plus	chlorantraniliprol – 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	FMC International Switzerland Sarl - Szwajcaria	kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana) cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana) ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R-55/2020 h.r.	Corleone 200 SC	chlorantraniliprol –	Rudnikagro Sp. z o.o.,	kapusta głowiasta biała, kapusta

1	2	3	4	5
		200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin,	głowiasta czerwona, kapusta włoska – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana) cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana) ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R-5/2022	Corprima 200 SC	chlorantraniliprol – 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	FMC Agro Polska Sp z o.o. ul. Złota, 00-120 Warszawa	kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana) cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana) ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R-62/2024 *31.12.2025.	Cosayr 200 SC	chlorantraniliprol – 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Adama Polska Sp. z o.o. ul. Sienna, 00-121 Warszawa	ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R-12/2021 h.r.	Coxima	fluopyram - 400 g/l (związek z grupy benzamidów)	Rudnikagro Sp. z o.o. ul. Pomorska, 70-812	marchew, pietruszka, seler, pasternak, burak ćwikłowy – guzaki, korzeniak szkodliwy, cysty mątwika marchwiowego, nicień glebowe rodzaju <i>Trichodorus spp.</i> i <i>Tylenchorhynchus spp.</i> ziemniak – mątwik ziemniaczany, mątwik agresywny
R-54/2019	Cyperfor II 100 EC	cypermetryna - 100 g (związek z grupy pyretroidów)	SBM Cevoloppement Chemin du Moulin Carron Immeuble Norly, 69130 Ecully, Francja	kapusta głowiasta biała – bielinek rzepnik, bielinek kapustnik, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, mszyca kapuściana
R-55/2012	Cyperkill Max 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (związek z grupy pyretroidów)	"Arysta LifeSciences Benelux SPRL Rue de Renory, B-4102 Ougre (Seraing), Królestwo Belgii"	groch siewny cukrowy uprawiany na strąki – mszyca grochowa kapusta głowiasta – tantniś krzyżowiaczek por – wciornastki bób, fasola, groch – mszyce, zmieniki kapusta brukselska, kapusta czerwona, kapusta włoska – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki brokuł, kalafior – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki sałata – mszyce, zmieniki cebula, czosnek, szalotka – wciornastki burak ćwikłowy z przeznaczeniem na korzeń – drobnica burakowa, mszyce, pchełka burakowa, tarczyk mgławki, szarek komośnik burak ćwikłowy z przeznaczeniem na

1	2	3	4	5
				botwinę, szczypiorek, pietruszka naciowa, szczaw, szpinak – mszyce, zmieniki, gąsienice zjadające liście brukiew, rzepa – mszyce, pchełki, gąsienice zjadające liście szparagi – poskrzypka szparagowa, poskrzypka dwunastokropka, mszyce koper ogrodowy – mszyce
R-23/2023 h.r.	Cypermetyrx 100 EW	cypermetyryna – 100 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Rudnikagro Sp. z o.o. ul. Pomorska, 70-812	kapusta głowiasta (kapusta biała, czerwona, kapusta włoska), kapusta brukselska, kalafior, brokuł – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, piętnówki kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka, mszyce ziemniak – stonka ziemniaczana
R-187/2015	Cythrín 500 EC	cypermetyryna – 500 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Arysta LifeScience Benelux SPRL, Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougrée (Seraing), Królestwo Belgii,	groch ogrodowy – mszyca grochowa kapusta głowiasta – tantnis krzyżowiaczek por – wciornastki
R-34/2022	Daxxos	fosforan żelaza – 29,7 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal 1, Niemcy	sałata i inne warzywa liściaste, kapusta i inne warzywa kapustne – ślimaki nagie
R-181/2023	Decide	deltametryna - 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Sharda CropChem Ltd. Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), 400 056 Mumbai, Republika Indii	kalafior – mszyca kapuściana i inne gatunki mszyc (średni poziom zwalczania), gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika i innych gatunków motyli pomidor – mszyca burakowa i inne gatunki mszyc (ograniczenie występowania)
R-9/2012	Decis Mega 50 EW	deltametryna – 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	"Bayer SAS 16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska"	kapusta głowiasta biała – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyce kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta pekińska – mszyce marchew – mszyce, połyśnica marchwianka groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona – mszyce, strąkowiec grochowy fasola uprawiana na świeże nasiona, fasola uprawiana na suche nasiona – mszyce cebula z siewu, cebula uprawiana z rozsady, cebula uprawiana z dymki – śmietka cebulanka, wciornastki pomidor – stonka ziemniaczana ziemniak – stonka ziemniaczana
R-59/2011	Decis Expert 100 EC	deltametryna 100 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Bayer SAS 16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska	pomidor – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy) kapusta głowiasta biała, brokuł, kalafior, kapusta pekińska – mszyce, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik marchew – mszyce, połyśnica marchwianka groch zwyczajny – mszyce, strąkowiec grochowy fasola – mszyce

1	2	3	4	5
				cebula uprawiana z siewu, z rozsady i z dymki – śmietka cebulanka, wciornastki
R-32/2005	Decis Ogród 015 EW	deltametryna – 15 g/l (związek z grupy pyretroidów)	"Bayer CropScience S.A Avenue Rene Cassin, 69009 Lyon, Francja"	kapusta głowiasta biała – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik
				pomidor – stonka ziemniaczana
				ziemniak – stonka ziemniaczana
R-27/2015	Deka 2,5 EC	deltametryna - 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Sharda Poland Sp. z o.o. ul. Bonifraterska, 00-203 Warszawa	marchew – mszyce, połyśnica marchwianka
				kapusta głowiasta, brokuł, kalafior – mszyce, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik
				pomidor – stonka ziemniaczana
R-96/2013	DelCaps 050 CS	deltametryna - 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	pomidor, oberżyna – stonka ziemniaczana, słonecznica orężówka, mszyce
				ogórek, cukinia – śmietka kielkówka, śmietka glebowa, mszyca ogórkowa, mszyca brzoskwińowo-ziemniaczana
R-151/2018 R-1371/2024dz *30.04.2025.	Delfin WG	<i>Bacillus thuringiensis</i> ssp. <i>kurstaki</i> szczep SA-11 (środek bakteryjny)	Mitsui AgriScience International S.A./B.V., Avenue de Tervueren 270, B-1150 Bruksela, Królestwo Belgii,	kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta pekińska, kapusta włoska, kapusta brukselska, jarmuż, brokuł, kalafior – gąsienice sówkowatych, bielinkowatych, tantnisiowatych
R-69/2018	Delmetros 100 SC	deltametryna 100g/l (związek z grupy pyretroidów)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	kapusta głowiasta – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyca kapuściana, piętnówka kapustnica, śmietka kapuściana
				ziemniak – larwy stonki ziemniaczanej
R-160/2021 *30.04.2025.	Delmus	deltametryna 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Arysta LifeScience Benelux SPRL Rue de Renory, B-4102 Ougre (Seraing), Królestwo Belgii	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-216/2019	Delta-Glob 25 EC	deltametryna 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Globachem N.V Brustem Industriepark, Lichtenberglaan, B-3808 Sint-Truiden, Kólestwo Belgii	ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
R-176/2020	Deltaro	deltametryna 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Arysta LifeScience Benelux SPRL Rue de Renory, B-4102 Ougre (Seraing), Królestwo Belgii	ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
R-15/2014 h.r.	Delta 50 EW	deltametryna – 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	"Mazed- Firma HandlowoUsługowa Mariusz Rudnicki Myśliborska, 74240 Lipiany"	kapusta głowiasta biała – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyce
				kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta pekińska – mszyce
				pomidor – stonka ziemniaczana
				marchew – mszyce, połyśnica marchwianka
				groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona) – mszyce, strąkowiec grochowy
				fasola uprawiana na świeże nasiona, fasola uprawiana na suche nasiona – mszyce
				cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana z rozsady, cebula uprawiana z dymki – śmietka cebulanka, wciornastki
R-39/2024 h.r.	Deltagard	deltametryna 25 g/l (związek z grupy	ProEuro Sp. z o.o. Stary Rynek, 65-067	ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej

1	2	3	4	5
		pyretroidów)	Zielona Góra	
R-93/2017	Deltakill	deltametryna 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Arysta LifeSciences Benelux SPRL Rue de Renory, B-4102 Ougre (Seraing), Królestwo Belgii	burak ćwikłowy – mszyce, gąsienice zjadające liście, śmietki
				marchew, pietruszka korzeniowa, pasternak, seler korzeniowy – polyśnica marchwianka, mszyce, gąsienice zjadające liście
				rzodkiewka, rzodkiew czarna – pchełki ziemne, mszyce, gąsienice zjadające liście,
				brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pekińska, Kapusta brukselska, kapusta pak choi, brukiew, rzepa, kalarepa – mszyce, gąsienice zjadające liście, tanńis krzyżowiaczek
				czosnek, cebula, cebula siedmiolatka, szałotka – mszyce, wgryzka szczypiora
				chrzan pospolity, fasola szparagowa por, szczypiorek, sałata, seler naciowy, koper włoski, kukurydza cukrowa, rabarbar, rukola, szczaw zwyczajny, rośliny warzywne z przeznaczeniem na młode liście (babyleaf) – mszyce, gąsienice zjadające liście
				ogórek krótki uprawiany w polu – mszyce, mączlik szklarniowy, mączlik ostroskrzydły, pchełki ziemne, gąsienice zjadające liście
				cukinia, patison uprawiane w polu – mszyce, mączlik szklarniowy, mączlik ostroskrzydły, gąsienice zjadające liście
				groch zielony cukrowy uprawiany na strąki – mszyce, wciornastki, oprzędzik pręgowany
				szparagi – mszyce, gąsienice zjadające liście, poskrzypka szparagowa
R-95/2013	DelTop 050 CS	deltametryna 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02- 486 Warszawa	pomidor, oberżyna – stonka ziemniaczana, słonecznica oręźówka, mszyce
				ogórek, cukinia – śmietka kielkowska, śmietka glebowa, mszyca ogórkowa, mszyca brzoskwiowo-ziemniaczana
R-97/2013	DeLux 050 CS	deltametryna 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02- 486 Warszawa	pomidor, oberżyna – stonka ziemniaczana, słonecznica oręźówka, mszyce
				ogórek, cukinia – śmietka kielkowska, śmietka glebowa, mszyca ogórkowa, mszyca brzoskwiowo-ziemniaczana
R-58/2019	Demetrina 25 EC	deltametryna 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Diachem S.P.A. Via Mozanica, 24043 Caravaggio, Włochy	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-26/2015	Desha 2,5 EC	deltametryna - 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Sharda Poland Sp. z o.o. ul. Bonifraterska, 00-203 Warszawa	marchew – mszyce, polyśnica marchwianka
				kapusta głowiasta, brokuł, kalafior – mszyce, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik
				pomidor – stonka ziemniaczana
R-20/2024 *31.12.2025.	Diastar Maxi	teflutryna 5 g/kg (związek z grupy pyretroidów)	Diachem S.P.A. Via Mozanica, 24043 Caravaggio, Włochy	ziemniak – drutowce

1	2	3	4	5
R-5/2019wu R-1376/2024d	DiPel DF	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>Kurstaki</i> szczep ABTS 351 - 54 % (środek bakteriacyjny)	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. rue Claude Chappe Parc d'Affaires de Crecy, St. Didier Au Mony d'or, Francja	kapusta głowiasta (biała, czerwona, włoska), kalafior – bielinek rzepnik, bielinek kapustnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica i gąsienice innych motyli z rodziny sówkowatych uszkadzających liście kapusta brukselska, brokuł, kapusta pak choi, jarmuż, kalarepa, burak ćwikłowy, marchew, seler korzeniowy, pietruszka korzeniowa, pasternak, chrzan pospolity, rzepa, brukiew, rzodkiewka, rzodkiew czarna, rzodkiew biała, cykoria korzeniowa, skorzonera, topinambur, bób uprawiany na zielone i suche nasiona, groch siewny uprawiany na zielone i suche nasiona, groch siewny cukrowy uprawiany na strąki, fasola szparagowa, cebula, szalotka, czosnek, cukinia, patison, dynia, kukurydza cukrowa, szparag, sałata, por, koper ogrodowy, pietruszka liściowa, seler naciowy, seler listkowy, szczaw, szpinak, szczypiorek, burak liściowy, rabarbar, rukola, roszponka warzywna, cykoria sałatowa żółta, cykoria sałatowa czerwona, endywia, portulaka warzywna, koper włoski – gąsienice bielinka rzepnika, bielinka kapustnika, piętnówki kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka i inne gąsienice uszkadzające liście
R-216/2015 *31.10.2025.	DiPel WG	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> szczep ABTS 351 (środek bakteriacyjny)	"Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. rue Claude Chappe Parc d'Affaires de Crecy, St. Didier Au Mony d'or, Francja"	groch – pachówka strąkóweczka kapusta głowiasta biała, kalafior – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica
R-35/2022	Douxx	fosforan żelaza 29,7 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal 1, Niemcy	sałata i inne warzywa liściaste, kapusta i inne warzywa kapustne – ślimaki nagie
R-66/2020	Dyno 2,5 EC	deltametryna 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Sharda Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska, 00-203 Warszawa	marchew – mszyce, polyśnica marchwianka kapusta głowiasta biała, brokuł, kalafior – mszyce, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik pomidor – stonka ziemniaczana
R-73/2023	Ercole	lambda-cyhalotryna - 4 g/kg (związek z grupy pyretroidów)	SIPCAM Oxon S.P.A. Via Sempione, 20016 Pero (Milano), Włochy	ziemniak – drutowce (średni stopień zwalczania)
R- 141/2023	Essenciel	olejek pomarańczowy (związek z grupy olejków eterycznych)	VIVAGRO, 5 allée Jacques Latrille 33650 Martillac, Republika Francuska	kapusta głowiasta, biała, kapusta włoska, melon – mączliki, wciornastki ogórek, sałata, papryka, pomidor – mączliki bób, fasola, groch, cebula, por, pomidor – wciornastki
R-113/2024 *31.12.2025.	Fengress	teflutryna 5 g/kg (związek z grupy pyretroidów)	Diachem S.P.A. Via Mozanica, 24043 Caravaggio, Włochy	ziemniak – drutowce
R-194/2023	Ferrocious	fosforan żelaza 29,7 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	Sharda Cropchem España S.L Carril Condomina, 30006 Murcia	rośliny warzywne korzeniowe i bulwiaste – ślimaki nagie
R-67/2020 h.r.	Filary 100 OD	cyjanotraniliprol – 100	Rudnikagro Sp. z o.o.,	cebula, cebula dymka, cebula na

1	2	3	4	5
		g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin	szczypior, czosnek, szalotka, szczypiorek – wciornastki, śmietka cebulanka, miniarka porówka marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy – polyśnica marchwianka, światłówka naziemniaca, bawełnówka egipska kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana, światłówka naziemniaca, bawełnówka egipska, błyszczka jarzynówka, gnataz rzepakowiec, mączlik warzywny brokuł, kalafior, kapusta brukselska – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana, światłówka naziemniaca, bawełnówka egipska, błyszczka jarzynówka, gnataz rzepakowiec, mączlik warzywny
R -4/2019 wu	Fitter	kwasy tłuszczowe C14 do C20 - 479,8 g	Alpha BioPesticides Limited Cowley Road, CB4 0WS Cambridge, Wielka Brytania	pomidor – mączliki, mszyce, przędziorki, ogórek, cukinia, kabaczek, patison, marchew, pietruszka, melon, dynia olbrzymia, dynia makaronowa, dynia piżmowa, dynia zwyczajna – mszyce kalafior, brokuł, kapusta brukselska, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, jarmuż, kapusta pekińska, kapusta pak-choi, kalarepa – mszyce, mączliki
R-11/2019wu R-1374/2024d	Florbac	Bacillus thuringiensis var. aizawai szczep ABTS-1857 - 54 % (środek bakteryjny)	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. rue Claude Chappe Parc d'Affaires de Crecy, St. Didier Au Mony d'or, Francja	kapusta głowiasta, kalafior, brokuł, kapusta brukselska, jarmuż, kalarepa – błyszczka jarzynówka, tantniś krzyżowiaczek, bielinek rzepnik, bielinek kapustnik, piętnówka kapustnica i inne gąsienice uszkadzające liście ogórek, cukinia, dynia, seler korzeniowy, chrzan, brukiew, rzodkiewka, skorzonera, topinambur, burak ćwikłowy, Sałata, szpinak, rukola, rozponka warzywna, cykoria sałatowa, endywia, rośliny zielarskie, rośliny warzywne uprawiane na młode liście (baby leaf), seler naciowy, fasola szparagowa, groch siewny cukrowy uprawiany na strąki, bób, groch, fasola, por, czosnek, szalotka, dymka, szparag, rabarbar, koper włoski – gąsienice uszkadzające liście
R-51/2008	Force 20 CS	teflutryna 200 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01-748 Warszawa	kukurydza cukrowa – drutowce, stonka kukurydziana
R-70/2024	Geri 20 SP	acetamipryd - 200 g/kg, (związek z grupy (neonikotynoidów)	Nisso Chemical Europe GmbH Berliner Alle, 40212 Dusseldorf, Niemcy	bób – śmietka kielkówka, śmietka glebowa, strąkowiec bobowy burak ćwikłowy – pchełka burakowa, drobnica burakowa cebula, por – śmietka cebulanka, śmietka kielkówka, śmietka glebowa, chowacz szczypiorak, młode gąsienice wgryzki szczypioraki, wciornastki czosnek – śmietka kielkówka, śmietka glebowa śmietka cebulanka, dynia, kawon, melon – wciornastki, zmieniki fasola, – strąkowiec fasolowy, śmietka glebowa i kielkówka, wciornastek grochowy

1	2	3	4	5
				i tytoniowy, zmieniki groch – strąkowiec grochowy, śmietka glebowa i kielkówka, wciornastek grochowy i tytoniowy, zmieniki kalafior, brokuł - chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, śmietka kapuściana, pchełki, mszyce, gnatarz rzepakowiec kapusta brukselska, kapusta pekińska – chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, mszyce, pchełki, śmietka kapuściana, wciornastki kapusta głowiasta – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, wciornastki ogórek , – śmietka kielkówka, śmietka glebowa, wciornastki, zmieniki papryka – mszyce, wciornastki, zmieniki pomidor w gruncie - mszyce sałata – mszyce seler naciowy, seler liściowy – liściolubka selerowa, polyśnica marchwianka, zmieniki szpinak – śmietka kielkówka, śmietka glebowa, mszyce
R-151/2021	Globelambda	lambda-cyhalotryna 100 g/l (związek z grupy syntetycznych pyretroidów)	SIPCAM Oxon S.P.A. Via Sempione, 20016 Pero (Milano), Włochy	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-153/2023	Hierro	fosforan żelaza – 10 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	Sharda Cropchem España S.L Carril Condomina, 30006 Murcia	rośliny warzywne korzeniowe i bulwiaste (w uprawie polowej) – ślimaki nagie
R-146/2019	Hinode	flonikamid 500 g/kg (związek z grupy (karboksamidów)	ISK Biosciences Europe N.V. Pegasus Park, B-1831 Diegem, Królestwo Belgii	ziemniak – mszyce kapusta głowiasta biała i czerwona, kapusta brukselska – mszyce, w tym mszyca kapuściana, mączliki groch łuskowy – mszyce, w tym mszyca grochowa
R-83/2016	Inazuma 130 WG	acetamipryd - 100 g, (związek z grupy (neonikotynoidów) lambda-cyhalotryna - 30 g (związek z grupy pyretroidów)	Sumi Agro Europe Ltd. Vinter's Place upper Thames Street, EC4V 3 BJ Londyn, Anglia	pomidor, oberżyna – wciornastek tytoniowiec, zmieniki, mszyce
R-87/2024 *31.12.2025.	Inecor 200	chlorantraniliprol 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	FMC Agro Polska Sp z o.o. ul. Złota, 00-120 Warszawa	kapusta głowiasta biała – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana) kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana) cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej

1	2	3	4	5
R-162/2017	Inpower 130 WG	acetamipryd - 100 g, (związek z grupy (neonikotynoidów) lambda-cyhalotryna - 30 g (związek z grupy pyretroidów)	Sumi Agro Europe Ltd. Vinter's Place upper Thames Street, EC4V 3 BJ Londyn, Anglia	pomidor, oberżyna – wciornastek tytoniowiec, zmieniki, mszyce
R-31a/2020wu	Ironclad	fosforan żelaza 29 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	Doff Portland (Ireland), Block 3, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, D02 A339, Irlandia	rzepa, rzodkiew, brukiew, seler korzeniowy, sałata i inne warzywa liściowe, w tym endywia, cykoria, roszponka, portulaka warzywna, rukola, burak liściowy, boćwina, kalafior, brokuł, kalafior zielony (romanesco), jarmuż, kapusta głowiasta, kapusta brukselska, marchew, seler naciowy, por, czosnek, koper włoski (uprawiany na liście), karczoch zwyczajny, cebula siedmiolatka (czosnek dęty), groch, fasola, bób, ziemniak – ślimaki nagie i skorupkowe
R-38/2018 wu	Ironmax Pro	fosforan żelaza(III) 24,2 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	De Sangosse SA, BP 5, F47480 Pont-du-Casse, Republika Francuska	burak ćwikłowy, marchew, seler korzeniowy, rzodkiew, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta brukselska, brokuł, kalafior, cebula, czosnek, karczoch, por, sałata głowiasta, szpinak, burak liściowy, boćwina, szczypior, seler, koper włoski, koper ogrodowy, pietruszka, groch, fasola – ślimaki nagie
R-37/2022	Iroxx	fosforan żelaza 29,7 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal 1, Niemcy	sałata i inne warzywa liściaste, kapusta i inne warzywa kapustne – ślimaki nagie
R-34/2023 h.r. *30.10.2025.	Jack-S	lambda-cyhalotryna - 100 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Rezoner XI Sp. z o.o. ul. Nowy Świat, 84-100 Puck	ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
R-203/2016	Kaliber 240 EW	tau-fluwalinat - 240 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Adama Polska Sp. z o.o ul. Sienna, 00-121 Warszawa	kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta brukselska, kalarepa – mszyca kapuściana, bielinek rzepnik, bielinek kapustnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica kalafior, brokuł zwyczajny – mszyca brzoskwiowo-ziemniaczana, mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-106/2018	Kestrel 200 SL	acetamipryd 200 g/ l (związek z grupy neonikotynoidów)	Nufarm Polska Sp. z o.o. ul. Grójecka, 02- 019 Warszawa	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-5/2021 h.r.	Kianotraniliprol 100 OD	cyjanotraniliprol 100 g /l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Agri-Grow Sp. z o.o. Wąska, 85-036 Bydgoszcz	ziemniak – stonka ziemniaczana cebula uprawiana z dymki, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana na szczypior, czosnek, szalotka, szczypiorek – śmietka cebulanka, miniarka porówka, wciornastki marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy – połyśnica marchwianka kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana

1	2	3	4	5
				pietruszka, pasternak, seler korzeniowy – światłówka naziemnica, bawełnówka egipska kapusta głowiasta biała i czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – , błyszczka jarzynówka, gnataz rzepakowiec mączlik warzywny, bawełnówka egipska, światłówka naziemnica
R-24/2019 h.r. *30.09.2025.	Kidrate	lambda-cyhalotryna 100 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Agropiave Polska Sp. z o.o. Dereniowa, 02-776 Warszawa	ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
R-34/2019 h.r.	Klortranil	chlorantraniliprol 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Agrimotion S.A. ul. Bydgoskich Przemysłowców, 85-862 Bydgoszcz	kapusta głowiasta biała – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana) kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana) cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
R-24/2020 h.r.	Kobałt 200 SC	chlorantraniliprol 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Agrosimex Sp. z o.o. 05-620 Goliary	kapusta głowiasta biała – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana) kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana) cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
R-190/2016	Kobe 20 SP	acetamipryd – 20% (związek z grupy neonikotynoidów)	Nisso Chemical Europe GmbH, Berliner Allee 42, 40212 Düsseldorf, Republika Federalna Niemiec	bób, groch, fasola – strąkowiec bobowy, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy bób, cebula, czosnek, groch, fasola, ogórek, por, szpinak – śmietka glebowa śmietka kielkówka burak ćwikłowy – pchełka burakowa drobnica burakow brokuł, kalafior, kapusta głowiasta, brukselka, kapusta pekińska, papryka, pomidor, sałata, szpinak – mszyce dynia, fasola, melon, kawon, ogórek, papryka, seler korzeniowy, seler naciowy – zmieniki seler korzeniowy, seler naciowy – liściolubka selerowa, połyśnica marchwianka brokuł, kalafior, kapusta brukselska, kapusta głowiasta, kapusta pekińska – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiacek, gnataz rzepakowiec brokuł, kalafior, kapusta brukselska, kapusta pekińska – śmietka kapuściana

1	2	3	4	5
				cebula, czosnek – chowacz szczypiorak, śmietka cebulanka, wgryzka szczypiorka cebula, dynia, groch, fasola, kapusta brukselska, kapusta głowiasta, kapusta pekińska, kawon, melon, ogórek, papryka, por – wciornastki
R-68/2018	Koron 100 SC	deltametryna 100 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	kapusta głowiasta – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyca kapuściana, piętnówka kapustnica, śmietka kapuściana ziemniak – stonka ziemniaczana
R-125/2023	Labamba	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Sharda Cropchem España S.L Carril Condomina, 30006 Murcia	kapusta głowiasta – mszyca kapuściana, mszyca burakowa i inne gatunki mszyc (średni poziom zwalczania) pomidor – mszyca burakowa i inne gatunki mszyc (średni poziom zwalczania) kapusta głowiasta – śmietka kapuściana, wciornastek tytoniowiec, mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek
R-159/2013	Lamdex Extra 2,5 WG	lambda-cyhalotryna – 2,5% (związek z grupy pyretroidów)	"Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01748 Warszawa"	cebula – śmietka cebulanka, wciornastek tytoniowiec kapusta głowiasta – śmietka kapuściana, wciornastek tytoniowiec, mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica ziemniak – stonka ziemniaczana czosnek, szalotka – śmietka cebulanka, wciornastek tytoniowiec kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka
R-191/2016	Lanmos 20 SP	acetamipryd – 20% (związek z grupy neonikotynoidów)	Nisso Chemical Europe GmbH, Berliner Allee 42, 40212 Düsseldorf, Republika Federalna Niemiec	bób, groch, fasola – strąkowiec bobowy, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy bób, cebula, czosnek, groch, fasola, ogórek, por, szpinak – śmietka glebowa śmietka kielkówka burak ćwikłowy – pchełka burakowa drobnica burakow brokuł, kalafior, kapusta głowiasta, brukselka, kapusta pekińska, papryka, pomidor, sałata, szpinak – mszyce dynia, fasola, melon, kawon, ogórek, papryka, seler korzeniowy, seler naciowy – zmieniki seler korzeniowy, seler naciowy – liściolubka selerowa, połyśnica marchwianka, zmieniki brokuł, kalafior, kapusta brukselska, kapusta głowiasta, kapusta pekińska – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnataz rzepakowiec brokuł, kalafior, kapusta brukselska, kapusta pekińska – śmietka kapuściana cebula, czosnek – chowacz szczypiorak, śmietka cebulanka, wgryzka szczypiorka cebula, dynia, groch, fasola, kapusta brukselska, kapusta głowiasta, kapusta pekińska, kawon, melon, ogórek, papryka, por – wciornastki
R-48/2017 wu	Lepinox Plus	<i>Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki</i> ,	CBC (Europe) S.r.l., via E. Majorana 2, 20834	papryka, sałata, ogórek – światłówka naziemnica, gąsienice motyli sówkowatych

1	2	3	4	5
		szczep EG 2348) - 150 g/kg (środek bakteriacyjny)	Nova Milanese (MB), Włochy	kapusta głowiasta, kalafior, brokuł – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinek kapustnik cukinia, fasola – słonecznica oręźówka, gąsienice motyli sówkowatych endywia, cykorja – błyszczka jarzynówka cebula, por, czosnek, szczypiorek, bób, groszek zielony cukrowy – gąsienice motyli sówkowatych kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka
R-195/2015	Lima Oro 3 GB	metaldehyd – 3% (związek z grupy aldehydów)	"Sharda Europe b.v.b.a Jozef Mertensstraat, 1702 Dilbeek, Belgia"	rokietta siewna (rukola), sałata, kapusta głowiasta – ślimaki nagie
R-194/2015	Lima Oro 5 GB	metaldehyd (związek z grupy pochodnych aldehydu) – 5 % (50 g/kg).	Sharda Europe B.V.B.A., Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Królestwo Belgii	rokietta siewna (rukola), sałata, burak ćwikłowy, seler korzeniowy, chrzan pospolity, brukiew jadalna, rzepa biała, rzepa czarna – ślimaki nagie
R-23/2016	Limgol 5 GB	metaldehyd - 5 % (związek z grupy pochodnych aldehydu)	Sharda Europe b.v.b.a Jozef Mertensstraat, 1702 Dilbeek, Belgia	rokietta siewna (rukola), sałata, burak ćwikłowy, seler korzeniowy, chrzan pospolity, brukiew jadalna, rzepa biała, rzepa czarna – ślimaki nagie
R- 45/2018wu	Limocide	olejek pomarańczowy (związek z grupy olejków eterycznych)	VIVAGRO, 5 allée Jacques Latrille 33650 Martillac, Republika Francuska	kapusta głowiasta, biała, kapusta włoska, melon – mączliki, wciornastki ogórek, sałata, papryka, pomidor – mączliki bób, fasola, groch, cebula, por, pomidor – wciornastki
R-28/2017 R - 1394/2024d	Los Ovados 200 SE	acetamipryd 200 g/ l (związek z grupy neonikotynoidów)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy) groch – strąkowiec grochowy, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec, mszyce bób – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec bobowy, mszyce fasola – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec, mszyce, strąkowiec fasolowy, zmieniki cebula, czosnek, szalotka – chowacz szczypiorak, młode gąsienice wgrzyki szczypioraki, wciornastki, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, śmietka cebulanka, mszyce burak ćwikłowy – pchełka burakowa, drobnica burakowa, mszyce seler korzeniowy – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, błyszczki jarzynówki, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy, i inne gąsienice uszkadzające liście, liściolubka selerowa, połyśnica marchwianka, zmieniki, światłówka naziemnica, bawełnówka egipska, mszyce chrzan pospolity – gąsienice bielinka

1	2	3	4	5
				kapustnika, bielinka rzepnika, błyszczki jarzynówki, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy, i inne gąsienice uszkadzające liście, pchełka chrzanowa, pchełka falistosmuga, pchełka czarna, pchełka czarnonoga oraz inne pchełki, mszyce kapusta głowiasta – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, wciornastki, śmietka kapuściana, mszyce
R-133/2018	Mainman 50 WG	flonikamid 500 g/kg (związek z grupy karboksamidów)	ISK Biosciences Europe N.V. Pegasus Park, B-1831 Diegem, Królestwo Belgii	ziemniak – mszyce kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta brukselska – mączliki, mszyce (w tym mszyca kapuściana) groch zielony łuskowy – mszyce (w tym mszyca grochowa)
R-136/2020 h.r. *31.10.2025.	Marabel 20 SP	acetamipryd 200 g/kg (związek z grupy neonikotynoidów)	Rudnikagro Sp. z o.o. ul. Pomorska, 70-812	cebula, dynia, fasola, kawon, kapusta brukselska, kapusta głowiasta, kapusta pekińska, melon, papryka, ogórek, por – wciornastek tytoniowiec groch – wciornastek grochowiec, strąkowiec grochowy cebula, por – chowacz szczypiorak, wgryzka szczypiora (młode gąsienice) brokuł, kalafior, kapusta brukselska i pekińska – śmietka kapuściana brokuł, kalafior, kapusta brukselska, kapusta głowiasta, kapusta pekińska – chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, gnatarz rzepakowiec, pchełki seler naciowy, seler liściowy – liściolubka selerowa, połyśnica marchwianka, zmieniki bób, cebula, czosnek, groch, fasola, ogórek, por, szpinak – śmietka glebowa, śmietka kielkówka czosnek, cebula – śmietka cebulanka fasola – strąkowiec fasolowy kapusta brukselska, kapusta pekińska, papryka, pomidor, sałata, szpinak – mszyce dynia, fasola, kawon, melon, ogórek, papryka – zmieniki burak ćwikłowy – drobnica burakowa, pchełka burakowa ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
R-80/2019	Matrix 2,5 EC	deltametryna 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Sharda Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska, 00-203 Warszawa	kapusta głowiasta biała, brokuł, kalafior – mszyce, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik marchew – mszyce, połyśnica marchwianka pomidor – stonka ziemniaczana
R-229/2014	Mavrik Vita 240 EW	tau-fluwalinat - 240 g/l (związek z grupy pyretroidów)/l	Adama Polska Sp. z o.o. ul. Sienna, 00-121 Warszawa	brokuł, kalafior, kalarepa, kapusta brukselska, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona – mszyca brzoskwiowo-ziemniaczana, mszyca

1	2	3	4	5
				kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantnis krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica ziemniak – Stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R-26/2023 h.r.	Max Spin	spinosad – 240g/l (związek z grupy makrocyclicznych laktonów)	Biocont Polska sp. z o.o. , ul. S. Jaracza 24/38, 31-215 Kraków	brokuł, kalafior – bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica cebula, por – wciornastek tytoniowiec
				kapusta głowiasta biała – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, wciornastek tytoniowiec
				sałata głowiasta, sałata długolistna (sałata rzymska), sałata liściowa (sałata kędzierzawa) – wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica
				seler korzeniowy – liściolubka selerowa
				jarmuż, kalarepa – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica
				rukola, roszponka – miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna
				szczypiorek, czosnek, czosnek askaloński – wciornastki
				szpinak, szczaw – śmietka ćwiklanka, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik
				rośliny warzywne uprawiane na młode liście uprawiane w gruncie – wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, śmietka ćwiklanka
				ziemniak – larwy stonki ziemniaczanej
				kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka
R-106/2016	Medal 3 GB	metaldehyd (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe B.V.B.A., Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Królestwo Belgii	sałata, rokieta siewna, kapusta głowiasta – ślimaki nagie
R - 22/2016	Metkol 5 GB	metaldehyd - 5 % (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe b.v.b.a Jozef Mertensstraat, 1702 Dilbeek, Belgia	rokieta siewna (rukola), sałata, burak ćwikłowy, seler korzeniowy, chrzan pospolity, brukiew jadalna, rzepa biała, rzepa czarna – ślimaki nagie
R-36/2022	Minixx	fosforan żelaza – 29,7 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal 1, Niemcy	sałata i inne warzywa liściaste, kapusta i inne warzywa kapustne – ślimaki nagie
R-16/2015 h.r. *30.10.2025.	Miros 20 SP	acetamipryd 200 g/kg (związek z grupy neonikotynoidów)	Madez- Firma Handlowo-Uslugowa Mariusz Rudnicki Myśliborska, 74-240 Lipiany	cebula, dynia, fasola, kawon, kapusta brukselska, kapusta głowiasta, kapusta pekińska, melon, papryka, ogórek, por – wciornastek tytoniowiec groch – wciornastek grochowiec, strąkowiec grochowy

1	2	3	4	5
				cebula, por – chowacz szczypiorak, wgryzka szczypiorka (młode gąsienice) brokuł, kalafior, kapusta brukselska i pekińska – śmietka kapuściana brokuł, kalafior, kapusta brukselska, kapusta głowiasta, kapusta pekińska – chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, gnataz rzepakowiec, pchełki seler naciowy, seler liściowy – liściolubka selerowa, połyśnica marchwianka, zmieniki bób, cebula, czosnek, groch, fasola, ogórek, por, szpinak – śmietka glebowa, śmietka kielkówka czosnek, cebula – śmietka cebulanka fasola – strąkowiec fasolowy kapusta brukselska, kapusta pekińska, papryka, pomidor, sałata, szpinak – mszyce dynia, fasola, kawon, melon, ogórek, papryka – zmieniki burak ćwikłowy – drobnica burakowa, pchełka burakowa ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
R-24/2016	Molufries 5 GB	metaldehyd - 30 g/kg (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe b.v.b.a Jozef Mertensstrat, 1702 Dilbeek, Belgia	rokietta siewna (rukola), sałata, burak ćwikłowy, seler korzeniowy, chrzan pospolity, brukiew jadalna, rzepa biała, rzepa czarna – ślimaki nagie
R-37/2008	Mospilan 20 SP	acetamipryd – 20% (związek z grupy neonikotynoidów)	"Nisso Chemical Europe GmbH Berliner Alle, 40210 Dusseldorf, Niemcy"	bób – strąkowiec bobowy bób, groch, fasola, szpinak – śmietka glebowa śmietka kielkówka burak ćwikłowy – pchełka burakowa drobnica burakowa cebula – mszyce cebula, por – śmietka cebulowa, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, chowacz szczypiorak, wgryzka szczypiorka, wciornastek tytoniowiec czosnek – mszyce, śmietka cebulowa, śmietka glebowa, śmietka kielkówka dynia, melon, kawon – zmieniki wciornastek tytoniowiec fasola – zmieniki groch, fasola – strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec kapusta głowiasta, brukselka, kapusta pekińska, sałata, szpinak – mszyce kapusta głowiasta, brukselka, kapusta pekińska – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnataz rzepakowiec, wciornastek tytoniowiec, śmietka kapuściana, śmietka glebowa, śmietka kielkówka kalafior, brokuł – śmietka kapuściana, pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, mszyce, gnataz rzepakowiec.

1	2	3	4	5
				ogórek – wciornastek tytoniowiec, śmietka glebowa, śmietka kielkówka papryka – mszyce, zmieniki, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, wciornastek tytoniowiec pomidor – mszyce, skoczogonki seler naciowy, seler liściowy – liściolubka selerowa, połyśnica marchwianka, zmieniki ziemniak – stonka ziemniaczana
R-71/2024	Mospilan Classic	acetamipryd – 20% (związek z grupy neonikotynoidów)	Nisso Chemical Europe GmbH Berliner Alle, 40212 Dusseldorf, Niemcy"	bób – strąkowiec bobowy bób, groch, fasola, szpinak – śmietka glebowa śmietka kielkówka burak ćwikłowy – pchełka burakowa drobnica burakowa cebula – mszyce cebula, por – śmietka cebulowa, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, chowacz szczypiorak, wgryzka szczypioraka, wciornastek tytoniowiec czosnek – mszyce, śmietka cebulowa, śmietka glebowa, śmietka kielkówka dynia, melon, kawon – zmieniki wciornastek tytoniowiec fasola – zmieniki groch, fasola – strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec kapusta głowiasta, brukselka, kapusta pekińska, sałata, szpinak – mszyce kapusta głowiasta, brukselka, kapusta pekińska – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiacek, gnatarz rzepakowiec, wciornastek tytoniowiec, śmietka kapuściana, śmietka glebowa, śmietka kielkówka kalafior, brokuł – śmietka kapuściana, pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiacek, mszyce, gnatarz rzepakowiec. ogórek – wciornastek tytoniowiec, śmietka glebowa, śmietka kielkówka papryka – mszyce, zmieniki, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, wciornastek tytoniowiec pomidor – mszyce, skoczogonki seler naciowy, seler liściowy – liściolubka selerowa, połyśnica marchwianka, zmieniki ziemniak – stonka ziemniaczana
R-815/2015d *31.10.2025.	Movento 100 SC	spirotetramat – 100 g/l (kwasy tetronowe)	"Bayer CropScience N.V./ S.A Louizalaan Avenue Louise, 1050 Brussel, Królestwo Belgii"	brokuł, kapusta brukselska, jarmuż, kalafior, kalarepa, kapusta głowiasta, kapusta pekińska, kapusta pak-choi – mszyca kapuściana, mszyca brzoskwińska, mączliki endywia, sałata dębolistana, sałata, lodowa, sałata masłowa, sałata rzymska – bawełnica topolowo-sałatowa, mszyca porzeczkowo-sałatowa, mszyca brzoskwińska cebula, szalotka, marchew, pietruszka, korzeniowa, pasternak, szpinak,

1	2	3	4	5
				ziemniak – mszyce
				cykoria sałatowa – mszyca bawełnica
				marchew, pietruszka korzeniowa, pasternak – bawełnica topolowo-marchwiana, golanica zielonka
R-46/2021 h.r.	Mulier 200 SC	chlorantraniliprol 200 g/l (antranilowe diamidy)	Agrovena Sp. z o.o. ul. Hallera, 86-100 Świecie	brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, zwójka kapuściana
				cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka
				kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka
				ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-50/2017 wu	Naturalis	<i>Beauveria bassiana</i> szczep ATCC 74040 – 0,185 g/kg (substancja z grupy biologicznych insektycydów)	CBC (Europe) S.r.l. Via Zanica, 25-24050 Grassobbio (BG), Włochy	pomidor, papryka, bakłażan, ogórek, cukinia, dynia, arbuz, melon, sałata, endywia szerokolistna, cykoria liściowa, roszonka warzywna, rzeżucha ogrodowa, rukola, szczypiorek, bób, ciecierzycza pospolita, fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, groch zielony cukrowy, groch zielony łuskowy, groch zwyczajny siewny, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta brukselska, kapusta pekińska, kapusta chińska, kalafior, brokuł, burak ćwikłowy, marchew, seler korzeniowy, chrzan pospolity, pietruszka korzeniowa, pasternak, rzodkiew czarna, rzodkiew japońska, rzodkiewka, skorzonera, salsefia, rzepa, brukiew, czosnek, cebula, cebula siedmiolatka, szalotka, por, jarmuż, kalarepa, szpinak, portulaka warzywna, szczaw, burak liściowy (boćwina), pietruszka naciowa, seler naciowy, szparagi, karczochy, koper ogrodowy, koper włoski, rabarbar, kukurydza cukrowa, kukurydza pękająca – mączliki, wciornastki, przędziorek chmielowiec, drutowce
				sałata, endywia szerokolistna, cykoria liściowa, roszonka warzywna, rzeżucha ogrodowa, rukola, szczypiorek, bób, ciecierzycza pospolita, fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, groch zielony cukrowy, groch zielony łuskowy, groch zwyczajny siewny – mszyce
R-81/2013	Nemathorin 10 GR	fostiazat – 10% (związek z grupy fosforoorganicznych)	"ISK Biosciences Europe N.V. Pegasus Park, B1831 Diegem, Królestwo Belgii"	ziemniak – mątwik ziemniaczany
R-11/2020 wu	NEMguard DE	wyciąg z czosnku 450g (środek pochodzenia naturalnego)	Certis Europe B.V Stadsplateau, 3521 AZ Utrecht, Królestwo Niderlandów	marchew, pasternak – nicienie (ograniczenie szkodliwości)
R-16/2020 wu	Neem Azal T/S	azadyrachtyna 9,8 g/l (związek z grupy limonoidów)	Trifolio-M GmbH Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg, 35633 Lahnau, Niemcy	kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta głowiasta stożkowa, kapusta włoska, szpinak (w polu), pomidor, ogórek, bakłażan – owady ssące (z wyjątkiem: <i>Heteroptera</i> - pluskwiakami różnoskrzydłymi), gryzące oraz minujące

1	2	3	4	5
				szparag – owady ssące, owady gryzące ziemniak – stonka ziemniaczana
R-70/2023	NeemPro	azadyrachtyna 9,8 g/l (związek z grupy limonoidów)	Trifolio-M GmbH Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg, 35633 Lahnau, Niemcy	kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta głowiasta stożkowa, kapusta włoska, szpinak (w polu), pomidor, ogórek, bakłażan – owady ssące (z wyjątkiem: <i>Heteroptera</i> - pluskwiakami różnoskrzydłymi), gryzące oraz minujące szparag – owady ssące, owady gryzące ziemniak – stonka ziemniaczana
R-161/2017	Nepal 130 WG	acetamipryd - 100 g, (związek z grupy neonikotynoidów) lambda-cyhalotryna - 30 g (związek z grupy pyretroidów)	Sumi Agro Europe Ltd. Vinter's Place uppe Thames Street, EC4V 3 BJ Londyn, Anglia	oberżyna, pomidor – wciornastek tytoniowiec, zminiki, mszyce
R-45/2024 *15.12.2025.	Neudosan	sól potasowa kwasów tłuszczowych – 515 g/l (kwasy tłuszczowe i nienasycone sole potasu)	W. Neudorff GmbH KG An den Muhle, D- 31860 Emmerthal, Niemcy	kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pak choi, jarmuż, kapusta brukselska, brokuł zwyczajny, rzepa, kapusta pekińska, sałata, cykoria, endywia, roszonka warzywna, szpinak, burak liściowy (boćwina), portulaka warzywna, rukola – mszyce fasola zwykła uprawiana na suche nasiona, fasola wielokwiatowa uprawiana na suche nasiona – mszyca burakowa
R-7/2022 h.r.	Nevbia 100 OD	cyjanotraniliprol – 100 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Elvita Sp. z o.o. 78-627 Różewo	cebula uprawiana z dymki, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana na szczypior, czosnek, szalotka, szczypiorek – śmietka cebulanka, miniarka porówka, wciornastki marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy – połyśnica marchwianka kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana pietruszką, pasternak, seler korzeniowy – światłówka naziemnica, bawełnówka egipska kapusta głowiasta biała i czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – błyszczka jarzynówka, gnata rzepakowiec mączlik warzywny, bawełnówka egipska, światłówka naziemnica
R-198/2019	Nexide 60 CS	gamma-cyhalotryna – 60 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Cheminova A/S Thyboronvej, DK-7673 Harboore, Dania	groch – mszyca grochowa, pachówka strąkóweczka, oprzędzik pręgowany kapusta głowiasta biała, kapusta czerwona, kapusta brukselska – bielinek rzepik, tantniś krzyżowiaczek kapusta głowiasta – śmietka kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, mszyca kapuściana, wciornastek tytoniowiec kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka
R-171/2023	Nexuba	Spinosad: Spinozyn A, Spinozyn D – 240 g/l (substancja z grupy	Corteva Agriscience Poland Sp. z o.o. ul. Piusa Dziekońskiego,	kapusta głowiasta biała – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica,

1	2	3	4	5
		spinozyn)	00-728 Warszawa	brokuł, kalafior – bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica cebula, por, czosnek, czosnek askaloński – wciornastek tytoniowiec fasola i inne warzywa strączkowe (świeże) – przędziorki, mszyce, stadia larwalne szkodników gryzących (z wyjątkiem gatunków minujących) burak czerwony, marchew i inne warzywa korzeniowe, cebula, czosnek, szalotka, por – mszyce cebula, czosnek, por, szalotka – mszyce sałata głowiasta i inne gatunki sałat tworzące główki – mszyce za wyjątkiem mszycy porzeczkowo-sałatowej, stadia larwalne szkodników gryzących np. gąsienice motyli (z wyjątkiem zwójkowatych) szpinak, boćwina, portulaka – mszyce, stadia larwalne szkodników gryzących (z wyjątkiem gatunków minujących) kalarepa – mszyca kapuściana i inne gatunki mszyc, stadia larwalne szkodników gryzących (z wyjątkiem gatunków minujących) szparag – poskrzypka szparagowa i stadia larwalne innych szkodników gryzących (z wyjątkiem gatunków minujących) ziemniak – stonka ziemniaczana
R-133/2023	Nokaut	spinosad: spinozyn A, spinozyn D – 480 g/l (związek z grupy makrocyclicznych laktonów)	Galenika-Fitofarmacja d.o.o.Trzaska cesta, 515 1 SI Brezovica pri Ljubljani, Słowenia	kapusta głowiasta biała – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, brokuł, kalafior – bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica cebula, por, czosnek, czosnek askaloński – wciornastek tytoniowiec
R-83/2021 h.r.	Nonnus 060 CS	gamma-cyhalotryna – 60 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw, Haslacher Straße 94, 94469 Deggendorf, Republika Federalna Niemiec	kapusta głowiasta biała, kapusta czerwona, kapusta brukselska – bielinek rzepik, tantniś krzyżowiaczek groch – mszyca grochowa, pachówka strąkóweczka, oprzędzik przegowany
R-32/2023 h.r. *01.08.2025.	Permet 500	cypermetryna 500 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Croptom Tomasz Antonowicz ul. Świerkowa, 76-200 Słupsk	burak ćwikłowy z przeznaczeniem na korzeń – drobnica burakowa, mszyce, pchełka burakowa, tarczyc mglawy, szarek komośnik kapusta głowiasta – gąsienice tantnisia krzyżowiaczka cebula, czosnek, por, szalotka – wciornastki groch siewny cukrowy uprawiany na strąki – mszyca grochowa brukiew, rzepa – mszyce, pchełki, gąsienice zjadające liście szparagi – poskrzypka szparagowa, poskrzypka dwunastokropkowa, mszyce burak ćwikłowy z przeznaczeniem na botwinę, szczypiorek, pietruszka naciowa, szczaw, szpinak – mszyce,

1	2	3	4	5
				zmieniki, gąsienice zjadające liście
				koper ogrodowy – mszyce
				bób, fasola szparagowa, fasola zwyczajna uprawiana na świeże nasiona, groch siewny uprawiany na świeże nasiona – mszyce, zmieniki
				brokuł, kalafior, kapusta brukselska, kapusta czerwona, kapusta włoska – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, piętnówka, kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki
				sałata – mszyce, zmieniki
				ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
R-20/2020 wu	Pesticol	olejek pomarańczowy – 60g/l (substancja z grupy olejków eterycznych)	VIVAGRO allée Jacques Latrille, 33650 Martillac, Francja	kapusta głowiasta biała, kapusta włoska, melon – mączliki, wciornastki
				ogórek, sałata, papryka, pomidor – mączliki
				bób, fasola, groch, cebula, por, pomidor – wciornastki
R-111/2021 h.r.	Pikador 240 SC	spinosad: spinozyn A, spinozyn D – 240 g/l (substancja z grupy spinozyn)	Rudnikagro Sp. z o.o. ul. Pomorska, 70-812	brokuł, kalafior – bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica
				cebula, por – wciornastek tytoniowiec
				kapusta głowiasta biała – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, wciornastek tytoniowiec
				sałata głowiasta, sałata długolistna (sałata rzymska), sałata liściowa (sałata kędzierzawa) – wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica
				seler korzeniowy – liściolubka selerowa
				jarmuż, kalarepa – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica
				rukola, roszponka – miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna
				szczypiorek, czosnek, czosnek askaloński – wciornastki
				szpinak, szczaw – śmietka ćwiklanka, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik
				rośliny warzywne uprawiane na młode liście uprawiane w gruncie – wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, śmietka ćwiklanka
				ziemniak – stonka ziemniaczana
R-67/2018	Pilgro 100 SC	deltametryna – 100 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	kapusta głowiasta – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyca kapuściana, piętnówka kapustnica, śmietka kapuściana

1	2	3	4	5
				ziemniak – stonka ziemniaczana
R - 112/2020	Pirigold 500 WG	pirymikarb – 500 g/kg (związek z grupy karbaminianów)	Adama Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00 - 121 Warszawa	kapusta głowiasta – mszyca kapuściana
R-30/2013	Pirimor 500 WG	pirymikarb – 500 g/kg (związek z grupy karbaminianów)	"Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01748 Warszawa"	kapusta głowiasta – mszyca kapuściana
R-39/2022	Pixxela	fosforan żelaza – 29,7 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal 1, Niemcy	sałata i inne warzywa liściaste, kapusta i inne warzywa kapustne – ślimaki nagie
R-59/2014	Poleci 2,5 EC	deltametryna – 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Sharda Poland Sp. z o.o. ul. Bonifraterska, 00-203 Warszawa	marchew – mszyce, połyśnica marchwianka
				kapusta głowiasta, kalafior, brokuł – mszyce, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik
				pomidor – stonka ziemniaczana
R-57/2024 h.r.	Portos 240 EW	tau-fluwalinat – 240 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Rudnikagro Sp. z o.o. ul. Stargardzka, 74-200	brokuł, kalafior, kalarepa, kapusta brukselska, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona – mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana, mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica
				ziemniak – Stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R-57/2019 h.r.	Prev-Am	olejek pomarańczowy 60 g/l (związek z grupy olejków eterycznych)	ORO Agri Europe SA Estrada Municipal, 2950-401 Palmela, Portugalia	kapusta głowiasta biała, kapusta włoska, melon – mączliki, wciornastki
				ogórek, sałata, papryka, pomidor – mączliki
				bób, fasola, groch, cebula, por, pomidor – wciornastki
R-44/2020 h.r.	PREV-BIO	olejek pomarańczowy – 60 g/l (związek z grupy olejków eterycznych)	ORO Agri International Ltd. Bankstraat, 9715CJ Groningen, Holandia	kapusta głowiasta biała, kapusta włoska, melon – mączliki, wciornastki
				ogórek, sałata, papryka, pomidor – mączliki
				bób, fasola, groch, cebula, por, pomidor – wciornastki
R-142/2021	Proclaim	benzoesan – 9,5 g/kg emamektyny (związek z grupy makrocyclicznych laktonów)	Syngenta Crop Protection AG Schwarzwaldallee, CH-4058 Bazylea, Konfederacja Szwajcarska	bób, brokuł, fasola zwykła przeznaczona na zbiór świeżych strąków, groch zielony łuskowy, groch zielony cukrowy, papryka, pomidor, sałata głowiasta, sałata liściowa, cykoria sałatowa (odmiany białe i czerwone, w tym radicchio), endywia, rukola, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselska, jarmuż, oierzyna – słonecznica orężówka,
				brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselska, jarmuż – bielinek kapustnik
				groch zielony łuskowy, groch zielony cukrowy – pachówka strąkóweczka, omacnica prosowianka
				sałata głowiasta, sałata liściowa, cykoria sałatowa (odmiany białe i czerwone, w tym radicchio), endywia, rukola –

1	2	3	4	5
				błyszczka jarzynówka, rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka, bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselska, jarmuż – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, pietnówka kapustnica, błyszczka jarzynówka, bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica, pietnówka brukiewka, rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka fasola zwykła przeznaczona na zbiór świeżych strąków – Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica, bawełnówka egipska bób, pomidor, papryka – Bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica, rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka ogórek, cukinia, patison, kabaczek – rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka oberżyna – błyszczka jarzynówka, skośnik pomidorowy, bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica
R-175/2020	Prokill	deltametryna – 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Arysta LifeScience Benelux SPRL Rue de Renory, B-4102 Ougre (Seraing), Królestwo Belgii	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-1/2023 h.r. *30.10.2025.	Pro-Piryd	acetamipryd – 20% (związek z grupy neonikotynoidów)	ProEuro Sp. z o.o. Stary Rynek, 65-067 Zielona Góra	bób, groch, fasola – strąkowiec bobowy, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy bób, cebula, czosnek, groch, fasola, ogórek, por, szpinak – śmietka glebowa śmietka kielkówka burak ćwikłowy – pchełka burakowa drobnica burakow brokuł, kalafior, kapusta głowiasta, brukselka, kapusta pekińska, papryka, pomidor, sałata, szpinak – mszyce dynia, fasola, melon, kawon, ogórek, papryka, seler korzeniowy, seler naciowy – zmieniki seler korzeniowy, seler naciowy – liściolubka selerowa, polyśnica marchwianka brokuł, kalafior, kapusta brukselska, kapusta głowiasta, kapusta pekińska – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnataz rzepakowiec brokuł, kalafior, kapusta brukselska, kapusta pekińska – śmietka kapuścianai cebula, czosnek – chowacz szczypiorak, śmietka cebulanka, wgryzka szczypiorak

1	2	3	4	5
				cebula, dynia, groch, fasola, kapusta brukselska, kapusta głowiasta, kapusta pekińska, kawon, melon, ogórek, papryka, por – wciornastki
R-4/2023 h.r.	Pro-Piryd SL	acetamipryd – 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	ProEuro Sp. z o.o. Stary Rynek, 65-067 Zielona Góra	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-126/2022	Prosperace 200 SL	acetamipryd – 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Nufarm Polska Sp. z o.o. ul. Grójecka, 02-019 Warszawa	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-21/2016	Push 5 GB	metaldehyd – 5% (związek z grupy aldehydów)	"Sharda Europe b.v.b.a Jozef Mertensstrat, 1702 Dilbeek, Belgia"	rokietta siewna, sałata, burak ćwikłowy, seler korzeniowy, chrzan pospolity, brukiew jadalna, rzepa biała, rzepa czarna – ślimaki nagie
R-127/2018	Rapid 060 CS	gamma-cyhalotryna – 60 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Cheminova A/S Thyboronvej, DK-7673 Harboore, Dania	groch – mszyca grochowa, pachówka strąkóweczka, oprzędzik pręgowany kapusta głowiasta biała, kapusta czerwona, kapusta brukselska – bielinek rzepnik, tanńś krzyżowiaczek
R-17/2023 h.r.	Reene 200 SC	chlorantraniliprol - 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Agrii Polska Sp. z o.o. ul. Obornicka, 60-650 Poznań	brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, tanńś krzyżowiaczek, zwójka kapuściana cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-158/2021	Riposta 500 WG	pirymikarb – 500 g w 1 kg (związek z grupy karbaminianów)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	kapusta głowiasta – mszyca kapuściana
R-142/2022	Roslix 200 SL	acetamipryd – 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Nufarm Polska Sp. z o.o. ul. Grójecka, 02-019 Warszawa	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-112/2016	Scatto	deltametryna – 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Isagro SpA, Centro Uffici San Siro - Edificio D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20153 Milano, Republika Włoska	ziemniak – stonka ziemniaczana
R-189/2016	Sekil 20 SP	acetamipryd – 20% (związek z grupy neonikotynoidów)	Nisso Chemical Europe GmbH, Berliner Allee 42, 40212 Düsseldorf, Republika Federalna Niemiec	bób, groch, fasola – strąkowiec bobowy, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy bób, cebula, czosnek, groch, fasola, ogórek, por, szpinak – śmietka glebowa śmietka kielkówka burak ćwikłowy – pchełka burakowa drobnica burakow brokuł, kalafior, kapusta głowiasta, brukselka, kapusta pekińska, papryka, pomidor, sałata, szpinak – mszyce dynia, fasola, melon, kawon, ogórek, papryka, seler korzeniowy, seler naciowy – zmieniki seler korzeniowy, seler naciowy – liściolubka selerowa, polyśnica marchwianka

1	2	3	4	5
				brokuł, kalafior, kapusta brukselska, kapusta głowiasta, kapusta pekińska – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiacek, gnataz rzepakowiec brokuł, kalafior, kapusta brukselska, kapusta pekińska – śmietka kapuścianai cebula, czosnek – chowacz szczypiorak, śmietka cebulanka, wgryzka szczypiora cebula, dynia, groch, fasola, kapusta brukselska, kapusta głowiasta, kapusta pekińska, kawon, melon, ogórek, papryka, por – wciornastki
R-25/2016	Sharmet 5 GB	metaldehyd – 50 g/kg (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe b.v.b.a Jozef Mertensstrat, 1702 Dilbeek, Belgia	sałata, rokieta siewna, burak ćwikłowy, seler korzeniowy, chrzan pospolity, brukiew jadalna, rzepa biała, rzepa czarna – ślimaki nagie
R-10/2024 *31.12.2025	Shenzi 200 SC	chlorantaniliprol – 200 g/l (związek z grupy antanilowych diamidów)	FMC Agro Polska Sp z o.o. ul. Złota, 00-120 Warszawa	kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – bielinek rzepnik, tanńis krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamienowa (kapuściana) cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka kalafior, brokuł – tanńis krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamienowa (kapuściana) ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R-114/2014	Sherpa 100 EC	cypermetryna – 100 g/l (związek z grupy pyretroidów)	SBM Developpement SAS chemin des Mouilles, 69130 Ecully, Francja	kapusta głowiasta biała – mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tanńis krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica
R-24/2021wu	Sherpa 100 EW	cypermetryna – 100 g/l (związek z grupy pyretroidów)	SBM Developpement SAS chemin des Mouilles, 69130 Ecully, Francja	brokuł, kalafior, kapusta głowiasta (kapusta biała, czerwona, kapusta włoska), kapusta brukselka – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, piętnówki kapustnicy, tanńisia krzyżowiaczka, mszyca kapuściana ziemniak – stonka ziemniaczana
R-5/2021	Sherpa Duo 400 EC	cypermetryna – 100 g/l (związek z grupy pyretroidów) 300 g/l (związek z grupy syntetycznych pyretroidów)	SBM Developpement SAS chemin des Mouilles, 69130 Ecully, Francja	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-125/2022	Shooter 200 SL	acetamipryd – 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Nufarm Polska Sp. z o.o. ul. Grójecka, 02-019 Warszawa	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-127/2022	Silencjum 200 SL	acetamipryd – 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Nufarm Polska Sp. z o.o. ul. Grójecka, 02-019 Warszawa	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-9/2016	Siga 3 GB	metaldehyd – 3% (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe b.v.b.a Heedstraat, 1730 Asse, Belgia	kapusta głowiasta, rokieta siewna, sałata – ślimaki nagie

1	2	3	4	5
R-164/2018	Sivanto Prime	flupyradifuron – 200 g/l (związek z grupy butenolidów)	Bayer SAS 74 rue Gorge de Loup, 69009 Lyon, Republika Francuska	brokuł, jarmuż, kalafior – mszyca brzoskwińska, mszyca kapuściana
				groch zwyczajny uprawiany na zielone nasiona, groch – zwyczajny uprawiany na suche nasiona mszyca grochowa
R-238/2014	SlimKat Agro 3 GB	metaldehyd – 30 g/kg (związek z grupy pochodnych aldehydu)	YOU Solutions Germany GmbH Freundallee, D-30173 Hannover, Niemcy	ziemniak – ślimaki nagie
R-8/2019 wu	Slug-OFF	metaldehyd – 2,5 % (związek z grupy aldehydów)	De Sangosse SAS Bonnel, F47480 Pont-du-Casse, Republika Francuska	sałata i podobne warzywa liściaste, szpinak i podobne warzywa liściaste (w tym portulaka, boćwina), karczoch ziemniak, kukurydza cukrowa, burak ćwikłowy, groch, fasola, kalafior, brokuł, kapusta głowiasta, kapusta brukselska, brukiew, rzepa – ślimaki nagie
R-8/2016	Slugicol 3 GB	metaldehyd – 3% (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe b.v.b.a Heedstraat, 1730 Asse, Belgia	rokieta siewna, sałata, kapusta głowiasta – ślimaki nagie
R-7/2016	Slugix 3 GB	metaldehyd – 30 g/kg. (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe b.v.b.a Heedstraat, 1730 Asse, Belgia	rokieta siewna, sałata, kapusta głowiasta – ślimaki nagie
R-2/2019wu	Sluxx HP	fosforan żelaza(III) 297,7 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal 1, Niemcy	sałata i inne warzywa liściaste, kapusta i inne warzywa kapustne – ślimaki nagie
R-126/2021	Snacol 3 GB	metaldehyd – 26,5 g/kg (substancja z grupy pochodnych aldehydu octowego)	Bros Sp. z o.o. ul. Karpia, 61-619 Poznań	kapusta głowiasta, sałata, szpinak, seler liściowy i inne warzywa liściowe – ślimaki nagie
R-6/2016	Sneg 3 GB	metaldehyd – 3% (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe b.v.b.a Heedstraat, 1730 Asse, Belgia"	rokieta siewna, sałata, kapusta głowiasta – ślimaki nagie
R-74/2020	SoilGuard 0,5 GR	teflutryna - 5 g/kg (związek z grupy pyretroidów)	Sharda Cropchem España S.L Carril Condomina, 30006 Murcia	bakłażan, cebula, czosnek, szalotka, chrzan, kalafior, kapusta, kalarepa, marchew, ogórek, cukinia sałata, pomidor, pietruszka, rzodkiewka, rzepa, ziemniak – drutowce
R-44/2024	SoilProtect 0,5 GR	teflutryna - 5 g/kg (związek z grupy pyretroidów)	Sharda Cropchem España S.L Carril Condomina, 30006 Murcia	bakłażan, cebula, czosnek, szalotka, chrzan, kalafior, kapusta, kalarepa, marchew, ogórek, cukinia sałata, pomidor, pietruszka, rzodkiewka, rzepa, ziemniak – drutowce
R-84/2019	Soltex Niezawodny SNAILMAX 05GB trutka na ślimaki w granulacie	metaldehyd – 5% (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe b.v.b.a Heedstraat, 1730 Asse, Belgia	sałata, rokieta siewna (rukola), burak ćwikłowy, seler, chrzan pospolity, brukiew jadalna, rzepa biała, rzepa czarna – ślimaki nagie
R-75/2021 h.r.	Sombrero 200 SL	acetamipryd – 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Rudnikagro Sp. z o.o. ul. Pomorska, 70-812	ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R-36/2023 h.r.	Sorcerer Max	cypermetryna – 500 g/l (związek z grupy pyretroidów)	"ProEuro Sp. z o.o. Stary Rynek, 65-067 Zielona Góra"	groch - mszyca grochowa
				kapusta głowiasta – tantniś krzyżowiaczek
				por – wciornastki
R-90/2023	Spanner 480 SC	spinosad 480 g/l (związek z grupy makrocyklicznych	Galenika-Fitofarmacja d.o.o. Trzaska cesta, 515 1 SI Brezovica pri	kapusta głowiasta biała – bielonek kapustnik, bielonek rzepnik, piętnówka kapustnica
				brokuł, kalafior – bielonek rzepnik,

1	2	3	4	5
		laktonów)	Ljubljani, Słowenia	piętnówka kapustnica cebula, por – wciornastek tytoniowiec czosnek, czosnek askaloński – wciornastki
R-172/2017	Sparrow	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (związek z grupy syntetycznych pyretroidów)	SIPCAM Oxon S.P.A. Via Sempione, 20016 Pero (Milano), Włochy	ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
R-15/2014 zr	Sparviero	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (związek z grupy syntetycznych pyretroidów)	SIPCAM Oxon S.P.A. Via Sempione, 20016 Pero (Milano), Włochy	ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
R-65/2021 h.r.	Spinosad Max	spinosad 240 g/l (związek z grupy makrocyclicznych laktonów)	Agrosimex Sp. z o.o. 05-620 Goliany	kapusta głowiasta biała – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, wciornastek tytoniowiec brokuł, kalafior – bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica cebula, por – wciornastek tytoniowiec ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy) sałata głowiasta, długolistna (rzymska), liściowa (kędzierzawa) – błyszczka jarzynówka, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, piętnówka kapustnica, wciornastki seler korzeniowy – liściolubka selerowa szczaw, szpinak – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, piętnówka kapustnica, śmietka ćwiklanka jarmuż, kalarepa – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica czosnek, szalotka, szczypiorek – wciornastki roszponka, rukola – miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna rośliny warzywne uprawiane na młode liście – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, piętnówka kapustnica, śmietka ćwiklanka, wciornastki
R-131/2012	SpinTor 240 SC	spinosad – 240g/l (związek z grupy makrocyclicznych laktonów)	Corteva Agriscience Poland Sp. z o.o. ul. Piusa Dziekońskiego, 00-728 Warszawa"	brokuł, kalafior – bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica cebula, por – wciornastek tytoniowiec kapusta głowiasta biała – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, wciornastek tytoniowiec sałata głowiasta, sałata długolistna (sałata rzymska), sałata liściowa (sałata kędzierzawa) – wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica

1	2	3	4	5
				seler korzeniowy, seler naciowy – liściolubka selerowa
				jarmuż, kalarepa – bielinek kapustnik, bielinek rzepek, pietnówka kapustnica
				rukola, roszonek – miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna
				szczypiorek, czosnek, czosnek askaloński – wciornastki
				szpinak, szczaw – śmietka ćwiklanka, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, pietnówka kapustnica, bielinek kapustnik, bielinek rzepek
				rośliny warzywne uprawiane na młode liście uprawiane w gruncie – wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, pietnówka kapustnica, bielinek kapustnik, bielinek rzepek, śmietka ćwiklanka
R – 47/2018 wu	SpinTor 480 SC	spinosad: spinozyn A, spinozyn D – 480 g/l (związek z grupy makrocyclicznych laktonów)	Dow AgroSciences Ltd. Estuary Road, PE30 JD , Wielka Brytania	kapusta głowiasta biała – bielinek kapustnik, bielinek rzepek, pietnówka kapustnica,
				brokuł, kalafior – bielinek rzepek, pietnówka kapustnica
				cebula, por, czosnek, czosnek askaloński – wciornastek tytoniowiec
R-12/2019 *15.12.2025	Spruzit Koncentrat Na Szkodniki EC	pyretryny – 4,59 g/l (substancja z grupy naturalnych pyretryn) olej rzepakowy – 825,3 g/l (produkt pochodzenia naturalnego)	Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal 1, Niemcy	fasola i inne warzywa strączkowe (świeże) – przędziorki, mszyce, stadia larwalne szkodników gryzących (z wyjątkiem gatunków minujących)
				burak czerwony, marchew i inne warzywa korzeniowe, cebula, czosnek, szalotka, por – mszyce
				cebula, czosnek, por, szalotka – mszyce
				sałata głowiasta i inne gatunki sałat tworzące główki – mszyce za wyjątkiem mszycy porzeczkowo-sałatowej, stadia larwalne szkodników gryzących np. gąsienice motyli (z wyjątkiem zwójkowatych)
				szpinak, boćwina, portulaka – mszyce, stadia larwalne szkodników gryzących (z wyjątkiem gatunków minujących)
				kalarepa – mszyca kapuściana i inne gatunki mszyc, stadia larwalne szkodników gryzących (z wyjątkiem gatunków minujących)
				szparag – poskrzypka szparagowa i stadia larwalne innych szkodników gryzących (z wyjątkiem gatunków minujących)
				ziemniak – stonka ziemniaczana

1	2	3	4	5
R-41/2017	Sumicidin 050 EC	esfenwalerat - 50 g (związek z grupy pyretroidów)	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. rue Claude Chappe Parc d'Affaires de Crecy, St. Didier Au Mony d'or, Francja	kapusta głowiasta – gąsienice piętnówki kapustnicy, bielinka kapustnika i rzepnika.
R-177/2012	Sumi-Alpha 050 EC	esfenwalerat – 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	"Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. rue Claude Chappe Parc d'Affaires de Crecy, St. Didier Au Mony d'or, Francja"	kapusta głowiasta – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica
R-61/2013	Super-Cyper 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Arysta LifeSciences Benelux SPRL Rue de Renory, B-4102 Ougre (Seraing), Królestwo Belgii	groch ogrodowy – mszyca grochowa
				kapusta głowiasta – tantniś krzyżowiaczek
				por – wciornastki
				groch – mszyca grochowa por – wciornastki
R-20/2023 h.r	Superkill 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Agri-Grow Sp. z o.o. Wąska, 85-036 Bydgoszcz	cebula, czosnek, szalotka – wciornastki
				groch – mszyca grochowa
				kapusta głowiasta – tantniś krzyżowiaczek
				por – wciornastek tytoniowiec ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
R-188/2015	Supersect 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Arysta LifeScience Benelux SPRL Rue de Renory, B-4102 Ougre (Seraing), Królestwo Belgii	groch – - mszyca grochowa
				kapusta głowiasta – tantniś krzyżowiaczek
				por – wciornastki
R-61/2023	Suvisio 200 SC	chlorantraniliprol - 200 g/l (antranilowe diamidy)	FMC Agro Polska Sp z o.o ul. Złota, 00-120 Warszawa	kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana)
				cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka
				kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka
				kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)
				ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R - 217/2019	Ślimatox 5 GB	metaldehyd – 5% (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe B.V.B.A., Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Królestwo Belgii,	sałata, rokiteta siewna (rukola), burak ćwikłowy, seler korzeniowy, chrzan pospolity, brukiew jadalna, rzepa biała, rzepa czarna – ślimaki nagie
R-54/2012	Teppeki 50 WG	flonikamid – 500 g/kg (związek z grupy karboksamidów)	IKS Bioscences Europe S.A. De Kleetham, B-1831 Diegem, Belgia	ziemniak – mszyce ziemniaczane
				kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona – mszyce (w tym mszyca kapuściana), mączliki
				groch zielony łuskowy – mszyce (w tym mszyca grochowa)
				kapusta brukselska – mszyce (w tym mszyca kapuściana), mączliki
				kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona – mączliki
R-3/2021	Topgun 50 CS	lambda-cyhalotryna 50 g/l	ProAgri Sp. z o.o. ul. Kolejowa, 56-420	cebula – śmietka cebulanka, wciornastek tytoniowiec

1	2	3	4	5
		(związek z grupy pyretroidów)	Bierutów	kapusta głowiasta – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyca kapuściana, śmietka kapuściana, tantniś krzyżowiaczek, wciornastek tytoniowiec ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy) kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka
R-32/2024 h.r.	Uni Insect 200 SL	acetamipryd – 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Univate Sp. z o.o. ul. Łopuszańska, 02-457 Warszawa	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R - 91/2021	Vantex 60 CS	gamma-cyhalotryna – 60 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Cheminova A/S, Thyborønvej 78, D-7673 Harboøre, Królestwo Danii	kapusta głowiasta biała, kapusta czerwona, kapusta brukselska – bielinek rzepik, tantniś krzyżowiaczek groch – mszyca grochowa, pachówka strąkóweczka, oprzędzik pręgowany
R-68/2021 h.r.	Vegra 200 SC	cyjanotraniliprol – 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiwn Haslachter Straße, 94469 Deggendorf, Niemcy	brokuł, kalafior, kapusta brukselska, kapusta głowiasta biała – śmietka kapuściana
R-135/2022	Velmeri 500 WG	flonikamid - 500 g/kg (związek z grupy karboksamidów)	JT Agro Ltd. Baker Street, W1U 6UE Londyn, Wielka Brytania	kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta brukselska – mączliki kapusta brukselska – mszyce (w tym mszyca kapuściana) ziemniak – mszyce ziemniaczane
R-22/2020.	Velum Prime	Fluopyram - 400 g/l (związek z grupy benzamidów)	Bayer SAS 16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska	marchew, pietruszka, seler, pasternak, burak ćwikłowy – guzaki, korzeniak szkodliwy, cysty mątwika marchwiowego, nicianie glebowe rodzaju <i>Trichodorus spp.</i> i <i>Tylenchorhynchus spp.</i> ziemniak – mątwik ziemniaczany, mątwik agresywny
R-105/2018	Verimark 200 SC	cyjanotraniliprol – 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	FMC Agro Polska Sp z o.o. Al. Jerozolimskie, 02486 Warszawa	kapusta głowiasta biała, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – śmietka kapuściana
R-159/2021	Vitrol GB	pirofosforan żelaza – 24 g/kg	Bros Sp. z o.o. ul. Karpia, 61-619 Poznań	brokuł, kapusta, kapusta brukselska, sałata i pozostałe liściowe rośliny warzywne oraz inne gatunki roślin warzywnych, ziemniak i inne rośliny bulwiaste – ślimaki nagie i oskorupione
R - 73/2021	Voliam	chlorantraniliprol 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	FMC Agro Polska Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa	kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana) cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana) ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R-3/2024 h.r.	Vortex	cyjanotraniliprol – 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Madez- Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Rudnicki Myśliborska, 74-240	kapusta głowiasta biała, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – śmietka kapuściana

1	2	3	4	5
			Lipiany	
R-53/2018wu R-1373/2024d	XenTari WG	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i> szczep ABTS-1857 (środek bakteryjny)	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S., Parc d'Affaires de Crécy, 10A Rue de la Voie Lactée, 69370 Saint Didier au Mont d'Or, Republika Francuska	kapusta głowiasta, kalafior, brokuł, kapusta brukselska, jarmuż, kalarepa – błyszczka jarzynówka, tantniś krzyżowiaczek, bielinek rzepnik, bielinek kapustnik, piętnówka kapustnica i inne gąsienice uszkodzające liście
				pomidor, papryka – gąsienice uszkodzające liście
				ogórek, cukinia, dynia – gąsienice uszkodzające liście
				seler korzeniowy, chrzan, brukiew, rzodkiewka, skorzonera, topinambur – gąsienice uszkodzające liście
				burak ćwikłowy – gąsienice uszkodzające liście
				sałata, szpinak, rukola, roszponka warzywna, cykoria sałatowa, endywia, rośliny zielarskie, rośliny warzywne uprawiane na młode liście (baby leaf) – gąsienice uszkodzające liście
				seler naciowy – gąsienice uszkodzające liście
				fasola szparagowa, groch siewny cukrowy uprawiany na strąki – gąsienice uszkodzające liście
				bób uprawiany na zielone nasiona, groch siewny uprawiany na zielone nasiona, fasola zwyczajna uprawiana na świeże nasiona – gąsienice uszkodzające liście
				por, czosnek, szalotka, dymka – gąsienice uszkodzające liście
R-239/2014	Xiren GB	metaldehyd – 3 % (związek z grupy aldehydów)	Lonza Cologne GmbH Nattermannallee, 50829 Kolonia, Republika Federalna Niemiec	szparag – gąsienice uszkodzające liście
				rabarbar, koper włoski – gąsienice uszkodzające liście
				ziemniak – ślimaki

* Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.