

WYKAZ FUNGICYDÓW DO INTEGROWANEJ PRODUKCJI W UPRAWACH ROLNICZYCH

Autorzy: prof. dr hab. Marek Korbas, dr Ewa Jajor,
dr inż. Joanna Horoszkiewicz, dr inż. Jakub Danielewicz

Opracowanie przygotowane w ramach zadania 1.4
„Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej
ochrony roślin uprawnych”

finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ochrona roślin dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju oraz
bezpieczeństwa żywności

Wykaz fungicydów do integrowanej produkcji roślin przygotowany został na podstawie rejestru ś.o.r.
z 25.07.2025.

Wszystkie środki ochrony roślin stosowane w integrowanej produkcji roślin muszą być zarejestrowane przez MRiRW i stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Przed wykonaniem zabiegu należy dokładnie zapoznać się z etykietą środka rekomendowanego do użycia w danej uprawie, bezwzględnie przestrzegać dawek, terminu stosowania, maksymalnej liczby zabiegów w sezonie oraz okresu karencji.

Poznań 2025

Nr zezwolenia na dopuszczenie do obrotu środka ochrony roślin	FUNGICYD	Rodzaj zabiegu (o-opryskiwanie, z-zaprawianie)/ ewentualnie uwagi	Substancja czynna i jej zawartość	Gatunek rośliny i zwalczane choroby
R - 43/2018wu	BIOCONTROL T34	o	<i>Trichoderma asperellum</i> szczep T34 120 g/kg (12 %)	Gorczyca: zgorzele siewek i rozsady, zgnilizny korzeni powodowane przez <i>Fusarium</i> spp., <i>Pythium</i> spp
				Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka
R-122/2012	LALSTOP CONTANS WG	o	<i>Coniothyrium minitans</i> szczep CON/M/91 08 – 50 g/kg (5 %)	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
R-135/2018	INTEGRAL PRO	z	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> szczep MBI600 - 6,8 %	Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych
				Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych
R-24/2016 wu	POLYGREEN FUNGICIDE WP	o	<i>Pythium oligandrum</i> - 10 g - 10 ⁶ oospor grzyba <i>Pythium oligandrum</i> M1 w 1 gramie środka	Jęczmień jary: fuzarioza kłosów
				Pszenica jara: fuzarioza kłosów
				Pszenica ozima: fuzarioza kłosów
				Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych,
R-4/2018	PRORADIX	z, o	<i>Pseudomonas</i> sp. szczep DSMZ 13134 - 6,6 - 6,6 x 10 ¹⁰ jtk/g	Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka
R-56/2024	RHAPSODY	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2025	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (dawniej <i>subtilis</i>) szczep QST 713 - 13,96 g/l	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
				Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka

R-390/2020 d	SERENADE ASO	o	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (dawniej subtilis) szczep QST 713 - 13,96 g/l	Rzepak: zgnilizna twardzikowa
				Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka
R-102/2020	TAEGRO	o	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> szczep FZB24 - 13 %	Bobik: mączniak prawdziwy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
				Gorczyca: mączniak prawdziwy, szara pleśń
				Groch: mączniak prawdziwy grochu, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
				Lnianka: mączniak prawdziwy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
				Łubin: mączniak prawdziwy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
				Mak: mączniak prawdziwy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
				Słonecznik: mączniak prawdziwy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
				Soja: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-122/2020	XILON	o	<i>Trichoderma asperellum</i> , szczep T34 – 10 g/kg (1,0%)	Kukurydza: fusaryjna zgorzel korzeni i zgorzel podstawy łodygi korzeni, fuzarioza kolb
				Rzepak: zgnilizna twardzikowa
				Słonecznik: zgnilizna twardzikowa
				Soja: zgnilizna twardzikowa

R-148/2024	ABRAN 250	o	protiokonazol - 250 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
				Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw
				Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw
				Pszenżyto ozime: septoriozy liści (średni poziom skuteczności), rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw
				Żyto ozime: rdza brunatna żyta
R-14/2025 h.r.	ABYDOS 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Gorczyca: sucha zgnilizny kapustnych, cylindrosporioza roślin kapustnych, czerni krzyżowych, mączniak rzekomy krzyżowych
				Lnianka siewna: sucha zgnilizny kapustnych, cylindrosporioza roślin kapustnych, czerni krzyżowych, mączniak rzekomy krzyżowych

R-37/2024 h.r.	ACADOR	o	piraklostrobina - 100 g (triazole), chlorek mepikwatu – 150 g (związek z grupy piperidyn – pentametylenoimin), proheksadion wapnia – 25 g (związek z grupy cykloheksanodionów)	Mak: czarna plamistość maku
				Rzepak jary: sucha zgnilizny kapustnych, cylindrosporioza roślin kapustnych, czerń krzyżowych, mączniak rzekomy krzyżowych
				Rzepak ozimy: sucha zgnilizny kapustnych
				Słonecznik: alternarioza słonecznika, czarna plamistość łodyg słonecznika, plamistość łodyg słonecznika, rdza słonecznika, septorioza słonecznika, czarny uwiąd słonecznika, zgnilizna twardzikowa
R-143/2019	ACRISIO FLEX	o	metrafenon - 300 g (pochodne kwasu difenylowego)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia
				Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszenżyto ozime: łamliwość źdźbła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw
airone	ADERYA	o	fluksapyroksad - 66,7 g (karboksyamidy), mefentriflukonazol - 66,7 g (triazole)	Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza
				Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza
				Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw.
				Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza brunatna
				Żyto ozime: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna
		o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących		Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)

R-1/2021 h.r.	AFI-FEN 50 EW	zapasow srodku ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 30.09.2025	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)
R-77/2018	AFRODYTA 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Burak pastewny: chwościk buraka, mączniak prawdziwy Gorczyca: mączniak rzekomy, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna. Groch: askochytoza, mączniak rzekomy Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, łamliwość źdźbła zbóż i traw, ostra plamistość oczkowa Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia Lnianka siewna: mączniak rzekomy krzyżowych, mączniak prawdziwy lnianki, bielik krzyżowych Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści zbóż Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, rdza żółta zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza rzepaku, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna roślin kapustnych, werticilioza rzepaku.

				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, wercilioza rzepaku Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Żyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż
R-56/2015 h.r.	AGRISTAR 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-26/2020	AGRISTAR BIS 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa

				Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-97/2022	AGRIZOLE XL	o	difenokonazol - 500 g/l (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka
				Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Pszenica ozima.: rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy
				Pszenżyto ozime: rynchosporioza zbóż
				Rzepak ozimy: czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
				Żyto ozime: rynchosporioza zbóż
R-258/2017	AIRONE SC	o	miedź Cu w postaci tlenochlorku miedzi (II) - 272 g/l	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-173/2020	ALBION 240 EC	o	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, szara pleśń
				Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, szara pleśń
R-67/2011	ALIOS 300 FS	z	tritikonazol - 300 g (triazole)	Kukurydza: zgorzel siewek, gównia guzowata kukurydzy, gównia pyląca kukurydzy
				Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czern zbóż

R-17/2021 h.r.	ALISSA	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czern zbóż
				Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
				Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-1/2019wu	ALLSTAR	o	fluksapyroksad - 300 g (karboksyamidy)	Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka
R-87/2020	ALONTY	o	mefentriflukonazol - 100 g (triazole), fluksapyroksad - 50 g (karboksyamidy)	Burak cukrowy: chwościk buraka, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy buraka, rdza buraka
				Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza
				Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza żółta
				Pszenżyto ozime: septoriozy liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta
				Żyto ozime: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna
				Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw

R-60/2015	ALTAN 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-87/2018	ALTIMA 500 SC	o	fluazynam - 500 g (anilidy)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-96/2020 h.r.	ALUMA X	o	protiokonazol - 100 g (triazole), fluoksastrobina - 50 g (strobiluryny), biksafen - 40 g (karboksamidy)	Jęczmień jary: rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóżmączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia
				Jęczmień ozimy: rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóżmączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosówbrunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy
				Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóżbrunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści
R-13/2021wu	AMBORA DUO	o	chlorowodorek propamokarbu - 400 g (pochodne kwasu karbamidowego), cymoksanil - 50 g (iminoacetylomocznik)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-102/2016	AMBROSSIO 500 SC	o	tebukonazol - 500 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, septorioza liści
				Rzepak ozimy: cylindrosporioza, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy

				Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna
R-24/2022 h.r.	AMI4FUNGI 200 SC	o	amisulbrom - 200 g (sulfonoamidy)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-40/2011	AMISTAR 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Bobik: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza
				Groch: askochytoza, mączniak rzekomy, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, rdza
				Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
				Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
				Łubin: antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern zbóż
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern zbóż
				Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew
				Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
				Soja: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)
				Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
				Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

R-13/2019 wu	AMISTAR GOLD	o	azoksystrobina - 125 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka, rdza buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rizoktonioza
				Burak pastewny: chwościk buraka, rdza buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rizoktonioza
				Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czern krzyżowych, bielik krzyżowych (biała rdza krzyżowych)
				Lnianka siewna: sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
				Mak: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, alternarioza maku
				Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy
				Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw
				Pszenżyto jare: rdza żółta zbóż i traw
				Pszenżyto ozime: septorioza liści (średni poziom skuteczności), rdza brunata
				Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czern krzyżowych
				Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
				Słonecznik: mączniak prawdziwy, alternarioza słonecznika, rdza słonecznika, zgnilizna twardzikowa, czarna plamistość łodyg słonecznika
				Soja: cercosporioza (chwościk soi), antraknoza, purpurowa cercosporioza soi, zgnilizna twardzikowa
				Żyto jare: septorioza paskowana liści pszenicy, rdze brunatne, rdza żółta zbóż i traw

				Żyto ozime: rdza brunatna żyta
R-142/2024	AMISTAR MAX	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.12.2025	azoksystrobina - 93,5 g (strobiluryny), folpet - 500 g (ftalamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza (plamistości liści), rdza jęczmienia
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza (plamistości liści), rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Pszenica jara: rdza żółta zbóż i traw
				Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw, rynchosporioza zbóż
				Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
				Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-156/2024	AMISTAR PRIME	o	azoksystrobina - 150 g (strobiluryny), fenpropidyna - 280 g (morfoliny)	Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza
R-117/2021	AMPLITUD	o	mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia

R-117/2021	AMFLITUDE	o	metenimukonazol - 100 g (triazole)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta
				Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza żółta, rdza brunatna
R-138/2016	ANDROS 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Burak cukrowy: chwościk buraka, rdza buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rizoktonioza
				Burak pastewny: chwościk buraka, rdza buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rizoktonioza
				Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, bielik krzyżowych (biała rdza krzyżowych)
				Lnianka siewna: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
				Mak: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, alternarioza maku
				Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy

R-48/2019 wu	ANGLE	o	azoksystrobina - 125 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole)	Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy. Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw Pszenżyto jare: rdza żółta zbóż i traw Pszenżyto ozime: septorioza liści (średni poziom skuteczności), rdza brunatna Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Słonecznik: mączniak prawdziwy, alternarioza słonecznika, rdza słonecznika Soja: cercosporioza (chwościk soi), antraknoza, purpurowa cercosporioza soi, zgnilizna twardzikowa Żyto jare: septorioza paskowana liści pszenicy, rdze brunatne, rdza żółta zbóż i traw. Żyto ozime: rdza brunatna żyta
R-13/2022 h.r.	ANISTRO 400 SC	o	boskalid - 150 g (anilidy), piraklostrobina - 250 g (strobiluryny)	Gorczyca: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy kapustnych Lnianka siewna: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy kapustnych Mak: mączniak rzekomy maku, czarna plamistość maku Rzepak jary: czerń krzyżowych, mączniak rzekomy, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa

				Rzepak ozimy: czern krzyżowych, mączniak rzekomy, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-76/2023	ANTY PLEŚŃ 62,5 WG	o	cyprodynil - 375 g (anilinopirymidyny, fludioksonil - 250 g (fenylopirole)	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza
R-63/2024	APAVEQ	o	fenpikoksamid - 50 g (pikolinamidy)	Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta zbóż i traw
				Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta zbóż i traw (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy
				Pszenżyto jare: rdza żółta zbóż i traw
				Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza żółta zbóż i traw
				Żyto jare: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta
				Żyto ozime: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta
R-42/2025	APSEL	o	fluksapyroksad - 75 g (karboksyamidy), protiokonazol - 150 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia
				Pszenica ozima: brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów
				Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści
				Żyto ozime: rynchosporioza zbóż
				Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy

R-90/2024	AVASTEL	o	fluksapyroksad – 75 g/l (karboksyamidy), protriokonazol - 150 g (triazole)	Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów
				Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy
				Żyto ozime: rynchosporioza zbóż
R-74/2023	AVENGER 240 SL	o	chlerek mepikwatu - 210 g (piperydyny), metkonazol - 30 g (triazole)	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, szara pleśń
R-72/2024	AQUINO	o	fenpikoksamid - 50 g (pikolinamidy)	Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta zbóż i traw
				Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta zbóż i traw (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy
				Pszenżyto jare: rdza żółta zbóż i traw
				Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza żółta zbóż i traw
				Żyto jare: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta
R-138/2022	ARCHITECT	o	piraklostrobina - 100 g (triazole), chlerek mepikwatu – 150 g (związek z grupy piperidyn – pentametylenimin)	Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza roślin kapustnych, czern krzyżowych, mączniak rzekomy krzyżowych
				Inianka siewna: sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza roślin kapustnych, czern krzyżowych, mączniak rzekomy krzyżowych
				Mak: czarna plamistość maku

R-139/2022	ARCHITECT	o	piperydyn – pentametylenodiminy), proheksadion wapnia – 25 g (związek z grupy cykloheksanodionów)	Rzepak jary: sucha zgnilizny kapustnych, cylindrosporioza roślin kapustnych, czern krzyżowych, mączniak rzekomy krzyżowych Rzepak ozimy: sucha zgnilizny kapustnych Słonecznik: alternarioza słonecznika, czarna plamistość łodyg słonecznika, plamistość łodyg słonecznika, rdza słonecznika, septorioza słonecznika, czarny uwięd słonecznika, zgnilizna twardzikowa
R-20/2016 h.r.	AREVA 200 EC	o	pentiopyrad - 200 g (karboksyamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
R-237/2019	ARTEMID	o	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	Rzepak jary: czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
R-172/2018	ASCRA XPRO 260 EC	o	protiokonazol - 130 g (triazole), biksafen - 65 g (karboksyamidy), fluopyram - 65 g (pirydynyloetylobenzamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia Jęczmień ozimy: łamliwość źdźbła zbóż traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia Pszenica jara: septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza żółta zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, fuzarioza liści, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy plew, rdza brunatna, łamliwość źdźbła zbóż i traw, septorioza liści, brunatna plamistość liści Żyto ozime: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta, łamliwość źdźbła zbóż
				Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czern zbóż

R-157/2020	ASPIK 250 EC	o	protiokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerni zbóż
				Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów
				Pszenżyto ozime: septoriozy plew, rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż
				Rzepak jary: czerni krzyżowych, szara pleśń
				Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerni krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
				Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści
R-158/2020	ASPIK R 250 EC	o	protiokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Rzepak jary: czerni krzyżowych, szara pleśń
				Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych
				Groch: askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu
				Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
				Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
				Pszenica jara.: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerni kłosów

R-206/2023	ASTROLAB	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern kłosów Pszenżyto ozime: septorioza plew, rdza brunatna Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka, alternarioza ziemniaka Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-33/2023 h.r.	ATRIUM-X	o	biksafen – 65 g/l (karboksamidy) fluopyram – 65 g/l (benzamidy) protiokonazol – 130g/l (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia, plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: łamliwość źdźbła zbóż traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia, plamistość siatkowa jęczmienia Pszenica jara: septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści Pszenica ozima: rdza żółta zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, fuzarioza liści, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza plew, septoriozy liści, rdzabrunatna, brunatna plamistość liści Żyto ozime: łamliwość źdźbła zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta
R-142/2019	ATTENZO FLEX	o	metrafenon - 300 g (pochodne kwasu difenylowego)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, łamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania choroby) Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw

				Pszenżyto ozime: łamliwość źdźbła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania choroby)
R-13/2022	AVALON	o	pirymetanol- 400 g/l (związek z grupy anilinopirymidyn)	Groch: szara pleśń (średni poziom zwalczania)
R-116/2014	AVELLA 200 EC	o	pentiopirad - 200 g (karboksamid)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
R-74/2023	AVENGER 240 SL	o	chlorek mepikwatu– 210 g (związek z grupy piperidyn pentametylenoimin) metkonazol –30 g (triazole)	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, szara pleśń
R-11/2013	AVIATOR XPRO 225 EC	o	protriakonazol - 150 g (triazole), biksafen - 75 g (karboksamid)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ogranicza występowanie) Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, łamliwość źdźbła zbóż (ogranicza występowanie), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ogranicza występowanie) Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż (ogranicza występowanie), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie) Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septoriozy liści, septorioza plew (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż, septoriozy liści, septorioza plew, rdza brunatna Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, łamliwość źdźbła zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ogranicza występowanie)
R-5/2015 wu	AXIDOR	o	chlorowodorek propamokarbu - 400 g (pochodne kwasu karbamidowego), cymoksanil - 50 g (iminoacetylomocznik)	Ziemniak: zaraza ziemniaka

R-155/2024	AVTAR	o	difenokonazol - 130 g, protiokonazol - 250 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia
				Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów
R-56/2018	AZAKA 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), rdza żółta
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
				Żyto ozime: rdza brunatna
R-57/2019	AZARIUS-PRO 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

				Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-217/2017	AZBANY 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
				Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-21/2024	AZO-MAT 250 SC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.12.2025	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu
				Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
				Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów
				Pszenżyto ozime: septorioza plew, rdza brunatna
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

				Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka, alternarioza ziemniaka
				Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-25/2017	AZOGUARD	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czern zbóż
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czern zbóż
				Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
				Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-101/2018	AZOGUARD AZT 250 S C	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Bobik: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza
				Groch: askochytoza, mączniak rzekomy, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, rdza
				Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
				Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
				Łubin: antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern zbóż

R-107/2010	ALUGARD 401 200 S.C.	o	azoksystrobina - 200 g (strobiluryny)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern zbóż Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Soja: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-158/2018	AZOKSAR 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści, czern zbóż Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści, czern zbóż Rzepak ozimy: czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
				Bobik: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza Groch: askochytoza, mączniak rzekomy, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, rdza Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)

R-81/2021	AZOKSAR SUPER 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Łubin: antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów
				Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
				Soja: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)
				Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
				Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-6/2017 h.r.	AZOSCAN 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
				Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka

R-66/2016 h.r.	AZOKSYSTROBI 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
				Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
P-18/2025	AZONIX PRO 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Burak: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka
				Gorczyca: mączniak rzekomy krzyżowych, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna roślin kapustnych
				Jęczmień jary: łamliwość źdźbła zbóż i traw, ostra plamistość oczkowa
				Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, łamliwość źdźbła zbóż, ostra plamistość oczkowa
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia
				Lnianka: mączniak rzekomy krzyżowych, mączniak prawdziwy lnianki, bielik krzyżowych
				Mak: mączniak rzekomy maku, mączniak prawdziwy maku
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści

15-01-2023	AZONIA PRO 250 SC	0	azoxystrobin - 250 g (substancja czynna)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści
				Pszennyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści, rdza żółta zbóż i traw
				Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści
				Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza rzepaku, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna roślin kapustnych, wertycilioza rzepaku
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza rzepaku, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna roślin kapustnych, wertycilioza rzepaku
				Ziemniak: alternarioza ziemniaka
				Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści, rdza
				Żyto ozime: brunatna plamistość liści
				Burak: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka
				Gorczyca: mączniak rzekomy krzyżowych, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna roślin kapustnych
				Jęczmień jary: łamliwość źdźbła zbóż i traw, ostra plamistość oczkowa
				Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, łamliwość źdźbła zbóż, ostra plamistość oczkowa
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia
				Lnianka: mączniak rzekomy krzyżowych, mączniak prawdziwy lnianki, bielik krzyżowych

R-36/2025	AZOX 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Mak: mączniak rzekomy maku, mączniak prawdziwy maku
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści
				Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści, rdza żółta zbóż i traw
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści
				Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza rzepaku, zgnilizna twardzikowa, sucha zginilizna roślin kapustnych, wertycilioza rzepaku
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza rzepaku, zgnilizna twardzikowa, sucha zginilizna roślin kapustnych, wertycilioza rzepaku
				Ziemniak: alternarioza ziemniaka
				Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści, rdza
R-205/2017	AZOXIN 250 SE	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Żyto ozime: brunatna plamistość liści
				Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka
				Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia
				Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż (ograniczenie występowania), rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści
				Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż (ograniczenie występowania), rdza brunatna, septoriozy liści

				Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza, sucha zgnilizna kapustnych, wertycilioza
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-177/2022	AZOXONE 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu.
				Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
				Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
				Pszenica jara: pszenica jara. mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów
				Pszenica ozima: pszenica jara. mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów
				Pszenżyto ozime: septorioza plew, rdza brunatna.
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.
				Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka alternarioza ziemniaka
				Żyto ozime rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-57/2023	AZOXONE SUPER STAR 250 SC	o	azoksystrobina 250 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu.
				Ziemniak: alternarioza ziemniaka
				Groch: askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu

R-63/2023	AZOXY-LIFE	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
				Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern kłosów
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern kłosów
				Pszenżyto ozime: septorioza plew, rdza brunatna
				Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
				Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka, alternarioza ziemniaka
				Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-44/2015 h.r.	AZTEK 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czern zbóż
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czern zbóż
				Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
				Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka

R-144/2017	AZTEK 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
				Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R- 4 /2023	AZULEO	o	cyjazofamid – 160 g (związek z grupy cyjanoimidazoli)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R- 45 /2015 h.r.	AZYL 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
				Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
				Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

R-146/2017	AZYL 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czern zbóż
				Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
				Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-179/2021	AZUBA	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu
				Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
				Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern kłosów
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern kłosów
				Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew
				Rzepak ozimy: czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
				Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
				Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż

R-256/2017	BADGE WG	o	miedź Cu w postaci tlenochlorku miedzi (II) - 280 g/kg	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-174/2019	BALAYA	o	piraklostrobina - 100 g (strobiluryny), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia
				Pszenica ozima: rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści
				Pszenżyto ozime: rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści
				Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-85/2020	BALTAZAR 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza, mączniak rzekomy
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern zbóż
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern zbóż
				Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
				Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-84/2022	BAMSE	o	cyprodynil- 375 g (anilinopirymidyny) fludioksonil - 250 g (fenylopirole)	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy
				Łubin: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy
R-21/2013	BANJO 500 SC	o	fluazynam - 500 g (anilidy)	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka

R-53/2023	BANJO FORTE 400 SC	o	fluazynam - 200 g (anilidy), dimetomorf - 200 g (pochodne kwasu cynamonowego)	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-168/2018	BARITON SUPER 97,5 FS	z	protiokonazol - 50 g (triazole), tebukonazol - 10 g (triazole), fludioksonil - 37,5 g (fenylopirole),	Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, głównia pyłaca jęczmienia
				Pszenica ozima: zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy
				Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw
				Żyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw
R-182/2023	BASIOR EXTRA 240 EC	o	azoksystrobina - 140 g (strobiluryny), protiokonazol - 100 g (triazole)	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew pszenicy
				Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Pszenica jara: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy
				Pszenżyto ozime: rynchosporioza zbóż
				Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
				Żyto jare: rdza brunatna żyta
				Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
				Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

R-213/2019	BASIOR 300 EC	o	protiokonazol -300 g (triazole)	Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż
				Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych
				Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych
				Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-63/2023 h.r.	BEJCA 060 FS	o	tebukonazol - 60 g (triazole)	Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia (średni poziom zwalczania)
				Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, głownia pyląca, pasiastość liści jęczmienia (średni poziom zwalczania)
				Owies: zgorzel siewek
				Pszenica jara: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, głownia pyląca, zgorzel siewek
				Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa (średni poziom zwalczania)
				Pszenżyto jare: zgorzel siewek
				Pszenżyto ozime: zgorzel siewek

				Żyto ozime: zgorzel siewek
R-167/2021	BELANTY	o	mefentriflukonazol - 75 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka
				Kukurydza cukrowa: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy, fuzarioza kukurydzy, rdza kukurydzy
				Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, fuzarioza kukurydzy
R-54/2024 h.r.	BELAVENT	o	mefentriflukonazol - 75 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka , rdza buraka
				Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, fuzarioza kukurydzy
R-142/2018	BERET OPTI	z	sedaksan - 25 g (karboksamidy), fludioksonil - 25 g (fenylopirole), tebukonazol - 10 g (triazole)	Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia pyłąca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia, pałecznicza zbóż i traw
				Owies: głownia pyłąca owsa
				Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłąca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (rizoktonioza) (średni poziom zwalczania).
				Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw
				Żyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia żdźbłowa żyta
				Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, głownia pyłąca, ostra plamistość oczkowa (rizoktonioza), łamliwość żdźbła zbóż i traw
				Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia pyłąca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia, pałecznicza zbóż i traw
				Owies: głownia pyłąca owsa

R-44/2019	BERET STAR	z	sedaksan - 25 g (karboksyamidy), fludioksonil - 25 g (fenylopirole), tritikonazol - 20 g (triazole)	Pszenica jara: śnieć cuchnąca, głownia pyłaca pszenicy
				Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek (fuzarioza siewek/septorioza siewek), śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłaca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (średni poziom zwalczania)
				Pszennyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw
				Żyto jare: głownia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzariozy/septoriozy siewek)
				Żyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia żdźbłowa żyta
R-9/2013	BERET TRIO 060 FS	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole), difenokonazol - 25 g, tebukonazol - 10 g (triazole)	Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, głownia pyłaca jęczmienia, zgorzel siewek
				Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, głownia pyłaca
				Pszonica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka, zgorzel siewek
				Pszonica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, głownia pyłaca pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy
				Pszennyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek
R-89/2020 h.r.	BETERA 50 EW	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 30.09.2025	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)
				Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)
				Pszonica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)

		stosowania: 06.09.2020		Pszemca ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszemżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)
R-50/2019 wu	BICANTA	o	azoksystrobina - 125 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole)	Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych Burak cukrowy: chwościk buraka, rdza buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rizoktonioza Burak patewny: chwościk buraka, rdza buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rizoktonioza Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, bielik krzyżowych, czerń krzyżowych Lnianka siewna: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Mak: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, alternarioza maku Pszemca jara: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy. Pszemca ozima: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw Pszemżyto jare: rdza żółta zbóż i traw Pszemżyto ozime: septorioza liści (średni poziom skuteczności), rdza brunatna Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Słonecznik: mączniak prawdziwy, alternarioza słonecznika, rdza słonecznika, zgnilizna twardzikowa, czarna plamistość łodyg słonecznika

				Soja: cercosporioza (chwościk soi), antraknoza, purpurowa cercosporioza soi, zgnilizna twardzikowa Żyto jare: septorioza paskowana liści pszenicy, rdze brunatne, rdza żółta zbóż i traw Żyto ozime: rdza brunatna żyta
R-212/2015	BIROMIL 75 WG	o	cyprodynil - 750 g (anilinopirymidyny)	Jęczmień ozimy: łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści zbóż
R-93/2021 h.r.	BISMETIC	o	boskalid - 500 g (anilidy)	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
R-81/2020 h.r	BLUMERIS 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie) Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)
R-61/2025	RODEGA	o	azoksystrobina - 200 g (strobiluryny),	Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, fuzarioza kłosów

R-17/2020	BOBELA	o	protiokonazol - 150 g (triazole)	Pszenżyto ozime: septorioza liści, rdza brunatna Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych Żyto ozime: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta
R-186/2020	BOGOTA 240 EC	o	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
R-41/2020 wu	BOMILO	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Burak cukrowy: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto jare: rdza żółta Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza (średni poziom zwalczania) Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw

R-206/2017	BOLID 250 SE	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka
				Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia
				Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż (ograniczenie występowania), rdza brunatna, septorioza paskowana liści
				Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż (ograniczenie występowania), rdza brunatna, septorioza liści
				Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza, sucha zgnilizna kapustnych, verticilioza
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-7/2022	BOLID PLUS 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu
				Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
				Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
				Soja: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)

				Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
				Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-140/2024	BOLT 250	o	protiokonazol - 250 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
				Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw
				Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw
				Pszenżyto ozime: septoriozy liści (średni poziom skuteczności), rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw
				Żyto ozime: rdza brunatna żyta
R-170/2024	BONTOC	o	boskalid - 500 g (karboksyamidy)	Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
				Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czern krzyżowych
				Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-46/2014	BOOGIE XPRO 400 EC	o	spiroksamina - 250 g (ketoaminy), protiokonazol - 100 g (triazole), biksafen - 50 g (karboksyamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, łamliwość źdźbła zbóż
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, łamliwość źdźbła zbóż
				Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

R-159/2023	BOOMERANG	o	chlorek mepikwatu - 210 g (piperydyny), metkonazol - 30 g (triazole)	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
R-27/2023	BOSKAL	o	boskalid - 267 g (anilidy), piraklostrobina - 67 g (strobiluryny)	Ziemniak: alternarioza ziemniaka
R - 68/2019	BOTREFIN	o	cyprodynil- 375 g (anilinopirymidyny) fludioksonil - 250 g (fenylopirole)	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość grochu, mączniak prawdziwy
				Łubin: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy
R-227/2014	BOUNTY 430 SC	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-104/2022	BRELYCO	o	boskalid - 200 g (karboksamid), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), łamliwość źdźbła zbóż i trawa (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy
				Rzepak jary: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy, zgnilizna twardzikowa, biała plamistość liści
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych (średni poziom zwalczania), mączniak prawdziwy, zgnilizna twardzikowa
				Ślonecznik: plamistość łodyg słonecznika, czarna plamistość łodyg słonecznika, zgnilizna twardzikowa, alternarioza słonecznika
				Burak cukrowy: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka
				Burak pastewny: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka
				Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw

R-44/2020	BRITIBI	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Jęczmień ozimy: macznia prawdziwy zbóż i traw
				Pszenica jara: macznia prawdziwy zbóż i traw
				Pszenica ozima: macznia prawdziwy zbóż i traw
				Pszenżyto jare: rdza żółta
				Pszenżyto ozime: macznia prawdziwy zbóż i traw
				Żyto jare: macznia prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza (średni poziom zwalczania)
				Żyto ozime: macznia prawdziwy zbóż i traw
R-124/2020	BRIVELA	o	fluksapyroksad - 75 g (karboksamid), difenokonazol - 50 g (triazole)	Pszenica ozima: macznia prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, łamliwość źdźbła zbóż i traw
R-124/2021	BROTEAS 250 EC	o	tebukonazol - 125 g (triazole), protriokonazol - 125 g (triazole)	Jęczmień jary: macznia prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż, czerń zbóż
				Jęczmień ozima: macznia prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż
				Pszenica jara: macznia prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, brunatna plamistość liści
				Pszenica ozima: macznia prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, czerń zbóż
				Pszenżyto jare: macznia prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów
				Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów

				Żyto ozime: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż
R-95/2016	BUKAT 500 SC	o	tebukonazol - 500 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew pszenicy
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew
				Rzepak ozimy: cylindrosporioza, czerń krzyzowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy
				Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna,
R-51/2024 h.r.	BURAK	o	mefentriflukonazol - 75 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka , rdza buraka
				Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, fuzarioza kukurydzy
R-215/2017	BUZZ ULTRA DF	o	tebukonazol - 750 g (triazole)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)
				Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa (średni poziom zwalczania)
				Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa (średni poziom zwalczania)
				Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Pszenica jara; rdza żółta zbóż, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania)

R-171/2022	CACTAI	o	protiokonazol – 300 g (triazole)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta zbóż, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż.
				Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
				Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych
				Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-111/2018	CANTUS	o	boskalid - 500 g (anilidy)	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
R-129/2020	CAPARTIS	o	boskalid - 150 g (anilidy), piraklostrobina - 250 g (strobiluryny)	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, mączniak rzekomy, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
				Gorczyca: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy kapustnych.
				Lnianka siewna: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy kapustnych
				Mak: mączniak rzekomy maku, czarna plamistość maku
				Rzepak jary: czerń krzyżowych, mączniak rzekomy, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-121/2021	CAPETUS 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
				Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż, czerń zbóż

R-125/2021	CAPETUS EXTRA 250 EC	o	tebukonazol - 125 g, protiokonazol - 125 g (triazole)	Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, czerń zbóż
				Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów
				Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
				Żyto ozime: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż
R-139/2021	CARCAMO 240 EC	o	tebukonazol - 160 g, protiokonazol - 80 g (triazole)	Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
				Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
R-58/2023 h.r.	CAREO PLUS	z	fludioksonil - 33,3 g (fenylopirole), fluksapyroksad - 33,3 g (karboksamidy), tritikonazol - 33,3 g (triazole)	Jęczmień jary: głownia pyląca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia
				Jęczmień ozimy: głownia pyląca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia
				Pszenica jara: fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy.
				Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy.
				Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw
				Żyto jare: fuzaryjna zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta

				Żyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel siewek, głównia żdźbłowa żyta
R-38/2016wu	CARIAL FLEX	o	mandipropamid - 250 g (amidy), cymoksanil - 180 g (iminoacetylomocznik)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-7/2014 wu	CARIAL STAR 500 SC	o	mandipropamid - 250 g (amidy), difenokonazol - 250 g (triazole)	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-13/2011	CARYX 240 SL	o	chlorek mepikwatu - 210 g (piperydyny – pentametylenoiminy), metkonazol - 30 g (triazole)	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
R-88/2022	CASINO ROYALE	o	boskalid - 267 g (anilidy), piraklostrobina - 67 g (strobiluryny)	Burak cukrowy: chwościk buraka
R-75/2021	CAYUNIS	o	biksafen - 75 g (karboksyamidy), spiroksamina - 150 g (ketoaminy), trifloksystrobina - 100 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularioza, łamliwość żdźbła zbóż i traw (średni poziom zwalczania)
				Pszenica ozima: łamliwość żdźbła zbóż i traw (średni poziom zwalczania), mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza żółta, brunatna plamistość liści pszenicy
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści
				Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
				Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
				Bobik: zgorzel siewek (fuzarioza siewek), askochytoza (zgorzelowa plamistość
				Groch: askochytoza grochu, zgorzel siewek
				Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, zgorzel siewek

R-117/2016	CELEST 025 FS	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia
				Łubin wąskolistny, żółty, biały: zgorzel siewek
				Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
				Pszenica ozima: pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek, septorioza siewek)
				Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
				Słonecznik: alternarioza słonecznika, szara pleśń słonecznika, zgnilizna twardzikowa słonecznika, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
				Soja: zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
				Żyto jare: głownia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
R-96/2015	CELEST EXTRA 050 FS	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole), difenokonazol - 25 g (triazole)	Żyto ozime: pleśń śniegowa, głownia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
				Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, głownia pyłaca jęczmienia
				Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia
				Owies: głownia pyłaca owsa
				Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy
				Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, głownia pyłącą pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy

				Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek Żyto jare: głownia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek Żyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta
R-165/2012	CELEST TRIO 060 FS	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole), difenokonazol - 25 g, tebukonazol - 10 g (triazole)	Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia, głownia pyłaca jęczmienia, zgorzel siewek Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, pasiałość liści jęczmienia, głownia pyłaca Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka, zgorzel siewek Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, głownia pyłacą pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek Żyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta
R-131/2017	CELEST POWER	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole), sedaksan - 25 g (karboksyamid)	Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia Jęczmień ozimy: głownia zwarta jęczmienia, pasiałość liści jęczmienia, pleśń śniegowa Owies: głownia pyłaca owsa Pszenica jara: śnieć cuchnąca, głownia pyłaca pszenicy Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, głownia pyłaca pszenicy, pleśń śniegowa, ostra plamistość oczkowa (ograniczenie występowania)

				Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa
				Żyto ozime: głownia żdźbłowa, pleśń śniegowa
R-14/2020	CELICA 200 EC	o	pentopyrad - 200 g (karboksamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
R-44/2019wu	CELSIVO 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Burak cukrowy: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka
				Burak pastewny: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka
				Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszenżyto jare: rdza żółta
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza (średni poziom zwalczania)
				Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw

R-152/2024	CERATIVO PLUS	o	benzowindyflupyr - 100 g (karboksyamid)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia, rdza jęczmienia
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia, rdza jęczmienia
				Pszenica jara: rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
				Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
				Pszenżyto jare: rdza żółta
				Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liść
				Żyto jare: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
				Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-131/2018	CHAMANE 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza grochu
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania)
				Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy
				Pszenżyto ozima: rdza brunatna
				Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
				Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka (ograniczenie występowania)

				Żyto ozime: rdza brunatna
R- 72/2023	CIAZ	o	boskalid – 233 g (anilidy)	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza żółta zbóż i traw (średni poziom skuteczności)
R-82/2020 h.r.	CINDO EXTRA 50 EW	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 30.09.2025	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)
				Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)
				Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)
R-73/2024 h.r.	CINDO EXTRA 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
		o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących		Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)
				Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)

R-60/2019 h.r.	CINDO PLUS 50 EW	zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 30.09.2025	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)
R-75/2024 h.r.	CINDO PLUS 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-176/2022	CLARO 375 SC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.12.2025	protiokonazol – 175 g/l (triazole), azoksystrobina – 200 g/l (strobiluryny)	Gorczyca: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Jęczmień jary: fuzarioza kłosów, Mak: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Pszenica ozima: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (średni poziom skuteczności), mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom skuteczności), septorioza plew, fuzarioza kłosów, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności) Pszenżyto ozime: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (średni poziom skuteczności), mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak jary: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna roślin kapustnych, zgnilizna twardzikowa

				Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych Słonecznik: alternarioza słonecznika, czarna plamistość łodyg słonecznika, mączniak prawdziwy słonecznika,, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Soja: fuzaryjna zgorzel szyjki korzeniowej i podstawy łodygi (fuzarioza zgorzelowa), fuzaryjne wędnięcie (fuzarioza naczyniowa), brązowa plamistość liści (septorioza) soi, zgnilizna twardzikowa Żyto jare: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, septorioza plew
R-6/2021	CLAYTON AUGUSTA 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Groch: askochytoza, mączniak rzekomy Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
				Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)

R-8/2018 h.r.	CLAYTON CYFLUX	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)
R-50/2020	CLAYTON DIVOT 250 EC	o	tebukonazol - 125 g, protriokonazol - 125 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż, czerń zbóż Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, czerń zbóż Pszenżyto jare: rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści Żyto: rdza brunatna, fuzarioza kłosów
R-63/2020 h.r.	CLAYTON HYBRID	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie) Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)

				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)
R-203/2019	CLAYTON NAVARO 250 EC	o	tebukonazol - 125 g, protiokonazol - 125 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż, czern zbóż Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, czern zbóż Pszenżyto jare: rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści Żyto: rdza brunatna, fuzarioza kłosów
R-204/2019	CLAYTON PROTEB 250 EC	o	tebukonazol - 125 g, protiokonazol - 125 g (triazole)	Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-132/2020	CLAYTON TEBUCON 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Rzepak jary: czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
R-52/2020	CLAYTON TOTE 250 EC	o	tebukonazol - 125 g, protiokonazol - 125 g (triazole)	Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
				Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)

R-61/2020 h.r	CLUFEN 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)
R-183/2021	COBALT	o	boskalid - 267 g (anilidy), piraklostrobina - 67 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość grochu) Łubin: szara pleśń, rdza łubinu, askochytoza łubinu, brunatna plamistość liści łubinu Ziemniak: alternarioza
R-136/2021	COLVERADO 240 EC	o	tebukonazol - 160 g, protiokonazol - 80 g (triazole)	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
				Bobik: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Łubin: antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza

R-26/2018	CONCLUDE AZT 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
				Soja: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)
				Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
				Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-118/2015	CONCLUDE SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy
R-187/2020	CONTROLLA 450	o	cymoksanil - 450 g (iminoacetylomocznik)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-94/2018	COPFORCE EXTRA	o	miedź - 300 g (wodorotlenek miedziowy), cymoksanil - 60 g (iminoacetylomocznik)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-226/2015	CORINTH 240 EC	o	tebukonazol - 160 g, protriakonazol - 80 g	Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy (średni poziom zwalczania)

R-220/2019	CORINTH 250 EC	o	protiokonazol - 50 g (triazole)	Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy
R-147/2024	CORRIB 250	o	protiokonazol - 250 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
				Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw
				Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw
				Pszenżyto ozime: septoriozy liści (średni poziom skuteczności), rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw
				Żyto ozime: rdza brunatna żyta
R-9/2024	CORTINA	o	protiokonazol - 400 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka
				Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów
				Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa
				Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
R-26/2020wu	COSAVET DF	o	siarka - 800 g/kg	Groch: mączniak prawdziwy grochu

R-150/2018	CUPMAN	o	miedź - 300 g (wodorotlenek miedziowy), cymoksanil - 60 g (iminoacetylomocznik)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-44/2018wu	CUPRABLAU Z 35 WP	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.12.2025	miedź - 615 g (wodorotlenek miedziowy)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-56/2025	CUPRALUX DISPERSS	o	miedź - 200 g, cymoksanil - 40 g (iminoacetylomoczniki)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-154/2022	CUPROFIX	o	miedź - 200 g (w postaci cieczy bordoskiej)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-149/2024	CUPROFIX C	o	miedź - 200 g, cymoksanil - 40 g (iminoacetylomoczniki)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-4/2022	CURRANDO	o	difenokonazol - 500 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka
				Burak cukrowy: chwościk buraka
				Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy
				Pszenżyto ozime: rynchosporioza zbóż
				Rzepak ozimy: czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
				Żyto ozime: rynchosporioza zbóż

R-55/2018 wu	CURZATE 60 WG	o	cymoksanil - 600 g (iminoacetylomocznik)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-25/2016wu	CUSTODIA 320 SC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.12.2025	tebukonazol - 200 g (triazole), azoksystrobina - 120 g (strobiluryny)	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
R-31/2018	CYFLAMID 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)
				Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)
R-15/2022 h.r.	CYFLU4FUNGI 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)
				Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)
				Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)
				Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)
				Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)

R-2/2021 h.r.	CYFLUFENAMID 50 EW	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 30.09.2025	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)
R-62/2020 h.r	CYFLUX 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie) Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)
R-153/2022	CYPRO-FLUDIO-LIFE	o	cyprodynil- 375 g (anilinopirymidyny) fludioksonil - 250 g (fenylopirole)	Łubin: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza
R-23/2023	CYPROS	o	cyprodynil- 375 g (anilinopirymidyny) fludioksonil - 250 g (fenylopirole)	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza Łubin: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy
R-36/2019	DAGONIS	o	fluksapyroksad - 75 g (karboksamidy), difenokonazol - 50 g (triazole)	Groch: askochytoza grochu, zgnilizna twardzikowa, rdza grochu

R-197/2023	DAKAR 250 EC	o	protiokonazol - 250 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów
				Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza brunatna
				Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
				Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-148/2019	DALIMO	o	fluazynam - 500 g (aniliny)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-226/2014	DARCOS 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów
				Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
R-177/2014	DAUPHIN 45 WG	o	cymoksanil - 450 g (iminoacetylomocznik)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-153/2020	DAYUP	o	krezoksym metylu - 150 g (strobiluryny), mefentriflukonazol - 100 g	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania)

R-100/2020	BRACK	o	mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści Żyto ozime: rdza brunatna
R-61/2017 h.r.	DAB 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych
R-38/2024	DEDAL	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.12.2025	krezoksym metylu - 150 g (strobiluryny), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Pszenica jara: mączniak prawdziwy, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania) Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści Żyto ozime: rdza brunatna
R-18/2016wu	DELARO 325 SC	o	protiokonazol - 175 g (triazole), trifloksystrobina - 150 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna

				Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Pszennyto ozime: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści
R-131/2022	DELARO FORTE	o	protiokonazol - 93,3 g (triazole), spiroksamina - 107 g (ketoaminy), trifloksystrobina - 80 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia. Jęczmień ozimy: łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia Pszennica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści Pszennica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza żółta zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów. Pszennyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści. Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż Żyto ozime: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta.
R-35/2015 h.r.	DEMETER 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż, mączniak prawdziwy Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Pszennica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów

				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-185/2020	DENVER 240 EC	o	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
R-26/2014	DIABOLO 100 SL	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.12.2025	imazalil - 100 g (imidazole)	Ziemniak: parch srebrzysty, sucha zgnilizna, fomoza ziemniaka
R-12/2014 wu	DIFEND 30 FS	z	difenokonazol - 30 g (triazole)	Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć karłowa pszenicy Pszenica ozima: zgorzel siewek, śnieć karłowa pszenicy Pszenżyto jare: śnieć cuchnąca Pszenżyto ozime: śnieć cuchnąca
R-24/2020wu	DIFEND EXTRA FS	z	difenokonazol - 25 g (triazole), fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Jęczmień ozimy: fuzaryjna zgorzel siewek Pszenica ozima: śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy, fuzaryjna zgorzel siewek
R-138/2013	DIFEND FS	z	difenokonazol - 30 g (triazole)	Pszenica ozima: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca
				Jęczmień jary: fuzaryjna zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia

R-38/2024d	DIFLUD 050 FS	z	difenokonazol - 25 g (triazole), fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Jęczmień ozimy: fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa, pasiastość liści jęczmienia
				Owies: fuzaryjna zgorzel siewek
				Pszenica jara: fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy
				Pszenica ozima: fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy
				Pszenżyto jare: fuzaryjna zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
				Pszenżyto ozime: fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa
				Żyto ozime: fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa, głownia żdźbłowa żyta
R-127/2019	DIOPYR	o	pyriofenon - 180 g (pochodne arylofenylo ketonu)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
				Lnianka siewna: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa

R-79/2025	DISFERA 090 EC	o	difenokonazol - 90 g (triazole)	Mak: pleosporoza maku, zgnilizna twardzikowa
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza plew
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, septorioza plew
				Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
				Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
				Słonecznik zwyczajny: alternarioza słonecznika, zgnilizna twardzikowa słonecznika, czarna plamistość słonecznika
R-41/2020	DIVALITY	o	mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	Soja: chwościk soi, purpurowa cerkosporioza soi, zgnilizna twardzikowa
				Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta
R-37/2025	DIVEXO	o	ametoktradyna - 120 g (pirymidynoaminy), chlorowodorek propamokarbu - 451 g (karbaminiany)	Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza żółta, rdza brunatna
				Ziemniak: zaraza ziemniaka
				Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia
				Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia

R-157/2013	DIVIDEND XTRA 030 FS	z	difenokonazol - 30 g (triazole)	Pszenica jara: septorioza plew, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłająca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy Pszenica ozima: septorioza plew, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłająca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy Żyto: zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta
R-128/2009	DOBROMIR 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Bobik: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) Groch: askochytoza, mączniak rzekomy Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Łubin: antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern zbóż Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern zbóż Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Soja: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka

				Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-59/2015	DOBROMIR SUPER 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobilury)	Bobik: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)
				Groch: askochytoza, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, antraknoza
				Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
				Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
				Łubin: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern zbóż
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern zbóż
				Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew
				Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
				Soja: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)
				Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
				Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
				Groch: askochytoza, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, antraknoza

R-46/2015	DOBROMIR TOP 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
				Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
				Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-75/2023	DORALTES 100 FS	z	protiokonazol - 100 g (triazole)	Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
				Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłaca pszenicy, fuzaryjna zgorzel siewek (średni poziom skuteczności)
				Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel siewek (średni poziom skuteczności)
				Żyto jare: fuzaryjna zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta
R-169/2015	DOMNIO 250 EW	o	tebukonazol - 250 g	Żyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż

R-109/2015	DOMINO 250 EW	o	(triazole)	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych
R-193/2015	DRUM 45 WG	o	cymoksanil - 45% (iminoacetylomocznik)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-37/2023 h.r.	DUO LEGEND 250 EC	o	protiokonazol - 125 g, tebukonazol – 125 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerni zbóż
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści, fuzarioza kłosów
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerni zbóż
				Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów
				Pszenżyto ozime: rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew, septorioza paskowana liści, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
R-137/2024	DYLLIS	o	protiokonazol -250 g (triazole)	Żyto ozime: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż
				Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, <i>Ramularia collo-cygnii</i>
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy, rdza jęczmienia, <i>Ramularia collo-cygnii</i>
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna
				Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych, mączniak prawdziwy rzepaku, biała, plamistość liści rzepaku (cylindrosporioza)

				Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
R-168/2022	DYNERGY	o	mefentriflukonazol – 75 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka , rdza buraka
				Kukurydza cukrowa: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy, fuzarioza kukurydzy, rdza kukurydzy
				Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, fuzarioza kukurydzy
R-62/2024 h.r.	DYNOX 160 SC	o	cyjazofamid - 160 g (cyjanoimidazole)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-41/2025	ECANA PLUS	o	protiokonazol - 160 g (triazole), spiroksamina - 300 g (ketoaminy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, łamliwość źdźbła
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, łamliwość źdźbła, fuzarioza kłosów
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów
				Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów
				Pszenżyto ozime: fuzarioza kłosów
R-23/2024 h.r.	ECHILON PLUS	o	benzowindylupyr - 75 g (karboksamidy), protiokonazol - 150 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia, rdza jęczmienia
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów
				Pszenica jara: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
				Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów

				Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści
				Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-14/2021wu	EDEGAL PLUS	o	chlorowodorek propamokarbu - 400 g (pochodne kwasu karbamidowego), cymoksanil - 50 g (iminoacetylomocznik)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-101/2013	EFILOR 193 SC	o	boskalid - 133 g (anilidy), metkonazol - 60 g (triazole)	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
R-52/2021	EFFICIENT 125 ME	o	tetrakonazol - 125 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy
R-43/2020 h.r.	EIZO 50 EW	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 30.09.2025	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)
				Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)
				Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)
R-5/2025	FI ANVY	o	mefentriflukonazol - 66,67 g (triazole),	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularioza (plamistości liści) jęczmienia
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularioza (plamistości liści) jęczmienia
				Pszenica jara: brunatna plamistość liści, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy

R-5/2020	ELARYT	o	azoksystrobina - 100 g (strobiluryny)	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw, septoriozy liści Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-61/2021	ELANZA	o	boskalid - 233 g (anilidy), difenokonazol - 66 g (triazole)	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy
R-229/2017	ELATUS ERA	o	benzowindylflupyr - 75 g (karbosyamid), protiokonazol - 150 g (triazole)	Jeczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia Jeczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów Pszenica jara: rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenżyto jare: rdza brunatna, septoriozy liści Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza żółta zbóż i traw Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
				Jeczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia Jeczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia

R-199/2017	ELATUS PLUS	o	benzowindylflupyr - 100 g (karbosaamidy)	Pszemica jara: rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
				Pszemica ozima: rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
				Pszemżyto jare: rdza żółta
				Pszemżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści, rdza żółta
				Żyto ozime, żyto jare: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-16/2020 h.r.	ELDORADO	o	benzowindylflupyr - 75 g (karbosaamidy), protiokonazol - 150 g (triazole)	Jeczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia
				Jeczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów
				Pszemica jara: rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
				Pszemica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Pszemżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści
R-115/2020	ELECTIS CX	o	cymoksanil - 330 g (iminoacetylomocznik), zoksamid - 330 g (benzamidy)	Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
				Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-163/2020	ELECTIS CX	o	cymoksanil - 330 g (iminoacetylomocznik), zoksamid - 330 g (benzamidy)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-115/2020	ELECTIS CX	o	azoksystrobina - 250 g	Gorczyca: zgnilizna twardzikowa
				Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy

R-113/2020	ELSTROBIN 250 SC	o	(strobiluryny)	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa Żyto jare: rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw
R-114/2020	ELVISTAR 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Gorczyca: zgnilizna twardzikowa Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa Żyto jare: rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw
R-43/2014 zr	EMINENT 125 ME	o	tetrazonol - 125 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka Pszenica ozima: mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści
R-158/2015	EMOT	o	boskalid - 133 g (anilidy), metkonazol - 60 g (triazole)	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń
R-140/2020	EMPARTIS	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.12.2025	krezoksym metylu - 100 g (strobiluryny), boskalid - 200 g (anilidy)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia Pszenica jara: rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna pszenicy (średni poziom zwalczania) Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści

				Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-153/2020	EMPONOR	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.12.2025	krezoksym metylu - 100 g (strobiluryny), boskalid - 200 g (anilidy)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia
				Pszenica jara: rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy
				Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna pszenicy (średni poziom zwalczania)
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści
				Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-52/2019wu	ENERVIN	o	ametoktradyna - 200 g (pochodne pirymidynoaminin)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-44/2021	ENTARGO	o	boskalid - 500 g (anilidy)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia
				Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści
				Pszenica ozima: septorioza paskowana liści
				Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

R-189/2019	ERA	o	protiokonazol -300 g (triazole)	Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż
				Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych
				Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych
				Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-167/2012	ERASMUS 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-48/2016 h.r.	EZAZER	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa

				Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-17/2022	ERUNE	o	pirymetanił - 400 g (anilinopirimidyny)	Groch: szara pleśń (średni poziom zwalczania)
R-112/2023	ETIUDA 250 EC	o	piraklostrobina - 250 g (strobiluryny)	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom skuteczności)
				Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta zbóż i traw; rynchosporioza zbóż (średni poziom skuteczności)
				Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew pszenicy
				Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy
R- 175/2022	EUSKATEL 250 EC	o	protiokonazol – 250g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
				Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw
				Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw
				Pszenżyto ozime: septoriozy liści (średni poziom skuteczności), rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw.
				Żyto ozime: rdza brunatna żyta
				Gorczyca: zgnilizna twardzikowa

R-39/2020	EVITO T	o	tebukonazol - 250 g (triazole), fluoksastrobina - 180 g (strobiluryny)	Lnianka siewna: zgniizna twardzikowa
				Mak: zgnilizna twardzikowa
				Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa
				Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
R-30/2020wu	EXACTRIS	o	protiokonazol - 250 g (triazole)	Pszenica jara: rdza żółta, rdza brunatna, fuzarioza kłosów
				Pszenica ozima: rdza żółta, rdza brunatna, fuzarioza kłosów
R-10/2011	FANDANGO 200 EC	o	protiokonazol - 100 g (triazole), fluoksastrobina - 100 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż
				Pszenżyto jare: rynchosporioza zbóż
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż
				Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septorioza żyta
				Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia

R-177/2019	FELYCO	o	piraklostrobina - 100 g (strobiluryny), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści
				Pszennyto ozime: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septoriozy liści
				Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-29/2023 h.r.	FENAMID 50 EW	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 30.09.2025	cyflufenamid (fenyloacetamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw ogranicza: plamistość siatkowa liści jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, ogranicza: plamistość siatkowa liści jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Pszonica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw ogranicza: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Pszonica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw ogranicza: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw ogranicza: brunatna plamistość liści, rdza brunatna, septoriozy liści.
R-77/2024 h.r.	FENAMID 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszonica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszonica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)

R-33/2020 h.r.	FERIS 50 EW	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 30.09.2025	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)
R-113/2023	FERMATA 250 EC	o	piraklostrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica ozima: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom skuteczności) Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta zbóż i traw; rynchosporioza zbóż (średni poziom skuteczności) Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści, pszenicy, septorioza plew pszenicy Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy
R-212/2023	FIDAVIO	o	boskalid - 500 g (karboksyamidy)	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
R-82/2024	FINORO	o	fluksapyroksad - 62,5 g (karboksyamidy)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż (średni poziom zwalczania), brunatna plamistość liści (ograniczenie występowania), łamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania) Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, ramularioza, rynchosporioza zbóż Pszenżyto ozime: rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), septorioza liści

				Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-93/2009	FLEXITY	o	metrafenon - 300 g (pochodne kwasu difenylowego)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania)
				Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, łamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania choroby).
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, łamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania choroby).
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania)
R-65/2018	FLORIAN 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści
R-27/2020wu	FLOSUL	o	siarka - 800 g	Burak cukrowy: mączniak prawdziwy
				Groch: mączniak prawdziwy
				Bobik: Zgorzel siewek (fuzarioza siewek), askochytoza (zgorzelowa plamistość)
				Gorczyca: zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
				Groch: zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzel siewek
				Łubin: zgorzel siewek
				Łubin: zgorzel siewek (fuzarioza siewek)

R-226/2017	FLUARTO 50 FS	z	fludioksonil - 50 g (fenylopirole)	Mak: zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
				Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, pleśń śniegowa, zgorzel siewek
				Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
				Rzepak jary: zgorzel siewek
				Słonecznik: alternarioza słonecznika, szara pleśń słonecznika, zgnilizna twardzikowa słonecznika, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
				Soja: zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
				Żyto jare: zgorzel siewek, głownia żdźbłowa
				Żyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
R-54/2018 h.r.	FLUAZIN 500-I	o	fluazynam - 500 g (anilidy)	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-28/2020 h.r.	FLUAZIN 500-III	o	fluazynam - 500 g (anilidy)	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-97/2019	FLUAZINOVA	o	fluazynam - 500 g (anilidy)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-01/2024	FLUDIO ŻEL 025 FS	z	fludioksonil (fenylopirole) – 25 g/l	Jęczmień jary: fuzaryjna zgorzel siewek
				Jęczmień ozimy: fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw, pasiastość liści jęczmienia
				Pszenica jara: fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy

R-91/2024	FLUDIO ZEL 020 FS	z	fludioksonil (fenylopirole) – 25 g/l	Pszenica ozima: fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy Pszenżyto ozime: fuzaryjna zgorzel siewek Żyto ozime: fuzaryjna zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta
R-93/2020 h.r.	FLUDIOCYP PRO 62,5 WG	o	cyprodynil- 375 g (anilinopirymidyny) fludioksonil - 250 g (fenylopirole)	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość grochu, mączniak prawdziwy Łubin: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy
R-23/2021 h.r.	FLUOXONAZOL 080 FS	z	protiokonazol - 37,5 g (triazole), fluoksastrobina - 37,5 g (strobiluryny), tebukonazol - 5 g (triazole)	Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka, septoriozy liści, głownia pyląca Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta
	FLUTIK 050 FS	z	tritikonazol - 25 g (triazole), fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Jęczmień jary: głownia pyląca, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania) Jęczmień ozimy: głownia pyląca, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, głownia zwarta Owies: zgorzel siewek Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, pleśń śniegowa (średni poziom zwalczania), śnieć gładka

				Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa
				Żyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa, głownia żdźbłowa żyta
R-147/2020	FLUTRIX 050 FS	z	tritikonazol - 25 g (triazole), fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Jęczmień jary: głownia pyłaca, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania)
				Jęczmień ozimy: głownia pyłaca, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, głownia zwarta
				Owies: zgorzel siewek
				Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek
				Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, pleśń śniegowa
				Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa
				Żyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa, głownia żdźbłowa żyta
R-128/2012	FOLPAN 80 WG	o	folpet - 800 g (ftalimidy)	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-153/2024	FOLPEC	o	folpet - 500 g (ftalimidy)	Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy
				Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy
				Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż.

R-180/2023	FORAPRO 425 EC	o	fenpropidyna - 250 g (morfoliny), protriokonazol - 175 g (triazole)	Pszenica jara: brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy.
				Pszenica ozima: brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy
				Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw, septoriozy liści.
R-90/2015	FUNABEN PLUS 02 WS	z	tebukonazol - 20 g (triazole)	Jęczmień jary: głownia pyłająca, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
				Jęczmień ozimy: głownia pyłająca, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
				Pszonica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
				Pszonica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
R-92/2018	FUNDAND 450 SC	o	azoksytrobina - 200 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 20 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka
				Jęczmień jary: macznik prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia
				Pszonica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew
				Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza liści
				Rzepak ozimy: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
				Żyto ozime: macznik prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna
				Groch: mączniak rzekomy, askochytoza

R-113/2020 h.r.	FUNGISTAR	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
				Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew
				Rzepak ozimy: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
				Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka, alternarioza
				Żyto: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna
R-8/2020 wu	FUNGURAN PRO	o	miedź - 350 g (wodorotlenek miedziowy)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-120/2015	FURTADO 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy
				Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-177/2020	GAROP 250 EC	o	tebukonazol - 125 g, protiokonazol - 125 g	Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń

R-11/2020	GABOR 200 EC	o	g (triazole)	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-67/2020	GACHINKO	o	amisulbrom - 200 g (sulfonoamidy)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-83/2020	GALILEO	o	tetrakonazol - 125 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta
R-71/2023	GAMELAN 100 FS	z	protiokonazol - 100 g (triazole)	Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłaca pszenicy, fuzaryjna zgorzel siewek (średni poziom skuteczności)
				Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel siewek (średni poziom skuteczności)
				Żyto jare: fuzaryjna zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta
				Żyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta
R-230/2019	GENKOTSU	o	amisulbrom - 200 g (sulfonoamidy)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-120/2014	GEOXE 50 WG	o	fludioksonil - 500 g (fenylopirole)	groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
				Soja: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.
				Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiałość liści jęczmienia (średni poziom zwalczania)
				Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiałość liści jęczmienia (średni poziom zwalczania), głownia pyłaca
				Owies: zgorzel siewek

R-132/2014	GIZMO 060 FS	z	tebukonazol - 60 g (triazole)	Pszenica jara: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, głownia pyłaca, zgorzel siewek
				Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa (średni poziom zwalczania)
				Pszennyto jare: zgorzel siewek
				Pszennyto ozime: zgorzel siewek
				Żyto ozime: zgorzel siewek
R-21/2018	GLOBAZTAR AZT 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu, antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza
				Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
				Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka

				Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R- 6/2014	GLOBAZTAR 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy
R-26/2022	GLOBDIF	o	difenokonazol 500 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka
				Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Pszenica ozima.: rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy
				Pszenżyto ozime: rynchosporioza zbóż
				Rzepak jary: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
				Ziemniak: alternarioza ziemniaka
				Żyto ozime: rynchosporioza zbóż

R-9/2021	GOLDON 75 WG	o	cyprodynil - 750 g (anilinopirymidyny)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel żdźbła zbóż, łamliwość żdźbła zbóż i traw
				Żyto jare: łamliwość żdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż
R-10/2024 h.r.	GOLIAT POWER	z	sedaksan - 25 g (karboksamidy), fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Jęczmień jary: głownia pyłająca jęczmienia, pasiałość liści jęczmienia
				Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia pyłająca jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia, pasiałość liści jęczmienia
				Owies: głownia pyłająca owsa
				Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłająca pszenicy
				Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek (fuzarioza/septorioza siewek), śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłająca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (rizoktonioza) (ograniczenie występowania choroby)
				Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw
R - 9/2024 h.r.	GOLIAT STAR	z	fludioksonil (fenylopirole) - 25 g/l difenokonazol (triazole) - 25 g/l	Żyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia żdźbłowa żyta
				Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia, głownia pyłająca jęczmienia
				Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, pasiałość liści jęczmienia
				Owies: głownia pyłająca owsa
				Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy
				Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, głownia pyłająca pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy

				Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek Żyto jare: głownia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek Żyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta
R-86/2016	GOLIAT TRIO 060 FS	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole), difenokonazol - 25 g, tebukonazol - 10 g (triazole)	Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, głownia pyłaca jęczmienia, zgorzel siewek Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, głownia pyłaca Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka, zgorzel siewek Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, głownia pyłaca pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek Żyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta
R-2/2025 h.r.	GOLIAT TRIO 060 FS	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole), difenokonazol - 25 g, tebukonazol - 10 g (triazole)	Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, głownia pyłaca jęczmienia Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż, pasiastość liści jęczmienia, głownia pyłaca jęczmienia Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy Pszenica ozima: zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, głownia pyłaca pszenicy Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż

				Żyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż, głównia żdźbłowa żyta
R-8/2021	GOSTAR 75 WG	o	cyprodynil - 750 g (anilinopirymidyny)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel żdźbła zbóż, łamliwość żdźbła zbóż i traw
				Żyto jare: łamliwość żdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż
R-51/2019 wu	GRAPHITE	o	tebukonazol - 125 g (triazole), protiokonazol - 125 g (triazole)	Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
R-92/2024	GRANGELLO 025 FS	z	fludioksonil (fenylopirole) – 25 g/l	Jęczmień jary: fuzaryjna zgorzel siewek
				Jęczmień ozimy: fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw, pasiałość liści jęczmienia
				Pszenica jara: fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy
				Pszenica ozima: fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy
				Pszenżyto ozime: fuzaryjna zgorzel siewek
				Żyto ozime: fuzaryjna zgorzel siewek, głównia żdźbłowa żyta
				Jęczmień jary: fuzaryjna zgorzel siewek, pasiałość liści jęczmienia
				Jęczmień ozimy: fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa, pasiałość liści jęczmienia
				Owies: fuzaryjna zgorzel siewek

R-112/2021	GRANO 050 FS	z	difenokonazol (triazole) – 25 g/l fludioksonil (fenylopirole) – 25 g/l	Pszenica jara: fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy
				Pszenica ozima: fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy
				Pszenżyto jare: fuzaryjna zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
				Pszenżyto ozime: fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa
				Żyto ozime: fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa, głownia żdźbłowa żyta
R-59/2025	GRECALE	o	cymoksanil - 200 g (iminoacetylomoczniki), fluazynam - 300 g (aniliny)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-113/2020	GREENLOOK 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Gorczyca: zgnilizna twardzikowa
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy
				Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
				Żyto jare: rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw
R-84/2020	GRENOVA	o	protiokonazol - 125 g tebukonazol - 125 g (triazole)	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
R-99/2020	HADES 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Rzepak jary: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń
R-107/2016	HA IDEK 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna

R-157/2010	HALNY 200 EW	o	tebuconazole - 250 g (miazole)	Rzepak ozimy: czern krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-112/2013	HALNY 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinozoliny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), łamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie)
				Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
R-185/2017	HARVIGA	o	piraklostrobina - 150 g (strobiluryny), fluksapyroksad - 75 g (karboksamid)	Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści
				Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
				Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, łamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania choroby)

R-141/2019	HARVINTA FLEX	o	metrafenon - 300 g (pochodne kwasu difenylowego)	Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszenżyto ozime: łamliwość źdźbła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania choroby)
R-52/2008	HELICUR 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy
				Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, septorioza plew
R-34/2025	HERA 300 EC	o	protiokonazol - 300 g (triazole)	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
				Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia
				Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy
				Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści
				Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw

R-101/2024	HILL-STAR	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.12.2025	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu
				Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż
				Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż
				Ppszenica jara: rdza brunatna pszenicy, septorioza plew, czerń zbóż
				Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, septorioza plew, czerń zbóż
				Pszenżyto ozime: rdza brunatna
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
				Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka, alternarioza ziemniaka
R-25/2021	HINT	o	spiroksamina - 300 g (ketoaminy), protiokonazol - 160 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
				Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)

R-173/2024	HONSIU 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), rdza brunatna (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści pszenicy (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), rdza brunatna (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści pszenicy (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna (ogranicza występowanie), brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), septorioza liści (ogranicza występowanie)
R-187/2014	HORIZON 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
R-49/2017 wu	HUTTON	o	spiroksamina - 250 g (ketoaminy), tebukonazol - 100 g (triazole), protiokonazol - 100 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy paskowana liści, septorioza plew Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż
R-39/2017 wu	IMBREX XE	o	fluksapyroksad - 62,5 g (karboksyamidy)	Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczanie występowania), brunatna plamistość liści zbóż (ograniczanie występowania), rdza żółta (średni poziom zwalczania), mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy Jęczmień jary: rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, ramularioza

				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza liści Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-6/2022	IMOX 45 WG	o	cymoksanil - 450 g (iminoacetylomocznik)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-69/2024	INCONIQ	o	fenpikoksamid - 50 g (pikolinamidy)	Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta zbóż i traw
				Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta zbóż i traw (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy
				Pszenżyto jare: rdza żółta zbóż i traw
				Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza żółta zbóż i traw
				Żyto jare: rynchosporioza zbóż
				Żyto ozime: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta
R-37/2011	INFINITO 687,5 SC	o	chlorowodorek propamokarbu - 625 g (pochodne kwasu karbamidowego), fluopikolid - 62,5 g (acylpikolidy)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-195/2023	INNOX	o	protiokonazol - 250 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów
				Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza brunatna

				Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-48/2021	INNZAR 500 SC	o	fluazynam - 500 g (aniliny)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-144/2019	INOVIS FLEX	o	metrafenon - 300 g (pochodne kwasu difenylowego)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, łamliwość żdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania choroby)
				Pszenica ozima: łamliwość żdźbła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszenżyto ozime: łamliwość żdźbła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość żdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania choroby)
R-229/2019	INOVOR UNO	o	piraklostrobina - 200 g (strobiluryny), fluksapyroksad - 30 g (karboksamid)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Pszenica ozima: rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy
R-61/2011	INPUT 460 EC	o	spiroksamina - 300 g (ketoaminy), protiokonazol - 160 g (triazole)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość żdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła i korzeni, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
				Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość żdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość żdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż

				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż Pszennyto ozime: fuzarioza kłosów
R-13/2020	INPUT TRIPLE	o	proquinazid - 40 g (quinoxoliny), protiokonazol - 160 g (triazole), spiroksamina - 200 g (ketoaminy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość żdźbła zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość żdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż Pszennyto jare: brunatna plamistość liści zbóż Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, łamliwość żdźbła zbóż i traw Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość żdźbła zbóż i traw, brunatna plamistość liści
R-201/2023	INSIGNIA	o	piraklostrobina - 200 g (stobiluryny)	Kukurydza: drobna plamistość liści kukurydzy, rdza kukurydzy, żółta plamistość liści kukurydzy
R-59/2022	INTERVIO 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw

				Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-241/2016	INTEREST	z	difenokonazol - 30 g (triazole)	Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia Jęczmień ozimy: pasiastość liści jęczmienia
R-254/2017	INTUITY 250 SC	o	mandestrobina - 250 g (strobiluryny)	Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
R-178/2022	INVIGA	o/uwaga:Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.07.2025	dimoksystrobina - 200 g (strobiluryny), boskalid - 200 g (anilidy)	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
R-22/2023	IRYD	o	boskalid - 267 g (anilidy), piraklostrobina - 67g (strobiluryny)	Ziemniak: alternarioza ziemniaka Groch: askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość grochu) Łubin: szara pleśń, rdza łubinu, askochytoza łubinu, brunatna plamistość liści łubinu
R-19/2021 h.r.	IVY	o	mandestrobina - 250 g (strobiluryny)	Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
				Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czern zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czern zbóż

R-160/2019	JADE	o	protiokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czern zbóż Pszenżyto jare: rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów
R-119/2023	JOUST 250 EC	o	protiokonazol - 250 g (triazole)	Gorczyca: czern krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom skuteczności), plamistości liści powodowane przez Ramularia collo-cygnii (średni poziom skuteczności), łamliwość źdźbła zbóż i traw Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom skuteczności), plamistości liści powodowane przez Ramularia collo-cygnii (średni poziom skuteczności) Lnianka siewna: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy kapustnych, czern krzyżowych, cylindrosporioza roślin krzyżowych Owies: rdza koronowa owsa Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), brunatna plamistość liści (średni poziom skuteczności), fuzarioza kłosów (średni poziom skuteczności) Pszenica twarda: mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści Pszenżyto jare: rdza żółta zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści (średni poziom skuteczności), fuzarioza kłosów (średni poziom skuteczności)

			Rzepak jary: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Żyto jare: mączniak prawdziwy, łamliwość źdźbła zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy
R-91/2020 h.r.	JUAN 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy) Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie) Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)
R-209/2019	JUDYM 300 EC	o	protriokonazol -300 g (triazole) Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż

				Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych
				Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych
				Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-42/2022	JUWEL EXTRA	o	krezoksym metylu - 150 g (strobiluryny), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
				Pszemica jara: mączniak prawdziwy, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania)
				Pszemica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy
				Pszemżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści
				Żyto ozime: rdza brunatna
				Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
				Gorczyca: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa.
				Jęczmień jary: fuzarioza kłosów
				Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż.
				Mak: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

R-163/2022	GAVIAL 375 SC	o/uwaga:Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.12.2025	protiokonazol – 175 g (triazole), azoksystrobina – 200 g (stobiluryny)	Pszemica ozima: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (średni poziom skuteczności), łamliwość źdźbła zbóż i traw, rizoktonioza zbóż (ostra plamistość oczkowa), mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom skuteczności), brunatna plamistość liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw, septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszemica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszemżyto ozime: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (średni poziom skuteczności), rizoktonioza zbóż (ostra plamistość oczkowa), mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów. Pszemżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści Rzepak jary: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna roślin kapustnych, zgnilizna twardzikowa Słonecznik: alternarioza słonecznika, czarna plamistość łodyg słonecznika, mączniak prawdziwy słonecznika, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Soja: fuzaryjna zgorzel szyjki korzeniowej i podstawy łodygi (fuzarioza zgorzelowa), fuzaryjne wędnięcie (fuzarioza naczyniowa), brązowa plamistość liści (septorioza) soi, zgnilizna twardzikowa Żyto jare: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, septorioza plew
R-137/2021	KALLARAT 240 EC	o	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
R-185/2023	KANONIK EXTRA 240 EC	o	azoksystrobina - 140 g (stobiluryny),	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszemica jara: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy Pszemica ozima: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew pszenicy

R-109/2023	KANONIK EXTRA 250 EC	o	protiokonazol - 100 g (triazole)	Pszenżyto ozime: rynchosporioza zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Żyto jare: rdza brunatna żyta Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-210/2019	KANONIK 300 EC	o	protiokonazol -300 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-21/2023	KARITSU	o	cyjazofamid - 160 g (cyjanoimidazole)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
				Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy

R-36/2024	KARPATHOS 250 SC	o/uwaga:Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.12.2025	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern kłosów
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern kłosów
				Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
				Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-52/2024 h.r.	KARPO	o	mefentriflukonazol - 75 g (triazole)	Ziemniak: alternarioza ziemniaka
R-76/2024 h.r.	KASTER 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-111/2024	KAYAK ERA	o	cyprodynil - 225 g (anilinopirimidyny), protriokonazol - 75 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza (plamistości liści), rdza jęczmienia
				Jęczmień ozimy: łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularioza (plamistości liści), rdza jęczmienia
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy
				Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw

				Pszenżyto ozime: septorioza liści Żyto jare: rynchosporioza zbóż Żyto ozime: rynchosporioza zbóż
R-138/2024	KAYAK NEXT	o	spiroksamina - 300 g (ketoaminy), protiokonazol - 160 g (triazole)	Jęczmień jary: łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia Jęczmień ozimy: łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści Pszenżyto ozime: fuzarioza kłosów
R-12/2022	KELSOS 500 SC	o	fluazynam - 500 g (aniliny)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-93/2010	KENDO 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), rdza brunatna (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści pszenicy (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), rdza brunatna (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści pszenicy (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna (ogranicza występowanie), brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), septorioza liści (ogranicza występowanie)

R-169/2019	KENJA 400 SC	o	izofetamid - 400 g (fenyloamidy)	Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa
				Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
R-93/2018	KIER 450 SC	o	azoksystrobina - 200 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Burak cukrowy: brunatna plamistość liści buraka, chwościk buraka
				Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza liści
				Rzepak ozimy: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
				Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna
R- 163/2022	KIER PRO 375 SC	o/uwaga:Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.12.2025	protiokonazol – 175 g (triazole), azoksystrobina - 200g (strobiluryny)	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych,
				Gorczyca: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa.
				Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
				Mak: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
				Pszenica ozima: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (średni poziom skuteczności), łamliwość źdźbła zbóż i traw, rizoktonioza zbóż (ostra plamistość oczkowa), mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom skuteczności), brunatna plamistość liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Pszenżyto ozime: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (średni poziom skuteczności), rizoktonioza zbóż (ostra plamistość oczkowa), mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów

				Rzepak jary: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna roślin kapustnych, zgnilizna twardzikowa Słonecznik: alternarioza słonecznika, czarna plamistość łodyg słonecznika, mączniak prawdziwy słonecznika, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Soja: fuzaryjna zgorzel szyjki korzeniowej i podstawy łodygi (fuzarioza zgorzelowa), fuzaryjne więdnienie (fuzarioza naczyniowa), brązowa plamistość liści (septorioza) soi, zgnilizna twardzikowa Żyto jare: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, septorioza plew
R-85/2019	KINTO PLUS	z	fludioksonil - 33,3 g (fenylopirole), tritikonazol - 33,3 g (triazole), fluksapyroksad - 33,3 g (karboksyamidy)	Jęczmień jary: głownia pyłaca, pasiastość liści jęczmienia Jęczmień ozimy: głownia pyłaca, pasiastość liści jęczmienia Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa Żyto jare: fuzaryjna zgorzel siewek, głownia źdźbłowa żyta Żyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia źdźbłowa
R-100/2022	KIX XL	o	difenokonazol - 500 g (triazole)	Ziemniak: alternarioza ziemniaka
R-196/2023	KLAPTON 33 WG	o	boskalid - 267 g (anilidy), piraklostrobina - 67 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza grochu, plamistość grochu Łubin: szara pleśń, rdza łubinu, askochytoza łubinu, brunatna plamistość liści łubinu

				Ziemniak: alternarioza ziemniaka
R-66/2018	KLEMENS 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści
R-32/2017wu	KOCIDE PROGRESS	o	miedź w postaci wodorotlenku miedzi (II) 537 g	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-39/2018 h.r.	KOMILFO 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
				Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-50/2024 h.r.	KONAZOL TRIO	z	fludioksonil - 33,3 g/l (fenylopirole), fluksapyroksad - 33,3 g/l (karboksyamidy), tritikonazol - 33,3 g/l (triazole)	Jęczmień jary: głownia pyląca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia
				Jęczmień ozimy: głownia pyląca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia
				Pszenica jara: fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy
				Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy
				Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw

				Żyto jare: fuzaryjna zgorzel siewek, głównia żdźbłowa żyta
				Żyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel siewek, głównia żdźbłowa żyta
R-145/2017	KORAZZO 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
				Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-75/2024	KORNET 33 WG	o	boskalid - 267 g (karboksamidy), piraklostrobina - 67 g (strobiluryny)	Ziemniak: alternarioza ziemniaka
				Groch: askochytoza grochu, plamistość grochu
				Łubin: szara pleśń, rdza łubinu, askochytoza łubinu, brunatna plamistość liści łubinu
R-170/2015	KOSA 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż
				Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych
				Ziemniak: alternarioza ziemniaka

R-76/2024	KOSMO 33 WG	o	boskalid - 267 g (karboksyamidy), piraklostrobina - 67 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza grochu, plamistość grochu Łubin: szara pleśń, rdza łubinu, askochytoza łubinu, brunatna plamistość liści łubinu
R-121/2018	KROTON	o	spiroksamina - 300 g (ketoaminy), protiokonazol - 160 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza karłowa, plamistość siatkowa, łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza karłowa, plamistość siatkowa, łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści Pszenica ozima: łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści
R-55/2023	KRYOR	o	izofetamid - 400 g (związek z grupy fenilo-oksoetylotiofenoamidów)	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa
R-58/2017 h.r.	KSYSTRO 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerni zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerni zbóż Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka

R-11/2013 wu	KUNSHI 625 WG	o	fluazynam - 375 g (aniliny), cymoksanil - 250 g (iminoacetylomocznik)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-175/2021	LAIBA 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
				Żyto ozime: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna
R-16/2022	LAITANE	o	pirymetanil - 400 g (anilinopirymidyny)	Groch: szara pleśń (średni poziom zwalczania)
R-13/2015	LAMARDOR 400 FS	z	protiokonazol - 250 g, tebukonazol - 150 g (triazole)	Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, gównia pyłająca
				Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, gównia pyłająca
				Owies: zgorzel siewek
				Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka
				Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka
				Pszenżyto jare: zgorzel siewek
				Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek

				Żyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
R-31/2021	LAMARDOR PRO	z	protriokonazol - 150 g, tebukonazol - 20 g (triazole)	Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, główńia pyłaca
				Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, główńia pyłaca
				Owies: zgorzel siewek
				Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca
				Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, główńia pyłaca pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy
				Pszenżyto jare: zgorzel siewek
				Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
				Żyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, główńia żdźbłowa
R-111/2020 h.r.	LARGUS EXTRA 500 SC	o	trifloksystrobina - 250 g (strobiluryny), fluopyram - 250 g (pirydynyloetylobenzamidy)	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-60/2021	LATIFA 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

				Żyto ozime: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna
R-30/2021	LATIFAM	z	siltiofam - 125 g (sililoamidy)	Jęczmień ozimy: zgorzel podstawy źdźbła
				Pszenica ozima: zgorzel podstawy źdźbła
				Pszenżyto ozime: zgorzel podstawy źdźbła
R-86/2021	LATIFAM EXTRA	z	siltiofam - 125 g (sililoamidy), fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Jęczmień ozimy: zgorzel podstawy źdźbła
				Pszenica ozima: zgorzel podstawy źdźbła
				Pszenżyto ozime: zgorzel podstawy źdźbła
R-207/2016	LATITUDE XL	z	siltiofam - 125 g (sililoamidy)	Pszenica jara: zgorzel podstawy źdźbła
				Pszenica ozima: zgorzel podstawy źdźbła
				Pszenżyto ozime: zgorzel podstawy źdźbła
R-82/2023	LAUREL	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
				Jęczmień ozimy: pasiastość liści jęczmienia, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
				Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
				Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek, septorioza siewek)

				Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
				Żyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
R-254/2014	LEANDER 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-100/2021	LEGADO	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
				Jęczmień ozimy: rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
				Pszenica jara: rdza brunatna, septorioza plew, rdza żółta
				Pszenica ozima: rdza brunatna, septorioza plew, rdza żółta
				Pszenżyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa

				Ziemniak: alternarioza ziemniaka Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-92/2021	LEGEND 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
R-214/2017	LEIMAY 200 SC	o	amisulbrom - 200 g (sulfonoamidy)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-1/2020	LENVYOR	o	mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza żółta, rdza brunatna
R-116/2020	LEOMIN 200 SC	o	amisulbrom - 200 g (sulfonoamidy)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-7/2013	LERAK 200 EC	o/uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.12.2025	tebukonazol - 125 g (triazole), azoksystrobina - 75 g (strobiluryny)	Pszenica ozima: rdza brunatna, septorioza liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
				Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

R-47/2016	LIBRAX	o	fluksapyroksad - 62,5 g (karboksyamidy), metkonazol - 45 g (triazole)	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, łamliwość źdźbła zbóż (ogranicza występowanie)
				Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści
				Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-163/2015	LIETO 66 WG	o	cymoksanil - 330 g (iminoacetylomocznik), zoksamid - 330 g (benzamidy)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-80/2025	LIPOSTAR 090 EC	o	difenokonazol - 90 g (triazole)	Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
				Lnianka siewna: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
				Mak: pleosporoza maku, zgnilizna twardzikowa
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza plew
				Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, septorioza plew
				Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
				Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
				Słonecznik zwyczajny: alternarioza słonecznika, zgnilizna twardzikowa słonecznika, czarna plamistość słonecznika
R-79/2022	LIVARTI	o	cyjazofamid - 160 g (cyjanoimidazole)	Soja: chwościk soi, purpurowa cerkosporioza soi, zgnilizna twardzikowa
				Ziemniak: zaraza ziemniaka

R-14/2025	LOCUMBA	o	boskalid - 500 g (karboksyamidy)	Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
				Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czern krzyżowych
				Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-50/2023	LS-AZOXY	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu
				Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
				Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern kłosów
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern kłosów
				Pszenżyto ozime: septorioza plew, rdza brunatna
				Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
				Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka, alternarioza ziemniaka
R-98/2022	LS CYPRO-FLUDIO	o	cyprodynil- 375 g (anilinopirymidyny) fludioksonil - 250 g (fenylopirole)	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza
				Łubin: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, zgorzelowa plamistość

R-104/2023	LS CYPRO 375-FLUDIO 250	o	cyprodynil- 375 g (anilinopirymidyny) fludioksonil - 250 g (fenylopirole)	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza
				Łubin: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, zgorzelowa plamistość
R-45/2022	LS MEPIQ-METCO	o	chlorek mepikwatu - 210 g (piperydyny – pentametylenoiminy), metkonazol - 30 g (triazole)	Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
R-66/2022	LS PROTHIO-TEBUC	o	protiokonazol -125 g, tebukonazol - 125 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czern zbóż
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czern zbóż
				Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów
				Pszenżyto ozime: rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
R-134/2024	MADISON	o	protiokonazol - 175 g (triazole), trifloksystrobina - 150 g (strobiluryny)	Żyto ozime: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż
				Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
				Jęczmień jary: łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
R-134/2024	MADISON	o	protiokonazol - 175 g (triazole), trifloksystrobina - 150 g (strobiluryny)	Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Pszenica jara: łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy

				Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów
				Pszennyto ozime: łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septoriozy liści
R-225/2017	MADRON 50 FS	z	fludioksonil - 50 g (fenylopirole)	Bobik: zgorzel siewek (fuzarioza siewek), askochytoza (zgorzelowa plamistość)
				Gorczyca: zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
				Groch: zgnilizna twardzikowa, askochytoza
				Łubin: zgorzel siewek
				Mak: zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
				Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, pleśń śniegowa, zgorzel siewek
				Pszennyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
				Rzepak jary: zgorzel siewek
				Słonecznik: alternarioza słonecznika, szara pleśń słonecznika, zgnilizna twardzikowa słonecznika, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
				Soja: zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
				Żyto jare: zgorzel siewek, głownia źdźbłowa
				Żyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek

R-156/2021	MAGIC	o	fluazynam - 500 g (aniliny)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-207/2017	MAKLER 250 SE	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Burak cukrowy: brunatna plamistość liści buraka, chwościk buraka, mączniak prawdziwy
				Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia
				Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż (ograniczenie występowania), rdza brunatna, septorioza paskowana liści
				Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż (ograniczenie występowania), rdza brunatna, septoriozy liści
				Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza, sucha zgnilizna kapustnych, wercilioza
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-164/2021	MAKLER PLUS 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Bobik: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość).
				Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu, antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza
				Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
				Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
				Łubin: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość).
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

				Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
				Soja: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość).
				Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
				Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-50/2020 h.r.	MANDIUS 250 SC	o	mandipropamid - 250 g (karboksyamidy)	Gorczyca: mączniak rzekomy
				Groch: mączniak rzekomy
				Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-171/2024	MARMOT	o	boskalid - 500 g (karboksyamidy)	Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
				Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych,zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
				Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
				Burak cukrowy: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka
				burak pastewny: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka
				Jęczmień jary: macznia prawdziwy zbóż i traw

R-43/2020	MARPICA	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Jęczmień ozimy: macznia prawdziwy zbóż i traw
				Pszenica jara: macznia prawdziwy zbóż i traw
				Pszenica ozima: macznia prawdziwy zbóż i traw
				Pszenżyto jare: rdza żółta
				Pszenżyto ozime: macznia prawdziwy zbóż i traw
				Żyto jare: macznia prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza (średni poziom zwalczania)
				Żyto ozime: macznia prawdziwy zbóż i traw
R-66/2021	MARS 62,50 WG	o	cyprodynil- 375 g (anilinopirymidyny) fludioksonil - 250 g (fenylopirole)	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość grochu, macznia prawdziwy
				Łubin: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, macznia prawdziwy
R-122/2021	MARTISTE 240 EC	o	tebukonazol - 160 g, protiokonazol - 80 g (triazole)	Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
				Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
R-115/2021	MAYENTIS	o/uwaga:Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla	azoksystrobina - 200 g/l (strobiluryny), protriakonazol - 150 g	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, macznia prawdziwy
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, macznia prawdziwy
				Pszenica ozima: macznia prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów

R-119/2024	IMPALETTIS	unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.12.2025	protriofiazol - 100 g (triazole)	Pszennyżyto ozime: septoriozy liści, rdza brunatna
				Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
				Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-38/2007	MAXIM 025 FS	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Bobik: zgorzel siewek (fuzarioza siewek), askochytoza (zgorzelowa plamistość)
				Gorczyca: zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
				Groch: zgorzel siewek (fuzarioza siewek), askochytoza (zgorzelowa plamistość)
				Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
				Jęczmień ozimy: pasiastość liści jęczmienia, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
				Lnianka:: zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
				Łubin: zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
				Mak: zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
				Pszemica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
				Pszemica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek, septorioza siewek)
				Pszennyżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)

				Rzepak jary: zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Słonecznik: alternarioza słonecznika, szara pleśń słonecznika, zgnilizna twardzikowa słonecznika, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Soja: zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Żyto jare: głownia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Żyto ozime: Pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
R-141/2017	MAXIM POWER	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole), sedaksan - 25 g (karboksyamid)	Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia Jęczmień ozimy: głownia zwarta jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, pleśń śniegowa Owies: głownia pyląca owsa Pszenica jara: śnieć cuchnąca, głownia pyląca pszenicy Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, głownia pyląca pszenicy, pleśń śniegowa, ostara plamistość oczkowa (ograniczanie występowania) Pszenżyto jare: zgorzel siewek (fuzarioza). Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa Żyto ozime: głownia żdźbłowa, pleśń śniegowa
				Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia.

R-177/2023	MAXTIMA	o	mefentriflukonazol - 100 g (triazol)	Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia.
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż.
				Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż.
R-11/2024 h.r.	MEKTAT	z	flutolanil - 460 g (fenylobenzamidy)	Ziemniak: rizoktonioza
R-166/2021	MENTOR	o	chlorek mepikwatu - 210 g (piperydyny – pentametylenoiminy), metkonazol - 30 g (triazole)	Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
R-146/2022	MEPI-MET-LIFE	o	chlorek mepikwatu -210 g (związek z grupy piperydyn – pentametylenoimin), metkonazol – 30 g/l (triazole)	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, szara pleśń
R-41/2022 h.r.	MERAD 300 SC	o	metrafenon - 300 g (pochodne kwasu difenylowego)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia
				Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszenżyto ozime: łamliwość źdźbła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-2/2011	MERCES 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), rdza brunatna (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści pszenicy (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), rdza brunatna (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści pszenicy (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna (ogranicza występowanie), brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), septorioza liści (ogranicza występowanie)

R-22/2024 h.r.	METCARE	o	chlorek mepikwatu - 210 g, metkonazol - 30 g (triazol)	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
R-35/2024	METCO-PROTHIO-MIX LIFE	o	metkonazol - 48 g protiokonazol - 100 g (triazole)	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści, rdza brunatna pszenicy, fuzarioza kłosów
				Pszenżyto ozime: septorioza liści
				Żyto jare: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna żyta
R-35/2020	METKON 100 SL	o	metkonazol - 100 g (triazole)	Pszenica jara: rdza brunatna (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania)
				Pszenica ozima: rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania)
				Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania)
				Rzepak jary: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy roślin kapustnych (średni poziom zwalczania), sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom zwalczania), szara pleśń (średni poziom zwalczania), zgnilizna twardzikowa (średni poziom zwalczania)
				Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom zwalczania)
				Żyto jare: rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (średni poziom zwalczania)
R-34/2020	MEZZURI 100 SL	o	metkonazol - 100 g (triazole)	Pszenica jara: rdza brunatna (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania)
				Pszenica ozima: rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania)
				Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania)
				Rzepak jary: czerń krzyżowych, średni poziom zwalczania: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak rzekomy kapustnych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych,

				Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom zwalczania)
				Żyto jare: rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), fuzarioza zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (średni poziom zwalczania).
R-179/2020	MIDGARD 250 EC	o	tebukonazol - 125 g, protiokonazol - 125 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, fuzarioza kłosów
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń
				Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych.
R-1296/2023	MIEDZIAN 50 WP	o	miedź - 500 g	Groch: szara pleśń
				Bobik: antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)
				Groch: askochytoza, mączniak rzekomy, Antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza

R-28/2013	MIRADOR 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
				Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
				Łubin: antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern zbóż
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern zbóż
				Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew
				Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
				Soja: antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)
				Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-213/2014	MIRADOR FORTE 160 EC	o/uwaga:Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.12.2025	tebukonazol - 100 g (triazole), azoksystrobina - 60 g (strobiluryny)	Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
				Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści
				Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia

R-163/2023	MIRALON	o	azoksystrobina - 75 g (strobiluryny), fluksapyroksad - 50 g (karboksyamidy)	Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia
				Pszenica jara: brunatna plamistość liści, rdza żółta zbóż i traw
				Pszenica ozima: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw.
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw, septoriozy liści
				Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-35/2019 wu	MIRROR 500 SC	o	folpet - 500 g (ftalimidy)	Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż
				Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż
				Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy
				Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy
R-181/2019	MIZONA	o	piraklostrobina - 200 g (strobiluryny), fluksapyroksad - 30 g (karboksyamidy)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Pszenica ozima: rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy
				Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów

R-89/2021	MOC-LEGENDA 250 EC	o	protiokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów
				Pszenżyto ozime: rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
				Żyto ozime: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż
R-82/2018	MOLLIS 450 SC	o	azoksystrobina - 200 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Burak cukrowy: brunatna plamistość liści buraka, chwościk buraka
				Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
				Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza liści
				Rzepak ozimy: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
				Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna
R-10/2012 wu	MONCUT 460 SC	z	flutolanil - 460 g (benzamidy)	Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka
R-51/2020wu	MONCUT NA SUCHO	z	flutolanil - 60 g (benzamidy)	Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka
				Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczanie występowania), brunatna plamistość liści zbóż (ograniczanie występowania), rdza żółta (średni poziom zwalczania), mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy

R-29/2020 wu	MOVEGRA	o	fluksapyroksad - 62,5 g (karboksyamidy)	Jęczmień jary: rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, ramularioza
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza liści
				Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-150/2021	MOXATO 450 WG	o	cymoksanil - 450 g (iminoacetylomocznik)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-227/2019	MYRESA PRO	o	mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta
				Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza żółta, rdza brunatna
R-51/2015	MYSTIC 250 EC	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, fuzarioza kłosów
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, fuzarioza kłosów
				Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
R-150/2021	NARANA 250 SC	o	mandestrobin - 250 g (strobiliny)	Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa

R-100/2024	NABANA 200 SC	o	manesstrobina - 200 g (strobiluryny)	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
R-249/2014	NANDO 500 SC	o	fluazynam - 500 g (aniliny)	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-9/2022	NARITA XL	o	difenokonazol - 500 g (triazole)	Ziemniak: alternarioza
R-72/2020	NETRIN 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Gorczyca: zgnilizna twardzikowa
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy
				Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
				Żyto jare: rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw
R-84/2024	NEZAL	o	fluksapyroksad - 62,5 g (karboksyamidy)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż (średni poziom zwalczania), brunatna plamistość liści (ograniczenie występowania), łamliwość zdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania)
				Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, ramularioza, rynchosporioza zbóż
				Pszenżyto ozime: rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), septorioza liści
R-44/2025	OBSERWER PRO	o	chlorowodorek propamokarbu - 450 g (karbaminiany), zoksamid - 67,5 g (benzamidy)	Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
				Ziemniak: zaraza ziemniaka
				Bobik: zgorzel siewek (fuzarioza siewek), askochytoza (zgorzelowa plamistość)

R-160/2016	OMNIX 025 FS	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Groch: askochytoza grochu, zgorzel siewek
				Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, zgorzel siewek
				Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia
				Łubin wąskolistny, żółty, biały: zgorzel siewek
				Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
				Pszenica ozima: pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek, septorioza siewek)
				Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
				Słonecznik: alternarioza słonecznika, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, zgorzel siewek
				Soja: zgorzel siewek
				Żyto jare: głownia żdźbłowa, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
				Żyto ozime: pleśń śniegowa, głownia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
				Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia
				Jęczmień ozimy: głownia zwarta jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, pleśń śniegowa
				Owies: głownia pyląca owsa

R-132/2017	OMNIX POWER	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole), sedaksan - 25 g (karboksamidy)	Pszenica jara: śnieć cuchnąca, głownia pyłaca pszenicy
				Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, głownia pyłaca pszenicy, pleśń śniegowa, ostara plamistość oczkowa (ograniczanie występowania)
				Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa
				Żyto ozime: głownia żdźbłowa, pleśń śniegowa
R-19/2022 h.r.	OKSA4FUNGI 100 OD	o	oksatiapirolina - 100 g (izoksazoliny)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R- 24 /2023	OLIVIER	o	boskalid - 500 g (anilidy)	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
R-136/2024	ORONDIS VIP	o	matalaksyl-M - 174,4 g (fenyloamidy), oksatiapirolina - 30 g (związek z grupy piperydynylo-tiazolo-izoksazolin)	gorczyca: mączniak rzekomy, bielik krzyżowych
R-8/2025	ORTIVA MAX	o	azoksystrobina - 93,5 g (strobiluryny), folpet - 500 g (ftalamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza (plamistości liści), rdza jęczmienia
				Jęczmień ozimy: ączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza (plamistości liści), rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Pszenica jara: rdza żółta zbóż i traw
				Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw, rynchosporioza zbóż
				Żyto jare: rynchosporioza zbóż
				Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż

R-42/2023	ORIOUS 200 EW	o	tebukonazol - 200 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów
				Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych
R-77/2015	ORIOUS EXTRA 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów
				Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-96/2019	ORTIVA TOP 325 SC	o/uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.12.2025	azoksytrobina - 200 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole)	Groch: askochytoza, mączniak prawdziwy
R-109/2020	ORTOFIN	o	azoksytrobina - 250 g (strobiluryny)	Groch: mączniak rzekomy, askochytoza
				Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
				Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

				Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew
				Rzepak ozimy: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, czern krzyżowych
				Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka, alternarioza
				Żyto ozime: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna
R-110/2024	OSIRIS REVY	o	mefentriflukonazol - 50 g, protiokonazol - 100 g (triazole)	Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
				Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularioza (plamistości liści)
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularioza (plamistości liści)
				Pszenica jara: łamliwość żdźbła zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów
				Pszenica ozima: łamliwość żdźbła zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw
R-21/2024 h.r.	OZAWA 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw

				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-10/2021	OZZI 75 WG	o	cyprodynil - 750 g (anilinopirymidyny)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel źdźbła zbóż, łamliwość źdźbła zbóż i traw
				Żyto jare: łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż
R-27/2020	PABI 300 EC	o	protiokonazol - 300 g (triazole)	Gorczyca: Sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
				Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, rynchosporioza zbóż
				Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
				Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
				Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
				Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu
				Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów

R-39/2021 h.r.	PABIZON 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern zbóż
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern zbóż
				Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
				Żyto ozime: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna
R-59/2021	PABLO 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern kłosów
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern kłosów
				Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
				Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
				Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern zbóż

R-38/2021 h.r.	PABLO 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Żyto: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna
R-107/2024	PADELLI	o	protiokonazol - 160 g (triazole), spiroksamina - 300 g (ketoaminy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, łamliwość źdźbła zbóż i traw, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: fuzarioza kłosów
R- 65/2023	PALLENE	o	fluazynam - 200 g (aniliny) walifenalat –150 g (związek z grupy acylaminowych)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-215/2023	DANOPAMA	o	protiokonazol - 250 g,	Burak cukrowy: chwościk buraka, rdza buraka burak pastewny: chwościk buraka, rdza buraka Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, fuzarioza kłosów

			metkonazol - 90 g (triazole)	Pszennyto ozime: septorioza liści
				Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa
				Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
				Żyto jare: rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rynchosporioza zbóż
				Żyto ozime: rdza brunatna żyta, septorioza paskowana liści pszenicy
R-33/2024	PATEL 300 EC	o	protiokonazol - 300 g (triazol)	Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
				Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, rynchosporioza zbóż
				Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
				Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnychczerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
				Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż

R-100/2020	PATRAS	o	azoksystrobina - 120 g (strobiluryny), tebukonazol - 240 g (triazole)	Kukurydza: drobna plamistość liści kukurydzy
R-73/2024	PEACQ	o	fenpikoksamid - 50 g (pikolinamidy)	Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicyRdza żółta zbóż i traw
				Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta zbóż i traw (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy
				Pszenżyto jare: rdza żółta zbóż i traw
				Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza żółta zbóż i traw
				Żyto jare: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta
				Żyto ozime: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta
R-28/2020	PECARI 300 EC	o	protiokonazol - 300 g (triazole)	Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
				Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż
				Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych

				Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych
				Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-31/2025	PERIDION 250 EC	o	protiokonazol - 125 g, tebukonazol - 125 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści, fuzarioza kłosów
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, fuzarioza kłosów
				Pszenżyto ozime: rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew
				Żyto ozime: rdza brunatna, fuzarioza kłosów
R-100/2019	PESMUS	o	miedź - 300 g (wodorotlenek miedziowy), cymoksanil - 60 g (iminoacetylomocznik)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-143/2021	PHILON 250 SC	o	azoksystrobina – 250 g (strobiluryny).	Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń zgnilizna twardzikowa

				Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-7/2012wu	PHOENIX 500 SC	o	folpet - 500 g (ftalimidy)	Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż
				Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż
				Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy
				Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy
R-23/2021	PIASTUN 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza, mączniak rzekomy
				Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
				Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern zbóż
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern zbóż
				Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew
				Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
				Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
				Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

R-117/2020	PICTOR ACTIVE	o	boskalid - 150 g (anilidy), piraklostrobina - 250 g (strobiluryny)	Gorczyca: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy kapustnych
				Lnianka siewna: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy kapustnych
				Mak: mączniak rzekomy maku, czarna plamistość maku
				Rzepak jary: czerń krzyżowych, mączniak rzekomy, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, mączniak rzekomy, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-136/2022	PICTOR REVY	o	mefentriflukonazol - 100g (triazole) boskalid – 200g (karboksamidy)	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych (średni poziom zwalczania), mączniak prawdziwy kapustowatych (średni poziom zwalczania)
				Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), łamliwość źdźbła zbóż i traw (średni poziom zwalczania).
				Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustowatych, plamistość pierścieniowa kapustnych (biała plamistość liści)
				Słonecznik: plamistość łodyg słonecznika, czarna plamistość łodyg słonecznika, zgnilizna twardzikowa słonecznika, alternarioza słonecznika
R-61/2022	PIOLI	o	fluksapyroksad - 62,5 g (karboksamidy)	Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania), brunatna plamistość liści zbóż (ograniczenie występowania), rdza żółta (średni poziom zwalczania), mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy
				Jęczmień jary: rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, ramularioza
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza liści
				Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

R-114/2020 h.r.	PLEŚŃ STOP	o	cyprodynil- 375 g (anilinopirymidyny) fludioksonil - 250 g (fenylopirole)	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza
				Łubin: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, zgorzelowa plamistość
R-114/2016	PLEXUS	o	fluazynam - 300 g (aniliny), cymoksanil - 200 g (iminoacetylomocznik)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-212/2019	PODSTAWA 300 EC	o	protiokonazol -300 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż
				Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych
				Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych
				Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
				Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
				Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

R-29/2020	POLEPOSITION 300 EC	o	protiokonazol -300 g (triazole)	Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż
				Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
				Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych
				Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-199/2023	POLSIMO	o	boskalid - 500 g (anilidy)	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych
R-168/2024	POVESI	o	chlorowodorek propamokarbu - 722 g (karbaminiany)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-9/2023	POWSYS	o	siarka - 800 g	Burak cukrowy: mączniak prawdziwy buraka
				Groch: mączniak prawdziwy grochu
R-40/2021	PRABHA	o	boskalid - 233 g (anilidy), protiokonazol - 100 g (triazole)	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów
R-222/2019	PRAKTIS	o	protiokonazol -250 g (triazole)	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, fuzarioza kłosów
				Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
				Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż

R-39/2020 h.r.	PREINER	o	piraklostrobina - 150 g (strobiluryny), fluksapyroksad - 75 g (karboksamidy)	Jęczmień ozimy:: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liść
				Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-158/2012	PREMIS 025 FS	z	tritikonazol - 25 g (triazole)	Jęczmień jary: głownia pyłaca, zgorzel siewek, plamistość siatkowa jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia
				Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, głownia pyłaca, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie), plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)
				Owies: głownia pyłaca, zgorzel siewek (ogranicza występowanie)
				Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek
				Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa, głownia pyłaca
				Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa
				Żyto ozime: zgorzel siewek (ogranicza występowanie)
				Jęczmień jary: głownia pyłaca, pasiastość liści jęczmienia
				Jęczmień ozimy: głownia pyłaca, pasiastość liści jęczmienia
				Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca

R-109/2019	PREMIS PLUS	z	fludioksonil - 33,3 g (fenylopirole), tritikonazol - 33,3 g (triazole), fluksapyroksad - 33,3 g (karboksyamidy)	Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca
				Pszennyto ozime: pleśń śniegowa
				Żyto jare: fuzaryjna zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta
				Żyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia żdźbłowa
R-44/2020	PREPPER	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	bobik: fuzaryjny uwiąd siewek, askochytoza
				groch: fuzaryjny uwiąd siewek, askochytoza
				Jęczmień ozimy: fuzaryjna zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
				Łubin: fuzariozy
				Pszenica jara: śnieć cuchnąca
				Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
				Pszennyto ozime: zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
				soja: fuzaryjny uwiąd siewek, askochytoza
				Żyto ozime: fuzaryjna zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
				Gorczyca: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy kapustnych

R-18/2023	PRESCOT ACTIVE	o	boskalid- 150 g (anilidy) piraklostrobina - 250 g (strobiluryny)	Lnianka siewna: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy kapustnych
				Mak: mączniak rzekomy maku, czarna plamistość maku
				Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, mączniak rzekomy kapustnych
				Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, mączniak rzekomy kapustnych
R-41/2024	PRESCOT STRONG	o	boskalid- 100 g (anilidy) mefentriflukonazol - 200 g (triazole)	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych (średni poziom zwalczania), mączniak prawdziwy kapustowatych (średni poziom zwalczania)
				Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), łamliwość źdźbła zbóż i traw (średni poziom zwalczania)
				Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustowatych, plamistość pierścieniowa kapustnych (biała plamistość liści)
				Słonecznik: plamistość łodyg słonecznika, czarna plamistość łodyg słonecznika, zgnilizna twardzikowa słonecznika, alternarioza słonecznika
R-46/2016	PRIAXOR		piraklostrobina - 150 g, fluksapyroksad - 75 g	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy
				Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza, paskowana liści pszenicy
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści
				Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż

R-18/2022	PRETIL	o	pirymetanił - 400 g (anilinopirimidyny)	Groch: szara pleśń (średni poziom zwalczania)
R-157/2015	PRIMASOL	o	boskalid - 133 g (anilidy), metkonazol - 60 g (triazole)	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń (średni poziom zwalczania)
R-111/2021	PROSEED 050 FS	z	difenokonazol (triazole) – 25 g/l fludioksonil (fenylopirole) – 25 g/l	Jęczmień jary: fuzaryjna zgorzel siewek, pasiałość liści jęczmienia
				Jęczmień ozimy: fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa, pasiałość liści jęczmienia
				Owies: fuzaryjna zgorzel siewek
				Pszenica jara: fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy
				Pszenica ozima: fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy
				Pszenżyto jare: fuzaryjna zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
				Pszenżyto ozime: fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa
R-183/2023	PROCER EXTRA 240 EC	o	azoksystrobina - 140 g (strobiluryny),	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Pszenica jara: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy
				Pszenica ozima: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew pszenicy

R-109/2020	PROVER EXTRA 250 EC	o	protiokonazol - 100 g (triazole)	Pszennyto ozime: rynchosporioza zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Żyto jare: rdza brunatna żyta Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-208/2019	PROCER 300 EC	o	protiokonazol -300 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszemica jara: brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
				Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, łamliwość źdźbła zbóż i traw Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw

R-174/2021	PROCORT DUO	o	protiokonazol - 200 g (triazole), proquinazid - 50 g (quinoxoliny)	Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści
				Pszenżyto jare: rdza brunatna, brunatna plamistość liści
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, łamliwość źdźbła zbóż i traw
				Żyto ozime: rynchosporioza zbóż
R-49/2018	PROFINITY 180 SC	o	pyriofenon - 180 g (pochodne arylofenylo ketonu)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-175/2017	PROFUSO	o	protiokonazol -125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów
R-175/2017	PROFUSO	o	protiokonazol -125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

				Pszennyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów Pszennyto ozime: rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Żyto ozime: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż
R-40/2025	PROLATE	o	protiokonazol - 250 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistości liści powodowane przez Ramularia collo – cygnii. Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistości liści powodowane przez Ramularia collo – cygnii Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy rzepaku, biała plamistość liści rzepaku (cylindrosporioza) Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
R-236/2016	PROLINE MAX 460 EC	o	spiroksamina - 300 g (ketoaminy), protiokonazol - 160 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów Pszennyto ozime: fuzarioza kłosów

R-170/2020	PROMESA	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza, mączniak rzekomy
				Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
				Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
				Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
				Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-211/2019	PROMINO 300 EC	o	protiokonazol -300 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż

				Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych
				Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych
				Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-78/2021 h.r.	PRONDO	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie)
				Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)
				Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)
R-46/2018	PROPERTY 180 SC	o	pyriofenon - 180 g (pochodne arylofenylo ketonu)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Gorczyca: czerni krzyżowych, zgnilizna twardzikowa

R-231/2017	PROPULSE 250 SE	o	fluopyram - 125 g (pirydinyloetylobenzamidy), protiokonazol - 125 g (triazole)	Kukurydza cukrowa: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy
				Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy
				Mak: mączniak rzekomy, zaraza liści maku
				Rzepak jary: czerń krzyżowych
				Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń
				Słonecznik: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
				Soja: zgnilizna twardzikowa, zgorzel pędów i strąków soi
				Ziemniak: alternarioza ziemniaka
R-30/2024	PROTIO-SPIROX-LIFE	o	protiokonazol - 160 g (triazol), spiroksamina - 300 g (ketoaminy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów
				Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, dza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów
				Pszenżyto ozime: fuzarioza kłosów
				Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż.

R-121/2022	PROTIO-TEBU-LIFE	o	protiokonazol-125 g (triazole), tebukonazol-125 g (triazole)	Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści, fuzarioza kłosów. Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów. Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czern zbóż. Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew, septorioza paskowana liści, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów. Żyto ozime: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż.
R-128/2020 h.r.	PROTENOL	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 02.09.2025	benzowindyflupyr - 100 g (karboksamid)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia, rdza jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia, rdza jęczmienia Pszenica jara: rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew Pszenżyto jare: rdza żółta Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści, rdza żółta Żyto jare: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż

R-13/2024 h.r.	PROTIOCARE	o	protiokonazol - 125 g, tebukonazol - 125 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści, fuzarioza kłosów
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, fuzarioza kłosów
				Pszenżyto ozime: rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew
				Żyto ozime: rdza brunatna, fuzarioza kłosów
R-77/2021	PROTIOSTAR	o	protiokonazol -250 g (triazole)	Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, fuzarioza kłosów
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, fuzarioza kłosów
R-127/2021	PROTIKON 250 EC	o	protiokonazol -250 g (triazole)	Gorczyca: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych.
				Mak: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, łamliwość źdźbła zbóż
				Rzepak jary: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych

				Słonecznik: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, alternarioza słonecznika, czarna plamistość łodyg słonecznika Soja: fuzaryjna zgorzel szyjki korzeniowej i podstawy łodygi, fuzaryjne wędnięcie (fuzarioza naczyniowa), brązowa plamistość liści soi (septorioza), zgnilizna twardzikowa Żyto jare: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta, septorioza plew
R-4/2021 h.r.	PROQU 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinozoliny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy,
R-152/2014	PROSARO 250 EC	o	protiokonazol -125 g, tebukonazol - 125 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów

				Żyto ozime: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż
R-47/2024	PROSIM	o	cymoksanil - 50 g (iminoacetylomocznik), chlorowodorek propamokarbu - 400 g (karbaminiany)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-34/2017 h.r.	PROTEBUL 240 EC	o	tebukonazol - 160 g, protiokonazol - 80 g (triazole)	Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy (średni poziom zwalczania)
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy
R-159/2019	PROTEFIN	o	tebukonazol - 125 g, protiokonazol - 125 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, fuzarioza kłosów
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści
				Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
				Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

R-224/2019	PROTENDO 300 EC	o	protiokonazol - 300 g (triazole)	Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, rynchosporioza zbóż
				Rzepak jary: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych
				Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-98/2020	PROTENDO EXTRA	o	tebukonazol - 125 g, protiokonazol - 125 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów
				Pszenżyto ozime: septoriozy plew, rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż
				Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści
				Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

R-74/2021 h.r.	PROVISO 300 EC	o	protiokonazol - 300 g (triazole)	Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, rynchosporioza zbóż
				Rzepak jary: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych
				Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-6/2015 wu	PROXANIL	o	chlorowodorek propamokarbu - 400 g (pochodne kwasu karbamidowego), cymoksanil - 50 g (iminoacetylomocznik)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R - 7/2023 h.r.	PRO-CERES	o	boskalid - 500 g (anilidy)	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
				Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
R-62/2022 h.r.	PRO-PROTIO	o	protiokonazol – 300 g	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew fuzarioza kłosów

R-02/2022 h.r.	PRO-PROTIO	o	(triazole)	Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, rynchosporioza zbóż Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych zgnilizna twardzikowa Żyto ozime rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-61/2022 h.r.	PRO-PROTIO PLUS	o	protiokonazol -125 g, tebukonazol – 125 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż. Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści, fuzarioza kłosów. Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów. Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż. Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów. Pszenżyto ozime: rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew, septorioza paskowana liści, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów. Żyto ozime: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż.
R-10/2023 h.r.	PRO-YOYO	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna

				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna
R-139/2023	PROMINO EXTRA 240 EC	o	azoksystrobina - 140 g (strobiluryny), protiokonazol - 100 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Pszenica jara: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy
				Pszenica ozima: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew pszenicy, fuzarioza kłosów
				Pszenżyto ozime: rynchosporioza zbóż
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
				Żyto jare: rdza brunatna żyta
				Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-49/2024 h.r.	PROSPER	o	piraklostrobina - 150 g (strobiluryny), fluksapyroksad - 75 g (karboksyamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy
				Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy
				Pszenżyto ozimeL mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści

				Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-15/2021	PUENTA 62,50 WG	o	cyprodynil- 375 g (anilinopirymidyny) fludioksonil - 250 g (fenylopirole)	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza
				Łubin: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, zgorzelowa plamistość
R-176/2024	PURO 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), rdza brunatna (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści pszenicy (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), rdza brunatna (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści pszenicy (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna (ogranicza występowanie), brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), septorioza liści (ogranicza występowanie)
R-78/2021	PYROL 500 SC	o	fluazynam - 500 g (aniliny)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-207/2023	PYROGAL	o	pirymetanił - 400 g (aniliny-pirymidyny)	Groch: szara pleśń (średni poziom zwalczania)
R-74/2024	QASH	o	fenpikoksamid - 50 g (pikolinamidy)	Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicyRdza żółta zbóż i traw
				Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta zbóż i traw (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy
				Pszenżyto jare: rdza żółta zbóż i traw
				Pszenżyto ozime: septoriozy liściRdza żółta zbóż i traw

				Żyto jare: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta
				Żyto ozime: rynchosporioza zbóżRdza brunatna żyta
R-49/2019 wu	QUADRI S GOLD	o	azoksystrobina - 125 g (strobilury), difenokonazol - 125 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka
				Burak: chwościk buraka, rdza buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza)
				Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czern krzyżowych, bielik krzyżowych (biała rdza krzyżowych)
				Lnianka siewna: sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
				Mak: sucha zgnilizna kapustnych, Zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, alternarioza maku
				Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy
				Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw
				Pszenżyto jare: rdza żółta zbóż i traw
				Pszenżyto ozime: septorioza liści (średni poziom skuteczności), rdza brunatna.
				Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czern krzyżowych
				Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
				Słonecznik: mączniak prawdziwy, alternarioza słonecznika, rdza słonecznika, zgnilizna twardzikowa, czarna plamistość łodyg słonecznika

				Soja: cercosporioza (chwościk soi), antraknoza, purpurowa cercosporioza soi, zgnilizna twardzikowa Żyto jare: septorioza paskowana liści pszenicy, rdze brunatne, rdza żółta zbóż i traw. Żyto ozime: rdza brunatna żyta.
R-7/2025	QUADRI ^S MAX	o	azoksystrobina - 93,5 g (azoksystrobina), folpet - 500 g (ftalamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza (plamistości liści), rdza jęczmienia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza (plamistości liści), rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: rdza żółta zbóż i traw Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw, rynchosporioza zbóż Żyto jare: rynchosporioza zbóż Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-140/2023	QUEEN	o	fenpikoksamid - 50 g (pikolinamidy), protiokonazol - 100 g (triazole)	Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, Brunatna plamistość liści, rdza żółta zbóż i traw Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, fuzarioza kłosów. Pszenżyto jare: brunatna plamistość liści, rdza brunatna Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta zbóż i traw, septoriozy liści

				Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R/J-3/2025	QUEEN	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 07.10.2025	fenpikoksamid - 50 g (pikolinamidy), protiokonazol - 100 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka
R-68/2024 h.r.	QUENTIN	o	fenpikoksamid - 50 g (pikolinamidy)	Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta zbóż i traw
				Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta zbóż i traw (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy.
				Pszenżyto jare: rdza żółta zbóż i traw
				Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza żółta zbóż i traw
				Żyto jare: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta
				Żyto ozime: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta
R-67/2023	QUESTAR	o	fenpikoksamid - 50 g (pikolinamidy)	Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta zbóż i traw
				Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta zbóż i traw (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy
				Pszenżyto jare: rdza żółta zbóż i traw
				Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza żółta zbóż i traw
				Żyto jare: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta

				Żyto ozime: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta
R-12/2012 wu	RANMAN TOP 160 SC	o	cyjazofamid - 160 g (cyjanoimidazole)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-86/2022	RASPUT	o	boskalid - 500 g (anilidy)	Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych
				Rzepak jary: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
				Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-51/2023	RAYZAN	o	protriokonazol – 200 g (triazole) azoksystrobina – 150 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia
				Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy
				Pszenżyto ozime: septoriozy liści
				Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
R-12/2018	REAL 025 FS	z	tritikonazol - 25 g (triazole)	Jęczmień jary: głownia pyłąca, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia
				Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiastość liści, głownia pyłąca, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie), plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)
				Owies: głownia pyłąca, zgorzel siewek (ogranicza występowanie)
				Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca
				Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka, głownia pyłąca

				Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek Żyto ozime: zgorzel siewek (ogranicza występowanie)
R-110/2019	REAL PLUS	z	fludioksonil - 33,3 g (fenylopirole), tritikonazol - 33,3 g (triazole), fluksapyroksad - 33,3 g (karboksyamidy)	Jęczmień jary: głównia pyłaca, pasiastość liści jęczmienia Jęczmień ozimy: głównia pyłaca, pasiastość liści jęczmienia Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa Żyto jare: fuzaryjna zgorzel siewek, głównia żdźbłowa żyta Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głównia żdźbłowa
				R-164/2015 REBOOT 66 WG o cymoksanil - 330 g (iminoacetylomocznik), zoksamid - 330 g (benzamidy) Ziemniak: zaraza ziemniaka
				R-87/2019 REDIGO M 120 FS z metalaksyl - 20 g (fenyloamidy), protiokonazol - 100 g (triazole) Kukurydza: zgorzel siewek
				R-52/2018 REGALON o fluksapyroksad - 62,5 g, (karboksyamidy), metkonazol - 45 g (triazole) Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna pszenicy, łamliwość żdźbła zbóż (ogranicza występowanie)

				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septoriozy liści
				Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-240/2016	REDIGO PRO 170 FS	z	protiokonazol - 150 g, tebukonazol - 20 g (triazole)	Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek, głownia pyłaca
				Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek, głownia pyłaca
				Owies: zgorzel siewek
				Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca
				Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia pyłaca pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy
				Pszenżyto jare: zgorzel siewek
				Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
				Żyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia żdźbłowa
R-10/2022wu	RELENYA	o	mefentriflukonazol – 50 g (triazole)	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy
				Żyto ozime: głownia żdźbłowa żyta
R-177/2021	REMORA	o	azoksystrobina - 120 g (strobiluryny), tebukonazol - 240 g (triazole)	Kukurydza: drobna plamistość liści kukurydzy
				Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek, głownia pyłaca jęczmienia

R-29/2019 h.r.	RETRO 170 FS	o	protiokonazol - 150 g, tebukonazol - 20 g (triazole)	Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, pasiałość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek, gównia pyłająca jęczmienia Owies: zgorzel siewek Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, gównia pyłająca pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy Pszenżyto jare: zgorzel siewek Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek Żyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, gównia żdźbłowa żyta
R-48/2021 h.r.	RETRO DUO 170 FS	z	protiokonazol - 150 g, tebukonazol - 20 g (triazole)	Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek, gównia pyłająca Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, pasiałość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek, gównia pyłająca Owies: zgorzel siewek Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, gównia pyłająca pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy Pszenżyto jare: zgorzel siewek Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek

				Żyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia żdźbłowa
R-75/2020 h.r.	REVOLTE 250 SC	o	mandipropamid - 250 g (karboksyamidy)	Gorczyca: mączniak rzekomy
				Groch: mączniak rzekomy
				Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-108/2024	REVUS PRO	o	chlorowodorek propamokarbu - 450 g (amidy), mandipropamid - 75 g (karbaminiany)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-176/2019	REVCARE	o	piraklostrobina - 100 g (strobiluryny), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia
				Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści
				Pszenżyto ozime: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septoriozy liści
				Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-109/2023	REVFLEX PLUS	o	mefentriflukonazol – 66,67 g/l (triazole), pyraklostrobina –80 g/l (strobiluryny), metrafenon – 100 g/l (pochodne ketonu difenylowego)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia rynchosporioza zbóż
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia rynchosporioza zbóż
				Pszenica jara: brunatna plamistość liści, rdza żółta zbóż i traw
				Pszenica ozima: łamliwość żdźbła zbóż i traw (średni poziom skuteczności), brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw

				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-109/2024	REVYPRO	o	mefentriflukonazol - 50 g, protiokonazol - 100 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularioza (plamistości liści) Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularioza (plamistości liści) Pszenica jara: łamliwość żdźbła zbóż i trawSeptorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: łamliwość żdźbła zbóż i trawSeptorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-108/2020	REVYSKY	o	piraklostrobina - 66,7 g (strobiluryny), mefentriflukonazol - 66,7 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści Pszenżyto ozime: rdza brunatna pszenicy, septoriozy liści Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
				Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy

R-66/2024	REVYTUR	o	mefentriflukonazol - 25 g (triazol), siarka - 600 g	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna
R-168/2021	REVYVIT	o	mefentriflukonazol - 75 g (triazole)	Rzepak jary: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, mączniak rzekomy (średni poziom zwalczania)
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, mączniak rzekomy (średni poziom zwalczania)
				Słonecznik: plamistość łodyg słonecznika, czarna plamistość łodyg słonecznika (średni poziom zwalczania), zgnilizna twardzikowa, alternarioza słonecznika
R-12/2009	REVUS 250 SC	o	mandipropamid - 250 g (amidy)	Gorczyca: mączniak rzekomy
				Groch: mączniak rzekomy
				Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-106/2022	REVYDAS	o	boskalid - 200 g (karboksyamidy), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), łamliwość źdźbła zbóż i trawa (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy
				Rzepak jary: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy, zgnilizna twardzikowa, biała plamistość liści
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych (średni poziom zwalczania), mączniak prawdziwy, zgnilizna twardzikowa
				Słonecznik: plamistość łodyg słonecznika, czarna plamistość łodyg słonecznika, zgnilizna twardzikowa, alternarioza słonecznika
R-169/2021	REVYONA	o	mefentriflukonazol - 75 g (triazole)	Ziemniak: alternarioza ziemniaka
R-145/2021	REWERS 80 WG	o	folpet - 800 g (ftalimidy)	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka

R-55/2016 h.r.	REZAT 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
				Ziemniak: alternarioza, rizoktonia ziemniaka
R-169/2024	RIDOMIL GOLD R	o	metalaksyl-M - 19,4 g (fenyloamidów), miedź – 141,9 g (w postaci tlenochlorku miedzi)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-5/2021wu	RIVAL DUO	o	chlorowodorek propamokarbu - 400 g (pochodne kwasu karbaminowego), cymoksanil - 50 g (iminoacetylomocznik)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-71/2020	RIVIOR	o	tetrakonazol - 125 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści
				Gorczyca: mączniak rzekomy, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna.
				Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu
				Jęczmień jary: łamliwość źdźbła zbóż, ostra plamistość oczkowa.
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia

R-76/2018	ROBIN 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobilury)	Lnianka siewna: mączniak rzekomy krzyżowych, mączniak prawdziwy lnianki, bielik krzyżowych Mak: mączniak rzekomy maku, mączniak prawdziwy maku Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septoriozy liści, rdza żółta Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza rzepaku, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna roślin kapustnych, wertycilioza rzepaku. Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, wertycilioza Ziemniak: alternarioza ziemniaka Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Żyto ozime: brunatna plamistość liści
R-99/2020 h.r.	RODEO 50 EW	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie) Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)

		stosowania: 30.09.2025		Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszonżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)
R-70/2024 h.r.	RODEO 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszonica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszonica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszonżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-169/2023	ROTAB 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu
				Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
				Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
				Pszonica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza, paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern kłosów
				Pszonica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern kłosów
				Pszonżyto ozime: septorioza plew, rdza brunatna
				Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

				Soja: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)
				Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-188/2019	ROYALTY	o	boskalid - 500 g (anilidy)	Rzepak ozimy: czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
R-5/2014 zr	SACRON WG	o	cymoksanil - 450 g (iminoacetylomocznik)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-26/2023	SAMAR	o	boskalid - 267 g (anilidy) piraklostrobina - 67 g (strobiluryny)	Ziemniak: alternarioza ziemniaka
				Groch: askochytoza grochu
				Łubin: szara pleśń, rdza łubinu, askochytoza łubinu, brunatna plamistość liści łubinu
R-110/2023	SAMAR HOBBY	o	boskalid - 267 g/kg (anilidy) piraklostrobina - 67g/kg (strobiluryny)	Ziemniak: alternarioza ziemniaka
R-57/2022	SAMIRON	o	chlorowodorek propamokarbu - 400 g (pochodne kwasu karbamidowego), cymoksanil - 50 g (iminoacetylomocznik)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-64/2016 h.r.	SAVEA 333 FS	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 05.08.2025	fluksapyroksad - 333 g (karboksamid)	Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, pleśń śniegowa
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia
				Pszenica ozima: septorioza liści, pleśń śniegowa, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania)
R-203/2014	SCENIC 080 FS	7	protiokonazol - 37,5 g (triazole), fluoksastrobina - 37,5 g (strobiluryny),	Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka
				Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka, septoriozy liści, głownia pyląca

R-200/2014	SCENIC GOLD FS	z	tebukonazol - 5 g (triazole)	Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
				Żyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta
R-91/2019	SCENIC GOLD	z	fluopikolid - 200 g (acylpikolidy), fluoksastrobina - 150 g (strobiluryny)	Rzepak jary: zgorzel siewek, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy
				Rzepak ozimy: zgorzel siewek, sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, mączniak rzekomy
R-6/2013 wu	SCORPION 325 SC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.12.2025	azoksytrobina - 200 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole)	Groch: askochytoza, mączniak prawdziwy
R-157/2022	SEDEXTRA 025 FS	z	fludioksonil- 25 g (fenylopirole)	Groch: zgorzel siewek (fuzarioza siewek), askochytoza (zgorzelowa plamistość)
				Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
				Jęczmień ozimy: pasiastość liści jęczmienia, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
				Łubin: zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
				Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
				Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek, septorioza siewek)
				Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
				Słonecznik zwyczajny: alternarioza słonecznika, szara pleśń słonecznika, zgnilizna twardzikowa słonecznika, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
				Soja: zgorzel siewek (fuzarioza siewek)

				Żyto jare: głownia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Żyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
R-130/2017	SEDEXTRA POWER	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole), sedaksan - 25 g (karboksyamidy)	Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia
				Jęczmień ozimy: głownia zwarta jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, pleśń śniegowa
				Owies: głownia pyląca owsa
				Pszenica jara: śnieć cuchnąca, głownia pyląca pszenicy
				Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, głownia pyląca pszenicy, pleśń śniegowa, ostra plamistość oczkowa (ograniczenie występowania)
				Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa
				Żyto ozime: głownia żdźbłowa, pleśń śniegowa
R-25/2020	SEDEVAX 60 FS	z	fludioksonil - 50 g (fenylopirole), tebukonazol - 10 g (triazole)	Jęczmień jary: głownia pyląca jęczmienia, plamistość siatkowa
				Jęczmień ozimy: głownia pyląca jęczmienia, plamistość siatkowa, zgorzel siewek, pleśń śniegowa
				Owies: głownia pyląca owsa
				Pszenica jara: śnieć cuchnąca, śnieć gładka
				Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, głownia pyląca pszenicy, pleśń śniegowa, zgorzel siewek

				Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewk Żyto ozime: głównia żdźbłowa, pleśń śniegowa, zgorzel siewek
R-174/2016	SEEDRON 60 FS	z	fludioksonil - 50 g (fenylopirole), tebukonazol - 10 g (triazole)	Jęczmień jary: głównia pyłaca jęczmienia, plamistość siatkowa
				Jęczmień ozimy: głównia pyłaca jęczmienia, plamistość siatkowa, zgorzel siewek, pleśń śniegowa
				Owies: głównia pyłaca owsa
				Pszenica jara: śnieć cuchnąca, śnieć gładka
				Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, głównia pyłaca pszenicy, pleśń śniegowa, zgorzel siewek
				Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewk
				Żyto ozime: głównia żdźbłowa, pleśń śniegowa, zgorzel siewek
R-104/2021	SERENVA	o	cyprodynil- 375 g (anilinopirymidyny), fludioksonil - 250 g (fenylopirole)	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza
				Łubin: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa,
R-175/2019	SELYTOR	o	piraklostrobina - 100 g (strobiluryny), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia
				Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści

				Pszenżyto ozime: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septoriozy liści
				Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-26/2021 h.r.	SERENVA	o	cyprodynil- 375 g (anilinopirymidyny) fludioksonil - 250 g (fenylopirole)	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza
R-26/2021 h.r.	SEXTANS 62,5 WG	o	cyprodynil- 375 g (anilinopirymidyny) fludioksonil - 250 g (fenylopirole)	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza
				Łubin: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-119/2021	SHALIMAR	o	protiokonazol - 125 g, tebukonazol - 125 g (triazole)	Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych.
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Pszenica ozima: septorioza paskowana liści, rdza brunatna, fuzarioza kłosów
				Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
R-171/2020	SHEPHERD	o	piraklostrobina - 250 g (strobiluryny), boskalid - 150 g (anilidy)	Gorczyca: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy kapustnych.
				Lnianka siewna: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy kapustnych
				Mak: mączniak rzekomy maku, czarna plamistość maku
				Rzepak jary: mączniak rzekomy, sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
				Rzepak ozimy: mączniak rzekomy, sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa

R-187/2023	SHERIFF 250 EC	o	protiokonazol - 250 g (triazole)	Gorczyca: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza
				Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom skuteczności), plamistości liści powodowane przez Ramularia collo-cygnii (średni poziom skuteczności), łamliwość źdźbła zbóż i traw
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom skuteczności), plamistości liści powodowane przez Ramularia collo –cygnii (średni poziom skuteczności)
				Lnianka siewna: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy kapustnych, czerń krzyżowych, cylindrosporioza roślin krzyżowych
				Owies: rdza koronowa owsa
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), brunatna plamistość liści (średni poziom skuteczności), fuzarioza kłosów (średni poziom skuteczności)
				Pszenżyto jare: rdza żółta zbóż i traw
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści (średni poziom skuteczności), fuzarioza kłosów (średni poziom skuteczności)
				Rzepak jary: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
				Żyto jare: mączniak prawdziwy, łamliwość źdźbła zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy
				Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy
				Gorczyca: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza
				Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom skuteczności), plamistości liści powodowane przez Ramularia collo-cygnii (średni poziom skuteczności), łamliwość źdźbła zbóż i traw

R-186/2023	SHIELD 250 EC	o	protiokonazol - 250 g (triazole)	Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom skuteczności), plamistości liści powodowane przez Ramularia collo –cygnii (średni poziom skuteczności) Lnianka siewna: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy kapustnych, czerń krzyżowych, cylindrosporioza roślin krzyżowych Owies: rdza koronowa owsa Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), brunatna plamistość liści (średni poziom skuteczności), fuzarioza kłosów (średni poziom skuteczności) Pszenżyto jare: rdza żółta zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści (średni poziom skuteczności), fuzarioza kłosów (średni poziom skuteczności) Rzepak jary: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Żyto jare: mączniak prawdziwy, łamliwość źdźbła zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy
R-13/2009	SIARKOL 80 WG	o	siarka - 80 %	Bobik: mączniak prawdziwy Burak pastewny: mączniak prawdziwy Groch: mączniak prawdziwy Łubin: mączniak prawdziwy

				Rzepak jary: mączniak prawdziwy
R-157/2014	SIARKOL 80 WP	o	siarka - 800 g	Burak cukrowy: mączniak prawdziwy buraka
				Groch: mączniak prawdziwy
R - 168/2015	SIARKOL 800 SC	o	siarka - 800 g	Bobik: mączniak prawdziwy
				Burak pastewny: mączniak prawdziwy
				Groch: mączniak prawdziwy
				Łubin: mączniak prawdziwy
				Rzepak jary: mączniak prawdziwy
R-166/2013 zr	SIARKOL BIS 80 WG	o	siarka - 80 %	Bobik: mączniak prawdziwy
				Burak pastewny: mączniak prawdziwy
				Groch: mączniak prawdziwy
				Łubin: mączniak prawdziwy
				Rzepak jary: mączniak prawdziwy
R-156/2014	SIARKOL EXTRA 80 WP	o	siarka - 80 %	Burak cukrowy: mączniak prawdziwy

R-100/2014	SIARKOL EXTRA 80 WG	o	Siarka - 80 %	Groch: mączniak prawdziwy
R-33/2010	SIGNUM 33 WG	o	piraklostrobina - 6,7 % (strobiluryny), boskalid - 26,7 % (anilidy)	Groch: askochytoza grochu, plamistość grochu, rdza grochu, czekoladowa plamistość grochu
				Łubin: rdza łubinu, szara pleśń, brunatna plamistość liści łubinu, askochytoza łubinu,
				Ziemniak: alternarioza
R-135/2020 h.r.	SILVESTRO 250 EC	o	protiokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Pszenżyto jare: rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów
				Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
				Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów
R-67/2023 h.r.	SINBAD	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza
				Pszenica ozima: rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta
				Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza brunatna, rdza żółta, rynchosporioza zbóż

				Rzepak ozimy: czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta zbóż i traw
R-52/2020 h.r.	SINGAPUR 33 WG	o	piraklostrobina - 67 g (strobiluryny), boskalid - 267 g (anilidy)	Groch: askochytoza grochu, plamistość grochu, rdza grochu, czekoladowa plamistość grochu Łubin: askochytoza łubinu, rdza łubinu, szara pleśń, brunatna plamistość liści łubinu Ziemniak: alternarioza
R-43/2017	SINSTAR 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu Jęczmień ozimy: rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia Pszenica ozima: rdza żółta, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza liści, rdza żółta, rynchosporioza zbóż Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czern krzyżowych Żyto ozime: rdza żółta, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści
R-158/2023	SIROCCO	o	chlorek mepikwatu - 210 g (piperydyny), metkonazol - 30 g (triazole)	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, szara pleśń
R -154/2023	SISTEMIO	z	difenokonazol-30 g (triazole)	Jęczmień: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia Pszenica: zgorzel siewek, septorioza plew pszenicy

				Żyto: zgorzel siewek, głównia żdźbłowa żyta
R-8/2023	SKELDON	o	protiokonazol - 250 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
				Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw
				Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw
				Pszenżyto ozime: septoriozy liści (średni poziom skuteczności), rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw
				Żyto ozime: rdza brunatna żyta
R-202/2023	SKETCH 62,5 WG	o	cyprodynil- 375 g (anilinopirymidyny) fludioksonil - 250 g (fenylopirole)	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy
				Łubin: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy
R-181/2021	SOCIETY	o	cyprodynil- 375 g (anilinopirymidyny) fludioksonil - 250 g (fenylopirole)	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy
				Łubin: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy
R-166/2022	SOKÓŁ FORTE	o	protiokonazol – 175 g/l (triazole) trifloksystrobina - 150 g/l (strobiluryny)	Jęczmień jary: łamliwość żdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Pszenica jara: łamliwość żdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy

				Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septoriozy liści
R-4/2020	SOKÓŁ MAX	o	fluoksastrobina - 100 g (strobiluryny), protiokonazol - 100 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenżyto jare: rynchosporioza zbóż Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septoriozy liści
				Gorczyca: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom skuteczności), plamistości liści powodowane przez Ramularia collo–cygnii (średni poziom skuteczności), łamliwość źdźbła zbóż i traw Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom skuteczności), plamistości liści powodowane przez Ramularia collo –cygnii (średni poziom skuteczności) Lnianka siewna: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy kapustnych, czerń krzyżowych, cylindrosporioza roślin krzyżowych Owies: rdza koronowa owsa Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), brunatna plamistość liści (średni poziom skuteczności), fuzarioza kłosów (średni poziom skuteczności)

R-188/2023	SOLERET 250 EC	o	protiokonazol - 250 g/l (triazole)	Pszenica twarda: mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści
				Pszennyto jare: rdza żółta zbóż i traw
				Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści (średni poziom skuteczności), fuzarioza kłosów (średni poziom skuteczności)
				Rzepak jary: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
				Żyto jare: mączniak prawdziwy, łamliwość źdźbła zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy
				Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy
R-131/2014	SOLIGOR 425 EC	o	spiroksamina - 224 g (ketoaminy), tebukonazol - 148 g (triazole), protiokonazol - 53 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rdza źdźbłowa zbóż i traw, plamistość siatkowa, brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów.
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
				Pszonica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Pszonica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, septorioza plew, rdza żółta, rdza źdźbłowa zbóż i traw, fuzarioza liści, fuzarioza kłosów
				Pszennyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów
				Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, fuzarioza kłosów

R-1/2025 h.r.	SOPOLET	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 30.09.2025	amisulbrom - 240 g, oksatiapirolina - 48 g	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-156/2023	SORATEL	o	protiokonazol - 250 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów
				Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza brunatna
				Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
R-105/2021	SORVIN	o	cyprodynil- 375 g (anilinopirymidyny) fludioksonil - 250 g (fenylopirole)	Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
				Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza
R-67/2017 h.r.	SPECTOR 33 WG	o	piraklostrobina - 67 g (strobiluryny), boskalid - 267 g (anilidy)	Łubin: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, zgorzelowa plamistość
				Groch: askochytoza grochu, plamistość grochu, rdza grochu, czekoladowa plamistość grochu
R-166/2012	SPEKFREE 430 SC	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Łubin: szara pleśń, rdza łubinu, askochytoza łubinu, brunatna plamistość liści łubinu
				Jęczmień jary: rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
R-166/2012	SPEKFREE 430 SC	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów

				Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-107/2022	SPIROTECH	o	spiroksamina - 300 g (ketoaminy), protiokonazol - 160 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
R- 87/2023	SPORAX	o	chlorowodorek propamokarbu – 722 g (związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-9/2019	STARJET 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, czerń zbóż
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, czerń zbóż
				Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
				Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-161/2012	STARPRO 430 SC	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Jęczmień jary: rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
				Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
				Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż

R-192/2023	STING 250 EC	o	protiokonazol - 250 g (triazole)	Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów
				Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza brunatna
				Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
				Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-15/2022 h.r.	STROBE 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Burak pastewny: mączniak prawdziwy, chwościk buraka
				Gorczyca: mączniak rzekomy, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna
				Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu
				Jęczmień jary: łamliwość źdźbła zbóż, ostra plamistość oczkowa
				Lnianka siewna: mączniak rzekomy, mączniak prawdziwy, bielik krzyżowych
				Mak: mączniak rzekomy, mączniak prawdziwy
				Pszenica ozima, pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści
				Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septoriozy liści, rdza żółta
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści

			Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, wertycilioza, sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, wertycilioza Żyto jare: brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza paskowana liści Żyto ozime: brunatna plamistość liści
R-36/2019 h.r.	STROBIN 250-I	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny) Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-38/2018 h.r.	STROBIN 250-II	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny) Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów

				Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
				Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-94/2022	SUBIGON	o	difenokonazol 500 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka,
				Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści
				Pszenżyto ozime: rynchosporioza zbóż
				Rzepak ozimy: czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
				Żyto ozime: rynchosporioza zbóż
R-44/2023	SULBARI	o	siarka - 800 g	Groch: mączniak prawdziwy grochu
R-68/2023	SULGRAN	o	siarka - 800 g	Groch: mączniak prawdziwy grochu
R-30/2019	SUGOI	o	cyjazofamid - 160 g (cyjanoimidazole)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-228/2019	SULKY	o	mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia

R-220/2019	SOLAR	o	metenimukonazol - 100 g (triazole)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza żółta, rdza brunatna
R-16/2025	SUPREMUM	o	azoksystrobina - 200 g (strobiluryny), protiokonazol - 150 g (triazole)	Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: septorioza liści, rdza brunatna Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa Żyto ozime: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta
R-109/2022	SURRENDER	z	fludioksonil - 100 g (fenylopirole)	Kukurydza: zgorzel siewek Słonecznik: zgorzel siewek (średni poziom zwalczania), szara pleśń (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy
R-73/2011	SWITCH 62,5 WG	o	cyprodynil- 375 g (anilinopirymidyny) fludioksonil - 250 g (fenylopirole)	Groch; szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy Łubin: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy
R-02/2015	SVIRIS 02 WS	z	tebukonazol - 20 %	Jęczmień jary: głownia pyłająca jęczmienia, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania) Jęczmień ozimy: głownia pyłająca jęczmienia, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)

R-92/2013	SYRIUS 02 WS	4	(triazole)	Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania) Pszenica ozima: śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
R-60/2023	SYRIUS 200 EW	o	tebukonazol - 200 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych
R-93/2015	SYRIUS 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
R-18/2014	SYSTIVA 333 FS	z	fluksapyroksad - 333 g (karboksyamid)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, pasistość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, pasistość liści jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw Żyto: pleśń śniegowa zbóż i traw, rynchosporioza zbóż

R-46/2024 h.r.	SYZAN	o	chlorowodorek propamokarbu - 722 g (karbaminiany)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-40/2017	TACHIGAREN 70 WP	z	hymeksazol - 70% (izoksazole)	Burak cukrowy: zgorzel siewek
R-128/2022	TACHIGAREN LS	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 30.11.2025	hymeksazol - 440 g (izoksazole)	Burak cukrowy: zgorzel siewek
R-80/2012	TALIUS 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinozoliny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), łamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie)
				Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
R-84/2020 h.r.	TARANTULA 325 SC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.12.2025	azoksystrobina - 200 g, (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole)	Groch: askochytoza, mączniak prawdziwy
R-55/2015	TARCZA 060 FS	z	tebukonazol - 60 g (triazole),	Jęczmień jary: głownia pyłaca jęczmienia
R-171/2015	TARCZA ŁAN 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych
R-113/2016	TARCZA ŁAN EXTRA 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna

R-11/2010	TARCZA LAN EXTRA 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Rzepak ozimy: czern krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-8/2018	TARCZA PLUS 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna
				Rzepak ozimy: czern krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-81/2013 h.r	TAROT 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinozoliny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła
				Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
R-57/2020 h.r.	TAROT PRO 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinozoliny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), łamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni
				Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
				Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

R-167/2022	TARTAROS	o	protiokonazol - 300 g (triazole)	Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Pszenica jara: rdza żółta zbóż, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania)
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta zbóż, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż
				Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych
				Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych
				Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-32/2018 h.r.	TAURON 240 EC	o	prtiokonazol - 80 g (triazole), tebukonazol - 160 g (triazole)	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy
				Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy (średni poziom zwalczania), mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania)
R-11/2022 h.r.	TAVARES 250 SE	o	fluopyram - 125 g (pirydinyloetylobenzamidy), protiokonazol - 125 g (triazole)	Gorczyca: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych,
				Kukurydza cukrowa: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy
				Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy
				Mak: mączniak rzekomy, zaraza liści maku
				Rzepak jary: czerń krzyżowych

				Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń Słonecznik: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń Soja: zgnilizna twardzikowa, zgorzel pędów i strąków soi Ziemniak: alternarioza ziemniaka
R-48/2015	TAZER 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-1/2022/PE	TAZER 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów

				Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-182/2016	TEBKIN 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew Rzepak ozimy: czern krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych
R-37/2017	TEBSEME	o	tebukonazol - 25 g (triazole)	Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia Jęczmień ozimy: pasiastość liści jęczmienia Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy Pszenica ozima: śnieć cuchnąca pszenicy
R-60/2005	TEBU 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czern krzyżowych
R-165/2020	TEBUCUR	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Rzepak jary: czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych

R-89/2021 h.r.	TEBU-PRO	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
R-83/2019	TEBUGUARD PLUS	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych
R-34/2018 h.r.	TEBUPROTIN 240 EC	o	tebukonazol - 160 g, protiokonazol - 80 g (triazole)	Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy (średni poziom zwalczania)
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy
R-16/2016	TEBUSHA 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż
				Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych
R-146/2024	TEKO 250	o	protiokonazol - 250 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
				Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw.
				Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw
				Pszenżyto ozime :septoriozy liści (średni poziom skuteczności), rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw.

				Żyto ozime: rdza brunatna żyta
R-38/2017 h.r.	TEODOR 240 EC	o	tebukonazol - 160 g, protiokonazol - 80 g (triazole)	Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy (średni poziom zwalczania)
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy
R-23/2018wu	TERN 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Burak cukrowy: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka
				Burak pastewny: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka
				Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszenżyto jare: rdza żółta
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza (średni poziom zwalczania)
				Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Burak cukrowy: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka

R-45/2019wu	TERN TURBO 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Burak pastewny: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka
				Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszenżyto jare: rdza żółta
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza (średni poziom zwalczania)
				Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-72/2022	TESANTO	o	benzowindyflupyr - 100 g (karbosyamid)	Pszenica jara: rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
				Pszenica ozima: rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
R-178/2020	TETRIS	o	tetrakonazol - 125 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści
R-16/2016wu	TEZUMA 625 WG	o	fluazynam - 375 g (anilidy), cymoksanil - 250 g (iminoacetylomocznik)	Ziemniak: zaraza ziemniaka

R-135/2019	THESORUS 460 EC	o	spiroksamina - 300 g (ketoaminy), protiokonazol - 160 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
				Pszenżyto ozime: fuzarioza kłosów
R-80/2023	THIOPRON	o	siarka – 825 g	Burak cukrowy: mączniak prawdziwy buraka
				Groch: mączniak prawdziwy
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści
R-10/2016 h.r	TIGER 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czern zbóż
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czern zbóż
				Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa

				Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-23/2015	TILMOR 240 EC	o	tebukonazol - 160 g, protiokonazol - 80 g (triazole)	Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy (średni poziom zwalczania)
				Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, mączniak rzekomy, szara pleśń
R-12/2022 h.r.	TIZEN	o	protiokonazol - 200 g (triazole), proquinazid - 50 g (quinoxoliny)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, łamliwość źdźbła zbóż i traw
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, łamliwość źdźbła zbóż i traw
				Żyto ozime: rynchosporioza zbóż
R-29/2019	TOBIAS-PRO 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
R-43/2022	TOCATA EXTRA	o	krezoksym metylu - 150 g (strobiluryny), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania)
				Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy

				Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści
				Żyto: rdza brunatna
R-50/2022	TOKAMA	o	protiokonazol - 125 g, tebukonazol - 125 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów
				Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
				Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów
R-17/2024 h.r.	TOKIO 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw

R-162/2012	TOLEDO 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-175/2016	TOLEDO EXTRA 430 SC	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-30/2018	TONKI 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie)
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie)
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)
R-174/2024	TOPOXAR 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
				Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
R-151/2014	TRAPER 250 EC	o	protiokonazol - 125 g,	Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń

R-151/2014	TRAFER 200 EC	o	tebukonazol - 125 g (triazole)	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
R-118/2021	TRESO	o	fludioksonil - 50 g (fenylopirole)	Gorczyca: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, bielik krzyżowych (biała rdza)
				Lnianka siewna: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, bielik krzyżowych (biała rdza)
				Mak: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
				Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych
				Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
				Słonecznik: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, rdza słonecznika, septorioza, alternarioza słonecznika, plamistość łodyg słonecznika
				Soja: szara pleśń, antraknoza soi, askochytoza, chwościk soi, purpurowa cercosporioza soi, septorioza (brązowa plamistość liści) soi
R-168/2017	TRESSER 050 FS	z	tritikonazol - 50 g (triazole)	Jęczmień jary: głownia pyłaca, zgorzel siewek, plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), pasiastość liści jęczmienia
				Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek
				Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie)
				Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie)
				Żyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie)
				Jęczmień jary: głownia pyłaca, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania)

R-146/2020	TRIDOX 050 FS	z	tritikonazol - 25 g (triazole), fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Jęczmień ozimy: głownia pyłająca, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, głownia zwarta
				Owies: zgorzel siewek
				Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek
				Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, pleśń śniegowa (średni poziom zwalczania), śnieć gładka
				Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa
				Żyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa, głownia żdźbłowa żyta
R-227/2017	TRIGOF 50 FS	z	fludioksonil - 50 g (fenylopirole)	Bobik: zgorzel siewek (fuzarioza siewek), askochytoza (zgorzelowa plamistość)
				Gorczyca: zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
				Groch: zgnilizna twardzikowa, askochytoza
				Łubin: zgorzel siewek
				Mak: zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
				Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, pleśń śniegowa, zgorzel siewek
				Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
				Rzepak jary: zgorzel siewek

				Słonecznik: alternarioza słonecznika, szara pleśń słonecznika, zgnilizna twardzikowa słonecznika, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Soja: zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Żyto jare: zgorzel siewek, głownia żdźbłowa Żyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
R-126/2015	TRION 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-167/2017	TRITER 050 FS	z	tritikonazol - 50 g (triazole)	Jęczmień jary: głownia pyłająca, zgorzel siewek, plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), pasiastość liści jęczmienia Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie) Żyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie)
				Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia

R-154/2020	TROVORIS	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.12.2025	krezoksym metylu - 100 g (strobiluryny), boskalid - 200 g (anilidy)	Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia
				Pszenica jara: rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy
				Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna pszenicy (średni poziom zwalczania)
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści
				Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R - 59/2023	TYBERIUS 200 EW	o	tebukonazol - 200 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów
				Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-108/2015	TYBERIUS 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów
				Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych
				Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż

R-183/2020	ULTRALEGEND 250 EC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.11.2025	protiokonazol - 125 g, tebukonazol - 125 g (triazole)	Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Pszenżyto jare: rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów
				Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
				Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów
R-43/2018	ULYSSES 430 SC	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, fuzarioza kłosów
				Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-13/2010	IMBDET 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g	Burak cukrowy: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka
				Burak pastewny: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka
				Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw

R-4/2019w	UMBRELLA	o	(morfoliny)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto jare: rdza żółta Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza (średni poziom zwalczania) Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-20/2024 h.r.	UNI KEN 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
R-4/2016 h.r.	UNICORN	o	proquinazid - 200 g (quinozoliny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła

				Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
R-27/2013	UNIX 75 WG	o	cyprodynil - 750 g (anilinopirymidyny)	Jęczmień ozimy: łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż
R-29/2013	VANGARD 75 WG	o	cyprodynil - 750 g (anilinopirymidyny)	Jęczmień ozimy: łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż
R-156/2015	VARIANO XPRO 190 EC	o	protiokonazol - 100 g (triazole), fluoksastrobina - 50 g (strobiluryny), biksafen - 40 g (karboksamid)	Jęczmień jary: rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia
				Jęczmień ozimy: rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy
				Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy
R-169/2022	VAYO	o	mefentriflukonazol– 75 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka , rdza buraka.
				Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, fuzarioza kukurydzy
R-72/2025	VAZANTI	o	fluksapyroksad - 75 g (karboksamid), protiokonazol - 150 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia.
				Pszenica ozima: brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów

				Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści Żyto ozime: rynchosporioza zbóż
R-149/2021	VELUDO 450 WG	o	cymoksanil - 450 g (iminoacetylomocznik)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-139/2024	VELOGY PLUS	o	benzowindylupyr - 100 g (karbosiynamidy)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia, rdza jęczmienia
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia, rdza jęczmienia
				Pszenica jara: rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
				Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
				Pszenżyto jare: rdza żółta
				Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści, rdza żółta
				Żyto jare: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
				Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-203/2017	VENDETTA 525 SC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.12.2025	fluazynam - 375 g (anilidy), azoksystrobina - 150 g (strobiluryny)	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-176/2016	VENTOUX 430 SC	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów

				Rzępak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-36/2021	VERBEN	o	protiokonazol - 200 g (triazole), proquinazid - 50 g (quinozoliny)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw
				Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza bruntana, brunatna plamistość liści
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, łamliwość źdźbła zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów
				Pszenżyto jare: rdza brunatna, brunatna plamistość liści
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, łamliwość źdźbła zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta
				Żyto ozime: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta
R-86/2020	VERYDOR	o	fluksapyroksad - 50 g (karboksyamid), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy buraka, rdza buraka
				Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza
				Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, rdza żółta, brunatna plamistość liści pszenicy (średni poziom zwalczania)
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, rdza żółta
				Żyto: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna

R-119/2018	VIBRANCE 500 FS	z	sedaksan - 500 g (karboksyamidy)	Burak cukrowy, pastewny: zgorzel siewek
				Kukurydza: zgorzel siewek, glownia pylaca kukurydzy
R-87/2017	VIBRANCE DUO	z	sedaksan - 25 g (karboksyamidy), fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, glownia pylaca jęczmienia
				Jęczmień ozimy: pasiastość liści jęczmienia, glownia zwarta jęczmienia, glownia pylaca jęczmienia, pleśń śniegowa
				Owies: glownia pylaca
				Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, glownia pylaca pszenicy
				Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, glownia pylaca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (ograniczanie występowania)
				Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa
R-88/2017	VIBRANCE DUO 050 FS	z	sedaksan - 25 g (karboksyamidy), fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Żyto: pleśń śniegowa, glownia żdźbłowa żyta
				Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, glownia pylaca jęczmienia
				Jęczmień ozimy: pasiastość liści jęczmienia, glownia zwarta jęczmienia, glownia pylaca, pleśń śniegowa
				Owies: glownia pylaca
				Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, glownia pylaca pszenicy
				Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, glownia pylaca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (ograniczanie występowania)

				Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa Żyto: pleśń śniegowa, głownia żdźbłowa żyta
R-149/2013zr	VIBRANCE GOLD 100 FS	z	sedaksan - 50 g (karboksyamidy), fludioksonil - 25 g (fenylopirole), difenokonazol - 25 g (triazole)	Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia
				Jęczmień ozimy: pasiastość liści jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia
				Owies: głownia pyląca
				Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy, głownia pyląca pszenicy, ostra plamistość oczkowa
				Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy, głownia pyląca pszenicy, ostra plamistość oczkowa
				Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
				Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta
R-141/2018	VIBRANCE OPTI	z	sedaksan - 25 g (karboksyamidy), fludioksonil - 25 g (fenylopirole), tebukonazol - 10 g (triazole)	Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia pyląca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia, pałecznicza zbóż i traw
				Owies: głownia pyląca
				Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyląca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (średni poziom zwalczania)
				Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw
				Żyto: pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia żdźbłowa żyta

R-27/2019	VIBRANCE PRO	z	sedaksan - 25 g (karboksyamid), fludioksonil - 25 g (fenylopirole), tritikonazol - 20 g (triazole)	Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia, głownia pyłaca jęczmienia
				Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia pyłaca jęczmienia, pasiałość liści jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia, palecznica zbóż i traw
				Owies: głownia pyłaca
				Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłaca pszenicy
				Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłaca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (średni poziom zwalczania)
				Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw
				Żyto: pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia żdźbłowa żyta
R-182/2018	VIBRANCE STAR	z	sedaksan - 25 g (karboksyamid), fludioksonil - 25 g (fenylopirole), tritikonazol - 20 g (triazole)	Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia, głownia pyłaca jęczmienia, Ostra plamistość oczkowa (rizoktonioza), łamliwość żdźbła zbóż.
				Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia pyłaca jęczmienia, pasiałość liści jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia, palecznica zbóż i traw
				Owies: głownia pyłaca
				Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłaca pszenicy
				Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłaca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (średni poziom zwalczania)
				Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw
				Żyto jare: głownia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzariozy/septoriozy siewek).

				Żyto: pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia żdźbłowa żyta
R-194/2018	VIBRANCE STAR 070 FS	z	sedaksan - 25 g (karboksyamidy), fludioksonil - 25 g (fenylopirole), tritikonazol - 20 g (triazole)	Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia, głownia pyłająca jęczmienia, ostra plamistość oczkowa (rizoktonioza), łamliwość żdźbła zbóż.
				Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia pyłająca jęczmienia, pasiałość liści jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia, pałecznicza zbóż i traw
				Owies: głownia pyłająca
				Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłająca pszenicy
				Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłająca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (średni poziom zwalczania)
				Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw
				Żyto jare: głownia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzariozy/septoriozy siewek).
				Żyto: pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia żdźbłowa żyta
R-120/2018	VIBRANCE TRIO 060 FS	o	sedaksan - 25 g (karboksyamidy), fludioksonil - 25 g (fenylopirole), tebukonazol - 10 g (triazole)	Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia pyłająca jęczmienia, pasiałość liści jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia, pałecznicza zbóż i traw
				Owies: głownia pyłająca
				Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłająca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (średni poziom zwalczania)
				Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw
				Żyto: pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia żdźbłowa żyta

R-198/2016	VICTOSAR 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
R-128/2021	VIRID 250 EC	o	protiokonazol -250 g (triazole)	Gorczyca: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych
				Mak: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, łamliwość źdźbła zbóż
				Rzepak jary: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych
				Słonecznik szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, alternarioza słonecznika, czarna plamistość łodyg słonecznika
				Soja: fuzaryjna zgorzel szyjki korzeniowej i podstawy łodygi, fuzaryjne więdnienie (fuzarioza naczyniowa), brązowa plamistość liści soi (septorioza), zgnilizna twardzikowa
R-40/2020	VITISSIMO	o	mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	Żyto jare: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta
				Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta
				Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza żółta, rdza brunatna

R-190/2023	VOLARE	o	fluopikolid - 62,5 g (acylpikolidy), oropamokarb - 625 g (karbaminiany)	Ziemniak: zaraza ziemnika
R-1/2022	VORONA 500 SC	o	folpet - 500 g (ftalamidy)	Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż
				Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż
				Pszenica jara: septorioza paskowana pszenicy
				Pszenica ozima: septorioza paskowana pszenicy
R- 58/2023	VOYAGER	o	fluazynam - 200 g (aniliny) walifenalat - 150 g (związek z grupy acyloaminowych)	Ziemniak: zaraza ziemnika
R-184/2023	WADERA EXTRA 240 EC	o	azoksystrobina - 140 g (strobiluryny), protiokonazol - 100 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Pszenica jara: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy
				Pszenica ozima: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew pszenicy, fuzarioza kłosów
				Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
				Żyto jare: rdza brunatna żyta
				Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
				Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

R-214/2019	WADERA 300 EC	o	protiokonazol -300 g (triazole)	Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż
				Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych
				Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych
				Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-134/2018	WINBY	o	fluazynam - 500 g (aniliny)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-102/2021	WIRTUOZ PRO	o	protiokonazol - 200 g (triazole), proquinazid - 50 g (quinozoliny)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia
				Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści
				Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, rdza żółta, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów
				Pszenżyto jare: rdza brunatna, brunatna plamistość liści
				Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, łamliwość źdźbła zbóż, rdza brunatna, rdza żółta

				Żyto ozime: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta
R-33/2020	X-MET 100 SL	o	metkonazol - 100 g (triazole)	Pszenica jara: rdza brunatna (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania)
				Pszenica ozima: rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania)
				Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania)
				Rzepak jary: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy roślin kapustnych (średni poziom zwalczania), sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom zwalczania), szara pleśń (średni poziom zwalczania), zgnilizna twardzikowa (średni poziom zwalczania)
				Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom zwalczania)
				Żyto jare rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (średni poziom zwalczania).
R-173/2021	YUKON	o	miedź - 80 g, siarka - 640 g	Burak cukrowy: chwościk buraka
				Burak pastewny: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka
				Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy
				Bobik: antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)
				Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu, Antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza
				Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
				Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)

R-22/2018	ZAFTRA AZT 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Łubin: antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern zbóż
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern zbóż
				Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew
				Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
				Soja: antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)
				Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
				Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
R-7/2015 wu	ZAFTRA SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna
				Bobik: antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza
				Groch: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza, mączniak rzekomy

R-208/2017	ZAKEO 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
				Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
				Łubin: antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern kłosów
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern kłosów
				Pszenżyto ozime: septorioza plew, rdza brunatna
				Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
				Soja: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza, mączniak rzekomy
				Ziemniak rizoktonioza ziemniaka, alternarioza ziemniaka
R-54/2014	ZANTARA 216 EC	o	tebukonazol - 166 g (triazole), biksafen - 50 g (karboksyamidy)	Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
				Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Pszenżyto jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów
				Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

R-54/2015	ZAPRAWA DOMNIC 060 FS	z	tebukonazol - 60 g (triazole)	Jęczmień jary: gównia pyłaca jęczmienia
R-53/2024	ZAPRAWA NASIENNA 050 FS	z	difenokonazol (triazole) – 25 g/l fludioksonil (fenylopirole) – 25 g/l	Jęczmień jary: fuzaryjna zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia
				Jęczmień ozimy: fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa, pasiastość liści jęczmienia
				Owies: fuzaryjna zgorzel siewek
				Pszenica jara: fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy
				Pszenica ozima: fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy
				Pszenżyto jare: fuzaryjna zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
				Pszenżyto ozime: fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa
R - 150/2023	ZAPRAWA NASIENNA D	z	difenokonazol – 30 g (triazole)	Żyto ozime: fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa, gównia żdźbłowa żyta
				Jęczmień: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia
				Pszenica: zgorzel siewek, septorioza plew pszenicy, Śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyłaca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy
				Żyto: zgorzel siewek, gównia żdźbłowa żyta
				Jęczmień jary: gównia zwarta, zgorzel siewek, gównia pyłaca, plamistość siatkowa, pasiastość liści
				Owies: zgorzel siewek

R-60/2020	ZAPRAWA SARFUN 025 FS	z	tritikonazol - 25 g (triazole)	Pszenica jara: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, głownia pyłaca
				Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
				Pszennyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa
				Żyto jare: zgorzel siewek
				Żyto ozime: zgorzel siewek
R-214/2014	ZAPRAWA ZBOŻOWA ORIUS 060 FS	z	tebukonazol - 60 g (triazole)	Jęczmień jary: głownia pyłaca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
				Jęczmień ozimy: głownia pyłaca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia (średni poziom zwalczania), zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
				Pszonica jara: śnieć cuchnąca, śnieć gładka pszenicy
				Pszonica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka pszenicy
R-68/2015	ZAPRAWA ZBOŻOWA ORIUS EXTRA 02 WS	z	tebukonazol - 20 g (triazole)	Jęczmień jary: głownia pyłaca jęczmienia, zgorzel siewek
				Jęczmień ozimy: głownia pyłaca jęczmienia, zgorzel siewek
				Pszonica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek
				Pszonica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek
				Jęczmień jary: głownia pyłaca, zgorzel siewek, plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), pasiastość liści jęczmienia

R-169/2017	ZAPRAWIAN 050 FS	z	tritikonazol - 50 g (triazole)	Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek
				Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie)
				Pszennyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie)
				Żyto: zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie)
R-68/2022	ZAROLIS	o	protiokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń
				Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-55/2022 h.r.	ZEFIR 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinozolin)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia
				Pszonica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż
				Pszonica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), łamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni
				Pszennyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
R-154/2024	ZELORA START	o	protiokonazol - 120 g (triazole), folpet - 300 g (ftalamidy)	Pszonica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy
R-172/2020	ZENBY	o	izofetamid - 400 g (fenyloamidy)	Rzepak ozimy, rzepak jary: zgnilizna twardzikowa
R-115/2020 h.r.	ZERTAN	o	oksatiapirolina - 100 g (izoksazolin)	Ziemniak: zaraza ziemniaka

R-50/2017 h.r.	ZETAR 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż
				Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy
				Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
				Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
				Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-21/2020 h.r.	ZN PREMIUM 333 FS	z	fluksapyroksad - 333 g (karboksyamidy)	Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia
				Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, pleśń śniegowa
				Pszenica ozima: septorioza liści, pleśń śniegowa, średni poziom zwalczania mączniaka prawdziwego
R-167/2013 zn	SIGNAL 500 SC	o	fluazynam - 500 g (anilidy)	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
R-25/2024	ZINGAPO EXTRA 250 SC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu
				Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
				Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)
				Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów

R-29/2024	ZINGARO EXTRA 250 SC	unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.12.2025	azoksystrobin - 250 g (strobinyliny)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern kłosów Pszenżyto ozime: septorioza plew, rdza brunatna Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
R-103/2016	ZIZAN 500 SC	o	tebukonazol - 500 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, septorioza liści Rzepak ozimy: czern krzyżowych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych (wyłącznie w mieszaninie), sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta
R-71/2018	ZORVEC ENICADE	o	oksatiapirolina - 100 g (izoksazoliny)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
R-53/2022	ZORVEC ENTECTA	o	amisulbrom - 240 g, (sufonoamidy) oksatiapirolina - 48 g (izoksazoliny)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
				Groch: askochytoza grochy (zgorzelowa plamistość grochu) Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania) Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy

R- 45/2023	ZOXI	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Pszennyto ozime: rdza brunatna
				Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
				Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka (ograniczenie występowania)
				Żyto ozime: rdza brunatna żyta
R-169/2018	ZOXIS 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jecmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
				Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy
				Pszennyto ozime: septoriozy liści