



Instytut Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy



WYKAZ ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN REKOMENDOWANYCH DO INTEGROWANEJ PRODUKCJI CIECIERZYCY

**Autorzy: prof. dr hab. Jerzy Księżak, dr Jolanta Bojarszczuk,
dr Tomasz Sekutowski**

Opracowanie przygotowano w ramach zad. 1.6.1

**„Monitorowanie organizmów szkodliwych dla chmielu i tytoniu oraz aktualizacja
programów integrowanej ochrony roślin w zakresie tych gatunków uprawnych oraz
soczewicy i ciecierzycy”**

**finansowanego z dotacji budżetowej przeznaczonej na realizację zadań Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2025 r.**

Puławy, wrzesień 2025 r.

Wszystkie środki ochrony roślin stosowane w integrowanej produkcji roślin muszą być zarejestrowane przez MRiRW i stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Przed wykonaniem zabiegu należy dokładnie zapoznać się z etykietą preparatu i bezwzględnie przestrzegać dawek, terminu stosowania, maksymalnej liczby zabiegów w sezonie oraz okresu karencji.

Wykaz fungicydów rekomendowanych do integrowanej produkcji ciecierzycy

Stan na dzień 20.09.2025 r.

Nr zezwolenia na dopuszczenie do obrotu środka ochrony roślin	Nazwa środka ochrony roślin	Substancja czynna i jej zawartość (grupa chemiczna)	Posiadacz zezwolenia	Zwalczana choroba
1	2	3	4	5
R - 26/2021m	Azoguard AZT 250 SC	azoksystrobina (substancja z grupy strobiluryn) – 250 g/l (22,81%)	Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa	antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)
R-63/2023	Azoxy-Life	azoksystrobina (substancja z grupy strobiluryn) – 250 g/l (22,81%)	Life Scientific Ltd. Block 4, Belfield Office Park, Beech Hill Road, Dublin 4, Irlandia	antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)
R - 25/2021m	Conclude AZT 250 SC	azoksystrobina (substancja z grupy strobiluryn) – 250 g/l (22,81%)	Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa	antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)
R - 24/2021m	Dobromir 250 SC	azoksystrobina (substancja z grupy strobiluryn) – 250 g/l (22,81%)	Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa.	antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)
R - 23/2021m	Dobromir Super 250 SC	azoksystrobina (substancja z grupy strobiluryn) – 250 g/l (22,81%)	Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa.	zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)

R - 27/2021m	Globazar AZT 250 SC	azoksystrobina (substancja z grupy strobiluryn) – 250 g/l (22,81%)	Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa	antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)
R-50/2023	LS-Azoxy	azoksystrobina (substancja z grupy strobiluryn) – 250 g/l (22,81%)	Life Scientific Ltd. Block 4, Belfield Office Park, Beech Hill Road, Dublin 4, Irlandia	antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)
R- 9/2022m	Makler Plus 250 SC	azoksystrobina (substancja z grupy strobiluryn) – 250 g/l (22,81%)	Innvigo Sp. z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa,	antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)
R - 21/2021m	Mirador 250 SC	azoksystrobina (substancja z grupy strobiluryn) – 250 g/l (22,81%)	Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa	antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)
R-169/2023	Rotab 250 SC	azoksystrobina (substancja z grupy strobiluryn) – 250 g/l (22,81%)	Rotam Agrochemical Europe Ltd. Hamilton House, Mabledon Place, WCIH 9BB Londyn, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)
R - 261/2025d	Sinstar 250 SC	azoksystrobina (substancja z grupy strobiluryn) – 250 g/l (22,81%)	Sinon Corporation, 1F., 101, Nanrong Road, Dadu District, Taichung 43245, Tajwan, Republika Chińska	antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)
R - 20/2021m	Zaftra AZT 250 SC	azoksystrobina (substancja z grupy strobiluryn) – 250 g/l (22,81%)	Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa.	antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)

R - 231/2021d	Takeo 250 S.C.	azoksystrobina (substancja z grupy strobiluryn) – 250 g/l (22,81%)	Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa.=	antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)
R-25/2024	Zingaro Extra 250 SC	azoksystrobina (substancja z grupy strobiluryn) – 250 g/l (22,81%)	Rotam Agrochemical Europe Ltd., Hamilton House, Mabledon Place, WCIH 9BB Londyn, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.=	antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)

Wykaz insektycydów i akarycydów rekomendowanych do integrowanej produkcji ciecierzycy

Stan na dzień 20.09.2025 r.

Nr zezwolenia na dopuszczenie do obrotu środka ochrony roślin	Nazwa środka ochrony roślin	Substancja czynna i jej zawartość (grupa chemiczna)	Posiadacz zezwolenia	Zwalczany szkodnik
1	2	3	4	5
R-141/2023	Essenciel	olej z pomarańczy - (związek z grupy olejków eterycznych) – 60 g/l (6,0 %)	VIVAGRO, 5 allée Jacques Latrille 33650, Martillac, Republika Francuska	wciornastki
R-48/2017 wu	Lepinox Plus	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki szczep EG 2348 - 150 g; awartość techniczna: 375 g/kg (37.5 % w/w), czysta: 150 g/kg (15% w/w)	CBC (Europe) S.r.l., Via Zanica, 25- 24050 Grassobbio (BG), Włochy	gąsienice motyli sówkowatych (rolnice)
R-45/2018wu	Limocide	olej z pomarańczy - (związek z grupy olejków eterycznych)– 60 g/l (6,0 %)	VIVAGRO, 5 allée Jacques Latrille 33650 Martillac, Republika Francuska,	wciornastki
R-50/2017 wu	Naturalis	Beauveria bassiana szczep ATCC 74040 - 0,185 g	CBC (Europe) S.r.l., Via Zanica, 25 – 24050 Grassobbio (BG), Włochy	mszyce
R-20/2020 wu	Pesticol	olej z pomarańczy - (związek z grupy olejków eterycznych) – 60 g/l (6,0 %)	VIVAGRO, 5 allée Jacques Latrille 33650 Martillac, Republika Francuska	wciornastki
R-57/2019 h.r.	PREV-AM	olej z pomarańczy - (związek z grupy olejków eterycznych)– 60 g/l (6,0 %)	ORO AGRÍ EUROPE SA, Estrada Municipal 533, Zona Biscaia Laia, 2950-401 Palmela, Portugalia	wciornastki
R-44/2020 h.r.	PREV-BIO	olej z pomarańczy - (związek z grupy olejków eterycznych)– 60 g/l (6,0 %)	Oro Agri International Ltd, Bankastraal 75, 9715CJ Groningen, Holandia	wciornastki

--	--	--	--	--

Wykaz herbicydów rekomendowanych do integrowanej produkcji ciecierzycy

Stan na dzień 20.09.2025 r.

Nr zezwolenia na dopuszczenie do obrotu środka ochrony roślin	Nazwa środka ochrony roślin	Substancja czynna i jej zawartość (grupa chemiczna)	Posiadacz zezwolenia	Zwalczane chwasty
1	2	3	4	5
R-13/2015 wu	Clomate 360 CS	chlomazon (związek z grupy izoksazolidionów) - 360 g	Albaugh TKI d.o.o., Grajski trg 21, 2327 Rače, Republika Słowenii	gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne
R-112/2019	Boa 480 EC	chlomazon (związek z grupy izoksazolidionów) - 480 g	ALBAUGH TKI d.o.o., Grajski trg 21, SI-2327 Rače, Republika Słowenii	
R-115/2019	Clematis 480 EC		ALBAUGH TKI d.o.o., Grajski trg 21, SI-2327 Rače, Republika Słowenii	
R-46/2022	Clomate 480 EC		Albaugh TKI d.o.o., Grajski trg 21, 2327 Rače, Republika Słowenii	
R-172/2016	Comandor 480 EC		Albaugh TKI d.o.o., Grajski trg 21, 2327 Rače, Republika Słowenii	
R-17/2017	Comodo 480 EC		Albaugh TKI d.o.o., Grajski trg 21, 2327 Rače, Republika Słowenii	
R-47/2022	Zedix 480 EC		Albaugh TKI d.o.o., Grajski trg 21, 2327 Rače, Republika Słowenii	

R-161/2018	Frequent	fluazyfop-P butylu (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) - 125 g	Sharda Cropchem Ltd. 2nd floor, Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), Mumbai - 400056, Indie	chwastnica jednostronna, owies głuchy, samosiewy zbóż, stokłosa bezostna, włośnica sina, włośnica zielona, wyczyniec polny, kłosówka wełniasta, kostrzewa owcza, perz właściwy, wiechlina łąkowa
R-38/2015	Elegant 05 EC	chizalofof-P-etylu (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) - 50 g	Sharda Cropchem Ltd. 2nd floor, Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), Mumbai - 400056, Indie	miotła zbożowa, wyczyniec polny, perz właściwy
R-35/2015	Graminis 05 EC		Sharda Cropchem Ltd. 2nd floor, Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), Mumbai - 400056, Indie	
R-189/2015	Quick 05 EC		Sharda Cropchem Ltd. 2nd floor, Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), Mumbai - 400056, Indie	
R-39/2015	Supero 05 EC		Sharda Cropchem Ltd. 2nd floor, Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), Mumbai - 400056, Indie	
R-36/2015	Taurus 05 EC		Sharda Cropchem Ltd. 2nd floor, Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), Mumbai - 400056, Indie	
R-98/2025	Trawers		Sharda Cropchem Ltd. 2nd floor, Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), Mumbai - 400056, Indie	

R-231/2016	Labrador Extra 50 EC	chizalofof-P-etylu (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) - 50 g	QMETICA Agricultural Solutions Poland S.A., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna	chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, perz właściwy, samosiewy zbóż, wiechlina zwyczajna, włośnica sina, włośnica zielona
R-37/2015	Labrador Pro		QMETICA Agricultural Solutions Poland S.A., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna	
R-232/2016	Wizjer 50 EC		QMETICA Agricultural Solutions Poland S.A., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna	