

WYKAZ FUNGICYDÓW I BAKTERIOCYDÓW REKOMENDOWANYCH DO INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN W UPRAWACH WARZYW GRUNTOWYCH

Autorzy:

dr Anna Jarecka-Boncela, dr Magdalena Ptaszek, dr Agnieszka Włodarek

Opracowanie przygotowane w ramach realizacji zadania celowego 6.2

*„Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin uprawnych”
finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi*

Skierniewice, 2026

Wykaz fungicydów i bakteriocydów rekomendowanych do integrowanej produkcji roślin w uprawach warzyw gruntowych

Stan na 26 lutego 2026 roku

- Wszystkie środki ochrony roślin stosowane w Integrowanej Produkcji Roślin muszą być zarejestrowane przez MRiRW i stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Przed wykonaniem zabiegu należy dokładnie zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środka i bezwzględnie przestrzegać dawek, terminu stosowania, maksymalnej liczby zabiegów w sezonie oraz okresu karencji.
- **Niektóre środki należy stosować w integrowanej produkcji roślin z pewnymi ograniczeniami**
- Etykiety środków ochrony roślin, zawierające szczegółowe informacje na temat ich stosowania dostępne są na stronie internetowej MRiRW: <https://www.gov.pl/web/rolnictwo/etykiety-srodkow-ochrony-roslin>
- Każdorazowo przed użyciem środka ochrony roślin należy sprawdzić w rejestrze środków ochrony, kiedy upływa termin na zużycie istniejących zapasów ś.o.r dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania <https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rejestr-rodkow-ochrony-roslin>. Ze względu na to, że każdego roku wycofywane są substancje czynne ś.o.r. należy także śledzić na stronie MRiRW komunikaty informujące o **nowych terminach na sprzedaż i stosowanie środków ochrony roślin zawierających wycofane substancje czynne nie ujęte w rejestrze** <https://www.gov.pl/web/rolnictwo/komunikat---nowe-terminy-na-sprzedaz-i-stosowanie-srodkow>

Nr zezwolenia na dopuszczenie do obrotu środka ochrony roślin i termin do którego środek można stosować	Nazwa środka ochrony roślin	Substancja czynna i jej zawartość (grupa chemiczna)	Posiadacz zezwolenia	Chroniona roślina –choroba
1	2	3	4	5
R-77/2018	Afrodyta 250 SC	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Pestila Sp. z o.o. ul. Studzianki, 97-320 Wolbórz	pomidor w gruncie – zaraza ziemniaka, alternarioza, cebula, czosnek, szalotka – mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza, rdza pora (na cebuli), antraknoza brokuł, jarmuż, kapusta brukselska, włoska, pak-choi, sitowata, chińska, choy-sum, galicyjska, kapusta głowiasta i pekińska (do długotrwałego przechowywania) – czern krzyżowych (alternarioza), szara pleśń, bielik krzyżowych, mączniak rzekomy por, cebula dymka i cebula siedmiolatka – rdza pora, alternarioza pora, fytoftoroza seler – septorioza selera, chwościk selera marchew – alternarioza naci, mączniak prawdziwy, brukiew, chrzan pospolity, pasternak, pietruszka, rzepa biała, czarna, pastewna, rzodkiew, rzodkiewka, salsefia – mączniak prawdziwy, bielik krzyżowych, alternariozy, szara pleśń fasola szparagowa – antraknoza fasoli, rdza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowi, askochytoza groch uprawiany na zielone nasiona –

1	2	3	4	5
				askochytoza grochu, mączniak rzekomy, burak ćwikłowy, burak pastewny – chwościk buraka, mączniak prawdziwy, ziemniak – alternariozy ziemniaka
R-85/2021 h.r.	Agristar 250 SC	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Agri-Grow Sp. z o.o. Wąska, 85-036 Bydgoszcz	szparag – rdza, purpurowa plamistość pędów fasola szparagowa – antraknoza fasoli, brokuł, kalafior – czern krzyżowych ziemniak – rizoktonioza, alternarioza
R-26/2020 h.r.	Agristar Bis 250 SC	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Agri-Grow Sp. z o.o. Wąska, 85-036 Bydgoszcz	szparag – rdza, purpurowa plamistość pędów fasola szparagowa – antraknoza fasoli, brokuł, kalafior – czern krzyżowych, ziemniak – alternariozy, rizoktonioza
R-258/2017	Airone SC	miedzi w postaci tlenochlorku miedzi (II) – 10% w 1 l (nieorganiczne), 20% miedzi w postaci wodorotlenku miedzi (II) – 10% w 1 l (nieorganiczne)	Isagro S.p.A. Centro Uffici San Siro- Fabbricato D-ala, Via Caldera, 21-20153 Mediolan, Republika Włoska	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-1/2019wu	Allstar	fluksapyroksad – 300 g w 1 l (karboksamid)	BASF plc Earl Road, SK8 6QG Cheadle, Wielka Brytania	ziemniak – rizoktonioza ziemniaka
R-87/2018	Altima 500 SC	fluazynam – 500 g w 1 l (pochodne aniliny)	ISK Biosciences Europe N.V. Pegasus Park, B-1831 Diegem, Królestwo Belgii	ziemniak – zaraza ziemniaka, cebula, szalotka – mączniak rzekomy
R-13/2021wu	Ambora Duo	chlorowodorek propamokarbu – 400 g w 1 l (pochodne kwasu karbaminowego), cymiksanił – 50 g w 1 l (iminoacetylomocznik)	Agria SA 4009 Asenovgradsko Shose, Bułgaria	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-810/2018d	Amistar 250 SC	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa	pomidor w gruncie – alternariozy, mączniak prawdziwy cebula, czosnek, szalotka – mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza, <i>Cladosporium alli-cepae</i> , <i>Stemphylium vesicarium</i> kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania) – czern krzyżowych (alternarioza), szara pleśń, bielik krzyżowych por – rdza pora, alternarioza pora, seler – septorioza selera, marchew – alternarioza naci, mączniak prawdziwy, kalafior – czern krzyżowych (alternarioza), szara pleśń fasola szparagowa – antraknoza fasoli, rdza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowi, askochytoza, rdza fasoli

1	2	3	4	5
				groch uprawiana na zielone nasiona – askochytoza grochu, mączniak rzekomy bób – askochytoza, plamistość czekoladowa bobu, fuzarioza, rdza bobu bobik plantacje nasienne – natraknoza, szara pleśń, zgnilizna Twardzikowa, rdza, askochytoza sałata w gruncie – mączniak rzekomy, mączniak prawdziwy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza ziemniak – rizoktonioza, alternariozy cebula, czosnek, szalotka – rdza pora, zgnilizna twardzikowa,
R - 104/2017d	Armicarb SP	wodorowęglan potasu – 850 g w 1 kg (nieklasyfikowany)	Agronaturalis Limited Southampton Road, BH24 1 HY Ringwood, Wielka Brytania	bakłażan, cukinia, dynia, melon, ogórek, papryka i pomidor – mączniak prawdziwy
R-22/2019 wu	Asperello Biocontrol	Trichoderma asperellum szczep T34 - 120 g	Biocontrol Technologies, S.L. Avgda. Madrid, 08014 Barcelona, Hiszpania	bakłażan, papryka, pomidor – zgorzel siewek i gnicie korzeni powodowane przez <i>Phytium</i> sp. cykoria, endywia, sałata, cukinia i patison z przeznaczeniem na jadalne kwiaty, brokuł, kapusta brukselska, głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, pekińska, chińska, choy sum, kalafior, jarmuż, kalarepa, cukinia, dynia olbrzymia jadalna, melon ogórek typu korniszon – zgorzel siewek i gnicie korzeni powodowane przez <i>Phytium</i> sp.i <i>Fusarium</i> spp.
R-206/2023	Astrolab	azoksystrobina - 250 g w l	Galenika-Fitofarmacja d.o.o. Trzascka cesta, 515 1 SI Brezovica pri Ljubljani, Słowenia	cebula, czosnek, szalotka – mączniak rzekomy cebuli, alternarioza cebuli, szara pleśń (zgnilizna szyjki) fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza. groch na zielone nasiona – askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu kapusta głowiasta, kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania), kalafior – czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń, bielik krzyżowych ziemniak – zaraza ziemniaka, rizoktonioza marchew – alternarioza naci marchwi, mączniak prawdziwy baldaszkowatych sałata (w uprawie polowej) – mączniak rzekomy sałaty, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, rizoktonioza pomidor (w uprawie polowej) – zaraza ziemniaka, alternarioza pomidora, mączniak prawdziwy, por – rdza pora, alternarioza pora, fytoftoroza, czerń (<i>Cladosporium</i>) seler korzeniowy – septorioza selera
R-525/2018d	Axidior	chlorowodorek propamokarbu – 400 g w 1 l (pochodne kwasu karabminowego) cymoksanil – 50 g 1 l (iminoacetylomocznik)	Arysta LifeSciences Benelux SPRL Rue de Renory, B-4102 Ougre (Seraing), Królestwo Belgii	ziemniak – zaraza ziemniaka

1	2	3	4	5
R-57/2019	Azarius-Pro 250 SC	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	JT Agro Limited Waltham Road, Juniper House, SL6 3JD Maidenhead, Berkshire, Wielka Brytania	cebula – alternarioza, mączniak rzekomy, zgnilizna szyjki kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania) – czerń krzyżowych, szara pleśń marchew – alternarioza naci, mączniak prawdziwy, fasola szparagowa – antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, groch na zielone nasiona – askochytoza, mączniak rzekomy, por – alternarioza, rdza, seler – septorioza, pomidor – alternarioza, zaraza ziemniaka, ziemniak – rizoktonioza
R-217/2017	Azbany 250 SC	azoksystrobiny – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	brokuł, kalafior – czerń krzyżowych, fasola – antraknoza, szparagi – purpurowa plamistość pędów, rdza, ziemniak – alternarioza, rizoktonioza
R-25/2017 h.r.	AzoGuard	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	brokuł, kalafior – czerń krzyżowych, fasola – antraknoza, szparag – purpurowa plamistość pędów, rdza, ziemniak – alternarioza, rizoktonioza
R-101/2018	Azoguard AZT 250 SC	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	cebula, czosnek, szalotka – alternarioza, mączniak rzekomy, zgnilizna szyjki, czerń (<i>Cladosporium</i>), rdza pora (na cebuli), zgnilizna (<i>Sclerotium</i>) kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania), kalafior – czerń krzyżowych, szara pleśń, bielik krzyżowych marchew – alternarioza naci, mączniak prawdziwy, fasola szparagowa – antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, rdza groch na zielone nasiona – askochytoza, mączniak rzekomy, groch zielony cukrowy, fasola wielokwiatowa – antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza grochu por – alternarioza, rdza, czerń, fytoftoroza, (<i>Cladosporium</i>), fytoftoroza, <i>Stemphylium vericarium</i> seler – septorioza sałata – mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza pomidor w gruncie – alternarioza, mączniak prawdziwy ziemniak – rizoktonioza, alternarioza, bób – askochytoza, plamistość czekoladowa bobu, fuzarioza, rdza groch zwyczajny siewny oraz olantacje nasienne grochu zwyczajnego – antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, plamistość, rdza

1	2	3	4	5
R-108/2025	Azoksar QS 250 SC	azoksystrobiny – 250 g w 1 l (strobiluryny)	QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A. ul. Chemików, 37-310 Nowa Sarzyna	cebula, czosnek, szalotka – alternarioza cebuli, mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki, rdza pora (na cebuli), zgnilizna twardzikowa, plamistości liści powodowane przez <i>Stemphylium vericarium</i> oraz <i>Cladosporium allii-cepa</i>) marchew – alternarioza naci marchwi, mączniak prawdziwy baldaszkowatych kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania), kalafior – czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń, bielik krzyżowych seler korzeniowy – septorioza selera groch na zielone nasiona – askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu por – alternarioza pora, rdza pora, fytoftoroza, plamistości liści powodowane przez <i>Stemphylium vericarium</i> oraz <i>Cladosporium allii-cepa</i> fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza sałata – mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa pomidor – alternariozy, mączniak prawdziwy pomidora ziemniak – alternarioza ziemniaka, rizoktonioza ziemniaka bób – askochytoza (zgorzelowa plamistość), plamistość czekoladowa bobu, fuzarioza bobiku, rdza bobu, fasola wielokwiatowa, groch zielony cukrowy antraknoza – fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza fasoli, askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu, sałata – rizoktonioza, groch zwyczajny siewny oraz plantacje nasienne grochu zwyczajnego siewnego – antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)
R-81/2021	Azoksar Super 250 SC	azoksystrobiny – 250 g w 1 l (strobiluryny)	QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A. ul. Chemików, 37-310 Nowa Sarzyna	cebula, czosnek, szalotka – alternarioza, mączniak rzekomy, zgnilizna szyjki, czerń (<i>Cladosporium</i>), rdza pora (na cebuli), zgnilizna (<i>Sclerotium</i>) kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania), kalafior – czerń krzyżowych, szara pleśń, bielik krzyżowych marchew – alternarioza naci, mączniak prawdziwy, fasola szparagowa – antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, rdza groch na zielone nasiona – askochytoza, mączniak rzekomy, por – alternarioza, rdza, czerń, fytoftoroza, (<i>Cladosporium</i>), fytoftoroza, <i>Stemphylium vericarium</i> seler – septorioza

1	2	3	4	5
				sałata – mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza pomidor w gruncie – alternarioza, mączniak prawdziwy ziemniak – rizoktonioza, alternarioza, bób – askochytoza, plamistość czekoladowa bobu, fuzarioza, rdza fasola wielokwiatowa, groch zielony cukrowy – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza fasoli, askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu, groch zwyczajny siewny oraz plantacje nasienne grochu zwyczajnego siewnego – antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)
R-48/2025	Azonix Pro 250 SC	azoksystrobiny – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Pestila Sp. z o.o. ul. Studzianki, 97-320 Wolbórz	ziemniak – alternarioza kapusta głowiasta – czerń krzyżowych (alternarioza) kalafior, brokuł, jarmuż, kapusta brukselska, kapusta pekińska, kapusta włoska, kapusta pak-choi, kapusta sitowata, kapusta chińska, kapusta choy-sum, kapusta galicyjska kapusta głowiasta, kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania) – bielik krzyżowych, czerń krzyżowych (alternarioza), pierścieniowa plamistość kapustnych, mączniak rzekomy, seler – septorioza selera, chwościk selera marchew – alternarioza naci, mączniak prawdziwy brukiew, chrzan pospolity, pasternak, pietruszka korzeniowa, rzepa biała, rzepa czarna, rzodkiew, rzodkiewka, salsefia – mączniak prawdziwy, bielik krzyżowych, alternarioza, szara pleśń burak ćwikłowy – chwościk buraka, mączniak prawdziwy cebula, szalotka, czosnek – mączniak rzekomy cebuli, alternarioza cebuli, szara pleśń (zgnilizna szyjki), antraknoza cebuli por – rdza pora, alternarioza, fytoftoroza fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa groch uprawiany na zielone nasiona – askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy pomidor – zaraza ziemniaka, alternarioza
R-48/2018d	Azoscane 250 SC	azoksystrobiny – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	brokuł, kalafior – czerń krzyżowych, fasola – antraknoza, szparagi – purpurowa plamistość pędów, rdza, ziemniak – alternarioza, rizoktonioza
R-205/2017	Azoxin 250 SE	azoksystrobiny – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Innvigo Sp. z o.o. Polska	Cebula uprawiana z siewu z rozsady, dymki i cebula siedmiolatka – alternarioza, mączniak rzekomy, zgnilizna szyjki, kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania), kalafior – czerń krzyżowych, szara pleśń

1	2	3	4	5
				brokuł, kalafior, kapusta brukselska, jarmuż – czerń krzyżowych, szara pleśń, bielik krzyżowych, pierścieniowa plamistość, mączniak rzekomy seler – septorioza, chwościk chrzan pospolity, rzepa – mączniak prawdziwy, bielik krzyżowych, alternarioza, szara pleśń burak ćwikłowy – chwościk, mączniak prawdziwy
R-177/2022	Azoxone 250 SC	azoksystrobina - 250 g w 1 l (strobiluriny)	Agro-Sieć Sp. z o.o. ul. Przemysłowa, 86-200 Chełmno	cebula, czosnek, szalotka – alternarioza cebuli, mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), rdza pora (na cebuli), zgnilizna twardzikowa, plamistości liści powodowane przez <i>Stemphylium vericarium</i> oraz <i>Cladosporium allii-cepa</i> marchew – alternarioza naci marchwi, mączniak prawdziwy baldaszkowatych kapusta głowiasta, kapusta pekińska, kalafior (do długotrwałego przechowywania) – czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń, bielik krzyżowych seler korzeniowy – septorioza selera groch na zielone nasiona – askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu por – alternarioza pora, rdza pora, fytoftoroz, plamistości liści powodowane przez <i>Stemphylium vesicarium</i> oraz <i>Cladosporium allii-cepa</i> fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, rdza fasoli sałata – mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza pomidor – alternarioza, zaraza ziemniaka, mączniak prawdziwy ziemniak – alternarioza ziemniaka, rizoktonioza ziemniaka
R-63/2023	Azoxy-Life	azoksystrobina - 250 g w 1 l (strobiluriny)	Life Scientific Ltd. Beech Hill Road, Dublin 4, Irlandia	ziemniak – rizoktonioza ziemniaka, alternarioza ziemniaka cebula, czosnek, szalotka – mączniak rzekomy cebuli, alternarioza cebuli, szara pleśń (zgnilizna szyjki) fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza groch uprawiany na zielone nasiona askochytoza grochu – (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu kapusta głowiasta, kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania), kalafior – czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń marchew – alternarioza naci marchwi, mączniak prawdziwy baldaszkowatych sałata (uprawa w polu) – mączniak rzekomy sałaty, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, rizoktonioza, pomidor – alternarioza pomidora, groch zwyczajny siewny oraz plantacje

1	2	3	4	5
				nasienne grochu zwyczajnego siewnego – antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość), por – fytoftoroz, plamistości liści powodowane przez <i>Stemphylium vericarium</i> oraz <i>Cladosporium allii-cepa</i>, fasola wielokwiatowa, groch zielony cukrowy – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza fasoli, askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu, bób – askochytoza (zgorzelowa plamistość), plamistość czekoladowa bobu, fuzarioza bobiku, rdza bobu
R-36/2025	Azox 250 SC	azoksystrobina - 250 g w 1 l (strobiluriny)	Pestila Sp. z o.o. ul. Studzianki, 97-320 Wolbórz	ziemniak – alternariozy ziemniaka, kapusta głowiasta, kapusta brukselska, kapusta pekińska, kapusta włoska, kapusta pak-choi, kapusta sitowata, kapusta chińska, kapusta choy-sum, kapusta galicyjska – czern krzyżowych, bielik krzyżowych, pierścieniowa plamistość kapusty, mączniak rzekomy, fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa groch uprawiany na zielone nasiona – askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu seler – septorioza selera, chwościk selera marchew – alternarioza naci marchwi, mączniak prawdziwy baldaszkowatych brukiew, chrzan pospolity, pasternak, pietruszka korzeniowa, rzepa biała, rzepa czarna, rzepa pastewna, rzodkiew, rzodkiewka, salsefia, topinambur – mączniak prawdziwy, bielik krzyżowych, alternariozy, szara pleśń burak ćwikłowy, burak pastewny – chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka cebula, szalotka, czosnek – mączniak rzekomy cebuli, alternarioza cebuli, szara pleśń (zgnilizna szyjki), antraknoza cebuli, pomidor – alternariozy zieniaka, zaraza ziemniaka
R-179/2021	Azuba	azoksystrobiny – 250 g w 1 l (strobiluriny)	Sharda Cropchem España S.L Carril Condomina, 30006 Murcia	ziemniak – alternarioza, rizoktonioza, czosnek, cebula, szalotka – alternarioza, mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), czern (<i>Cladosporium</i>), rdza, zgnilizna (<i>Sclerotium</i>) fasola szparagowa – antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza groch na zielone nasiona – askochytoza, mączniak rzekomy, kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania), kalafior – czern krzyżowych, szara pleśń, alternariozy, bielik krzyżowych marchew – alternarioza naci, mączniak prawdziwy, sałata – mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza

1	2	3	4	5
				pomidor w gruncie – zaraza ziemniaka, alternarioza, mączniak prawdziwy por – alternarioza, rdza, czerń (<i>Cladosporium</i>) seler – septorioza
R-4/2023	Azuleo	cyjazofamid – 160 g w 1 l (cyjanoimidazole)	ISK Biosciences Europe N.V. Pegasus Park, B-1831 Diegem, Królestwo Belgii	ziemniak – zaraza ziemniaka, ogórek, cukinia, patison – mączniak rzekomy dyniowatych, pomidor – zaraza ziemniaka
R-144/2017	Aztek 250 SC	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Nufarm GmbH and Co. KG St. Peter Strasse, A-4021 Linz, Austria	brokuł, kalafior – czerń krzyżowych, fasola – antraknoza, szparagi – purpurowa plamistość pędów, rdza, ziemniak – alternarioza, rizoktonioza
R-146/2017	Azyl 250 SC	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Nufarm GmbH and Co. KG St. Peter Strasse, A-4021 Linz, Austria	brokuł, kalafior – czerń krzyżowych, fasola – antraknoza, szparagi – purpurowa plamistość pędów, rdza, ziemniak – alternarioza, rizoktonioza
R-256/2017	Badge WG	miedzi w postaci tlenochloru miedzi (II) – 14% w 1 g (miedziowe), miedzi w postaci wodorotlenku miedzi 28% – w 1 g (miedziowe) *	Isagro S.p.A. - Republika Włoska	ziemniak – zaraza ziemniaka
R- 85/2020	Baltazar 250 SC	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Serium Consulting Ltd., 12 Canterbrook, Trim Road, Navan, Co. Meath, Republika Irlandii	cebula – mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa groch na zielone nasiona – askochytoza grochu, mączniak rzekomy kapusta głowiasta, pekińska (do długotrwałego przechowywania) – czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń marchew – alternarioza naci, mączniak prawdziwy por – rdza pora, alternarioza pora seler – septorioza selera pomidor – zaraza ziemniaka, alternarioza
R-84/2022	Bamse	cyprodynil - 375 g w 1 kg (anilinopiryminy) fludioksonil - 250 g w 1 kg (fenylopirole)	Globachem N.V. Brustem Industriepark, Lichtenberglaan, B-3808 Sint-Truiden, Kólestwo Belgii	fasola szparagowa – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, antraknoza fasoli groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza groch siewny cukrowy uprawiany na strąki – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, antraknoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona – zgorzelowa plamistość grochu, mączniak prawdziwy fasola uprawiana na świeże (zielone) nasiona, bób, fasola uprawiana na suche nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona – zgorzelowa plamistość grochu, mączniak prawdziwy szara pleśń, zgnilizna twardzikowa,

1	2	3	4	5
				askochytoza (zgorzelowa plamistość), mączniak prawdziwy marchew, pietruszka korzeniowa, pasternak, burak ćwikłowy, chrzan, brukiew, rzepa, salsefia – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza seler korzeniowy – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa seler naciowy – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa cebula, szalotka, czosnek, cebula z dymki szczypiorek – zgnilizna szyjki cebuli, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń zgnilizna twardzikowa, szara pleśń sałata głowiasta i liściowa, cykoria sałatowa (odmiany białe i czerwone, w tym Radicchio), endywia, botwinka, szpinak – zgnilizna twardzikowa, szara pleśń nasienne roślin warzywnych – zgnilizna twardzikowa szparagi – szara pleśń, purpurowa plamistość pędów
R-142/2016d	Banjo 500 SC	fluazynam – 500 g w 1 l (aniliny)	ADAMA Polska Sp. z o.o. ul. Sienna 39, 00 - 121 Warszawa	ziemniak – alternarioza, zaraza ziemniaka (nać i bulwy) marchew, pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, burak ćwikłowy - alternarioza cebula, czosnek, szalotka – zgnilizna szyjki chrzan pospolity, topinambur, pasternak, salsefia, rzodkiew, brukiew, rzapa – alternarioza
R-28/2018	Basamid	dazometu – 950 g w 1 kg (tiodazyny) *	Kanesho Soil Treatment - Belgia	Warzywa psiankowate, dyniowate (ogórek, papryka, pomidor, cukinia, patison, dynia olbrzymia), burak liściowy, warzywa korzeniowe (marchew, rzodkiew biała i czarna), warzywa kapustne liściowe (jarmuż, kapusta chińska, kapusta pekińska, kapusta sitowata, rzeżucha), sałata i inne warzywa liściowe (rukola, cykoria sałatowa, endywia, roszponka, rzodkiew, rzodkiewka, sałata, szpinak, ziemniak (plantacje przeznaczone do produkcji sadzeniaków) – grzyby chorobotwórcze
R-11/2025	Bigalo	boskalid - 267 g w 1 l (anilidy), piraklostrobina - 67 g w 1 l (strobiluryny)	Globachem N.V. Brustem Industriepark, Lichtenberglaan, B-3808 Sint-Truiden, Kólestwo Belgii	kapusta głowiasta – czerń krzyżowych, szara pleśń marchew – alternarioza naci marchwi, mączniak prawdziwy baldaszkowatych sałata – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa brokuł, kalafior – czerń krzyżowych, bielik krzyżowych kapusta brukselska – czerń krzyżowych groch zwyczajny siewny uprawiany na suche nasiona – askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość grochu)
R-206/2017	Bolid 250 SE	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	cebula uprawiana z siewu, rozsady, dymki, cebula siedmiolotka – mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza

1	2	3	4	5
				seler korzeniowy – septorioza selera, chwościk kapusta głowiasta biała, czerwona, – czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń chrzan, rzepa – alternarioza, mączniak prawdziwy, szara pleśń, bielik krzyżowych burak ćwikłowy – chwościk buraka, mączniak prawdziwy kalafior, brokuł, brukselka, jarmuż – bielik krzyżowych, czerń krzyżowych, mączniak rzekomy kapustnych, pierścieniowa plamistość kapustnych
R-27/2023	Boskal	boskalid - 267 g w 1l (anilidy), piraklostrobina - 67 g W 1l (strobiluryny)	Sharda CropChem Ltd. Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), 400 056 Mumbai, Republika Indii	ziemniak – alternarioza ziemniaka cebula – alternarioza, mączniak rzekomy, ogranicza występowanie <i>Stemphylium</i> pomidor – alternarioza, zaraza ziemniaka kapusta głowiasta c– czerń krzyżowych, szara pleśń marchew – alternarioza naci, mączniak prawdziwy burak ćwikłowy – mączniak prawdziwy brokuł, kalafior – czerń krzyżowych, bielik krzyżowych kalarepa – czerń krzyżowych kapusta brukselska – czerń krzyżowych, szara pleśń kapusta pekińska – alternarioza naci, mączniak prawdziwy pasternak, pietruszka korzeniowa – alternarioza naci, mączniak prawdziwy koper, pietruszka naciowa, rukola, szczypiorek, rzodkiewka – alternarioza naci, mączniak prawdziwy seler korzeniowy – zgnilizna twardzikowa por, cebula siedmiolatka – alternarioza pora i cebuli, fytoftoroza pora, rdza pora endywia, seler naciowy, sałata – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza szparagi – szara pleśń szpinak – plamistość liści cykoria sałatowa – alternarioza cykorii, rdza cykorii szalotka – mączniak rzekomy, alternarioza, ogranicza występowanie <i>Stemphylium</i> groch siewny uprawiany na suche nasiona – askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość grochu) groch siewny uprawiany na świeże nasiona – askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość grochu) cebula, czosnek, szalotka – alternarioza cebuli, mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki) marchew – alternarioza naci marchwi, mączniak prawdziwy baldaszkowatych kapusta głowiasta i kapusta pekińska, (do długotrwałego przechowywania), kalafior – czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń seler korzeniowy – septorioza selera groch na zielone nasiona – askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu por – alternarioza pora, rdza pora

1	2	3	4	5
				fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza sałata – mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa pomidor – alternarioza, zaraza ziemniaka ziemniak – alternarioza ziemniaka, rizoktonioza ziemniaka
R-43/2018 wu	Biocontrol T34	<i>Trichoderma asperellum</i> szczep T34 - 120 g	Biocontrol Technologies, S.L. Avgda. Madrid, 08014 Barcelona, Hiszpania	rośliny warzywne (kapusta, brokuł zwyczajny, kalafior, kalarepa, sałata głowiasta, sałata liściowa, rozszponka warzywna, rukola, cebula, czosnek, por, szalotka, cukinia, cukinia z przeznaczeniem na jadalne kwiaty, dynia olbrzymia jadalna, kabaczek, kabaczek z przeznaczeniem na jadalne kwiaty, ogórek, fasola zwykła, groch zielony cukrowy, burak ćwikłowy, burak ćwikłowy z przeznaczeniem na botwinę, marchew, pietruszka, seler korzeniowy, chrzan pospolity, rzodkiewka, pomidor, papryka, oberżyna, seler listkowy, seler naciowy, szparag) (uprawa w polu) – Zgorzele siewek i sadzonek powodowane przez <i>Fusarium</i> spp., <i>Pythium</i> spp. ziemniak – Rizoktonioza ziemniaka
R-68/2019	Botrefin	cyprodynil - 375 g w 1 l (anilinopirymidyny) fludioksonil - 250 g w 1 kg (fenylopirole)	Finchimica S.p.A 13 – 25025 Via Lazio, Włochy	fasola uprawiana na świeże nasiona, bób, groch zwyczajny na suche nasiona – antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, mączniak prawdziwy groch zwyczajny, na świeże nasiona – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza groch zielony cukrowy – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, antraknoza, mączniak prawdziwy marchew, pietruszka korzeniowa, pasternak, burak ćwikłowy, chrzan, brukiew, rzepa, selsefia – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa seler, naciowy, seler korzeniowy – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa cebula, cebula z dymki, szalotka, czosnek – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, zgnilizna szyjki szczypiorek – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa sałata głowiasta, liściowa, cykoria sałatowa, endywia, szpinak, botwina – szara pleśń, zgnilizna Twardzikowa szparagi – szara pleśń, purpurowa plamistość pędów plantacje nasienne roślin warzywnych – zgnilizna twardzikowa
R-131/2018	Chamane 250 SC	azoksystrobiny – 250 g w 1 l (strobiluryny)	United Phosphorus Ltd - Wielka Brytania	groch zwyczajny siewny uprawiany na suche, groch zielony łuskowy uprawiany na świeże nasiona – askochytoza ziemniak – rizoktonioza
R-181/2018	Champion 50 WG	miedzi w postaci wodorotlenku miedzi 500 g – w 1 l (miedziowe)	Nufarm Polska Sp. z o.o. ul. Grójecka, 02-019 Warszawa	cukinia, kabaczek, ogórek w gruncie i inne dyniowate o jadalnej skórce – mączniak rzekomy dyniowatych, bakteryjna kańciasta plamistość

1	2	3	4	5
				cebula z wyjątkiem dymki, czosnek – mączniak rzekomy, bakterioza cebuli i czosnku
R-38/2016 wu	Carial Flex	mandipropamid 250 g w 1 l (amidy) cymoksanil 180 g w 1 l (iminoacetylomocznik)	Syngenta Agro GmbH, Anton-Baumgartner Straße 125/2/3/1, 1230 Wiedeń, Republika Austrii	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-62/2018d	Carial Star 500 SC	mandipropamid – 250 g w 1 l (amidy) difenokonazol – 250 g w 1 l (triazole)	Syngenta Agro GmbH, Anton-Baumgartner Straße 125/2/3, 1230 Wiedeń, Republika Austrii	pomidor w gruncie – zaraza ziemniaka, alternarioza, ziemniak – zaraza ziemniaka, alternarioza
R-117/2016	Celest 025 FS	fludioksonil - 25 g w 1 l (fenylopirole)	Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01-748 Warszawa	groch uprawiany na suche nasiona, groch łuskowy w uprawie na zielone nasiona, fasola zwykła, fasola wielokwiatowa – zgorzel siewek (fuzarioza siewek), askochytoza (zgorzelowa plamistość)
R-6/2021	Clayton Augusta 250 SC	azoksystrobiny – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Clayton Plant Protection Ltd. Bracetown Business Park, Clonee, 15 Dublin, Irlandia	cebula, czosnek, szalotka – alternarioza, mączniak rzekomy, zgnilizna szyjki, kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania), kalafior – czern krzyżowych, szara pleśń, bielik krzyżowych fasola szparagowa – antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, rdza groch na zielone nasiona – askochytoza, mączniak rzekomy, por – alternarioza, rdza seler korzeniowy – septorioza sałata – mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza pomidor w gruncie – mączniak prawdziwy, zaraza ziemniaka, alternariozy ziemniaka ziemniak – rizoktonioza, alternarioza, marchew – alternarioza naci, mączniak prawdziwy
R-183/2021	Cobalt	boskalid - 267 g w 1 kg (anilidy) piraklostrobina - 67 g w 1 kg (strobiluryny)	Sharda CropChem Ltd. Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), 400 056 Mumbai, Republika Indii	ziemniak – alternariozy ziemniaka cebula – alternarioza, mączniak rzekomy, <i>stemphylium</i> fasola szparagowa – antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza groch siewny uprawiany na suche nasiona i świeże nasiona – askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość grochu) kapusta głowiasta – czern krzyżowych, szara pleśń, marchew – alternarioza naci, mączniak prawdziwy, pomidor – alternariozy pomidora, zaraza ziemniaka pasternak, pietruszka korzeniowa – alternarioza naci, mączniak prawdziwy baldaszkowatych, burak ćwikłowy – mączniak prawdziwy, seler korzeniowy – zgnilizna twardzikowa sałata, szczypiorek, endywia, koper, pietruszka naciowa, seler naciowy, rukola – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa,

1	2	3	4	5
				rizoktonioza brokuł, kalafior – czerń krzyżowych, bielik krzyżowych, kalarepa, kapusta brukselska – czerń krzyżowych, kapusta pekińska – czerń krzyżowych, szara pleśń, por – alternarioza, rdza pora, fytoftoroza pora cebula siedmiolataka – alternariozy cebuli rdza pora, fytoftoroza pora (na cebuli) seler korzeniowy – zgnilizna Twardzikowa, rzodkiewka – szara pleśń, szparagi – szara pleśń, szalotka – mączniak rzekomy, alternariozy cebuli, <i>Stemphylium</i>, szpinak – plamistość liści
R-26/2018	Conclude AZT 250 SC	azoksystrobiny – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Globachem N.V - Kólestwo Belgii	cebula, czosnek, szalotka – alternarioza, mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), czerń, Cladosporium), rdza pora (na cebuli), zgnilizna (Sclerotium), fasola szparagowa – antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, rdza groch uprawiany na suche i świeże nasiona – askochytoza pomidor – zaraza ziemniaka, alternarioza, mączniak prawdziwy, ziemniak – alternarioza, rizoktonioza kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania), kalafior – czerń krzyżowych, szara pleśń, bielik krzyżowych marchew – alternarioza, mączniak prawdziwy, pasternak, pietruszka korzeniowa – alternarioza naci, mączniak prawdziwy baldaszkowatych, burak ćwikłowy – mączniak prawdziwy buraka por – alternarioza, rdza, czerń (Cladosporium), fytoftoroza seler korzeniowy – septorioza, zgnilizna twardzikowa, rzodkiewka – szara pleśń, rizoktonioza sałata – mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza pomidor – alternariozy pomidora szczypiorek, sałata, endywia, koper, pietruszka naciowa, seler naciowy, rukola – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza , cebula siedmiolatka – rdza pora (na cebuli), fytoftoroza pora (na cebuli), alternarioza cebuli, szpinak – plamistości liści (w tym antraknoza) cykoria sałatowa – alternarioza cykorii, rdza cykorii, szparag – szara pleśń
R-187/2020	Controlla 450	cymoksanil – 450 g w 1 l (iminoacetylomoczniki),	JT Agro Limited Waltham Road, Juniper House, SL6 3JD	ziemniak – zaraza ziemniaka

1	2	3	4	5
			Maidenhead, Berkshire, Wielka Brytania	
R-94/2018	Copforce Extra	cymoksanil – 60 g w 1 kg (iminoacetylomoczniki), miedzi w postaci wodorotlenku miedzi – 461 g w 1 kg (miedziowe), miedzi w postaci wodorotlenku miedzi – 300 g w 1 kg (miedziowe)	Zenith Crop Science Bulgaria Ltd. - Bułgaria	pomidor – alternarioza, zaraza ziemniaka, ziemniak – zaraza ziemniaka
R-26/2020wu	Cosavet DF	80% siarki (nieklasyfikowany)	Sulphur Mills Limited, C/o Unity House, Fletcher Street, Bolton, BL 3 6N3, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	ogórek, melon, groch, pomidor, papryka – mączniak prawdziwy
R-575/2015d	Cuproxat 345 SC	miedź – 190 g w 1 kg w postaci trójasadowego siarczynu miedziowego (miedziowy)	Nufarm GmbH&Co KG, St. Peter Strasse 25, A- 4021 Linz Republika Austrii	ogórek, cukinia, kabaczek w gruncie – mączniak rzekomy, cebula z wyjątkiem dymki, czosnek – mączniak rzekomy, bakterioza cebuli i czosnku
R-154/2022	Cuprofix	miedzi – w 200 g w 1 kg postaci cieczy bordoskiej (nieorganiczne)		ziemniak – zaraza ziemniaka
R-150/2018	Cupman	cymoksanil – 60 g w 1 kg (iminoacetylomoczniki), miedzi w postaci wodorotlenku miedzi – 461 g w 1 kg (miedziowe), miedzi w postaci wodorotlenku miedzi – 300 g w 1 kg (miedziowe)	Zenith Crop Science Bulgaria Ltd. - Bułgaria	pomidor – alternarioza, zaraza ziemniaka ziemniak – zaraza ziemniaka
R-44/2018wu	Cuprablau Z 35 WP	miedź w postaci tlenochloru miedzi - 615 g w 1 kg (nieorganiczne)	CINKARNA Celje d.d. Kidričeva, 3001 Celje, Słowenia	ziemniak – zaraza ziemniaka pomidor – alternarioza, zaraza ziemniaka, cebula – mączniak rzekomy ogórek – mączniak rzekomy, bakteryjna kañciasta plamistość
R-56/2025	Cupralux Disperss	miedź - 200 g w 1kg (nieorganiczne) cymoksanil – 40 g w 1 kg (iminoacetylomoczniki),	UPL Holdings Coöperatief U.A. Claudius Prinsenlaan, 4818CP Breda, Holandia	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-21/2017wu	Cuprozin Progress	miedź – 250 g w 1 kg w postaci wodorotlenku miedziowego	Spiess - Urania Chemicals GmbH - Niemcy	cebula – mączniak rzekomy, marchew – alternarioza, ogórek – mączniak rzekomy dyniowatych, szparag – purpurowa plamistość pędów, ziemniak – zaraza ziemniaka
R-55/2018 wu	Curzate 60 WG	cymoksanilu – 600 g w 1 kg (iminoacetylomoczniki)	Production Agriscience Netherlands B.V. Baanhoekweg, 3313 LA	ziemniak – zaraza ziemniaka

1	2	3	4	5
			DORDRECHT, Holandia	
R-147/2025	Cymofil	cymoksanilu – 600 g w 1 kg (iminoacetylomoczniki)	Indofil Industries (Netherlands) B.V. Jollemanhof, 1019 GW Amsterdam, Holandia	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-153/2022	Cypro-Fludio-Life	cyprodynilu – 375 g w 1 kg (anilinopirymidyny), fludioksonilu – 250 g w 1 kg (fenylopirole)	Life Scientific Ltd. Beech Hill Road, Dublin 14, Irlandia	fasola szparagowa, groch zwyczajny na świeże nasiona – szara pleśń, zgnilizna twardziko-wa, antraknoza fasoli, askochytoza grochu groch siewny cukrowy (na strąki) – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza (zgorzelowa plamistość), antraknoza, mączniak prawdziwy groch zwyczajny na świeże nasiona – askochytoza (zgorzelowa plamistość), mączniak prawdziwy fasola uprawiana na świeże (zielone) nasiona, bób – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza (zgorzelowa plamistość), mączniak prawdziwy fasola uprawiana na suche nasiona, groch zwyczajny na suche nasiona – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza (zgorzelowa plamistość), mączniak prawdziwy marchew, pietruszka korzeniowa, pasternak, burak ćwikłowy, chrzan, brukiew, rzepa, salsefia – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza seler korzeniowy, seler naciowy – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa cebula, szalotka, czosnek – zgnilizna szyjki cebuli, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń cebula z dymki, szczypiorek – zgnilizna twardzikowa, szara pleśń sałata głowiasta i liściowa, cykoria sałatowa, endywia, botwinka, szpinak – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa szparagi – szara pleśń, purpurowa plamistość pędów plantacje nasienne roślin warzywnych – zgnilizna twardzikowa
R-23/2023 * 15.03.2026	Cypros	cyprodynilu – 375 g w 1 kg (anilinopirymidyny), fludioksonilu – 250 g w 1 kg (fenylopirole) * 15.03.2026	Sharda CropChem Ltd. Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), 400 056 Mumbai, Republika Indii	fasola szparagowa – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, antraknoza fasoli groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza groch siewny cukrowy uprawiany na strąki – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, antraknoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona – zgorzelowa plamistość grochu, mączniak prawdziwy fasola uprawiana na świeże (zielone) nasiona, bób, fasola uprawiana na suche nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza (zgorzelowa plamistość), mączniak prawdziwy marchew, pietruszka korzeniowa, pasternak, burak ćwikłowy, chrzan,

1	2	3	4	5
				brukiew, rzepa, salsefia – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza seler korzeniowy, seler naciowy – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa cebula, szalotka, czosnek – zgnilizna szyjki cebuli, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń cebula z dymki, szczypiorek – zgnilizna twardzikowa, szara pleśń sałata głowiasta i liściowa, cykoria sałatowa (odmiany białe i czerwone, w tym Radicchio), endywia, botwinka, szpinak – zgnilizna twardzikowa, szara pleśń szparagi – szara pleśń, purpurowa plamistość pędów plantacje nasienne roślin warzywnych – zgnilizna twardzikowa
R-36/2019 * 31.05.2026	Dagonis	difenokonazol – 50 g w 1 l (triazole) fluksapyroksad – 75 g w 1 l (karboksamidy)	BASF Agro B. V. Arnhem	pomidor w gruncie – alternarioza, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści, marchew – mączniak prawdziwy baldaszkowatych, alternarioza naci marchwi, zgnilizna twardzikowa pietruszka korzeniowa - mączniak prawdziwy baldaszkowatych, alternarioza naci marchwi, zgnilizna twardzikowa sałata masłowa, sałata lodowa, sałata rzymska, cykoria, endywia, roszponka, rukola – zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza, kapusta głowiasta – czern krzyżowych, plamistość pierścieniowa kapustnych brokuł, kalafior – czern krzyżowych, plamistość pierścieniowa kapustnych kapusta brukselska – czern krzyżowych, plamistość pierścieniowa kapustnych, ogórek, cukinia, melon, dynia – mączniak prawdziwy dyniowatych, cykoria, roszponka, rukola, endywia pod osłonami – zgnilizna twardzikowa, groch łuskowy i zielony – askochytoza, zgnilizna Twardzikowa, rdza grochu, burak cwikłowy, seler zwyczajny, chrzan, pasternak, słonecznik bulwiasty (topinambur), rzodkiewka, salsefia, brukiew rzepa (uprawa na korzeń do zielonowych naparów) – mączniak prawdziwy, alternarioza, zgnilizna twardzikowa, por – rdza pora, alternarioza, cebula na szczypior – alternarioza, rdza
R- 148/2019	Dalimo	500 g fluazynamu w 1 l (pochodne aniliny)	ISK Biosciences Europe N.V., Pegasus Park, De Kleetlaan 12 B, B - 1831 Diegem, Królestwo Belgii,	ziemniak – zaraza ziemniaka cebula, szalotka – mączniak rzekomy
R-177/2014	Dauphin 45 WG	cymoksanil – 450 g w 1 kg (iminoacetylomoczniki)	Société Financière de Pontarlier, „Villa Célon”, 1175 Montée d’Avignon, 13090 Aix en Provence, Republika Francuska	ziemniak – zaraza ziemniaka

1	2	3	4	5
R-35/2015 h.r	Demeter 250 SC	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	MADEZ Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Rudnicki, ul. Myśluborska 5 A, 74-240 Lipiany	szparag – rdza szparaga, purpurowa plamistość pędów, fasola – antraknoza fasoli, kalafior, brokuł – czern krzyżowych, ziemniak – alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
R-102/2018d	Diabolo 100 SL	imazalil – 100 g w 1 l (imidazole)	Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. - Warszawa	ziemniak – fomoza ziemniaka, parch srebrzysty, sucha zgnilizna
R-185/2025	Difosis	difenokonazol - 250 g w 1 l (triazole)	Indofil Industries (Netherlands) B.V. Jollemanhof, 1019 GW Amsterdam, Holandia	marchew – alternariozy naci marchwi
R-412/2018d	Discus 500 WG	krezoksymu metylu – 500 g w 1 kg (strobiluryny)	BASF SE - Niemcy	papryka, pomidor, bakłażan – mączniak prawdziwy
R-112/2020 h.r.	Distop	krezoksymu metylu – 500 g w 1 kg (strobiluryny)	Agrosimex Sp. z o.o. 05-620 Goliary	papryka, pomidor, bakłażan – mączniak prawdziwy
R-37/2025	Divexo	ametoktradyna - 120 g w 1 l chlorowodrek propamokarbu - 451 g w 1 l	BASF SE Carl-Bosch - Strasse, 67056 Ludwigshafen, Niemcy	Cebula, czosnek – mączniak rzekomy bakłażan, pomidor – zaraza ziemniaka, ziemniak – zaraza ziemniaka,
R-37/2018d	Dobromir Top 250 SC	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa	cebula, czosnek, szalotka – mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza, czern (<i>Cladosporium</i>), rdza pora (na cebuli), zgnilizna (<i>Sclerotium</i>), kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania) – czern krzyżowych (alternarioza), szara pleśń, bielik krzyżowych, marchew – alternarioza naci, mączniak prawdziwy, por – rdza pora, alternarioza pora, czern (<i>Cladosporium</i>), fytoftoroza, seler korzeniowy – septorioza selera, fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza, fasola wielokwiatowa, groch zielony cukrowy – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza, groch uprawiany na zielone nasiona – askochytoza grochu, mączniak rzekomy, kalafior – czern krzyżowych (alternarioza), bielik krzyżowych, sałata w gruncie – mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza, pomidor w gruncie – zaraza ziemniaka, alternarioza, mączniak prawdziwy, ziemniak – rizoktonioza, alternariozy

1	2	3	4	5
				plantacje nasienne bobiku – antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza bób – askochytoza, plamistość czekoladowa bobu, fuzarioza bobu, rdza bobu, groch zwyczajny siewny oraz plantacje nasienne grochu zwyczajnego siewnego – antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)
R-128/2009	Dobromir 250 SC	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa	cebula, czosnek, szalotka – mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza, czerń (<i>Cladosporium</i>), rdza pora (na cebuli), zgnilizna (<i>Sclerotium</i>), kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania) – czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń, bielik krzyżowych, marchew – alternarioza naci, mączniak prawdziwy, por – rdza pora, alternarioza pora, czerń (<i>Cladosporium</i>), fytoftoroz, seler korzeniowy – septorioza selera, fasola wielokwiatowa, groch zielony cukrowy – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, fasola szparagowa – rdza fasoli, – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, groch uprawiany na zielone nasiona – askochytoza grochu, mączniak rzekomy, kalafior – czerń krzyżowych (alternarioza), bielik krzyżowych, sałata w gruncie – mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza, pomidor – alternarioza, mączniak prawdziwy, ziemniak – rizoktonioza, alternariozy bób – askochytoza, plamistość czekoladowa bobu, fuzarioza bobu, rdza bobu groch zwyczajny siewny oraz plantacje nasienne grochu zwyczajnego siewnego – antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)
R-59/2015	Dobromir Super 250 SC	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa	cebula, czosnek, szalotka – mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza, czerń (<i>Cladosporium</i>), rdza pora (na cebuli), zgnilizna (<i>Sclerotium</i>), kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania) – czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń, bielik krzyżowych, marchew – alternarioza naci, mączniak prawdziwy, por – rdza pora, alternarioza pora, czerń (<i>Cladosporium</i>), fytoftoroz, seler korzeniowy – septorioza selera, fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza, groch zielony – askochytoza grochu, mączniak rzekomy,

1	2	3	4	5
				kalafior – czerń krzyżowych (alternarioza), bielik krzyżowych, sałata w gruncie – mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza, pomidor w gruncie – zaraza ziemniaka, alternarioza, mączniak prawdziwy, ziemniak – rizoktonioza, alternariozy groch uprawiany na zielone nasiona – askochytoza grochu, mączniak rzekomy, pomidor – alternarioza, mączniak prawdziwy, bób – askochytoza, plamistość czekoladowa bobu, fuzarioza bobu, rdza bobu fasola wielokwiatowa, groch zielony cukrowy – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, groch zwyczajny siewny oraz plantacje nasienne grochu zwyczajnego siewnego – antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)
R-79/2017d	Drum 45 WG	cymoksanil – 450 g w 1 l (iminoacetylomoczniki)	Belchim Crop Protection Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 82, 00-815 Warszawa	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-62/2024 h.r.	Dynox 160 SC	cyjazofamid - 160 g w 1 l (cyjanoimidazole)	Rudnikagro Sp. z o.o. ul. Stargardzka, 74-200	ziemniak – zaraza ziemniaka ogórek, cukinia, patison – mączniak rzekomy dyniowatych pomidor – zaraza ziemniaka
R-14/2021wu	Edgal Plus	chlorowodorek propamokarbu - 400 g w 1 l (pochodne kwasu karbaminowego) cymoksanil - 50 g w 1 l (iminoacetylomocznik)	Agria SA 4009 Asenovgradsko Shose, Bułgaria	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-163/2020	Electis CX	cymoksanil – 330 g w 1 l (iminoacetylomoczniki) zoksamid – 330 g w 1 l (antyubulinobenzamidy)	Gowan Crop Protection Limited Highlands House Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading, RG7 1NT , Wielka Brytania	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-92/2025	Elithena	boskalid - 267 g w 1 kg (anilidy) piraklostrobina - 67 g w 1 kg (stribiluryny)	BASF SE Carl-Bosch - Strasse, 67056 Ludwigshafen, Niemcy	ziemniak – alternarioza ziemniaka cebula – alternarioza, mączniak rzekomy, ogranicza występowanie <i>Stemphylium</i> pomidor – alternarioza, zaraza ziemniaka kapusta głowiasta – czerń krzyżowych, szara pleśń marchew – alternarioza naci, mączniak prawdziwy burak ćwikłowy – mączniak prawdziwy brokuł, kalafiormączniak – prawdziwy czerń krzyżowych, bielik krzyżowych kalarepa, kapusta brukselska – czerń krzyżowych kapusta pekińska – czerń krzyżowych, szara pleśń pasternak, pietruszka korzeniowa –

1	2	3	4	5
				alternarioza naci, mączniak prawdziwy koper , pietruszką naciową, rukolą, szczypiorek – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa rizoktonioza rzodkiewka – szara pleśń, rizoktonioza seler korzeniowy – zgnilizna twardzikowa por, cebula siedmiolatka – alternarioza pora i cebuli, fytoftoroz, rdza pora endywia, seler naciowy, sałata – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza szparagi – szara pleśń szpinak – plamistości liści cykoria saładowa – alternarioza cykorii, rdza cykorii szalotka – mączniak rzekomy, alternarioza, ogranicza występowanie <i>Stemphylium</i> groch siewny uprawiany na suche i świeże nasiona – askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość grochu)
R- 115/2020	Elstrobin 250 SC	250 g azoksystrobiny w 1 l (strobiluryny)	Elvita Sp. z o.o., Różewo, 78-627	kapusta brukselska, jarmuż, brokuł, kalafior – bielik krzyżowych, czerń krzyżowych, mączniak rzekomy krzyżowych
R-114/2020	Elvistar 250 SC	250 g azoksystrobiny w 1 l (strobiluryny)	Elvita Sp. z o.o. 78-627 Różewo	kapusta brukselska, jarmuż, brokuł, kalafior – bielik krzyżowych, czerń krzyżowych, mączniak rzekomy krzyżowych
R-52/2019wu	Enervin	200 g ametoktradyny w 1 l (pochodna pirymidynoamin)	BASF Nederland B.V.Postbus, 6801 MC Arnhem, Holandia	cebula z dymki, cebula siedmiolatka – mączniak rzekomy cebula zwyczajna, czosnek, szalotka – mączniak rzekomy sałata, endywia, rukolą, roszponka warzywna – mączniak rzekomy por – fytoftoroz pora ogórek, cukinia, patison, dynia piżmowa, dynia olbrzymia, dynia zwyczajna – mączniak rzekomy dyniowatych
R-48/2016 h.r.	Erazer	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	ProEuro Sp. z o.o. Stary Rynek, 65-067 Zielona Góra	brokuł, kalafior – czerń krzyżowych, fasola – antraknoza, szparag – purpurowa plamistość pędów, rdza, ziemniak – rizoktonioza, alternarioza
R-141/2023	Essenciel	olej z pomarańczy - 60 g w 1 l (inne)	VIVAGRO allée Jacques Latrille, 33650 Martillac, Francja	marchew – mączniak prawdziwy cykoria, salsefia, melon, ogórek typu korniszon, cukinia, pietruszką naciową – mączniak prawdziwy sałata – mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy kapusta głowiasta, kapusta pekińska – bielik krzyżowych rzepa – mączniak prawdziwy
R-117/2025	Explain Pro	chlorowodorek propamokarbu - 450 g w 1 l (pochodne kwasu karbaminowego), zoksamid - 67,5 g w 1 l (benzamidy)	Globachem N.V. Brustem Industriepark, Lichtenberglaan, B-3808 Sint-Truiden, Kólestwo Belgii	ziemniak – zaraza ziemniaka

1	2	3	4	5
R-48/2016 h.r.	Fandango 200 EC	protriakonazol – 100 g w 1 l (triazole) fluoksastrobina – 100 g w 1 l (strobiluryny)	Bayer CropScience AG, Alfred/Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim, Republika Federalna Niemiec	cebula – mączniak rzekomy, zgnilizna szyjki cebuli
R-48/2023	Flint 50 WG	trifloksystrobina - 500 g w 1 l (strobiluryny)	Bayer AG Kaiser-Wilhem-Allee, 51 373 , Niemcy	seler korzeniowy – septorioza selera
R-198/2025	Florian Plus 250 SC	azoksystrobina - 250 g w 1 l (strobiluryny)	Pestila Sp. z o.o. ul. Studzianki, 97-320 Wolbórz	ziemniak – alternariozy ziemniaka, kapusta głowiasta – czern krzyżowych, bielik krzyżowych, pierścieniwoa plamistość kapustnych, mączniak rzekomy krzyżowych, burak ćwikłowy – chwościk buraka, kalafior, brokuł, jarmuż – bielik krzyżowych, czern krzyżowych, pierścieniwoa plamistość kapustnych, mączniak rzekomy krzyżowych, kapusta brukselska, kapusta pekińska, kapusta włoska, kapusta pak-choi, kapusta sitowa, kapusta chońska, kapusta choy-sum, kapusta galicyjska – bielik krzyżowych, czern krzyżowych, pierścieniwoa plamistość kapustnych, mączniak rzekomy krzyżowych, kapusta głowiasta, kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania) – czern krzyżowych, szara pleśń, fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, groch uprawiany na zielone nasiona – askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu, seler – septorioza selera, chwościk selera, marchew – alternariozy naci marchwi, mączniak prawdziwy baldaszkowatych, brukiew, chrzan, pasternak, pietruszka korzeniowa, rzepa biała, rzepa czarna, rzepa pastwna, rzodkiew, rzodkiewka, salsefia, topinambur – mączniak prawdziwy, bielik krzyżowych, alternariozy, szara pleśń, burak ćwikłowy – chwościk buraka, mączniak prawdziwy, cebula, szalotka, czosnek – mączniak rzekomy, alternariozy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), antraknoza cebuli, por, cebula siedmiolatka, cebula dymka – rdza pora, alternariozy, fytoftoroza, pomidor – zaraza ziemniaka, alternariozy ziemniaka.
R-27/2020wu	Flosul	800 g siarki w 1 l (nieklasyfikowany)	Sulphur Mills Limited Fletcher Street, BL 3 6N3 Bolton, Wielka Brytania	ogórek, dynia, arbuz, cukinia, melon, pomidor, papryka, sałata, groch łuskowy na zielone nasiona – mączniak prawdziwy
R-226/2017	Fluarto 50 SF	fludioksonil - 50 g w 1 l (fenylopirole)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	bobik, bób, fasola zwykła, fasola zwykła, wielokwiatowa, groch zielony łuskany uprawiany na zielone nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona – zgorzel siewek (fuzarioza siewek), askochytoza (zgorzelowa plamistość)

1	2	3	4	5
R-54/2018 h.r.	Fluazin 500-I	fluazynam - 500 g w 1 l (pochodne aniliny)	Nufarm GmbH and Co. KG - Austria	ziemniak – alternarioza, zaraza ziemniaka (nać i bulwy)
R-28/2020 h.r.	Fluazin 500-III	500 g fluazynamu w 1 l (pochodne aniliny)	Agrimotion S.A. ul. Bydgoskich Przemysłowców, 85-862 Bydgoszcz	ziemniak – alternariozy, zaraza ziemniaka
R-97/2019	Fluazinova	fluazynam - 500 g w 1 l (pochodne aniliny)	Finchimica S.p.A - Włochy	ziemniak – zaraza ziemniaka (nać i bulwy), cebula – mączniak rzekomy cebuli
R- 93/2020 h.r.	Fludiocyp Pro 62,5 WG	375 g cyprodynilu w 1 kg (anilinopirymidyny), 250 g fludioksonilu w 1 kg (fenylopirole)	Agrosimex Sp. z o.o., Goliany 43, 05-620 Błędów	fasola szparagowa – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, antraknoza, groch zwyczajny na świeże nasiona – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, antraknoza, zgorzelowa plamistość grochu, mączniak prawdziwy, groch siewny cukrowy (na strąki) – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, antraknoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy, fasola uprawiana na świeże (zielone) nasiona, bób, fasola uprawiana na suche nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy, marchew, pietruszka korzeniowa, pasternak, burak ćwikłowy, chrzan, brukiew, rzepa, salsefia – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza, seler korzeniowy i naciowy – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, cebula, szalotka, czosnek – zgnilizna szyjki cebuli, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, cebula z dymki, szczypiorek, sałata głowiasta i liściowa, cykoria sałatowa (odmiany białe i czerwone, w tym Radicchio), endywia, botwinka, szpinak – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, szparagi – szara pleśń, purpurowa plamistość pędów plantacje nasienne roślin warzywnych – zgnilizna twardzikowa
R-402/2015d	Folpan 80 WG	folpet – 800 g w 1 kg (ftalimidy)	Adama Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa	ziemniak – alternarioza, zaraza ziemniaka
R-136/2025	Foresight	chlorowodorek propamokarbu - 722 g w 1 l (pochodne kwasu karbaminowego)	Sharda CropChem Ltd. Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), 400 056 Mumbai, Republika Indii	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-35/2025 h.r.	Flutozan	flutolanil - 460 g w 1 l (benzamidy)	PFAC Sp. Z o.o. Fabryczna, 85-741 Bydgoszcz	ziemniak – rizoktonioza
R-92/2018	Fundand 450 SC	azoksystrobiny 200 g – w 1 l (strobiluryny), difenokonazolu w 1 l (triazole), tebukonazolu	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	cebula – alternarioza, rdza pora, kapusta głowiasta biała – czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy, plamistość pierścieniowa kapustnych, bielik

1	2	3	4	5
		125 g – w 1 l (triazole)		krzyżowych, seler korzeniowy – septorioza, chwościk, chrzan, rzepa – mączniak prawdziwy, bielik krzyżowych, czern krzyżowych, szara pleśń, burak ćwikłowy (z przeznaczeniem na korzeń) – chwościk, mączniak prawdziwy
R-88/2020 h.r. * 15.03.2026	Fungi Protect 840 SL	propamokarb w formie chlorowodoru propamokarbu - 530 g w 1 l (pochodne kwasu karbamino-wego) fosetyl - 310 g w 1 l 310 g fosetyl w 1 l (fosfonowe)	Private Lab Sp. z o. o. ul. Karola Darwina, 43- 603 Jaworzno	ogórek, pomidor, siewki lub rozsady pomidora i ogórka – zgnilizna pierścieniowa, zgnilizny korzeni, zgorzele siewek kapusta głowiasta, papryka siewki lub rozsady kapusty i papryki – zgorzele siewek i fytoftoriza powodowane przez grzyby z rodzaju <i>Pythium</i> spp. i <i>Phytophthora</i> spp.
R-113/2020 h.r.	Fungistar	azoksystrobiny 200 g – w 1 l (strobiluryny)	Agrosimex Sp. z o.o. 05-620 Goliany	pomidor – zaraza ziemniaka, alternarioza, mączniak prawdziwy, cebula, czosnek, szalotka – mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza, czern (<i>Cladosporium</i>), rdza pora (na cebuli), zgnilizna (<i>Sclerotium</i>), kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania) – czern krzyżowych (alternarioza), szara pleśń, bielik krzyżowych, por – rdza pora, alternarioza pora, czern (<i>Cladosporium</i>), fytoftoriza, seler – septorioza selera, fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowi, rdza, askochytoza, sałata – mączniak rzekomy, mączniak prawdziwy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza, ziemniak – rizoktonioza, alternarioza
R-41/2023	Fungistar	azoksystrobina - 250 g 1 l (strobiluryny)	Sharda CropChem Ltd. Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), 400 056 Mumbai, Republika Indii	ziemniak – rizoktonioza, alternariozy, alternariozy ziemniaka cebula, czosnek, szalotka – mączniak rzekomy, alternariozy cebuli, szara pleśń (zgnilizna szyjki), czern (<i>Cladosporium</i>), rdza pora na cebuli, zgnilizna (<i>Sclerotium</i>) kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania) – czern krzyżowych (alternarioza), szara pleśń, bielik krzyżowych groch na zielone nasiona – askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu seler korzeniowy – septorioza selera fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, rdza fasoli, sałata – mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, rizoktonioza pomidor – zaraza ziemniaka, alternariozy ziemniaka, mączniak prawdziwy por – rdza pora, alternariozy pora
R-8/2020 wu	Funguran Pro	350 g miedzi w postaci wodorotlenku miedzi (II) w 1 kg	Spiess-Urania Chemicals GmbH Sp. z.o.o. Al.Jerozolimskie,	ziemniak – zaraza ziemniaka

1	2	3	4	5
		(miedziowe)	02-486 Warszawa	
R-67/2020	Gachinko	200 g amisulbromu w 1 l (sulfonoamidy)	Nissan Chemical Europe SAS Parc d'Affaire de Crécy, rue de la Voie Lactée, 69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Republika Francuska	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-230/2019	Genkotsu	200 g amisulbromu w 1 l (sulfonoamidy)	Nissan Chemical Europe SAS Parc d'Affaire de Crécy, rue de la Voie Lactée, 69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Republika Francuska	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-120/2014 * 15.06.2026	Geoxe 50 WG	fludioksonil - 500 g	Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01-748 Warszawa	fasola szparagowa ze strąkami, groch zielony cukrowy, warzywa uprawiane na zielone nasiona (fasola, groch, bób) – szara pleśń, zgnilizna Twardzikowa, sałata, warzywa sałatowe, cykoria, endywia, rośliny warzywne uprawiane na młode liście – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa cebula, czosnek, szalotka – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, zgnilizna szyjki
R-21/2018	Globaztar AZT 250 SC	azoksystrobiny 250 g – w 1 l (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	pomidor – zaraza ziemniaka, alternarioza, mączniak prawdziwy, cebula, czosnek, szalotka – mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza, czerń (<i>Cladosporium</i>), rdza pora (na cebuli), zgnilizna (<i>Sclerotium</i>), kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania) – czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń, bielik krzyżowych, por – rdza pora, alternarioza pora, czerń (<i>Cladosporium</i>), fytoftoroza, seler korzeniowy – septorioza selera, marchew – alternarioza naci, mączniak prawdziwy, kalafior – czerń krzyżowych (alternarioza), bielik krzyżowych, szara pleśń, fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowi, rdza, askochytoza, fasola wielokwiatowa, groch zielony cukrowy – antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza, mączniak rzekomy groch uprawiany na zielone nasiona – askochytoza grochu, mączniak rzekomy, sałata – mączniak rzekomy, mączniak prawdziwy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza, ziemniak – rizoktonioza, alternariozy ciecierzyca, soja – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa szpinak, zioła, kwiaty jadalne – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa bób – askochytoza, plamistość czekoladowa bobu, fuzarioza bobiku, rdza bobu plantacje nasienne bobiku – zgnilizna

1	2	3	4	5
				twardzikowa, antraknoza, szara pleśń, rdza, askochytoza groch zwyczajny siewny oraz plantacje nasienne grochu zwyczajnego siewnego – antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)
R-59/2025	Grecale	cymoksanil - 200 g, fluazynam - 300 g	SIPCAM Oxon S.P.A. Via Sempione, 20016 Pero (Milano), Włochy	ziemniak – zaraza ziemniaka
R- 113/2020	Greenlook 250 SC	250 g azoksystrobiny w 1 l (strobiluryny)	Elvita Sp. z o.o., Różewo, 78-627 Różewo	kapusta brukselska, jarmuż, brokuł, kalafior – bielik krzyżowych, czern krzyżowych, mączniak rzekomy krzyżowych
R-101/2024	Hill-Star	azoksystrobina - 250 g 1 l (strobiluryny)	Hillfield Trading and Investments Ltd. Riga Fereou str., 3095 Limassol, Cypr	ziemniak – alternariozy ziemniaka, rizoktonioza ziemniaka cebula, czosnek, szalotka – mączniak rzekomy marchew – alternariozy naci marchwi, mączniak prawdziwy fasola szparagowa – askochytoza groch uprawiany na zielone nasiona – askochytoza, mączniak rzekomy kapusta głowiasta – czern krzyżowych (alternariozy) por – rdza pora, alternariozy pora sałata – mączniak rzekomy
R-65/2018d	Infinito 687,5 SC	chlorowodorek propamokarbu – 625 g (pochodne kwasu karbaminowego) fluopikolid – 62,5 g (acylopikolidy)	Bayer CropScience AG - Republika Federalna Niemiec	cebula – alternarioza, mączniak rzekomy, ogórek – mączniak rzekomy, szalotka, czosnek – alternarioza cebuli, mączniak rzekomy, ziemniak – zaraza ziemniaka
R-48/2021	Innzar 500 SC	fluazynam - 500 g w 1 l (pochodne aniliny)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	cebula – alternarioza, mączniak rzekomy, szalotka, czosnek – alternarioza cebuli, mączniak rzekomy, ziemniak – zaraza ziemniaka fasola szparagowa – antraknoza fasoli, bakterioza obwódkowa fasoli, szara pleśń
R-22/2023	Iryd	boskalid - 267 g w 1 kg (anilidy) piraklostrobina - 67 g w 1 kg (strobiluryny)	Sharda CropChem Ltd. Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), 400 056 Mumbai, Republika Indii	ziemniak – alternarioza ziemniaka cebula – mączniak rzekomy, alternarioza cebuli, ograniczenie występowania <i>Stemphylium</i> kapusta głowiasta – czern krzyżowych, szara pleśń marchew – alternarioza naci marchwi, mączniak prawdziwy baldaszkowatych pomidor – zaraza ziemniaka, alternarioza pomidora pasternak, pietruszka korzeniowa – alternarioza naci, mączniak prawdziwy baldaszkowatych burak ćwikłowy – mączniak prawdziwy buraka seler korzeniowy – zgnilizna twardzikowa rzodkiewka – szara pleśń, rizoktonioza szczypiorek, sałata, endywia, koper, pietruszka naciowa, seler naciowy, rukola – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa rizoktonioza

1	2	3	4	5
				brokuł, kalafior – czerń krzyżowych, bielik krzyżowych kalarepa, kapusta brukselska – czerń krzyżowych kapusta pekińska – czerń krzyżowych, szara pleśń por – rdza pora, fytoftorozoza pora, alternarioza pora cebula siedmiolatka – rdza pora (na cebuli), fytoftorozoza pora (na cebuli), alternarioza cebuli szparag – szara pleśń szalotka – mączniak rzekomy cebuli, alternarioza cebuli, ograniczenie występowania <i>Stemphylium</i> szpinak – plamistości liści (w tym antraknoza) cykoria салатowa – alternarioza cykorii, rdza cykorii groch siewny uprawiany na suche świeże nasiona – askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość grochu)
R-266/2015d	Kaptan Zawiesinowy 50 WP	kaptan – 50% (ftalimidy)	Synthos Agro Sp. z o.o.	fasola szparagowa – antraknoza fasoli, bakterioza obwódkowa fasoli, szara pleśń
R-133/2015	Karbicure SP	wodorowęglan potasu - 850 g w 1 kg (nieklasyfikowane)	Agronaturalis Limited Southampton Road, BH24 1 HY Ringwood, Wielka Brytania	bakłażan, cukinia, dynia, melon, ogórek, papryka, pomidor – mączniak prawdziwy
R-36/2024	Karpathos 250 SC	azoksystrobina - 250 g w 1 l (strobiluryny)	JT Agro Ltd. Baker Street, W1U 6UE Londyn, Wielka Brytania	cebula – mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternariozy, fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, groch uprawiany na zielone nasiona – askochytoza grochu, mączniak rzekomy, kapusta głowiasta, kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania) – czerń krzyżowych, szara pleśń, marchew – alternariozy naci marchwi, mączniak prawdziwy, pomidor – alternarioza, por – rdza pora, alternarioza, seler korzeniowy – septorioza selera
R-21/2023	Kartisu	cyjazofamid - 160 g w 1 l (cyjanoimidazole)	ISK Biosciences Europe N.V. Pegasus Park, B-1831 Diegem, Królestwo Belgii	ziemniak, pomidor – zaraza ziemniaka ogórek, cukinia, patison – mączniak rzekomy
R-169/2019	Kenja 400 SC	izofetamid - 400 g w 1 l (fenylo-oksyetylotiofenoamidy)	ISK Biosciences Europe N.V. Pegasus Park, B-1831 Diegem, Królestwo Belgii	sałata głowiasta i liściowa, koper, pietruszka, szpinak, szczypiorek – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa rośliny przyprawowe (w tym: bazylia pospolita, oregano, szalwia lekarska, tymianek, rozmaryn, estragon, cząber ogrodowy, majeranek, mięta pieprzowa) – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa roszponka warzywna, rzeżucha ogrodowa, endywia eskariola, rokitka siewna (rukola), rośliny warzywne uprawiane na młode liście (w tym rośliny

1	2	3	4	5
				kapustne) – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-93/2018	Kier 450 SC 200 g	azoksystrobiny – 200 g w 1 l (strobiluryny), difenokonazolu – 125 g w 1 l (triazole), tebukonazolu 125g w 1 l (triazole)	Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa	cebula – mączniak rzekomy, rdza pora, alternarioza, kapusta głowiasta biała – bielik krzyżowych, czern krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustnych, plamistość pierścieniowa kapustnych, seler korzeniowy (z przeznaczeniem tylko na korzeń) – septorioza, chwościk, chrzan, rzepa – mączniak prawdziwy, bielik krzyżowych, czern krzyżowych, szara pleśń, burak ćwikłowy (z przeznaczeniem tylko na korzeń) – chwościk, mączniak prawdziwy,
R-196/2023	Klaption 33 WG	boskalid - 267 g w 1 kg (anilidy) piraklostrobina - 67 g w 1 kg (strobiluryny)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	ziemniak – alternarioza ziemniaka burak ćwikłowy – mączniak prawdziwy, brokuł, kalafior, kapusta pekińska, kalarepa, kapusta brukselska – czern krzyżowych, cebula – alternarioza, mączniak rzekomy, <i>Stemphylium</i> cebula siedmiolatka – rdza pora, fytoftoroz, alternariozy szalotka – mączniak rzekomy, alternariozy, <i>Stemphylium</i> kapusta głowiasta – czern krzyżowych, szara pleśń, pietruska korzeniowa, pasternak – alternarioza naci, mączniak prawdziwy, szczypiorek – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza marchew – alternarioza naci, mączniak prawdziwy, por – rdza pora, fytoftoroz pora, alternarioza pora, rzodkiewka w polu – szara pleśń, rizoktonioza, seler korzeniowy – zgnilizna twardzikowa, sałata, seler naciowy, sałata, endywia, koper, rukola, pietruska naciowa, seler naciowa – zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, rizoktonioza, szparag – szara pleśń, cykoria sałatowa – alternariozy cykorii, rdza cykorii groch siewny uprawiany na suche nasiona – askochytoza grochu, plamistość grochu groch siewny uprawiany na świeże nasiona – alternariozy cykorii, rdza cykorii pomidor – zaraza ziemniaka, alternariozy ziemniaka
R-32/2017wu	Kocide Progress	miedź – 350 g/kg (nieorganiczne)	Cosaco GmbH Singapurstrasse, D-20457 Hamburg, Niemcy	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-47/2009	Kocide 2000 35 WG	miedź w postaci wodorotlenku miedzi (II) - 350 g w 1 kg (nieorganiczne)	Cosaco GmbH Singapurstrasse, D-20457 Hamburg, Niemcy	Pomidor – zaraza ziemniaka

1	2	3	4	5
R-39/2018 h.r.	Komilfo 250 SC	azoksystrobina - 250 g w 1 l (strobiluryny)	HMWC Impasse du Vallon, 10 150 Montsuzain, Francja	ziemniak – alternarioza, rizoktonioza, szparagi – rdza, purpurowa plamistość pędów, fasola – antraknoza, kalafior, brokuł – czerń krzyżowych
R-145/2017	Korazzo 250 SC	azoksystrobina 250 g w 1 l (strobiluryny)	Nufarm GmbH and Co. KG St. Peter Strasse, A- 4021 Linz, Austria	brokuł, kalafior – czerń krzyżowych, fasola – antraknoza, szparagi – purpurowa plamistość pędów, rdza, ziemniak – alternarioza, rizoktonioza
R-391/2016d	Kunshi 625 WG	fluazynam – 375 g (pochodne aniliny) cymoksanil – 250 g (iminoacetylomoczniki)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-58/2017 h.r.	Ksystro 250 SC	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	brokuł, kalafior – czerń krzyżowych, fasola szparagowa – antraknoza, szparagi – purpurowa plamistość pędów, rdza, ziemniak – alternarioza, rizoktonioza
R-175/2021	Laiba 250 SC	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	JT Agro Ltd. Baker Street, W1U 6UE Londyn, Wielka Brytania	cebula – mączniak rzekomy cebuli, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza cebuli marchew – alternarioza naci marchwi, mączniak prawdziwy baldaszkowatych fasola szparagowa – antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa groch uprawiany na zielone nasiona – askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu seler korzeniowy – septorioza selera kapusta głowiasta, kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania) – czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń por – rdza pora, alternarioza pora pomidor – alternarioza
R-20/2019wu	Laminone	laminaryna - 45 g w 1 l (polisacharydy)	Laboratoires Goemar SAS Saint-Jouan des Guerets, 35435 Saint Malo Cedex, Republika Francuska	pomidor – bakteryjna cętkowość pomidora, oberżyna, papryka – mączniak prawdziwy pomidora, szara pleśń cukinia, dynia – mączniak prawdziwy dyniowatych sałata liściowa, sałata główkowa – mączniak rzekomy, szara pleśń ogórek, kabaczek, patison, melon, kawon, endywia, szpinak, portulaka warzywna, burak liściowy (syn. boćwina), burak ćwikłowy z przeznaczeniem na botwinę, roszonek, rzeżucha ogrodowa, lucerna siewna, rukola uprawiane na kielki, bób, groch zwyczajny siewny, groch zwyczajny, groch zielony cukrowy, groch zielony łuskowy, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta brukselska, kalafior, brokuł, kapusta pekińska, jarmuż, kalarepa, kapusta chińska, rośliny warzywne uprawiane na młode liście, fasola szparagowa, fasola zwykła, fasola wielokwiatowa – mączniak prawdziwy,

1	2	3	4	5
				szara pleśń
R-122/2012	Lalstop Contans WG	Coniothyrium minitans - 50 g w 1 kg (mikrobiologiczne)	Danstar Ferment AG Poststrasse, CH-6300 Zug, Szwajcaria	rośliny warzywne – choroby powodowane przez <i>Sclerotinia</i> spp.
R-111/2020 h.r.	Largus Extra 500 SC	fluopiram - 250 g w 1 l (karboksamidy), trifloksystrobina - 250 g w 1 l (strobiluryny)	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw Albertstrasse, 94327 Bogen, Niemcy	fasola zwykła (w tym fasola szparagowa), groch zwyczajny (uprawiany na świeże i suche nasiona), groch zielony cukrowy, bób – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-60/2021	Latifa 250 SC	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	JT Agro Ltd. Baker Street, W1U 6UE Londyn, Wielka Brytania	cebula – mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternariozy, fasola szparagowa, fasola zwykła – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, groch na zielone nasiona – askochytoza grochu, mączniak rzekomy, kapusta głowiasta, kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania) – czern krzyżowych (alternarioza), szara pleśń, marchew – alternariozy naci, mączniak prawdziwy, por – rdza pora, alternariozy pora, seler korzeniowy – septorioza selera, pomidor – alternarioza
R-100/2021	Legado	azoksystrobina - 250 g w 1 l (strobiluryny)	Albaugh TKI d.o.o. Grajski trg., SI-2327 Race, Republika Słowenii	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-214/2017	Leimay 200 SC	amisulbrom – 200 g w 1 l (sulfonoamidy)	Nissan Chemical Europe SAS - Republika Francuska	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-116/2020 h.r.	Leomin 200 SC	amisulbrom – 200 g w 1 l (sulfonoamidy)	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw Haslacher Straße, 94469 Deggendorf, Niemcy	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-163/2015	Lieto 66 WG	cymoksanil 330 g w 1 kg (iminoacetylomocznik) zoksamid 330 g w 1 kg (antytubulinobenzamid)	Oxon Italia Via Sempione, 20016 Pero (Milano), Włochy	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-20/2023	Livarti	cyjazofamid - 160 g w 1 l (cyjanoimidazole)	ISK Biosciences Europe N.V. Pegasus Park, B-1831 Diegem, Królestwo Belgii	ziemniak – zaraza ziemniaka, ogórek, cukinia, patison – mączniak rzekomy dyniowatych, pomidor – zaraza ziemniaka
R-104/2023	LS Cypro 375-Fludio 250	"cyprodynil - 375 g w 1 l (anilinopirymidyny) fludioksonil - 250 g w 1 l (fenylopirole)	"Life Scientific Ltd. Beech Hill Road, Dublin 4, Irlandia"	fasola szparagowa – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, antraknoza fasoli groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza groch siewny cukrowy uprawiany na strąki – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa,

1	2	3	4	5
				antraknoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona – zgorzelowa plamistość grochu, mączniak prawdziwy fasola uprawiana na świeże (zielone) nasiona, bób, groch siewny cukrowy uprawiany na strąki groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza (zgorzelowa plamistość), mączniak prawdziwy marchew – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza pietruszką korzeniową, pasternak, burak ćwikłowy, chrzan, brukiew, rzepa, salsefia – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza seler korzeniowy, seler naciowy – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa cebula, szalotka, czosnek – zgnilizna szyjki cebuli, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń cebula z dymki, szczypiorek – zgnilizna twardzikowa, szara pleśń sałata głowiasta i liściowa, cykoria sałatowa (odmiany białe i czerwone, w tym Radicchio), endywia, botwinka, szpinak – zgnilizna twardzikowa, szara pleśń szparagi – szara pleśń, purpurowa plamistość pędów plantacje nasienne roślin warzywnych – zgnilizna twardzikowa
R-98/2022	LS Cypro-Fludio	cyprodynil - 375 g w 1 kg (anilinopirymidyny), fludioksonil - 250 g w 1 kg (fenylopirole)	Life Scientific Ltd. Beech Hill Road, Dublin 4, Irlandia	fasola szparagowa – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, antraknoza fasoli groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza groch siewny cukrowy uprawiany na strąki – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, antraknoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona – zgorzelowa plamistość grochu, mączniak prawdziwy fasola uprawiana na świeże (zielone) nasiona, bób, fasola uprawiana na suche nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza (zgorzelowa plamistość), mączniak prawdziwy marchew, pietruszką korzeniową, pasternak, burak ćwikłowy, chrzan, brukiew, rzepa, salsefia – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza seler korzeniowy, seler naciowy – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa cebula, szalotka, czosnek – zgnilizna szyjki cebuli, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń cebula z dymki, szczypiorek, sałata głowiasta i liściowa, cykoria sałatowa (odmiany białe i czerwone, w tym Radicchio), endywia, botwinka, szpinak – zgnilizna twardzikowa, szara pleśń szparagi – szara pleśń, purpurowa plamistość pędów plantacje nasienne roślin warzywnych –

1	2	3	4	5
				zgnilizna twardzikowa
R- 89/2015	Luna Experience 400 SC	fluopyram – 200 g (anilidy) tebukonazol – 200 g (triazole)	Bayer SAS Lyon, Republika Francuska	marchew, pietruszka korzeniowa, pasternak – alternarioza, mączniak prawdziwy baldaszkowatych, zgnilizna twardzikowa, czarna plamistość, por – alternarioza, rdza pora, cebula, czosnek – zgnilizna szyjki, alternarioza, rdza, biała plamistość liści, <i>Stemphylium</i> , kapusta głowiasta, brukselska, pekińska, włoska, brokuł, kalafior – czerni krzyżowych, szara pleśń, czarna plamistość, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, bielik krzyżowych
R-82/2014	Luna Sensation 500 SC	fluopyram - 250 g w 1 l (karboksyamidy) trifloksystrobina - 250 g w 1 l (strobiluryny)	Bayer SAS Lyon, Republika Francuska	kapusta głowiasta biała, czerwona, brukselska, pekińska, chinska, włoska, brokuł, kalafior, chrzan, brukiew, rzodkiew, rzepa, rzodkiewka – czerni krzyżowych, rukola – szara pleśń ensywia, cykoria sałatowa, roszponka – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa fasola szparagowa, zwykła, groch zwyczajny na świeże zielone i suche nasiona, groch zielony cukrowy, bób – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa marchew, pasternak – czarna zgnilizna korzeni, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, marchew - alternarioza pietruszkę uprawianą na naci, seler korzeniowy – alternariozy naci, czarna zgnilizna korzeni, zgnilizna Twardzikowa, mączniak prawdziwy cykoria korzeniowa – zgnilizna twardzikowa szparagi – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, purpurowa plamistość pędów szparaga, rdza szparaga
R-45/2018wu	Limocide	olej z pomarańczy - 60 g	VIVAGRO allée Jacques Latrille, 33650 Martillac, Francja	marchew, cykoria, ogórek, melon, salsefia – mączniak prawdziwy, sałata – mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, kapusta pekińska, kapusta głowiasta biała – bielik krzyżowych, rzepa – mączniak rzekomy ogórek typu korniszon, cukinia – mączniak prawdziwy
R-50/2023	LS-Azoxy	azoksystrobina - 250 g w 1 l (strobiluryny)	Life Scientific Ltd. Beech Hill Road, Dublin 4, Irlandia	ziemniak – rizoktonioza ziemniaka, alternarioza ziemniaka cebula, czosnek, szalotka – mączniak rzekomy cebuli, alternarioza cebuli, szara pleśń (zgnilizna szyjki) fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza groch uprawiany na zielone nasiona – askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu. kapusta głowiasta, kapusta pekińska (do

1	2	3	4	5
				długotrwałego przechowywania), kalafior – czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń. marchew – alternarioza naci marchwi, mączniak prawdziwy baldaszkowatych. sałata (uprawa w polu) – mączniak rzekomy sałaty, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy Pomidor (uprawa w polu) – alternarioza pomidora. por – rdza pora, alternarioza pora seler korzeniowy – septorioza selera groch zwyczajny siewny (plantacje nasienne) oraz groch zwyczajny siewny uprawiany na suche nasiona – antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) fasola wielokwiatowa, groch zielony cukrowy – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza fasoli, askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu bób – askochytoza (zgorzelowa plamistość), plamistość czekoladowa bobu, fuzarioza bobiku, rdza bobu
R-225/2017	Madron 50 FS	fludioksonil - 50 g w 1 l (fenylopirole)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	bób, fasola zwykła, fasola wielokwiatowa, groch zielony łuskowy uprawiany na zielone nasiona – zgorzel siewek (fuzarioza siewek), askochytoza (zgorzelowa plamistość) plantacje nasienne dyni – zgorzel siewek (fuzarioza siewek),
R-64/2019	Mag 50 WG	miedź w postaci wodorotlenku miedzi (II) - 50 % w 1 kg (miedziowe)	Nufarm Polska Sp. z o.o. ul. Grójecka, 02-019 Warszawa	ogórek, cukinia, kabaczek i inne dyniowate o jadalnej skórce – mączniak rzekomy, bakteryjna kanciasta plamistość, cebula za wyjątkiem dymki, czosnek – mączniak rzekomy, bakterioza
R-156/2021	Magic	fluazynam - 500 g w 1 l (pochodne aniliny)	JT Agro Ltd. Baker Street, W1U 6UE Londyn, Wielka Brytania	ziemniak – zaraza ziemniaka, cebula – mączniak rzekomy
R-125/2017	Magnicur Energy	propamokarb w formie chlorowodoru propamokarbu - 530 g w 1 l (pochodne kwasu karbamino-wego) fosetyl - 310 g w 1 l (fosfonowe)	SBM Developpement SAS chemin des Mouilles, 69130 Ecully, Francja	ogórek, pomidor siewki lub rozsady pomidora i ogórka – zgnilizna pierścieniowa, zgnilizny korzeni, zgorzele siewek kapusta głowiasta, papryka siewki lub rozsady kapusty i papryki – zgorzele siewek i fytoftoroza powodowane przez grzyby z rodzaju <i>Pythium</i> spp. i <i>Phytophthora</i> spp.
R-207/2017	Makler 250 SE	azoksystrobina - 250 g w 1 l (strobiluryny)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana z rozsady, cebula uprawiana z dymki, cebula siedmiolatka – mączniak rzekomy, alternariozy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), kapusta głowiasta biała, czerwona – czerń krzyżowych (alternariozy), szara pleśń seler korzeniowy – septorioza selera, chwościk selera, chrzan pospolity, rzepa – mączniak prawdziwy, bielik krzyżowych, alternariozy kapustnych, szara pleśń,

1	2	3	4	5
				burak ćwikłowy – chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brokuł, kalafior, kapusta brukselska, jarmuż – bielik krzyżowych, czern krzyżowych, mączniak rzekomy, pierścieniowa plamistość kapustnych
R-164/2021	Makler Plus 250 SC	azoksystrobina - 250 g w 1 l (strobiluryny)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	cebula, czosnek, szalotka – mączniak rzekomy, alternariozy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), rdza pora na cebuli, <i>Stemphylium</i> marchew – alternariozy naci marchwi, mączniak prawdziwy baldaszkowatych seler korzeniowy – septorioza selera, chwościk selera, chrzan pospolity, rzepa – mączniak prawdziwy, bielik krzyżowych, alternariozy kapustnych, szara pleśń, burak ćwikłowy – chwościk buraka, mączniak prawdziwy, kapusta głowiasta, kalafior, kapusta pekińska do długotrwałego przechowywania – bielik krzyżowych, czern krzyżowych, szara pleśń, seler korzeniowy – septorioza selera, fasola wielokwiatowa, groch zielony cukrowy – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, mączniak rzekomy grochu fasola szparagowa – rdza fasoli por – alternariozy pora, rdza pora, fytoftoroza, <i>Stemphylium</i> sałata – mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza, ziemniak – zaraza ziemniaka, rizoktonioza ziemniaka, pomidor – zaraza ziemniaka, alternariozy, mączniak prawdziwy, plantacje nasienne bobiku – antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) groch uprawiany na zielone nasiona – askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu bób – askochytoza, plamistość czekoladowa, fuzarioza, rdza, groch zwyczajny siewny oraz plantacje nasienne grochu zwyczajnego siewnego – antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)
R-225/2017	Madron 50 FS	fludioksonil - 50 g w 1 l (fenylopirole)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	bób, fasola zwykła, fasola wielokwiatowa, groch zielony łuskowy uprawiany na zielone nasiona, groch zwyczajny uprawiony na suche nasiona – zgorzel siewek (fuzarioza siewek), askochytoza (zgorzelowa plamistość)
R-50/2020 h.r.	Mandius 250 SC	mandipropamid – 250 g w 1 l (amidy)	Agrosimex Sp. z o.o. 05-620 Goliany	ziemniak – zaraza ziemniaka (nać i bulwy) pomidor – zaraza ziemniaka szpinak, botwina, burak liściowy – mączniak rzekomy brokuł, kalafior, kapusta brukselska – mączniak rzekomy

1	2	3	4	5
				groch zielony łuskowy – mączniak rzekomy sałaty, rukola, endywia, eskariola, gorczyca sarepska (uprawiana na młode liście), pieprzycia siewna (rzeżucha), roszonek – mączniak rzekomy pietruska naciowa, rzodkiewka – mączniak rzekomy
R-66/2021	Mars 62,5 WG	cyprodynil - 375 g w 1 l (anilinopirymidyny) fludioksonil - 250 g w 1 kg (fenylopirole)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	fasola szparagowa – antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa groch zwyczajny, na świeże nasiona – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, groch siewny cukrowy (na strąki) – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, antraknoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona – zgorzelowa plamistość grochu, mączniak prawdziwy fasola uprawiana na świeże (zielone) nasiona, bób, fasola uprawiana na suche nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza (zgorzelowa plamistość), mączniak prawdziwy marchew, pietruska korzeniowa, pasternak, burak ćwikłowy, chrzan, brukiew, rzepa, salsefia – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternariozy, cebula, szalotka, czosnek zgnilizna szyjki cebuli, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń cebula z dymki, seler korzeniowy, szczypiorek, sałata głowiasta i liściowa, cykoria sałatowa, endywia, botwinka, szpinak, seler naciowy – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa szparagi – szara pleśń, purpurowa plamistość pędów plantacje nasienne roślin warzywnych – zgnilizna twardzikowa
R-40/2025 h.r.	Max Azoksystrobina 250 SC	azoksystrobina - 250 g w 1 l (strobiluryny)	Agrosimex Sp. z o.o. 05-620 Goliary	cebula, czosnek, szalotka – alternarioza cebuli, mączniak rzekomy cebuli, szara pleśń (zgnilizna szyjki), rdza pora (na cebuli), zgnilizna twardzikowa, plamistości liści powodowane przez <i>Stemphylium vericarium</i> oraz <i>Cladosporium allii-cepa</i> marchew – alternarioza naci marchwi, mączniak prawdziwy baldaszkowatych kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania), kalafior – czern krzyżowych (alternarioza), bielik krzyżowych, szara pleśń groch uprawiany na zielone nasiona – askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu seler korzeniowy – septorioza selera fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, rdza fasoli por – alternarioza pora, rdza pora fytoftoroza, plamistości liści powodowane przez <i>Stemphylium vesicarium</i> oraz <i>Cladosporium allii-cepa</i> sałata – mączniak prawdziwy, mączniak

1	2	3	4	5
				rzekomy sałaty, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa rizoktonioza pomidor – alternarioza pomidora mączniak prawdziwy pomidora ziemniak – alternarioza ziemniaka rizoktonioza ziemniaka bób askochytoza (zgorzelowa plamistość), plamistość czekoladowa bobu, fuzarioza bobiku, rdza bobu fasola wielokwiatowa, groch zielony cukrowy – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza fasoli, askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu groch zwyczajny siewny oraz plantacje nasienne grochu zwyczajnego siewnego – antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)
R-42/2015	Maxim 480 FS	fludioksonil – 480 g (fenylopirole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	cebula – zgnilizna szyjki cebuli, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – sucha zgnilizna kapustnych, marchew – alternarioza
R-90/2018	Maxim 025 FS	fludioksonil - 25 g/l (fenylopirole)	Syngenta Polska	fasola, fasola wielokwiatowa, groch na suche i świeże nasiona, soczewica - askochytoza (zgorzelowa plamistość), zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
R-3/2018	Medistar Extra Miedź	miedź w postaci wodorotlenku miedzi (II) - 350 g w 1 kg (nieorganiczne)	Cosaco GmbH Singapurstrasse, D-20457 Hamburg, Niemcy	pomidor – zaraza ziemniaka
R-2/2017d	Miedzian 50 WP	miedź – 50% w postaci tlenochloru miedziowego (miedziowe)	Synthos Agro Sp. z o.o - Oświęcim	fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, groch zielony cukrowy – bakterioza obwódkowa, antraknoza, szara pleśń, ogórek w gruncie – bakteryjna kanciasta plamistość, mączniak rzekomy dyniowatych, pomidor – bakteryjna cętkowość, zaraza ziemniaka, cukinia – bakteryjna kanciasta plamistość, mączniak rzekomy dyniowatych, bakłażan – bakteryjna cętkowość pomidora, zaraza ziemniaka
R-3/2017d	Miedzian Extra 350 SC	miedź – 350 g w postaci tlenochloru miedziowego (miedziowe)	Synthos Agro Sp. z o.o - Oświęcim	fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, groch zielony cukrowy – bakterioza obwódkowa, antraknoza, szara pleśń, ogórek w gruncie – bakteryjna kanciasta plamistość, pomidor – bakteryjna cętkowość, zaraza ziemniaka cukinia – bakteryjna kanciasta plamistość, mączniak rzekomy dyniowatych, bakłażan – bakteryjna cętkowość pomidora, zaraza ziemniaka
R - 139/2015d	Mirador 250 SC	azoksystrobina – 250 g (strobiluryny)	Syngenta Limited - Wielka Brytania	cebula, szalotka, czosnek – alternarioza, szara pleśń, mączniak rzekomy, zgnilizna szyjki cebuli, czerń (<i>Cladosporium</i>), rdza pora (na cebuli), zgnilizna (<i>Sclerotium</i>),

1	2	3	4	5
				kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania) – czern krzyżowych (alternarioza), szara pleśń, bielik krzyżowych, marchew – alternarioza naci, mączniak prawdziwy por – rdza pora, alternarioza pora, czern (<i>Cladosporium</i>), fytoftorozoza, seler – septorioza selera, fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, rdza, groch zielony na nasiona – askochytoza grochu, mączniak rzekomy, kalafior – czern krzyżowych (alternarioza), szara pleśń, bielik krzyżowych, sałata – szara pleśń, mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza, pomidor w gruncie – alternarioza, mączniak prawdziwy ziemniak – alternarioza, rizoktonioza ziemniaka bób – askochytoza, plamistość czekoladowa bobu, fuzarioza bobu, rdza bobu fasola wielokwiatowa, groch zielony cukrowy – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza grochu, rdza grochu groch zwyczajny siewny oraz plantacje nasienne grochu zwyczajnego siewnego – antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)
R- 82/2018	Mollis 450 SC	azoksystrobina - 200 g/l (strobiluryny) difenokonazol - 125 g/l (triazole) tebukonazol - 125 g/l (triazole)	INNVIKO Sp. z o.o - Polska	cebula – alternarioza, rdza pora kapusta głowiasta - bielik krzyżowych, czern krzyżowych, mączniak prawdziwy, plamistość pierścieniowa kapustnych, burak ćwikłowy (z przeznaczeniem tylko na korzeń) – chwościk, mączniak prawdziwy, seler korzeniowy (z przeznaczeniem tylko na korzeń) – septorioza, chwościk, rzepa, chrzan – mączniak prawdziwy, bielik krzyżowych, czern krzyżowych, szara pleśń
R-305/2015d	Moncut 460 SC	flutolanil – 460 g (benzamidy)	Nihon Nohyaku Company Ltd - Japonia	ziemniak – rizoktonioza
R-51/2020wu	Moncut Na Sucho	flutolanil – 60 g (benzamidy)	Nichino Europe Co. Ltd Vision Park, Pioneer Court, CB24 9PT Cambridge, Wielka Brytania	ziemniak – rizoktonioza
R-150/2021	Moxato 450 WG	cymoksanil - 450 g w 1 l (iminoacetylomocznik)	JT Agro Ltd. Baker Street, W1U 6UE Londyn, Wielka Brytania	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-13/2017d	Nando 500 SC	fluazynam – 500 g (pochodne aniliny)	Nufarm S.A.S. - Francja	ziemniak – alternarioza, zaraza ziemniaka

1	2	3	4	5
R-137/2025	Neodif	difenokonazol - 250 g w 1 l (triazole)	Indofil Industries (Netherlands) B.V. Jollemanhof, 1019 GW Amsterdam, Holandia	marchew – alternariozy naci marchwi,
R-72/2020	Netrin 250 SC	250 g azoksystrobiny w 1 l (strobiluryny)	Elvita Sp. z o.o. 78-627 Różewo	kapusta brukselska, jarmuż, brokuł, kalafior – bielik krzyżowych, czerń krzyżowych, mączniak rzekomy krzyżowych
R-537/2016d	Nordox 75 WG	miedź w postaci tlenku miedzi – 750 g w 1 kg (miedziowe)	Nordox AS Ostensjoveien, 0661 Oslo, Norwegia	ogórek, cukinia - alternarioza, antraknoza, fytoftoroza cebula, czosnek, szalotka - alternarioza, antraknoza, bakteriozy, mączniak rzekomy, porażenie <i>Stemphylium vesicarium</i>
R-15/2019	Nutivax	laminaryna – 45 g (polisacharydy)	Laboratoires Goemar SAS Saint-Jouan des Guerets, 35435 Saint Malo Cedex, Republika Francuska	pomidor – bakteryjna cętkowość oberżyna, papryka – mączniak prawdziwy pomidora, szara pleśń cukinia, dynia – mączniak prawdziwy dyniowatych, szara pleśń, sałata liściowa, sałata głowiasta – mączniak rzekomy, szara pleśń, ogórek, kabaczek, patison, melon, kawon, endywia, szpinak, portulaka warzywna, burak liściowy (syn. boćwina), burak ćwikłowy z przeznaczeniem na botwinę, roszonek, rzeżucha ogrodowa, lucerna siewna, rukola uprawiane na kielki, bób, groch zwyczajny siewny, groch zwyczajny, groch zielony cukrowy, groch zielony łuskowy, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta brukselska, kalafior, brokuł, kapusta pekińska, jarmuż, kalarepa, kapusta chińska, rośliny warzywne uprawiane na młode liście, fasola szparagowa, fasola zwykła, fasola wielokwiatowa – mączniak prawdziwy, szara pleśń
R-44/2025	Observer Pro	chlorowodorek propamokarbu - 450 g w 1 l (pochodne kwasu karbaminowego) zoksamid - 67,5 g w 1 l (benzamid)	Globachem N.V. Brustem Industriepark, Lichtenberglaan, B-3808 Sint-Truiden, Kólestwo Belgii	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-195/2025	Observer	zoksamid - 450 g w 1 l (benzamid)	Globachem N.V. Brustem Industriepark, Lichtenberglaan, B-3808 Sint-Truiden, Kólestwo Belgii	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-160/2016	Omnix 025 FS	fludioksonil –25 g w 1 l (fenylopirole)	Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01-748 Warszawa	groch uprawiany na suche nasiona, groch łuskowy w uprawie na zielone nasiona, fasola zwykła, fasola wielokwiatowa – zgorzel siewek (fuzarioza siewek), askochytoza (zgorzelowa plamistość)
R-25/2020wu	Orondis Plus	oksatiapirolina –100 g w 1 l (izoksazoliny)	DuPont U.K. Limited London Road, SG1 2NG Stevenage, Wielka Brytania	cebula, czosnek, szalotka – mączniak rzekomy cebuli, alternarioza sałata – mączniak rzekomy

1	2	3	4	5
R-136/2024	Orondis VIP	metalaksyl-M - 174,4 g w 1 l (fenyloamidy) oksatiapiiprolina - 30 g w 1 l (piperydynylo-tiazolo- izoksazoliny)	Syngenta Polska Sp. z o.o.ul. Szamocka, 01-748 Warszawa	cebula – mączniak rzekomy sałata – mączniak rzekomy sałaty
R-96/2019	Ortiva Top 325 SC	azoksystrobina - 200 g w 1 l (strobiluryny) difenokonazol - 125 g w 1 l (triazole)	Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01-748 Warszawa	burak zwyczajny – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, kapusta głowiasta biała, czerwona, włoska, brukselska, pekińska, jarmuż – czern krzyżowych, mączniak prawdziwy, plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych marchew – alternarioza, mączniak prawdziwy, czarna zgnilizna marchwi cebula – alternariozy, <i>Stemphylium</i> , rdza brokuł, kalafior – czern krzyżowych, mączniak prawdziwy, plamistość pierścieniowa liści, sucha zgnilizna kapustnych, bielik krzyżowych cebula uprawiana na szczypior, siedmiolatka, szczypiorek, por – alternariozy, <i>Stemphylium</i> , rdza pora na cebuli fasola zwykła (szparagowa), fasola (uprawiana na świeże nasiona) groch zielony cukrowy, groch zielony łuskowy – antraknoza, mączniak prawdziwy, askochytoza pasternak, pietruszka – mączniak prawdziwy, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń chrzan pospolity, rzodkiew japońska, rzodkiewka, rzepa biała i czarna, brukiew jadalna – zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czern krzyżowych, mączniak prawdziwy, plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych salsefia, topinambur (słonecznik bulwiasty), skorzonera – zgnilizna twardzikowa, szara pleśń burak ćwikłowy – zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, mączniak prawdziwy, chwościk buraka, rdza buraka cykoria korzeniowa – zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, mączniak prawdziwy seler korzeniowy i naciowy – alternariozy, mączniak prawdziwy, zgnilizna twardzikowa, septorioza szparagi – rdza szparaga, purpurowa plamistość pędów szparaga melon, kawon (arbuz), dynia olbrzymia jadalna, ogórek, cukinia, kabaczek, patison – mączniak prawdziwy, parch dyniowatych, antraknoza dyniowatych, alternariozy dyniowatych papryka, pomidor, oberżyna – mączniak prawdziwy psiankowatych, alternariozy papryki, brynatna plamistość liści sałata głowiasta, sałata liściowa, endywia – zgnilizna twardzikowa, antraknoza sałaty rukola (rokietka siewna), jarmuż – zgnilizna twardzikowa, czern krzyżowych

1	2	3	4	5
				szpinak – antraknoza, alternariozy, zgnilizna twardzikowa seler liściowy – septorioza selera, agnilizna twardzikowa, pietruszką uprawianą na nać – mączniak prawdziwy, zgnilizna twardzikowa cykorii sałatowa – zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, mączniak prawdziwy karczoch zwyczajny – mączniak prawdziwy
R-109/2020	Ortofin	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Finchimica S.p.A 13 – 25025 Via Lazio, Włochy	ziemniak – rizoktonioza ziemniaka, cebula, czosnek, szalotka – mączniak rzekomy, alternariozy cebuli, szara pleśń (zgnilizna szyjki), rdza, czerń (<i>Cladosporium</i>), zgnilizna (<i>Sclerotium</i>), fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna Twardzikowa, askochytoza, rdza fasoli, groch na zielone nasiona – askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu, kapusta głowiasta, kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania), kalafior – czerń krzyżowych (alternariozy), szara pleśń, bielik krzyżowych, marchew – alternariozy naci marchwi, mączniak prawdziwy baldaszkowatych, sałata – mączniak rzekomy sałaty, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, rizoktonioza, pomidor – zaraza ziemniaka, alternariozy pomidora, mączniak prawdziwy por – rdza pora, alternariozy pora, czerń (<i>Cladosporium</i>), fytoftoriza seler korzeniowy – seprorioza selera
R-39/2021 h.r.	Pabizon 250 SC	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	RAAT Robbin Aalbers Agrochemical Trading Generaal Gavinstraat, 6552 MP Groesbeek, Królestwo Niderlandów	marchew – alternariozy naci, mączniak prawdziwy por – alternarioza, rdza, seler – septorioza, cebula – szara pleśń (zgnilizna szyjki), mączniak rzekomy, alternarioza, fasola szparagowa – antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, groch na zielone nasiona – askochytoza, mączniak rzekomy kapusta głowiasta, kapusta pekińska – alternarioza, czarna zgnilizna, szara pleśń, pomidor – alternarioza, zaraza ziemniaka,
R-38/2021 h.r.	Pablo 250 SC	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	RAAT Robbin Aalbers Agrochemical Trading Generaal Gavinstraat, 6552 MP Groesbeek, Królestwo Niderlandów	marchew – alternarioza naci marchwi, por – alternarioza, rdza, seler – septorioza, cebula – szara pleśń, mączniak rzekomy, alternarioza, fasola szparagowa – antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, groch na zielone nasiona – askochytoza, mączniak rzekomy kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta pekińska – alternarioza, czarna zgnilizna, szara pleśń, pomidor – alternarioza,
R-44/2021 h.r.	Paramon 840 SL	propamokarb w formie chlorowodorku	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw	ogórek, pomidor siewki lub rozsady pomidora i ogórka – zgnilizna

1	2	3	4	5
		propamokarbu - 530 g w 1 l (pochodne kwasu karbaminowego), fosetyl - 310 g w 1 l (fosfonowe)	Albertstrasse, 94327 Bogen, Niemcy	pierścieniowa, zgnilizny korzeni, zgorzele siewek kapusta głowiasta, papryka siewki lub rozsady kapusty i papryki – zgorzele siewek i fytoftoroza powodowane przez grzyby z rodzaju <i>Pythium</i> spp. i <i>Phytophthora</i> spp.
R-1/2020 h.r.	Penkona 100 EC	penkonazol – 100 g w 1 l (triazole)	Agrosimex Sp. z o.o. 05-620 Goliany	ogórek – mączniak prawdziwy
R-100/2019	Pesmus	miedź - 300 g w 1 kg (miedziowe), cymoksanil - 60 g w 1 kg (iminoacetylomoczniki)	Zenith Crop Science Bulgaria Ltd. Dimitar Manov Str., 1408 , Bułgaria	ziemniak – zaraza ziemniaka pomidor – alternarioza, zaraza ziemniaka
R-20/2020 wu	Pesticol	olejek pomarańczowy – 60 g w 1 l (olejki eteryczne)	VIVAGRO allée Jacques Latrille, 33650 Martillac, Francja	marchew – mączniak prawdziwy cykoria, salsefia – mączniak prawdziwy kapusta pekińska, kapusta głowiasta biała – bielik krzyżowych ogórek, melon, ogórek typu korniszon, cukinia – mączniak prawdziwy sałata – mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy pietruska naciowa – mączniak prawdziwy rzepa – mączniak rzekomy
R-143/2021	Philon 250 SC	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	JT Agro Ltd. Baker Street, W1U 6UE Londyn, Wielka Brytania	marchew – alternarioza naci marchwi, mączniak prawdziwy por – alternarioza, rdza, seler – septorioza, cebula – szara pleśń (zgnilizna szyjki), mączniak rzekomy, alternarioza, fasola szparagowa - antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, groch na zielone nasiona – askochytoza, mączniak rzekomy kapusta głowiasta, kapusta pekińska - alternarioza, czarna zgnilizna, szara pleśń, pomidor – alternarioza, zaraza ziemniaka
R-23/2021	Piastun 250 SC	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Agrii Polska Sp z o.o. Obornicka, 60-650 Poznań	marchew – alternarioza naci marchwi, mączniak prawdziwy por – alternarioza, rdza, czerń (<i>Cladosporium</i>), fytoftoroza seler korzeniowy – septorioza, cebula, czosnek, szalotka – szara pleśń, mączniak rzekomy, alternarioza, rdza pora, czerń (<i>Cladosporium</i>), zgnilizna (<i>Sclerotium</i>) fasola szparagowa - antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza fasoli groch na zielone nasiona – askochytoza, mączniak rzekomy kapusta głowiasta, kapusta pekińska - alternarioza, czarna zgnilizna, szara pleśń, bielik krzyżowych pomidor – alternarioza, zaraza ziemniaka, mączniak prawdziwy ziemniak – rizoktonioza, alternariozy ziemniaka sałata – mączniak rzekomy, szara pleśń, mączniak prawdziwy, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza

1	2	3	4	5
R-9/2015 wu	Plantivax	laminaryna - 45 g w 1 l (polisacharydy)	Laboratoires Goemar SAS Saint-Jouan des Guerets, 35435 Saint Malo Cedex, Republika Francuska	pomidor – bakteryjna cętkowość cukinia, dynia – mączniak prawdziwy dyniowatych sałata liściowa, sałata głowiasta – mączniak rzekomy, szara pleśń, ogórek, kabaczek, patison, melon, kawon, endywia, szpinak, portulaka warzywna, burak liściowy (syn. boćwina), burak ćwikłowy z przeznaczeniem na botwinę, roszonek, rzeżucha ogrodowa, lucerna siewna, rukola uprawiane na kielki, bób, groch zwyczajny siewny, groch zwyczajny, groch zielony cukrowy, groch zielony łuskowy, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta brukselska, kalafior, brokuł, kapusta pekińska, jarmuż, kalarepa, kapusta chińska, rośliny warzywne uprawiane na młode liście, fasola szparagowa, fasola zwykła, fasola wielokwiatowa – mączniak prawdziwy, szara pleśń
R-114/2020 h.r.	Pleśń Stop	375 g cyprodynilu w 1 kg (anilinopirymidyny), 250 g fludioksonilu w 1 kg (fenylopirole)	Agrosimex Sp. z o.o., Goliany 43, 05-620 Błędów	fasola szparagowa – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, antraknoza, groch zwyczajny na świeże nasiona – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, antraknoza, zgorzelowa plamistość grochu, mączniak prawdziwy, groch siewny cukrowy (na strąki) – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, antraknoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy, fasola uprawiana na świeże (zielone) nasiona, bób, fasola uprawiana na suche nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy, marchew, pietruszka korzeniowa, pasternak, burak ćwikłowy, chrzan, brukiew, rzepa, salsefia – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza, seler korzeniowy i naciowy – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, cebula, szalotka, czosnek – zgnilizna szyjki cebuli, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, cebula z dymki, szczypiorek, sałata głowiasta i liściowa, cykoria sałatowa (odmiany białe i czerwone, w tym Radicchio), endywia, botwinka, szpinak – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, szparagi – szara pleśń, purpurowa plamistość pędów plantacje nasienne roślin warzywnych – zgnilizna twardzikowa
R-114/2016	Plexus	fluazynam – 300 g w 1 l (pochodne aniliny) cymoksanil – 200 g w 1 l (iminoacetylomocznik)	Oxon Italia Via Sempione, 20016 Pero (Milano), Włochy	ziemniak – zaraza ziemniaka (nać i bulwy)

1	2	3	4	5
R-154/2017d	Polyversum WP	<i>Pythium oligandrum</i> (mikrobiologiczne)	Biopreparaty Sp. z o. o. Republika Czeska	bób – askochytoza, czekoladowa plamistość, choroby przechowalnicze, cebula – fuzaryjne różowienie korzeni, fasola szparagowa – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, kapusta pekińska, głowiasta i głowiasta czerwona – choroby przechowalnicze, szara pleśń, ogórek w gruncie – mączniak rzekomy, zgorzel siewek, papryka w gruncie – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, pietruska korzeniowa – choroby przechowalnicze, ordzawienie korzeni seler korzeniowy – choroby przechowalnicze, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa,
R-172/2025	Polygandron WP	<i>Pythium oligandrum</i> - 17,5 % - <i>Pythium oligandrum M1</i> – 5 x 10 ⁵ oospor/g (mikrobiologiczne)	BIOPREPARATY spol. s r.o. Tylišovská, 160 00 Dejvice, Republika Czeska	ziemniak – rizoktonioza ziemniaka,
R-44/2020	Prepper	fludioksonil - 25 g w 1 l (fenylopirole)	Globachem N.V. Brustem Industriepark, Lichtenberglaan, B-3808 Sint-Truiden, Kólestwo Belgii	bób, bobik, fasola wielokwiatowa, fasola uprawiona na strąki, fasola uprawiana na zielone nasiona, groch uprawiany na zielone nasiona i suche nasiona – fuzaryjny uwiąd siewek, askochytoza
R-53/2022 h.r.	Prevacol 840 SL	propamokarb w formie chlorowodoru - 530 g w 1 l (pochodne kwasu karbaminowego), fosetyl - 310 g w 1 l (fosfonowe)	Agrosimex Sp. z o.o. 05-620 Goliary	ogórek, pomidor, siewki lub rozsady pomidora i ogórka – zgnilizna pierścieniowa, zgnilizny korzeni, zgorzele siewek kapusta głowiasta, papryka siewki lub rozsady kapusty głowiastej i papryki – zgorzele siewek i fytoftoroz powodowane przez grzyby z rodziny <i>Pythium</i> spp. i <i>Phytophthora</i> spp.
R-168/2024	Povesi	chlorowodorek propamokarbu - 722 g w 1 l (pochodne kwasu karbaminowego)	Globachem N.V. Brustem Industriepark, Lichtenberglaan, B-3808 Sint-Truiden, Kólestwo Belgii	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-9/2023	Powsys	siarka - 800 g w 1 l (nieorganiczne)	Sulphur Mills Limited Fletcher Street, BL 3 6N3 Bolton, Wielka Brytania	ogórek, dynia, arbuz, cukinia, melon, pomidor, papryka, groch łuskowy na zielone nasiona, sałata – mączniak prawdziwy
R-28/2015 wu	Prestop WP	<i>Gliocladium catenulatum</i> - 230 g w 1 kg (mikrobiologiczne)	Danstar Ferment AG Poststrasse, CH-6300 Zug, Szwajcaria	ogórek pomidor – choroby odglebowe (<i>Phytium</i>) sałata – choroby odglebowe (<i>Phytium</i>), rizoktonioza kalafior – rizoktonioza
R-78/2014	Previcur Energy 840 SL	propamokarb w postaci kompleksu z chlorowodorek - 530 g w 1 l (pochodne kwasu karbaminowego), fosetyl - 310 g w 1 l (fosfonowe)	Bayer SAS 74 rue Gorge de Loup, 69266 Lyon Cedex 09, Republika Francuska	ogórek, pomidor, siewki lub rozsady pomidora i ogórka – zgnilizna pierścieniowa, zgnilizny korzeni, zgorzele siewek kapusta głowiasta, papryka siewki lub rozsady kapusty i papryki – zgorzele siewek i fytoftoroz powodowane przez grzyby z rodziny <i>Pythium</i> spp. i <i>Phytophthora</i> spp.

1	2	3	4	5
R-57/2019 h.r.	Prev-Am	olej z pomarańczy - 60 g w 1 l	ORO Agri Europe SA Estrada Municipal, 2950-401 Palmela, Portugalia	marchew, melon, cykoria, ogórek typu korniszon, ogórek, salsefia, pietruszka naciowa – mączniak prawdziwy, sałata – mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, kapusta pekińska, kapusta głowiasta biała – bielik krzyżowych, rzepa – mączniak rzekomy
R-44/2020 h.r.	PREV-BIO	olej z pomarańczy - 60 g w 1 l	ORO Agri International Ltd. Bankastraat, 9715CJ Groningen, Holandia	marchew, melon, cykoria, ogórek typu korniszon, ogórek, salsefia, pietruszka naciowa – mączniak prawdziwy, sałata – mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, kapusta pekińska, kapusta głowiasta biała – bielik krzyżowych, rzepa – mączniak rzekomy
R-170/2020	Promesa	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Galenika – Fitofarmacja a.d. 11080 Batajniki b.b., Serbia	marchew – alternarioza naci marchwi, por – alternarioza, rdza, <i>Cladosporium</i> , fytoftoriza seler korzeniowy – septorioza, cebula, czosnek, szalotka – szara pleśń (zgnilizna szyjki), mączniak rzekomy, alternarioza, rdza, <i>Cladosporium</i> fasola szparagowa - antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza fasoli groch na zielone nasiona – askochytoza, mączniak rzekomy kapusta głowiasta, kapusta pekińska, kalafior - alternarioza, czarna zgnilizna, szara pleśń, bielik krzyżowych pomidor – alternarioza, zaraza ziemniaka ziemniak – rizoktonioza, alternariozy sałata – mączniak rzekomy, szara pleśń, mączniak prawdziwy, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza
R - 376/2016d	Proplant 722 SL	propamokarb – 722 g (pochodne kwasu karbaminowego)	ArystaLifeScience-Belgia	sałata w uprawie polowej – mączniak rzekomy ogórek w uprawie polowej – mączniak rzekomy
R- 231/2017	Propulse 250 SE	fluopyram - 125 g/l (benzamid) protiokonazol - 125 g/l (triazole)	Bayer SAS - Francja	ziemniak – alternariozy ziemniaka
R - 4/2018	Proradix	<i>Pseudomonas</i> sp. szczep DSMZ 13134 - $6,6 \times 10^{10}$ jtk/g (biologiczny)	SP Sourcon Padena GmbH,	ziemniak - rizoktonioza
R - 520/2018d	Proxanil	chlorowodorek propamokarbu – 400 g cymoksanil – 50 g (iminoacetylomoczniki)	Agriphar SA - Belgia	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-15/2021	Puenta 62,50 WG	cyprodynil - 375 g, w 1 l (anilinopiryminy) fludioksonil - 250 g w 1 l (fenylopirole)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	cebula, szalotka, czosnek w gruncie – zgnilizna szyjki cebuli, zgnilizna twardzikowa, cebula z dymki - zgnilizna twardzikowa, szara pleśń fasola szparagowa – szara pleśń, zgnilizna

1	2	3	4	5
				twardzikowa, antraknoza fasoli fasola na świeże nasiona, bób – askochytoza, mączniak rzekomy, fasola uprawiana na suche nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona, łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy groch siewny cukrowy (na strąki) - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, antraknoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy groch zwyczajny na świeże nasiona - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona - zgorzelowa plamistość grochu, mączniak prawdziwy marchew - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza pietruszką korzeniową, pasternak, burak ćwikłowy, chrzan, brukiew, rzepa, salsefia - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza sałata głowiasta i liściowa, cykoria sałatowa (odmiany białe i czerwone, w tym Radicchio), endywia, botwinka w gruncie i pod osłonami – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, seler korzeniowy w gruncie, seler naciowy w gruncie – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa szczypiorek (uprawa w gruncie) - zgnilizna twardzikowa, szara pleśń szparagi – szara pleśń, purpurowa plamistość pędów, plantacje nasienne – zgnilizna twardzikowa
R-78/2021	Pyrol 500 SC	fluazynam - 500 g w 1 l (aniliny)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	ziemniak – zaraza ziemniaka, cebula, szalotka – mączniak rzekomy
R-41/2021	Pythie	Pythium oligandrum - 10 g - 1x10 ⁶ oospor/g (mikrobiologiczne)	BIOPREPARATY spol. s r.o. Tylišovská, 160 00 Dejvice, Republika Czeska	kapusta głowiasta czerwona – choroby przechowalnicze – szara pleśń seler korzeniowy – choroby przechowalnicze – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa bób – choroby przechowalnicze: askochytoza, czekoladowa plamistość
R - 206/2018d	Ranman Top 160 SC	cyjazofamid – 160 g (cyjanoimidazole)	ISK Biosciences Europe N.V. - Królestwo Belgii	ziemniak, pomidor – zaraza ziemniaka cukinia, ogórek, patison - mączniak rzekomy dyniowatych
R-56/2024	Rhapsody	Bacillus amyloliquefaciens (dawniej subtilis) szczep QST 713 - 13,96 g w 1 l (mikrobiologiczne)	"ayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee, 51 373, Niemcy	pomidor, papryka, oberżyna – fuzarioza zgorzelowa ziemniak – rizoktonioza ziemniaka marchew alternariozy – naci marchwi, mączniak prawdziwy baldaszkowatych plamistość zgorzelowa korzeni sałata – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa ogórek – mączniak prawdziwy dyniowatych, bakteryjna kanciasta plamistość ogórka kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta

1	2	3	4	5
				czerwona, kapusta pekińska, kapusta brukselska, kalafior, jarmuż, brokuł – alternarioza, mączniak prawdziwy, szara pleśń, czarna zgnilizna
R-8/2021wu	Remedier	Trichoderma asperellum szczep ICC 012 - 2 %, Trichoderma gamsi szczep ICC 080 - 2 % (mikrobiologiczne)	Gowan Crop Protection Limited Rothamsted Research, West Common, Harpenden, AL5 2JQ Hertfordshire, Wielka Brytania	papryka – zgnilizna podstawy pędów papryki, pomidor – zgnilizna pierścieniowa pomidora
R -118/2019d	Reboot 66 WG	cymoksanil - 330 g w 1 kg (iminoacetylomocznik) zoksamid - 330 g w 1 kg (antybulinobenzamidy)	Gowan Crop Protection Limited Highlands House Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading, RG7 1NT , Wielka Brytania	ziemniak – zaraza ziemniaka
R - 75/2020 h.r.	Revolte 250 SC	mandipropamid – 250 g w 1 l (karboksamidy)	Rudnikagro Sp. z o.o., ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin	ziemniak – zaraza ziemniaka (nać i bulwy) pomidor – zaraza ziemniaka szpinak, botwina, burak liściowy – mączniak rzekomy brokuł, kalafior, kapusta brukselska – mączniak rzekomy groch zielony łuskowy – mączniak rzekomy sałaty, rukola, endywia, eskariola, gorczyca sarepska (uprawiana na młode liście), pieprzycia siewna (rzeżucha), roszponka – mączniak rzekomy pietruska naciowa, rzodkiewka – mączniak rzekomy
R - 776/2018d	Revus 250 SC	mandipropamid – 250 g/l (karboksamidy)	Syngenta Polska	pomidor – alternarioza, zaraza ziemniaka ziemniak – zaraza ziemniaka szpinak, botwina, burak liściowy – mączniak rzekomy brokuł, kalafior, kapusta brukselska – mączniak rzekomy groch zielony łuskowy – mączniak rzekomy sałaty, rukola (rokietta siewna), endywia, eskariola, gorczyca sarepska (uprawiana na młode liście), pieprzycia siewna (rzeżucha), roszponka, rośliny warzywne uprawiane na młode liście – mączniak rzekomy pietruska naciowa, – mączniak rzekomy rzodkiewka – mączniak rzekomy
R-108/2024	Revus Pro	chlorowodorek propamokarbu - 450 g w 1 l (pochodne kwasu karbaminowego) mandipropamid - 75 g w 1 l (karboksamidy)	Globachem N.V. Brustem Industriepark, Lichtenberglaan, B-3808 Sint-Truiden, Kólestwo Belgii	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-145/2021	Rewers 80 WG	folpet - 800 g w 1 l (ftalimidy)	Adama Polska Sp. z o.o.ul. Sienna, 00-121 Warszawa	ziemniak – zaraza ziemniaka, alternarioza

1	2	3	4	5
R-169/2021	Revyona	mefentriflukonazol - 75 g w 1 l (triazole)	BASF Agro B.V. Arnhem (NL), Oddział w Freienbach Huobstrasse, 8808 Freienbach, Konfederacja Szwajcarska	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-169/2024	Ridomil Gold R	metalaksyl-M - 19,4 g, miedź w postaci tlenochloru miedzi - 141,9 g	Syngenta Crop Protection AG Rosentalstrasse, CH-4058 Bazylea, Konfederacja Szwajcarska	ziemniak – zaraza ziemniaka cebula – mączniak rekomy
R-5/2021wu	Rival DUO	chlorowodorek propamokarbu – 400 g w 1 l (pochodne kwasu karbaminowego) cymoksanil – 50 g (iminoacetylomoczniki)	Agria SA 4009 Asenovgradsko Shose, Bułgaria	ziemniak – zaraza ziemniaka
R- 55/2016 h.r.	Rezat 250 SC	azoksystrobina – 250 g/l (strobiluryny)	FHU Bio-Agro –Chem - Polska	szparag - purpurowa plamistość pędów, rdza fasola – antraknoza brokuł, kalafior – czerń krzyżowych ziemniak – alternarioza, rizoktonioza
R-76/2018	Robin 250 SC	azoksystrobina – 250 g/l (strobiluryny)	Pestila Sp. z o.o. ul. Studzianki, 97-320 Wolbórz	kalafior, brokuł, jarmuż, kapusta głowiasta, kapusta brukselska, kapusta pekińska, kapusta włoska, kapusta pak-choi, kapusta sitowata, kapusta chińska, kapusta choy-sum, kapusta galicyjska – bielik krzyżowych, czerń krzyżowych, pierścieniowa plamistość kapustnych, mączniak rzekomy kapustnych, fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, groch uprawiany na zielone nasiona – askochytoza grochu, mączniak rzekomy, seler – septorioza, chwościk selera, cebula siedmiolatka, cebula dymka, por – mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), antraknoza, alternarioza, por – rdza pora, fytoftoroza, alternarioza, brukiew, chrzan pospolity, pasternak, pietruszka korzeniowa, rzepa biała, rzepa czarna, rzepa pastewna, rzodkiew, salsefia, topinambur – bielik krzyżowych, alternariozy, szara pleśń, mączniak prawdziwy, burak ćwikłowy – chwościk buraka, mączniak prawdziwy, pomidor – zaraza ziemniaka, alternarioza
R-182/2019	Romeo	cerewisan – 941 g w 1 kg (mikrobiologiczny)	Agrauxine S.A. rue Henri Becquerel, 49070 Beaucouzé, Francja	melon, arbuz, dynia oraz inne dyniowate z niejadalną skórką – mączniak prawdziwy dyniowatych
R-169/2023	Rotab 250 SC	azoksystrobina - 250 g w 1 l (strobiluryny)	Albaugh TKI d.o.o. Grajski trg., SI-2327 Race, Republika Słowenii	cebula – mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza cebula, czosnek, szalotka – rdza pora (na cebuli), zgnilizna twardzikowa, plamistości liści powodowane przez <i>Stemphylium vesicarium</i> oraz <i>Cladosporium allii-cepae</i> kapusta głowiasta, kapusta pekińska (do

1	2	3	4	5
				długotrwałego przechowywania) – czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń bielik krzyżowych kalafior – czerń krzyżowych (alternarioza) marchew – alternarioza naci, mączniak prawdziwy por – rdza pora, alternarioza pora fytoftoroza, plamistości liści powodowane przez <i>Stemphylium vesicarium</i> oraz <i>Cladosporium allii-cepae</i> fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa rdza fasoli groch uprawiany na zielone nasiona – askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy seler – septorioza selera sałata – mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy rizoktonioza pomidor – alternarioza mączniak prawdziwy pomidora fasola wielokwiatowa, groch zielony cukrowy – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza fasoli, askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu bób – askochytoza (zgorzelowa plamistość), plamistość czekoladowa bobu, fuzarioza bobiku, rdza bobu groch zwyczajny siewny, plantacje nasienne grochu zwyczajnego siewnego – antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)
R-30/2016d	Sacron WG	cymoksanil – 450 g w 1 kg (iminoecetylomocznik)	United Phosphorus Ltd Chadwick House, Birchwood Park, Cheshire WA3 6 AE Warrington, Wielka Brytania	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-26/2023	Samar	boskalid - 267 g w 1 kg (anilidy) piraklostrobina - 67 g w 1 kg (strobiluryny)	Sharda CropChem Ltd. Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), 400 056 Mumbai, Republika Indii	ziemniak – zaraza ziemniaka cebula – alternariozy, mączniak rzekomy, <i>Stemphylium</i> pomidor – alternariozy, zaraza ziemniaka kapusta głowiasta – czerń krzyżowych, szara pleśń marchew – alternariozy naci, mączniak prawdziwy burak ćwikłowy – mączniak prawdziwy brokuł, kalafior – czerń krzyżowych, bielik krzyżowych, kalarepa, kapusta brukselska – czerń krzyżowych kapusta pekińska – czerń krzyżowych, szara pleśń pasternak, pietruszka korzeniowa – alternariozy naci, mączniak prawdziwy koper, pietruszka naciowa, rukola, szczypiorek – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa rzodkiewka – szara pleśń seler korzeniowy – zgnilizna twardzikowa por, cebula siedmiolatka – alternariozy pora i cebuli, fytoftoroza pora, rdza pora endywia, seler naciowy, sałata – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza

1	2	3	4	5
				szparagi – szara pleśń szpinak – plamistość liści szalotka – mączniak rzekomy, alternariozy, <i>Stemphylium</i> groch siewny uprawiany na suche nasiona – askochytoza grochu groch siewny uprawiany na świeże nasiona – askochytoza grochu
R-57/2022	Samiron	chlorowodorek propamokarbu - 400 g w 1 l (pochodne kwasu karbaminowego) cymoksanil - 50 g w 1 l (iminoacetylomocznik)	Arysta LifeScience Benelux SPRL Rue de Renory, B-4102 Ougre (Seraing), Królestwo Belgii	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-196/2019	Saprol Naturen Warzywa Owoce	miedź (w postaci trójzasadowego siarczanu miedzi) – 190 g w 1 l (miedziowy)	Nufarm Polska Sp. z o.o. ul. Grójecka, 02-019 Warszawa	ogórek, cukinia, kabaczek – mączniak rzekomy dyniowatych, cebula, czosnek – mączniak rzekomy cebuli, bakterioza cebuli i czosnku
R-64/2018	Scala	pirymetanil – 400 g w 1 l (anilinopirymidyny)	BASF Agro B.V. Huobstrasse, 8808 Arnhem (NL), Konfederacja Szwajcarska	marchew – alternarioza naci, pomidor, bakłażan, pepino – szara pleśń cebula – zgnilizna szyjki cebuli por – alternariozy pora
R - 637/2018d	Scorpion 325 SC	azoksystrobina –200 g (strobiluryny) difenokonazol – 125 g (triazole)	Syngenta Agro-Niemcy	brokuł – czerni krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, cebula, szczypiorek na zbiór pęczkowy, por – alternarioza roślin cebulowych, rdza pora, fasola szparagowa, fasola na świeże nasiona, groch zielony cukrowy „groch zielony łuskowy – askochytoza, mączniak prawdziwy, askochytoza groch na zielone nasiona – askochytoza, mączniak prawdziwy, kalafior – czerni krzyżowych, plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, kapusta głowiasta biała, czerwona, włoska, kapusta brukselska, kapusta włoska, jarmuż – czerni krzyżowych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych, plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, kapusta pekińska – czerni krzyżowych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych, plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, marchew – mączniak prawdziwy roślin baldaszkowatych, czarna zgnilizna marchwi, alternarioza naci marchwi, ogórek w gruncie – mączniak prawdziwy, parch dyniowatych, alternariozy dyniowatych, antraknoza dyniowatych papryka w gruncie – mączniak prawdziwy, alternarioza, brunatna plamistość liści, pomidor w gruncie – mączniak prawdziwy, alternarioza, brunatna plamistość liści, zaraza ziemniaka, sałata głowiasta, sałata liściowa, endywia – zgnilizna twardzikowa, mączniak rzekomy sałaty, seler naciowy, seler korzeniowy –

1	2	3	4	5
				alternarioza, mączniak prawdziwy, zgnilizna twardzikowa, septorioza selera, szparag – rdza szparaga, plamistości szparaga czosnek szalotka, cebula uprawiana na szczypior, cebula, sziedmiolatka, szczypiorek, por – alternariozy cebuli, plamistość liści powodowana przez <i>Stemphylium</i>, rdza pora pasternak, pietruszka – mączniak prawdziwy, chrzan pospolity, rzodkiewka, rzodkiew japońska, rzepa biała, rzepa czarna, brukiew jadalna – zgnilizna twardzikowa, szara pleśń czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy, plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych salsefia, topinambur, skorzonera – zgnilizna twardzikowa, szara pleśń burak ćwikłowy – zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, rdza buraka cykoria korzeniowa, cykoria sałatowa – zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, mączniak prawdziwy kapustne liściowe (rukola-rokietka siewna, jarmuż) – czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa seler listkowy – septorioza selera, zgnilizna twardzikowa melon, kawon (arbuz), dynia olbrzymia jadalna, cukinia, kabaczek, patison – mączniak prawdziwy, patch dyniowatych, antraknoza dyniowatych, alternariozy dyniowatych oberżyna – mączniak prawdziwy, alternariozy, brunatna plamistość liści karczoch zwyczajny – mączniak prawdziwy
R - 371/2017d	Serenade ASO	<i>Bacillus subtilis</i> – 13,96g (mikrobiologiczne)	BAYER CropScience Republika Federalna Niemiec	marchew – alternarioza naci marchwi, oberżyna, papryka, pomidor w gruncie – alternarioza, szara pleśń, oberżyna, papryka, pomidor – alternarioza, szara pleśń, sałata w gruncie – szara pleśń marchew, pasternak, pietruszka, korzeniowa, seler korzeniowy – mączniak prawdziwy, plamistość zgorzelowa korzeni sałata - zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza, oberżyna, papryka, pomidor - fuzarioza zgorzelowa ogórek - bakteryjna kanciasta plamistość, mączniak prawdziwy dyniowatych brokuł, kalafior, jarmuż, kapusta brukselska, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta pekińska - alternarioza, czarna zgnilizna, mączniak prawdziwy, szara pleśń ziemniak – rizoktonioza ziemniaka pasternak, pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy – plamistość zgorzelowa brokuł, kalafior, jarmuż, kapusta brukselska, głowiasta biała, czerwona, pekińska – alternariozy, czarna zgnilizna, mączniak prawdziwy, szara pleśń

1	2	3	4	5
R-104/2021	Sereneva	cyprodynil – 375 g (anilinopirimidyny) fludioksonil – 250 g (fenylopirole)	Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01- 748 Warszawa	cebula, szalotka, czosnek w gruncie – zgnilizna szyjki cebuli, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń cebula z dymki - zgnilizna twardzikowa, szara pleśń fasola na świeże nasiona, bób – askochytoza, mączniak rzekomy, fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, fasola uprawiana na suche nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona, łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy groch siewny cukrowy (na strąki) - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, antraknoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy groch zwyczajny na świeże nasiona - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona - zgorzelowa plamistość grochu, mączniak prawdziwy marchew - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza pietruszka korzeniowa, pasternak, burak ćwikłowy, chrzan, brukiew, rzepa, salsefia - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza pietruszka korzeniowa, pasternak, burak ćwikłowy, pomidor – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, sałata głowiasta i liściowa, cykoria sałatowa (odmiany białe i czerwone, w tym Radicchio), endywia, botwinka – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, seler korzeniowy w gruncie, seler naciowy w gruncie i pod osłonami – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa szczypiorek (uprawa w gruncie) - zgnilizna twardzikowa, szara pleśń szparagi – szara pleśń, purpurowa plamistość pędów, plantacje nasienne – zgnilizna twardzikowa marchew – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza
R-165/2019	Serifel	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> szczep MBI600 - 11 % (mikrobiologiczne)	BASF Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02- 305 Warszawa	goch zielony cukrowy, groch zielony łuskowy, fasola zwyczajna, fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, bób, szparagi, karczoch zwyczajny, karczoch hiszpański, rabarbar – szara pleśń cykoria sałatowa, cykoria korzeniowa – mączniak prawdziwy, zgnilizna twardzikowa cykoria sałatowa (przechowywanie korzeni przed rozpoczęciem pędzenia, pędzenie), sałata, endywia, szpinak, burak liściowy, portulaka warzywna, – zgnilizna twardzikowa sałata, endywia, szpinak, burak liściowy, portulaka warzywna, cykoria sałatowa, roszonka warzywna, rukola – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, ogórek, cukinia, dynia zwyczajna, melon – mączniak prawdziwy dyniowatych,

1	2	3	4	5
				zgorzele siewek kapusta głowiasta, brukselska, pekińska, jarmuż, kalafior, brokuł – mączniak prawdziwy, czerń krzyżowych kalarepa – mączniak prawdziwy, czerń krzyżowych, alternariozy, szara pleśń rzodkiew, rzodkiewka – czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych pietruszka, pasternak zayczajny, seler naciowy, fenkuł – mączniak prawdziwy baldaszkowatych brukiew, topinambur, seler korzeniowy, skorzonera, salsefia, chrzan pospolity – alternariozy, szara pleśń cebula siedmiolatka, por – alternariozy cebuli i pora cebula – alternariozy, zgnilizna szyjki, <i>Stemphylium</i> czosnek pospolity, szalotka – alternariozy, zgnilizna szyjki
R-26/2021 h.r.	Sextans 62,5 WG	cyprodynil – 375 g (anilinopirimidyny) fludioksonil – 250 g (fenylopirole)	Rudnikagro Sp. z o.o. ul. Pomorska, 70-812	cebula, szalotka, czosnek w gruncie – zgnilizna szyjki cebuli, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń cebula z dymki - zgnilizna twardzikowa, szara pleśń fasola na świeże nasiona, bób – askochytoza, mączniak rzekomy, fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, fasola uprawiana na suche nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona, łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy groch siewny cukrowy (na strąki) - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, antraknoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy groch zwyczajny na świeże nasiona - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona - zgorzelowa plamistość grochu, mączniak prawdziwy marchew - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza pietruszka korzeniowa, pasternak, burak ćwikłowy, chrzan, brukiew, rzepa, salsefia - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza pietruszka korzeniowa, pasternak, burakćwikłowy, pomidor pod osłonami i w gruncie – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, sałata głowiasta i liściowa, cykoria sałatowa (odmiany białe i czerwone, w tym Radicchio), endywia, botwinka w gruncie i pod osłonami – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, seler korzeniowy w gruncie, seler naciowy w gruncie i pod osłonami – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa szczypiorek (uprawa w gruncie) - zgnilizna twardzikowa, szara pleśń szparagi – szara pleśń, purpurowa

1	2	3	4	5
				plamistość pędów, plantacje nasienne – zgnilizna twardzikowa
R-67/2023 h.r.	Sinbad	azoksystrobina - 250 g w 1 l (strobiluryny)	ProEuro Sp. z o.o. Stary Rynek, 65-067 Zielona Góra	pomidor – mączniak prawdziwy
R - 152/2019d	Siarkol 80 WG	siarka – 80 % (nieklasyfikowane)	Ciech Sarzyna S.A ul. Chemików, 37-310 Nowa Sarzyna	bób, bakłażan, burak ćwikłowy, groch na suche i zielone nasiona, kapusta: brukselska, biała głowiasta, czerwona, pekińska i włoska, rzodkiew czarna, rzodkiew japońska, rzodkiew oleista, rzodkiewka, sałata, marchew, pietruszka bakłażan, pomidor – mączniak prawdziwy, cukinia, dynia, kabaczek, kawon, ogórek – mączniak rzekomy dyniowatych
R - 328/2017d	Siarkol Bis 80 WG	siarka – 80 % (nieklasyfikowane)	Ciech Sarzyna S.A ul. Chemików, 37-310 Nowa Sarzyna	bób, bakłażan, burak ćwikłowy, groch na suche i zielone nasiona, kapusta: brukselska, biała głowiasta, czerwona, pekińska i włoska, rzodkiew czarna, rzodkiew japońska, rzodkiew oleista, rzodkiewka, sałata, marchew, pietruszka, bakłażan, pomidor – mączniak prawdziwy, cukinia, dynia, kabaczek, kawon, ogórek – mączniak rzekomy dyniowatych
R - 534/2016d	Siarkol 80 WP	siarka – 80 % (nieklasyfikowane)	Ciech Sarzyna S.A ul. Chemików, 37-310 Nowa Sarzyna	bakłażan, groch jadalny uprawiany na suche i zielone nasiona, marchew, pietruszka, pomidor, bakłażan – mączniak prawdziwy, dynia, kawon, ogórek – mączniak rzekomy dyniowatych
R-168/2015	Siarkol 800 SC	siarka - 800 g w 1 l (nieorganiczne)	QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A. ul. Chemików, 37-310 Nowa Sarzyna	burak ćwikłowy, bakłażan, pomidor, groch jadalny uprawiany na suche i zielone nasiona, bób, bobik, marchew, pietruszka, kapusta brukselska, kapusta chińska, kapusta głowiasta biała i czerwona, kapusta pekińska, kapusta włoska, sałata masłowa, rzymsak, lodow, lollo, sałata dębolistna, rukola, endywia, roszponka, radicchio, cykoria, brukiew, rzodkiewka, rzodkiew czarna, japońska, oleista – mączniak prawdziwy dynia, kawon, cukinia, kabaczek, ogórek – mączniak rzekomy
R - 240/2018d	Siarkol Extra 80 WP	siarka – 80% (800 g/kg) (nieklasyfikowane)	CIECH Sarzyna S.A	dynia, kawon, ogórek – mączniak rzekomy dyniowatych bakłażan, pomidor – mączniak prawdziwy marchew, pietruszka – mączniak prawdziwy groch na suche i świeże nasiona - mączniak prawdziwy
R-52/2020 h.r.	Singapur 33 WG	piraklostrobina -67 g/kg (strobiluryny) boskalid – 267 g (anilidy)	Agrosimex Sp. z o.o. 05-620 Goliany	cebula - alternarioza, mączniak rzekomy, rdza pora (na cebuli), zgnilizna twardzikowa, plamistości liści powodowane przez <i>Stemphylium vericarium</i> oraz <i>Cladosporium allii-cepa</i> kapusta głowiasta – czerń krzyżowych, szara pleśń kalarepa, kapusta brukselska – czerń krzyżowych marchew – alternarioza naci, mączniak prawdziwy

1	2	3	4	5
				pasternak, pietruszka korzeniowa – alternarioza naci, mączniak prawdziwy brokuł, kalafior, kalarepa, kapusta brukselska – czerń krzyżowych burak ćwikłowy – mączniak prawdziwy seler korzeniowy – zgnilizna twardzikowa rzodkiewka, szczypiorek – szara pleśń, rizoktonioza por – alternarioza, fytoftoroza, rdza cebula siedmiolatka – rdza pora, fytoftoroza, alternarioza szparag – szara pleśń cykoria sałatowa – alternariozy cykorii, rdza cykorii szlotka – mączniak rzekomy, alternariozy, <i>Stemphylium</i> endywia, koper, pietruszka naciowa, rukola, sałata, seler naciowy – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza szpinak – plamistości liści groch siewny na świeże i suche nasiona – askochytoza, plamistość grochu ziemniak – alternariozy ziemniaka pomidor – zaraza ziemniaka, alternarioza groch zwyczajny siewny – antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) fasola wielokwiatowa, groch zielony cukrowy – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza fasoli, askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu fasola szparagowa – rdza fasoli cebula, czosnek, szalotka kapusta głowiasta, kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania), kalafior – bielik krzyżowych bób – askochytoza (zgorzelowa plamistość), plamistość czekoladowa bobu, fuzarioza bobiku, rdza bobu por – fytoftoroza, plamistości liści powodowane przez <i>Stemphylium vericarium</i> oraz <i>Cladosporium allii-cepa</i>

1	2	3	4	5
R-416/2018d	Signum 33 WG	boskalid – 267 g (anilidy) piraklostrobina – 67 g (strobiluryny)	BASF SE - Niemcy	burak ćwikłowy – mączniak prawdziwy, brokuł, kalafior, kalarepa, kapusta brukselska – czern krzyżowych, kapusta pekińska – czern krzyżowych, szara pleśń cebula – alternarioza, mączniak rzekomy, kapusta głowiasta – czern krzyżowych, szara pleśń, pietruska korzeniowa, pasternak – alternarioza naci, mączniak prawdziwy, koper, pietruska naciowa, rukola, szczypiorek – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza marchew – alternarioza naci, mączniak prawdziwy, pomidor w gruncie – zaraza ziemniaka, alternarioza, por, cebula siedmiolatka – rdza pora, fytoftoroza pora, alternarioza pora, rzodkiewka w polu – szara pleśń seler korzeniowy – zgnilizna twardzikowa, seler naciowy, sałata, endywia – zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, rizoktonioza, szparag – szara pleśń, szpinak – plamistości liści cykoria sałatowa – alternariozy cykorii, rdza cykorii szalotka – mączniak rzekomy, alternariozy, <i>Stemphylium</i> groch siewny uprawiany na suche i świeże nasiona – askochytoza grochu
R-43/2017 wu	Sinstar 250 SC	azoksystrobina - 250 g w 1 l (strobiluryny)	Sinon Corporation Nanrong Road, 43245 Taichung, Chiny	pomidor – mączniak prawdziwy cebula, czosnek, szalotka – rdza pora (na cebuli), zgnilizna twardzikowa, plamistości liści powodowane przez <i>Stemphylium vericarium</i> oraz <i>Cladosporium allii-cepa</i> kapusta głowiasta, kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania), kalafior – bielak krzyżowych bób – askochytoza (zgorzelowa plamistość), plamistość czekoladowa bobu, fuzarioza bobiku, rdza bobu por fytoftoroza, plamistości liści powodowane przez <i>Stemphylium vericarium</i> oraz <i>Cladosporium allii-cepa</i> fasola szparagowa – rdza fasoli fasola wielokwiatowa, groch zielony cukrowy – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza fasoli, askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu groch zwyczajny siewny – antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)
R-202/2023	Sketch 62,5 WG	cyprodynil - 375 g w 1 kg (alilinopirymidyny) fludioksonil - 250 g w 1 kg (fenylopirole)	Sharda CropChem Ltd. Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), 400 056 Mumbai, Republika Indii	fasola szparagowa – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, antraknoza fasoli groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza groch siewny cukrowy (na strąki) – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, antraknoza, mączniak prawdziwy bób, fasola uprawiana naświeże nasiona,

1	2	3	4	5
				fasola uprawiana na suche nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, mączniak prawdziwy marchew, pietruszka korzeniowa, pasternak, burak ćwikłowy, chrzan, brukiew, rzepa, salsefia – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza seler kozłowy, seler naciowy – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa cebula, szalotka, czosnek – szara pleśń, zgnilizna szyjki, zgnilizna twardzikowa cebula z dymki, szczypiorek, sałata głowiasta i liściowa, cykoria sałatowa (odmiany białe i czerwone w tym Radicchio), endywia, botwina, szpinak – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa szparagi – szara pleśń, purpurowa plamistość pędów plantacje nasienne roślin warzywnych – zgnilizna twardzikowa
R-181/2021	Society	cyprodynil – 375 g (anilinopirimidyny) fludioksonil – 250 g (fenylopirole)	Sharda CropChem Ltd. Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), 400 056 Mumbai, Republika Indii	cebula, szalotka, czosnek w gruncie – zgnilizna szyjki cebuli, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń cebula z dymki - zgnilizna twardzikowa, szara pleśń fasola na świeże nasiona, bób – askochytoza, mączniak rzekomy, fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, fasola uprawiana na suche nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona, łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy groch siewny cukrowy (na strąki) - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, antraknoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy groch zwyczajny na świeże nasiona - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona - zgorzelowa plamistość grochu, mączniak prawdziwy marchew - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza pietruszkę korzeniową, pasternak, burak ćwikłowy, chrzan, brukiew, rzepa, salsefia - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza pietruszkę korzeniową, pasternak, burak ćwikłowy, pomidor pod osłonami i w gruncie – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, sałata głowiasta i liściowa, cykoria sałatowa (odmiany białe i czerwone, w tym Radicchio), endywia, – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, seler korzeniowy, seler – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa szczypiorek (uprawa w gruncie) - zgnilizna twardzikowa, szara pleśń

1	2	3	4	5
				szparagi – szara pleśń, purpurowa plamistość pędów plantacje nasienne roślin warzywnych – zgnilizna twardzikowa
R-4/2020	Sokół Max	fluoksastrobina – 100 g w 1 l (strobiluryny), protiokonazol – 100 g w 1 l (triazole)	Bayer AG Kaiser-Wilhem-Allee, 51-373 , Niemcy	cebula – mączniak rzekomy, zgnilizna szyjki cebuli
R-1/2025 h.r.	Sopolet	amisulbrom - 240 g w 1 l (sulfonoamidy) oksatiapirolina - 48 g w 1 l (izoksazoliny)	ProEuro Sp. z o.o. Zbyszka Godlewskiego, 65-552 Zielona Góra	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-105/2021	Sorvin	cyprodynil – 375 g (anilinopirimidyny) fludioksonil – 250 g (fenylopirole)	Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01-748 Warszawa	cebula, szalotka, czosnek – zgnilizna szyjki cebuli, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń cebula z dymki - zgnilizna twardzikowa, szara pleśń fasola na świeże nasiona, bób – askochytoza, mączniak rzekomy, fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, fasola uprawiana na suche nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona, łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy groch siewny cukrowy (na strąki) - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, antraknoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy groch zwyczajny na świeże nasiona - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona - zgorzelowa plamistość grochu, mączniak prawdziwy marchew - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza pietruszką korzeniową, pasternak, burak ćwikłowy, chrzan, brukiew, rzepa, salsefia - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza pietruszką korzeniową, pasternak, burak ćwikłowy, pomidor pod osłonami i w gruncie – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, sałata głowiasta i liściowa, cykoria sałatowa (odmiany białe i czerwone, w tym Radicchio), endywia, botwinka – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, seler korzeniowy, seler naciowy – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa szczypiorek (uprawa w gruncie) - zgnilizna twardzikowa, szara pleśń szparagi – szara pleśń, purpurowa plamistość pędów plantacje nasienne roślin warzywnych – zgnilizna twardzikowa
R - 67/2017 h.r	Spector 33 WG	piraklostrobina - 67 g/kg (strobiluryny) boskalid - 267 g/kg	Rudnikagro - Polska	cebula - alternarioza, mączniak rzekomy, ogranicza występowanie <i>Stemphylium</i> kapusta głowiasta - czerń krzyżowych,

1	2	3	4	5
		(anilidy)		szara pleśń pomidor – alternarioza, zaraza ziemniaka marchew – alternarioza naci, mączniak prawdziwy pasternak, pietruszka korzeniowa – alternariozy naci, mączniak prawdziwy brokuł, kalafior, kalarepa, kapusta brukselska – czerń krzyżowych burak ćwikłowy – mączniak prawdziwy endywia, koper, pietruszka naciowa, rukola, sałata, seler naciowy - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza pasternak, pietruszka korzeniowa – alternarioza naci, mączniak prawdziwy seler korzeniowy – zgnilizna twardzikowa por - alternarioza, fytoftoroza, rdza rzodkiewka, szczypiorek - szara pleśń, rizoktonioza szparag – szara pleśń szpinak – plamistości liści groch siewny na świeże i suche nasiona - askochytoza, plamistość grochu
R-87/2023	Sporax	chlorowodorek propamokarbu - 722 g w 1 l (pochodne kwasu karbaminowego)	Globachem N.V. Brustem Industriepark, Lichtenberglaan, B-3808 Sint-Truiden, Kólestwo Belgii	ziemniak – zaraza ziemniaka,
R-109/2025	Starjet Super 250 SC	azoksystrobina - 250 g w 1 l (strobiluryny)	QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A. ul. Chemiczów, 37-310 Nowa Sarzyna	Ziemniak – rizoktonioza ziemniaka, alternarioza cebula, czosnek, szalotka – mączniak rzekomy cebuli, alternarioza cebuli, szara pleśń (zgnilizna szyjki) rdza pora (na cebuli), zgnilizna twardzikowa, plamistości powodowane przez <i>Stemphylium vesicarium</i> oraz <i>Cladosporium allii cepae</i> groch na zielone nasiona – askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza kapusta głowiasta, kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania), kalafior – czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń bielik krzyżowych marchew – alternarioza naci marchwi, mączniak prawdziwy baldaszkowatych sałata – mączniak rzekomy sałaty, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy pomidor – alternarioza pomidora por – rdza pora, alternarioza pora seler korzeniowy – septorioza selera bób – askochytoza (zgorzelowa plamistość), plamistość czekoladowa bobu, fuzarioza bobiku, rdza bobu groch zwyczajny siewny oraz plantacje nasienne grochu zwyczajnego siewnego – antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) fasola szparagowa – rdza fasoli fasola wielokwiatowa, groch zielony cukrowy – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza fasoli,

1	2	3	4	5
				askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu pomidor – mączniak prawdziwy pomidora por – fytoftoroz, plamistości powodowane przez <i>Stemphylium vesicarium</i> oraz <i>Cladosporium allii cepae</i> sałata – rizoktonioza
R-15/2022	Strobe 250 SC	azoksystrobina - 250 g w 1 l (stobiluryny)	ProAgri Sp. z o.o. ul. Dziekońskiego, 00-728 Warszawa	kalafior, brokuł, jarmuż, kapusta głowiasta, kapusta brukselska, kapusta pekińska, kapusta włoska, kapusta pak-choi, kapusta sitowata, kapusta chińska, kapusta choy-sum, kapusta galicyjska kapusta głowiasta i pekińska (do długotrwałego przechowywania) – biała rdza krzyżowych (bielik krzyżowych), czern krzyżowych, pierścieniowa plamistość kapustnych, mączniak rzekomy krzyżowych fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa groch uprawiany na zielone nasiona – askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy seler – septorioza selera, chwościk selera marchew – alternarioza naci, mączniak prawdziwy brukiew, chrzan pospolity, pasternak, pietruszka korzeniowa, rzepa biała, rzepa czarna, rzepa pastewna, rzodkiew, rzodkiewka, salsefia – mączniak prawdziwy, bielik krzyżowych, alternarioza kapustnych, szara pleśń burak ćwikłowy c– hwościk buraka, mączniak prawdziwy cebula, szalotka, czosnek – mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), antraknoza, alternarioza por, cebula siedmiolatka, cebula dymka – rdza pora, alternarioza, fytoftoroz pomidor – zaraza ziemniaka, alternarioza
R-36/2019 h.r.	Strobin 250-I	azoksystrobina - 250 g w 1 l (stobiluryny)	Agrimotion S.A. ul. Bydgoskich Przemysłowców, 85-862 Bydgoszcz	fasola szparagowa – antraknoza fasoli, brokuł, kalafior – czern krzyżowych, szparagi – purpurowa plamistość pędów, rdza szparaga, ziemniak – alternarioza ziemniaka, rizoktonioza ziemniaka,
R-38/2018 h.r.	Strobin 250-II	azoksystrobina - 250 g w 1 l (stobiluryny)	Agrimotion S.A. ul. Bydgoskich Przemysłowców, 85-862 Bydgoszcz	fasola szparagowa – antraknoza fasoli, brokuł, kalafior – czern krzyżowych, szparagi – purpurowa plamistość pędów, rdza szparaga, ziemniak – alternarioza ziemniaka, rizoktonioza ziemniaka
R-30/2019 wu	Sugoi	cyjazofamid - 160 g w 1 l (cyjanoimidazole)	ISK Biosciences Europe N.V.Pegasus Park, B-1831 Diegem, Królestwo Belgii	ziemniak – zaraza ziemniaka, pomidor – zaraza ziemniaka, ogórek, cukinia, patison – mączniak rzekomy
R-44/2023	Sulbari	siarka - 800 g w 1 kg (nieorganiczne)	Sulphur Mills Limited Fletcher Street, BL 3 6N3 Bolton, Wielka Brytania	ogórek, melon, groch, pomidor, papryka – mączniak prawdziwy

1	2	3	4	5
R-68/2023	Sulgran	siarka - 800 g w 1 kg (nieorganiczne)	Sulphur Mills Limited Fletcher Street, BL 3 6N3 Bolton, Wielka Brytania	ogórek, melon, groch, pomidor, papryka – mączniak prawdziwy
R- 574/2016d	Switch 62,5 WG	cyprodynil – 375 g (anilinopirimidyny) fludioksonil – 250 g (fenylopirole)	Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria	cebula, szalotka, czosnek w gruncie – zgnilizna szyjki cebuli, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń cebula z dymki - zgnilizna twardzikowa, szara pleśń fasola na świeże nasiona, bób – askochytoza, mączniak rzekomy, fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, fasola uprawiana na suche nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona, łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy groch siewny cukrowy (na strąki) - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, antraknoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy groch zwyczajny na świeże nasiona - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona - zgorzelowa plamistość grochu, mączniak prawdziwy marchew - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza pietruszką korzeniową, pasternak, burak ćwikłowy, chrzan, brukiew, rzepa, salsefia - szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza twardzikowa pietruszką korzeniową, pasternak, burak ćwikłowy, pomidor pod osłonami i w gruncie – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, sałata głowiasta i liściowa, cykoria sałatowa (odmiany białe i czerwone, w tym Radicchio), endywia, botwinka w gruncie i pod osłonami – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, seler korzeniowy w gruncie, seler naciowy w gruncie i pod osłonami – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa szczypiorek (uprawa w gruncie) - zgnilizna twardzikowa, szara pleśń szparagi – szara pleśń, purpurowa plamistość pędów
R-102/2020	Taegro	Bacillus amyloliquefaciens FZB24 - 130 g w 1 kg	Novozymes A/S Krogshøjvej, 2880 Bagsværd, Dania gro	ogórek, melon, arbuz, dynia, cukinia, kabaczek - szara pleśń, mączniak prawdziwy, zgnilizna twardzikowa; pomidor, bakłażan, papryka (w uprawie w polu) - szara pleśń, mączniak prawdziwy pomidora, alternarioza, zgnilizna twardzikowa; sałata - szara pleśń, mączniak rzekomy sałaty, zgnilizna twardzikowa; rośliny warzywne uprawiane na młode liście, cykoria sałatowa, endywia, szpinak, burak liściowy, seler naciowy - szara pleśń, mączniak rzekomy, mączniak

1	2	3	4	5
				prawdziwy, zgnilizna twardzikowa; kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, jarmuż, kapusta brukselska, kapusta chińska (pak choi), kapusta pekińska, kalafior, brokuł - mączniak prawdziwy roślin kapustnych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa; marchew, seler naciowy, seler korzeniowy, pietruszka, pasternak - mączniak prawdziwy baldaszkowatych, mączniak prawdziwy pomidora, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa; groch zwyczajny siewny, groch zwyczajny pastewny, fasola zwykła, fasola wielokwiatowa - mączniak prawdziwy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa;
R-59/2025 h.r.	Tamin 100 EC	penkonazol - 100 g w 1 l (triazole)	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw Albertstrasse, 94327 Bogen, Niemcy	ogórek – mączniak prawdziwy
R- 84/2020 h.r.	Tarantula 325 SC	azoksystrobina – 200 g w 1 l (strobiluryny), difenokonazol – 125 g w 1 l (triazole)	Agrosimex Sp. z o.o., Goliany 43, 05-620 Błędów	brokuł – zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy krzyżowych (kapustnych), plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, kalafior, kapusta głowiasta (biała, czerwona, włoska) – czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy krzyżowych (kapustnych), plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, marchew – mączniak prawdziwy baldaszkowatych, alternarioza naci marchwi, czarna zgnilizna marchwi, kapusta brukselska, kapusta pekińska, jarmuż – czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy krzyżowych (kapustnych), plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, cebula, czosnek, szalotka, cebula (uprawiana na szczypior), cebula siedmiolatka, szczypiorek – alternarioza cebuli, plamistość liści powodowana przez <i>Stemphylium</i> (<i>Stemphylium</i> sp.), rdza pora (na cebuli), por – alternarioza cebuli (na porze), plamistość liści powodowana przez <i>Stemphylium</i> (<i>Stemphylium</i> sp.), rdza pora, fasola zwykła (szparagowa), fasola zwykła (uprawiana na świeże nasiona), groch zielony cukrowy, groch zielony łuskowy – antraknoza fasoli, mączniak prawdziwy grochu, zgorzelowa plamistość grochu (askochytoza), pasternak, pietruszka – mączniak prawdziwy baldaszkowatych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, salsefia, topinambur, skorzonera – zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, burak ćwikłowy – zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, rdza buraka, cykoria korzeniowa – zgnilizna twardzikowa,

1	2	3	4	5
				szara pleśń, mączniak prawdziwy, seler korzeniowy i naciowy – alternarioza, mączniak prawdziwy baldaszkowatych, zgnilizna twardzikowa, septorioza selera, szparag – rdza szparaga, purpurowa plamistość pędów szparaga, melon, kawon, dynia olbrzymia jadalna, ogórek, cukinia, kabaczek, patison – mączniak prawdziwy dyniowatych, parch dyniowatych, antraknoza dyniowatych, alternarioza dyniowatych, papryka, pomidor, oberżyna – mączniak prawdziwy psiankowatych, alternarioza, brunatna plamistość liści, sałata głowiasta, sałata liściowa, endywia – nekrotyczna plamistość liści sałaty (antraknoza sałaty), zgnilizna twardzikowa, rukola, jarmuż – czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szpinak – antraknoza, alternarioza, zgnilizna twardzikowa, seler listkowy – septorioza selera, zgnilizna twardzikowa, pietruszka naciowa – mączniak prawdziwy baldaszkowatych, zgnilizna twardzikowa, cukinia, kabaczek, patison na kwiaty jadalne – mączniaki prawdziwe, rdze, plamistości liści, zgnilizna twardzikowa, cykoria sałatowa – zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, mączniak prawdziwy, karczoch zwyczajny – mączniak prawdziwy
R-11/2022 h.r.	Tavares 250 SE	fluopyram - 125 g, w 1 l (benzamidy) protiokonazol - 125 g w 1 l (triazole)	Madez- Firma Handlowo-Uslugowa Mariusz Rudnicki Myśliborska, 74-240 Lipiany	ziemniak – alternarioza ziemniaka
R-80/2023	Thiopron	siarka - 825 g w 1 l (nieorganiczne)	UPL Holdings Coöperatief U.A. Claudius Prinsenlaan, 4818CP Breda, Holandia	groch zwyczajny siewny groch zwyczajny siewny uprawiany na suche nasiona, groch zwyczajny pastewny uprawiany na suche nasiona, groch zielony łuskowy, groch zielony cukrowy, soczewica jadalna, fasola zwykła uprawiana na suche nasiona, fasola wielokwiatowa uprawiana na suche nasiona, fasola szparagowa, fasola zwykła uprawiana na świeże nasiona, fasola wielokwiatowa uprawiana na zielone strąki, bób ogórek, dynia, cukinia, kabaczek, patison, melon, arbuzy pomidor, bakłażan, papryka, sałata, roszponka warzywna, rukola, endywia, cykoria sałatowa, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselska, kalarepa, marchew, pietruszka korzeniowa, pietruszka naciowa, pasternak, seler korzeniowy, seler listkowy, seler naciowy, chrzan pospolity, salsefia, skorzonera, rzodkiewka, rzodkiew czarna, rzodkiew japońska, rzepa – mączniak prawdziwy
R - 410/2016d	Tazer 250 SC	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Nufarm S.A.S. - Francja	brokuł – czern krzyżowych, fasola – antraknoza fasoli,

1	2	3	4	5
				kalafior – czerń krzyżowych, szparagi – rdza szparaga, purpurowa plamistość pędów, ziemniak – alternarioza, zaraza ziemniaka
R-16/2016wu	Tezuma 625 WG	fluazynam – 375 g w 1 l (pochodne aniliny) cymoksanil – 250 g w 1 l (iminoacetylomocznik)	ISK Biosciences Europe N.V. Pegasus Park, B-1831 Diegem, Królestwo Belgii	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-10/2016 h.r	Tiger 250 SC	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Madez- Firma Handlowo-Uslugowa Mariusz Rudnicki Myśluborska, 74-240 Lipiany	brokuł, kalafior – czerń krzyżowych, fasola – antraknoza, szparag – purpurowa plamistość pędów, ziemniak – zaraza ziemniaka
R-127/2018d	Topas 100 EC	penkonazol – 100 g w 1 l (trizaole)	Syngenta Agro GmbH Regional Headquarters Technologiepark, D- 63477 Maintal, Republika Federalna Niemiec	ogórek – mączniak prawdziwy dyniowatych
R-8/2017wu	Trianum-G	Trichoderma harzianum Rifai szczep T-22 - 10 g - 1,5 x10 ⁸ jtk/g (mikrobiologiczne)	Koppert BV 2654 BE Veilingweg, Belgia	pomidor – fuzarioza zgorzelowa pomidora (fuzaryjna zgorzel szyjki i podstawy łodygi) ogórek i inne rośliny warzywne dyniowatemięska – zgnilizna korzeni i podstawy pędów ogórka, zgorzel siewek owodowana przez <i>Pythium</i> spp. sałata i inne liściaste rośliny warzywne – rizoktonioza (czarna zgnilizna) papryka, bakłażan, pomidor zgorzel siewek, fuzaryjne wędnięcie papryki i bakłażana kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta pekińska, kapusta włoska, kapusta chińska, brokuł, kalafior, kapusta brukselska, jarmuż, kalarepa – zgorzel siewek kapustnych
R-3/2017wu	Trianum-P	Trichoderma harzianum Rifai szczep T-22 - 10 g - 10 ⁹ jtk/g (mikrobiologiczne)	Koppert BV 2654 BE Veilingweg, Belgia	sałata i inne liściaste rośliny warzywne – rizoktonioza (czarna zgnilizna) kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta pekińska, kapusta włoska, kapusta chińska, brokuł, kalafior, kapusta brukselska, jarmuż, kalarepa – zgorzel siewek dynia, cukinia, patison, melon, arbuz – zgorzel siewek, fuzaryjna zgorzel dyniowatych papryka, pomidor, bakłażan – zgorzel siewek, fuzaryjne wędnięcie pomidora, papryki i bakłażana
R-86/2025	Tricoten WP	Trichoderma atroviride szczep AT10 - ; 5 x 10 ¹¹ jtk/kg (mikrobiologiczne)	Agrotecnologias Naturales S.L. Ctra T-214 s/n, 43762 La Riera de Gaia, Tarragona, Hiszpania	pomidor – pomidora, fuzaryjna zgorzel pomidora powodowana przez grzyby rodzaju <i>Fusarium</i> pomidor, oberżyna, papryka – fuzaryjne wędnięcie pomidora i papryki, fuzaryjna zgorzel pomidora i papryki powodowana przez grzyby rodzaju <i>Fusarium</i> sałata – zgnilizna twardzikowa

1	2	3	4	5
R-227/2017	Trigof 50 FS	fludioksonil - 50 g w 1 kg (fenylopirole)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	bobik, bób, fasola zwykła, fasola wielokwiatowa, groch zielony łuskowy uprawiany na zielone nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona, sochewica jadalna – zgorzele siewek (fuzarioza siewek), zgorzelowa plamistość
R-91/2025	Vaita	boskalid - 267 g w 1 kg (anilidy) piraklostrobina - 67 g w 1 kg (strobiluryny)	BASF SE Carl-Bosch - Strasse, 67056 Ludwigshafen, Niemcy	ziemniak – alternarioza ziemniaka cebula – alternarioza, mączniak rzekomy, ogranicza występowanie <i>Stemphylium</i> pomidor – alternarioza, zaraza ziemniaka kapusta głowiasta – czerń krzyżowych, szara pleśń marchew – alternarioza naci, mączniak prawdziwy burak ćwikłowy – mączniak prawdziwy brokuł, kalafior – czerń krzyżowych, bielik krzyżowych kalarepa, kapusta brukselska – czerń krzyżowych kapusta pekińska – czerń krzyżowych, szara pleśń pasternak, pietruszka korzeniowa – alternarioza naci, mączniak prawdziwy koper, pietruszka naciowa, rukola, szczypiorek – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza rzodkiewka – szara pleśń, rizoktonioza seler korzeniowy – zgnilizna twardzikowa por, cebula siedmiolatka – alternarioza pora i cebuli, fytoftorozoza pora, rdza pora endywia, seler naciowy, sałata – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa rizoktonioza szparagi – szara pleśń szpinak – szara pleśń cykoria sałatowa – alternarioza cykorii, rdza cykorii szalotka – mączniak rzekomy, alternarioza, ogranicza występowanie <i>Stemphylium</i> groch siewny uprawiany na suche na świeże nasiona – askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość grochu)
R- 25/2017d	Vaxiplant SL	laminaryny – 5% (polisacharydy)	Laboratories GOEMAR SAS Republika Francuska	pomidor w gruncie – bakteryjna cętkowość cukinia, dynia – mączniak prawdziwy dyniowatych sałata liściowa, sałata główkowa – mączniak rzekomy, szara pleśń oberżyna, papryka ogórek, kabaczek, patison, melon, kawon, endywia, szpinak, portulaka warzywna, burak liściowy (syn. boćwina), burak ćwikłowy z przeznaczeniem na botwinę, roszone, rzeżucha ogrodowa, lucerna siewna, rukola uprawiane na kielki, bób, groch zwyczajny siewny, groch zwyczajny, groch zielony cukrowy, groch zielony łuskowy, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta brukselska, kalafior, brokuł, kapusta pekińska, jarmuż, kalarepa, kapusta chińska, rośliny warzywne uprawiane na młode liście,

1	2	3	4	5
				fasola szparagowa, fasola zwykła, fasola wielokwiatowa – mączniak prawdziwy, szara pleśń
R-149/2021	Veludo 450 WG	cymoksanil - 450 g w 1 l (iminoacetylomocznik)	JT Agro Ltd. Baker Street, W1U 6UE Londyn, Wielka Brytania	ziemniak - zaraza ziemniaka
R-721/2018d	Vendetta 525 SC	fluazynam - 375 g/l (pochodne aniliny) azoksystrobina - 150 g/l (strobiluryny)	Cheminova A/S - Dania	ziemniak - alternarioza, zaraza ziemniaka
R-83/2023	VitiProtect	wodorowęglan potasu - 994,9 g w 1 l (inne)	Biofa GmbH Rudolf Diesel Str., D-72525 Munsingen, Republika Federalna Niemiec	endywia, roszponka – mączniak prawdziwy
R-134/2018	Winby	fluazynam - 500 g w 1 l (pochodne aniliny)	ISK Biosciences Europe N.V. Pegasus Park, B-1831 Diegem, Królestwo Belgii	cebula, szalotka – mączniak rzekomy cebuli, ziemniak – zaraza ziemniaka
R-42/2018 wu	VitiSan	wodorowęglan potasu - 99,5 % (nieklasyfikowane)	Biofa AG - Niemcy	endywia, roszponka – mączniak prawdziwy
R-190/2023	Volare	chlorowodorek propamokarbu - 625 g w 1 l (pochodne kwasu karbaminowego), fluopikolid - 62,5 g w 1 l (pochodne kwasu karbaminowego),	Bayer SAS 74 rue Gorge de Loup, 69266 Lyon Cedex 09, Republika Francuska	ziemniak – zaraza ziemniaka ogórek – mączniak rzekomy cebula – mączniak rzekomy, alternarioza cebuli
R - 137/2019d	Winner 50 WP	Kaptan – 50% (ftalimidy)	Synthos Agro - Polska	fasola szparagowa - antraknoza, bakterioza obwódkowa, szara pleśń
R-173/2021	Yukon	miedź - 80 g w 1 l (nieorganiczne) siarka - 640 g w 1 l (nieorganiczne)	UPL Holdings Coöperatief U.A. Claudius Prinsenlaan, 4818CP Breda, Holandia	burak ćwikłowy – chwościk, mączniak prawdziwy
R - 22/2018	Zaftra AZT 250 SC	azoksystrobina – 250 g w 1 l (strobiluryny)	Syngenta Polska	cebula, czosnek, szalotka – alternarioza, mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), <i>Stemphylium</i> , <i>Cladosporium</i> kalafior, kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania) – czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń, bielik krzyżowych marchew – mączniak prawdziwy, alternariozy seler korzeniowy – septorioza selera por – alternarioza, rdza, fytoftoroza, <i>Stemphylium</i> , <i>Cladosporium</i> fasola szparagowa - antraknoza, szara pleśń, zgnilizna Twardzikowa, rdza groch na zielone nasiona - askochytoza, mączniak rzekomy kalafior – czerń krzyżowych (alternarioza) sałata - mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza,

1	2	3	4	5
				pomidor - alternarioza, zaraza ziemniaka, mączniak prawdziwy ziemniak – alternarioza, rizoktonioza fasola wielokwiatowa, groch zielony cukrowy – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza fasoli, askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu plantacje nasienne bobiku i grochu zwyczajnego siewnego – antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza
R - 208 /2017	Zakeo 250 SC	azoksystrobina – 250 g/l (strobiluryny)	Syngenta Polska	Cebula, czosnek, szalotka – alternarioza, mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), <i>Stemphylium</i>, <i>Cladosporium</i> kalafior, kapusta głowiasta i kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania) – czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń, bielik krzyżowych marchew – mączniak prawdziwy, alternarioza por – alternarioza, rdza, fytoftoroza, <i>Stemphylium</i>, <i>Cladosporium</i> seler korzeniowy– septorioza fasola szparagowa - antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa groch na zielone nasiona - askochytoza, mączniak rzekomy kalafior – czerń krzyżowych (alternarioza) sałata - mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza pomidor - alternarioza, zaraza ziemniaka, mączniak prawdziwy ziemniak – alternarioza, rizoktonioza fasola wielokwiatowa, groch zielony cukrowy – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza fasoli, askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu plantacje nasienne bobiku i grochu zwyczajnego siewnego – antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza
R-196/2025	Zampro Pro	ametoktradyna - 75 g w 1 kg (pochodne pirymidynoamin) fosfoniany potasu - 453 g w 1 kg pochodnych ditiokarbaminianów	BASF Agro B.V. Arnhem (NL), Oddział w Freienbach Huobstrasse, 8808 Freienbach, Konfederacja Szwajcarska	ziemniak zaraza ziemniaka, alternarioza
R-99/2013	Zato 50 WG	trifloksystrobina - 500 g w 1 kg (strobiluryny)	Bayer AG Kaiser-Wilhem-Allee, 51 373 , Niemcy	marchew – mączniak prawdziwy baldaszkowatych, alternarioza
R-172/2020	Zenby	izofetamid - 400 g w 1 l (fenylo-okso-etylotiofenoamidy)	ISK Biosciences Europe N.V. Pegasus Park, B-1831 Diegem, Królestwo Belgii	sałata głowiasta, sałata liściowa – szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, koper ogrodowy, pietruszka naciowa, szczypiorek, szczaw, szpinak, roszonek warzywna, endywia eskariola, rzeżu-cha ogrodowa, rokitka siewna (rukola), rośliny warzywne uprawiane na młode liście (w tym rośliny kapustne) – szara

1	2	3	4	5
				pleśń, zgnilizna twardzikowa
R-115/2020 h.r.	Zertan	oksatiapirolina - 100 g w 1 l (izoksazoliny)	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw Haslacher Straße, 94469 Deggendorf, Niemcy	ziemniak – zaraza ziemniaka
R- 50/2017 h.r.	Zetar 250 SC	azoksystrobina - 250 g/l (strobiluryny)	Agrosimex - Polska	szparag - purpurowa plamistość pędów, rdza fasola – antraknoza brokuł – czern krzyżowych kalafior – czern krzyżowych ziemniak – alternarioza, rizoktonioza
R-661/2018d	Signal 500 SC	fluazynam – 500 g (pochodne aniliny)	Cheminova A/S - Dania	cebula konsumpcyjna – mączniak rzekomy, ziemniak – alternarioza, zaraza ziemniaka
R-25/2024	Zingaro Extra 250 SC	azoksystrobina - 250 g/l (strobiluryny)	Albaugh TKI d.o.o. Grajski trg., SI-2327 Race, Republika Słowenii	cebula – mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza kapusta głowiasta, kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania) – czern krzyżowych (alternarioza), szara pleśń bielik krzyżowych kalafior – czern krzyżowych (alternarioza) bielik krzyżowych marchew – alternarioza naci, mączniak prawdziwy por – rdza pora, alternarioza pora, fytoftoroza, plamistości liści powodowane przez <i>Stemphylium vesicarium</i> oraz <i>Cladosporium allii-cepae</i> fasola szparagowa – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza fasoli groch uprawiany na zielone nasiona – askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy seler korzeniowy – septorioza selera sałata – mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, rizoktonioza pomidor – alternariozy, mączniak prawdziwy pomidora cebula, czosnek, szalotka – rdza pora (na cebuli), zgnilizna twardzikowa, plamistości liści powodowane przez <i>Stemphylium vesicarium</i> oraz <i>Cladosporium allii-cepae</i> fasola wielokwiatowa, groch zielony cukrowy – antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza fasoli, askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu bób – askochytoza (zgorzelowa plamistość), plamistość czekoladowa bobu, fuzarioza bobiku, rdza bobu groch zwyczajny siewny, plantacje nasienne grochu zwyczajnego siewnego – antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)
R-71/2018	Zorvec Enicade	oksatiapirolina – 100g/1l (izoksazoliny)	DuPont - Polska	ziemniak – zaraza ziemniaka

1	2	3	4	5
R-53/2023	Zorvec Entecta	amisulbrom - 240 g w 1 l (sulfonoamidy) oksatiapirolina - 48 g w 1 l (izoksazoliny)	Corteva Agriscience Poland Sp. z o.o. ul. Piusa Dziekońskiego, 00-728 Warszawa	ziemniak – zaraza ziemniaka
R-169/2018	Zoxi	azoksystrobina - 250 g w 1 l (strobiouryny)	Arysta LifeScience Benelux SPRL Rue de Renory, B-4102 Ougree (Seraing), Królestwo Belgii	ziemniak – rizoktonioza ziemniaka (ograniczenie występowania)
R-169/2018	Zoxis 250 SC	azoksystrobina - 250 g w 1 l (strobiluryny)	Arysta LifeSciences Benelux SPRL Rue de Renory, B-4102 Ougre (Seraing), Królestwo Belgii	brokuł, kalafior, kapusta brukselska – czern krzyżowych, bielik krzyżowych