

WYKAZ FUNGICYDÓW DO INTEGROWANEJ PRODUKCJI W UPRAWACH ROLNICZYCH

Autorzy: prof. dr hab. Marek Korbas, dr Ewa Jajor,
dr inż. Joanna Horoszkiewicz, dr inż. Jakub Danielewicz

Opracowanie przygotowane w ramach zadania 1.4
**„Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej
ochrony roślin uprawnych”**
finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
**Ochrona roślin dla zapewnienia bezpieczeństwa
żywnościowego kraju oraz bezpieczeństwa żywności**

Wykaz fungicydów do integrowanej produkcji roślin przygotowany został **na podstawie rejestru ś.o.r. z 05.03.2026.**

Wszystkie środki ochrony roślin stosowane w integrowanej produkcji roślin muszą być zarejestrowane przez MRiRW i stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Przed wykonaniem zabiegu należy dokładnie zapoznać się z etykietą środka rekomendowanego do użycia w danej uprawie, bezwzględnie przestrzegać dawek, terminu stosowania, maksymalnej liczby zabiegów w sezonie oraz okresu karencji.

Pierwsza aktualizacja w roku, druga opublikowana zostanie przed siewem ozimin.

Poznań 2026

LP.	Nr zezwolenia na dopuszczenie do obrotu środka ochrony roślin	FUNGICYD	Rodzaj zabiegu (o- opryskiwanie, z-zaprawianie)/ ewentualnie uwagi dotyczące terminu zezwolenia (termin ten należy na bieżąco weryfikować z aktualnym rejestrem MRIRW)	Substancja czynna i jej zawartość	Gatunek rośliny i zwalczane choroby
1	R - 43/2018wu	BIOCONTROL T34	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.10.2026*	<i>Trichoderma asperellum</i> szczep T34 120 g/kg (12 %)	Gorczyca: zgorzele siewek i rozsady, zgnilizny korzeni Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka
2	R-122/2012	LALSTOP CONTANS WG	o	<i>Coniothyrium minitans</i> szczep CON/M/91-08 – 50 g/ kg (5 %)	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
3	R-135/2018	INTEGRAL PRO	z	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> szczep MBI600 - 6,8 %	Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych
4	R-172/2025	POLYGANDRON WP	o	<i>Pythium oligandrum</i> - 17,5 % - <i>Pythium oligandrum</i> M1 – 5 x 10 ⁵ oospor/ g	Ziemniak: zaraza ziemniaka
5	R-186/2025	POLYGANDRON TTP	o	<i>Pythium oligandrum</i> - 25 % - ; 5x10 ⁵ oospor/g	Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka
6	R-24/2016 wu	POLYGREEN FUNGICIDE WP	o	<i>Pythium oligandrum</i> - 10 g - 10 ⁶ oospor grzyba <i>Pythium oligandrum</i> M1 / g	Jęczmień jary: fuzarioza kłosów Pszenica jara: fuzarioza kłosów Pszenica ozima: fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych,
7		POLYVERSUM OD	o	<i>Pythium oligandrum</i> - 1,7 % - 1x10 ⁹ oospor grzyba <i>Pythium oligandrum</i> M1 / l	Burak cukrowy: chwościk buraka Burak pastewny: chwościk buraka Gorczyca: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerni krzyżowych Jęczmień jary: fuzarioza kłosów Łubin: zgnilizna twardzikowa, antraknoza soi, antraknoza łubinu Mak: czarna plamistość maku (alternarioza), mączniak rzekomy maku Pszenica jara: fuzarioza kłosów Pszenica ozima: fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa Słonecznik: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, alternarioza słonecznika Soja: zgnilizna twardzikowa, antraknoza soi, antraknoza łubinu Żyto jare: łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzarioza kłosów zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy
8	R-4/2018	PRORADIX	z, o	<i>Pseudomonas</i> sp. szczep DSMZ 13134 - 6,6 - 6,6 x 10 ¹⁰ jtk/g	Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka
9	R-56/2024	RHAPSODY	o	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (dawniej subtilis) szczep QST 713 - 13,96 g/l	Bobik: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka
10	R-390/2020 d	SERENADE ASO	o	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (dawniej subtilis) szczep QST 713 - 13,96 g/l	Bobik: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka
11	R-102/2020	TAEGRO	o	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> szczep FZB24 - 13 %	Bobik: mączniak prawdziwy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Gorczyca: mączniak prawdziwy, szara pleśń Groch: mączniak prawdziwy grochu, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Lnianka: mączniak prawdziwy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Łubin: mączniak prawdziwy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Mak: mączniak prawdziwy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Słonecznik: mączniak prawdziwy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Soja: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

12	R-122/2020	XILON	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.10.2026*	<i>Trichoderma asperellum</i> , szczep T34 – 10 g/kg (1,0%)	Kukurydza: fusaryjna zgorzel korzeni i zgorzel podstawy łodygi korzeni, fusarioza kolb Rzepak: zgnilizna twardzikowa Słonecznik: zgnilizna twardzikowa Soja: zgnilizna twardzikowa
13	R-148/2024	ABRAN 250	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	protiokonazol - 250 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw Pszenżyto ozime: septoriozy liści (średni poziom skuteczności), rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw Żyto ozime: rdza brunatna żyta
14	R-14/2025 h.r.	ABYDOS 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
15	R-37/2024 h.r.	ACADOR	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.09.2026*	piraklostrobina - 100 g (triazole), chlorek mepikwatu – 150 g (pentametylenoiminy), proheksadion wapnia – 25 g (cykloheksanodiony)	Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza roślin kapustnych, czerni krzyżowych, mączniak rzekomy krzyżowych Lnianka siewna: sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza roślin kapustnych, czerni krzyżowych, mączniak rzekomy krzyżowych Mak: czarna plamistość maku Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza roślin kapustnych, czerni krzyżowych, mączniak rzekomy krzyżowych Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych Słonecznik: alternarioza słonecznika, czarna plamistość łodyg słonecznika, plamistość łodyg słonecznika, rdza słonecznika, septorioza słonecznika, czarny uwiąd słonecznika, zgnilizna twardzikowa
16	R-143/2019	ACRISIO FLEX	o	metrafenon - 300 g (pochodne kwasu difenylowego)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, łamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania choroby) Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania choroby) Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania choroby) Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania choroby)
17	R-118/2020	ADERYA	o	fluksapyroksad - 66,7 g (karboksamidy), mefentriflukonazol - 66,7 g (triazole)	Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw. Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza brunatna Żyto ozime: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna

18	R-77/2018	AFRODYTA 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Burak: chwościk buraka Gorczyca: mączniak rzekomy, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna Groch: askochytoza, mączniak rzekomy Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, łamliwość źdźbła zbóż i traw, ostra plamistość oczkowa Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia Lnianka: mączniak rzekomy krzyżowych, mączniak prawdziwy lnianki, bielik krzyżowych Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści zbóż Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, rdza żółta zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż Rzepak jary: czern krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza rzepaku, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna roślin kapustnych, verticilioza rzepaku Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, verticilioza rzepaku Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Żyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż
19	R-56/2015 h.r.	AGRISTAR 250 SC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 05.09.2026*	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czern zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czern zbóż Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
20	R-26/2020 h.r.	AGRISTAR BIS 250 SC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 05.09.2026*	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czern zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czern zbóż Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
21	R-97/2022	AGRIZOLE XL	o	difenokonazol- 500 g/l (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy Rzepak jary: czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Rzepak ozimy: czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Żyto ozime: rynchosporioza zbóż
22	R-258/2017	AIRONE SC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.12.2026*	miedź Cu w postaci tlenochlorku miedzi (II) - 272 g/l	Ziemniak: zaraza ziemniaka; Burak cukrowy: chwościk buraka

23	R-173/2020	ALBION 240 EC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych, szara pleśń Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych, szara pleśń
24	R-67/2011	ALIOS 300 FS	z	tritikonazol - 300 g (triazole)	Kukurydza: zgorzel siewek, głównia guzowata kukurydzy, głównia pyłaca kukurydzy
25	R-17/2021 h.r.	ALISSA	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 05.09.2026*	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerni zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerni zbóż Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
26	R-1/2019wu	ALLSTAR	o	fluksapyroksad - 300 g (karboksamid)	Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka
27	R-87/2020	ALONTY	o	mefentriflukonazol - 100 g (triazole), fluksapyroksad - 50 g (karboksamid)	Burak cukrowy: chwościk buraka, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy buraka, rdza buraka Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza żółta Pszemczyto ozime: septoriozy liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta Żyto ozime: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna
28	R-60/2015	ALTAN 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszemica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszemczyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
29	R-87/2018	ALTIMA 500 SC	o	fluazydam - 500 g (anilidy)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
30	R-96/2020 h.r.	ALUMA X	o	protiokonazol - 100 g (triazole), fluoksastrobina - 50 g (strobiluryny), biksafen - 40 g (karboksamid)	Jęczmień jary: rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóżmączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóżmączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosówbrunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóżbrunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści
31	R-13/2021wu	AMBORA DUO	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.06.2026*	chlorowodorek propamokarbu - 400 g (pochodne kwasu karbamidowego), cymoksanil - 50 g (iminoacetylomocznik)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
32	R-102/2016	AMBROSSIO 500 SC	o	tebukonazol - 500 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew Pszemczyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, septorioza liści Rzepak ozimy: cylindrosporioza, czerni krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna

33	R-24/2022 h.r.	AMI4FUNGI 200 SC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 30.12.2026*	amisulbrom - 200 g (sulfonoamidy)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
34	R-40/2011	AMISTAR 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Bobik: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza Groch: askochytoza, mączniak rzekomy, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, rdza Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Łubin: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Soja: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
35	R-13/2019 wu	AMISTAR GOLD	o	azoksystrobina - 125 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka, rdza buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rizoktonioza Burak pastewny: chwościk buraka, rdza buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rizoktonioza Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, bielik krzyżowych (biała rdza krzyżowych) Lnianka: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Mak: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, alternarioza maku Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw Pszenżyto jare: rdza żółta zbóż i traw Pszenżyto ozime: septorioza liści (średni poziom skuteczności), rdza brunatna Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Słonecznik: mączniak prawdziwy, alternarioza słonecznika, rdza słonecznika, zgnilizna twardzikowa, czarna plamistość todyg słonecznika Soja: cercosporioza (chwościk soi), antraknoza, purpurowa cercosporioza soi, zgnilizna twardzikowa Żyto jare: septorioza paskowana liści pszenicy, rdze brunatne, rdza żółta zbóż i traw Żyto ozime: rdza brunatna żyta
36	R-156/2024	AMISTAR PRIME	o	azoksystrobina - 150 g (strobiluryny), fenpropidyna - 280 g (morfoliny)	Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza

37	R-142/2024	AMISTAR MAX	o	azoksystrobina - 93,5 g (strobiluryny), folpet - 500 g (ftalamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza (plamistości liści), rdza jęczmienia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza (plamistości liści), rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: rdza żółta zbóż i traw Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw, rynchosporioza zbóż Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
38	R-117/2021	AMPLITUDE	o	mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza żółta, rdza brunatna
39	R-138/2016	ANDROS 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
40	R-48/2019 wu	ANGLE	o	azoksystrobina - 125 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka, rdza buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rizoktonioza Burak pastewny: chwościk buraka, rdza buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rizoktonioza Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czern krzyżowych, bielik krzyżowych (biała rdza krzyżowych) Lnianka: sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Mak: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, alternarioza maku Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw Pszenżyto jare: rdza żółta zbóż i traw Pszenżyto ozime: septorioza liści (średni poziom skuteczności), rdza brunatna Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czern krzyżowych Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Słonecznik: mączniak prawdziwy, alternarioza słonecznika, rdza słonecznika Soja: cercosporioza (chwościk soi), antraknoza, purpurowa cercosporioza soi, zgnilizna twardzikowa Żyto jare: septorioza paskowana liści pszenicy, rdze brunatne, rdza żółta zbóż i traw Żyto ozime: rdza brunatna żyta
41	R-13/2022 h.r.	ANISTRO 400 SC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.09.2026*	boskalid - 150 g (anilidy), piraklostrobina - 250 g (strobiluryny)	Gorczyca: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czern krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy kapustnych Lnianka: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czern krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy kapustnych Mak: mączniak rzekomy maku, czarna plamistość maku Rzepak jary: czern krzyżowych, mączniak rzekomy, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Rzepak ozimy: czern krzyżowych, mączniak rzekomy, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa

42	R-63/2024	APAVEQ	o	fenpikoksamid - 50 g (pikolinamidy)	Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta zbóż i traw Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta zbóż i traw (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy Pszenżyto jare: rdza żółta zbóż i traw Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza żółta zbóż i traw Żyto jare: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta Żyto ozime: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta
43	R-42/2025	APSEL	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.05.2026*	fluksapyroksad - 75 g (karboksamidy), protiokonazol - 150 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia Pszenica ozima: brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści Żyto ozime: rynchosporioza zbóż
44	R-72/2024	AQUINO	o	fenpikoksamid - 50 g (pikolinamidy)	Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta zbóż i traw Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta zbóż i traw (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy Pszenżyto jare: rdza żółta zbóż i traw Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza żółta zbóż i traw Żyto jare: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta Żyto ozime: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta
45	R-138/2022	ARCHITECT	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.09.2026*	piraklostrobina - 100 g (triazole), chlerek mepikwatu – 150 g (związek z grupy piperydyn – pentametylenoimin), proheksadion wapnia – 25 g (związek z grupy cykloheksanodionów)	Gorczyca: sucha zgnilizny kapustnych, cylindrosporioza roślin kapustnych, czerni krzyżowych, mączniak rzekomy krzyżowych Lnianka: sucha zgnilizny kapustnych, cylindrosporioza roślin kapustnych, czerni krzyżowych, mączniak rzekomy krzyżowych Mak: czarna plamistość maku Rzepak jary: sucha zgnilizny kapustnych, cylindrosporioza roślin kapustnych, czerni krzyżowych, mączniak rzekomy krzyżowych Rzepak ozimy: sucha zgnilizny kapustnych Słonecznik: alternarioza słonecznika, czarna plamistość łodyg słonecznika, plamistość łodyg słonecznika, rdza słonecznika, septorioza słonecznika, czarny uwiąd słonecznika, zgnilizna twardzikowa
46	R-20/2016 h.r.	AREVA 200 EC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 30.10.2026*	pentiopyrad - 200 g (karboksamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
47	R-237/2019	ARTEMID	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	Rzepak jary: czerni krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych

48	R-172/2018	ASCRA XPRO 260 EC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.05.2026*	protiokonazol - 130 g (triazole), biksafen - 65 g (karboksamidy), fluopyram - 65 g (pirydinyloetylobenzamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia Jęczmień ozimy: łamliwość źdźbła zbóż traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia Pszenica jara: septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza żółta zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, fuzarioza liści, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy plew, rdza brunatna, łamliwość źdźbła zbóż i traw, septorioza liści, brunatna plamistość liści Żyto ozime: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta, łamliwość źdźbła zbóż
49	R-175/2025	ASKER 250 EC	o	protiokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści, fuzarioza kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew, septorioza paskowana liści, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Żyto ozime: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż
50	R-157/2020	ASPIK 250 EC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	protiokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: septoriozy plew, rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści
51	R-158/2020	ASPIK R 250 EC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	protiokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych

52	R-206/2023	ASTROLAB	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów Pszenżyto ozime: septorioza plew, rdza brunatna Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka, alternarioza ziemniaka Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
53	R-33/2023 h.r.	ATRIUM-X	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.05.2026*	biksafen – 65 g/l (karboksamidy) fluopyram – 65 g/l (benzamidy) protiokonazol – 130g/l (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia, plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: łamliwość źdźbła zbóż traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia, plamistość siatkowa jęczmienia Pszenica jara: septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści Pszenica ozima: rdza żółta zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, fuzarioza liści, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza plew, septoriozy liści, rdzabrunatna, brunatna plamistość liści Żyto ozime: łamliwość źdźbła zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta
54	R-142/2019	ATTENZO FLEX	o	metrafenon - 300 g (pochodne kwasu difenylowego)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, łamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania choroby) Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: łamliwość źdźbła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania choroby)
55	R-90/2024	AVASTEL	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.05.2026*	fluksapyroksad – 75 g/l (karboksamidy), protiokonazol - 150 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy Żyto ozime: rynchosporioza zbóż
56	R-116/2014	AVELLA 200 EC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.05.2026*	pentiopyrad - 200 g (karboksamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
57	R-74/2023	AVENGER 240 SL	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 30.09.2026*	chlorek mepikwatu - 210 g (piperydyny), metkonazol - 30 g (triazole)	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń

58	R-11/2013	AVIATOR XPRO 225 EC	o	protiokonazol - 150 g (triazole), biksafen - 75 g (karboksamid)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ogranicza występowanie) Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, łamliwość źdźbła zbóż (ogranicza występowanie), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ogranicza występowanie) Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż (ogranicza występowanie), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie) Pszennyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septoriozy liści, septorioza plew (ogranicza występowanie) Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż, septoriozy liści, septorioza plew, rdza brunatna Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, łamliwość źdźbła zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza liści, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (ogranicza występowanie)
59	R-155/2024	AVTAR	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	difenokonazol - 130 g, protiokonazol - 250 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów
60	R-5/2015 wu	AXIDOR	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.06.2026*	chlorowodorek propamokarbu - 400 g (pochodne kwasu karbamidowego), cymoksanil - 50 g (iminoacetylomocznik)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
61	R-56/2018	AZAKA 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), rdza żółta Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Żyto ozime: rdza brunatna
62	R-57/2019	AZARIUS-PRO 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerni zbóż Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerni zbóż Pszennyto ozime: septorioza plew, rdza brunatna Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka, alternarioza ziemniaka Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

63	R-217/2017	AZBANY 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
64	R-25/2017 h.r.	AZOGUARD	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 05.09.2026*	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
65	R-101/2018	AZOGUARD AZT 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Bobik: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza Groch: askochytoza, mączniak rzekomy, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, rdza Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Łubin: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Soja: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
66	R-158/2018	AZOKSAR 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści, czerń zbóż Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści, czerń zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
67	R-108/2025	AZOKSAR QS 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów Pszenżyto ozime: septorioza plew, rdza brunatna Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka, alternarioza ziemniaka

68	R-81/2021	AZOKSAR SUPER 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Bobik: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza Groch: askochytoza, mączniak rzekomy, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, rdza Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Łubin: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern kłosów Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew Rzepak ozimy: czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń Soja: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
69	R-66/2016 h.r.	AZOKSYSYTROBI 250 SC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 05.08.2026*	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czern zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czern zbóż Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
70	R-48/2025	AZONIX PRO 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka Burak pastewny: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka Gorczyca: mączniak rzekomy krzyżowych, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna roślin kapustnych Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, łamliwość źdźbła zbóż, ostra plamistość oczkowa Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia Lnianka: mączniak rzekomy krzyżowych, mączniak prawdziwy lnianki, bielik krzyżowych Mak: mączniak rzekomy maku, mączniak prawdziwy maku Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści, rdza żółta zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści Rzepak jary: czern krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza rzepaku, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna roślin kapustnych, wertycilioza rzepaku Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza rzepaku, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna roślin kapustnych, wertycilioza rzepaku Ziemniak: alternarioza ziemniaka Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści, rdza Żyto ozime: brunatna plamistość liści

71	R-6/2017 h.r.	AZOSCAN 250 SC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 05.09.2026*	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerni zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerni zbóż Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
72	R-36/2025	AZOX 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka Burak pastewny: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka Gorczyca: mączniak rzekomy krzyżowych, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna roślin kapustnych Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, łamliwość źdźbła zbóż, ostra plamistość oczkowa Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia Lnianka: mączniak rzekomy krzyżowych, mączniak prawdziwy lnianki, bielik krzyżowych Mak: mączniak rzekomy maku, mączniak prawdziwy maku Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści, rdza żółta zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści Rzepak jary: czerni krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza rzepaku, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna roślin kapustnych, wertycilioza rzepaku Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza rzepaku, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna roślin kapustnych, wertycilioza rzepaku Ziemniak: alternarioza ziemniaka Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści, rdza Żyto ozime: brunatna plamistość liści
73	R-205/2017	AZOXIN 250 SE	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż (ograniczanie występowania), rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż (ograniczanie występowania), rdza brunatna, septoriozy liści Rzepak jary: czerni krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza, sucha zgnilizna kapustnych, wertycilioza Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
74	R-177/2022	AZOXONE 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Pszenica jara: pszenica jara. mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerni kłosów Pszenica ozima: pszenica jara. mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerni kłosów Pszenżyto ozime: septorioza plew, rdza brunatna Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa. Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka alternarioza ziemniaka Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż

75	R-57/2023	AZOXONE SUPER STAR 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu. Ziemniak: alternarioza ziemniaka
76	R-63/2023	AZOXY-LIFE	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów Pszenżyto ozime: septorioza plew, rdza brunatna Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka, alternarioza ziemniaka Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
77	R-44/2015 h.r.	AZTEK 250 SC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 05.09.2026*	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
78	R-144/2017	AZTEK 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
79	R-179/2021	AZUBA	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
80	R-4/2023	AZULEO	o	cyjazofamid – 160 g (cyjanoimidazole)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
81	R-45/2015 h.r.	AZYL 250 SC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 05.09.2026*	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka

82	R-146/2017	AZYL 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czern zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czern zbóż Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
83	R-256/2017	BADGE WG	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.12.2026*	miedź Cu w postaci tlenochlorku miedzi (II) - 280 g/kg	Ziemniak: zaraza ziemniaka
84	R-174/2019	BALAYA	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.09.2026*	piraklostrobina - 100 g (strobiluryny), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia Pszenica ozima: rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści Pszenżyto ozime: rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
85	R-85/2020	BALTAZAR 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza, mączniak rzekomy Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern zbóż Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern zbóż Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
86	R-21/2013	BANJO 500 SC	o	fluazynam - 500 g (anilidy)	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
87	R-168/2018	BARITON SUPER 97,5 FS	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.06.2026*	protiokonazol - 50 g (triazole), tebukonazol - 10 g (triazole), fludioksonil - 37,5 g (fenylopirole),	Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, głównia pyłaka jęczmienia Pszenica ozima: zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw Żyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw
88	R-213/2019	BASIOR 300 EC	o	protiokonazol -300 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporio Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

89	R-182/2023	BASIOR EXTRA 240 EC	o	azoksystrobina - 140 g (strobiluryny), protiokonazol - 100 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenica ozima: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew pszenicy Pszenżyto ozime: rynchosporioza zbóż Rzepak ozimy: czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Żyto jare: rdza brunatna żyta Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
90	R-32/2025 h.r.	BAT PROTHIO 250	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	protiokonazol - 250 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw Pszenżyto ozime: septoriozy liści (średni poziom skuteczności), rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw Żyto ozime: rdza brunatna żyta
91	R-63/2023 h.r.	BEJCA 060 FS	o	tebukonazol - 60 g (triazole)	Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiałość liści jęczmienia (średni poziom zwalczania) Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, głównia pyłąca, pasiałość liści jęczmienia (średni poziom zwalczania) Owies: zgorzel siewek Pszenica jara: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, głównia pyłąca, zgorzel siewek Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa (średni poziom zwalczania) Pszenżyto jare: zgorzel siewek Pszenżyto ozime: zgorzel siewek Żyto ozime: zgorzel siewek
92	R-167/2021	BELANTY	o	mefentriflukonazol - 75 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka Kukurydza cukrowa: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy, fuzarioza kukurydzy, rdza kukurydzy Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, fuzarioza kukurydzy
93	R-54/2024 h.r.	BELAVENT	o	mefentriflukonazol - 75 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka , rdza buraka Kukurydza cukrowa: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy, fuzarioza kukurydzy, rdza kukurydzy Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, fuzarioza kukurydzy
94	R-130/2025	BELFER 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
95	R-9/2013	BERET TRIO 060 FS	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole), difenokonazol - 25 g, tebukonazol - 10 g (triazole)	Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia, głównia pyłąca jęczmienia, zgorzel siewek Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, pasiałość liści jęczmienia, głównia pyłąca Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka, zgorzel siewek Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, głównia pyłącą pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek Żyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, głównia żdźbłowa żyta

96	R-50/2019 wu	BICANTA	o	azoksystrobina - 125 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka, rdza buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rizoktonioza Burak pawonny: chwościk buraka, rdza buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rizoktonioza Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, bielik krzyżowych, czerń krzyżowych Lnianka siewna: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Mak: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, alternarioza maku Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy. Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw Pszenżyto jare: rdza żółta zbóż i traw Pszenżyto ozime: septorioza liści (średni poziom skuteczności), rdza brunatna Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Słonecznik: mączniak prawdziwy, alternarioza słonecznika, rdza słonecznika, zgnilizna twardzikowa, czarna plamistość łodyg słonecznika Soja: cercosporioza (chwościk soi), antraknoza, purpurowa cercosporioza soi, zgnilizna twardzikowa Żyto jare: septorioza paskowana liści pszenicy, rdze brunatne, rdza żółta zbóż i traw Żyto ozime: rdza brunatna żyta
97	R-11/2025	BIGALO	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.09.2026*	boskalid - 267 g (anilidy), piraklostrobina - 67 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza grochu, (zgorzelowa plamistość grochu)
98	R-103/2025	BILBATRA	o	fenpropidyna - 250 g (morfoliny), protiokonazol - 175 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw Pszenica ozima: brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, łamliwość źdźbła zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw, septoriozy liści
99	R-212/2015	BIROMIL 75 WG	o	cyprodynil - 750 g (anilinopirymidyny)	Jęczmień ozimy: łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści zbóż
100	R-93/2021 h.r.	BISMETIC	o	boskalid - 500 g (anilidy)	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
101	R-182/2025	BITRANUS 460 EC	o	protiokonazol - 160 g (triazole), spiroksamina - 300 g (ketoaminy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści

102	R-81/2020 h.r.	BLUMERIS 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie) Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)
103	R-61/2025	BODEGA	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	azoksystrobina - 200 g (strobiluryny), protriokonazol - 150 g (triazole)	Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: septorioza liści, rdza brunatna Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerni krzyżowych Żyto ozime: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta
104	R-186/2020	BOGOTA 240 EC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	tebukonazol - 160 g (triazole), protriokonazol - 80 g (triazole)	Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych, szara pleśń Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych, szara pleśń
105	R-206/2017	BOLID 250 SE	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż (ograniczanie występowania), rdza brunatna, septorioza paskowana liści Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż (ograniczanie występowania), rdza brunatna, septorioza liści Rzepak jary: czerni krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza, sucha zgnilizna kapustnych, verticilioza Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
106	R-7/2022	BOLID PLUS 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerni zbóż Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerni zbóż Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń Soja: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż

107	R-140/2024	BOLT 250	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	protiokonazol - 250 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmieni Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw Pszennyto ozime: septoriozy liści (średni poziom skuteczności), rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw Żyto ozime: rdza brunatna żyta
108	R-41/2020 wu	BOMILO	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Burak cukrowy: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka Burak pastewny: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszennyto jare: rdza żółta Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza (średni poziom zwalczania) Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
109	R-170/2024	BONTOC	o	boskalid - 500 g (karboksamidy)	Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
110	R-46/2014	BOOGIE XPRO 400 EC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.05.2026*	spiroksamina - 250 g (ketoaminy), protiokonazol - 100 g (triazole), biksafen - 50 g (karboksamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, łamliwość źdźbła zbóż Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, łamliwość źdźbła zbóż Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
111	R-159/2023	BOOMERANG	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 28.08.2026*	chlorek mepikwatu - 210 g (piperydyny), metkonazol - 30 g (triazole)	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
112	R-164/2025	BOSCALIX 500 SC	o	boskalid - 500 g (anilidy)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Żyto: rynchosporioza zbóż
113	R-27/2023	BOSKAL	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.09.2026*	boskalid - 267 g (anilidy), piraklostrobina - 67 g (strobiluryny)	Groch: rdza grochu, czekoladowa plamistość grochu Łubin: szara pleśń, rdza łubinu, askochytoza łubinu, brunatna plamistość liści łubinu Ziemniak: alternarioza ziemniaka
114	R-227/2014	BOUNTY 430 SC	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa

115	R-104/2022	BRELYCO	o	boskalid - 200 g (karboksamidy), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), łamliwość źdźbła zbóż i trawa (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy Rzepak jary: czerni krzyżowych, mączniak prawdziwy, zgnilizna twardzikowa, biała plamistość liści Rzepak ozimy: czerni krzyżowych (średni poziom zwalczania), mączniak prawdziwy, zgnilizna twardzikowa Słonecznik: plamistość łodyg słonecznika, czarna plamistość łodyg słonecznika, zgnilizna twardzikowa, alternarioza słonecznik
116	R-44/2020 wu	BRITIBI	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto jare: rdza żółta Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza (średni poziom zwalczania) Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
117	R-124/2020	BRIVELA	o	fluksapyroksad - 75 g (karboksamidy), difenokonazol - 50 g (triazole)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, łamliwość źdźbła zbóż i traw
118	R-124/2021	BROTEAS 250 EC	o	tebukonazol - 125 g (triazole), protiokonazol - 125 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż, czerni zbóż Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, brunatna plamistość liści Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, czerni zbóż Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Żyto ozime: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż
119	R-95/2016	BUKAT 500 SC	o	tebukonazol - 500 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew pszenicy Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew Rzepak ozimy: cylindrosporioza, czerni krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna,
120	R-51/2024 h.r.	BURAK	o	mefentriflukonazol - 75 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka Kukurydza cukrowa: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy, fuzarioza kukurydzy, rdza kukurydzy Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, fuzarioza kukurydzy
121	R-215/2017	BUZZ ULTRA DF	o	tebukonazol - 750 g (triazole)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa (średni poziom zwalczania) Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa (średni poziom zwalczania)
122	R-171/2022	CACTAI	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	protiokonazol – 300 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: rdza żółta zbóż, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania) Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta zbóż, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż. Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż

123	R-111/2018	CANTUS	o	boskalid - 500 g (anilidy)	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
124	R-129/2020	CAPARTIS	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.09.2026*	boskalid - 150 g (anilidy), piraklostrobina - 250 g (strobiluryny)	Gorczyca: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy kapustnych. Lnianka siewna: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy kapustnych Mak: mączniak rzekomy maku, czarna plamistość maku Rzepak jary: czerń krzyżowych, mączniak rzekomy, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, mączniak rzekomy, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikow
125	R-121/2021	CAPETUS 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
126	R-125/2021	CAPETUS EXTRA 250 EC	o	tebukonazol - 125 g, protiokonazol - 125 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż, czerń zbóż Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, czerń zbóż Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Żyto ozime: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż
127	R-139/2021	CARCAMO 240 EC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	tebukonazol - 125 g, protiokonazol - 125 g (triazole)	Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
128	R-58/2023 h.r.	CAREO PLUS	z	fludioksonil - 33,3 g (fenylopirole), fluksapyroksad - 33,3 g (karboksamidy), tritikonazol - 33,3 g (triazole)	Jęczmień jary: głownia pyłaca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia Jęczmień ozimy: głownia pyłaca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia Pszenica jara: fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy. Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw Żyto jare: fuzaryjna zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta Żyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta
129	R-38/2016wu	CARIAL FLEX	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.12.2026*	mandipropamid - 250 g (amidy), cymoksanil - 180 g (iminoacetylomocznik)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
130	R-7/2014 wu	CARIAL STAR 500 SC	o	mandipropamid - 250 g (amidy), difenokonazol - 250 g (triazole)	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
131	R-88/2022	CASINO ROYALE	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.09.2026*	boskalid - 267 g (anilidy), piraklostrobina - 67 g (strobiluryny)	Burak cukrowy: chwościk buraka

132	R-75/2021	CAYUNIS	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.05.2026*	biksafen - 75 g (karboksamidy), spiroksamina - 150 g (ketoaminy), trifloksystrobina - 100 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularioza, łamliwość źdźbła zbóż i traw (średni poziom zwalczania) Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw (średni poziom zwalczania), mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza żółta, brunatna plamistość liści pszenicy Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
133	R-117/2016	CELEST 025 FS	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Bobik: zgorzel siewek (fuzarioza siewek), askochytoza (zgorzelowa plamistość Groch: askochytoza grochu, zgorzel siewek Jęczmień jary: pasistość liści jęczmienia, zgorzel siewek Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasistość liści jęczmienia Łubin: zgorzel siewek Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Pszenica ozima: pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek, septorioza siewek) Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Słonecznik: alternarioza słonecznika, szara pleśń słonecznika, zgnilizna twardzikowa słonecznika, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Soja: zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Żyto jare: głownia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Żyto ozime: pleśń śniegowa, głownia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
134	R-96/2015	CELEST EXTRA 050 FS	z / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.06.2026*	fludioksonil - 25 g (fenylopirole), difenokonazol - 25 g (triazole)	Jęczmień jary: pasistość liści jęczmienia, głownia pyłaca jęczmienia Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, pasistość liści jęczmienia Owies: głownia pyłaca owsa Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, głownia pyłaca pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek Żyto jare: głownia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek Żyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta
135	R-131/2017	CELEST POWER	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole), sedaksan - 25 g (karboksamidy)	Jęczmień jary: pasistość liści jęczmienia Jęczmień ozimy: głownia zwarta jęczmienia, pasistość liści jęczmienia, pleśń śniegowa Owies: głownia pyłaca owsa Pszenica jara: śnieć cuchnąca, głownia pyłaca pszenicy Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, głownia pyłaca pszenicy, pleśń śniegowa, ostra plamistość oczkowa (ograniczanie występowania) Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa Żyto ozime: głownia żdźbłowa, pleśń śniegowa
136	R-165/2012	CELEST TRIO 060 FS	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole), difenokonazol - 25 g, tebukonazol - 10 g (triazole)	Jęczmień jary: pasistość liści jęczmienia, głownia pyłaca jęczmienia, zgorzel siewek Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, pasistość liści jęczmienia, głownia pyłaca Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka, zgorzel siewek Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, głownia pyłaca pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek Żyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta

137	R-14/2020	CELICA 200 EC	z / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.05.2026*	pentiopyrad - 200 g (karboksyamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew
138	R-44/2019wu	CELSIVO 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Burak cukrowy: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka Burak pastewny: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszemica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszemżyto jare: rdza żółta Pszemżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza (średni poziom zwalczania) Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
139	R-152/2024	CERATAVO PLUS	o	benzowindylflupyr - 100 g (karboksyamidy)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia, rdza jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia, rdza jęczmienia Pszemica jara: rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew Pszemica ozima: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew Pszemżyto jare: rdza żółta Pszemżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści Żyto jare: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
140	R-131/2018	CHAMANE 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza grochu Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania) Pszemica ozima: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy Pszemżyto ozima: rdza brunatna Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikow Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka (ograniczenie występowania) Żyto ozime: rdza brunatna
141	R-72/2023	CIAZ	o	boskalid – 233 g (anilidy)	Pszemica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza żółta zbóż i traw (średni poziom skuteczności)
142	R-73/2024 h.r.	CINDO EXTRA 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszemica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszemżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
143	R-75/2024 h.r.	CINDO PLUS 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszemica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszemżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw

144	R-176/2022	CLARO 375 SC		protiokonazol – 175 g/l (triazole), azoksystrobina – 200 g/l (strobiluryny)	Gorczyca: czerni krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Jęczmień jary: fuzarioza kłosów, Mak: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Pszenica ozima: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (średni poziom skuteczności), mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom skuteczności), septorioza plew, fuzarioza kłosów, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności) Pszenżyto ozime: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (średni poziom skuteczności), mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak jary: czerni krzyżowych, sucha zgnilizna roślin kapustnych, zgnilizna twardzikowa Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerni krzyżowych Słonecznik: alternarioza słonecznika, czarna plamistość łodyg słonecznika, mączniak prawdziwy słonecznika,, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Soja: fuzaryjna zgorzel szyjki korzeniowej i podstawy łodygi (fuzarioza zgorzelowa), fuzaryjne wędnięcie (fuzarioza naczyniowa), brązowa plamistość liści (septorioza) soi, zgnilizna twardzikowa Żyto jare: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, septorioza plew
145	R-6/2021	CLAYTON AUGUSTA 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza, mączniak rzekomy Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerni zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerni zbóż Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
146	R-8/2018 h.r.	CLAYTON CYFLUX	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie) Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)

147	R-63/2020 h.r.	CLAYTON HYBRID	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie) Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)
148	R-203/2019	CLAYTON NAVARO 250 EC	0 / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	tebukonazol - 125 g, protiokonazol - 125 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż, czern zbóż Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, czern zbóż Pszenżyto jare: rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści Żyto: rdza brunatna, fuzarioza kłosów
149	R-132/2020	CLAYTON TEBUCON 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Rzepak jary: czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
150	R-52/2020	CLAYTON TOTE 250 EC	0 / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.08.2026*	tebukonazol - 125 g, protiokonazol - 125 g (triazole)	Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
151	R-61/2020 h.r.	CLUFEN 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie) Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)

152	R-183/2021	COBALT	0 / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.09.2026*	boskalid - 267 g (anilidy), piraklostrobina - 67 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość grochu) Łubin: szara pleśń, rdza łubinu, askochytoza łubinu, brunatna plamistość liści łubinu Ziemniak: alternarioza
153	R-136/2021	COLVERADO 240 EC	0 / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	tebukonazol - 160 g, protiokonazol - 80 g (triazole)	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
154	R-26/2018	CONCLUDE AZT 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Bobik: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Łubin: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszennyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Soja: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
155	R-118/2015	CONCLUDE SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy
156	R-113/2025	CONGO 300 EC	o	protiokonazol - 300 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy Pszennyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
157	R-187/2020	CONTROLLA 450	o	cymoksanil - 450 g (iminoacetylomocznik)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
158	R-94/2018	COPFORCE EXTRA	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.12.2026*	miedź - 300 g (wodorotlenek miedziowy), cymoksanil - 60 g (iminoacetylomocznik)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
159	R-226/2015	CORINTH 240 EC	o	tebukonazol - 160 g, protiokonazol - 80 g (triazole)	Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy (średni poziom zwalczania) Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy

160	R-147/2024	CORRIB 250	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	protiokonazol - 250 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw Pszenżyto ozime: septoriozy liści (średni poziom skuteczności), rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw Żyto ozime: rdza brunatna żyta
161	R-9/2024	CORTINA	0 / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	protiokonazol - 250 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
162	R-26/2020wu	COSAVET DF	0 / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.04.2026*	siarka - 800 g/kg	Groch: mączniak prawdziwy grochu
163	R-150/2018	CUPMAN	0 / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.12.2026*	miedź - 300 g (wodorotlenek miedziowy), cymoksanil - 60 g (iminoacetylomocznik)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
164	R-56/2025	CUPRALUX DISPERS	0 / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.12.2026*	miedź - 200 g, cymoksanil - 40 g (iminoacetylomoczniki)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
165	R-44/2018wu	CUPRABLAU Z 35 WP	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.12.2026*	miedź - 615 g (wodorotlenek miedziowy)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
166	R-154/2022	CUPROFIX	o	miedź - 200 g (w postaci cieczy bordoskiej)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
167	R-149/2024	CUPROFIX C	0 / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.12.2026*	miedź - 200 g, cymoksanil - 40 g (iminoacetylomoczniki)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
168	R-21/2017wu	CUPROZIN PROGRESS	o	miedź w postaci wodorotlenku miedzi (II) - 383,8 g	Ziemniak: zaraza ziemniaka

169	R-4/2022	CURRANDO	o	difenokonazol - 500 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenżyto ozime: rynchosporioza zbóż Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Żyto ozime: rynchosporioza zbóż
170	R-55/2018 wu	CURZATE 60 WG	o	cymoksanil - 600 g (iminoacetylomocznik)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
171	R-25/2016wu	CUSTODIA 320 SC	o	tebukonazol - 200 g (triazole), azoksystrobina - 120 g (strobiluryny)	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
172	R-31/2018	CYFLAMID 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie) Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)
173	R-15/2022 h.r.	CYFLU4FUNGI 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie) Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)
174	R-31/2025 h.r.	CYFLUCARE	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw

175	R-62/2020 h.r.	CYFLUX 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie) Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)
176	R-147/2025	CYMOFIL	o	cymoksanil - 450 g (anilinopirymidyny)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
177	R-93/2025	DAGDA 250	o	protiokonazol - 250 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw Pszenżyto ozime: septoriozy liści (średni poziom skuteczności), rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw Żyto ozime: rdza brunatna żyta
178	R-36/2019	DAGONIS	0 / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.05.2026*	fluksapyroksad - 75 g (karboksamidy), difenokonazol - 50 g (triazole)	Groch: askochytoza grochu, zgnilizna twardzikowa, rdza grochu
179	R-197/2023	DAKAR 250 EC	o	protiokonazol - 250 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza brunatna Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
180	R-148/2019	DALIMO	o	fluazynam - 500 g (aniliny)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
181	R-226/2014	DARCOS 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerni krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
182	R-177/2014	DAUPHIN 45 WG	o	cymoksanil - 450 g (iminoacetylomocznik)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
183	R-30/2022	DAXUR	o	krezoksym metylu - 150 g (strobiluryny), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Pszenica jara: mączniak prawdziwy, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania) Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści Żyto ozime: rdza brunatna

184	R-61/2017 h.r.	DĄB 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych
185	R-38/2024	DEDAL	o	krezoksym metylu - 150 g (strobiluryny), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Pszenica jara: mączniak prawdziwy, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania) Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści Żyto ozime: rdza brunatna
186	R-18/2016wu	DELARO 325 SC	0 / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	protiokonazol - 175 g (triazole), trifloksystrobina - 150 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści
187	R-131/2022	DELARO FORTE	0 / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	protiokonazol - 93,3 g (triazole), spiroksamina - 107 g (ketoaminy), trifloksystrobina - 80 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia. Jęczmień ozimy: łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza żółta zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów. Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści. Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż Żyto ozime: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta.
188	R-35/2015 h.r.	DEMETER 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż, mączniak prawdziwy Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
189	R-185/2020	DENVER 240 EC	0 / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń

190	R-26/2014	DIABOLO 100 SL	o	imazalil - 100 g (imidazole)	Ziemniak: parch srebrzysty, sucha zgnilizna, fomoza ziemniaka
191	R-25/2025 h.r.	DIAMOND 430 SC	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Jęczmień jary: rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, szara pleśń
192	R-12/2014 wu	DIFEND 30 FS	z	difenokonazol - 30 g (triazole)	Pszemica jara: zgorzel siewek, śnieć karłowa pszenicy Pszemica ozima: zgorzel siewek, śnieć karłowa pszenicy Pszemżyto jare: śnieć cuchnąca Pszemżyto ozime: śnieć cuchnąca
193	R-24/2020wu	DIFEND EXTRA FS	z / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.06.2026*	difenokonazol - 25 g (triazole), fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Jęczmień ozimy: fuzaryjna zgorzel siewek Pszemica ozima: śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy, fuzaryjna zgorzel siewek
194	R-138/2013	DIFEND FS	z	difenokonazol - 30 g (triazole)	Pszemica ozima: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca
195	R-110/2021	DIFLUD 050 FS	z / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.06.2026*	difenokonazol - 25 g (triazole), fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Jęczmień jary: fuzaryjna zgorzel siewek, pasistość liści jęczmienia Jęczmień ozimy: fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa, pasistość liści jęczmienia Owies: fuzaryjna zgorzel siewek Pszemica jara: fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy Pszemica ozima: fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy Pszemżyto jare: fuzaryjna zgorzel siewek (średni poziom zwalczania) Pszemżyto ozime: fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa Żyto ozime: fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa, głównia żółtobłowa żyta
196	R-185/2025	DIFOSIS	o	difenokonazol - 250 g (triazole)	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
197	R-127/2019	DIOPYR	o	pyriofenon - 180 g (pochodne arylofenylo ketonu)	Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszemica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszemżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
198	R-79/2025	DISFERA 090 EC	o	difenokonazol - 90 g (triazole)	Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Lnianka siewna: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Mak: pleosporoza maku, zgnilizna twardzikowa Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza plew Pszemżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, septorioza plew Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Słonecznik: alternarioza słonecznika, zgnilizna twardzikowa słonecznika, czarna plamistość słonecznika Soja: chwościk soi, purpurowa cerkosporioza soi, zgnilizna twardzikowa
199	R-41/2020	DIVALITY	o	mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta Pszemżyto ozime: septoriozy liści, rdza żółta, rdza brunatna

200	R-167/2025	DIVAPAN	o	difenokonazol - 130 g, protiokonazol - 250 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów
201	R-37/2025	DIVEXO	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.06.2026*	ametoktradyna - 120 g (pirymidynoaminy), chlorowodorek propamokarbu - 451 g (karbaminiany)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
202	R-157/2013	DIVIDEND XTRA 030 FS	z	difenokonazol - 30 g (triazole)	Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia Pszenica jara: septorioza plew, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyłąca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy Pszenica ozima: septorioza plew, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyłąca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy Żyto: zgorzel siewek, gównia żdźbłowa żyta
203	R-128/2009	DOBROMIR 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Bobik: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) Groch: askochytoza, mączniak rzekomy Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Łubin: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń z Pszennyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Soja: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
204	R-126/2025	DOBROMIR PRIME	o	azoksystrobina - 150 g (strobiluryny), fenpropidyna - 280 g (morfoliny)	Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
205	R-59/2015	DOBROMIR SUPER 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Bobik: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) Groch: askochytoza, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, antraknoza Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Łubin: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń z Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszennyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Soja: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

206	R-46/2015	DOBROMIR TOP 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Bobik: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) Groch: askochytoza, mączniak rzekomy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, antraknoza Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Łubin: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Soja: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
207	R-169/2015	DOMNIC 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych
208	R-75/2023	DORALTES 100 FS	z / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	protiokonazol - 100 g (triazole)	Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłaca pszenicy, fuzaryjna zgorzel siewek (średni poziom skuteczności) Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel siewek (średni poziom skuteczności) Żyto jare: fuzaryjna zgorzel siewek, głownia żdźbłowa Żyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta
209	R-193/2015	DRUM 45 WG	o	cymoksanil - 45% (iminoacetylomocznik)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
210	R-137/2024	DYLLIS	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	protiokonazol -250 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, Ramularia collo-cygnii Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy, rdza jęczmienia, Ramularia collo-cygnii Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy rzepaku, biała, plamistość liści rzepaku (cylindrosporioza) Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
211	R-168/2022	DYNERGY	o	mefentriflukonazol – 75 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka Kukurydza cukrowa: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy, fuzarioza kukurydzy, rdza kukurydzy Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, fuzarioza kukurydzy
212	R-62/2024 h.r.	DYNOX 160 SC	o	cyjazofamid - 160 g (cyjanoimidazole)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
213	R-41/2025	ECANA PLUS	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	protiokonazol - 160 g (triazole), spiroksamina - 300 g (ketoaminy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, łamliwość żdźbła Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, łamliwość żdźbła, fuzarioza kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: łamliwość żdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: fuzarioza kłosów

214	R-23/2024 h.r.	ECHILON PLUS	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	benzowindylfupyr - 75 g (karboksamidy), protriokonazol - 150 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia, rdza jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów Pszenica jara: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
215	R-14/2021wu	EDEGAL PLUS	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.06.2026*	chlorowodorek propamokarbu - 400 g (pochodne kwasu karbamidowego), cymoksanil - 50 g (iminoacetylomocznik)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
216	R-52/2021	EFFICIENT 125 ME	o	tetrakonazol - 125 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy
217	R-101/2013	EFILOR 193 SC	o	boskalid - 133 g (anilidy), metkonazol - 60 g (triazole)	Rzepak ozimy: czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
218	R-5/2025	ELANVY	o	mefentriflukonazol - 66,67 g (triazole), azoksystrobina - 100 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularioza (plamistości liści) jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularioza (plamistości liści) jęczmienia Pszenica jara: brunatna plamistość liści, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenica ozima: brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw, septoriozy liści Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
219	R-61/2021	ELANZA	o	boskalid - 233 g (anilidy), difenokonazol - 66 g (triazole)	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy
220	R-229/2017	ELATUS ERA	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	benzowindylfupyr - 75 g (karboksamidy), protriokonazol - 150 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów Pszenica jara: rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenżyto jare: rdza brunatna, septoriozy liści Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza żółta zbóż i traw Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
221	R-199/2017	ELATUS PLUS	o	benzowindylfupyr - 100 g (karboksamidy)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia Pszenica jara: rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew Pszenica ozima: rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew Pszenżyto jare: rdza żółta Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści, rdza żółta Żyto jare: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż

222	R-16/2020 h.r.	ELDORADO	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	benzowindylflupyr - 75 g (karboksamidy), protriakonazol - 150 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, ramularia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów Pszenica jara: rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
223	R-163/2020	ELECTIS CX	o	cymoksanil - 330 g (iminoacetylomocznik), zoksamid - 330 g (benzamid)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
224	R-92/2025	ELITHENA	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.09.2026*	boskalid - 267 g (karboksamidy), piraklostrobina - 67 g (strobiluryny)	Groch: rdza grochu, czekoladowa plamistość grochu Łubin: szara pleśń, rdza łubinu, askochytoza łubinu, brunatna plamistość liści łubinu Ziemniak: alternarioza ziemniaka
225	R-115/2020	ELSTROBIN 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Gorczyca: zgnilizna twardzikowa Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa Żyto jare: rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw
226	R-114/2020	ELVISTAR 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Gorczyca: zgnilizna twardzikowa Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa Żyto jare: rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw
227	R-43/2014 zr	EMINENT 125 ME	o	tetrakonazol - 125 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka Pszenica ozima: mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści
228	R-158/2015	EMOT	o	boskalid - 133 g (anilidy), metkonazol - 60 g (triazole)	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń
229	R-153/2020	EMPONOR	o	krezoksym metylu - 100 g (strobiluryny), boskalid - 200 g (anilidy)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia Pszenica jara: rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna pszenicy (średni poziom zwalczania) Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
230	R-52/2019wu	ENERVIN	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.12.2026*	ametoktradyna - 200 g (pochodne pirymidynoaminin)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
231	R-44/2021	ENTARGO	o	boskalid - 500 g (anilidy)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści Pszenica ozima: septorioza paskowana liści

232	R-189/2019	ERA	o	protiokonazol -300 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych Żyto jare: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta, mączniak prawdziwy zbóż i traw Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
233	R-167/2012	ERASMUS 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
234	R-48/2016 h.r.	ERAZER	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 05.09.2026*	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czern zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czern zbóż Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
235	R-112/2023	ETIUDA 250 EC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.09.2026*	piraklostrobina - 250 g (strobiluryny)	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom skuteczności) Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta zbóż i traw; rynchosporioza zbóż (średni poziom skuteczności) Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew pszenicy Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy
236	R-175/2022	EUSKATEL 250 EC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	protiokonazol – 250g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw Pszenżyto ozime: septoriozy liści (średni poziom skuteczności), rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw. Żyto ozime: rdza brunatna żyta
237	R-180/2025	EVAGIO FORTE	o	mandipropamid - 200 g (amidy), amisulbrom - 100 g (sulfonoamidy)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
238	R-39/2020	EVITO T	o	tebukonazol - 250 g (triazole), fluoksastrobina - 180 g (strobiluryny)	Gorczyca: zgnilizna twardzikowa Lnianka siewna: zgnilizna twardzikowa Mak: zgnilizna twardzikowa Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
239	R-30/2020wu	EXACTRIS	o	protiokonazol - 250 g (triazole)	Pszenica jara: rdza żółta, rdza brunatna, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: rdza żółta, rdza brunatna, fuzarioza kłosów

240	R-117/2025	EXPLAIN PRO	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.06.2026*	chlorowodorek propamokarbu - 450 g (karbaminiany), zoksamid - 67,5 g (benzamidy)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
241	R-10/2011	FANDANGO 200 EC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.06.2026*	protriakonazol - 100 g (triazole), fluoksastrobina - 100 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż Pszemica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż Pszemczyto jare: rynchosporioza zbóż Pszemczyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septorioza żyta
242	R-177/2019	FELYCO	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.09.2026*	piraklostrobina - 100 g (strobiluryny), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia Jęczmień ozime: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia Pszemica ozima: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści Pszemczyto ozime: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septoriozy liści Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
243	R-77/2024 h.r.	FENAMID 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszemica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszemczyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
244	R-113/2023	FERMATA 250 EC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.09.2026*	piraklostrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszemica ozima: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom skuteczności) Pszemczyto ozime: brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta zbóż i traw; rynchosporioza zbóż (średni poziom skuteczności) Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści, pszenicy, septorioza plew pszenicy Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy
245	R-212/2023	FIDAVIO	o	boskalid - 500 g (karboksamidy)	Rzepak ozime: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
246	R-82/2024	FINORO	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.05.2026*	fluksapyroksad - 62,5 g (karboksamidy)	Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż (średni poziom zwalczania), brunatna plamistość liści (ograniczenie występowania), łamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania) Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, ramularioza, rynchosporioza zbóż Pszemczyto ozime: rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), septorioza liści Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż

247	R-93/2009	FLEXITY	o	metrafenon - 300 g (pochodne kwasu difenylowego)	Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość żdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania) Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, łamliwość żdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania choroby) Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, łamliwość żdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania choroby) Pszemżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość żdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania)
248	R-50/2025 h.r.	FLICK	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	protiokonazol - 160 g (triazole) spiroksamina - 300 g (ketoaminy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, łamliwość żdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, łamliwość żdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Pszemica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Pszemica ozima: łamliwość żdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Pszemżyto ozime: fuzarioza kłosów
249	R-65/2018	FLORIAN 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Pszemica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści
250	R-198/2025	FLORIAN PLUS 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Burak cukrowy: chwościk buraka Burak pastewny: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka Gorczyca: mączniak rzekomy krzyżowych, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna roślin kapustnych Groch: askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu Lnianka siewna: mączniak rzekomy krzyżowych, mączniak prawdziwy lnianki, bielik krzyżowych Mak: mączniak rzekomy maku, mączniak prawdziwy maku Pszemica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści Pszemżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści Pszemżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści Rzepak jary: czern krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza rzepaku, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna roślin kapustnych, wercilioza rzepaku Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czern krzyżowych Ziemniak: alternarioza ziemniaka Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż Żyto ozime: brunatna plamistość liści
251	R-145/2025	FLORYDA 300 EC	o	protiokonazol - 300 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia Pszemica jara: septorioza paskowana liści pszenicy Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy Pszemżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści Pszemżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa

252	R-27/2020wu	FLOSUL	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.04.2026*	siarka - 800 g	Burak cukrowy: mączniak prawdziwy Groch: mączniak prawdziwy
253	R-226/2017	FLUARTO 50 FS	z	fludioksonil - 50 g (fenylopirole)	Bobik: Zgorzel siewek (fuzarioza siewek), askochytoza (zgorzelowa plamistość) Gorczyca: zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Groch: zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzel siewek Łubin: zgorzel siewek Mak: zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Pszemica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, pleśń śniegowa, zgorzel siewek Pszemczyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek Rzepak jary: zgorzel siewek Słonecznik: alternarioza słonecznika, szara pleśń słonecznika, zgnilizna twardzikowa słonecznika, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Soja: zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Żyto jare: zgorzel siewek, głownia żdźbłowa Żyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
254	R-54/2018 h.r.	FLUAZIN 500-I	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 01.07.2026*	fluazynam - 500 g (anilidy)	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
255	R-28/2020 h.r.	FLUAZIN 500-III	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 01.07.2026*	fluazynam - 500 g (anilidy)	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
256	R-97/2019	FLUAZINOVA	o	fluazynam - 500 g (anilidy)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
257	R-91/2024	FLUDIO ŻEL 025 FS	z / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.06.2026*	fludioksoni - 25 g/l (fenylopirole)	Jęczmień jary: fuzaryjna zgorzel siewek Jęczmień ozimy: fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw, pasistość liści jęczmienia Pszemica jara: fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy Pszemica ozima: fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy Pszemczyto ozime: fuzaryjna zgorzel siewek Żyto ozime: fuzaryjna zgorzel siewek, głownia żdźbłowa
258	R-23/2021 h.r.	FLUOXONAZOL 080 FS	z / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 03.04.2026*	protiokonazol - 37,5 g (triazole), fluoksastrobina - 37,5 g (strobiluryny), tebukonazol - 5 g (triazole)	Pszemica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka Pszemica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka, septoriozy liści, głownia pyłająca Pszemczyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek Żyto: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta
259	R-35/2025 h.r.	FLUTOZAN	z	flutolanil - 460 g (fenylobenzamidy)	Ziemniak: rizoktonioza
260	R-153/2024	FOLPEC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 30.06.2026*	folpet - 500 g (ftalimidy)	Pszemica jara: septorioza paskowana liści pszenicy Pszemica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy

261	R-180/2023	FORAPRO	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	fenpropidyna - 250 g (morfoliny), protriakonazol - 175 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż. Pszenica jara: brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy. Pszenica ozima: brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw, septoriozy liści
262	R-136/2025	FORESIGHT	o	chlorowodorek propamokarbu - 722 g (karbaminiany),	Ziemniak: zaraza ziemniaka
263	R-92/2018	FUNDAND 450 SC	o	azoksytrobina - 200 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 20 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza liści Rzepak ozimy: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna
264	R-113/2020 h.r.	FUNGISTAR	o	azoksytrobina - 250 g (strobiluryny)	Groch: mączniak rzekomy, askochytoza Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew Rzepak ozimy: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka, alternarioza Żyto: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna
265	R-8/2020 wu	FUNGURAN PRO	o	miedź - 350 g (wodorotlenek miedziowy)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
266	R-120/2015	FURTADO 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
267	R-177/2020	GABOR 250 EC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	tebukonazol - 125 g (triazole), protriakonazol - 125 g (triazole)	Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
268	R-67/2020	GACHINKO	o	amisulbrom - 200 g (sulfonoamidy)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
269	R-83/2020	GALILEO	o	tetrakonazol - 125 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta

270	R-71/2023	GAMELAN 100 FS	z / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	protiokonazol - 100 g (triazole)	Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłaca pszenicy, fuzaryjna zgorzel siewek (średni poziom skuteczności) Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel siewek (średni poziom skuteczności) Żyto jare: fuzaryjna zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta Żyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta
271	R-163/2022	GAVIAL 375 SC	o	protiokonazol – 175 g (triazole), azoksystrobina – 200 g (stobiluryny)	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerni krzyżowych Gorczyca: czerni krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Jęczmień jary: fuzarioza kłosów Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Mak: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Pszenica ozima: fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła i korzeni (średni poziom skuteczności), łamliwość żdźbła zbóż i traw, rizoktonioza zbóż (ostra plamistość oczkowa), mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom skuteczności), brunatna plamistość liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw, septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła i korzeni (średni poziom skuteczności), rizoktonioza zbóż (ostra plamistość oczkowa), mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści Rzepak jary: czerni krzyżowych, sucha zgnilizna roślin kapustnych, zgnilizna twardzikowa Słonecznik: alternarioza słonecznika, czarna plamistość łodyg słonecznika, mączniak prawdziwy słonecznika, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Soja: fuzaryjna zgorzel szyjki korzeniowej i podstawy łodygi (fuzarioza zgorzelowa), fuzaryjne więdnienie (fuzarioza naczyniowa), brązowa plamistość liści (septorioza) soi, zgnilizna twardzikowa Żyto jare: fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła, łamliwość żdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, septorioza plew
272	R-144/2025	GENERAL 300 EC	o	protiokonazol - 300 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
273	R-230/2019	GENKOTSU	o	amisulbrom - 200 g (sulfonoamidy)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
274	R-120/2014	GEOXE 50 WG	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.06.2026*	fludioksonil - 500 g (fenylopirole)	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Soja: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

275	R-132/2014	GIZMO 060 FS	z	tebukonazol - 60 g (triazole)	Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasiałość liści jęczmienia (średni poziom zwalczania) Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiałość liści jęczmienia (średni poziom zwalczania), głownia pyłaca Owies: zgorzel siewek Pszenica jara: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, głownia pyłaca, zgorzel siewek Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa (średni poziom zwalczania) Pszenżyto jare: zgorzel siewek Pszenżyto ozime: zgorzel siewek Żyto ozime: zgorzel siewek
276	R-6/2014 wu	GLOBAZTAR 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy
277	R-21/2018	GLOBAZTAR AZT 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Bobik: antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu, antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów Łubin: antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Soja: antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
278	R-26/2022	GLOBDIF	o	difenokonazol 500 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenżyto ozime: rynchosporioza zbóż Rzepak jary: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: alternarioza ziemniaka Żyto ozime: rynchosporioza zbóż
279	R-10/2024 h.r.	GOLIAT POWER	z / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.05.2026*	sedaksan - 25 g (karboksamidy), fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Jęczmień jary: głownia pyłaca jęczmienia, pasiałość liści jęczmienia Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia pyłaca jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia, pasiałość liści jęczmienia Owies: głownia pyłaca owsa Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłaca pszenicy Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek (fuzarioza/septorioza siewek), śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłaca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (rizoktonioza) (ograniczenie występowania choroby) Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw Żyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia żdźbłowa żyta

280	R-9/2024 h.r.	GOLIAT STAR	z / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.06.2026*	fludiokonazol - 25 g/l (fenylopirole) difenokonazol - 25 g/l (triazole)	Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia, głownia pyłająca jęczmienia Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, pasiałość liści jęczmienia Owies: głownia pyłająca ows Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, głownia pyłająca pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek Żyto jare: głownia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek Żyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta
281	R-92/2024	GRANGELLO 025 FS	z / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.06.2026*	fludiokonazol – 25 g/l (fenylopirole)	Jęczmień jary: fuzaryjna zgorzel siewek Jęczmień ozimy: fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw, pasiałość liści jęczmienia Pszenica jara: fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy Pszenica ozima: fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy Pszenżyto ozime: fuzaryjna zgorzel siewek Żyto ozime: fuzaryjna zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta
282	R-112/2021	GRANO 050 FS	z / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.06.2026*	difenokonazol – 25 g/l (triazole) fludiokonazol – 25 g/l (fenylopirole)	Jęczmień jary: fuzaryjna zgorzel siewek, pasiałość liści jęczmienia Jęczmień ozimy: fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa, pasiałość liści jęczmienia Owies: fuzaryjna zgorzel siewek Pszenica jara: fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy Pszenica ozima: fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy Pszenżyto jare: fuzaryjna zgorzel siewek (średni poziom zwalczania) Pszenżyto ozime: fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniego Żyto ozime: fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa, głownia żdźbłowa żyta
283	R-51/2019 wu	GRAPHITE	o	tebukonazol - 125 g (triazole), protiokonazol - 125 g (triazole)	Rzepak jary: czern krzyżowych, szara pleśń Rzepak ozimy: czern krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
284	R-59/2025	GRECALE	o	cymoksanil - 200 g (iminoacetylomoczniki), fluazynam - 300 g (aniliny)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
285	R-113/2020	GREENLOOK 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Gorczyca: zgnilizna twardzikowa Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa Żyto jare: rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw
286	R-84/2020	GRENOVA	o	protiokonazol - 125 g tebukonazol - 125 g (triazole)	Rzepak ozimy: czern krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
287	R-99/2020	HADES 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Rzepak jary: czern krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń Rzepak ozimy: czern krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń
288	R-197/2016	HAJDUK 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna Rzepak ozimy: czern krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
289	R-112/2013	HALNY 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinozoliny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła i korzeni, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), łamliwość żdźbła zbóż (tylko w mieszaninie) Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż

290	R-185/2017	HARVIGA	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.05.2026*	piraklostrobina - 150 g (strobiluryny), fluksapyroksad - 75 g (karboksamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenic Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
291	R-141/2019	HARVINTA FLEX	o	metrafenon - 300 g (pochodne kwasu difenylowego)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, łamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania choroby) Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: łamliwość źdźbła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania choroby)
292	R-52/2008	HELICUR 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, septorioza plew Rzepak ozimy: sucha zgnilizna, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
293	R-34/2025	HERA 300 EC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	protiokonazol - 300 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
294	R-101/2024	HILL-STAR		azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż Pszenica jara: rdza brunatna pszenicy, septorioza plew, czerń zbóż Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, septorioza plew, czerń zbóż Pszenżyto ozime: rdza brunatna Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka, alternarioza ziemniaka Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
295	R-25/2021	HINT	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	spiroksamina - 300 g (ketoaminy), protiokonazol - 160 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż

296	R-173/2024	HONSIU 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), rdza brunatna (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści pszenicy (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), rdza brunatna (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści pszenicy (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna (ogranicza występowanie), brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), septorioza liści (ogranicza występowanie)
297	R-187/2014	HORIZON 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, szara pleśń Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, szara pleśń
298	R-49/2017wu	HUTTON	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	spiroksamina - 250 g (ketoaminy), tebukonazol - 100 g (triazole), protiokonazol - 100 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy paskowana liści, septorioza plew Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż
299	R-39/2017 wu	IMBEX XE	o	fluksapyroksad - 62,5 g (karboksamidy)	Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczanie występowania), brunatna plamistość liści zbóż (ograniczanie występowania), rdza żółta (średni poziom zwalczania), mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy Jęczmień jary: rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, ramularioza Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza liści Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
300	R-6/2022	IMOX 45 WG	o	cymoksanil - 450 g (iminoacetylomocznik)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
301	R-69/2024	INCONIQ	o	fenpikoksamid - 50 g (pikolinamidy)	Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta zbóż i traw Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta zbóż i traw (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy Pszenżyto jare: rdza żółta zbóż i traw Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza żółta zbóż i t Żyto jare: rynchosporioza zbóż Żyto ozime: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta
302	R-37/2011	INFINITO 687,5 SC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.06.2026*	fenpikoksamid - 50 g (pikolinamidy)	Ziemniak: zaraza ziemniaka

303	R-195/2023	INNOX	o	protiokonazol - 250 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza brunatna Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
304	R-48/2021	INNAR 500 SC	o	fluazynam - 500 g (aniliny)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
305	R-144/2019	INOVIS FLEX	o	metrafenon - 300 g (pochodne kwasu difenylowego)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, łamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania choroby) Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: łamliwość źdźbła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania choroby)
306	R-229/2019	INOVOR UNO	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.05.2026*	piraklostrobina - 200 g (strobiluryny), fluksapyroksad - 30 g (karboksamid)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica ozima: rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy
307	R-61/2011	INPUT 460 EC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	spiroksamina - 300 g (ketoaminy), protiokonazol - 160 g (triazole)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż Pszenżyto ozime: fuzarioza kłosów
308	R-13/2020	INPUT TRIPLE	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	proquinazid - 40 g (quinozoliny), protiokonazol - 160 g (triazole), spiroksamina - 200 g (ketoaminy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż Pszenżyto jare: brunatna plamistość liści zbóż Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, łamliwość źdźbła zbóż i traw Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż i traw, brunatna plamistość liści
309	R-201/2023	INSIGNIA	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.09.2026*	piraklostrobina - 200 g (strobiluryny)	Kukurydza: drobna plamistość liści kukurydzy, rdza kukurydzy, żółta plamistość liści kukurydzy
310	R-241/2016	INTEREST	z	difenokonazol - 30 g (triazole)	Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia Jęczmień ozimy: pasiastość liści jęczmienia

311	R-59/2022	INTERVIO 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i tra Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
312	R-254/2017	INTUITY 250 SC	o	mandestrobina - 250 g (strobiluryny)	Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
313	R-22/2023	IRYD	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.09.2026*	boskalid - 267 g (anilidy), piraklostrobina - 67g (strobiluryny)	Groch: askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość grochu) Łubin: szara pleśń, rdza łubinu, askochytoza łubinu, brunatna plamistość liści łubinu Ziemniak: alternarioza ziemniaka
314	R-19/2021 h.r.	IVY	o	mandestrobina - 250 g (strobiluryny)	Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
315	R-160/2019	JADE	o	protriakonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czern zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czern zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czern zbóż Pszenżyto jare: rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów
316	R-119/2023	JOUST 250 EC	o	protriakonazol - 250 g (triazole)	Gorczyca: czern krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom skuteczności), plamistości liści powodowane przez Ramularia collo-cygnii (średni poziom skuteczności), łamliwość źdźbła zbóż i traw Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom skuteczności), plamistości liści powodowane przez Ramularia collo-cygnii (średni poziom skuteczności) Lnianka siewna: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy kapustnych, czern krzyżowych, cylindrosporioza roślin krzyżowyc Owies: rdza koronowa owsa Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), brunatna plamistość liści (średni poziom skuteczności), fuzarioza kłosów (średni poziom skuteczności) Pszenżyto jare: rdza żółta zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści (średni poziom skuteczności), fuzarioza kłosów (średni poziom skuteczności) Rzepak jary: czern krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza Rzepak ozimy: czern krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Żyto jare: mączniak prawdziwy, łamliwość źdźbła zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenic Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy

317	R-91/2020 h.r.	JUAN 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie) Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)
318	R-209/2019	JUDYM 300 EC	o	protiokonazol -300 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
319	R-42/2022	JUWEL EXTRA	o	krezoksym metylu - 150 g (strobiluryny), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Pszenica jara: mączniak prawdziwy, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania) Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści Żyto ozime: rdza brunatna
320	R-137/2021	KALLARAT 240 EC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	tebukonazol - 160 g (triazole), protiokonazol - 80 g (triazole)	Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
321	R-210/2019	KANONIK 300 EC	o	protiokonazol -300 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

322	R-185/2023	KANONIK EXTRA 240 EC	o	azoksystrobina - 140 g (stobiluryny), protiokonazol - 100 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenica ozima: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew pszenicy Pszennyto ozime: rynchosporioza zbóż Rzepak ozimy: czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Żyto jare: rdza brunatna żyta Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
323	R-21/2023	KARITSU	o	cyjazofamid - 160 g (cyjanoimidazole)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
324	R-52/2024 h.r.	KARPO	o	mefentriflukonazol - 75 g (triazole)	Ziemniak: alternarioza ziemniaka
325	R-76/2024 h.r.	KASTER 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbó Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
326	R-111/2024	KAYAK ERA	o	cyprodynil - 225 g (anilinopirimidyny), protiokonazol - 75 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza (plamistości liści), rdza jęczmienia Jęczmień ozimy: łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularioza (plamistości liści), rdza jęczmienia Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw Pszennyto ozime: septorioza liści Żyto jare: rynchosporioza zbóż Żyto ozime: rynchosporioza zbóż
327	R-138/2024	KAYAK NEXT	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	spiroksamina - 300 g (ketoaminy), protiokonazol - 160 g (triazole)	Jęczmień jary: łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia Jęczmień ozimy: łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści Pszennyto ozime: fuzarioza kłós
328	R-12/2022	KELSOS 500 SC	o	fluazynam - 500 g (aniliny)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
329	R-93/2010	KENDO 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), rdza brunatna (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści pszenicy (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), rdza brunatna (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści pszenicy (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszennyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna (ogranicza występowanie), brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), septorioza liści (ogranicza występowanie)
330	R-169/2019	KENJA 400 SC	o	izofetamid - 400 g (fenyloamidy)	Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa

331	R-93/2018	KIER 450 SC	o	azoksystrobina - 200 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Burak cukrowy: brunatna plamistość liści buraka, chwościk buraka Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza liści Rzepak ozimy: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna
332	R-30/2023	KIER PRO 375 SC		protriakonazol – 175 g (triazole), azoksystrobina - 200 g (strobiluryny)	Gorczyca: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Mak: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Pszenica ozima: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (średni poziom skuteczności), łamliwość źdźbła zbóż i traw, rizoktonioza zbóż (ostra plamistość oczkowa), mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom skuteczności), brunatna plamistość liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (średni poziom skuteczności), rizoktonioza zbóż (ostra plamistość oczkowa), mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak jary: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna roślin kapustnych, zgnilizna twardzikowa Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych Słonecznik: alternarioza słonecznika, czarna plamistość łodyg słonecznika, mączniak prawdziwy słonecznika, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Soja: fuzaryjna zgorzel szyjki korzeniowej i podstawy łodygi (fuzarioza zgorzelowa), fuzaryjne wędnięcie (fuzarioza naczyniowa), brązowa plamistość liści (septorioza) soi, zgnilizna twardzikowa Żyto jare: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, septorioza plew
333	R-85/2019	KINTO PLUS	z	fludioksonil - 33,3 g (fenylopirole), tritikonazol - 33,3 g (triazole), fluksapyroksad - 33,3 g (karboksamidy)	Jęczmień jary: głownia pyłąca, pasiastość liści jęczmienia Jęczmień ozimy: głownia pyłąca, pasiastość liści jęczmienia Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa Żyto jare: fuzaryjna zgorzel siewek, głownia źdźbłowa żyta Żyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia źdźbłowa
334	R-100/2022	KIX XL	o	difenokonazol - 500 g (triazole)	Ziemniak: alternarioza ziemniaka
335	R-196/2023	KLAPTON 33 WG	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.09.2026*	boskalid - 267 g (anilidy), piraklostrobina - 67 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza grochu, plamistość grochu Łubin: szara pleśń, rdza łubinu, askochytoza łubinu, brunatna plamistość liści łubinu Ziemniak: alternarioza ziemniaka
336	R-66/2018	KLEMENS 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści
337	R-32/2017wu	KOCIDE PROGRESS	o	miedź w postaci wodorotlenku miedzi (II) - 537 g	Ziemniak: zaraza ziemniaka

338	R-39/2018 h.r.	KOMILFO 250 SC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 05.09.2026*	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czern zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czern zbóż Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
339	R-145/2017	KORAZZO 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czern zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czern zbóż Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
340	R-75/2024	KORNET 33 WG	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.09.2026*	boskalid - 267 g (karboksamidy), piraklostrobina - 67 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza grochu, plamistość grochu Łubin: szara pleśń, rdza łubinu, askochytoza łubinu, brunatna plamistość liści łubinu Ziemniak: alternarioza ziemniaka
341	R-170/2015	KOSA 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych
342	R-76/2024	KOSMO 33 WG	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.09.2026*	boskalid - 267 g (karboksamidy), piraklostrobina - 67 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza grochu, plamistość grochu Łubin: szara pleśń, rdza łubinu, askochytoza łubinu, brunatna plamistość liści łubinu Ziemniak: alternarioza ziemniaka
343	R-121/2018	KROTON	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	spiroksamina - 300 g (ketoaminy), protriokonazol - 160 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza karłowa, plamistość siatkowa, łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza karłowa, plamistość siatkowa, łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści Pszenica ozima: łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści
344	R-55/2023	KRYOR	o	izofetamid - 400 g (fenylo-oksoetylotiofenoamidy)	Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
345	R-58/2017 h.r.	KSYSTRO 250 SC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 05.09.2026*	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czern zb Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czern zbóż Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka

346	R-11/2013 wu	KUNSHI 625 WG	o	fluazynam - 375 g (aniliny), cymoksanil - 250 g (iminoacetylomocznik)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
347	R-175/2021	LAIBA 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Żyto ozime: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna
348	R-13/2015	LAMARDOR 400 FS	z	protriakonazol - 250 g, tebukonazol - 150 g (triazole)	Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasistość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, głownia pyłaca Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, pasistość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, głownia pyłaca Owies: zgorzel siewek Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć g Pszenżyto jare: zgorzel siewek Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek Żyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
349	R-31/2021	LAMARDOR PRO	z / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	protriakonazol - 150 g, tebukonazol - 20 g (triazole)	Jęczmień jary: zgorzel siewek, pasistość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, głownia pyłaca Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, pasistość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, głownia pyłaca Owies: zgorzel siewek Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia pyłaca pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy Pszenżyto jare: zgorzel siewek Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek Żyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia żdźbłowa
350	R-111/2020 h.r.	LARGUS EXTRA 500 SC	o	trifloksystrobina - 250 g (strobiluryny), fluopyram - 250 g (pirydynyloetylobenzamidy)	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzi
351	R-60/2021	LATIFA 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Żyto ozime: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna
352	R-30/2021	LATIFAM	z	siltiofam - 125 g (sililomamidy)	Jęczmień ozimy: zgorzel podstawy żdźbła Pszenica ozima: zgorzel podstawy żdźbła Pszenżyto ozime: zgorzel podstawy żdźbła
353	R-86/2021	LATIFAM EXTRA	z / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.06.2026*	siltiofam - 125 g (sililomamidy), fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Jęczmień ozimy: zgorzel podstawy żdźbła Pszenica ozima: zgorzel podstawy żdźbła Pszenżyto ozime: zgorzel podstawy żdźbła
354	R-207/2016	LATITUDE XL	z	siltiofam - 125 g sililomamidy)	Pszenica jara: zgorzel podstawy żdźbła Pszenica ozima: zgorzel podstawy żdźbła Pszenżyto ozime: zgorzel podstawy żdźbła

355	R-82/2023	LAUREL	z / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.06.2026*	fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Jęczmień jary: pasistość liści jęczmienia, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Jęczmień ozimy: pasistość liści jęczmienia, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek, septorioza siewek) Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Żyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, gównia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
356	R-254/2014	LEANDER 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż
357	R-100/2021	LEGADO	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień ozimy: rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Pszenica jara: rdza brunatna, septorioza plew, rdza żółta Pszenica ozima: rdza brunatna, septorioza plew, rdza żółta Pszenżyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa Ziemniak: alternarioza ziemniaka Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
358	R-92/2021	LEGEND 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, szara pleśń Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, szara pleśń
359	R-214/2017	LEIMAY 200 SC	o	amisulbrom - 200 g (sulfonoamidy)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
360	R-1/2020	LENVYOR	o	mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza żółta, rdza brunatna
361	R-116/2020 h.r.	LEOMIN 200 SC	0 / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 30.12.2026*	amisulbrom - 200 g (sulfonoamidy)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
362	R-7/2013	LERAK 200 EC		tebukonazol - 125 g (triazole), azoksystrobina - 75 g (strobiluryny)	Pszenica ozima: rdza brunatna, septorioza liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
363	R-47/2016	LIBRAX	o	fluksapyroksad - 62,5 g (karboksamidy), metkonazol - 45 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, łamliwość żdźbł zbóż (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
364	R-163/2015	LIETO 66 WG	o	cymoksanil - 330 g (iminoacetylomocznik), zoksamid - 330 g (benzamidy)	Ziemniak: zaraza ziemniaka

365	R-80/2025	LIPOSTAR 090 EC	o	difenokonazol - 90 g (triazole)	Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Lnianka siewna: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Mak: pleosporoza maku, zgnilizna twardzikowa Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza plew Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, septorioza plew Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Słonecznik: alternarioza słonecznika, zgnilizna twardzikowa słonecznika, czarna plamistość słonecznika Soja: chwościk soi, purpurowa cerkosporioza soi, zgnilizna twardzikowa
366	R-20/2023	LIVARTI	o	cyjazofamid - 160 g (cyjanoimidazole)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
367	R-14/2025	LOCUMBA	o	boskalid - 500 g (karboksamidy)	Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerni krzyżowych Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
368	R-45/2022	LS MEPIQ-METCO	0 / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 30.06.2026*	chlorek mepikwatu - 210 g (piperydyny – pentametylenoiminy), metkonazol - 30 g (triazole)	Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
369	R-66/2022	LS PROTHIO-TEBUC	0 / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	protiokonazol -125 g, tebukonazol - 125 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerni zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerni zbóż Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Żyto ozime: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż
370	R-50/2023	LS-AZOXY	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerni kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerni kłosów Pszenżyto ozime: septorioza plew, rdza brunatna Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka, alternarioza ziemniaka Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
371	R-82/2014	LUNA SENSATION 500 SC	o	trifloksystrobina - 250 g (strobiluryny), fluopyram - 250 g (pirydinyloetylobenzamidy)	Groch: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

372	R-134/2024	MADISON	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	protiokonazol - 175 g (triazole), trifloksystrobina - 150 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septoriozy liści
373	R-225/2017	MADRON 50 FS	z	fludioksonil - 50 g (fenylopirole)	Bobik: zgorzel siewek (fuzarioza siewek), askochytoza (zgorzelowa plamistość) Gorczyca: zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Groch: zgnilizna twardzikowa, askochytoza Lnianka siewna: zgorzel siewek Łubin: zgorzel siewek Mak: zgorzel siewek Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, pleśń śniegowa, zgorzel siewek Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek Rzepak jary: zgorzel siewek Słonecznik: alternarioza słonecznika, szara pleśń słonecznika, zgnilizna twardzikowa słonecznika, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Soja: zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Żyto jare: zgorzel siewek, głownia źdźbłowa Żyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek
374	R-156/2021	MAGIC	o	fluazynam - 500 g (aniliny)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
375	R-207/2017	MAKLER 250 SE	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Burak cukrowy: brunatna plamistość liści buraka, chwościk buraka, mączniak prawdziwy Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż (ograniczanie występowania), rdza brunatna, septorioza paskowana liści Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści zbóż (ograniczanie występowania), rdza brunatna, septoriozy liści Rzepak jary: czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza, sucha zgnilizna kapustnych, wercilioza Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
376	R-164/2021	MAKLER PLUS 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Bobik: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość). Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu, antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Łubin: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern zbóż Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czern zbóż Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Soja: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

377	R-50/2020 h.r.	MANDIUS 250 SC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.12.2026*	mandipropamid - 250 g (karboksamidy)	Gorczyca: mączniak rzekomy Groch: mączniak rzekomy Ziemniak: zaraza ziemniaka
378	R-171/2024	MARMOT	o	boskalid - 500 g (karboksamidy)	Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
379	R-43/2020 wu	MARPICA	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Burak cukrowy: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka Burak pastewny: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszemica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszemczyto jare: rdza żółta Pszemczyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza (średni poziom zwalczania) Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
380	R-122/2021	MARTISTE 240 EC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	tebukonazol - 160 g, protriokonazol - 80 g (triazole)	Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
381	R-44/2025 h.r.	MAX PROTIOPIRO 460 EC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	protriokonazol - 160 g (triazole), spiroksamina - 300 g (ketoaminy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Pszemica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Pszemica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Pszemczyto ozime: fuzarioza kłosów

382	R-38/2007	MAXIM 025 FS	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Bobik: zgorzel siewek (fuzarioza siewek), askochytoza (zgorzelowa plamistość) Gorczyca: zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Groch: zgorzel siewek (fuzarioza siewek), askochytoza (zgorzelowa plamistość) Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Jęczmień ozimy: pasiałość liści jęczmienia, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Lnianka: zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Łubin: zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Mak: zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek, septorioza siewek) Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Rzepak jary: zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Słonecznik: alternarioza słonecznika, szara pleśń słonecznika, zgnilizna twardzikowa słonecznika, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Soja: zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Żyto jare: głownia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Żyto ozime: Pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
383	R-141/2017	MAXIM POWER	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole), sedaksan - 25 g (karboksyamidy)	Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia Jęczmień ozimy: głownia zwarta jęczmienia, pasiałość liści jęczmienia, pleśń śniegowa Owies: głownia pyłaca owsa Pszenica jara: śnieć cuchnąca, głownia pyłaca pszenicy Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, głownia pyłaca pszenicy, pleśń śniegowa, ostara plamistość oczkowa (ograniczanie występowania) Pszenżyto jare: zgorzel siewek (fuzarioza) Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa Żyto ozime: głownia żdźbłowa, pleśń śniegowa
384	R-177/2023	MAXTIMA	o	mefentriflukonazol - 100 g (triazol)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia. Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia. Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż. Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż.
385	R-11/2024 h.r.	MEKTAT	z / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.06.2026*	flutolanil - 460 g (fenylobenzamidy)	Ziemniak: rizoktonioza
386	R-146/2022	MEPI-MET-LIFE	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 30.06.2026*	chlorek mepikwatu -210 g (piperydyny – pentametylenoiminy), metkonazol – 30 g/l (triazole)	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
387	R-41/2022 h.r.	MERAD 300 SC	o	metrafenon - 300 g (pochodne kwasu difenylowego)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia Pszenica ozima: łamliwość żdźbła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: łamliwość żdźbła zbóż (ograniczenie występowania), mączniak prawdziwy zbóż i traw

388	R-2/2011	MERCES 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), rdza brunatna (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści pszenicy (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), rdza brunatna (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści pszenicy (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna (ogranicza występowanie), brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), septorioza liści (ogranicza występowanie)
389	R-35/2020	METKON 100 SL	o	metkonazol - 100 g (triazole)	Pszenica jara: rdza brunatna (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania) Pszenica ozima: rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania) Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania) Rzepak jary: czerni krzyżowych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy roślin kapustnych (średni poziom zwalczania), sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom zwalczania), szara pleśń (średni poziom zwalczania), zgnilizna twardzikowa (średni poziom zwalczania) Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom zwalczania) Żyto jare: rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (średni poziom zwalczania)
390	R-34/2020	MEZZURI 100 SL	o	metkonazol - 100 g (triazole)	Pszenica jara: rdza brunatna (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania) Pszenica ozima: rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania) Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania) Rzepak jary: czerni krzyżowych, średni poziom zwalczania: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak rzekomy kapustnych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom zwalczania) Żyto jare: rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (średni poziom zwalczania).
391	R-119/2025	MICROSOFRAL	o	siarka – 825 g	Bobik: mączniak prawdziwy buraka Burak cukrowy: mączniak prawdziwy buraka Burak pastewny: mączniak prawdziwy buraka Groch: mączniak prawdziwy Łubin: mączniak prawdziwy buraka Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści

392	R-179/2020	MIDGARD 250 EC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	tebukonazol - 125 g, protriakonazol - 125 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych. Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści
393	R-2/2018/PE	MIEDZIAN 50 WP	o	miedź - 500 g	Groch: szara pleśń
394	R-28/2013	MIRADOR 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Bobik: antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) Groch: askochytoza, mączniak rzekomy, Antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Łubin: antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Soja: antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
395	R-163/2023	MIRALON	o	azoksystrobina - 75 g (strobiluryny), fluksapyroksad - 50 g (karboksamidy)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia Pszenica jara: brunatna plamistość liści, rdza żółta zbóż i traw Pszenica ozima: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw. Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw, septoriozy liści Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
396	R-35/2019 wu	MIRROR 500 SC	o	folpet - 500 g (ftalimidy)	Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy
397	R-146/2025	MISSISSIPI 300 EC	o	protriakonazol - 300 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa

398	R-181/2019	MIZONA	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.05.2026*	piraklostrobina - 200 g (strobiluryny), fluksapyroksad - 30 g (karboksyamidy)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica ozima: rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy
399	R-89/2021	MOC-LEGENDA 250 EC	o	protriakonazol -125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszężyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów Pszężyto ozime: rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Żyto ozime: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż
400	R-82/2018	MOLLIS 450 SC	o	azoksystrobina - 200 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Burak cukrowy: brunatna plamistość liści buraka, chwościk buraka Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy Pszężyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza liści Rzepak ozimy: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna
401	R-10/2012 wu	MONCUT 460 SC	z / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.06.2026*	flutolanil - 460 g (benzamidy)	Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka
402	R-51/2020wu	MONCUT NA SUCHO	z / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.06.2026*	flutolanil - 60 g (benzamidy)	Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka
403	R-29/2020 wu	MOVEGRA	o	fluksapyroksad - 62,5 g (karboksyamidy)	Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania), brunatna plamistość liści zbóż (ograniczenie występowania), rdza żółta (średni poziom zwalczania), mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy Jęczmień jary: rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, ramularioza Pszężyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza liści Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
404	R-150/2021	MOXATO 450 WG	o	cymoksanil - 450 g (iminoacetylomocznik)	Ziemniak: zaraza ziemniaka

405	R-227/2019	MYRESA PRO	o	mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza żółta, rdza brunatna
406	R-51/2015	MYSTIC 250 EC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 06.09.2026*	tebukonazol - 250 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, fuzarioza kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
407	R-150/2024	NABANA 250 SC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 09.12.2026*	mandestrobina - 250 g (strobiluryny)	Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
408	R-249/2014	NANDO 500 SC	o	fluazynam - 500 g (aniliny)	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
409	R-9/2022	NARITA XL	o	difenokonazol - 500 g (triazole)	Ziemniak: alternarioza
410	R-49/2025 h.r.	NEMETONA	o	protriokonazol - 250 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmieni Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw Pszenżyto ozime: septoriozy liści (średni poziom skuteczności), rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw Żyto ozime: rdza brunatna żyta
411	R-137/2025	NEODIF	o	difenokonazol - 250 g	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
412	R-72/2020	NETRIN 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Gorczyca: zgnilizna twardzikowa Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa Żyto jare: rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw
413	R-84/2024	NEZAL	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.05.2026*	fluksapyroksad - 62,5 g (karboksamid)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż (średni poziom zwalczania), brunatna plamistość liści (ograniczenie występowania), łamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania) Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, ramularioza, rynchosporioza zbóż Pszenżyto ozime: rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), septorioza liści Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
414	R-195/2025	OBSERVER	0	zoksamid - 450 g (benzamid)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
415	R-44/2025	OBSERVER PRO	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.06.2026*	chlorowoderek propamokarbu - 450 g (karbaminiany), zoksamid - 67,5 g (benzamid)	Ziemniak: zaraza ziemniaka

416	R-166/2025	OGNIK 500 SC	o	boskalid - 500 g (karboksyamidy)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Żyto ozime: rynchosporioza zbóż
417	R-19/2022 h.r.	OKSA4FUNGI 100 OD	o	oksatiapirolina - 100 g (izoksazoliny)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
418	R-24/2023	OLIVIER	o	boskalid - 500 g (anilidy)	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
419	R-160/2016	OMNIX 025 FS	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Bobik: zgorzel siewek (fuzarioza siewek), askochytoza (zgorzelowa plamistość) Groch: askochytoza grochu, zgorzel siewek Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia, zgorzel siewek Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiałość liści jęczmienia Łubin: zgorzel siewek Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Pszenica ozima: pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek, septorioza siewek) Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Słonecznik: alternarioza słonecznika, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, zgorzel siewek Soja: zgorzel siewek Żyto jare: głownia żdźbłowa, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Żyto ozime: pleśń śniegowa, głownia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
420	R-132/2017	OMNIX POWER	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole), sedaksan - 25 g (karboksyamidy)	Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia Jęczmień ozimy: głownia zwarta jęczmienia, pasiałość liści jęczmienia, pleśń śniegowa Owies: głownia pyląca owsa Pszenica jara: śnieć cuchnąca, głownia pyląca pszenicy Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, głownia pyląca pszenicy, pleśń śniegowa, ostara plamistość oczkowa (ograniczanie występowania) Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa Żyto ozime: głownia żdźbłowa, pleśń śniegowa
421	R-42/2023	ORIUS 200 EW	o	tebukonazol - 200 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych
422	R-77/2015	ORIUS EXTRA 250 EW	o	tebukonazol - 200 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
423	R-136/2024	ORONDIS VIP	o	matalaksyl-M - 174,4 g (fenyloamidy), oksatiapirolina - 30 g (piperydynio-tiazolo- izoksazolin)	Gorczyca: mączniak rzekomy, bielik krzyżowych
424	R-8/2025	ORTIVA MAX	o	azoksystrobina - 93,5 g (strobiluryny), folpet - 500 g (ftalamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza (plamistości liści), rdza jęczmienia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza (plamistości liści), rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: rdza żółta zbóż i traw Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw, rynchosporioza zbóż Żyto jare: rynchosporioza zbóż Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż

425	R-109/2020	ORTOFIN	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Groch: mączniak rzekomy, askochytoza Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew Rzepak ozimy: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka, alternarioza Żyto ozime: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna
426	R-110/2024	OSIRIS REVY	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	mefentriflukonazol - 50 g, protriokonazol - 100 g (triazole)	Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularioza (plamistość liści) Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularioza (plamistość liści) Pszenica jara: łamliwość źdźbła zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw
427	R-21/2024 h.r.	OZAWA 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
428	R-27/2020	PABI 300 EC	o	protriokonazol - 300 g (triazole)	Gorczyca: Sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, rynchosporioza zbóż Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Soja: zgnilizna twardzikowa Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż

429	R-39/2021 h.r.	PABIZON 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Żyto ozime: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna
430	R-38/2021 h.r.	PABLO 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Żyto: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna
431	R-59/2021	PABLO 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
432	R-107/2024	PADELLI	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	protiokonazol - 160 g (triazole), spiroksamina - 300 g (ketoaminy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, łamliwość źdźbła zbóż i traw, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: fuzarioza kłosów
433	R-65/2023	PALLENE	o	fluazynam - 200 g (aniliny) walifenalat - 150 g (związek z grupy acyloaminowych)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
434	R-215/2023	PANORAMA	o	protiokonazol - 250 g, metkonazol - 90 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka, rdza buraka Burak pastewny: chwościk buraka, rdza buraka Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: septorioza liści Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa Żyto jare: rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rynchosporioza zbóż Żyto ozime: rdza brunatna żyta, septorioza paskowana liści pszenicy

435	R-33/2024	PATEL 300 EC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	protiokonazol - 300 g (triazol)	Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, rynchosporioza zbóż Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Słonecznik: plamistość łodyg słonecznika, alternarioza słonecznika, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń Soja: zgnilizna twardzikowa Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
436	R-73/2024	PEACQ	o	fenpikoksamid - 50 g (pikolinamidy)	Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicyRdza żółta zbóż i traw Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta zbóż i traw (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy Pszenżyto jare: rdza żółta zbóż i traw Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza żółta zbóż i traw Żyto jare: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta Żyto ozime: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta
437	R-28/2020	PECARI 300 EC	o	protiokonazol - 300 g (triazol)	Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych Słonecznik: plamistość łodyg słonecznika, alternarioza słonecznika, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń Soja: zgnilizna twardzikowa Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
438	R-31/2025	PERIDION 250 EC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	protiokonazol - 125 g, tebukonazol - 125 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści, fuzarioza kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew Żyto ozime: rdza brunatna, fuzarioza kłosów
439	R-100/2019	PESMUS	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.12.2026*	miedź - 300 g (wodorotlenek miedziowy), cymoksanil - 60 g (iminoacetylomocznik)	Ziemniak: zaraza ziemniaka

440	R-135/2025	PHABIA	o	protiokonazol - 300 g (triazole)	Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, rynchosporioza zbóż Rzepak jary: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych Słonecznik: plamistość łodyg słonecznika, alternarioza słonecznika, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń Soja: zgnilizna twardzikowa Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
441	R-143/2021	PHILON 250 SC	o	azoksystrobina – 250 g (strobiluryny).	Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń zgnilizna twardziko Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
442	R-7/2012wu	PHOENIX 500 SC	o	folpet - 500 g (ftalimidy)	Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy
443	R-23/2021	PIASTUN 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza, mączniak rzekomy Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
444	R-117/2020	PICTOR ACTIVE	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.09.2026*	boskalid - 150 g (anilidy), piraklostrobina - 250 g (strobiluryny)	Gorczyca: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy kapustnych Lnianka siewna: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy kapustnych Mak: mączniak rzekomy maku, czarna plamistość maku Rzepak jary: czerń krzyżowych, mączniak rzekomy, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, mączniak rzekomy, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
445	R-136/2022	PICTOR REVY	o	mefentriflukonazol - 100g (triazole) boskalid – 200g (karboksamidy)	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych (średni poziom zwalczania), mączniak prawdziwy kapustowatych (średni poziom zwalczania) Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), łamliwość źdźbła zbóż i traw (średni poziom zwalczania). Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustowatych, plamistość pierścieniowa kapustnych (biała plamistość liści) Słonecznik: plamistość łodyg słonecznika, czarna plamistość łodyg słonecznika, zgnilizna twardzikowa słonecznika, alternarioza słonecznika

446	R-61/2022	PIOLI	o	fluksapyroksad - 62,5 g (karboksyamidy)	Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania), brunatna plamistość liści zbóż (ograniczenie występowania), rdza żółta (średni poziom zwalczania), mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy Jęczmień jary: rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, ramularioza Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, septorioza liści Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
447	R-114/2016	PLEXUS	o	fluazydam - 300 g (aniliny), cymoksanil - 200 g (iminoacetylomocznik)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
448	R-212/2019	PODSTAWA 300 EC	o	protiokonazol -300 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
449	R-29/2020	POLEPOSITION 300 EC	o	protiokonazol -300 g (triazole)	Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikow Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych Słonecznik: plamistość łodyg słonecznika, alternarioza słonecznika, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń Soja: zgnilizna twardzikowa Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
450	R-199/2023	POLSIMO	o	boskalid - 500 g (anilidy)	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych
451	R-168/2024	POVESI	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.06.2026*	chlorowodorek propamokarbu - 722 g (karbaminiany)	Ziemniak: zaraza ziemniaka

452	R-134/2025	POWERDRIVE	o	protiokonazol - 300 g (triazole)	Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, rynchosporioza zbóż Rzepak jary: czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych Rzepak ozimy: czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych Słonecznik: plamistość łodyg słonecznika, alternarioza słonecznika, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń Soja: zgnilizna twardzikowa Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
453	R-9/2023	POWSYS	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.04.2026*	siarka - 800 g	Burak cukrowy: mączniak prawdziwy buraka Groch: mączniak prawdziwy grochu
454	R-40/2021	PRABHA	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	boskalid - 233 g (anilidy), protiokonazol - 100 g (triazole)	Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: septoriozy liści Żyto ozime: rynchosporioza zbóż
455	R-222/2019	PRAKTIS	o	protiokonazol -250 g (triazole)	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
456	R-39/2020 h.r.	PREINER	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.05.2026*	piraklostrobina - 150 g (strobiluryny), fluksapyroksad - 75 g (karboksamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liść Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
457	R-158/2012	PREMIS 025 FS	z	tritikonazol - 25 g (triazole)	Jęczmień jary: głownia pyłąca, zgorzel siewek, plamistość siatkowa jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, głownia pyłąca, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie), plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Owies: głownia pyłąca, zgorzel siewek (ogranicza występowanie) Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa, głownia pyłąca Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa Żyto ozime: zgorzel siewek (ogranicza występowanie)
458	R-109/2019	PREMIS PLUS	z	fludioksonil - 33,3 g (fenylopirole), tritikonazol - 33,3 g (triazole), fluksapyroksad - 33,3 g (karboksamidy)	Jęczmień jary: głownia pyłąca, pasiastość liści jęczm Jęczmień ozimy: głownia pyłąca, pasiastość liści jęczmienia Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa Żyto jare: fuzaryjna zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta Żyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia żdźbłowa

459	R-44/2020	PREPPER	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Bobik: fuzaryjny uwiąd siewek, askochytoza Groch: fuzaryjny uwiąd siewek, askochytoza Jęczmień ozimy: fuzaryjna zgorzel siewek (średni poziom zwalczania) Łubin: fuzariozy Pszenica jara: śnieć cuchnąca Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania) Pszenżyto ozime: zgorzel siewek (średni poziom zwalczania) Soja: fuzaryjny uwiąd siewek, askochytoza Żyto ozime: fuzaryjna zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
460	R-18/2023 h.r.	PRESCOT ACTIVE	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.09.2026*	boskalid- 150 g (anilidy) piraklostrobina - 250 g (strobiluryny)	Gorczyca: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy kapustnych Lnianka siewna: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy kapustnych Mak: mączniak rzekomy maku, czarna plamistość maku Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, mączniak rzekomy kapustnych Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, mączniak rzekomy kapustnych
461	R-41/2024 h.r.	PRESCOT STRONG	o	boskalid- 100 g (anilidy) mefentriflukonazol - 200 g (triazole)	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych (średni poziom zwalczania), mączniak prawdziwy kapustowatych (średni poziom zwalczania) Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), łamliwość żdźbła zbóż i traw (średni poziom zwalczania) Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustowatych, plamistość pierścieniowa kapustnych (biała plamistość liści) Słonecznik: plamistość łodyg słonecznika, czarna plamistość łodyg słonecznika, zgnilizna twardzikowa słonecznika, alternarioza słonecznika
462	R-46/2016	PRIAXOR	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.05.2026*	piraklostrobina - 150 g (strobiluryny), fluksapyroksad - 75 g (karboksamid)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza, paskowana liści pszenicy Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
463	R-157/2015	PRIMASOL	o	boskalid - 133 g (anilidy), metkonazol - 60 g (triazole)	Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń (średni poziom zwalczania)
464	R-208/2019	PROCER 300 EC	o	protiokonazol -300 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż

465	R-183/2023	PROCER EXTRA 240 EC		azoksystrobina - 140 g (strobiluryny), protiokonazol - 100 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenica ozima: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew pszenicy Pszenżyto ozime: rynchosporioza zbóż Rzepak ozimy: czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Żyto jare: rdza brunatna żyta Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
466	R-7/2023 h.r.	PRO-CERES	o	boskalid - 500 g (anilidy)	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czern krzyżowych
467	R-174/2021	PROCORT DUO	o	protiokonazol - 200 g (triazole), proquinazid - 50 g (quinozolin)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, łamliwość źdźbła zbóż i traw Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści Pszenżyto jare: rdza brunatna, brunatna plamistość liści Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, łamliwość źdźbła zbóż i traw Żyto ozime: rynchosporioza zbóż
468	R-49/2018	PROFINITY 180 SC	o	pyriofenon - 180 g (pochodne arylofenylo ketonu)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
469	R-15/2026	PROFUSA DUO	o	protiokonazol - 125 g, tebukonazol - 125 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czern zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści, fuzarioza kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czern zbóż Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew, septorioza paskowana liści, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Żyto ozime: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż
470	R-175/2017	PROFUSO	o	protiokonazol -125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czern zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czern zbóż Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Żyto ozime: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż

471	R-40/2025	PROLATE	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	protiokonazol - 250 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistości liści powodowane przez Ramularia collo – cygnii. Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistości liści powodowane przez Ramularia collo – cygnii Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy rzepaku, biała plamistość liści rzepaku (cylindrosporioza) Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
472	R-236/2016	PROLINE MAX 460 EC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	spiroksamina - 300 g (ketoaminy), protiokonazol - 160 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: fuzarioza kłosów
473	R-170/2020	PROMESA	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza, mączniak rzekomy Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
474	R-211/2019	PROMINO 300 EC	o	protiokonazol -300 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
475	R-139/2023	PROMINO EXTRA 240 EC	o	azoksystrobina - 140 g (strobiluryny), protiokonazol - 100 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenica ozima: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew pszenicy, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: rynchosporioza zbóż Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Żyto jare: rdza brunatna żyta Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż

476	R-78/2021 h.r.	PRONDO	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie) Jęczmień ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)
477	R-46/2018	PROPERTY 180 SC	o	pyriofenon - 180 g (pochodne arylofenylo ketonu)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
478	R-62/2022 h.r.	PRO-PROTIO	o	protriokonazol - 300 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, rynchosporioza zbóż Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych zgnilizna twardzikowa Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
479	R-231/2017	PROPULSE 250 SE	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	fluopyram - 125 g (pirydynyloetylobenzamidy), protriokonazol - 125 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka Gorczyca: czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Kukurydza cukrowa: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Mak: mączniak rzekomy, zaraza liści maku Rzepak jary: czerń krzyżowych Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń Słonecznik: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń Soja: zgnilizna twardzikowa, zgorzel pędów i strąków soi Ziemniak: alternarioza ziemniaka
480	R-184/2025	PROTARION 300 EC	o	protriokonazol - 300 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw

481	R-173/2025	PROTARIS 300 EC	o	protiokonazol - 300 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
482	R-152/2014	PROSARO 250 EC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	protiokonazol -125 g, tebukonazol - 125 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerni zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerni zbóż Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Żyto ozime: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż
483	R-111/2021	PROSEED 050 FS	z / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.06.2026*	difenokonazol – 25 g/l (triazole) fludioksonil – 25 g/l (fenylopirole)	Jęczmień jary: fuzaryjna zgorzel siewek, pasistość liści jęczmienia Jęczmień ozimy: fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa, pasistość liści jęczmienia Owies: fuzaryjna zgorzel siewek Pszenica jara: fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy Pszenica ozima: fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy Pszenżyto jare: fuzaryjna zgorzel siewek (średni poziom zwalczania) Pszenżyto ozime: fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa Żyto ozime: fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa, głównia żdźbłowa żyta
484	R-47/2024	PROSIM	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.06.2026*	cymoksanil - 50 g (iminoacetylomocznik), chlorowodorek propamokarbu - 400 g (karbaminiany)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
485	R-49/2024 h.r.	PROSPER	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.05.2026*	piraklostrobina - 150 g (strobiluryny), fluksapyroksad - 75 g (karboksamid)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
486	R-34/2017 h.r.	PROTEBUL 240 EC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 06.07.2026*	tebukonazol - 160 g, protiokonazol - 80 g (triazole)	Rzepak jary: czerni krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy (średni poziom zwalczania) Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy

487	R-159/2019	PROTEFIN	o	tebukonazol - 125 g, protiokonazol - 125 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerni zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, fuzarioza kłosów, czerni zbóż Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści
488	R-224/2019	PROTENDO 300 EC	o	protiokonazol - 300 g (triazole)	Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, rynchosporioza zbóż Rzepak jary: czerni krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych Słonecznik: plamistość łodyg słonecznika, alternarioza słonecznika, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń Soja: zgnilizna twardzikowa Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
489	R-98/2020	PROTENDO EXTRA	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	tebukonazol - 125 g, protiokonazol - 125 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerni zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerni zbóż Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: septorioza plew, rdza brunatna, septorioza liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści
490	R-127/2021	PROTIKON 250 EC	o	protiokonazol -250 g (triazole)	Gorczyca: zgnilizna twardzikowa, czerni krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych. Mak: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, łamliwość źdźbła zbóż Rzepak jary: czerni krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych Słonecznik: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, alternarioza słonecznika, czarna plamistość łodyg słonecznika Soja: fuzaryjna zgorzel szyjki korzeniowej i podstawy łodygi, fuzaryjne wędnięcie (fuzarioza naczyniowa), brązowa plamistość liści soi (septorioza), zgnilizna twardzikowa Żyto jare: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta, septorioza plew

491	R-13/2024 h.r.	PROTIOCARE	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	protiokonazol - 125 g, tebukonazol - 125 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści, fuzarioza kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew Żyto ozime: rdza brunatna, fuzarioza kłosów
492	R-30/2024	PROTIO-SPIROX-LIFE	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	protiokonazol - 160 g (triazol), spiroksamina - 300 g (ketoaminy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, dza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: fuzarioza kłosów
493	R-77/2021	PROTIOSTAR	o	protiokonazol -250 g (triazole)	Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, fuzarioza kłosów
494	R-121/2022	PROTIO-TEBU-LIFE	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	protiokonazol-125 g (triazole), tebukonazol-125 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści, fuzarioza kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż. Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew, septorioza paskowana liści, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Żyto ozime: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż
495	R-183/2025	PROVATI 460 EC	o	protiokonazol - 160 g, spiroksamina - 300 g	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści

496	R-74/2021 h.r.	PROVISO 300 EC	o	protiokonazol - 300 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, rynchosporioza zbóż Rzepak jary: czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych Rzepak ozimy: czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
497	R-6/2015 wu	PROXANIL	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.06.2026	chlorowodorek propamokarbu - 400 g (pochodne kwasu karbamidowego), cymoksanil - 50 g (iminoacetylomocznik)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
498	R-10/2023 h.r.	PRO-YOYO	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna
499	R-172/2024	PURO 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), rdza brunatna (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści pszenicy (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), rdza brunatna (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści pszenicy (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna (ogranicza występowanie), brunatna plamistość liści zbóż (ogranicza występowanie), septorioza liści (ogranicza występowanie)
500	R-207/2023	PYROGAL	o	pirymetanil - 400 g (aniliny, pirymidyny)	Groch: szara pleśń (średni poziom zwalczania)
501	R-78/2021	PYROL 500 SC	o	fluazynam - 500 g (aniliny)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
502	R-74/2024	QASH	o	fenpikoksamid - 50 g (pikolinamidy)	Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicyRdza żółta zbóż i traw Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta zbóż i traw (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy Pszenżyto jare: rdza żółta zbóż i traw Pszenżyto ozime: septoriozy liściRdza żółta zbóż i traw Żyto jare: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta Żyto ozime: rynchosporioza zbóżRdza brunatna żyta

503	R-49/2019 wu	QUADRI GOLD	o	azoksystrobina - 125 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści buraka, rdza buraka Burak: chwościk buraka, rdza buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza) Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czern krzyżowych, bielik krzyżowych (biała rdza krzyżowych) Lnianka siewna: sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Mak: sucha zgnilizna kapustnych, Zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, alternarioza maku Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw Pszenżyto jare: rdza żółta zbóż i traw Pszenżyto ozime: septorioza liści (średni poziom skuteczności), rdza brunatna. Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czern krzyżowych Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Słonecznik: mączniak prawdziwy, alternarioza słonecznika, rdza słonecznika, zgnilizna twardzikowa, czarna plamistość today słonecznika Soja: cercosporioza (chwościk soi), antraknoza, purpurowa cercosporioza soi, zgnilizna twardzikowa Żyto jare: septorioza paskowana liści pszenicy, rdze brunatne, rdza żółta zbóż i traw. Żyto ozime: rdza brunatna żyta.
504	R-7/2025	QUADRI MAX	o	azoksystrobina - 93,5 g (azoksystrobina), folpet - 500 g (ftalamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza (plamistość liści), rdza jęczmienia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza (plamistość liści), rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: rdza żółta zbóż i traw Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw, rynchosporioza zbóż Żyto jare: rynchosporioza zbóż Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
505	R-140/2023	QUEEN	o	fenpikoksamid - 50 g (pikolinamidy), protriokonazol - 100 g (triazole)	Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, Brunatna plamistość liści, rdza żółta zbóż i traw Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, fuzarioza kłosów. Pszenżyto jare: brunatna plamistość liści, rdza brunatna Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta zbóż i traw, septoriozy liści Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
506	R-68/2024 h.r.	QUENTIN	o	fenpikoksamid - 50 g (pikolinamidy)	Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta zbóż i traw Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta zbóż i traw (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy. Pszenżyto jare: rdza żółta zbóż i traw Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza żółta zbóż i traw Żyto jare: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta Żyto ozime: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta
507	R-67/2023	QUESTAR	o	fenpikoksamid - 50 g (pikolinamidy)	Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta zbóż i traw Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta zbóż i traw (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy. Pszenżyto jare: rdza żółta zbóż i traw Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza żółta zbóż i traw Żyto jare: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta Żyto ozime: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta
508	R-12/2012 wu	RANMAN TOP 160 SC	o	cyjazofamid - 160 g (cyjanoimidazole)	Ziemniak: zaraza ziemniaka

509	R-86/2022	RASPUT	o	boskalid - 500 g (anilidy)	Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych Rzepak jary: czerni krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
510	R-51/2023	RAYZAN	o	protiokonazol – 200 g (triazole) azoksystrobina – 150 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy Pszenżyto ozime: septoriozy liści Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
511	R-12/2018	REAL 025 FS	z	tritikonazol - 25 g (triazole)	Jęczmień jary: głownia pyłaca, zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: zgorzel siewek, pasiastość liści, głownia pyłaca, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie), plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Owies: głownia pyłaca, zgorzel siewek (ogranicza występowanie) Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka, głownia pyłaca Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek Żyto ozime: zgorzel siewek (ogranicza występowanie)
512	R-110/2019	REAL PLUS	z	fludioksonil - 33,3 g (fenylopirole), tritikonazol - 33,3 g (triazole), fluksapyroksad - 33,3 g (karboksamidy)	Jęczmień jary: głownia pyłaca, pasiastość liści jęczmienia Jęczmień ozimy: głownia pyłaca, pasiastość liści jęczmienia Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa Żyto jare: fuzaryjna zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta Żyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia żdźbłowa
513	R-164/2015	REBOOT 66 WG	o	cymoksanil - 330 g (iminoacetylomocznik), zoksamid - 330 g (benzamidy)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
514	R-87/2019	REDIGO M 120 FS	z / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	metalaksyl - 20 g (fenyloamidy), protiokonazol - 100 g (triazole)	Kukurydza: zgorzel siewek
515	R-240/2016	REDIGO PRO 170 FS	z	protiokonazol - 150 g, tebukonazol - 20 g (triazole)	Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek, głownia pyłaca Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek, głownia pyłaca Owies: zgorzel siewek Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia pyłaca pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy Pszenżyto jare: zgorzel siewek Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek Żyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia żdźbłowa
516	R-52/2018	REGALON	o	fluksapyroksad - 62,5 g (karboksamidy), metkonazol - 45 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna pszenicy, łamliwość żdźbła zbóż (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septoriozy liści Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
517	R-10/2022wu	RELENYA	o	mefentriflukonazol – 50 g (triazole)	Pszenica ozima: śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy Żyto ozime: głownia żdźbłowa żyta
518	R-177/2021	REMORA	o	azoksystrobina - 120 g (strobiluryny), tebukonazol - 240 g (triazole)	Kukurydza: drobna plamistość liści kukurydzy

519	R-29/2019 h.r.	RETRO 170 FS	o	protiokonazol - 150 g, tebukonazol - 20 g (triazole)	Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek, głownia pyłaca jęczmienia Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, pasiałość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek, głownia pyłaca jęczmienia Owies: zgorzel siewek Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, głownia pyłaca pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy Pszenżyto jare: zgorzel siewek Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek Żyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta
520	R-48/2021 h.r.	RETRO DUO 170 FS	z	protiokonazol - 150 g, tebukonazol - 20 g (triazole)	Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek, głownia pyłaca jęczmienia Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa, pasiałość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek, głownia pyłaca Owies: zgorzel siewek Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia pyłaca pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy Pszenżyto jare: zgorzel siewek Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek Żyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia żdźbłowa
521	R-75/2020 h.r.	REVOLTE 250 SC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.12.2026*	mandipropamid - 250 g (karboksamid)	Gorczyca: mączniak rzekomy Groch: mączniak rzekomy Ziemniak: zaraza ziemniaka
522	R-12/2009	REVUS 250 SC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.12.2026*	mandipropamid - 250 g (karboksamid)	Gorczyca: mączniak rzekomy Groch: mączniak rzekomy Ziemniak: zaraza ziemniaka
523	R-108/2024	REVUS PRO	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.06.2026*	chlorowodorek propamokarbu - 450 g (amidy), mandipropamid - 75 g (karbaminiany)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
524	R-176/2019	REVYCARE	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.09.2026*	piraklostrobina - 100 g (strobiluryny), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści Pszenżyto ozime: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septoriozy liści Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
525	R-106/2022	REVYDAS	o	boskalid - 200 g (karboksamid), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), łamliwość żdźbła zbóż i trawa (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy Rzepak jary: czern krzyżowych, mączniak prawdziwy, zgnilizna twardzikowa, biała plamistość liści Rzepak ozimy: czern krzyżowych (średni poziom zwalczania), mączniak prawdziwy, zgnilizna twardzikowa Słonecznik: plamistość łądogłowa słonecznika, czarna plamistość łądogłowa słonecznika, zgnilizna twardzikowa, alternarioza słonecznika

526	R-109/2023	REVFLEX PLUS	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.09.2026*	mefentriflukonazol – 66,67 g/l (triazole), pyraklostrobina –80 g/l (strobiluryny), metrafenon – 100 g/l (pochodne ketonu difenylowego)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia rynchosporioza zbóż Pszenica jara: brunatna plamistość liści, rdza żółta zbóż i traw Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw (średni poziom skuteczności), brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
527	R-169/2021	REVYONA	o	mefentriflukonazol - 75 g (triazole)	Ziemniak: alternarioza ziemniaka
528	R-109/2024	REVYPRO	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	mefentriflukonazol - 50 g, protiokonazol - 100 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularioza (plamistość liści) Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularioza (plamistość liści) Pszenica jara: łamliwość źdźbła zbóż i trawSeptorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i trawSeptorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
529	R-108/2020	REVYSKY	o	piraklostrobina - 66,7 g (strobiluryny), mefentriflukonazol - 66,7 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści Pszenżyto ozime: rdza brunatna pszenicy, septoriozy liści Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
530	R-66/2024	REVYTUR	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.04.2026*	mefentriflukonazol - 25 g (triazol), siarka - 600 g	Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna
531	R-168/2021	REVYVIT	o	mefentriflukonazol - 75 g (triazole)	Rzepak jary: czerni krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, mączniak rzekomy (średni poziom zwalczania) Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, mączniak rzekomy (średni poziom zwalczania) Słonecznik: plamistość łodyg słonecznika, czarna plamistość łodyg słonecznika (średni poziom zwalczania), zgnilizna twardzikowa, alternarioza słonecznika
532	R-145/2021	REWERS 80 WG	o	folpet - 800 g (ftalimidy)	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
533	R-55/2016 h.r.	REZAT 250 SC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 05.09.2026*	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerni zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerni zbóż Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: alternarioza, rizoktonia ziemniaka

534	R-169/2024	RIDOMIL GOLD R	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.12.2026*	metalaksyl-M - 19,4 g (fenyloamidy), miedź – 141,9 g (w postaci tlenochlorku miedzi)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
535	R-202/2025	RIO 500 SC	o	boskalid - 500 g (anilidy)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Żyto ozime: rynchosporioza zbóż
536	R-5/2021wu	RIVAL DUO	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.06.2026*	chlorowodorek propamokarbu - 400 g (pochodne kwasu karbaminowego), cymoksanil - 50 g (iminoacetylomocznik)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
537	R-71/2020	RIVIOR	o	tetrazonazol - 125 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści
538	R-104/2025	ROBAVA	o	fenpropidyna - 250 g (morfoliny), protriakonazol - 175 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż. Pszenica jara: brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy. Pszenica ozima: brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw, septoriozy liści
539	R-76/2018	ROBIN 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Gorzycza: mączniak rzekomy, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna. Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu Jęczmień jary: łamliwość źdźbła zbóż, ostra plamistość oczkowa. Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia Lnianka siewna: mączniak rzekomy krzyżowych, mączniak prawdziwy lnianki, bielik krzyżowych Mak: mączniak rzekomy maku, mączniak prawdziwy maku Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septoriozy liści, rdza żółta Pszenżyto ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści Rzepak jary: czern krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza rzepaku, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna roślin kapustnych, wertycilioza rzepaku. Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, wertycilioza Ziemniak: alternarioza ziemniaka Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż Żyto ozime: brunatna plamistość liści

540	R-70/2024 h.r.	RODEO 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
541	R-169/2023	ROTAB 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza, paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerni kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerni kłosów Pszenżyto ozime: septorioza plew, rdza brunatna Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Soja: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
542	R-188/2019	ROYALTY	o	boskalid - 500 g (anilidy)	Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
543	R-5/2014 zr	SACRON WG	o	cymoksanil - 450 g (iminoacetylomocznik)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
544	R-26/2023	SAMAR	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.09.2026*	boskalid - 267 g (anilidy) piraklostrobina - 67 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza grochu Łubin: szara pleśń, rdza łubinu, askochytoza łubinu, brunatna plamistość liści łubinu Ziemniak: alternarioza ziemniaka
545	R-110/2023	SAMAR HOBBY	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.09.2026*	boskalid - 267 g/kg (anilidy) piraklostrobina - 67g/kg (strobiluryny)	Ziemniak: alternarioza ziemniaka
546	R-57/2022	SAMIRON	o	chlorowodorek propamokarbu - 400 g (pochodne kwasu karbamidowego), cymoksanil - 50 g (iminoacetylomocznik)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
547	R-203/2014	SCENIC 080 FS	z / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.06.2026*	protiokonazol - 37,5 g (triazole), fluoksastrobina - 37,5 g (strobiluryny), tebukonazol - 5 g (triazole)	Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka, septoriozy liści, głownia pyłąca Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek Żyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta
548	R-91/2019	SCENIC GOLD	z / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.06.2026*	fluopikolid - 200 g (acylpikolidy), fluoksastrobina - 150 g (strobiluryny)	Rzepak jary: zgorzel siewek, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy Rzepak ozimy: zgorzel siewek, sucha zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych, mączniak rzekomy
549	R-6/2013 wu	SCORPION 325 SC	o	azoksystrobina - 200 g (strobiluryny), difenokonazol - 125 g (triazole)	Groch: antraknoza fasoli, mączniak prawdziwy grochu, zgorzelowa plamistość grochu (askochytoza)

550	R-25/2020 h.r.	SEDEVAX 60 FS	z / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.06.2026*	fludioksonil - 50 g (fenylopirole), tebukonazol - 10 g (triazole)	Jęczmień jary: głownia pyląca jęczmienia, plamistość siatkowa Jęczmień ozimy: głownia pyląca jęczmienia, plamistość siatkowa, zgorzel siewek, pleśń śniegowa Owies: głownia pyląca owsa Pszenica jara: śnieć cuchnąca, śnieć gładka Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, głownia pyląca pszenicy, pleśń śniegowa, zgorzel siewek Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek Żyto ozime: głownia żdźbłowa, pleśń śniegowa, zgorzel siewek
551	R-157/2022	SEDEXTRA 025 FS	z / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.06.2026*	fludioksonil- 25 g (fenylopirole)	Groch: zgorzel siewek (fuzarioza siewek), askochytoza (zgorzelowa plamistość) Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Jęczmień ozimy: pasiałość liści jęczmienia, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Łubin: zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek, septorioza siewek) Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Słonecznik zwyczajny: alternarioza słonecznika, szara pleśń słonecznika, zgnilizna twardzikowa słonecznika, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Soja: zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Żyto jare: głownia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Żyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia żdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)
552	R-130/2017	SEDEXTRA POWER	z	fludioksonil - 25 g (fenylopirole), sedaksan - 25 g (karboksamidy)	Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia Jęczmień ozimy: głownia zwarta jęczmienia, pasiałość liści jęczmienia, pleśń śniegowa Owies: głownia pyląca owsa Pszenica jara: śnieć cuchnąca, głownia pyląca pszenicy Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek, głownia pyląca pszenicy, pleśń śniegowa, ostra plamistość oczkowa (ograniczanie występowania) Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa Żyto ozime: głownia żdźbłowa, pleśń śniegowa
553	R-174/2016	SEEDRON 60 FS	z / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.06.2026*	fludioksonil - 50 g (fenylopirole), tebukonazol - 10 g (triazole)	Jęczmień jary: głownia pyląca jęczmienia, plamistość siatkowa Jęczmień ozimy: głownia pyląca jęczmienia, plamistość siatkowa, zgorzel siewek, pleśń śniegowa Owies: głownia pyląca owsa Pszenica jara: śnieć cuchnąca, śnieć gładka Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, głownia pyląca pszenicy, pleśń śniegowa, zgorzel siewek Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek Żyto ozime: głownia żdźbłowa, pleśń śniegowa, zgorzel siewek
554	R-175/2019	SELYTOR	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.09.2026*	piraklostrobina - 100 g (strobiluryny), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia jęczmienia Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści Pszenżyto ozime: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septoriozy liści Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
555	R-160/2025	SERPENT	o	piraklostrobina - 150 g (strobiluryny), fluksapyroksad - 75 g (karboksamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż

556	R-119/2021	SHALIMAR	o	protiokonazol - 125 g, tebukonazol - 125 g (triazole)	Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, czern krzyżowych. Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica ozima: septorioza paskowana liści, rdza brunatna, fuzarioza kłosów Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
557	R-171/2020	SHEPHERD	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.09.2026*	piraklostrobina - 250 g (strobiluryny), boskalid - 150 g (anilidy)	Gorczyca: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czern krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy kapustnych Lnianka siewna: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czern krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy kapustnych Mak: mączniak rzekomy maku, czarna plamistość maku Rzepak jary: mączniak rzekomy, sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Rzepak ozimy: mączniak rzekomy, sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
558	R-187/2023	SHERIFF 250 EC	o	protiokonazol - 250 g (triazole)	Gorczyca: czern krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom skuteczności), plamistości liści powodowane przez Ramularia collo-cygnii (średni poziom skuteczności), łamliwość źdźbła zbóż i traw Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom skuteczności), plamistości liści powodowane przez Ramularia collo-cygnii (średni poziom skuteczności) Lnianka siewna: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy kapustnych, czern krzyżowych, cylindrosporioza roślin krzyżowych Owies: rdza koronowa owsa Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), brunatna plamistość liści (średni poziom skuteczności), fuzarioza kłosów (średni poziom skuteczności) Pszenżyto jare: rdza żółta zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści (średni poziom skuteczności), fuzarioza kłosów (średni poziom skuteczności) Rzepak jary: czern krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza Rzepak ozimy: czern krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Żyto jare: mączniak prawdziwy, łamliwość źdźbła zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy

559	R-186/2023	SHIELD 250 EC	o	protiokonazol - 250 g (triazole)	Gorczyca: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom skuteczności), plamistości liści powodowane przez Ramularia collo-cygnii (średni poziom skuteczności), łamliwość źdźbła zbóż i traw Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom skuteczności), plamistości liści powodowane przez Ramularia collo-cygnii (średni poziom skuteczności) Lnianka siewna: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy kapustnych, czerń krzyżowych, cylindrosporioza roślin krzyżowych Owies: rdza koronowa owsa Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), brunatna plamistość liści (średni poziom skuteczności), fuzarioza kłosów (średni poziom skuteczności) Pszenżyto jare: rdza żółta zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści (średni poziom skuteczności), fuzarioza kłosów (średni poziom skuteczności) Rzepak jary: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Żyto jare: mączniak prawdziwy, łamliwość źdźbła zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy
560	R-13/2009	SIARKOL 80 WG	o	siarka - 80 %	Bobik: mączniak prawdziwy Burak cukrowy: mączniak prawdziwy Burak pastewny: mączniak prawdziwy Groch: mączniak prawdziwy Łubin: mączniak prawdziwy Rzepak jary: mączniak prawdziwy
561	R-157/2014	SIARKOL 80 WP	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.04.2026*	siarka - 800 g	Burak cukrowy: mączniak prawdziwy buraka Groch: mączniak prawdziwy
562	R-168/2015	SIARKOL 800 SC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.04.2026*	siarka - 800 g	Bobik: mączniak prawdziwy Burak pastewny: mączniak prawdziwy Groch: mączniak prawdziwy Łubin: mączniak prawdziwy Rzepak jary: mączniak prawdziwy
563	R-166/2013 zr	SIARKOL BIS 80 WG	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.04.2026*	siarka - 80 %	Bobik: mączniak prawdziwy Burak cukrowy: mączniak prawdziwy Burak pastewny: mączniak prawdziwy Groch: mączniak prawdziwy Łubin: mączniak prawdziwy Rzepak jary: mączniak prawdziwy
564	R-156/2014	SIARKOL EXTRA 80 WP	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.04.2026*	siarka - 80 %	Burak cukrowy: mączniak prawdziwy Groch: mączniak prawdziwy

565	R-33/2010	SIGNUM 33 WG	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.09.2026*	piraklostrobina - 6,7 % (strobiluryny), boskalid - 26,7 % (anilidy)	Groch: askochytoza grochu, plamistość grochu, rdza grochu, czekoladowa plamistość grochu Łubin: rdza łubinu, szara pleśń, brunatna plamistość liści łubinu, askochytoza łubinu, Ziemniak: alternarioza
566	R-135/2020 h.r.	SILVESTRO 250 EC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	protriakonazol - 125 g, tebukonazol - 125 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerni zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerni zbóż Pszenżyto jare: rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów
567	R-67/2023 h.r.	SINBAD	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza Pszenica ozima: rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza brunatna, rdza żółta, rynchosporioza zbóż Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta zbóż i traw
568	R-43/2017 wu	SINSTAR 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień ozimy: rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia Pszenica ozima: rdza żółta, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza liści, rdza żółta, rynchosporioza zbóż Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerni krzyżowych Żyto ozime: rdza żółta, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści
569	R-158/2023	SIROCCO	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.10.2026*	chlorek mepikwatu - 210 g (piperydyny), metkonazol - 30 g (triazole)	Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych, szara pleśń
570	R-154/2023	SISTEMIO	z	difenokonazol-30 g (triazole)	Jęczmień: zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia Pszenica: zgorzel siewek, septorioza plew pszenicy Żyto: zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta
571	R-8/2023	SKELDON	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	protriakonazol - 250 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw Pszenżyto ozime: septoriozy liści (średni poziom skuteczności), rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw Żyto ozime: rdza brunatna żyta

572	R-107/2025	SLIPSTREAM	o	protiokonazol - 250 g, metkonazol - 90 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw Pszenica ozima: brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, łamliwość źdźbła zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw, septoriozy liści
573	R-166/2022	SOKÓŁ FORTE	o	protiokonazol – 175 g/l (triazole) trifloksystrobina - 150 g/l (strobiluryny)	Jęczmień jary: łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septoriozy liści
574	R-4/2020	SOKÓŁ MAX	o	fluoksastrobina - 100 g (strobiluryny), protiokonazol - 100 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenżyto jare: rynchosporioza zbóż Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, septoriozy liści
575	R-188/2023	SOLERET 250 EC	o	protiokonazol - 250 g/l (triazole)	Gorczyca: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom skuteczności), plamistości liści powodowane przez Ramularia collo-cygnii (średni poziom skuteczności), łamliwość źdźbła zbóż i traw Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom skuteczności), plamistości liści powodowane przez Ramularia collo-cygnii (średni poziom skuteczności) Lnianka siewna: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy kapustnych, czerń krzyżowych, cylindrosporioza roślin krzyżowych Owies: rdza koronowa owsa Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), brunatna plamistość liści (średni poziom skuteczności), fuzarioza kłosów (średni poziom skuteczności) Pszenżyto jare: rdza żółta zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści (średni poziom skuteczności), fuzarioza kłosów (średni poziom skuteczności) Rzepak jary: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Żyto jare: mączniak prawdziwy, łamliwość źdźbła zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy

576	R-131/2014	SOLIGOR 425 EC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	spiroksamina - 224 g (ketoaminy), tebukonazol - 148 g (triazole), protriokonazol - 53 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rdza żółbłowa zbóż i traw, plamistość siatkowa, brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, septorioza plew, rdza żółta, rdza żółbłowa zbóż i traw, fuzarioza liści, fuzarioza kłosów Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septoriozy liści, fuzarioza kłosów
577	R-1/2025 h.r.	SOPOLET	o	amisulbrom - 240 g (sulfonoamidy), oksatiapiprolina - 48 g (izoksazole)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
578	R-156/2023	SORATEL	o	protriokonazol - 250 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza brunatna Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
579	R-67/2017 h.r.	SPECTOR 33 WG	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.09.2026*	piraklostrobina - 67 g (strobiluryny), boskalid - 267 g (anilidy)	Groch: askochytoza grochu, plamistość grochu, rdza grochu, czekoladowa plamistość grochu Łubin: szara pleśń, rdza łubinu, askochytoza łubinu, brunatna plamistość liści łubinu
580	R-166/2012	SPEKFREE 430 SC	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Jęczmień jary: rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
581	R-107/2022	SPIROTECH	o	spiroksamina - 300 g (ketoaminy), protriokonazol - 160 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość żółbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy żółbła i korzeni, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość żółbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy żółbła i korzeni, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość żółbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy żółbła i korzeni, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
582	R-87/2023	SPORAX	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.06.2026*	chlorowodorek propamokarbu – 722 g (związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego)	Ziemniak: zaraza ziemniaka

583	R-118/2025	STARINTA	o	biksafen - 125 g (karboksamid)	Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy Pszenżyto ozime: rynchosporioza zbóż, septoriozy liści Żyto jare: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów Żyto ozime: rynchosporioza zbóż
584	R-9/2019	STARJET 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, czerń z Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, czerń zbóż Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
585	R-109/2025	STARJET SUPER 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów Pszenżyto ozime: septorioza plew, rdza brunatna Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka, alternarioza ziemniaka Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
586	R-3/2025/PE	STARPRO 430 SC	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Jęczmień jary: rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów. Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
587	R-192/2023	STING 250 EC	o	protriakonazol - 250 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza brunatna Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
588	R-48/2025 h.r.	STIRRUP	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	protriakonazol - 160 g (triazol), spiroksamina - 300 g (ketoaminy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: fuzarioza kłosów

589	R-15/2022	STROBE 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Burak pastewny: mączniak prawdziwy, chwościk buraka Gorczyca: mączniak rzekomy, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu Jęczmień jary: fاملiwość żdźbła zbóż, ostra plamistość oczkowa Lnianka siewna: mączniak rzekomy, mączniak prawdziwy, bielik krzyżowych Mak: mączniak rzekomy, mączniak prawdziwy Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści Pszenżyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septoriozy liści, rdza żółta Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści Rzepak jary: czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, verticilioza, sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, verticilioza Żyto jare: brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza paskowana liści Żyto ozime: brunatna plamistość liści
590	R-36/2019 h.r.	STROBIN 250-I	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 05.09.2026*	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czern zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czern zbóż Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
591	R-38/2018 h.r.	STROBIN 250-II	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 05.09.2026*	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czern zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czern zbóż Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
592	R-94/2022	SUBIGON	o	difenokonazol 500 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka, Burak pastewny: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści buraka (ramularioza), rdza buraka Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści Pszenżyto ozime: rynchosporioza zbóż Rzepak jary: czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, biała plamistość liści rzepaku (cylindrosporioza) Rzepak ozimy: czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Żyto ozime: rynchosporioza zbóż
593	R-30/2019 wu	SUGOI	o	cyjazofamid - 160 g (cyjanoimidazole)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
594	R-44/2023	SULBARI	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.04.2026*	siarka - 800 g	Groch: mączniak prawdziwy grochu

595	R-68/2023	SULGRAN	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.04.2026*	siarka - 800 g	Groch: mączniak prawdziwy grochu
596	R-228/2019	SULKY	o	mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta Pszemczyto ozime: septoriozy liści, rdza żółta, rdza brunatna
597	R-16/2025	SUPREMUM	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	azoksystrobina - 200 g (strobiluryny), protiokonazol - 150 g (triazole)	Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszemica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, fuzarioza kłosów Pszemczyto ozime: septorioza liści, rdza brunatna Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa Żyto ozime: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta
598	R-109/2022	SURRENDER	z	fludioksonil - 100 g (fenylopirole)	Kukurydza: zgorzel siewek Kukurydza cukrowa: fuzaryjna zgorzel siewek Ślonecznik: zgorzel siewek (średni poziom zwalczania), szara pleśń (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy
599	R-92/2015	SYRIUS 02 WS	z	tebukonazol - 20 % (triazole)	Jęczmień jary: gównia pyłaca jęczmienia, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania) Jęczmień ozimy: gównia pyłaca jęczmienia, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania) Pszemica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania) Pszemica ozima: śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)
600	R-60/2023	SYRIUS 200 EW	o	tebukonazol - 200 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych
601	R-93/2015	SYRIUS 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
602	R-18/2014	SYSTIVA 333 FS	z / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.05.2026*	fluksapyroksad - 333 g (karboksamid)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszemica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw Żyto: pleśń śniegowa zbóż i traw, rynchosporioza zbóż
603	R-46/2024 h.r.	SYZAN	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.06.2026*	chlorowodorek propamokarbu - 722 g (karbaminiany)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
604	R-40/2017	TACHIGAREN 70 WP	z	hymeksazol - 70% (izoksazole)	Burak cukrowy: zgorzel siewek

605	R-80/2012	TALIUS 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinozoliny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
606	R-55/2015	TARCZA 060 FS	z	tebukonazol - 60 g (triazole),	Jęczmień jary: głównia pyląca jęczmienia
607	R-171/2015	TARCZA ŁAN 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych
608	R-113/2016	TARCZA ŁAN EXTRA 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
609	R-8/2018	TARCZA PLUS 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
610	R-57/2020 h.r.	TAROT PRO 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinozoliny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), łamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
611	R-167/2022	TARTAROS	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	protiokonazol - 300 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: rdza żółta zbóż, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania) Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta zbóż, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
612	R-32/2018 h.r.	TAURON 240 EC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	prtiokonazol - 80 g (triazole), tebukonazol - 160 g (triazole)	Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy (średni poziom zwalczania), mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania)
613	R-11/2022 h.r.	TAVARES 250 SE	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	fluopyram - 125 g (pirydynyloetylobenzamidy), protiokonazol - 125 g (triazole)	Gorczyca: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, Kukurydza cukrowa: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Mak: mączniak rzekomy, zaraza liści maku Rzepak jary: czerń krzyżowych Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń Słonecznik: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń Soja: zgnilizna twardzikowa, zgorzel pędów i strąków soi Ziemiak: alternarioza ziemniaka
614	R-1/2022/PE	TAZER 250 SC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 05.09.2026*	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Ziemiak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka

615	R-48/2015	TAZER 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
616	R-153/2025	TAZER PRO 300 SC	o	azoksystrobina - 150 g (strobiluryny), protiokonazol - 150 g (triazole)	Gorczyca: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy kapustnych, czerń krzyżowych, cylindrosporioza roślin kapustnych, szara pleśń Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza (plamistości liści), rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza (plamistości liści), rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Lnianka siewna: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy kapustnych, czerń krzyżowych, cylindrosporioza roślin kapustnych, szara pleśń Mak: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czarna plamistość maku, mączniak rzekomy maku Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy kapustnych, czerń krzyżowych, cylindrosporioza roślin kapustnych, szara pleśń Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Słonecznik: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, czarna plamistość łodyg słonecznika, plamistość łodyg słonecznika, rdza słonecznika, alternarioza słonecznika, mączniak rzekomy słonecznika Żyto jare: septorioza paskowana liści zbóż, rynchosporioza zbóż, rdza koronowa, tamlliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, fuzarioza kłosów zbóż, pleśń śniegowa Żyto ozime: rynchosporioza zbóż
617	R-7/2026	TEBARO 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
618	R-182/2016	TEBKIN 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych
619	R-60/2005	TEBU 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych
620	R-165/2020	TEBUCUR	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
621	R-83/2019	TEBUGUARD PLUS	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych
622	R-89/2021 h.r.	TEBU-PRO	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych

623	R-34/2018 h.r.	TEBUPROTIN 240 EC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 06.08.2026*	tebukonazol - 160 g, protiokonazol - 80 g (triazole)	Rzepak jary: czerni krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy (średni poziom zwalczania) Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy
624	R-16/2016	TEBUSHA 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych
625	R-146/2024	TEKO 250	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	protiokonazol - 250 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Pszenica jara: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw. Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności), rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw Pszenżyto ozime: septoriozy liści (średni poziom skuteczności), rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw. Żyto ozime: rdza brunatna żyta
626	R-140/2025	TELARON SUPRA	o	protiokonazol - 50 g (triazole), siarka - 625 g	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy Pszenżyto ozime: septoriozy liści, rdza żółta zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy Żyto jare: rdza brunatna żyta Żyto ozime: rdza brunatna żyta
627	R-38/2017 h.r.	TEODOR 240 EC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 06.07.2026*	tebukonazol - 160 g, protiokonazol - 80 g (triazole)	Rzepak jary: czerni krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy (średni poziom zwalczania) Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, mączniak rzekomy
628	R-23/2018wu	TERN 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Burak cukrowy: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka Burak pastewny: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto jare: rdza żółta Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza (średni poziom zwalczania) Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
629	R-45/2019wu	TERN TURBO 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Burak cukrowy: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka Burak pastewny: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto jare: rdza żółta Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza (średni poziom zwalczania) Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
630	R-72/2022	TESANTO	o	benzowindylflupyr - 100 g (karbosyamidy)	Pszenica jara: rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew Pszenica ozima: rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

631	R-178/2020	TETRIS	o	tetrakonazol - 125 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści
632	R-16/2016wu	TEZUMA 625 WG	o	fluazynam - 375 g (anilidy), cymoksanil - 250 g (iminoacetylomocznik)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
633	R-135/2019	THESORUS 460 EC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania:15.08.2026*	spiroksamina - 300 g (ketoaminy), protiokonazol - 160 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż Pszemica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż Pszczyto ozime: fuzarioza kłosów
634	R-80/2023	THIOPRON	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania:15.04.2026*	siarka – 825 g	Bobik: mączniak prawdziwy buraka Burak cukrowy: mączniak prawdziwy buraka Burak pastewny: mączniak prawdziwy buraka Groch: mączniak prawdziwy Łubin: mączniak prawdziwy buraka Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy Pszczyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści
635	R-10/2016 h.r.	TIGER 250 SC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 05.09.2026*	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
636	R-23/2015	TILMOR 240 EC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	tebukonazol - 160 g, protiokonazol - 80 g (triazole)	Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, mączniak prawdziwy (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy (średni poziom zwalczania) Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, mączniak rzekomy, szara pleśń
637	R-112/2025	TIOFLOW	o	siarka - 825 g	Bobik: mączniak prawdziwy Burak cukrowy: mączniak prawdziwy buraka Burak pastewny: mączniak prawdziwy buraka Groch: mączniak prawdziwy grochu Łubin: mączniak prawdziwy Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy Pszczyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści
638	R-12/2022 h.r.	TIZEN	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	protiokonazol - 200 g (triazole), proquinazid - 50 g (quinozolin)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszemica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, łamliwość źdźbła zbóż i traw Pszczyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, łamliwość źdźbła zbóż i traw Żyto ozime: rynchosporioza zbóż
639	R-184/2020	TOBIAS-PRO 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych

640	R-43/2022	TOCATA EXTRA	o	krezoksym metylu - 150 g (strobiluryny), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Pszenica jara: mączniak prawdziwy, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania) Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści Żyto: rdza brunatna
641	R-50/2022	TOKAMA	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	protiokonazol - 125 g, tebukonazol - 125 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czern zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czern zbóż Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów
642	R-17/2024 h.r.	TOKIO 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
643	R-129/2025	TOKURA 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
644	R-162/2012	TOLEDO 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
645	R-175/2016	TOLEDO EXTRA 430 SC	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa

646	R-30/2018	TONKI 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rdza jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia (ogranicza występowanie), rynchosporioza zbóż (ogranicza występowanie) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna pszenicy (ogranicza występowanie), rdza żółta (ogranicza występowanie), septorioza paskowana liści (ogranicza występowanie), septorioza plew (ogranicza występowanie), fuzarioza kłosów (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści (ogranicza występowanie), rdza brunatna (ogranicza występowanie), septoriozy liści (ogranicza występowanie)
647	R-174/2024	TOPOXAR 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, szara pleśń Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, szara pleśń
648	R-151/2014	TRAPER 250 EC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	protiokonazol - 125 g, tebukonazol - 125 g (triazole)	Rzepak jary: czern krzyżowych, szara pleśń Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa, czern krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych
649	R-118/2021	TRESO	o	fludioksonil - 50 g (fenylopirole)	Gorczyca: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czern krzyżowych, bielik krzyżowych (biała rdza) Lnianka siewna: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czern krzyżowych, bielik krzyżowych (biała rdza) Mak: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czern krzyżowych Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa Słonecznik: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, rdza słonecznika, septorioza, alternarioza słonecznika, plamistość łodyg słonecznika Soja: szara pleśń, antraknoza soi, askochytoza, chwościk soi, purpurowa cercosporioza soi, septorioza (brązowa plamistość liści) soi
650	R-168/2017	TRESSER 050 FS	z	tritikonazol - 50 g (triazole)	Jęczmień jary: głownia pyłąca, zgorzel siewek, plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), pasistość liści jęczmienia Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie) Żyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie)
651	R-227/2017	TRIGOF 50 FS	z	fludioksonil - 50 g (fenylopirole)	Bobik: zgorzel siewek (fuzarioza siewek), askochytoza (zgorzelowa plamistość) Gorczyca: zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Groch: zgnilizna twardzikowa, askochytoza Lnianka siewna: zgorzel siewek Łubin: zgorzel siewek Mak: zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, pleśń śniegowa, zgorzel siewek Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek Rzepak jary: zgorzel siewek Słonecznik: alternarioza słonecznika, szara pleśń słonecznika, zgnilizna twardzikowa słonecznika, zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Soja: zgorzel siewek (fuzarioza siewek) Żyto jare: zgorzel siewek, głownia żdźbłowa Żyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek

652	R-126/2015	TRION 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
653	R-167/2017	TRITER 050 FS	z	tritikonazol - 50 g (triazole)	Jęczmień jary: głównia pyłąca, zgorzel siewek, plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), pasiastość liści jęczmienia Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie) Żyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie)
654	R-59/2023	TYBERIUS 200 EW	o	tebukonazol - 200 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
655	R-108/2015	TYBERIUS 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych
656	R-152/2025	ULTRACENT 460 EC	o	protiokonazol - 160 g (triazole), spiroksamina - 300 g (ketoaminy))	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści
657	R-183/2020	ULTRALEGEND 250 EC	o	protiokonazol - 125 g, tebukonazol - 125 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerni zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów, czerni zbóż Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów, czerni zbóż Pszenżyto jare: rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów
658	R-43/2018	ULYSSES 430 SC	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

659	R-43/2019wu	UMBRET 750 EC	o	fenpropidyna - 750 g (morfoliny)	Burak cukrowy: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka Burak pastewny: mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza), rdza buraka Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto jare: rdza żółta Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw Żyto jare: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza (średni poziom zwalczania) Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
660	R-20/2024 h.r.	UNI KEN 50 EW	o	cyflufenamid - 50 g (fenyloacetamidy)	Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw
661	R-4/2016 h.r.	UNICORN	o	proquinazid - 200 g (quinozoliny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
662	R-27/2013	UNIX 75 WG	o	cyprodynil - 750 g (anilinopirymidyny)	Jęczmień ozimy: łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż
663	R-91/2025	VAITA	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.09.2026*	boskalid - 267 g (karboksamidy), piraklostrobina - 67 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza grochu, plamistość grochu Łubin: szara pleśń, rdza łubinu, askochytoza łubinu, brunatna plamistość liści łubinu Ziemniak: alternarioza ziemniaka
664	R-29/2013	VANGARD 75 WG	o	cyprodynil - 750 g (anilinopirymidyny)	Jęczmień ozimy: łamliwość źdźbła, mączniak prawdziwy, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż Pszenica ozima: łamliwość źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy, septoriozy liści, brunatna plamistość liści
665	R-156/2015	VARIANO XPRO 190 EC	o	protiokonazol - 100 g (triazole), fluoksastrobina - 50 g (strobiluryny), biksafen - 40 g (karboksamidy)	Jęczmień jary: rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy Żyto: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy
666	R-169/2022	VAYO	o	mefentriflukonazol– 75 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka , rdza burak Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, fuzarioza kukurydzy Kukurydza cukrowa: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy, fuzarioza kukurydzy, rdza kukurydzy

667	R-72/2025	VAZANTI	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.05.2026*	fluksapyroksad - 75 g (karboksamid), protriakonazol - 150 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia. Pszenica ozima: brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści Żyto ozime: rynchosporioza zbóż
668	R-139/2024	VELOGY PLUS	o	benzowindylflupyr - 100 g (karboksamid)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia, rdza jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia, rdza jęczmienia Pszenica jara: rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew Pszenżyto jare: rdza żółta Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septoriozy liści, rdza żółta Żyto jare: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
669	R-149/2021	VELUDO 450 WG	o	cymoksanil - 450 g (iminoacetylomocznik)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
670	R-176/2016	VENTOUX 430 SC	o	tebukonazol - 430 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
671	R-36/2021	VERBEN	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	protriakonazol - 200 g (triazole), proquinazid - 50 g (quinozoliny)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, łamliwość źdźbła zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Pszenżyto jare: rdza brunatna, brunatna plamistość liści Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, łamliwość źdźbła zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta Żyto ozime: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta
672	R-86/2020	VERYDOR	o	fluksapyroksad - 50 g (karboksamid), mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	Burak cukrowy: chwościk buraka, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy buraka, rdza buraka Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramularioza Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, rdza żółta, brunatna plamistość liści pszenicy (średni poziom zwalczania) Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rdza brunatna, rdza żółta Żyto: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna
673	R-119/2018	VIBRANCE 500 FS	z / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.05.2026*	sedaksan - 500 g (karboksamid)	Burak cukrowy: zgorzel siewek Burak pastewny: zgorzel siewek Kukurydza: zgorzel siewek, głownia pyląca kukurydzy

674	R-87/2017	VIBRANCE DUO	z	sedaksan - 25 g (karboksamidy), fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia, gównia pyląca jęczmienia Jęczmień ozimy: pasiałość liści jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia, gównia pyląca jęczmienia, pleśń śniegowa Owies: gównia pyląca Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyląca pszenicy Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyląca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (ograniczanie występowania) Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa Żyto ozime: pleśń śniegowa, gównia żdźbłowa żyta
675	R-88/2017	VIBRANCE DUO 050 FS	z	sedaksan - 25 g (karboksamidy), fludioksonil - 25 g (fenylopirole)	Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia, gównia pyląca jęczmienia Jęczmień ozimy: pasiałość liści jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia, gównia pyląca, pleśń śniegowa Owies: gównia pyląca Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyląca pszenicy Pszenica ozima: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, gównia pyląca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (ograniczanie występowania) Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa Żyto ozime: pleśń śniegowa, gównia żdźbłowa żyta
676	R-149/2013zr	VIBRANCE GOLD 100 FS	z / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.05.2026*	sedaksan - 50 g (karboksamidy), fludioksonil - 25 g (fenylopirole), difenokonazol - 25 g (triazole)	Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia Jęczmień ozimy: pasiałość liści jęczmienia, gównia zwarta jęczmienia Owies: gównia pyląca Pszenica jara: zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć kartowa pszenicy, gównia pyląca pszenicy, ostra plamistość oczkowa Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć kartowa pszenicy, gównia pyląca pszenicy, ostra plamistość oczkowa Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek Żyto ozime: pleśń śniegowa, zgorzel siewek, gównia żdźbłowa żyta
677	R-198/2016	VICTOSAR 250 EW	o	tebukonazol - 250 g (triazole)	Pszenica ozima: brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna Rzepak ozimy: czern krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
678	R-128/2021	VIRID 250 EC	o	protiokonazol -250 g (triazole)	Gorczyca: zgnilizna twardzikowa, czern krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych Mak: zgnilizna twardzikowa, szara pleśń Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła, łamliwość żdźbła zbóż Rzepak jary: czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń Rzepak ozimy: czern krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych Słonecznik: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, alternarioza słonecznika, czarna plamistość łodyg słonecznika Soja: fuzaryjna zgorzel szyjki korzeniowej i podstawy łodygi, fuzaryjne wędnięcie (fuzarioza naczyniowa), brązowa plamistość liści soi (septorioza), zgnilizna twardzikowa Żyto jare: rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści zbóż, rynchosporioza zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy żdźbła, łamliwość żdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta
679	R-40/2020	VITISSIMO	o	mefentriflukonazol - 100 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania), ramularia Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta
680	R-190/2023	VOLARE	o	fluopikolid - 62,5 g (acylpikolidy), oropamokarb - 625 g (karbaminiany)	Ziemniak: zaraza ziemnika

681	R-1/2022	VORONA 500 SC	o	folpet - 500 g (ftalamidy)	Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż Pszenica jara: septorioza paskowana pszenicy Pszenica ozima: septorioza paskowana pszenicy
682	R-58/2023	VOYAGER	o	fluazynam - 200 g (aniliny) walifenalat - 150 g (związek z grupy acyloaminowych)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
683	R-214/2019	WADERA 300 EC	o	protriokonazol -300 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż (średni poziom zwalczania), rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, rynchosporioza zbóż Rzepak jary: sucha zgnilizna kapustnych Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych Żyto jare: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta, mączniak prawdziwy zbóż i traw Żyto ozime: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
684	R-184/2023	WADERA EXTRA 240 EC	o	azoksystrobina - 140 g (strobiluryny), protriokonazol - 100 g (triazole)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica jara: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenica ozima: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew pszenicy, fuzarioza kłosów Pszenżyto ozime: rynchosporioza zbóż Rzepak ozimy: czerni krzyżowych, zgnilizna twardzikowa Żyto jare: rdza brunatna żyta Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż
685	R-134/2018	WINBY	o	fluazynam - 500 g (aniliny)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
686	R-102/2021	WIRTUOZ PRO	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	protriokonazol - 200 g (triazole), proquinazid - 50 g (quinozoliny)	Jęczmień jary: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści Pszenica ozima: łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, rdza żółta, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Pszenżyto jare: rdza brunatna, brunatna plamistość liści Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, łamliwość źdźbła zbóż, rdza brunatna, rdza żółta Żyto ozime: rynchosporioza zbóż, rdza brunatna żyta

687	R-33/2020	X-MET 100 SL	o	metkonazol - 100 g (triazole)	Pszenica jara: rdza brunatna (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania) Pszenica ozima: rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania) Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza liści (średni poziom zwalczania), septorioza plew (średni poziom zwalczania) Rzepak jary: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych (średni poziom zwalczania), mączniak rzekomy roślin kapustnych (średni poziom zwalczania), sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom zwalczania), szara pleśń (średni poziom zwalczania), zgnilizna twardzikowa (średni poziom zwalczania) Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom zwalczania) Żyto jare: rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (średni poziom zwalczania).
688	R-173/2021	YUKON	o	miedź - 80 g, siarka - 640 g	Burak cukrowy: chwościk buraka Burak pastewny: chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy
689	R-22/2018	ZAFTRA AZT 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Bobik: antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) Groch: askochytoza grochu, mączniak rzekomy grochu, Antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Łubin: antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Pszenżyto ozime: rdza brunatna, septorioza plew Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Soja: antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość) Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka Żyto: rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
690	R-7/2015 wu	ZAFTRA SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna
691	R-208/2017	ZAKEO 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Bobik: antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza Groch: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza, mączniak rzekomy Jęczmień jary: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Jęczmień ozimy: rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania) Łubin: antraknoza ,szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów Pszenżyto ozime: septorioza plew, rdza brunatna Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa Soja: antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza, mączniak rzekomy Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka, alternarioza ziemniaka Żyto ozime: rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż

692	R-57/2025 h.r.	ZAMPERIS 333 FS	z / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.05.2026*	fluksapyroksad - 333 g (karboksamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, pasistość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, pasistość liści jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw
693	R-196/2025	ZAMPRO PRO	o	ametoktradyna - 75 g (pochodne pirymidynoamin), fosfoniany potasu - 453 g (fosfoniany)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
694	R-54/2014	ZANTARA 216 EC	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.05.2026*	tebukonazol - 166 g (triazole), biksafen - 50 g (karboksamidy)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów Pszenżyto jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści zbóż, septorioza plew, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
695	R-54/2015	ZAPRAWA DOMNIC 060 FS	z	tebukonazol - 60 g (triazole)	Jęczmień jary: głownia pyłaca jęczmienia
696	R-53/2024	ZAPRAWA NASIENNA 050 FS	z / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.06.2026*	difenokonazol – 25 g/l (triazole) fludioksonil – 25 g/l (fenylopirole)	Jęczmień jary: fuzaryjna zgorzel siewek, pasistość liści jęczmienia Jęczmień ozimy: fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa, pasistość liści jęczmienia Owies: fuzaryjna zgorzel siewek Pszenica jara: fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy Pszenica ozima: fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy Pszenżyto jare: fuzaryjna zgorzel siewek (średni poziom zwalczania) Pszenżyto ozime: fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa Żyto ozime: fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa, głownia żdźbłowa żyta
697	R-150/2023	ZAPRAWA NASIENNA D	z	difenokonazol – 30 g (triazole)	Jęczmień: zgorzel siewek, pasistość liści jęczmienia Pszenica: zgorzel siewek, septorioza plew pszenicy, Śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyłaca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy Żyto: zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta
698	R-214/2014	ZAPRAWA ZBOŻOWA ORIUS 060 FS	z	tebukonazol - 60 g (triazole)	Jęczmień jary: głownia pyłaca jęczmienia, pasistość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania), zgorzel siewek (średni poziom zwalczania) Jęczmień ozimy: głownia pyłaca jęczmienia, pasistość liści jęczmienia (średni poziom zwalczania), zgorzel siewek (średni poziom zwalczania) Pszenica jara: śnieć cuchnąca, śnieć gładka pszenicy Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka pszenicy
699	R-68/2015	ZAPRAWA ZBOŻOWA ORIUS EXTRA 02 WS	z	tebukonazol - 20 g (triazole)	Jęczmień jary: głownia pyłaca jęczmienia, zgorzel siewek Jęczmień ozimy: głownia pyłaca jęczmienia, zgorzel siewek Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek
700	R-169/2017	ZAPRAWIAN 050 FS	z	tritikonazol - 50 g (triazole)	Jęczmień jary: głownia pyłaca, zgorzel siewek, plamistość siatkowa jęczmienia (ogranicza występowanie), pasistość liści jęczmienia Pszenica jara: śnieć cuchnąca, zgorzel siewek Pszenica ozima: śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie) Pszenżyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie) Żyto ozime: zgorzel siewek, pleśń śniegowa (ogranicza występowanie)
701	R-68/2022	ZAROLIS	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 15.08.2026*	protiokonazol - 125 g (triazole), tebukonazol - 125 g (triazole)	Rzepak jary: czerń krzyżowych, szara pleśń Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

702	R-55/2022 h.r.	ZEFIR 200 EC	o	proquinazid - 200 g (quinozoliny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Pszenica jara: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści zbóż Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż, rdza brunatna (tylko w mieszaninie), łamliwość źdźbła zbóż (tylko w mieszaninie), fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni Pszenżyto ozime: septorioza liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści zbóż
703	R-154/2024	ZELORA START	o / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 30.06.2026*	protriakonazol - 120 g (triazole), folpet - 300 g (ftalamidy)	Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy
704	R-172/2020	ZENBY	o	izofetamid - 400 g (fenyloamidy)	Rzepak jary: zgnilizna twardzikowa Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa
705	R-115/2020 h.r.	ZERTAN	o	oksatiapirolina - 100 g (izoksazoliny)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
706	R-50/2017 h.r.	ZETAR 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż Kukurydza: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa Ziemniak: alternarioza, rizoktonioza ziemniaka
707	R-167/2013 zn	SIGNAL 500 SC	o	fluazynam - 500 g (anilidy)	Ziemniak: alternarioza, zaraza ziemniaka
708	R-103/2016	ZIZAN 500 SC	o	tebukonazol - 500 g (triazole)	Jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, septorioza liści Rzepak ozimy: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych (wyłącznie w mieszaninie), sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza Żyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta
709	R-21/2020 h.r.	ZN PREMIUM 333 FS	z / Uwaga: Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 31.05.2026*	fluksapyroksad - 333 g (karboksamidy)	Jęczmień jary: pasiałość liści jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia Jęczmień ozimy: mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, pasiałość liści jęczmienia, pleśń śniegowa Pszenica ozima: septorioza liści, pleśń śniegowa, średni poziom zwalczania mączniaka prawdziwego
710	R-71/2018	ZORVEC ENICADE	o	oksatiapirolina - 100 g (izoksazoliny)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
711	R-53/2023	ZORVEC ENTECTA	o	amisulbrom - 240 g (sufonoamidy), oksatiapirolina - 48 g (izoksazoliny)	Ziemniak: zaraza ziemniaka
712	R-45/2023	ZOXI	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Groch: askochytoza grochy (zgorzelowa plamistość grochu) Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania) Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy Pszenżyto ozime: rdza brunatna Rzepak ozimy: zgnilizna twardzikowa Ziemniak: rizoktonioza ziemniaka (ograniczenie występowania) Żyto ozime: rdza brunatna żyta
713	R-169/2018	ZOXIS 250 SC	o	azoksystrobina - 250 g (strobiluryny)	Jęczmień ozimy: plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż Pszenica ozima: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy Pszenżyto ozime: septoriozy liści

*termin należy na bieżąco weryfikować z aktualnym rejestrem MRIRW