

**WYKAZ ŚRODKÓW OWADOBÓJCZYCH, ROZTOCZOBÓJCZYCH
I ŚLIMAKOBÓJCZYCH REKOMENDOWANYCH
DO INTEGROWANEJ PRODUKCJI WARZYWNYCH
ROŚLIN GRUNTOWYCH**

Autorzy

mgr inż. Dariusz Rybczyński, dr hab. Grażyna Soika, prof. IO

Opracowanie przygotowane w ramach realizacji zadania celowego 6.2

**„Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony
roślin uprawnych”**

finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Skierniewice, marzec 2026

Wykaz środków owadobójczych, roztoczobójczych i ślimakobójczych, rekomendowanych do integrowanej produkcji roślin w uprawach warzyw gruntowych

Stan na 08.04.2026

- Wszystkie środki ochrony roślin stosowane w integrowanej produkcji roślin muszą być zarejestrowane przez MRiRW i stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Każdorazowo przed użyciem środka ochrony roślin należy sprawdzić w rejestrze środków ochrony, kiedy upływa termin na zużycie istniejących zapasów ś.o.r. dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania <https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rejestr-rodkow-ochrony-roslin>. Ze względu na to, że każdego roku wycofywane są substancje czynne ś.o.r. należy także śledzić na stronie MRiRW komunikaty zawierające nowe terminy na sprzedaż i stosowanie środków ochrony roślin zawierające wycofaną substancję czynną nie ujęte w rejestrze <https://www.gov.pl/web/rolnictwo/komunikat---nowe-termíny-na-sprzedaz-i-stosowanie-srodkow>
- Przed wykonaniem każdego zabiegu należy dokładnie zapoznać się z etykietą preparatu, który chcemy zastosować. <https://www.gov.pl/web/rolnictwo/etykiety-srodkow-ochrony-roslin>
- Należy bezwzględnie przestrzegać dawek, terminu stosowania, a także maksymalnej liczby zabiegów poszczególnymi substancjami w sezonie. W przypadku podanych dawek „od-do”, wyższą należy stosować przy dużym zagrożeniu przez szkodniki oraz do zwalczania starszych stadiów larwalnych szkodników.
- Stosowanie syntetycznych pyretroidów (oznaczone**) i innych bardzo toksycznych środków dla fauny pożytecznej powinno być ograniczone do minimum. W wyjątkowych sytuacjach jeden z preparatów z grupy pyretroidów może być zastosowany maksymalnie 1 – 2 razy w sezonie, głównie wtedy, gdy temperatura powietrza nie przekracza 20 °C.
- Zabronione jest stosowanie środków o długim okresie działania, toksycznych dla fauny pożytecznej w okresie kiedy jest ona obecna na roślinach
- Środki należy stosować przemiennie – maksymalna liczba zabiegów i minimalny odstęp pomiędzy zabiegami jest zapisany w etykiecie. **Stosowanie syntetycznych pyretroidów jest uwarunkowane dostępnością preparatów z innych grup chemicznych. W wyjątkowych sytuacjach środki te mogą być zastosowane maksymalnie 1 raz w cyklu uprawowym.**

Nr zezwolenia na dopuszczenie do obrotu środka ochrony roślin	Nazwa środka ochrony roślin	Substancja czynna i jej zawartość (grupa chemiczna)	Posiadacz zezwolenia	Chroniona roślina – szkodnik
1	2	3	4	5
R-34/2017 R-1394/2024d	Aceptir 200 SE	acetamipryd – 20% (związek z grupy neonikotynoidów)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy), groch – strąkowiec grochowy, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec, mszyce bób – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec bobowy, mszyce fasola – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec, mszyce, strąkowiec fasolowy, zmieniki cebula, czosnek, szalotka – chowacz szczypiorak, młode gąsienice wgryzki szczypioraki, wciornastki, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, śmietka cebulanka, mszyce burak ćwikłowy – pchełka burakowa, drobnica burakowa, mszyce seler korzeniowy – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, błyszczki jarzynówki, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy, i inne gąsienice

1	2	3	4	5
				<p>uszkodzające liście, liściolubka selerowa, polyśnica marchwianka, zmieniki, światłówka naziemnica, bawełnówka egipska, mszyce</p> <p>chrzan pospolity – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, błyszczki jarzynówki, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy, i inne gąsienice uszkodzające liście, pchełka chrzanowa, pchełka falistosmuga, pchełka czarna, pchełka czarnonoga oraz inne pchełki, mszyce</p> <p>kapusta głowiasta – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiacek, gnatarz rzepakowiec, wciornastki, śmietka kapuściana, mszyce</p>
R-139/2020 h.r.	Acetamip Płynny 200 SL	acetamipryd – 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Agri-Grow Sp. z o.o. Wąska, 85-036 Bydgoszcz	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R - 187/2025	Acetogal	acetamipryd – 200 g/kg (związek z grupy neonikotynoidów)	Galenika-Fitofarmacja d.o.o. Tržaška cesta 515 SI-1351, Brezovica pri Ljubljani Republika Słowenii	<p>kapusta głowiasta (w uprawie w polu) – chowacz brukwiacek</p> <p>ziemniak – stonka ziemniaczana</p>
R-6/2012wu	Affirm 095 SG	benzoesan emamektyny – 9,5 g/kg (związek z grupy makrocyclicznych laktonów)	"Syngenta Crop Protection AG CH4002 Bazylea, Szwajcaria"	<p>bób, brokuł, fasola zwykła przeznaczona na zbiór świeżych strąków, groch zielony łuskowy, groch zielony cukrowy, papryka, pomidor, sałata głowiasta, sałata liściowa, cykoria sałatowa (odmiany białe i czerwone, w tym radicchio), endywia, rukola, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselska, jarmuż, oberżyna – słonecznica orężówka,</p> <p>brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselska, jarmuż – bielinek kapustnik</p> <p>groch zielony łuskowy, groch zielony cukrowy – pachówka strąkóweczka, omacnica prosowianka</p> <p>sałata głowiasta, sałata liściowa, cykoria sałatowa (odmiany białe i czerwone, w tym radicchio), endywia, rukola – błyszczka jarzynówka, rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka, bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica</p> <p>brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselska, jarmuż – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, błyszczka jarzynówka, bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica, piętnówka brukiewka, rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka</p> <p>fasola zwykła przeznaczona na zbiór świeżych strąków – Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica, bawełnówka egipska</p> <p>bób, pomidor, papryka – Bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka</p>

1	2	3	4	5
				naziemnica, rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka ogórek, cukinia, patison, kabaczek – rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka oberżyna – błyszczka jarzynówka, skośnik pomidorowy, bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica
R-63/2020	Afinto	flonikamid 500 g w 1 kg (związek z grupy karboksamidów)	ISK Biosciences Europe N.V. Pegasus Park, B-1831 Diegem, Królestwo Belgii	kapusta głowiasta biała i czerwona – mszyce (w tym mszyca kapuściana), mączliki groch zielony łuskowy – mszyce (w tym mszyca grochowa) kapusta brukselska – mszyce (w tym mszyca kapuściana), mączliki
R-56/2017	Agree 50 WG	Bacillus thuringiensis ssp. aizawai szczep GC-91 - 500 g/kg (środek bakteryjny)	Mitsui AgriScience International S.A./B.V. Avenua de Tervueren, B-1150, Belgia	brukiew – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica, przezierka rukwianka, tantniś krzyżowiaczek czarna rzodkiew, rzodkiew – tantniś krzyżowiaczek
R-140/2020 h.r. *31.10.2026.	AGRIprol 200 SC	chlorantraniliprol – 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Agri-Grow Sp. z o.o. Wąska, 85-036 Bydgoszcz	brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, zwójka kapuściana cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R - 129/2021	Alakazam 500 WG	flonikamid 500 g/kg (związek z grupy karboksamidów)	JT Agro Ltd, 126-134 Baker Street, Londyn W1U 6UE, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	kapusta brukselska – mszyce (w tym mszyca kapuściana), mączliki kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona – mączliki ziemniak – mszyce ziemniaczane groch – mszyca grochowa, oprzędziki Groch – mszyca grochowa, oprzędziki kapusta głowiasta (rozsadnik) – pchełki groch jadalny (zielony i na suche nasiona) – mszyca grochowa, oprzędziki
R-15/2015wu	Allowin 04 RB	metaldehyd – 4% (związek z grupy aldehydów)	"DE Sagnosse SA BP 5, F47480 Port-du-Casse, Republika Francuska"	brokuł, brukiew, brukselka, kapusta głowiasta, kalafior, sałata, seler, liściowy, szpinak, ziemniak – ślimaki nagie
R-54/2021 *31.10.2026.	Aphicar Duo 400 EC	cypermetryna – 100 g/kg (związek z grupy pyretroidów)	SBM Developpement SAS chemin des Mouilles, 69130 Ecully, Francja	ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R - 101/2020	Aphox 500 WG	pirymikarb 500 g/kg (związek z grupy karbaminianów)	Adama Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00 - 121 Warszawa	kapusta głowiasta – mszyca kapuściana
R-33/2017 R-1394/2024d	Apis 200 SE	acetamipryd – 200 g (związek z grupy neonikotynoidów)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze) groch – strąkowiec grochowy, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, wciornastek

1	2	3	4	5
				<p>grochowiec, wciornastek tytoniowiec, mszyce</p> <p>bób – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec bobowy, mszyce</p> <p>fasola – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec, mszyce, strąkowiec fasolowy, zmieniki</p> <p>cebula, czosnek, szalotka – chowacz szczypiorak, młode gąsienice wgrzyki szczypiorki, wciornastki, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, śmietka cebulanka, mszyce</p> <p>burak ćwikłowy – pchełka burakowa, drobnica burakowa, mszyce</p> <p>seler korzeniowy – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, błyszczki jarzynówki, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy, i inne gąsienice uszkadzające liście, liściolubka selerowa, połyśnica marchwianka, zmieniki, światłówka naziemnica, bawełnówka egipska, mszyce</p> <p>chrzan pospolity – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, błyszczki jarzynówki, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy, i inne gąsienice uszkadzające liście, pchełka chrzanowa, pchełka falistosmuga, pchełka czarna, pchełka czarnonoga oraz inne pchełki, mszyce</p> <p>kapusta głowiasta – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, wciornastki, śmietka kapuściana, mszyce</p>
R-141/2025	Atsina	chlorantraniliprol – 200 g/l (antranilowe di amidy)	FMC Agro Polska Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa	<p>kapusta głowiasta biała – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica</p> <p>brokuł, kalafior, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)</p> <p>kapusta głowiasta biała – zwójka cyklamenowa (kapuściana)</p> <p>cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka</p> <p>kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka</p> <p>ziemniak – stonka ziemniaczana</p>
R-68/2024	Axcela TS GB	metaldehyd – 27g/kg (pochodne aldehydu octowego)	YOU Solutions Germany GmbH, Freundallee 9a, D-30173 Hannover, Republika Federalna Niemiec	burak liściowy (boćwina), endywia, kapusta głowiasta, kapusta brukselska, kalafior, sałata, rzeżucha ogrodowa, rukola, szpinak, portulaka, ziemniak (w uprawie w polu) – ślimaki nagie
R-31/2023	Aza	azadyrachtyna A (związek z grupy limonoidów)	Sharda Cropchem España S.L., Edificio Atalayas Business Center Carril Condomina n°3, 12th Floor, 30006 Murcia, Hiszpania	<p>pomidor – mszyca brzoskwińowa i inne gatunki mszyc, mączliki, wciornastki</p> <p>ziemniak – stonka ziemniaczana (średni poziom zwalczania)</p>
R-3/2019wu R-1422/2024d *31.10.2026	Belem 0,8 MG	cypermetryna – 8 g/kg (związek z grupy pyretroidów)	SBM Cevoloppement SAS chemin des Mouilles, 69130 Ecully,	<p>marchew, pietruszka, seler, pasternak – połyśnica marchwianka</p> <p>ziemniak – drutowce</p>

1	2	3	4	5
			Francja	
R-144/2018	Benevia 100 OD	cyjanotraniliprol – 100 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	FMC Agro Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa	<p>cebula uprawiana z dymki, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana na szczypior, czosnek, szalotka, szczypiorek – śmietka cebulanka, miniarka porówka, wciornastki</p> <p>marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy – polyśnica marchwianka</p> <p>kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana</p> <p>pietruszka, pasternak, seler korzeniowy – światłówka naziemnica, bawełnówka egipska</p> <p>kapusta głowiasta biała i czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – , błyszczka jarzynówka, gnatarz rzepakowiec mączlik warzywny, bawełnówka egipska, światłówka naziemnica</p>
R-109/2021 h.r.	Bensekt 100 OD	cyjanotraniliprol – 100 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Polska Firma Agro Consultingowa Michał Rybacki ul. Oska 6, 86-131 Laskowice	<p>cebula uprawiana z dymki, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana na szczypior, czosnek, szalotka, szczypiorek – śmietka cebulanka, miniarka porówka, wciornastki</p> <p>marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy – polyśnica marchwianka</p> <p>kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana</p> <p>pietruszka, pasternak, seler korzeniowy – światłówka naziemnica, bawełnówka egipska</p> <p>kapusta głowiasta biała i czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – , błyszczka jarzynówka, gnatarz rzepakowiec mączlik warzywny, bawełnówka egipska, światłówka naziemnica</p>
R-79/2020	Besarion 100 OD	Cjanotraniliprol – 100 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw, Haslacher Straße 94, 94469 Deggendorf, Republika Federalna Niemiec	<p>cebula uprawiana z dymki, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana na szczypior, czosnek, szalotka, szczypiorek – śmietka cebulanka, miniarka porówka, wciornastki</p> <p>marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy – polyśnica marchwianka</p> <p>kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana</p> <p>pietruszka, pasternak, seler korzeniowy – światłówka naziemnica, bawełnówka egipska</p> <p>kapusta głowiasta biała i czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – , błyszczka jarzynówka, gnatarz rzepakowiec mączlik warzywny, bawełnówka egipska, światłówka naziemnica</p>
R-9/2019wu R-1377/2024d	BioBit	Bacillus thuringiensis var. Kurstaki - 21200 IU/mg (co stanowi 4,24 % IU) - 54 % (środek bakteryjny)	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. rue Claude Chappe Parc d'Affaires de Crecy, St. Didier Au	kapusta głowiasta (biała, czerwona, włoska), kalafior – bielinek rzepnik, bielinek kapustnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica i gąsienice innych motyli z rodziny sówkowatych

1	2	3	4	5
			Mony d'or, Francja	uszkodzających liście kapusta brukselska, brokuł, kapusta pak choi, jarmuż, kalarepa, burak ćwikłowy, marchew, seler korzeniowy, pietruszka korzeniowa, pasternak, chrzan pospolity, rzepa, brukiew, rzodkiewka, rzodkiew czarna, rzodkiew biała, cykoria korzeniowa, skorzonera, topinambur, bób uprawiany na zielone i suche nasiona, groch siewny uprawiany na zielone i suche nasiona, groch siewny cukrowy uprawiany na strąki, fasola szparagowa, cebula, szalotka, czosnek, cukinia, patison, dynia, kukurydza cukrowa, szparag, sałata, por, koper ogrodowy, pietruszka liściowa, seler naciowy, seler listkowy, szczaw, szpinak, szczypiorek, burak liściowy, rabarbar, rukola, roszonek warzywna, cykoria sałatowa żółta, cykoria sałatowa czerwona, endywia, portulaka warzywna, koper włoski – gąsienice bielinka rzepnika, bielinka kapustnika, piętnówki kapustnicy, tanńsia krzyżowiaczka i inne gąsienice uszkodzające liście
R-10/2019wu	BioDorPro	Bacillus thuringiensis var. aizawai szczep ABTS-1857 - 54 % (środek biologiczny)	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. Rue de la Voie Lactée, Parc d'Affaires de Crecy, F-69370 Saint Didier au Mont d'Or, Francja	kapusta głowiasta, kalafior, brokuł, kapusta brukselska, jarmuż, kalarepa – błyszczka jarzynówka, tanńsia krzyżowiaczek, bielinek rzepnik, bielinek kapustnik, piętnówka kapustnica i inne gąsienice uszkodzające liście bób, groch, fasola, pomidor, ogórek, cukinia, dynia, seler korzeniowy, chrzan, brukiew, rzodkiewka, skorzonera, topinambur, burak ćwikłowy, sałata, szpinak, rukola, roszonek warzywna, cykoria sałatowa, endywia, rośliny zielarskie, rośliny warzywne uprawiane na młode liście (baby leaf) (w gruncie), seler naciowy, fasola szparagowa, groch siewny cukrowy uprawiany na strąki, por, czosnek, szalotka, dymka, rabarbar, koper włoski, szparag – gąsienice uszkodzające liście
R - 66/2020 h.r.	Bombardier 100 OD	Cyjanotraniliprol 100 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Crop Agro sp. z o.o., ul. Korolowa 27, 86-031 Osielesko	cebula uprawiana z dymki, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana na szczypiorek, czosnek, szalotka, szczypiorek – śmietka cebulanka, miniarka porówka, wciornastki marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy – polyśnica marchwianka kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – piętnówka kapustnica, tanńsia krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana pietruszka, pasternak, seler korzeniowy – światłówka naziemnica, bawelnówka egipska kapusta głowiasta biała i czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – , błyszczka jarzynówka, gnatarz rzepakowiec mączlik warzywny, bawelnówka egipska, światłówka naziemnica
R-112/2024	Bunduki	deltametryna – 25 g/l (związek z grupy	Globachem N.V. Brustem Industriepark,	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)

1	2	3	4	5
		pyretroidów)	Lichtenberglaan, B-3808 Sint-Truiden, Kólestwo Belgii	
R-164/2025d	Busola	acetamipryd – 120 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Nisso Chemical Europe GmbH Berliner Alle, 40212 Dusseldorf, Niemcy	ziemniak – mszyca brzoskwiowoziemniaczana, mszyca kruszynowoziemniaczana, mszyca szakłakowoziemniaczana, stonka ziemniaczana
R-138/2020 h.r.	Camelina 200 SL	acetamipryd 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw Haslacher Straße, 94469 Deggendorf, Niemcy	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-157/2018	Carnadine 200 SL	acetamipryd 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Nufarm Polska Sp. z o.o. ul. Grójecka, 02-019 Warszawa	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-94/2021 h.r. *31.10.2026.	Chloran 200 SC	chlorantraniliprol 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Polska Firma Agro Consultingowa Michał Rybacki ul. Oska 6, 86-131 Laskowice	kapusta głowiasta biała – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana) kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana) kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana) cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka kukurydza cukrowa – omacnica prosovianka ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-16/2022 h.r. *31.10.2026.	Chloran4Insects 200 SC	chlorantraniliprol 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Private Lab Sp. z o.o. ul. Karola Darwina, 43-603 Jaworzno	kapusta głowiasta biała – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana) kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana) kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana) cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka kukurydza cukrowa – omacnica prosovianka ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-87/2021 h.r. *30.09.2026.	Cihalotrin 60 CS	gamma-cyhalotryna 60 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Crop Agro sp. z o.o., ul. Koralowa 27, 86-031 Osielsko	groch zwyczajny siewny – mszyca grochowa, pachówka strąkóweczka, oprzędzik pręgowany kapusta głowiasta biała, kapusta czerwona, kapusta brukselska – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek
R-69/2024 h.r.	Cimex 500 EC	cypermetryna 500 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Crop Agro Sp z.o.o ul. Koralowa, 86-031 Osielsko	kapusta głowiasta – gąsienice tantnisia krzyżowiaczka groch siewny cukrowy uprawiany na strąki – mszyca grochowa

1	2	3	4	5
				<p>por – wciornastki</p> <p>burak ćwikłowy z przeznaczeniem na korzeń – drobnica burakowa, mszyce, pchełka burakowa, tarczyc mgławcy, szarek komośnik</p> <p>brukiew, rzepa – mszyce, pchełki, gąsienice zjadające liście</p> <p>szparagi – poskrzypka szparagowa, poskrzypka dwunastokropkowa, mszyce</p> <p>burak ćwikłowy z przeznaczeniem na botwinę, szczypiorek, pietruszka naciowa, szczaw, szpinak – mszyce, zmieniki, gąsienice zjadające liście</p> <p>koper ogrodowy – mszyce</p> <p>bób, fasola szparagowa, fasola zwyczajna uprawiana na świeże nasiona, groch siewny uprawiany na świeże nasiona – mszyce, zmieniki</p> <p>brokuł, kalafior, kapusta brukselska, kapusta czerwona, kapusta włoska – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, piętnówka, kapustnica, tanńis krzyżowiaczek, wciornastki</p> <p>sałata – mszyce, zmieniki</p> <p>cebula, czosnek, szalotka – wciornastki</p>
R-19/2023 h.r. *30.04.2026.	Cimex Forte 500 EC	cypermetryna - 500 g (związek z grupy pyretroidów)	Crop Agro Sp z.o.o ul. Korolowa, 86-031 Osielsko	<p>kapusta głowiasta – gąsienice tantnisi krzyżowiaczka</p> <p>groch ogrodowy – mszyca grochowa</p> <p>por – wciornastki</p>
R-19/2023 h.r.	Cimex Max 500 EC	cypermetryna - 500 g (związek z grupy pyretroidów)	Crop Agro Sp z.o.o ul. Korolowa, 86-031 Osielsko	<p>kapusta głowiasta – gąsienice tantnisi krzyżowiaczka</p> <p>groch ogrodowy – mszyca grochowa</p> <p>por – wciornastki</p> <p>burak ćwikłowy z przeznaczeniem na korzeń – drobnica burakowa, mszyce, pchełka burakowa, tarczyc mgławcy, szarek komośnik</p> <p>brukiew, rzepa – mszyce, pchełki, gąsienice zjadające liście</p> <p>szparagi – poskrzypka szparagowa, poskrzypka dwunastokropkowa, mszyce</p>

1	2	3	4	5
				<p>burak ćwikłowy z przeznaczeniem na botwinę, szczypiorek, pietruszka naciowa, szczaw, szpinak – mszyce, zmieniki, gasienice zjadające liście</p> <p>koper ogrodowy – mszyce</p> <p>bób, fasola szparagowa, fasola zwyczajna uprawiana na świeże nasiona, groch siewny uprawiany na świeże nasiona – mszyce, zmieniki</p> <p>brokuł, kalafior, kapusta brukselska, kapusta czerwona, kapusta włoska – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, piętnówka, kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki</p> <p>sałata – mszyce, zmieniki</p> <p>cebula, czosnek, szalotka – wciornastki</p>
R-17/2015 wu	Clartex Neo 04 RB	metaldehyd – 4% (związek z grupy metaldehydów)	"DE Sagnosse SA BP 5, F47480 Port-du-Casse, Republika Francuska"	<p>brokuł, brukiew, brukselka, kapusta głowiasta, kalafior, sałata, seler, liściowy, szpinak, ziemniak – ślimaki nagie</p>
R - 27/2021wu *31.10.2026.	Columbo 0,8 MG	cypermetryna – 8 g/kg (związek z grupy pyretroidów)	SBM Developpement, 60 chemin des Mouilles – 69130 Ecully, Republika Francuska	<p>marchew (w uprawie w polu) – drutowce, połyśnica marchwianka</p> <p>kapusta głowiasta: biała, czerwona, włoska (uprawa w polu z rozsady) – drutowce, śmietka kapuściana</p> <p>pietruszka, seler, pasternak (w uprawie w polu z siewu) – drutowce, połyśnica marchwianka</p> <p>cebula, czosnek (z siewu i z rozsady) – drutowce</p> <p>ziemniak – drutowce</p>
R-50/2016	Coragen 200 SC	chlorantraniliprol – 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	FMC Agro Polska Sp z o.o. ul. Złota, 00-120 Warszawa"	<p>kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana)</p> <p>cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka</p> <p>kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka</p> <p>kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)</p> <p>fasola szparagowa – błyszczka jarzynówka, słonecznica orężówka, przezierka prosowianka</p> <p>ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)</p>
R-54/2020 h.r. *31.10.2026.	Cordero 200 SC	chlorantraniliprol – 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw, Haslacher Straße 94, 94469 Deggendorf, Republika Federalna Niemiec	<p>kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana)</p> <p>cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka</p> <p>kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka</p> <p>kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik,</p>

1	2	3	4	5
				zwójka cyklamenowa (kapuściana)
				ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R-55/2020 h.r.	Corleone 200 SC	chlordantraniliprol – 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Rudnikagro Sp. z o.o., ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin,	kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana)
				cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka
				kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka
				kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)
				ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R-5/2022	Corprima 200 SC	chlordantraniliprol – 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	FMC Agro Polska Sp z o.o. ul. Złota, 00-120 Warszawa	kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana)
				cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka
				kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka
				kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)
				ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R - 1114/2025d	Cosayr 200 SC	chlordantraniliprol – 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Adama Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa	ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R-12/2021 h.r.	Coxima	fluopyram - 400 g/l (związek z grupy benzamidów)	Rudnikagro Sp. z o.o. ul. Pomorska, 70-812	marchew, pietruszka, seler, pasternak, burak ćwikłowy – guzaki, korzeniak szkodliwy, cysty mątwika marchwiowego, nicienie glebowe rodzaju <i>Trichodorus spp.</i> i <i>Tylenchorhynchus spp.</i>
				ziemniak – mątwik ziemniaczany, mątwik agresywny
R-1/2024 h.r.	Crassus	cypermetryna - 500 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw Albertstrasse, 94327 Bogen, Niemcy	kapusta głowiasta – gąsienice tantnisia krzyżowiaczka
				ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
				groch siewny cukrowy uprawiany na strąki – mszyca grochowa
				cebula, czosnek, szalotka, por – wciornastki
				burak ćwikłowy z przeznaczeniem na korzeń – drobnica burakowa, mszyce, pchełka burakowa, tarczyc mglawy, szarek komośnik
				brukiew, rzepa – mszyce, pchełki, gąsienice zjadające liście
				szparagi – pososkrzypka szparagowa, poskrzypka dwunastokropkowa, mszyce
				burak ćwikłowy z przeznaczeniem na botwinę, szczypiorek, pietruszka naciowa, szczaw, szpinak – mszyce, zmieniki, gąsienice zjadające liście
				koper ogrodowy – mszyce

1	2	3	4	5
				<p>bób, fasola szparagowa, fasola zwyczajna uprawiana na świeże nasiona, groch siewny uprawiany na świeże nasiona – mszyce, zmieniki</p> <p>kapusta brukselska, kapusta czerwona, kapusta włoska, brokuł, kalafior – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, piętnówka, kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki</p> <p>sałata – mszyce, zmieniki</p>
R-56/2025 h.r.	Cyperforce 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Kalinowski Sp. z o.o. ul. Czereśniowa, 64-530 Kaźmierz	<p>groch siewny cukrowy uprawiany na strąki – mszyca grochowa</p> <p>kapusta głowiasta – tantniś krzyżowiaczek</p> <p>por – wciornastki</p> <p>bób, fasola, groch – mszyce, zmieniki</p> <p>kapusta brukselska, kapusta czerwona, kapusta włoska – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki</p> <p>brokuł, kalafior – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki</p> <p>sałata – mszyce, zmieniki</p> <p>cebula, czosnek, szalotka – wciornastki</p> <p>burak ćwikłowy z przeznaczeniem na korzeń – drobnica burakowa, mszyce, pchełka burakowa, tarczyc mgławcy, szarek komośnik</p> <p>burak ćwikłowy z przeznaczeniem na botwinę, szczypiorek, pietruszka naciowa, szczaw, szpinak – mszyce, zmieniki, gąsienice zjadające liście</p> <p>brukiew, rzepa – mszyce, pchełki, gąsienice zjadające liście</p> <p>szparagi – poskrzypka szparagowa, poskrzypka dwunastokropka, mszyce</p> <p>koper ogrodowy – mszyce</p>
R-55/2012	Cyperkill Max 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (związek z grupy pyretroidów)	"Arysta LifeSciences Benelux SPRL Rue de Renory, B-4102 Ougre (Seraing), Królestwo Belgii"	<p>groch siewny cukrowy uprawiany na strąki – mszyca grochowa</p> <p>kapusta głowiasta – tantniś krzyżowiaczek</p> <p>por – wciornastki</p> <p>bób, fasola, groch – mszyce, zmieniki</p> <p>kapusta brukselska, kapusta czerwona, kapusta włoska – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki</p> <p>brokuł, kalafior – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki</p> <p>sałata – mszyce, zmieniki</p> <p>cebula, czosnek, szalotka – wciornastki</p> <p>burak ćwikłowy z przeznaczeniem na korzeń – drobnica burakowa, mszyce, pchełka burakowa, tarczyc mgławcy, szarek</p>

1	2	3	4	5
				<p>komośnik</p> <p>burak ćwikłowy z przeznaczeniem na botwinę, szczypiorek, pietruszka naciowa, szczaw, szpinak – mszyce, zmieniki, gąsienice zjadające liście</p> <p>brukiew, rzepa – mszyce, pchełki, gąsienice zjadające liście</p> <p>szparagi – poskrzypka szparagowa, poskrzypka dwunastokropka, mszyce</p> <p>koper ogrodowy – mszyce</p>
R-23/2023 h.r. *31.10.2026.	Cypermetyx 100 EW	cypermetyryna – 100 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Rudnikagro Sp. z o.o. ul. Pomorska, 70-812	<p>kapusta głowiasta (kapusta biała, czerwona, kapusta włoska), kapusta brukselska, kalafior, brokuł – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, piętnówki kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka, mszyce</p> <p>ziemniak – stonka ziemniaczana</p>
R-187/2015 *31.10.2026.	Cythrín 500 EC	cypermetyryna – 500 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Arysta LifeScience Benelux SPRL, Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougrée (Seraing), Królestwo Belgii,	<p>groch ogrodowy – mszyca grochowa</p> <p>kapusta głowiasta – tantniś krzyżowiaczek</p> <p>por – wciornastki</p>
R-34/2022	Daxxos	fosforan żelaza – 29,7 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal 1, Niemcy	sałata i inne warzywa liściaste, kapusta i inne warzywa kapustne – ślimaki nagie
R-181/2023	Decide	deltametryna - 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Sharda CropChem Ltd. Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), 400 056 Mumbai, Republika Indii	<p>kalafior – mszyca kapuściana i inne gatunki mszyc (średni poziom zwalczania), gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika i innych gatunków motyli</p> <p>pomidor – mszyca burakowa i inne gatunki mszyc (ograniczenie występowania)</p>
R-9/2012	Decis Mega 50 EW	deltametryna – 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	"Bayer SAS 16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska"	<p>kapusta głowiasta biała – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik , mszyce</p> <p>kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta pekińska – mszyce</p> <p>marchew – mszyce, polyśnica marchwianka</p> <p>groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona) – mszyce, strąkowiec grochowy</p> <p>fasola uprawiana na świeże nasiona, fasola uprawiana na suche nasiona – mszyce</p> <p>cebula z siewu, cebula uprawiana z rozsady, cebula uprawiana z dymki – śmietka cebulanka, wciornastki</p> <p>pomidor – stonka ziemniaczana</p> <p>ziemniak – stonka ziemniaczana</p>
R-59/2011	Decis Expert 100 EC	deltametryna 100 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Bayer SAS 16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska	<p>pomidor – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)</p> <p>kapusta głowiasta biała, brokuł, kalafior, kapusta pekińska – mszyce, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik</p> <p>marchew – mszyce, polyśnica marchwianka</p> <p>groch zwyczajny – mszyce, strąkowiec grochowy</p>

1	2	3	4	5
				fasola – mszyce
				cebula uprawiana z siewu, z rozsady i z dymki – śmietka cebulanka, wciornastki
R-32/2005	Decis Ogród 015 EW	deltametryna – 15 g/l (związek z grupy pyretroidów)	"Bayer CropScience S.A Avenue Rene Cassin, 69009 Lyon, Francja"	kapusta głowiasta biała – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik
				pomidor – stonka ziemniaczana
				ziemniak – stonka ziemniaczana
R-27/2015	Deka 2,5 EC	deltametryna - 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Sharda Poland Sp. z o.o. ul. Bonifraterska, 00-203 Warszawa	marchew – mszyce, polyśnica marchwianka
				kapusta głowiasta, brokuł, kalafior – mszyce, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik
				pomidor – stonka ziemniaczana
R-96/2013	DelCaps 050 CS	deltametryna - 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	pomidor, oberżyna – stonka ziemniaczana, słonecznica orężówka, mszyce
				ogórek, cukinia – śmietka kielkówka, śmietka glebowa, mszyca ogórkowa, mszyca brzoskwińowo-ziemniaczana
R-151/2018	Delfin WG	<u>Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki szczep SA-11 (Btk SA-11)</u> (środek biologiczny)	Mitsui AgriScience International S.A./B.V. Avenua de Tervueren, B-1150 , Belgia	kapusta głowiasta biała i czerwona, kapusta pekińska, włoska, brukselska, jarmuż, brokuł, kalafior – gąsienice sówkowatych, bielinkowatych, tannisiowatych
R-69/2018	Delmetros 100 SC	deltametryna 100g/l (związek z grupy pyretroidów)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	kapusta głowiasta – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyca kapuściana, piętnówka kapustnica, śmietka kapuściana
				ziemniak – larwy stonki ziemniaczanej
R-60/2025	Delta Forte	deltametryna 50g/l (związek z grupy pyretroidów)	Sharda CropChem Ltd. Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), 400 056 Mumbai, Republika Indii	kapusta głowiasta, brokuł, kalafior – mszyce, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik
				marchew – mszyce, polyśnica marchwianka
				pomidor – stonka ziemniaczana
R-216/2019	Delta-Glob 25 EC	deltametryna 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Globachem N.V Brustem Industriepark, Lichtenberglaan, B-3808 Sint-Truiden, Kólestwo Belgii	ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
R-176/2020	Deltaro	deltametryna 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Arysta LifeScience Benelux SPRL Rue de Renory, B-4102 Ougre (Seraing), Królestwo Belgii	ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
R-15/2014 h.r.	Delta 50 EW	deltametryna – 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	"Madedz- Firma HandlowoUsługowa Mariusz Rudnicki Myśliborska, 74240 Lipiany"	kapusta głowiasta biała – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyce
				kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta pekińska – mszyce
				pomidor – stonka ziemniaczana
				marchew – mszyce, polyśnica marchwianka
				groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona) – mszyce, strąkowiec grochowy
				fasola uprawiana na świeże nasiona, fasola uprawiana na suche nasiona – mszyce
				cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana z rozsady, cebula uprawiana z dymki – śmietka cebulanka, wciornastki

1	2	3	4	5
R-39/2024 h.r.	Deltagard	deltametryna 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	ProEuro Sp. z o.o. Stary Rynek, 65-067 Zielona Góra	ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
R-93/2017	Deltakill	deltametryna 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Arysta LifeSciences Benelux SPRL Rue de Renory, B-4102 Ougre (Seraing), Królestwo Belgii	<p>burak ćwikłowy – mszyce, gąsienice zjadające liście, śmietki</p> <p>marchew, pietruszka korzeniowa, pasternak, seler korzeniowy – polyśnica marchwianka, mszyce, gąsienice zjadające liście</p> <p>rzodkiewka, rzodkiew czarna – pchełki ziemne, mszyce, gąsienice zjadające liście,</p> <p>brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pekińska, Kapusta brukselska, kapusta pak choi, brukiew, rzepa, kalarepa – mszyce, gąsienice zjadające liście, tantniś krzyżowiaczek</p> <p>czosnek, cebula, cebula siedmiolątka, szalotka – mszyce, wgrzyzka szczypiorka</p> <p>chrzan pospolity, fasola szparagowa por, szczypiorek, sałata, seler naciowy, koper włoski, kukurydza cukrowa, rabarbar, rukola, szczaw zwyczajny, rośliny warzywne z przeznaczeniem na młode liście (babyleaf) – mszyce, gąsienice zjadające liście</p> <p>ogórek krótki uprawiany w polu – mszyce, mączlik szklarniowy, mączlik ostroskrzydły, pchełki ziemne, gąsienice zjadające liście</p> <p>cukinia, patison uprawiane w polu – mszyce, mączlik szklarniowy, mączlik ostroskrzydły, gąsienice zjadające liście</p> <p>groch zielony cukrowy uprawiany na strąki – mszyce, wciornastki, oprzędzik przegowany</p> <p>szparagi – mszyce, gąsienice zjadające liście, poskrzypka szparagowa</p> <p>koper ogrodowy, seler liściasty, pietruszka zwyczajna uprawiana na liście – mszyce, gąsienice zjadające liście, polyśnica marchwianka, ryjkowcowate, stonkowate</p> <p>ziemniak – stonka ziemniaczana</p>
R-95/2013	DeITop 050 CS	deltametryna 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	<p>pomidor, oberżyna – stonka ziemniaczana, słonecznica orężówka, mszyce</p> <p>ogórek, cukinia – śmietka kielkówka, śmietka glebowa, mszyca ogórkowa, mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana</p>
R-97/2013	DeLux 050 CS	deltametryna 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	<p>pomidor, oberżyna – stonka ziemniaczana, słonecznica orężówka, mszyce</p> <p>ogórek, cukinia – śmietka kielkówka, śmietka glebowa, mszyca ogórkowa, mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana</p>
R-58/2019	Demetrina 25 EC	deltametryna 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Diachem S.P.A. Via Mozanica, 24043 Caravaggio, Włochy	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-26/2015	Desha 2,5 EC	deltametryna - 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Sharda Poland Sp. z o.o. ul. Bonifraterska, 00-203 Warszawa	<p>marchew – mszyce, polyśnica marchwianka</p> <p>kapusta głowiasta, brokuł, kalafior – mszyce, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik</p> <p>pomidor – stonka ziemniaczana</p>
R-20/2024	Diastar Maxi	teflutryna 5 g/kg	Diachem S.P.A.	ziemniak – drutowce

1	2	3	4	5
		(związek z grupy pyretroidów)	Via Mozanica, 24043 Caravaggio, Włochy	
R-5/2019wu	DiPel DF	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>Kurstaki</i> szczep ABTS 351 - 54 % (środek bakteryjny)	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. rue Claude Chappe Parc d'Affaires de Crecy, St. Didier Au Mony d'or, Francja	kapusta głowiasta (biała, czerwona, włoska), kalafior – bielinek rzepnik, bielinek kapustnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica i gąsienice innych motyli z rodziny sówkowatych uszkodzających liście kapusta brukselska, brokuł, kapusta pak choi, jarmuż, kalarepa, burak ćwikłowy, marchew, seler korzeniowy, pietruszka korzeniowa, pasternak, chrzan pospolity, rzepa, brukiew, rzodkiewka, rzodkiew czarna, rzodkiew biała, cykoria korzeniowa, skorzonera, topinambur, bób uprawiany na zielone i suche nasiona, groch siewny uprawiany na zielone i suche nasiona, groch siewny cukrowy uprawiany na strąki, fasola szparagowa, cebula, szalotka, czosnek, cukinia, patison, dynia, kukurydza cukrowa, szparag, sałata, por, koper ogrodowy, pietruszka liściowa, seler naciowy, seler listkowy, szczaw, szpinak, szczypiorek, burak liściowy, rabarbar, rukola, roszonka warzywna, cykoria sałatowa żółta, cykoria sałatowa czerwona, endywia, portulaka warzywna, koper włoski – gąsienice bielinka rzepnika, bielinka kapustnika, piętnówki kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka i inne gąsienice uszkodzające liście
R-35/2022	Doux	fosforan żelaza 29,7 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal 1, Niemcy	sałata i inne warzywa liściaste, kapusta i inne warzywa kapustne – ślimaki nagie
R-66/2020	Dyno 2,5 EC	deltametryna 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Sharda Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska, 00-203 Warszawa	marchew – mszyce, polyśnica marchwianka kapusta głowiasta biała, brokuł, kalafior – mszyce, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik pomidor – stonka ziemniaczana
R-73/2023	Ercole	lambda-cyhalotryna - 4 g/kg (związek z grupy pyretroidów)	SIPCAM Oxon S.P.A. Via Sempione, 20016 Pero (Milano), Włochy	ziemniak – drutowce (średni stopień zwalczania)
R- 141/2023	Essenciel	olejek pomarańczowy (związek z grupy olejków eterycznych)	VIVAGRO, 5 allée Jacques Latrille 33650 Martillac, Republika Francuska	kapusta głowiasta, biała, kapusta włoska, melon – mączliki, wciornastki ogórek, sałata, papryka, pomidor – mączliki bób, fasola, groch, cebula, por, pomidor – wciornastki
R-27/2026	Especially	esfenwalerat - 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Sharda Cropchem Limited, Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), Mumbai – 400 056, Indie	kapusta biała głowiasta, kapusta czerwona głowiasta, kapusta włoska – mszyce (mszyca kapuściana, mszyca brzoskwiowa), gąsienice piętnówki kapustnicy, bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy, błyszczki jarzynówki.
R-113/2024	Fengress	teflutryna 5 g/kg (związek z grupy pyretroidów)	Diachem S.P.A. Via Mozanica, 24043 Caravaggio, Włochy	ziemniak – drutowce
R-194/2023	Ferrocious	fosforan żelaza 29,7 g/kg (związek z grupy	Sharda Cropchem España S.L Carril Condomina,	rośliny warzywne korzeniowe i bulwiaste – ślimaki nagie

1	2	3	4	5
		nieorganicznych związków fosforu)	30006 Murcia	
R-22/2025 h.r.	Faux 240 EW	tau-fluwalinat 240 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Agrovena Sp. z o.o. ul. Hallera, 86-100 Świecie	kalafior, kalarepa, brokuł, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta brukselska – mszyca brzoskwińowo-ziemniaczana, mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R-9/2025	Fielder 5 EC	esfenwalerat 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. Rue de la Voie Lactée, F-69370 Saint Didier au Mont d'Or, Francja	kapusta głowiasta – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica
R-67/2020 h.r.	Filary 100 OD	cyjanotraniliprol – 100 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Rudnikagro Sp. z o.o., ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin	cebula, cebula dymka, cebula na szczypior, czosnek, szalotka, szczypiorek – wciornastki, śmietka cebulanka, miniarka porówka marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy – połyśnica marchwianka, światłówka naziemniaca, bawełnówka egipska kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana, światłówka naziemniaca, bawełnówka egipska, błyszczka jarzynówka, gnatarz rzepakowiec, mączlik warzywny brokuł, kalafior, kapusta brukselska – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana, światłówka naziemniaca, bawełnówka egipska, błyszczka jarzynówka, gnatarz rzepakowiec, mączlik warzywny
R -4/2019 wu	Fitter	kwasy tłuszczowe C14 do C20 - 479,8 g	Alpha BioPesticides Limited Cowley Road, CB4 0WS Cambridge, Wielka Brytania	pomidor – mączliki, mszyce, przędziorki, ogórek, cukinia, kabaczek, patison, marchew, pietruszka, melon, dynia olbrzymia, dynia makaronowa, dynia piżmowa, dynia zwyczajna – mszyce kalafior, brokuł, kapusta brukselska, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, jarmuż, kapusta pekińska, kapusta pak-choi, kalarepa – mszyce, mączliki
R-13/2025 h.r.	Flonik 500 WG	flonikamid 500 g /kg (karboksamidy)	Agrii Polska Sp. z o.o. ul. Obornicka, 60-650 Poznań	kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta brukselska – mszyce (w tym mszyca kapuściana) kapusta głowiasta biała i czerwona, kapusta brukselska – mączliki groch łuskowy – mszyce (w tym mszyca grochowa) ziemniak – mszyce
R-122/2025	Floniki	flonikamid 500 g /kg (karboksamidy)	Globachem N.V. Brustem Industriepark, Lichtenberglaan, B-3808 Sint-Truiden, Kólestwo Belgii	ziemniak – mszyce

1	2	3	4	5
R-11/2019wu R-1374/2024d	Florbac	Bacillus thuringiensis var. aizawai szczep ABTS-1857 - 54 % (środek bakteryjny)	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. rue Claude Chappe Parc d'Affaires de Crecy, St. Didier Au Mony d'or, Francja	kapusta głowiasta, kalafior, brokuł, kapusta brukselska, jarmuż, kalarepa – błyszczka jarzynówka, tanniś krzyżowiaczek, bielinek rzepnik, bielinek kapustnik, piętnówka kapustnica i inne gąsienice uszkadzające liście ogórek, cukinia, dynia, seler korzeniowy, chrzan, brukiew, rzodkiewka, skorzonera, topinambur, burak ćwikłowy, Sałata, szpinak, rukola, roszonek, cykoria sałatowa, endywia, rośliny zielarskie, rośliny warzywne uprawiane na młode liście (baby leaf), seler naciowy, fasola szparagowa, groch siewny cukrowy uprawiany na strąki, bób, groch, fasola, por, czosnek, szalotka, dymka, szparag, rabarbar, koper włoski – gąsienice uszkadzające liście
R-51/2008	Force 20 CS	teflutryna 200 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01-748 Warszawa	kukurydza cukrowa – drutowce, stonka kukurydziana
R-19/2022	Fortenza 600 FS	cyjanotraniliprol 600 g/l (związek z grupy (antranilowych diamidów)	Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01-748 Warszawa	kukurydza cukrowa – drutowce, stonka kukurydziana
R-70/2024	Geri 20 SP	acetamipryd - 200 g/kg, (związek z grupy (neonikotynoidów)	Nisso Chemical Europe GmbH Berliner Alle, 40212 Dusseldorf, Niemcy	bób – śmietka kielkówka, śmietka glebowa, strąkowiec bobowy burak ćwikłowy – pchełka burakowa, drobnica burakowa fasola , – strąkowiec fasolowy, śmietka glebowa i kielkówka, wciornastek grochowy i tytoniowy, zmieniki groch – strąkowiec grochowy, śmietka glebowa i kielkówka, wciornastek grochowy i tytoniowy kapusta głowiasta – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, wciornastki por – śmietka cebulanka, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, chowacz szczypiorak, wgrzyzka szczypioraka, wciornastki ogórek , – śmietka kielkówka, śmietka glebowa, wciornastki, zmieniki ziemniak – chrząszcze i larwy stonki ziemniaczanej
R-151/2021	Globelambda	lambda-cyhalotryna 100 g/l (związek z grupy syntetycznych pyretroidów)	SIPCAM Oxon S.P.A. Via Sempione, 20016 Pero (Milano), Włochy	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-153/2023	Hierro	fosforan żelaza – 10 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	Sharda Cropchem España S.L Carril Condomina, 30006 Murcia	rośliny warzywne korzeniowe i bulwiaste (w uprawie polowej) – ślimaki nagie
R-146/2019	Hinode	flonikamid 500 – g/kg (związek z grupy (karboksamidów)	ISK Biosciences Europe N.V. Pegasus Park, B-1831 Diegem, Królestwo Belgii	ziemniak – mszyce kapusta głowiasta biała i czerwona, kapusta brukselska – mszyce, w tym mszyca kapuściana, mączliki groch łuskowy – mszyce, w tym mszyca grochowa
R - 189/2025	Imprus	acetamipryd – 200 g/kg (związek z grupy neonikotynoidów)	Albaugh TKI d.o.o. Grajski trg 21, 2327 Rače Republika Słowenii	kapusta głowiasta (w uprawie w polu) – chowacz brukwiaczek ziemniak – stonka ziemniaczana

1	2	3	4	5
R-83/2016	Inazuma 130 WG	acetamipryd - 100 g, (związek z grupy (neonikotynoidów) lambda-cyhalotryna - 30 g (związek z grupy pyretroidów)	Sumi Agro Europe Ltd. Vinter's Place upper Thames Street, EC4V 3 BJ Londyn, Anglia	pomidor, oberżyna – wciornastek tytoniowiec, zmieniki, mszyce
R-87/2024	Inecor 200 SC	chlorantraniliprol – 200 g/l	FMC Agro Polska Sp z o.o. ul. Złota, 00-120 Warszawa	kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana) cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana) ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R-162/2017	Inpower 130 WG	acetamipryd - 100 g, (związek z grupy (neonikotynoidów) lambda-cyhalotryna - 30 g (związek z grupy pyretroidów)	Sumi Agro Europe Ltd. Vinter's Place upper Thames Street, EC4V 3 BJ Londyn, Anglia	pomidor, oberżyna – wciornastek tytoniowiec, zmieniki, mszyce
R-47/2020 h.r.	Insektus Duo 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Rudnikagro Sp. z o.o. ul. Stargardzka, 74-200 Pyrzyce	kapusta głowiasta – gąsienice tantnisia krzyżowiaczka brokuł, kalafior, kapusta brukselska, kapusta czerwona, kapusta włoska – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, piętnówka, kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej groch siewny cukrowy uprawiany na strąki – mszyca grochowa por, cebula, czosnek, szalotka – wciornastki burak ćwikłowy z przeznaczeniem na korzeń – drobnica burakowa, mszyce, pchełka burakowa, tarczyc mgławcy, szarek komośnik brukiew, rzepa – mszyce, pchełki, gąsienice zjadające liście szparagi – poskrzypka szparagowa, poskrzypka dwunastokropkowa, mszyce burak ćwikłowy z przeznaczeniem na botwinę, szczypiorek, pietruszka naciowa, szczaw, szpinak – mszyce, zmieniki, gąsienice zjadające liście koper ogrodowy – mszyce bób, fasola szparagowa, fasola zwyczajna uprawiana na świeże nasiona, groch siewny uprawiany na świeże nasiona, sałata – mszyce, zmieniki

1	2	3	4	5
R-31a/2020wu	Ironclad	fosforan żelaza 29 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	Doff Portland (Ireland), Block 3, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, D02 A339, Irlandia	rzepa, rzodkiew, brukiew, seler korzeniowy, sałata i inne warzywa liściowe, w tym endywia, cykorja, roszonka, portulaka warzywna, rukola, burak liściowy, boćwina, kalafior, brokuł, kalafior zielony (romanesco), jarmuż, kapusta głowiasta, kapusta brukselska, marchew, seler naciowy, por, czosnek, koper włoski (uprawiany na liście), karczoch zwyczajny, cebula siedmiolatka (czosnek dęty), groch, fasola, bób, ziemniak – ślimaki nagie i skorupkowe
R-38/2018 wu	Ironmax Pro	fosforan żelaza(III) 24,2 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	De Sangosse SA, BP 5, F47480 Pont-du-Casse, Republika Francuska	burak ćwikłowy, marchew, seler korzeniowy, rzodkiew, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta brukselska, brokuł, kalafior, cebula, czosnek, karczoch, por, sałata głowiasta, szpinak, burak liściowy, boćwina, szczypior, seler, koper włoski, koper ogrodowy, pietruszka, groch, fasola – ślimaki nagie
R-37/2022	Iroxx	fosforan żelaza 29,7 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal 1, Niemcy	sałata i inne warzywa liściaste, kapusta i inne warzywa kapustne – ślimaki nagie
R-147/2015	Judo 050 CS	lambda-cyhalotryna - 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01- 748 Warszawa	cebula uprawiana w gruncie – śmietka cebulanka, wciornastek tytoniowiec kapusta głowiasta uprawiana w gruncie – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka, mszyca kapuściana, śmietka kapuściana, wciornastek tytoniowiec kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej, mszyce
R-203/2016	Kaliber 240 EW	tau-fluwalinat - 240 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Adama Polska Sp. z o.o ul. Sienna, 00-121 Warszawa	kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta brukselska, kalarepa – mszyca kapuściana, bielinek rzepnik, bielinek kapustnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica kalafior, brokuł zwyczajny – mszyca brzoskwiowo-ziemniaczana, mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-16/2024	Karate 0,4 GR	lambda-cyhalotryna - 4 g/kg (związek z grupy pyretroidów)	SIPCAM Oxon S.P.A. Via Sempione, 20016 Pero (Milano), Włochy	ziemniak – drutowce
R-31/2013	Karate Zeon 050 CS	lambda-cyhalotryna - 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01- 748 Warszawa	cebula uprawiana w gruncie – śmietka cebulanka, wciornastek tytoniowiec kapusta głowiasta uprawiana w gruncie – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka, mszyca kapuściana, śmietka kapuściana, wciornastek tytoniowiec kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej, mszyce
R-106/2018	Kestrel 200 SL	acetamipryd 200 g/ l (związek z grupy	Nufarm Polska Sp. z o.o. ul. Grójecka, 02- 019 Warszawa	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)

1	2	3	4	5
		neonikotynoidów)		
R-5/2021 h.r.	Kianotraniliprol 100 OD	cyjanotraniliprol 100 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Agri-Grow Sp. z o.o. Wąska, 85-036 Bydgoszcz	<p>ziemniak – stonka ziemniaczana</p> <p>cebula uprawiana z dymki, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana na szczypior, czosnek, szalotka, szczypiorek – śmietka cebulanka, miniarka porówka, wciornastki</p> <p>marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy – połyśnica marchwianka</p> <p>kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana</p> <p>pietruszka, pasternak, seler korzeniowy – światłówka naziemnica, bawelnówka egipska</p> <p>kapusta głowiasta biała i czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – , błyszczka jarzynówka, gnatarz rzepakowiec mączlik warzywny, bawelnówka egipska, światłówka naziemnica</p>
R-34/2019 h.r. *31.10.2026.	Klortranil	chlorantraniliprol 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Agrimotion S.A. ul. Bydgoskich Przemysłowców, 85-862 Bydgoszcz	<p>kapusta głowiasta biała – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana)</p> <p>kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)</p> <p>cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka</p> <p>kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka</p> <p>ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej</p>
R-24/2020 h.r. *31.10.2026	Kobalt 200 SC	chlorantraniliprol 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Agrosimex Sp. z o.o. 05-620 Goliany	<p>kapusta głowiasta biała – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana)</p> <p>kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)</p> <p>cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka</p> <p>kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka</p> <p>ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej</p>
R-190/2016	Kobe 20 SP	acetamipryd – 20% (związek z grupy neonikotynoidów)	Nisso Chemical Europe GmbH, Berliner Allee 42, 40212 Düsseldorf, Republika Federalna Niemiec	<p>bób – strąkowiec bobowy, śmietka glebowa, śmietka kielkówka</p> <p>burak ćwikłowy – pchełka burakowa drobnica burakowa</p> <p>por – śmietka cebulanka, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, chowacz szczypiorak, wgrzaska szczypioraka, wciornastki</p>

1	2	3	4	5
				<p>fasola – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec fasolowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec, zmieniki</p> <p>groch, – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec grochowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec</p> <p>kapusta głowiasta – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, wciornastki</p> <p>ogórek – wciornastek tytoniowiec, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, zmieniki</p>
R-68/2018	Koron 100 SC	deltametryna 100 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	<p>kapusta głowiasta – bielonek kapustnik, bielonek rzepnik, mszyca kapuściana, piętnówka kapustnica, śmietka kapuściana</p> <p>ziemniak – stonka ziemniaczana</p>
R-145/2015	Kusti 050 CS	lambda-cyhalotryna - 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01-748 Warszawa	<p>cebula uprawiana w gruncie – śmietka cebulanka, wciornastek tytoniowiec</p> <p>kapusta głowiasta uprawiana w gruncie – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka, mszyca kapuściana, śmietka kapuściana, wciornastek tytoniowiec</p> <p>kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka</p> <p>ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej, mszyce</p>
R-125/2023	Labamba	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Sharda Cropchem España S.L Carril Condomina, 30006 Murcia	<p>kapusta głowiasta – mszyca kapuściana, mszyca burakowa i inne gatunki mszyc (średni poziom zwalczania)</p> <p>pomidor – mszyca burakowa i inne gatunki mszyc (średni poziom zwalczania)</p> <p>kapusta głowiasta – śmietka kapuściana, wciornastek tytoniowiec, mszyca kapuściana, bielonek kapustnik, bielonek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek</p>
R-159/2013	Lamdex Extra 2,5 WG	lambda-cyhalotryna – 2,5% (związek z grupy pyretroidów)	"Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01748 Warszawa"	<p>cebula – śmietka cebulanka, wciornastek tytoniowiec</p> <p>kapusta głowiasta – śmietka kapuściana, wciornastek tytoniowiec, mszyca kapuściana, bielonek kapustnik, bielonek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica</p> <p>ziemniak – stonka ziemniaczana</p> <p>czosnek, szalotka – śmietka cebulanka, wciornastek tytoniowiec</p> <p>kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka</p>
R-191/2016	Lanmos 20 SP	acetamipryd – 20% (związek z grupy neonikotynoidów)	Nisso Chemical Europe GmbH, Berliner Allee 42, 40212 Düsseldorf, Republika Federalna Niemiec	<p>bób – strąkowiec bobowy, śmietka glebowa, śmietka kielkówka</p> <p>burak ćwikłowy – pchełka burakowa, drobnica burakowa</p> <p>por – śmietka cebulanka, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, chowacz szczypiorak, wgrzka szczypioraka, wciornastki</p> <p>fasola – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec fasolowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec, zmieniki</p>

1	2	3	4	5
				<p>groch, – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec grochowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec</p> <p>kapusta głowiasta – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiacek, gnata rzepakowiec, wciornastki</p> <p>ogórek – wciornastek tytoniowiec, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, zmieniki</p>
R-142/2025	Leaxo 200 SL	acetamipryd 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-48/2017 wu	Lepinox Plus	<i>Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki</i> , szczep EG 2348) - 150 g/kg (środek bakteryjny)	CBC (Europe) S.r.l., via E. Majorana 2, 20834 Nova Milanese (MB), Włochy	<p>papryka, sałata, ogórek – światłówka naziemnica, gąsienice motyli sówkowatych</p> <p>kapusta głowiasta, kalafior, brokuł – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinek kapustnik</p> <p>cukinia, fasola – słonecznica orężówka, gąsienice motyli sówkowatych</p> <p>endywia, cykorja – błyszczka jarzynówka</p> <p>cebula, por, czosnek, szczypiorek, bób, groszek zielony cukrowy – gąsienice motyli sówkowatych</p> <p>kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka</p>
R-195/2015	Lima Oro 3 GB	metaldehyd – 3% (związek z grupy aldehydów)	"Sharda Europe b.v.b.a Jozef Mertensstraat, 1702 Dilbeek, Belgia"	rokietta siewna (rukola), sałata, kapusta głowiasta – ślimaki nagie
R-194/2015	Lima Oro 5 GB	metaldehyd (związek z grupy pochodnych aldehydu) – 5 % (50 g/kg).	Sharda Europe B.V.B.A., Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Królestwo Belgii	rokietta siewna (rukola), sałata, burak ćwikłowy, seler korzeniowy, chrzan pospolity, brukiew jadalna, rzepa biała, rzepa czarna – ślimaki nagie
R-23/2016	Limgol 5 GB	metaldehyd - 5 % (związek z grupy pochodnych aldehydu)	Sharda Europe b.v.b.a Jozef Mertensstraat, 1702 Dilbeek, Belgia	rokietta siewna (rukola), sałata, burak ćwikłowy, seler korzeniowy, chrzan pospolity, brukiew jadalna, rzepa biała, rzepa czarna – ślimaki nagie
R- 45/2018wu	Limocide	olejek pomarańczowy (związek z grupy olejków eterycznych)	VIVAGRO, 5 allée Jacques Latriille 33650 Martillac, Republika Francuska	<p>kapusta głowiasta, biała, kapusta włoska, melon – mączliki, wciornastki</p> <p>ogórek, sałata, papryka, pomidor – mączliki</p> <p>bób, fasola, groch, cebula, por, pomidor – wciornastki</p>
R-28/2017 R - 1394/2024d	Los Ovados 200 SE	acetamipryd 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	<p>ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)</p> <p>groch – strąkowiec grochowy, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec, mszyce</p> <p>bób – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec bobowy, mszyce</p> <p>fasola – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec, mszyce, strąkowiec fasolowy, zmieniki</p>

1	2	3	4	5
				<p>cebula, czosnek, szalotka – chowacz szczypiorak, młode gąsienice wgrzyki szczypiorki, wciornastki, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, śmietka cebulanka, mszyce</p> <p>burak ćwikłowy – pchełka burakowa, drobnica burakowa, mszyce</p> <p>seler korzeniowy – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, błyszczki jarzynówki, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy, i inne gąsienice uszkadzające liście, liściolubka selerowa, połyśnica marchwianka, zmieniki, światłówka naziemnica, bawełnówka egipska, mszyce</p> <p>chrzan pospolity – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, błyszczki jarzynówki, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy, i inne gąsienice uszkadzające liście, pchełka chrzanowa, pchełka falistosmuga, pchełka czarna, pchełka czarnonoga oraz inne pchełki, mszyce</p> <p>kapusta głowiasta – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, wciornastki, śmietka kapuściana, mszyce</p> <p>brukiew, rzepa – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, błyszczki jarzynówki, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy i inne gąsienice uszkadzające liście, pchełki, mszyce</p>
R-133/2018	Mainman 50 WG	flonikamid 500 g/kg (związek z grupy karboksamidów)	ISK Biosciences Europe N.V. Pegasus Park, B-1831 Diegem, Królestwo Belgii	<p>ziemniak – mszyce</p> <p>kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta brukselska – mączliki, mszyce (w tym mszyca kapuściana)</p> <p>groch zielony łuskowy – mszyce (w tym mszyca grochowa)</p>
R-80/2019	Matrix 2,5 EC	deltametryna 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Sharda Polska Sp. z o.o. ul. Bonifratska, 00-203 Warszawa	<p>kapusta głowiasta biała, brokuł, kalafior – mszyce, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik</p> <p>marchew – mszyce, połyśnica marchwianka</p> <p>pomidor – stonka ziemniaczana</p>
R-229/2014 *30.04.2026	Mavrik Vita 240 EW	tau-fluwalinat - 240 g/l (związek z grupy pyretroidów)/I	Adama Polska Sp. z o.o. ul. Sienna, 00-121 Warszawa	<p>brokuł, kalafior, kalarepa, kapusta brukselska, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona – mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana, mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica</p> <p>ziemniak – Stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)</p>
R-26/2023 h.r.	Max Spin	spinosad – 240g/l (związek z grupy makrocyclicznych	Biocont Polska sp. z o.o. , ul. S. Jaracza 24/38, 31-215 Kraków	<p>brokuł, kalafior – bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica</p> <p>cebula, por – wciornastek tytoniowiec</p>

1	2	3	4	5
		laktonów)		<p>kapusta głowiasta biała – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, wciornastek tytoniowiec</p> <p>sałata głowiasta, sałata długolistna (sałata rzymska), sałata liściowa (sałata kędzierzawa) – wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica</p> <p>seler korzeniowy – liściolubka selerowa</p> <p>jarmuż, kalarepa – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica</p> <p>rukola, roszonek – miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna</p> <p>szczypiorek, czosnek, czosnek askaloński – wciornastki</p> <p>szpinak, szczaw – śmietka ćwiklanka, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik</p> <p>rośliny warzywne uprawiane na młode liście uprawiane w gruncie – wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, śmietka ćwiklanka</p> <p>ziemniak – larwy stonki ziemniaczanej</p> <p>kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka</p>
R-106/2016	Medal 3 GB	metaldehyd (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe B.V.B.A., Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Królestwo Belgii	sałata, rokieta siewna, kapusta głowiasta – ślimaki nagie
R - 22/2016	Metkol 5 GB	metaldehyd - 5 % (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe b.v.b.a Jozef Mertensstrat, 1702 Dilbeek, Belgia	rokietta siewna (rukola), sałata, burak ćwikłowy, seler korzeniowy, chrzan pospolity, brukiew jadalna, rzepa biała, rzepa czarna – ślimaki nagie
R-36/2022	Minixx	fosforan żelaza – 29,7 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal 1, Niemcy	sałata i inne warzywa liściaste, kapusta i inne warzywa kapustne – ślimaki nagie
R-24/2016	Molufries 5 GB	metaldehyd - 30 g/kg (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe b.v.b.a Jozef Mertensstrat, 1702 Dilbeek, Belgia	rokietta siewna (rukola), sałata, burak ćwikłowy, seler korzeniowy, chrzan pospolity, brukiew jadalna, rzepa biała, rzepa czarna – ślimaki nagie
R-37/2008	Mospilan 20 SP	acetamipryd – 20% (związek z grupy neonikotynoidów)	"Nisso Chemical Europe GmbH Berliner Alle, 40210 Dusseldorf, Niemcy"	<p>bób – strąkowiec bobowy, śmietka glebowa, śmietka kielkówka</p> <p>burak ćwikłowy – pchełka burakowa drobnica burakowa</p> <p>por – śmietka cebulanka, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, chowacz szczypiorak, wgrzka szczypiorka, wciornastki</p> <p>fasola – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec fasolowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoni</p>

1	2	3	4	5
				owiec, zmieniki groch , – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec grochowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec kapusta głowiasta – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, wciornastki ogórek – wciornastek tytoniowiec, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, zmieniki
R-71/2024	Mospilan Classic	acetamipryd – 20% (związek z grupy neonikotynoidów)	Nisso Chemical Europe GmbH Berliner Alle, 40212 Dusseldorf, Niemcy"	bób – strąkowiec bobowy, śmietka glebowa, śmietka kielkówka burak ćwikłowy – pchełka burakowa drobnica burakowa por – śmietka cebulanka, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, chowacz szczypiorak, wgrzyzka szczypioraka, wciornastki fasola – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec fasolowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec, zmieniki groch , – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec grochowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec kapusta głowiasta – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, wciornastki ogórek – wciornastek tytoniowiec, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, zmieniki
R-18/2021	Mospilan Mizu	Acetamipryd 20 (neonikotynoidy)	Nisso Chemical Europe GmbH Berliner Alle, 40212 Dusseldorf, Niemcy	ziemniak – mszyca brzoskwinowo-ziemniaczana, mszyca kruszynowo-ziemniaczana, mszyca szklakowo-ziemniaczana, stonka ziemniaczana
R-18/2025 h.r.	Mozano	cyjanotraniliprol 200 g/l (antranilowe diamidy)	Madez Firma Handlowo-Usługowa, Mariusz Rudnicki ul. Myśluborska, 74-240 Lipiany	kapusta głowiasta biała, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – śmietka kapuściana
R-46/2021 h.r. *31.10.2026.	Mulier 200 SC	chlorantraniliprol 200 g/l (antranilowe diamidy)	Agrovana Sp. z o.o. ul. Hallera, 86-100 Świecie	brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, zwójka kapuściana cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-50/2017 wu	Naturalis	<i>Beauveria bassiana</i> szczep ATCC 74040 – 0,185 g/kg (substancja z grupy biologicznych insektycydów)	CBC (Europe) S.r.l. Via Zanica, 25-24050 Grassobbio (BG), Włochy	pomidor, papryka, bakłażan, ogórek, cukinia, dynia, arbuz, melon, sałata, endywia szerokolistna, cykoria liściowa, roszonek warzywna, rzeżucha ogrodowa, rukola, szczypiorek, bób, ciecierzycza pospolita, fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, groch zielony cukrowy, groch zielony łuskowy, groch zwyczajny siewny, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta brukselska, kapusta pekińska,

1	2	3	4	5
				<p>kapusta chińska, kalafior, brokuł, burak ćwikłowy, marchew, seler korzeniowy, chrzan pospolity, pietruszka korzeniowa, pasternak, rzodkiew czarna, rzodkiew japońska, rzodkiewka, skorzonera, salsefia, rzepa, brukiew, czosnek, cebula, cebula siedmiolatka, szalotka, por, jarmuż, kalarepa, szpinak, portulaka warzywna, szczaw, burak liściowy (boćwina), pietruszka naciowa, seler naciowy, szparagi, karczochy, koper ogrodowy, koper włoski, rabarbar, kukurydza cukrowa, kukurydza pękająca – mączliki, wciornastki, przędziorek chmielowiec, drutowce</p> <p>sałata, endywia szerokolistna, cykoria liściowa, roszonek warzywna, rzeżucha ogrodowa, rukola, szczypiorek, bób, ciecierzycy pospolita, fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, groch zielony cukrowy, groch zielony łuskowy, groch zwyczajny siewny – mszyce</p>
R-81/2013	Nemathorin 10 GR	fostiazat – 10% (związek z grupy fosforoorganicznych)	"ISK Biosciences Europe N.V. Pegasus Park, B1831 Diegem, Królestwo Belgii"	ziemniak – mątwik ziemniaczany
R-11/2020 wu *31.08.2026	NEMguard DE	wyciąg z czosnku 450g (środek pochodzenia naturalnego)	Certis Europe B.V Stadsplateau, 3521 AZ Utrecht, Królestwo Niderlandów	marchew, pasternak – nicienie (ograniczenie szkodliwości)
R-16/2020 wu	Neem Azal T/S	azadyrachtyna 9,8 g/l (związek z grupy limonoidów)	Trifolio-M GmbH Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg, 35633 Lahnau, Niemcy	<p>kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta głowiasta stożkowa, kapusta włoska, szpinak (w polu), pomidor, ogórek, bakłażan – owady ssące (z wyjątkiem: <i>Heteroptera</i> - pluskwiakami różnoskrzydłymi), gryzące oraz minujące</p> <p>szparag – owady ssące, owady gryzące</p> <p>ziemniak – stonka ziemniaczana</p>
R-70/2023	NeemPro	azadyrachtyna 9,8 g/l (związek z grupy limonoidów)	Trifolio-M GmbH Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg, 35633 Lahnau, Niemcy	<p>kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta głowiasta stożkowa, kapusta włoska, szpinak (w polu), pomidor, ogórek, bakłażan – owady ssące (z wyjątkiem: <i>Heteroptera</i> - pluskwiakami różnoskrzydłymi), gryzące oraz minujące</p> <p>szparag – owady ssące, owady gryzące</p> <p>ziemniak – stonka ziemniaczana</p>
R-161/2017	Nepal 130 WG	acetamipryd - 100 g, (związek z grupy neonikotynoidów) lambda-cyhalotryna - 30 g (związek z grupy pyretroidów)	Sumi Agro Europe Ltd.Vinter's Place uppe Thames Street, EC4V 3 BJ Londyn, Anglia	oberżyna, pomidor – wciornastek tytoniowiec, zminiki, mszyce
R-45/2024	Neudosan	sól potasowa kwasów tłuszczowych – 515 g/l (kwasy tłuszczowe i nienasycone sole potasu)	W. Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal, Niemcy	kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pak choi, jarmuż, kapusta brukselska, brokuł zwyczajny, rzepa, kapusta pekińska, sałata, cykoria, endywia, roszonek warzywna, szpinak, burak liściowy (boćwina), portulaka

1	2	3	4	5
				<p>warzywna, rukola – mszyce</p> <p>fasola zwykła uprawiana na suche nasiona, fasola wielokwiatowa uprawiana na suche nasiona – mszyca burakowa</p>
R-7/2022 h.r.	Nevbia 100 OD	cyjanotraniliprol – 100 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Elvita Sp. z o.o. 78-627 Różewo	<p>cebula uprawiana z dymki, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana na szczypiorek, czosnek, szalotka, szczypiorek – śmietka cebulanka, miniarka porówka, wciornastki</p> <p>marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy – połyśnica marchwianka</p> <p>kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana</p> <p>pietruszka, pasternak, seler korzeniowy – światłówka naziemnica, bawełnówka egipska</p> <p>kapusta głowiasta biała i czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – błyszczka jarzynówka, gnatarz rzepakowiec mączlik warzywny, bawełnówka egipska, światłówka naziemnica</p>
R-198/2019 *30.09.2026.	Nexide 60 CS	gamma-cyhalotryna – 60 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Cheminova A/S Thyboronvej, DK-7673 Harboore, Dania	<p>groch – mszyca grochowa, pachówka strąkóweczka, oprzędzik pręgowany</p> <p>kapusta głowiasta biała, kapusta czerwona, kapusta brukselska – bielinek rzepik, tantniś krzyżowiaczek</p> <p>kapusta głowiasta – śmietka kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, mszyca kapuściana, wciornastek tytoniowiec</p> <p>kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka</p>
R-171/2023	Nexuba	spinosad: Spinozyn A, Spinozyn D – 240 g/l (substancja z grupy spinozyn)	Corteva Agriscience Poland Sp. z o.o. ul. Piusa Dziekońskiego, 00-728 Warszawa	<p>kapusta głowiasta biała, jarmuż, kalarepa – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica,</p> <p>brokuł, kalafior – bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica</p> <p>cebula, czosnek, czosnek askaloński, por, kapusta głowiasta biała, szczypiorek – wciornastek tytoniowiec</p> <p>sałata głowiasta, sałata długolistna (sałata rzymska), sałata liściowa (sałata kędzierzawa) – wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica</p> <p>seler korzeniowy, seler naciowy – liściolubka selerowa</p> <p>rośliny warzywne uprawiane na młode liście – wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, śmietka ćwiklanka</p> <p>szpinak uprawiany w gruncie, szczaw uprawiany w gruncie – śmietka ćwiklanka, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka</p>

1	2	3	4	5
				kapustnica, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik ziemniak – larwy stonki ziemniaczanej
				kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka
R-146/2015	Ninja 050 CS	lambda-cyhalotryna - 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01-748 Warszawa	cebula uprawiana w gruncie – śmietka cebulanka, wciornastek tytoniowiec kapusta głowiasta uprawiana w gruncie – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka, mszyca kapuściana, śmietka kapuściana, wciornastek tytoniowiec kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej, mszyce
R-133/2023	Nokaut	spinosad: spinozyn A, spinozyn D – 480 g/l (związek z grupy makrocyklicznych laktonów)	Galenika-Fitofarmacja d.o.o.Trzaszka cesta, 515 1 SI Brezovica pri Ljubljani, Słowenia	kapusta głowiasta biała – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, brokuł, kalafior – bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica cebula, por, czosnek, czosnek askaloński – wciornastek tytoniowiec
R-83/2021 h.r. *30.09.2026.	Nonnus 060 CS	gamma-cyhalotryna – 60 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw, Haslacher Straße 94, 94469 Deggendorf, Republika Federalna Niemiec	kapusta głowiasta biała, kapusta czerwona, kapusta brukselska – bielinek rzepik, tantniś krzyżowiaczek groch – mszyca grochowa, pachówka strąkóweczka, oprzędzik pręgowany
R-5/2026	Nuyard	deltametryna 100 –g/l (związek z grupy pyretroidów)	Bayer SAS, 74 rue Gorge de Loup, 69009 Lyon, Republika Francuska	brokuł, kalafior, kapusta pekińska, kapusta głowiasta – mszyce, gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, cebula –śmietka cebulanka, wciornastki marchew – mszyce, połyśnica marchwianka fasola, groch – mszyce pomidor, ziemniak – stonka ziemniaczana
R-55/2025 h.r.	Ozyrys	chlorantraniliprol 200 g/l (antranilowe diamidy)	ProEuro Sp. z o.o. Zbyszka Godlewskiego, 65-552 Zielona Góra	brokuł, kalafior, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała – bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, zwójka kapuściana cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R - 157/2025	Paniri 200 SC	chlorantraniliprol -200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów) -	FMC Agro Polska sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, Rzeczpospolita Polska	brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana), kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana) kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka

1	2	3	4	5
				<p>cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka</p> <p>ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)</p>
R-20/2020 wu	Pesticol	olejek pomarańczowy – 60g/l (substancja z grupy olejków eterycznych)	VIVAGRO allée Jacques Latrille, 33650 Martillac, Francja	<p>kapusta głowiasta biała, kapusta włoska, melon – mączliki, wciornastki</p> <p>ogórek, sałata, papryka, pomidor – mączliki</p> <p>bób, fasola, groch, cebula, por, pomidor – wciornastki</p>
R-111/2021 h.r.	Pikador 240 SC	spinosad: spinozyn A, spinozyn D – 240 g/l (substancja z grupy spinozyn)	Rudnikagro Sp. z o.o. ul. Pomorska, 70-812	<p>brokuł, kalafior – bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica</p> <p>cebula, por – wciornastek tytoniowiec</p> <p>kapusta głowiasta biała – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, wciornastek tytoniowiec</p> <p>sałata głowiasta, sałata długolistna (sałata rzymska), sałata liściowa (sałata kędzierzawa) – wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica</p> <p>seler korzeniowy – liściolubka selerowa</p> <p>jarmuż, kalarepa – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica</p> <p>rukola, roszponka – miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna</p> <p>szczypiorek, czosnek, czosnek askaloński – wciornastki</p> <p>szpinak, szczaw – śmietka ćwiklanka, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik</p> <p>rośliny warzywne uprawiane na młode liście uprawiane w gruncie – wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, śmietka ćwiklanka</p> <p>ziemniak – stonka ziemniaczana</p>
R-67/2018	Pilgro 100 SC	deltametryna – 100 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	<p>kapusta głowiasta – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyca kapuściana, piętnówka kapustnica, śmietka kapuściana</p> <p>ziemniak – stonka ziemniaczana</p>
R - 112/2020	Pirigold 500 WG	pirymikarb – 500 g/kg (związek z grupy karbaminiów)	Adama Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00 - 121 Warszawa	kapusta głowiasta – mszyca kapuściana
R-30/2013	Pirimor 500 WG	pirymikarb – 500 g/kg (związek z grupy karbaminiów)	"Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01748 Warszawa"	kapusta głowiasta – mszyca kapuściana
R-707/2025d	Pirox 05 SC	fenpiroksymat 50 g / l (związek z grupy fenoksypirazoli)	Synthos Agro Sp z.o.o Chemików, 32-600 Oświęcim	ogórek – przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec
R-39/2022	Pixela	fosforan żelaza – 29,7 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal 1, Niemcy	sałata i inne warzywa liściaste, kapusta i inne warzywa kapustne – ślimaki nagie

1	2	3	4	5
R-59/2014	Poleci 2,5 EC	deltametryna)– 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Sharda Poland Sp. z o.o. ul. Bonifraterska, 00-203 Warszawa	marchew – mszyce, polyśnica marchwianka kapusta głowiasta, kalafior, brokuł – mszyce, bielonek kapustnik, bielonek rzepnik pomidor – stonka ziemniaczana
R-57/2024 h.r.	Portos 240 EW	tau-fluwalinat – 240 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Rudnikagro Sp. z o.o. ul. Stargardzka, 74-200	brokuł, kalafior, kalarepa, kapusta brukselska, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona – mszyca brzoskwiowo-ziemniaczana, mszyca kapuściana, bielonek kapustnik, bielonek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica ziemniak – Stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R-57/2019 h.r.	Prev-Am	olejek pomarańczowy 60 g/l (związek z grupy olejków eterycznych)	ORO Agri Europe SA Estrada Municipal, 2950-401 Palmela, Portugalia	kapusta głowiasta biała, kapusta włoska, melon – mączliki, wciornastki ogórek, sałata, papryka, pomidor – mączliki bób, fasola, groch, cebula, por, pomidor – wciornastki
R-44/2020 h.r.	PREV-BIO	olejek pomarańczowy – 60 g/l (związek z grupy olejków eterycznych)	ORO Agri International Ltd. Bankastraat, 9715CJ Groningen, Holandia	kapusta głowiasta biała, kapusta włoska, melon – mączliki, wciornastki ogórek, sałata, papryka, pomidor – mączliki bób, fasola, groch, cebula, por, pomidor – wciornastki
R-28/2025	Prev-Gold	olejek pomarańczowy – 60 g/l (związek z grupy olejków eterycznych)	ORO Agri Europe SA Estrada Municipal, 2950-401 Palmela, Portugalia	por, cebula (w uprawie w polu) – wciornastek tytoniowiec kapusta głowiasta, kapusta włoska, kapusta brukselka (w uprawie w polu) – mączliki
R-142/2021	Proclaim	benzoesan – 9,5 g/kg emamektyny (związek z grupy makrocyclicznych laktonów)	Syngenta Crop Protection AG Schwarzwaldallee, CH-4058 Bazylea, Konfederacja Szwajcarska	bób, brokuł, fasola zwykła przeznaczona na zbiór świeżych strąków, groch zielony łuskowy, groch zielony cukrowy, papryka, pomidor, sałata głowiasta, sałata liściowa, cykoria sałatowa (odmiany białe i czerwone, w tym radicchio), endywia, rukola, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselska, jarmuż, oberżyna – słonecznica orężówka, brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselska, jarmuż – bielonek kapustnik groch zielony łuskowy, groch zielony cukrowy – pachówka strąkóweczka, omacnica prosowianka sałata głowiasta, sałata liściowa, cykoria sałatowa (odmiany białe i czerwone, w tym radicchio), endywia, rukola – błyszczka jarzynówka, rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka, bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała,

1	2	3	4	5
				<p>kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselska, jarmuż – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, błyszczka jarzynówka, bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica, piętnówka brukiewka, rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka</p> <p>fasola zwykła przeznaczona na zbiór świeżych strąków – Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica, bawełnówka egipska</p> <p>bób, pomidor, papryka – Bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica, rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka</p> <p>ogórek, cukinia, patison, kabaczek – rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka</p> <p>oberżyna – błyszczka jarzynówka, skośnik pomidorowy, bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica</p>
R-175/2020	Prokill	deltametryna – 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Arysta LifeScience Benelux SPRL Rue de Renory, B-4102 Ougre (Seraing), Królestwo Belgii	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-4/2023 h.r.	Pro-Piryd SL	acetamipryd – 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	ProEuro Sp. z o.o. Stary Rynek, 65-067 Zielona Góra	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-126/2022	Prosperace 200 SL	acetamipryd – 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Nufarm Polska Sp. z o.o. ul. Grójecka, 02-019 Warszawa	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-21/2016	Push 5 GB	metaldehyd – 5% (związek z grupy aldehydów)	"Sharda Europe b.v.b.a Jozef Mertensstrat, 1702 Dilbeek, Belgia"	rokietta siewna, sałata, burak ćwikłowy, seler korzeniowy, chrzan pospolity, brukiew jadalna, rzepa biała, rzepa czarna – ślimaki nagie
R-127/2018 *30.09.2026	Rapid 060 CS	gamma-cyhalotryna – 60 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Cheminova A/S Thyboronvej, DK-7673 Harboore, Dania	<p>groch – mszyca grochowa, pachówka strąkóweczka, oprzędzik pręgowany</p> <p>kapusta głowiasta biała, kapusta czerwona, kapusta brukselska – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek</p>
R-17/2023 h.r. *31.10.2026.	Reene 200 SC	chlorantraniliprol - 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Agrii Polska Sp. z o.o. ul. Obornicka, 60-650 Poznań	<p>brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, zwójka kapuściana</p> <p>cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka</p> <p>kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka</p> <p>ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)</p>
R-158/2021	Riposta 500 WG	pirymikarb – 500 g w 1 kg (związek z grupy karbaminianów)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	kapusta głowiasta – mszyca kapuściana
R-142/2022	Roslix 200 SL	acetamipryd – 200 g/l (związek z grupy	Nufarm Polska Sp. z o.o. ul. Grójecka, 02-019 Warszawa	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)

1	2	3	4	5
		neonikotynoidów)		
R - 156/2025	Sapporo 20 SP	acetamipryd – 200 g/kg (związek z grupy neonikotynoidów)	Nisso Chemical Europe GmbH, Berliner Allee 42, 40212 Düsseldorf, Republika Federalna Niemiec	<p>bób – strąkowiec bobowy, śmietka glebowa, śmietka kielkówka</p> <p>burak ćwikłowy – pchełka burakowa, drobnica burakowa</p> <p>por – śmietka cebulanka, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, chowacz szczypiorak, wgryzka szczypioraka, wciornastki</p> <p>fasola – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec fasolowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec, zmieniki</p> <p>groch, – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec grochowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec</p> <p>kapusta głowiasta – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, wciornastki</p> <p>ogórek – wciornastek tytoniowiec, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, zmieniki</p> <p>ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)</p>
R-112/2016	Scatto	deltametryna – 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Isagro SpA, Centro Uffici San Siro - Edificio D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20153 Milano, Republika Włoska	ziemniak – stonka ziemniaczana
R-189/2016	Sekil 20 SP	acetamipryd – 20% (związek z grupy neonikotynoidów)	Nisso Chemical Europe GmbH, Berliner Allee 42, 40212 Düsseldorf, Republika Federalna Niemiec	<p>bób – strąkowiec bobowy, śmietka glebowa, śmietka kielkówka</p> <p>burak ćwikłowy – pchełka burakowa, drobnica burakowa</p> <p>por – śmietka cebulanka, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, chowacz szczypiorak, wgryzka szczypioraka, wciornastki</p> <p>fasola – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec fasolowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec, zmieniki</p> <p>groch, – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec grochowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec</p> <p>kapusta głowiasta – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, wciornastki</p> <p>ogórek – wciornastek tytoniowiec, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, zmieniki</p>
R-25/2016	Sharmet 5 GB	metaldehyd – 50 g/kg (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe b.v.b.a Jozef Mertensstrat, 1702 Dilbeek, Belgia	sałata, rokieta siewna, burak ćwikłowy, seler korzeniowy, chrzan pospolity, brukiew jadalna, rzepa biała, rzepa czarna – ślimaki nagie
R-10/2024	Shenzi 200 SC	chlorantraniliprol – 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	FMC Agro Polska Sp. z o.o. ul. Żłota 59, 00-120 Warszawa	kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana)

1	2	3	4	5
				<p>cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka</p> <p>kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka</p> <p>kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)</p> <p>ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)</p>
R-114/2014 *31.10.2026	Sherpa 100 EC	cypermetryna – 100 g/l (związek z grupy pyretroidów)	SBM Developpement SAS chemin des Mouilles, 69130 Ecully, Francja	kapusta głowiasta biała – mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica
R-24/2021wu *31.10.2026	Sherpa 100 EW	cypermetryna – 100 g/l (związek z grupy pyretroidów)	SBM Developpement SAS chemin des Mouilles, 69130 Ecully, Francja	<p>brokuł, kalafior, kapusta głowiasta (kapusta biała, czerwona, kapusta włoska), kapusta brukselka – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, piętnówki kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka, mszyca kapuściana</p> <p>ziemniak – stonka ziemniaczana</p>
R-5/2021 *31.10.2026	Sherpa Duo 400 EC	cypermetryna – 100 g/l (związek z grupy pyretroidów) 300 g/l (związek z grupy syntetycznych pyretroidów)	SBM Developpement SAS chemin des Mouilles, 69130 Ecully, Francja	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-125/2022	Shooter 200 SL	acetamipryd – 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Nufarm Polska Sp. z o.o. ul. Grójecka, 02-019 Warszawa	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-127/2022	Silencjum 200 SL	acetamipryd – 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Nufarm Polska Sp. z o.o. ul. Grójecka, 02-019 Warszawa	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-9/2016	Siga 3 GB	metaldehyd – 3% (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe b.v.b.a Heedstraat, 1730 Asse, Belgia	kapusta głowiasta, rokieta siewna, sałata – ślimaki nagie
R-164/2018	Sivanto Prime	flupyradifuron – 200 g/l (związek z grupy butenolidów)	Bayer SAS 74 rue Gorge de Loup, 69009 Lyon, Republika Francuska	<p>brokuł, jarmuż, kalafior, kapusta brukselska, kapusta głowiasta, – mszyca brzoskwińowa, mszyca kapuściana</p> <p>groch zwyczajny uprawiany na zielone nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona – mszyca grochowa</p> <p>ziemniak – mszyce, stonka ziemniaczana</p>
R-39/2025 h.r.	Skunk SL	acetamipryd 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	ProEuro Sp. z o.o. Zbyszka Godlewskiego, 65-552 Zielona Góra	ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R-238/2014	SlimKat Agro 3 GB	metaldehyd – 30 g/kg (związek z grupy pochodnych aldehydu)	YOU Solutions Germany GmbH Freundallee, D-30173 Hannover, Niemcy	ziemniak – ślimaki nagie
R-8/2019 wu	Slug-OFF	metaldehyd – 2,5 % (związek z grupy aldehydów)	De Sangosse SAS Bonnel, F47480 Pont-du-Casse, Republika Francuska	sałata i podobne warzywa liściaste, szpinak i podobne warzywa liściaste (w tym portulaka, boćwina), karczoch ziemniak, kukurydza cukrowa, burak ćwikłowy, groch, fasola, kalafior, brokuł, kapusta głowiasta, kapusta brukselska, brukiew, rzepa – ślimaki nagie

1	2	3	4	5
R-159/2024	Sluggo Pro	fosforan III żelaza - 41,6 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	W. Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal, Niemcy	rośliny warzywne m. in. sałata i inne warzywa liściaste, kapusta i inne warzywa kapustne (uprawa w polu) – ślimaki nagie
R-8/2016	Slugicol 3 GB	metaldehyd – 3% (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe b.v.b.a Heedstraat, 1730 Asse, Belgia	rokietta siewna, sałata, kapusta głowiasta – ślimaki nagie
R-7/2016	Slugix 3 GB	metaldehyd – 30 g/kg. (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe b.v.b.a Heedstraat, 1730 Asse, Belgia	rokietta siewna, sałata, kapusta głowiasta – ślimaki nagie
R-2/2019wu	Sluxx HP	fosforan żelaza(III) 297,7 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal 1, Niemcy	sałata i inne warzywa liściaste, kapusta i inne warzywa kapustne – ślimaki nagie
R-126/2021	Snacol 3 GB	metaldehyd – 26,5 g/kg (substancja z grupy pochodnych aldehydu octowego)	Bros Sp. z o.o. ul. Karpia, 61-619 Poznań	kapusta głowiasta, sałata, szpinak, seler liściowy i inne warzywa liściowe – ślimaki nagie
R-6/2016	Sneg 3 GB	metaldehyd – 3% (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe b.v.b.a Heedstraat, 1730 Asse, Belgia"	rokietta siewna, sałata, kapusta głowiasta – ślimaki nagie
R-74/2020	SoilGuard 0,5 GR	teflutryna - 5 g/kg (związek z grupy pyretroidów)	Sharda Cropchem España S.L Carril Condomina, 30006 Murcia	bakłażan, cebula, czosnek, szalotka, chrzan, kalafior, kapusta, kalarepa, marchew, ogórek, cukinia sałata, pomidor, pietruszka, rzodkiewka, rzepa, ziemniak – drutowce
R-44/2024	SoilProtect 0,5 GR	teflutryna - 5 g/kg (związek z grupy pyretroidów)	Sharda Cropchem España S.L Carril Condomina, 30006 Murcia	bakłażan, cebula, czosnek, szalotka, chrzan, kalafior, kapusta, kalarepa, marchew, ogórek, cukinia sałata, pomidor, pietruszka, rzodkiewka, rzepa, ziemniak – drutowce
R-84/2019	Soltex Niezawodny SNAILMAX 05GB trutka na ślimaki w granulacie	metaldehyd – 5% (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe b.v.b.a Heedstraat, 1730 Asse, Belgia	sałata, rokietta siewna (rukola), burak ćwikłowy, seler, chrzan pospolity, brukiew jadalna, rzepa biała, rzepa czarna – ślimaki nagie
R-75/2021 h.r.	Sombrero 200 SL	acetamipryd – 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Rudnikagro Sp. z o.o. ul. Pomorska, 70-812	ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R-36/2023 h.r. *30.04.2026.	Sorcerer Max	cypermetryna – 500 g/l (związek z grupy pyretroidów)	"ProEuro Sp. z o.o. Stary Rynek, 65-067 Zielona Góra"	groch - mszyca grochowa kapusta głowiasta – tantniś krzyżowiaczek por – wciornastki
R-90/2023	Spanner 480 SC	spinosad 480 g/l (związek z grupy makrocyclicznych laktonów)	Galenika-Fitofarmacija d.o.o. Trzascka cesta, 515 1 SI Brezovica pri Ljubljani, Słowenia	kapusta głowiasta biała – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica brokuł, kalafior – bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica cebula, por – wciornastek tytoniowiec czosnek, czosnek askaloński – wciornastki
R-172/2017	Sparrow	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (związek z grupy syntetycznych pyretroidów)	SIPCAM Oxon S.P.A. Via Sempione, 20016 Pero (Milano), Włochy	ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
R-15/2014 zr	Sparviero	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (związek z grupy syntetycznych pyretroidów)	SIPCAM Oxon S.P.A. Via Sempione, 20016 Pero (Milano), Włochy	ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
R-65/2021 h.r.	Spinosad Max	spinosad 240 g/l	Agrosimex Sp. z o.o. 05-620 Goliany	kapusta głowiasta biała – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka

1	2	3	4	5
		(związek z grupy makrocyclicznych laktonów)		<p>kapustnica, wciornastek tytoniowiec</p> <p>brokuł, kalafior – bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica</p> <p>cebula, por – wciornastek tytoniowiec</p> <p>ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy)</p> <p>sałata głowiasta, długolistna (rzymska), liściowa (kędzierzawa) – błyszczka jarzynówka, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, piętnówka kapustnica, wciornastki</p> <p>seler korzeniowy – liściolubka selerowa</p> <p>szczaw, szpinak – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, piętnówka kapustnica, śmietka ćwiklanka</p> <p>jarmuż, kalarepa – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica</p> <p>czosnek, szalotka, szczypiorek – wciornastki</p> <p>roszponka, rukola – miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna</p> <p>rośliny warzywne uprawiane na młode liście – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, piętnówka kapustnica, śmietka ćwiklanka, wciornastki</p>
R-131/2012,	SpinTor 240 SC	spinosad – 240g/l (związek z grupy makrocyclicznych laktonów)	Corteva Agriscience Poland Sp. z o.o. ul. Piusa Dziekońskiego, 00-728 Warszawa"	<p>brokuł, kalafior – bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica</p> <p>cebula, por – wciornastek tytoniowiec</p> <p>kapusta głowiasta biała – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, wciornastek tytoniowiec</p> <p>sałata głowiasta, sałata długolistna (sałata rzymska), sałata liściowa (sałata kędzierzawa) – wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica</p> <p>seler korzeniowy, seler naciowy – liściolubka selerowa</p> <p>jarmuż, kalarepa – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica</p> <p>rukola, roszponka – miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna</p> <p>szczypiorek, czosnek, czosnek askaloński – wciornastki</p>

1	2	3	4	5
				<p>szpinak, szczaw – śmietka ćwiklanka, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik</p> <p>rośliny warzywne uprawiane na młode liście uprawiane w gruncie – wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, śmietka ćwiklanka</p> <p>ziemniak – stonka ziemniaczana</p>
R – 47/2018 wu	SpinTor 480 SC	spinosad: spinozyn A, spinozyn D – 480 g/l (związek z grupy makrocyclicznych laktonów)	Corteva Agriscience UK Limited CPC2 capital Park Fulbourn, CB21 5XE Cambridge , Wielka Brytania	<p>kapusta głowiasta biała – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica,</p> <p>brokuł, kalafior – bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica</p> <p>cebula, por, czosnek, czosnek askaloński – wciornastek tytoniowiec</p>
R-12/2019	Spruzit Koncentrat Na Szkodniki EC	pyretryny – 4,59 g/l (substancja z grupy naturalnych pyretryn) olej rzepakowy – 825,3 g/l (produkt pochodzenia naturalnego)	Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal 1, Niemcy	<p>fasola i inne warzywa strączkowe (świeże) – przędziorki, mszyce, stadia larwalne szkodników gryzących (z wyjątkiem gatunków minujących)</p> <p>burak czerwony, marchew i inne warzywa korzeniowe, cebula, czosnek, szalotka, por – mszyce</p> <p>cebula, czosnek, por, szalotka – mszyce</p> <p>sałata głowiasta i inne gatunki sałat tworzące główki – mszyce za wyjątkiem mszycy porzeczkowo-sałatowej, stadia larwalne szkodników gryzących np. gąsienice motyli (z wyjątkiem zwójkowatych)</p> <p>szpinak, boćwina, portulaka – mszyce, stadia larwalne szkodników gryzących (z wyjątkiem gatunków minujących)</p> <p>kalarepa – mszyca kapuściana i inne gatunki mszyc, stadia larwalne szkodników gryzących (z wyjątkiem gatunków minujących)</p> <p>szparag – poskrzypka szparagowa i stadia larwalne innych szkodników gryzących (z wyjątkiem gatunków minujących)</p> <p>ziemniak – stonka ziemniaczana</p>
R-41/2017	Sumicidin 050 EC	esfenwalerat - 50 g (związek z grupy pyretroidów)	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. rue Claude Chappe Parc d'Affaires de Crecy, St. Didier Au Mony d'or, Francja	kapusta głowiasta – gąsienice piętnówki kapustnicy, bielinka kapustnika i rzepnika.
R-177/2012	Sumi-Alpha 050 EC	esfenwalerat – 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	"Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. rue Claude Chappe Parc d'Affaires de Crecy, St. Didier Au Mony d'or, Francja"	kapusta głowiasta – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica
R-61/2013 *31.10.2026.	Super-Cyper 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Arysta LifeSciences Benelux SPRL Rue de Renory, B-4102 Ougre	<p>groch ogrodowy – mszyca grochowa</p> <p>kapusta głowiasta – tantniś krzyżowiaczek</p>

1	2	3	4	5
			(Seraing), Królestwo Belgii	por – wciornastki groch – mszyca grochowa por – wciornastki
R-20/2023 h.r	Superkill 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Agri-Grow Sp. z o.o. Wąska, 85-036 Bydgoszcz	cebula, czosnek, szalotka – wciornastki groch – mszyca grochowa kapusta głowiasta – tantniś krzyżowiaczek por – wciornastek tytoniowiec ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
R-188/2015 *31.10.2026.	Supersect 500 EC	cypermetryna – 500 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Arysta LifeScience Benelux SPRL Rue de Renory, B-4102 Ougre (Seraing), Królestwo Belgii	groch – - mszyca grochowa kapusta głowiasta – tantniś krzyżowiaczek por – wciornastki
R-61/2023	Suvisio 200 SC	chlorantraniliprol - 200 g/l (antranilowe diamidy)	FMC Agro Polska Sp z o.o ul. Złota, 00-120 Warszawa	kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana) cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana) ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R - 217/2019	Ślimatox 5 GB	metaldehyd – 5% (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe B.V.B.A., Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Królestwo Belgii,	sałata, rokieta siewna (rukola), burak ćwikłowy, seler korzeniowy, chrzan pospolity, brukiew jadalna, rzepa biała, rzepa czarna – ślimaki nagie
R-54/2012	Teppeki 50 WG	flonikamid – 500 g/kg (związek z grupy karboksamidów)	IKS Bioscences Europe S.A. De Kleetham, B- 1831 Diegem, Belgia	ziemniak – mszyce ziemniaczane kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona – mszyce (w tym mszyca kapuściana), mączliki groch zielony łuskowy – mszyce (w tym mszyca grochowa) kapusta brukselska – mszyce (w tym mszyca kapuściana), mączliki kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona – mączliki
R-41/2025 h.r. *30.04.2026.	Timber 20 SP	acetamipryd – 200 g/kg (związek z grupy neonikotynoidów)	Agrovena Sp. z o.o. ul. Hallera, 86-100 Świecie	bób – strąkowiec bobowy, śmietka glebowa, śmietka kielkówka burak ćwikłowy – pchełka burakowa drobnica burakowa por – śmietka cebulanka, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, chowacz szczypiorak, wgryzka szczypioraka, wciornastki fasola – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec fasolowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec, zmieniki groch , – śmietka glebowa, śmietka kielkówka, strąkowiec grochowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec kapusta głowiasta – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz

1	2	3	4	5
				rzepakowiec, wciornastki ogórek – wciornastek tytoniowiec, śmietka glebowa, śmietka kielkówka, zmieniki
R-3/2021	Topgun 50 CS	lambda-cyhalotryna 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	ProAgri Sp. z o.o. ul. Kolejowa, 56-420 Bierutów	cebula – śmietka cebulanka, wciornastek tytoniowiec kapusta głowiasta – bielonek kapustnik, bielonek rzepnik, mszyca kapuściana, śmietka kapuściana, tantniś krzyżowiaczek, wciornastek tytoniowiec ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy) kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka
R-32/2024 h.r.	Uni Insect 200 SL	acetamipryd – 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Univate Sp. z o.o. ul. Łopuszańska, 02-457 Warszawa	ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R - 91/2021 *30.09.2026	Vantex 60 CS	gamma-cyhalotryna – 60 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Chemnova A/S, Thyborønvej 78, D-7673 Harboøre, Królestwo Danii	kapusta głowiasta biała, kapusta czerwona, kapusta brukselska – bielonek rzepik, tantniś krzyżowiaczek groch – mszyca grochowa, pachówka strąkóweczka, oprzędzik przegowany
R-16/2025 h.r. *09.12.2026.	Vanto Duo	flupyradifuron 75 g/l + deltametryna 10g/l (związki z grupy butenolidów i pyretroidów)	Agri-Grow Sp. z o.o. Wąska, 85-036 Bydgoszcz	kukurydza cukrowa – mszyce, omacnica prosowianka, słonecznica orężówka, zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa
R-68/2021 h.r.	Vegra 200 SC	cyjanotraniliprol – 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw Haslacher Straße, 94469 Deggendorf, Niemcy	brokuł, kalafior, kapusta brukselska, kapusta głowiasta biała – śmietka kapuściana
R-135/2022	Velmeri 500 WG	flonikamid - 500 g/kg (związek z grupy karboksamidów)	JT Agro Ltd. Baker Street, W1U 6UE Londyn, Wielka Brytania	kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta brukselska – mączliki kapusta brukselska – mszyce (w tym mszyca kapuściana) ziemniak – mszyce ziemniaczane
R-22/2020.	Velum Prime	Fluopyram - 400 g/l (związek z grupy benzamidów)	Bayer SAS 16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska	marchew, pietruszka, seler, pasternak, burak ćwikłowy – guzaki, korzeniak szkodliwy, cysty mątwika marchwiowego, nicienie glebowe rodzaju <i>Trichodorus spp.</i> i <i>Tylenchorhynchus spp.</i> ziemniak – mątwik ziemniaczany, mątwik agresywny
R-105/2018	Verimark 200 SC	cyjanotraniliprol – 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	FMC Agro Polska Sp z o.o. Al. Jerozolimskie, 02486 Warszawa	kapusta głowiasta biała, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – śmietka kapuściana
R-159/2021	Vitrol GB	pirofosforan żelaza – 24 g/kg	Bros Sp. z o.o. ul. Karpia, 61-619 Poznań	brokuł, kapusta, kapusta brukselska, sałata i pozostałe liściowe rośliny warzywne oraz inne gatunki roślin warzywnych, ziemniak i inne rośliny bulwiaste – ślimaki nagie i oskorupione
R - 73/2021	Voliam	chlorantraniliprol 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	FMC Agro Polska Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa	kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – bielonek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana) cykoria – bielonek rzepnik, błyszczka jarzynówka

1	2	3	4	5
				<p>kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka</p> <p>kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielonek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)</p> <p>ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)</p>
R-3/2024 h.r.	Vortex	cyjanotraniliprol – 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Madez- Firma Handlowo-Uslugowa Mariusz Rudnicki Myśluborska, 74-240 Lipiany	kapusta głowiasta biała, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – śmietka kapuściana
R-28/2019	Xapiro	fenpiroksymat 50 g / l (związek z grupy fenoksypirazoli)	Synthos Agro Sp z.o.o Chemików, 32-600 Oświęcim	ogórek – przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec
R-53/2018 *30.04.2026	XenTari WG	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i> szczep ABTS-1857 (środek bakteryjny)	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S., Parc d'Affaires de Crécy, 10A Rue de la Voie Lactée, 69370 Saint Didier au Mont d'Or, Republika Francuska	<p>kapusta głowiasta, kalafior, brokuł, kapusta brukselska, jarmuż, kalarepa – błyszczka jarzynówka, tantniś krzyżowiaczek, bielonek rzepnik, bielonek kapustnik, piętnówka kapustnica i inne gąsienice uszkadzające liście</p> <p>pomidor, papryka – gąsienice uszkadzające liście</p> <p>ogórek, cukinia, dynia – gąsienice uszkadzające liście</p> <p>seler korzeniowy, chrzan, brukiew, rzodkiewka, skorzonera, topinambur – gąsienice uszkadzające liście</p> <p>burak ćwikłowy – gąsienice uszkadzające liście</p> <p>sałata, szpinak, rukola, roszonka warzywna, cykorja sałatowa, endywia, rośliny zielarskie, rośliny warzywne uprawiane na młode liście (baby leaf) – gąsienice uszkadzające liście</p> <p>seler naciowy – gąsienice uszkadzające liście</p> <p>fasola szparagowa, groch siewny cukrowy uprawiany na strąki – gąsienice uszkadzające liście</p> <p>bób uprawiany na zielone nasiona, groch siewny uprawiany na zielone nasiona, fasola zwyczajna uprawiana na świeże nasiona – gąsienice uszkadzające liście</p> <p>por, czosnek, szalotka, dymka – gąsienice uszkadzające liście</p> <p>szparag – gąsienice uszkadzające liście</p> <p>rabarbar, koper włoski – gąsienice uszkadzające liście</p>
R-239/2014	Xiren GB	metaldehyd – 3 % (związek z grupy aldehydów)	Lonza Cologne GmbH Nattermannallee, 50829 Kolonia, Republika Federalna Niemiec	ziemniak – ślimaki
R-149/2025	Xiren TS GB	metaldehyd – 2,7 % (związek z grupy aldehydów)	YOU Solutions Germany GmbH, Seligmannallee 1, D-30173 Hannover, Republika Federalna Niemiec	kapusta głowiasta, kapusta brukselska, kalafior, sałata, endywia, rzeżucha ogrodowa, rukola, szpinak, portulaka, burak liściowy (boćwina), ziemniak – ślimaki nagie, w tym pomrowiki, śliniki

* Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.