Zakład Ochrony Roślin
Pracownia Entomologii

WYKAZ ŚRODKÓW OWADOBÓJCZYCH, ROZTOCZOBÓJCZYCH I ŚLIMAKOBÓJCZYCH REKOMENDOWANYCH DO INTEGROWANEJ PRODUKCJI WARZYWNYCH ROŚLIN GRUNTOWYCH

Autorzy
mgr inż. Dariusz Rybczyński, dr hab. Grażyna Soika, prof. IO

Opracowanie przygotowane w ramach realizacji zadania celowego 6.2

„Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin uprawnych”

finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Skierniewice, czerwiec 2026

Wykaz środków owadobójczych, roztoczobójczych i ślimakobójczych, rekomendowanych do integrowanej produkcji roślin w uprawach warzyw gruntowych

Stan na 29.05.2026

- Wszystkie środki ochrony roślin stosowane w integrowanej produkcji roślin muszą być zarejestrowane przez MRiRW i stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Każdorazowo przed użyciem środka ochrony roślin należy sprawdzić w rejestrze środków ochrony, kiedy upływa termin na zużycie istniejących zapasów ś.o.r dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rejestr-rodkow-ochrony-roslin. Ze względu na to, że każdego roku wycofywane są substancje czynne ś.o.r. należy także śledzić na stronie MRiRW komunikaty zawierające nowe terminy na sprzedaż i stosownie środków ochrony roślin zawierające wycofaną substancję czynną nie ujęte w rejestrze https://www.gov.pl/web/rolnictwo/komunikat---nowe-terminy-na-sprzedaz-i-stosowanie-srodkow
- Przed wykonaniem każdego zabiegu należy dokładnie zapoznać się z etykietą preparatu, który chcemy zastosować.https://www.gov.pl/web/rolnictwo/etykiety-srodkow-ochrony-roslin
- Należy bezwzględnie przestrzegać dawek, terminu stosowania, a także maksymalnej liczby zabiegów poszczególnymi substancjami w sezonie. W przypadku podanych dawek „od–do”, wyższą należy stosować przy dużym zagrożeniu przez szkodniki oraz do zwalczania starszych stadiów larwalnych szkodników.
- W czasie kwitnienia roślin uprawnych należy wykluczyć środki zawierające w etykietach zwrot „niebezpieczny dla pszczół” – zaznaczone w kolumnie 6.
- Zabronione jest stosowanie środków o długim okresie działania, toksycznych dla fauny pożytecznej w okresie kiedy jest ona obecna na roślinach
- Środki należy stosować przemiennie – maksymalna liczba zabiegów i minimalny odstęp pomiędzy zabiegami jest zapisany w etykiecie.

Nr zezwolenia na dopuszczenie do obrotu środka ochrony roślin	Nazwa środka ochrony roślin	Substancja czynna i jej zawartość (grupa chemiczna)	Posiadacz zezwolenia	Chroniona roślina – szkodnik
1	2	3	4	5
Środki biologiczne (mikrobiologiczne i biotechniczne)				
R-56/2017	**Agree 50 WG**	*Bacillus thuringiensis* ssp. *aizawa*i szczep GC-91 - 500 g/kg (środek bakteryjny)	Mitsui AgriScience International S.A./B.V. Avenua de Tervueren, B-1150 , Belgia	**brukiew** – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica, przezierka rukwianka, tantniś krzyżowiaczek **czarna rzodkiew, rzodkiew** – tantniś krzyżowiaczek
R-9/2019wu	**BioBit**	*Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki* - 21200 IU/mg (co stanowi 4,24 % IU) - 54 % (środek bakteryjny)	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. rue Claude Chappe Parc d'Affaires de Crecy, St. Didier Au Mony d'or, Francja	**kapusta głowiasta (biała, czerwona, włoska), kalafior** – bielinek rzepnik, bielinek kapustnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica i gąsienice innych motyli z rodziny sówkowatych uszkadzających liście
				kapusta brukselska, brokuł, kapusta pak choi, jarmuż, kalarepa, burak ćwikłowy, marchew, seler korzeniowy, pietruszka korzeniowa, pasternak, chrzan pospolity, rzepa, brukiew, rzodkiewka, rzodkiew czarna, rzodkiew biała, cykoria korzeniowa, skorzonera, topinambur, bób uprawiany na zielone i suche nasiona, groch siewny uprawiany na zielone i suche nasiona, groch siewny cukrowy uprawiany na strąki, fasola szparagowa, cebula, szalotka, czosnek, cukinia, patison, dynia, kukurydza cukrowa, szparag, sałata, por, koper ogrodowy, pietruszka liściowa, seler naciowy, seler listkowy, szczaw, szpinak, szczypiorek, burak liściowy, rabarbar, rukola, roszponka warzywna, cykoria sałatowa żółta, cykoria sałatowa czerwona, endywia, portulaka warzywna, koper włoski – gąsienice bielinka rzepnika, bielinka kapustnika, piętnówki kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka i inne gąsienice uszkadzające liście
R-10/2019wu	**BioDorPro**	*Bacillus thuringiensis* var. *aizawai* szczep ABTS-1857 - 54 % (środek biologiczny)	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. Rue de la Voie Lactée, Parc d'Affaires de Crecy, F-69370 Saint Didier au Mont d'Or, Francja	**kapusta głowiasta, kalafior, brokuł, kapusta brukselska, jarmuż, kalarepa** – błyszczka jarzynówka, tantniś krzyżowiaczek, bielinek rzepnik, bielinek kapustnik, piętnówka kapustnica i inne gąsienice uszkadzające liście
				bób, groch, fasola, pomidor, ogórek, cukinia, dynia, seler korzeniowy, chrzan, brukiew, rzodkiewka, skorzonera, topinambur, burak ćwikłowy, sałata, szpinak, rukola, roszponka warzywna, cykoria sałatowa, endywia, rośliny zielarskie, rośliny warzywne uprawiane na młode liście (baby leaf) (w gruncie), seler naciowy, fasola szparagowa, groch siewny cukrowy uprawiany na strąki, por, czosnek, szalotka, dymka, rabarbar, koper włoski, szparag – gąsienice

1	2	3	4	5
				uszkadzające liście
R-151/2018	**Delfin WG**	*Bacillus thuringiensis* ssp. *kurstaki* szczep SA-11 (Btk SA-11) (środek biologiczny)	Mitsui AgriScience International S.A./B.V. Avenua de Tervueren, B-1150 , Belgia	**kapusta głowiasta biała i czerwona, kapusta pekińska, włoska, brukselska, jarmuż, brokuł, kalafior** – gąsienice sówkowatych, bielinkowatych, tantnisiowatych
R-5/2019wu	**DiPel DF**	*Bacillus thuringiensis var. Kurstaki szczep ABTS 351 - 54 %* (środek bakteryjny)	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. rue Claude Chappe Parc d'Affaires de Crecy, St. Didier Au Mony d'or, Francja	**kapusta głowiasta (biała, czerwona, włoska), kalafior** – bielinek rzepnik, bielinek kapustnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica i gąsienice innych motyli z rodziny sówkowatych uszkadzających liście
				kapusta brukselska, brokuł, kapusta pak choi, jarmuż, kalarepa, burak ćwikłowy, marchew, seler korzeniowy, pietruszka korzeniowa, pasternak, chrzan pospolity, rzepa, brukiew, rzodkiewka, rzodkiew czarna, rzodkiew biała, cykoria korzeniowa, skorzonera, topinambur, bób uprawiany na zielone i suche nasiona, groch siewny uprawiany na zielone i suche nasiona, groch siewny cukrowy uprawiany na strąki, fasola szparagowa, cebula, szalotka, czosnek, cukinia, patison, dynia, kukurydza cukrowa, szparag, sałata, por, koper ogrodowy, pietruszka liściowa, seler naciowy, seler listkowy, szczaw, szpinak, szczypiorek, burak liściowy, rabarbar, rukola, roszponka warzywna, cykoria sałatowa żółta, cykoria sałatowa czerwona, endywia, portulaka warzywna, koper włoski – gąsienice bielinka rzepnika, bielinka kapustnika, piętnówki kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka i inne gąsienice uszkadzające liście
R-11/2019wu	**Florbac**	*Bacillus thuringiensis* var. *aizawai* szczep ABTS-1857 - 54 % (środek bakteryjny)	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. rue Claude Chappe Parc d'Affaires de Crecy, St. Didier Au Mony d'or, Francja	**kapusta głowiasta, kalafior, brokuł, kapusta brukselska, jarmuż, kalarepa** – błyszczka jarzynówka, tantniś krzyżowiaczek, bielinek rzepnik, bielinek kapustnik, piętnówka kapustnica i inne gąsienice uszkadzające liście
				ogórek, cukinia, dynia, seler korzeniowy, chrzan, brukiew, rzodkiewka, skorzonera, topinambur, burak ćwikłowy, Sałata, szpinak, rukola, roszponka warzywna, cykoria sałatowa, endywia, rośliny zielarskie, rośliny warzywne uprawiane na młode liście (baby leaf), seler naciowy, fasola szparagowa, groch siewny cukrowy uprawiany na strąki, bób, groch, fasola, por, czosnek, szalotka, dymka, szparag, rabarbar, koper włoski – gąsienice uszkadzające liście
R-48/2017 wu	**Lepinox Plus**	*Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki*, szczep EG 2348) - 150 g/kg	CBC (Europe) S.r.l., via E. Majorana 2, 20834 Nova Milanese (MB), Włochy	**papryka, sałata, ogórek** – światłówka naziemnica, gąsienice motyli sówkowatych
				kapusta głowiasta, kalafior, brokuł – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinek kapustnik
				cukinia, fasola – słonecznica orężówka, gąsienice motyli sówkowatych

1	2	3	4	5
		(środek bakteryjny)		**endywia, cykoria** – błyszczka jarzynówka
				cebula, por, czosnek, szczypiorek, bób, groszek zielony cukrowy – gąsienice motyli sówkowatych
				kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka
R-53/2018	**XenTari WG**	*Bacillus thuringiensis* var. *aizawai* szczep ABTS-1857 (środek bakteryjny)	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S., Parc d'Affaires de Crécy, 10A Rue de la Voie Lactée, 69370 Saint Didier au Mont d'Or, Republika Francuska	**kapusta głowiasta, kalafior, brokuł, kapusta brukselska, jarmuż, kalarepa** – błyszczka jarzynówka, tantniś krzyżowiaczek, bielinek rzepnik, bielinek kapustnik, piętnówka kapustnica i inne gąsienice uszkadzające liście
				pomidor, papryka – gąsienice uszkadzające liście
				ogórek, cukinia, dynia – gąsienice uszkadzające liście
				seler korzeniowy, chrzan, brukiew, rzodkiewka, skorzonera, topinambur – gąsienice uszkadzające liście
				burak ćwikłowy – gąsienice uszkadzające liście
				sałata, szpinak, rukola, roszponka warzywna, cykoria sałatowa, endywia, rośliny zielarskie, rośliny warzywne uprawiane na młode liście (baby leaf) – gąsienice uszkadzające liście
				seler naciowy – gąsienice uszkadzające liście
				fasola szparagowa, groch siewny cukrowy uprawiany na strąki – gąsienice uszkadzające liście
				bób uprawiany na zielone nasiona, groch siewny uprawiany na zielone nasiona, fasola zwyczajna uprawiana na świeże nasiona – gąsienice uszkadzające liście
				por, czosnek, szalotka, dymka – gąsienice uszkadzające liście
				szparag – gąsienice uszkadzające liście
				rabarbar, koper włoski – gąsienice uszkadzające liście
R-50/2017 wu	**Naturalis**	*Beauveria bassiana* szczep ATCC 74040 – 0,185 g/kg (substancja z grupy biologicznych insektycydów)	CBC (Europe) S.r.l. Via Zanica, 25-24050 Grassobbio (BG), Włochy	**pomidor, papryka, bakłażan, ogórek, cukinia, dynia, arbuz, melon, sałata, endywia szerokolistna, cykoria liściowa, roszponka warzywna, rzeżucha ogrodowa, rukola, szczypiorek, bób, ciecierzyca pospolita, fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, groch zielony cukrowy, groch zielony łuskowy, groch zwyczajny siewny, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta brukselska, kapusta pekińska, kapusta chińska, kalafior, brokuł, burak ćwikłowy, marchew, seler korzeniowy, chrzan pospolity, pietruszka korzeniowa, pasternak, rzodkiew czarna, rzodkiew japońska, rzodkiewka, skorzonera, salsefia, rzepa, brukiew, czosnek, cebula, cebula siedmiolatka, szalotka, por, jarmuż, kalarepa, szpinak, portulaka warzywna, szczaw, burak liściowy (boćwina), pietruszka naciowa, seler naciowy, szparagi, karczochy, koper ogrodowy, koper włoski, rabarbar, kukurydza cukrowa, kukurydza pękająca** – mączliki, wciornastki, przędziorek chmielowiec, drutowce

1	2	3	4	5
				sałata, endywia szerokolistna, cykoria liściowa, roszponka warzywna, rzeżucha ogrodowa, rukola, szczypiorek, bób, ciecierzyca pospolita, fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, groch zielony cukrowy, groch zielony łuskowy, groch zwyczajny siewny – mszyce
R-11/2020 wu	**NEMguard DE**	wyciąg z czosnku 450g (środek pochodzenia naturalnego)	Certis Europe B.V Stadsplateau, 3521 AZ Utrecht, Królestwo Niderlandów	**marchew, pasternak** – nicienie (ograniczenie szkodliwości)
R-31/2023	**Aza**	azadyrachtyna A (związek z grupy limonoidów	Sharda Cropchem España S.L., Edifico Atalayas Business Center Carril Condomina n°3, 12th Floor, 30006 Murcia, Hiszpania	**pomidor** – mszyca brzoskwiniowa i inne gatunki mszyc, mączliki, wciornastki
				ziemniak – stonka ziemniaczana (średni poziom zwalczania)
R-16/2020 wu	**Neem Azal T/S**	azadyrachtyna 9,8 g/l (związek z grupy limonoidów)	Trifolio-M GmbH Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg, 35633 Lahnau, Niemcy	**kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta głowiasta stożkowa, kapusta włoska, szpinak (w polu), pomidor, ogórek, bakłażan** – owady ssące (z wyjątkiem: *Heteroptera* - pluskwiakami różnoskrzydłymi), gryzące oraz minujące
				szparag – owady ssące, owady gryzące
				ziemniak – stonka ziemniaczana
R-70/2023	**NeemPro**	azadyrachtyna 9,8 g/l (związek z grupy limonoidów)	Trifolio-M GmbH Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg, 35633 Lahnau, Niemcy	**kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta głowiasta stożkowa, kapusta włoska, szpinak (w polu), pomidor, ogórek, bakłażan** – owady ssące (z wyjątkiem: *Heteroptera* - pluskwiakami różnoskrzydłymi), gryzące oraz minujące
				szparag – owady ssące, owady gryzące
				ziemniak – stonka ziemniaczana
R -4/2019 wu	**Fitter**	kwasy tłuszczowe C14 do C20 - 479,8 g	Alpha BioPesticides Limited Cowley Road, CB4 0WS Cambridge, Wielka Brytania	**pomidor** – mączliki, mszyce, przędziorki,
				ogórek, cukinia, kabaczek, patison, marchew, pietruszka, melon, dynia olbrzymia, dynia makaronowa, dynia piżmowa, dynia zwyczajna – mszyce
				kalafior, brokuł, kapusta brukselska, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, jarmuż, kapusta pekińska, kapusta pak-choi, kalarepa – mszyce, mączliki

1	2	3	4	5
R-45/2024	**Neudosan**	sól potasowa kwasów tłuszczowych – 515 g/l (kwasy tłuszczowe i nienasycone sole potasu)	W. Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal, Niemcy	**kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pak choi, jarmuż, kapusta brukselska, brokuł zwyczajny, rzepa, kapusta pekińska, sałata, cykoria, endywia, roszponka warzywna, szpinak, burak liściowy (boćwina), portulaka warzywna, rukola** – mszyce
				fasola zwykła uprawiana na suche nasiona, fasola wielokwiatowa uprawiana na suche nasiona – mszyca burakowa
R-12/2019	**Spruzit Koncentrat Na Szkodniki EC**	pyretryny – 4,59 g/l (substancja z grupy naturalnych pyretryn) olej rzepakowy – 825,3 g/l (produkt pochodzenia naturalnego)	Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal 1, Niemcy	**fasola i inne warzywa strączkowe (świeże)** – przędziorki, mszyce, stadia larwalne szkodników gryzących (z wyjątkiem gatunków minujących)
				burak czerwony, marchew i inne warzywa korzeniowe, cebula, czosnek, szalotka, por – mszyce
				cebula, czosnek, por, szalotka – m*szyce*
				sałata głowiasta i inne gatunki sałat tworzące główki – mszyce za wyjątkiem mszycy porzeczkowo-sałatowej, stadia larwalne szkodników gryzących np. gąsienice motyli (z wyjątkiem zwójkowatych)
				szpinak, boćwina, portulaka – mszyce, stadia larwalne szkodników gryzących (z wyjątkiem gatunków minujących
				kalarepa – mszyca kapuściana i inne gatunki mszyc, stadia larwalne szkodników gryzących (z wyjątkiem gatunków minujących)
				szparag – poskrzypka szparagowa i stadia larwalne innych szkodników gryzących (z wyjątkiem gatunków minujących)
				ziemniak – **s**tonka ziemniaczana
R-26/2023 h.r.	**Max Spin**	spinosad – 240g/l (związek z grupy makrocyklicznych laktonów)	Biocont Polska sp. z o.o. , ul. S. Jaracza 24/38, 31-215 Kraków	**brokuł, kalafior** – bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica
				cebula, por – wciornastek tytoniowiec
				kapusta głowiasta biała – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, wciornastek tytoniowiec
				sałata głowiasta, sałata długolistna (sałata rzymska), sałata liściowa (sałata kędzierzawa) – wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica
				seler korzeniowy – liściolubka selerowa
				jarmuż, kalarepa – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica
				rukola, roszponka – miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna
				szczypiorek, czosnek, czosnek askaloński – wciornastki

1	2	3	4	5
				szpinak, szczaw – śmietka ćwiklanka, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik
				rośliny warzywne uprawiane na młode liście uprawiane w gruncie – wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, śmietka ćwiklanka
				ziemniak – larwy stonki ziemniaczanej
				kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka
R-171/2023	**Nexuba**	Spinosad: Spinozyn A, Spinozyn D – 240 g/l (substancja z grupy spinozyn)	Corteva Agriscience Poland Sp. z o.o. ul. Piusa Dziekońskiego, 00-728 Warszawa	**kapusta głowiasta biała** – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica,
				brokuł, kalafior – bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica
				cebula, por, czosnek, czosnek askaloński – wciornastek tytoniowiec
				fasola i inne warzywa strączkowe (świeże) – przędziorki, mszyce, stadia larwalne szkodników gryzących (z wyjątkiem gatunków minujących)
				burak czerwony, marchew i inne warzywa korzeniowe, cebula, czosnek, szalotka, por – mszyce
				cebula, czosnek, por, szalotka – m*szyce*
				sałata głowiasta i inne gatunki sałat tworzące główki – mszyce za wyjątkiem mszycy porzeczkowo-sałatowej, stadia larwalne szkodników gryzących np. gąsienice motyli (z wyjątkiem zwójkowatych)
				szpinak, boćwina, portulaka – mszyce, stadia larwalne szkodników gryzących (z wyjątkiem gatunków minujących
				kalarepa – mszyca kapuściana i inne gatunki mszyc, stadia larwalne szkodników gryzących (z wyjątkiem gatunków minujących)
				szparag – poskrzypka szparagowa i stadia larwalne innych szkodników gryzących (z wyjątkiem gatunków minujących)
				ziemniak – **s**tonka ziemniaczana
				kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka

1	2	3	4	5
R-133/2023	**Nokaut**	spinosad: spinozyn A, spinozyn D – 480 g/l (związek z grupy makrocyklicznych laktonów)	Galenika-Fitofarmacija d.o.o.Trzascka cesta, 515 1 SI Brezovica pri Ljubljani, Słowenia	**kapusta głowiasta biała** – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, **brokuł, kalafior –** bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica **cebula, por, czosnek, czosnek askaloński** – wciornastek tytoniowiec
R-90/2023	**Spanner 480 SC**	spinosad 480 g/l (związek z grupy makrocyklicznych laktonów)	Galenika-Fitofarmacija d.o.o. Trzascka cesta, 515 1 SI Brezovica pri Ljubljani, Słowenia	**kapusta głowiasta biała** – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica **brokuł, kalafior** – bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica **cebula, por** – wciornastek tytoniowiec
R – 47/2018 wu	**SpinTor 480 SC**	spinosad: spinozyn A, spinozyn D – 480 g/l (związek z grupy makrocyklicznych laktonów)	Corteva Agriscience UK Limited CPc2 capital Park Fulbourn, CB21 5XE Cambridge , Wielka Brytania	**kapusta głowiasta biała** – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, **brokuł, kalafior –** bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica **cebula, por, czosnek, czosnek askaloński** – wciornastek tytoniowiec **sałata głowiasta, sałata długolistna (sałata rzymska), sałata liściowa (sałata kędzierzawa)** – wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica **seler korzeniowy, seler naciowy –** liściolubka selerowa **jarmuż, kalarepa –** bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica **szczypiorek uprawiany w gruncie** – wciornastki **szpinak, szczaw –** śmietka ćwiklanka, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik **rośliny warzywne uprawiane na młode liście** – wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, śmietka ćwiklanka **kukurydza cukrowa –** omacnica prosowianka
R-131/2012	**SpinTor 240 SC**	spinosad – 240g/l (związek z grupy makrocyklicznych	Corteva Agriscience Poland Sp. z o.o. ul. Piusa	**brokuł, kalafior** – bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica

1	2	3	4	5
		laktonów)	Dziekońskiego, 00-728 Warszawa"	**cebula, por** – wciornastek tytoniowiec
				kapusta głowiasta biała – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, wciornastek tytoniowiec
				sałata głowiasta, sałata długolistna (sałata rzymska), sałata liściowa (sałata kędzierzawa) – wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica
				seler korzeniowy, seler naciowy – liściolubka selerowa
				jarmuż, kalarepa – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica
				rukola, roszponka – miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna
				szczypiorek, czosnek, czosnek askaloński – wciornastki
				szpinak, szczaw – śmietka ćwiklanka, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik
				rośliny warzywne uprawiane na młode liście uprawiane w gruncie – wciornastki, miniarka ciepłolubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielożerna, błyszczka jarzynówka, piętnówka kapustnica, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, śmietka ćwiklanka
R- 141/2023	**Essenciel**	olejek pomarańczowy (związek z grupy olejków eterycznych)	VIVAGRO, 5 allée Jacques Latrille 33650 Martillac, Republika Francuska	**kapusta głowiasta, biała, kapusta włoska, melon** – mączliki, wciornastki
				ogórek, sałata, papryka, pomidor – mączliki
				bób, fasola, groch, cebula, por, pomidor – wciornastki
R- 45/2018wu	**Limocide**	olejek pomarańczowy (związek z grupy olejków eterycznych)	VIVAGRO, 5 allée Jacques Latrille 33650 Martillac, Republika Francuska	**kapusta głowiasta, biała, kapusta włoska, melon** – mączliki, wciornastki
				ogórek, sałata, papryka, pomidor – mączliki
				bób, fasola, groch, cebula, por, pomidor – wciornastki

1	2	3	4	5
R-20/2020 wu	**Pesticol**	olejek pomarańczowy – 60g/l (substancja z grupy olejków eterycznych)	VIVAGRO allée Jacques Latrille, 33650 Martillac, Francja	**kapusta głowiasta biała, kapusta włoska, melon** – mączliki, wciornastki
				ogórek, sałata, papryka, pomidor – mączliki
				bób, fasola, groch, cebula, por, pomidor – wciornastki
R-57/2019 h.r.	**Prev-Am**	olejek pomarańczowy 60 g/l (związek z grupy olejków eterycznych)	ORO Agri Europe SA Estrada Municipal, 2950-401 Palmela, Portugalia	**kapusta głowiasta biała, kapusta włoska, melon** – mączliki, wciornastki
				ogórek, sałata, papryka, pomidor – mączliki
				bób, fasola, groch, cebula, por, pomidor – wciornastki
R-44/2020 h.r.	**PREV-BIO**	olejek pomarańczowy – 60 g/l (związek z grupy olejków eterycznych)	ORO Agri International Ltd. Bankastraat, 9715CJ Groningen, Holandia	**kapusta głowiasta biała, kapusta włoska, melon** – mączliki, wciornastki
				ogórek, sałata, papryka, pomidor – mączliki
				bób, fasola, groch, cebula, por, pomidor – wciornastki
R-28/2025	**Prev-Gold**	olejek pomarańczowy – 60 g/l (związek z grupy olejków eterycznych)	ORO Agri Europe SA Estrada Municipal, 2950-401 Palmela, Portugalia	**por, cebula (w uprawie w polu)** – wciornastek tytoniowiec
				kapusta głowiasta, kapusta włoska, kapusta brukselka (w uprawie w polu) – mączliki
R-34/2022	**Daxxos**	fosforan żelaza – 29,7 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal 1, Niemcy	**sałata i inne warzywa liściaste, kapusta i inne warzywa kapustne** – ślimaki nagie
R-35/2022	**Douxx**	fosforan żelaza 29,7 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal 1, Niemcy	**sałata i inne warzywa liściaste, kapusta i inne warzywa kapustne** – ślimaki nagie
R-194/2023	**Ferrocius**	fosforan żelaza 29,7 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	Sharda Cropchem España S.L Carril Condomina, 30006 Murcja	**rośliny warzywne korzeniowe i bulwiaste** – ślimaki nagie
R-153/2023	**Hierro**	fosforan żelaza – 10 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	Sharda Cropchem España S.L Carril Condomina, 30006 Murcja	**rośliny warzywne korzeniowe i bulwiaste (w uprawie polowej)** – ślimaki nagie

1	2	3	4	5
R-31a/2020wu	**Ironclad**	fosforan żelaza 29 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	Doff Portland (Ireland), Block 3, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, D02 A339, Irlandia	**rzepa, rzodkiew, brukiew, seler korzeniowy, sałata i inne warzywa liściowe, w tym endywia, cykoria, roszponka, portulaka warzywna, rukola, burak liściowy, boćwina, kalafior, brokuł, kalafior zielony (romanesco), jarmuż, kapusta głowiasta, kapusta brukselska, marchew, seler naciowy, por, czosnek, koper włoski (uprawiany na liście), karczoch zwyczajny, cebula siedmiolatka (czosnek dęty), groch, fasola, bób, ziemniak** – ślimaki nagie i skorupkowe
R-38/2018 wu	**Ironmax Pro**	fosforan żelaza(III) 24,2 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	De Sangosse SA, BP 5, F47480 Pont-du-Casse, Republika Francuska	**burak ćwikłowy, marchew, seler korzeniowy, rzodkiew, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta brukselska, brokuł, kalafior, cebula, czosnek, karczoch, por, sałata głowiasta, szpinak, burak liściowy, boćwina, szczypior, seler, koper włoski, koper ogrodowy, pietruszka, groch, fasola** – ślimaki nagie
R-37/2022	**Iroxx**	fosforan żelaza 29,7 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal 1, Niemcy	**sałata i inne warzywa liściaste, kapusta i inne warzywa kapustne** – ślimaki nagie
R-36/2022	**Minixx**	fosforan żelaza – 29,7 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal 1, Niemcy	**sałata i inne warzywa liściaste, kapusta i inne warzywa kapustne** – ślimaki nagie
R-39/2022	**Pixxela**	fosforan żelaza – 29,7 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal 1, Niemcy	**sałata i inne warzywa liściaste, kapusta i inne warzywa kapustne** – ślimaki nagie
R-159/2024	**Sluggo Pro**	fosforan III żelaza - 41,6 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	W. Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal, Niemcy	**rośliny warzywne m. in. sałata i inne warzywa liściaste, kapusta i inne warzywa kapustne (uprawa w polu)** – ślimaki nagie
R-2/2019wu	**Sluxx HP**	fosforan żelaza(III) 297,7 g/kg (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu)	Neudorff GmbH KG An den Muhle, D-31860 Emmerthal 1, Niemcy	**sałata i inne warzywa liściaste, kapusta i inne warzywa kapustne** – ślimaki nagie
R-159/2021	**Vitrol GB**	pirofosforan żelaza – 24 g/kg	Bros Sp. z o.o. ul. Karpia, 61-619 Poznań	**brokuł, kapusta, kapusta brukselska, sałata i pozostałe liściowe rośliny warzywne oraz inne gatunki roślin warzywnych, ziemniak i inne rośliny bulwiaste** – ślimaki nagie i oskorupione
R-159/2021	**Vitrol GB**	pirofosforan żelaza – 24 g/kg	Bros Sp. z o.o. ul. Karpia, 61-619	**brokuł, kapusta, kapusta brukselska, sałata i pozostałe liściowe rośliny warzywne oraz inne gatunki roślin warzywnych, ziemniak i inne rośliny**

1	2	3	4	5
			Poznań	**bulwiaste** – ślimaki nagie i oskorupione
R-34/2017	**Aceptir 200 SE**	acetamipryd – 20% (związek z grupy neonikotynoidów)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa	**ziemniak –** stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy),
				groch – strąkowiec grochowy, śmietka glebowa, śmietka kiełkówka, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec, mszyce
				bób – śmietka glebowa, śmietka kiełkówka, strąkowiec bobowy, mszyce
				fasola – śmietka glebowa, śmietka kiełkówka, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec, mszyce, strąkowiec fasolowy, zmieniki
				cebula, czosnek, szalotka – chowacz szczypiorak, młode gąsienice wgryzki szczypiorki, wciornastki, śmietka glebowa, śmietka kiełkówka, śmietka cebulanka, mszyce
				burak ćwikłowy – pchełka burakowa, drobnica burakowa, mszyce
				seler korzeniowy – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, błyszczki jarzynówki, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy, i inne gąsienice uszkadzające liście, liściolubka selerowa, połyśnica marchwianka, zmieniki, światłówka naziemnica, bawełnówka egipska, mszyce
				chrzan pospolity – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, błyszczki jarzynówki, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy, i inne gąsienice uszkadzające liście, pchełka chrzanowa, pchełka falistosmuga, pchełka czarna, pchełka czarnonoga oraz inne pchełki, mszyce
				kapusta głowiasta – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, wciornastki, śmietka kapuściana, mszyce
R-139/2020 h.r.	**Acetamip Płynny 200 SL**	acetamipryd – 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Agri-Grow Sp. z o.o. Wąska, 85-036 Bydgoszcz	**ziemniak –** stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-61/2025 h.r.	**Acetocare**	acetamipryd – 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Agrocare Chemicals KFT, 2090 Remeteszőlős, Patak Sétány 140, Węgry	**ogórek** – śmietka glebowa, śmietka kiełkówka, wciornastki, zmieniki
				bób – śmietka glebowa, śmietka kiełkówka, strąkowiec bobowy
				groch – śmietka glebowa, śmietka kiełkówka, strąkowiec grochowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec
				fasola – śmietka glebowa, śmietka kiełkówka, strąkowiec fasolowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoni owiec, zmieniki

1	2	3	4	5
				burak ćwikłowy – pchełka burakowa, drobnica burakowa
				por – chowacz szczypiorak, młode gąsienice wgryzki szczypiorki, wciornastki, śmietka kiełkówka, śmietka glebowa
				kapusta głowiasta – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, wciornastki
R-6/2012wu	**Affirm 095 SG**	benzoesan emamektyny – 9,5 g/kg (związek z grupy makrocyklicznych laktonów)	"Syngenta Crop Protection AG CH4002 Bazylea, Szwajcaria"	**bób, brokuł, fasola zwykła przeznaczona na zbiór świeżych strąków, groch zielony łuskowy, groch zielony cukrowy, papryka, pomidor, sałata głowiasta, sałata liściowa, cykoria sałatowa (odmiany białe i czerwone, w tym radicchio), endywia, rukola, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselska, jarmuż, oberżyna** – słonecznica orężówka,
				brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselska, jarmuż – bielinek kapustnik
				groch zielony łuskowy, groch zielony cukrowy – pachówka strąkóweczka, omacnica prosowianka
				sałata głowiasta, sałata liściowa, cykoria sałatowa (odmiany białe i czerwone, w tym radicchio), endywia, rukola – błyszczka jarzynówka, rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka, bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica
				brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselska, jarmuż – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, błyszczka jarzynówka, bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica, piętnówka brukiewka, rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka
				fasola zwykła przeznaczona na zbiór świeżych strąków – Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica, bawełnówka egipska
				bób,pomidor, papryka – Bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica, rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka
				ogórek, cukinia, patison, kabaczek – rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka
				oberżyna – błyszczka jarzynówka, skośnik pomidorowy, bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica

1	2	3	4	5
R - 187/2025	**Acetogal**	acetamipryd – 200 g/kg (związek z grupy neonikotynoidów)	Galenika-Fitofarmacija d.o.o. Tržaška cesta 515 SI-1351, Brezovica pri Ljubljani Republika Słowenii	**kapusta głowiasta (w uprawie w polu) –** chowacz brukwiaczek
				ziemniak – stonka ziemniaczana
R-63/2020	**Afinto**	flonikamid 500 g w 1 kg (związek z grupy karboksamidów)	ISK Biosciences Europe N.V. Pegasus Park, B-1831 Diegem, Królestwo Belgii	**kapusta głowiasta biała i czerwona** – mszyce (w tym mszyca kapuściana), mączliki
				groch zielony łuskowy – mszyce (w tym mszyca grochowa)
				kapusta brukselska – mszyce (w tym mszyca kapuściana), mączliki
				ziemniak – mszyce ziemniaczane
				ogórek, cukinia, patison, dynia z jadalną skórką – mszyce
				fasola szparagowa, groch zielony cukrowy, groch zielony łuskowy – mszyce (w tym mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana i mszyca burakowa)
R-140/2020 h.r. *31.10.2026.	**AGRIprol 200 SC**	chlorantraniliprol – 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Agri-Grow Sp. z o.o. Wąska, 85-036 Bydgoszcz	**brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska –** bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, zwójka kapuściana
				cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka
				kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka
				ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R - 129/2021	**Alakazam 500 WG**	flonikamid 500 g/kg (związek z grupy karboksamiów)	JT Agro Ltd, 126-134 Baker Street, Londyn W1U 6UE, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	**kapusta brukselska –** mszyce (w tym mszyca kapuściana), mączliki
				kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona – mączliki
				ziemniak – mszyce ziemniaczane
				groch – mszyca grochowa, oprzędziki
				Groch – mszyca grochowa, oprzędziki
				kapusta głowiasta (rozsadnik) – pchełki
				groch jadalny (zielony i na suche nasiona) – mszyca grochowa, oprzędziki
R-15/2015wu	**Allowin 04 RB**	metaldehyd – 4% (związek z grupy aldehydów)	"DE Sagnosse SA BP 5, F47480 Port-du-Casse, Republika Francuska"	**brokuł, brukiew, brukselka, kapusta głowiasta, kalafior, sałata, seler, liściowy, szpinak, ziemniak** – ślimaki nagie

1	2	3	4	5
R-188/2025	**Alphaguard**	acetamipryd – 200 g/kg (związek z grupy neonikotynoidów)	Agria SA 4009 Asenovgradsko Shose, Bułgaria	**kapusta głowiasta –** chowacz brukwiaczek
				ziemniak – stonka ziemniaczana
R-54/2021 *31.10.2026.	**Aphicar Duo 400 EC**	cypermetryna – 100 g/kg (związek z grupy pyretroidów)	SBM Developpement SAS chemin des Mouilles, 69130 Ecully, Francja	**ziemniak** – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R - 101/2020	**Aphox 500 WG**	pirymikarb 500 g/kg (związek z grupy karbaminianów)	Adama Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00 - 121 Warszawa	**kapusta głowiasta** – mszyca kapuściana
R-33/2017	**Apis 200 SE**	acetamipryd – 200 g (związek z grupy neonikotynoidów)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	**ziemniak** – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
				groch – strąkowiec grochowy, śmietka glebowa, śmietka kiełkówka, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec, mszyce
				bób – śmietka glebowa, śmietka kiełkówka, strąkowiec bobowy, mszyce
				fasola – śmietka glebowa, śmietka kiełkówka, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec, mszyce, strąkowiec fasolowy, zmieniki
				cebula, czosnek, szalotka – chowacz szczypiorak, młode gąsienice wgryzki szczypiorki, wciornastki, śmietka glebowa, śmietka kiełkówka, śmietka cebulanka, mszyce
				burak ćwikłowy – pchełka burakowa, drobnica burakowa, mszyce
				seler korzeniowy – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, błyszczki jarzynówki, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy, i inne gąsienice uszkadzające liście, liściolubka selerowa, połyśnica marchwianka, zmieniki, światłówka naziemnica, bawełnówka egipska, mszyce
				chrzan pospolity – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, błyszczki jarzynówki, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy, i inne gąsienice uszkadzające liście, pchełka chrzanowa, pchełka falistosmuga, pchełka czarna, pchełka czarnonoga oraz inne pchełki, mszyce
				kapusta głowiasta – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, wciornastki, śmietka kapuściana, mszyce
R-141/2025	**Atsina**	chlorantraniliprol – 200 g/l (antranilowe di amidy)	FMC Agro Polska Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa	**kapusta głowiasta biała –** bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica
				brokuł, kalafior, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)

1	2	3	4	5
				kapusta głowiasta biała – zwójka cyklamenowa (kapuściana)
				cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka
				kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka
				ziemniak – stonka ziemniaczana
R-68/2024	**Axcela TS GB**	metaldehyd – 27g/kg (pochodne aldehydu octowego)	YOU Solutions Germany GmbH, Freundallee 9a, D-30173 Hannover, Republika Federalna Niemiec	**burak liściowy (boćwina), endywia, kapusta głowiasta, kapusta brukselska, kalafior, sałata, rzeżucha ogrodowa, rukola, szpinak, portulaka, ziemniak (w uprawie w polu)** – ślimaki nagie
R-3/2019wu *31.10.2026	**Belem 0,8 MG**	cypermetryna – 8 g/kg (związek z grupy pyretroidów)	SBM Ceveloppement SAS chemin des Mouilles, 69130 Ecully, Francja	**marchew, pietruszka, seler, pasternak** – połyśnica marchwianka
				ziemniak – drutowce
R-144/2018	**Benevia 100 OD**	cyjanotraniliprol – 100 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	FMC Agro Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa	**cebula uprawiana z dymki, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana na szczypior, czosnek, szalotka, szczypiorek** – śmietka cebulanka, miniarka porówka, wciornastki
				marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy – połyśnica marchwianka
				kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana
				pietruszka, pasternak, seler korzeniowy – światłówka naziemnica, bawełnówka egipska
				kapusta głowiasta biała i czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – , błyszczka jarzynówka, gnatarz rzepakowiec mączlik warzywny, bawełnówka egipska, światłówka naziemnica
R-109/2021 h.r.	**Bensekt 100 OD**	cyjanotraniliprol – 100 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Polska Firma Agro Consultingowa Michał Rybacki ul. Oska 6, 86-131 Laskowice	**cebula uprawiana z dymki, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana na szczypior, czosnek, szalotka, szczypiorek** – śmietka cebulanka, miniarka porówka, wciornastki
				marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy – połyśnica marchwianka
				kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana
				pietruszka, pasternak, seler korzeniowy – światłówka naziemnica, bawełnówka egipska
				kapusta głowiasta biała i czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – , błyszczka jarzynówka, gnatarz rzepakowiec mączlik warzywny, bawełnówka egipska,

1	2	3	4	5
				światłówka naziemnica
R-79/2020	**Besarion 100 OD**	cyjanotraniliprol – 100 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw, Haslacher Straβe 94, 94469 Deggendorf, Republika Federalna Niemiec	**cebula uprawiana z dymki, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana na szczypior, czosnek, szalotka, szczypiorek** – śmietka cebulanka, miniarka porówka, wciornastki
				marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy – połyśnica marchwianka
				kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana
				pietruszka, pasternak, seler korzeniowy – światłówka naziemnica, bawełnówka egipska
				kapusta głowiasta biała i czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – , błyszczka jarzynówka, gnatarz rzepakowiec mączlik warzywny, bawełnówka egipska, światłówka naziemnica
R - 66/2020 h.r.	**Bombardier 100 OD**	cyjanotraniliprol 100 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Crop Agro sp. z o.o., ul. Koralowa 27, 86-031 Osielsko	**cebula uprawiana z dymki, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana na szczypior, czosnek, szalotka, szczypiorek** – śmietka cebulanka, miniarka porówka, wciornastki
				marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy – połyśnica marchwianka
				kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana
				pietruszka, pasternak, seler korzeniowy – światłówka naziemnica, bawełnówka egipska
				kapusta głowiasta biała i czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – , błyszczka jarzynówka, gnatarz rzepakowiec mączlik warzywny, bawełnówka egipska, światłówka naziemnica
R-112/2024	**Bunduki**	deltametryna – 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Globachem N.V. Brustem Industriepark, Lichtenberglaan, B-3808 Sint-Truiden, Kólestwo Belgii	**ziemniak** – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-164/2025d	**Busola**	acetamipryd – 120 g/l (związek z grupy	Nisso Chemical Europe GmbH Berliner Alle,	**ziemniak –** mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana, mszyca kruszynowo-ziemniaczana, mszyca szakłakowoziemniaczana, stonka ziemniaczana

1	2	3	4	5
		neonikotynoidów)	40212 Dusseldorf, Niemcy	
R-138/2020 h.r.	**Camelina 200 SL**	acetamipryd 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw Haslacher Straβe, 94469 Deggendorf, Niemcy	**ziemniak** – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-157/2018	**Carnadine 200 SL**	acetamipryd 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Nufarm Polska Sp. z o.o. ul. Grójecka, 02-019 Warszawa	**ziemniak** – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-94/2021 h.r. *31.10.2026.	**Chloran 200 SC**	chlorantraniliprol 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Polska Firma Agro Consultingowa Michał Rybacki ul. Oska 6, 86-131 Laskowice	**kapusta głowiasta biała** – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana)
				kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)
				kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)
				cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka
				kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka
				ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-16/2022 h.r. *31.10.2026.	**Chloran4Insects 200 SC**	chlorantraniliprol 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Private Lab Sp. z o. o. ul. Karola Darwina, 43-603 Jaworzno	**kapusta głowiasta biała** – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana)
				kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)
				kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)
				cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka
				kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka
				ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-87/2021 h.r. *30.09.2026.	**Cihalotrin 60 CS**	gamma-cyhalotryna 60 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Crop Agro sp. z o.o., ul. Koralowa 27, 86-031 Osielsko	**groch zwyczajny siewny** – mszyca grochowa, pachówka strąkóweczka, oprzędzik pręgowany
				kapusta głowiasta biała, kapusta czerwona, kapusta brukselska – bielinek rzepik, tantniś krzyżowiaczek

1	2	3	4	5
R-69/2024 h.r.	**Cimex 500 EC**	cypermetryna 500 g/l l (związek z grupy pyretroidów)	Crop Agro Sp z.o.o ul. Koralowa, 86-031 Osielsko	**kapusta głowiasta** – gąsienice tantnisia krzyżowiaczka
				groch siewny cukrowy uprawiany na strąki – mszyca grochowa
				por – wciornastki
				burak ćwikłowy z przeznaczeniem na korzeń – drobnica burakowa, mszyce, pchełka burakowa, tarczyk mgławy, szarek komośnik
				brukiew, rzepa – mszyce, pchełki, gąsienice zjadające liście
				szparagi – poskrzypka szparagowa, poskrzypka dwunastokropkowa, mszyce
				burak ćwikłowy z przeznaczeniem na botwinę, szczypiorek, pietruszka naciowa, szczaw, szpinak – mszyce, zmieniki, gąsienice zjadające liście
				koper ogrodowy – mszyce
				bób, fasola szparagowa, fasola zwyczajna uprawiana na świeże nasiona, groch siewny uprawiany na świeże nasiona – mszyce, zmieniki
				brokuł, kalafior, kapusta brukselska, kapusta czerwona, kapusta włoska – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, piętnówka, kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki
				sałata – mszyce, zmieniki
				cebula, czosnek, szalotka – wciornastki
R-19/2023 h.r.	**Cimex Max 500 EC**	cypermetryna - 500 g (związek z grupy pyretroidów)	Crop Agro Sp z.o.o ul. Koralowa, 86-031 Osielsko	**kapusta głowiasta** – gąsienice tantnisia krzyżowiaczka
				groch ogrodowy – mszyca grochowa
				por – wciornastki
				burak ćwikłowy z przeznaczeniem na korzeń – drobnica burakowa, mszyce, pchełka burakowa, tarczyk mgławy, szarek komośnik

1	2	3	4	5
				brukiew, rzepa – mszyce, pchełki, gąsienice zjadające liście
				szparagi – poskrzypka szparagowa, poskrzypka dwunastokropkowa, mszyce
				burak ćwikłowy z przeznaczeniem na botwinę, szczypiorek, pietruszka naciowa, szczaw, szpinak – mszyce, zmieniki, gąsienice zjadające liście
				koper ogrodowy – mszyce
				bób, fasola szparagowa, fasola zwyczajna uprawiana na świeże nasiona, groch siewny uprawiany na świeże nasiona – mszyce, zmieniki
				brokuł, kalafior, kapusta brukselska, kapusta czerwona, kapusta włoska – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, piętnówka, kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki
				sałata – mszyce, zmieniki
				cebula, czosnek, szalotka – wciornastki
R-17/2015 wu	**Clartex Neo 04 RB**	metaldehyd – 4% (związek z grupy metaldehydów)	"DE Sagnosse SA BP 5, F47480 Port-du-Casse, Republika Francuska"	**brokuł, brukiew, brukselka, kapusta głowiasta, kalafior, sałata, seler, liściowy, szpinak, ziemniak** – ślimaki nagie
R - 27/2021wu *31.10.2026.	**Columbo 0,8 MG**	cypermetryna – 8 g/kg (związek z grupy pyretroidów)	SBM Developpement, 60 chemin des Mouilles – 69130 Ecully, Republika Francuska	**marchew (w uprawie w polu) –**drutowce, połyśnica marchwianka
				kapusta głowiasta: biała, czerwona, włoska (uprawa w polu z rozsady) – drutowce, śmietka kapuściana
				pietruszka, seler, pasternak (w uprawie w polu z siewu) – drutowce, połyśnica marchwianka
				cebula, czosnek (z siewu i z rozsady) – drutowce
				ziemniak – drutowce
R-50/2016	**Coragen 200 SC**	chlorantraniliprol – 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	FMC Agro Polska Sp z o.o. ul. Złota, 00-120 Warszawa"	**kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska** – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana)
				cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka
				kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka
				kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)
				ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R-54/2020 h.r.	**Cordero 200 SC**	chlorantraniliprol –	Agri – Top EU Piotr	**kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska** – bielinek

1	2	3	4	5
*31.10.2026.		200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Andrzej Kostiw, Haslacher Straβe 94, 94469 Deggendorf, Republika Federalna Niemiec	rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana)
				cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka
				kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka
				kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)
				ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R-55/2020 h.r.	**Corleone 200 SC**	chlorantraniliprol – 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Rudnikagro Sp. z o.o., ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin,	**kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska** – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana)
				cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka
				kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka
				kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)
				ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R-5/2022	**Corprima 200 SC**	chlorantraniliprol – 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	FMC Agro Polska Sp z o.o. ul. Złota, 00-120 Warszawa	**kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska** – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana)
				cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka
				kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka
				kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)
				ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R - 1114/2025d	**Cosayr 200 SC**	chlorantraniliprol – 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Adama Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa	**ziemniak** – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R-12/2021 h.r.	**Coxima**	fluopyram - 400 g/ l (związek z grupy benzamidów)	Rudnikagro Sp. z o.o. ul. Pomorska, 70-812	**marchew, pietruszka, seler, pasternak, burak ćwikłowy** – guzaki, korzeniak szkodliwy, cysty mątwika marchwiowego, nicienie glebowe rodzaju *Trichodorus spp*. i *Tylenchorhynchus spp*.
				ziemniak – mątwik ziemniaczany, mątwik agresywny
R-1/2024 h.r.	**Crassus**	cypermetryna - 500 g/l (związek z grupy	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw	**kapusta głowiasta** – gąsienice tantnisia krzyżowiaczka
				ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej

1	2	3	4	5
		pyretroidów)	Albertstrasse, 94327 Bogen, Niemcy	**groch siewny cukrowy uprawiany na strąki** – mszyca grochowa
				cebula, czosnek, szalotka, por – wciornastki
				burak ćwikłowy z przeznaczeniem na korzeń – drobnica burakowa, mszyce, pchełka burakowa, tarczyk mgławy, szarek komośnik
				brukiew, rzepa – mszyce, pchełki, gąsienice zjadające liście
				szparagi – pososkrzypka szparagowa, poskrzypka dwunastokropkowa, mszyce
				burak ćwikłowy z przeznaczeniem na botwinę, szczypiorek, pietruszka naciowa, szczaw, szpinak – mszyce, zmieniki, gąsienice zjadające liście
				koper ogrodowy – mszyce
				bób, fasola szparagowa, fasola zwyczajna uprawiana na świeże nasiona, groch siewny uprawiany na świeże nasiona – mszyce, zmieniki
				kapusta brukselska, kapusta czerwona, kapusta włoska, brokuł, kalafior – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, piętnówka, kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki
				sałata – mszyce, zmieniki
R-56/2025 h.r.	**Cyperforce 500 EC**	cypermetryna – 500 g/l (związek z grupy pyretroidów	Kalinowski Sp. z o.o. ul. Czereśniowa, 64-530 Kaźmierz	**groch siewny cukrowy uprawiany na strąki** – mszyca grochowa
				kapusta głowiasta – tantniś krzyżowiaczek
				por – wciornastki
				bób, fasola, groch – mszyce, zmieniki
				kapusta brukselska, kapusta czerwona, kapusta włoska – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, pietnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki
				brokuł, kalafior – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, pietnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki
				sałata – mszyce, zmieniki
				cebula, czosnek, szalotka – wciornastki
				burak ćwikłowy z przeznaczeniem na korzeń – drobnica burakowa, mszyce, pchełka burakowa, tarczyk mgławy, szarek komośnik
				burak ćwikłowy z przeznaczeniem na botwinę, szczypiorek, pietruszka naciowa, szczaw, szpinak – mszyce, zmieniki, gąsienice zjadające liście
				brukiew, rzepa – mszyce, pchełki, gąsienice zjadające liście

1	2	3	4	5
				szparagi – poskrzypka szparagowa, poskrzypka dwunastokropka, mszyce
				koper ogrodowy – mszyce
R-55/2012	**Cyperkill Max 500 EC**	cypermetryna – 500 g/l (związek z grupy pyretroidów)	"Arysta LifeSciences Benelux SPRL Rue de Renory, B-4102 Ougre (Seraing), Królestwo Belgii"	**groch siewny cukrowy uprawiany na strąki** – mszyca grochowa
				kapusta głowiasta – tantniś krzyżowiaczek
				por – wciornastki
				bób, fasola, groch – mszyce, zmieniki
				kapusta brukselska, kapusta czerwona, kapusta włoska – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, pietnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki
				brokuł, kalafior – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, pietnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki
				sałata – mszyce, zmieniki
				cebula, czosnek, szalotka – wciornastki
				burak ćwikłowy z przeznaczeniem na korzeń – drobnica burakowa, mszyce, pchełka burakowa, tarczyk mgławy, szarek komośnik
				burak ćwikłowy z przeznaczeniem na botwinę, szczypiorek, pietruszka naciowa, szczaw, szpinak – mszyce, zmieniki, gąsienice zjadające liście
				brukiew, rzepa – mszyce, pchełki, gąsienice zjadające liście
				szparagi – poskrzypka szparagowa, poskrzypka dwunastokropka, mszyce
				koper ogrodowy – mszyce
R-23/2023 h.r. *31.10.2026.	**Cypermetryx 100 EW**	cypermetryna – 100 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Rudnikagro Sp. z o.o. ul. Pomorska, 70-812	**kapusta głowiasta (kapusta biała, czerwona, kapusta włoska), kapusta brukselska, kalafior, brokuł** – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, piętnówki kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka, mszyce
				ziemniak – stonka ziemniaczana
R-187/2015 *31.10.2026.	**Cythrin 500 EC**	cypermetryna – 500 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Arysta LifeScience Benelux SPRL, Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougrée (Seraing), Królestwo Belgii,	**groch ogrodowy** – mszyca grochowa
				kapusta głowiasta – tantniś krzyżowiaczek
				por – wciornastki
R-181/2023	**Decide**	deltametryna - 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Sharda CropChem Ltd. Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), 400 056 Mumbai, Republika	**kalafior** – mszyca kapuściana i inne gatunki mszyc (średni poziom zwalczania), gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika i innych gatunków motyli
				pomidor – mszyca burakowa i inne gatunki mszyc (ograniczenie występowania)

1	2	3	4	5
			Indii	
R-9/2012	**Decis Mega 50 EW**	deltametryna – 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	"Bayer SAS 16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska"	**kapusta głowiasta biała** – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik , mszyce
				kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta pekińska – mszyce
				marchew – mszyce, połyśnica marchwianka
				groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona) – mszyce, strąkowiec grochowy
				fasola uprawiana na świeże nasiona, fasola uprawiana na suche nasiona – mszyce
				cebula z siewu, cebula uprawiana z rozsady, cebula uprawiana z dymki – śmietka cebulanka, wciornastki
				pomidor – stonka ziemniaczana
				ziemniak – stonka ziemniaczana
R-59/2011	**Decis Expert 100 EC**	deltametryna 100 g/ l (związek z grupy pyretroidów)	Bayer SAS 16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska	**pomidor** – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
				kapusta głowiasta biała, brokuł, kalafior, kapusta pekińska – mszyce, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik
				marchew – mszyce, połyśnica marchwianka
				groch zwyczajny – mszyce, strąkowiec grochowy
				fasola – mszyce
				cebula uprawiana z siewu, z rozsady i z dymki – śmietka cebulanka, wciornastki
R-32/2005	**Decis Ogród 015 EW**	deltametryna – 15 g/l (związek z grupy pyretroidów)	"Bayer CropScience S.A Avenue Rene Cassin, 69009 Lyon, Francja"	**kapusta głowiasta biała** – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik
				pomidor – stonka ziemniaczana
				ziemniak – stonka ziemniaczana
R-27/2015	**Deka 2,5 EC**	deltametryna - 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Sharda Poland Sp. z o.o. ul. Bonifraterska, 00-203 Warszawa	**marchew** – mszyce, połyśnica marchwianka
				kapusta głowiasta, brokuł, kalafior – mszyce, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik
				pomidor – stonka ziemniaczana
R-96/2013	**DelCaps 050 CS**	deltametryna - 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	**pomidor, oberżyna** – stonka ziemniaczana, słonecznica orężówka, mszyce
				ogórek, cukinia – śmietka kiełkówka, śmietka glebowa, mszyca ogórkowa, mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana
R-69/2018	**Delmetros 100 SC**	deltametryna 100g/l	Innvigo Sp. z o.o. Al.	**kapusta głowiasta** – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyca kapuściana,

1	2	3	4	5
		(związek z grupy pyretroidów)	Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	piętnówka kapustnica, śmietka kapuściana
				ziemniak – larwy stonki ziemniaczanej
R-60/2025	**Delta Forte**	deltametryna 50g/l (związek z grupy pyretroidów)	Sharda CropChem Ltd. Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), 400 056 Mumbai, Republika Indii	**kapusta głowiasta, brokuł, kalafior** – mszyce, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik
				marchew – mszyce, połyśnica marchwianka
				pomidor – stonka ziemniaczana
R-216/2019	**Delta-Glob 25 EC**	deltametryna 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Globachem N.V Brustem Industriepark, Lichtenberglaan, B-3808 Sint-Truiden, Kólestwo Belgii	**ziemniak** – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
R-176/2020	**Deltaro**	deltametryna 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Arysta LifeScience Benelux SPRL Rue de Renory, B-4102 Ougre (Seraing), Królestwo Belgii	**ziemniak** – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
R-15/2014 h.r.	**Delta 50 EW**	deltametryna – 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	"Madez- Firma HandlowoUsługowa Mariusz Rudnicki Myśliborska, 74240 Lipiany"	**kapusta głowiasta biała** – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyce
				kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta pekińska – mszyce
				pomidor – stonka ziemniaczana
				marchew – mszyce, połyśnica marchwianka
				groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona) – mszyce, strąkowiec grochowy
				fasola uprawiana na świeże nasiona, fasola uprawiana na suche nasiona – mszyce
				cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana z rozsady, cebula uprawiana z dymki – śmietka cebulanka, wciornastki
R-39/2024 h.r.	**Deltagard**	deltametryna 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	ProEuro Sp. z o.o. Stary Rynek, 65-067 Zielona Góra	**ziemniak** – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
R-93/2017	**Deltakill**	deltametryna 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Arysta LifeSciences Benelux SPRL Rue de Renory, B-4102 Ougre (Seraing), Królestwo Belgii	**burak ćwikłowy** – mszyce, gąsienice zjadające liście, śmietki
				marchew, pietruszka korzeniowa, pasternak, seler korzeniowy – połyśnica marchwianka, mszyce, gąsienice zjadające liście
				rzodkiewka, rzodkiew czarna – pchełki ziemne, mszyce, gąsienice zjadające liście,
				brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta

1	2	3	4	5
				włoska, kapusta pekińska, Kapusta brukselska, kapusta pak choi, brukiew, rzepa, kalarepa – mszyce, gąsienice zjadające liście, tantniś krzyżowiaczek
				czosnek, cebula, cebula siedmiolatka, szalotka – mszyce, wgryzka szczypiorka
				chrzan pospolity, fasola szparagowa por, szczypiorek, sałata, seler naciowy, koper włoski, kukurydza cukrowa, rabarbar, rukola, szczaw zwyczajny, rośliny warzywne z przeznaczeniem na młode liście (babyleaf) – mszyce, gąsienice zjadające liście
				ogórek krótki uprawiany w polu – mszyce, mączlik szklarniowy, mączlik ostroskrzydły, pchełki ziemne, gąsienice zjadające liście
				cukinia, patison uprawiane w polu – mszyce, mączlik szklarniowy, mączlik ostroskrzydły, gąsienice zjadające liście
				groch zielony cukrowy uprawiany na strąki – mszyce, wciornastki, oprzędzik pręgowany
				szparagi – mszyce, gąsienice zjadające liście, poskrzypka szparagowa
				koper ogrodowy, seler liściasty, pietruszka zwyczajna uprawiana na liście – mszyce, gąsienice zjadające liście, połyśnica marchwianka, ryjkowcowate, stonkowate
				ziemniak – stonka ziemniaczana
R-95/2013	**DelTop 050 CS**	deltametryna 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	**pomidor, oberżyna –** stonka ziemniaczana, słonecznica orężówka, mszyce
				ogórek, cukinia – śmietka kiełkówka, śmietka glebowa, mszyca ogórkowa, mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana
R-97/2013	**DeLux 050 CS**	deltametryna 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	**pomidor, oberżyna –** stonka ziemniaczana, słonecznica orężówka, mszyce
				ogórek, cukinia – śmietka kiełkówka, śmietka glebowa, mszyca ogórkowa, mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana
R-58/2019	**Demetrina 25 EC**	deltametryna 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Diachem S.P.A. Via Mozanica, 24043 Caravaggio, Włochy	**ziemniak** – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-26/2015	**Desha 2,5 EC**	deltametryna - 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Sharda Poland Sp. z o.o. ul. Bonifraterska, 00-203 Warszawa	**marchew** – mszyce, połyśnica marchwianka
				kapusta głowiasta, brokuł, kalafior – mszyce, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik
				pomidor – stonka ziemniaczana
R-20/2024	**Diastar Maxi**	teflutryna 5 g/kg (związek z grupy pyretroidów)	Diachem S.P.A. Via Mozanica, 24043 Caravaggio, Włochy	**ziemniak** – drutowce
R-66/2020	**Dyno 2,5 EC**	deltametryna 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Sharda Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska, 00-203 Warszawa	**marchew** – mszyce, połyśnica marchwianka
				kapusta głowiasta biała, brokuł, kalafior – mszyce, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik

1	2	3	4	5
				pomidor – stonka ziemniaczana
R-73/2023	**Ercole**	lambda-cyhalotryna - 4 g/kg (związek z grupy pyretroidów)	SIPCAM Oxon S.P.A. Via Sempione, 20016 Pero (Milano), Włochy	**ziemniak** – drutowce (średni stopień zwalczania)
R-27/2026	**Especially**	esfenwalerat - 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Sharda Cropchem Limited, Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), Mumbai – 400 056, Indie	**kapusta biała głowiasta, kapusta czerwona głowiasta, kapusta włoska** – mszyce (mszyca kapuściana, mszyca brzoskwiniowa), gąsienice piętnówki kapustnicy, bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy, błyszczki jarzynówki.
R-113/2024	**Fengress**	teflutryna 5 g/kg (związek z grupy pyretroidów)	Diachem S.P.A. Via Mozanica, 24043 Caravaggio, Włochy	**ziemniak** – drutowce
R-22/2025 h.r.	**Faux 240 EW**	tau-fluwalinat 240 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Agrovena Sp. z o.o. ul. Hallera, 86-100 Świecie	**kalafior, kalarepa, brokuł, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta brukselska –** mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana, mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica
				ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze
R-9/2025	**Fielder 5 EC**	esfenwalerat 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. Rue de la Voie Lactée, F-69370 Saint Didier au Mont d'Or, Francja	**kapusta głowiasta** – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica
R-67/2020 h.r.	**Filary 100 OD**	cyjanotraniliprol – 100 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Rudnikagro Sp. z o.o., ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin	**cebula, cebula dymka, cebula na szczypior, czosnek, szalotka, szczypiorek** – wciornastki, śmietka cebulanka, miniarka porówka
				marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy – połyśnica marchwianka, światłówka naziemniaca, bawełnówka egipska
				kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana, światłówka naziemniaca, bawełnówka egipska, błyszczka jarzynówka, gnatarz rzepakowiec, mączlik warzywny
				brokuł, kalafior, kapusta brukselska – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana, światłówka naziemniaca, bawełnówka egipska, błyszczka jarzynówka, gnatarz rzepakowiec, mączlik warzywny
R-13/2025 h.r.	**Flonik 500 WG**	flonikamid 500 g /kg (karboksamidy)	Agrii Polska Sp. z o.o. ul. Obornicka, 60-650 Poznań	**kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta brukselska** – mszyce (w tym mszyca kapuściana)
				kapusta głowiasta biała i czerwona, kapusta brukselska – mączliki

1	2	3	4	5
				groch łuskowy – mszyce (w tym mszyca grochowa)
				ziemniak – mszyce
R-122/2025	**Floniki**	flonikamid 500 g /kg (karboksamidy)	Globachem N.V. Brustem Industriepark, Lichtenberglaan, B-3808 Sint-Truiden, Kólestwo Belgii	**ziemniak** – mszyce
R-51/2008	**Force 20 CS**	teflutryna 200 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01-748 Warszawa	**kukurydza cukrowa** – drutowce, stonka kukurydziana
R-19/2022	**Fortenza 600 FS**	cyjanotraniliprol 600 g/l (związek z grupy (antranilowych diamidów)	Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01-748 Warszawa	**kukurydza cukrowa** – drutowce, stonka kukurydziana
R-70/2024	**Geri 20 SP**	acetamipryd - 200 g/kg, (związek z grupy (neonikotynoidów)	Nisso Chemical Europe GmbH Berliner Alle, 40212 Dusseldorf, Niemcy	**bób** – śmietka kiełkówka, śmietka glebowa, strąkowiec bobowy
				burak ćwikłowy – pchełka burakowa, drobnica burakowa
				fasola, – strąkowiec fasolowy, śmietka glebowa i kiełkówka, wciornastek grochowy i tytoniowy, zmieniki
				groch – strąkowiec grochowy, śmietka glebowa i kiełkówka, wciornastek grochowy i tytoniowy
				kapusta głowiasta – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, wciornastki
				por – śmietka cebulanka, śmietka glebowa, śmietka kiełkówka, chowacz szczypiorak, wgryzka szczypiorka, wciornastki
				ogórek, – śmietka kiełkówka, śmietka glebowa, wciornastki, zmieniki
				ziemniak – chrząszcze i larwy stonki ziemniaczanej
R-151/2021	**Globelambda**	lambda-cyhalotryna 100 g/l (związek z grupy syntetycznych pyretroidów)	SIPCAM Oxon S.P.A. Via Sempione, 20016 Pero (Milano), Włochy	**ziemniak** – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-146/2019	**Hinode**	flonikamid 500 g/kg (związek z grupy (karboksamidów)	ISK Biosciences Europe N.V. Pegasus Park, B-1831 Diegem,	**kapusta głowiasta biała i czerwona** – mszyce (w tym mszyca kapuściana), mączliki
				groch zielony łuskowy – mszyce (w tym mszyca grochowa)

1	2	3	4	5
			Królestwo Belgii	**kapusta brukselska** – mszyce (w tym mszyca kapuściana), mączliki
				ziemniak – mszyce ziemniaczane
				ogórek, cukinia, patison, dynia z jadalną skórką – mszyce
				fasola szparagowa, groch zielony cukrowy, groch zielony łuskowy – mszyce (w tym mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana i mszyca burakowa)
R - 189/2025	**Imprus**	acetamipryd – 200 g/kg (związek z grupy neonikotynoidów)	Albaugh TKI d.o.o. Grajski trg 21, 2327 Rače Republika Słowenii	**kapusta głowiasta (w uprawie w polu) –** chowacz brukwiaczek
				ziemniak – stonka ziemniaczana
R-83/2016	**Inazuma 130 WG**	acetamipryd - 100 g, (związek z grupy (neonikotynoidów) lambda-cyhalotryna - 30 g (związek z grupy pyretroidów)	Sumi Agro Europe Ltd. Vinter's Place upper Thames Street, EC4V 3 BJ Londyn, Anglia	**pomidor, oberżyna** – wciornastek tytoniowiec, zmieniki, mszyce
R-87/2024	**Inecor 200 SC**	chlorantraniliprol – 200 g/l	FMC Agro Polska Sp z o.o. ul. Złota, 00-120 Warszawa	**kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska** – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana)
				cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka
				kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka
				kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)
				ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R-162/2017	**Inpower 130 WG**	acetamipryd - 100 g, (związek z grupy (neonikotynoidów) lambda-cyhalotryna - 30 g (związek z grupy pyretroidów)	Sumi Agro Europe Ltd. Vinter's Place upper Thames Street, EC4V 3 BJ Londyn, Anglia	**pomidor, oberżyna** – wciornastek tytoniowiec, zmieniki, mszyce

1	2	3	4	5
R-47/2020 h.r.	**Insektus Duo 500 EC**	cypermetryna – 500 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Rudnikagro Sp. z o.o. ul. Stargardzka, 74-200 Pyrzyce	**kapusta głowiasta** – gąsienice tantnisia krzyżowiaczka
				brokuł, kalafior, kapusta brukselska, kapusta czerwona, kapusta włoska – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, piętnówka, kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki
				ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
				groch siewny cukrowy uprawiany na strąki – mszyca grochowa
				por, cebula, czosnek, szalotka – wciornastki
				burak ćwikłowy z przeznaczeniem na korzeń – drobnica burakowa, mszyce, pchełka burakowa, tarczyk mgławy, szarek komośnik
				brukiew, rzepa – mszyce, pchełki, gąsienice zjadające liście
				szparagi – poskrzypka szparagowa, poskrzypka dwunastokropkowa, mszyce
				burak ćwikłowy z przeznaczeniem na botwinę, szczypiorek, pietruszka naciowa, szczaw, szpinak – mszyce, zmieniki, gąsienice zjadające liście
				koper ogrodowy – mszyce
				bób, fasola szparagowa, fasola zwyczajna uprawiana na świeże nasiona, groch siewny uprawiany na świeże nasiona, sałata – mszyce, zmieniki
R-147/2015	**Judo 050 CS**	lambda-cyhalotryna - 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01-748 Warszawa	**cebula uprawiana w gruncie** – śmietka cebulanka, wciornastek tytoniowiec
				kapusta głowiasta uprawiana w gruncie – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka, mszyca kapuściana, śmietka kapuściana, wciornastek tytoniowiec
				kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka
				ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej, mszyce

1	2	3	4	5
R-203/2016	**Kaliber 240 EW**	tau-fluwalinat - 240 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Adama Polska Sp. z o.o ul. Sienna, 00-121 Warszawa	**kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta brukselska, kalarepa** – mszyca kapuściana, bielinek rzepnik, bielinek kapustnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica
				kalafior, brokuł zwyczajny – mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana, mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica
				ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-16/2024	**Karate 0.4 GR**	lambda-cyhalotryna - 4 g/kg (związek z grupy pyretroidów)	SIPCAM Oxon S.P.A. Via Sempione, 20016 Pero (Milano), Włochy	**ziemniak** – drutowce
R-31/2013	**Karate Zeon 050 CS**	lambda-cyhalotryna - 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01-748 Warszawa	**cebula uprawiana w gruncie** – śmietka cebulanka, wciornastek tytoniowiec
				kapusta głowiasta uprawiana w gruncie, brokuł – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka, mszyca kapuściana, śmietka kapuściana, **kapusta głowiasta uprawiana w gruncie** –- wciornastek tytoniowiec
				kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka
				ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej, mszyce
R-106/2018	**Kestrel 200 SL**	acetamipryd 200 g/ l (związek z grupy neonikotynoidów)	Nufarm Polska Sp. z o.o. ul. Grójecka, 02-019 Warszawa	**ziemniak** – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-5/2021 h.r.	**Kianotraniliprol 100 OD**	cyjanotraniliprol 100 g /l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Agri-Grow Sp. z o.o. Wąska, 85-036 Bydgoszcz	**ziemniak** – stonka ziemniaczana
				cebula uprawiana z dymki, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana na szczypior, czosnek, szalotka, szczypiorek – śmietka cebulanka, miniarka porówka, wciornastki
				marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy – połyśnica marchwianka
				kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana
				pietruszka, pasternak, seler korzeniowy – światłówka naziemnica, bawełnówka egipska
				kapusta głowiasta biała i czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – , błyszczka jarzynówka, gnatarz rzepakowiec mączlik warzywny, bawełnówka egipska, światłówka naziemnica
R-34/2019 h.r. *31.10.2026.	**Klortranil**	chlorantraniliprol 200 g/l (związek z grupy	Agrimotion S.A. ul. Bydgoskich	**kapusta głowiasta biała** – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana)

1	2	3	4	5
		antranilowych diamidów)	Przemysłowców, 85-862 Bydgoszcz	**kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kalafior, brokuł** – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)
				cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka
				kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka
				ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
R-24/2020 h.r. *31.10.2026	**Kobalt 200 SC**	chlorantraniliprol 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Agrosimex Sp. z o.o. 05-620 Goliany	**kapusta głowiasta biała –** bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana)
				kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)
				cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka
				kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka
				ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
R-190/2016	**Kobe 20 SP**	acetamipryd – 20% (związek z grupy neonikotynoidów)	Nisso Chemical Europe GmbH, Berliner Allee 42, 40212 Düsseldorf, Republika Federalna Niemiec	**bób** – strąkowiec bobowy, śmietka glebowa, śmietka kiełkówka
				burak ćwikłowy – pchełka burakowa drobnica burakowa
				por – śmietka cebulanka, śmietka glebowa, śmietka kiełkówka, chowacz szczypiorak, wgryzka szczypiorka, wciornastki
				fasola – śmietka glebowa, śmietka kiełkówka, strąkowiec fasolowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoni owiec, zmieniki
				groch, – śmietka glebowa, śmietka kiełkówka, strąkowiec grochowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec
				kapusta głowiasta – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, wciornastki
				ogórek – wciornastek tytoniowiec, śmietka glebowa, śmietka kiełkówka, zmieniki
R-68/2018	**Koron 100 SC**	deltametryna 100 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	**kapusta głowiasta** – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyca kapuściana, piętnówka kapustnica, śmietka kapuściana
				ziemniak – stonka ziemniaczana

1	2	3	4	5
R-44/2026	**Kowboj 200 SL**	acetamipryd – 20% (związek z grupy neonikotynoidów)	ProAgri International Sp. z o.o. ul. Dziekońskiego, 00-728 Warszawa	**ziemniak** – stonka ziemniaczana
R-145/2015	**Kusti 050 CS**	lambda-cyhalotryna - 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01-748 Warszawa	**cebula uprawiana w gruncie** – śmietka cebulanka, wciornastek tytoniowiec
				kapusta głowiasta uprawiana w gruncie – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka, mszyca kapuściana, śmietka kapuściana, wciornastek tytoniowiec
				kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka
				ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej, mszyce
R-125/2023	**Labamba**	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Sharda Cropchem España S.L Carril Condomina, 30006 Murcja	**kapusta głowiasta** – mszyca kapuściana, mszyca burakowa i inne gatunki mszyc (średni poziom zwalczania)
				pomidor – mszyca burakowa i inne gatunki mszyc (średni poziom zwalczania)
				kapusta głowiasta – śmietka kapuściana, wciornastek tytoniowiec, mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek
R-165/2025	**Laguna**	chlorantraniliprol -200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Galenika – Fitofarmacija a.d. 11080 Batajnicki b.b., Serbia	**kapusta głowiasta biała** – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana)
				brokuł, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kalafior – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)
				kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka
				ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R-4/2026	**Lambdamax**	lambda-cyhalotryna – 100g/l (związek z grupy pyretroidów)	SIPCAM OXON S.P.A., Via Sempione 195, 20016 Pero (Mi), Republika Włoska	**ziemniak –** stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R-159/2013	**Lamdex Extra 2,5 WG**	lambda-cyhalotryna – 2,5% (związek z grupy pyretroidów)	"Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01748 Warszawa"	**cebula** – śmietka cebulanka, wciornastek tytoniowiec
				kapusta głowiasta – śmietka kapuściana, wciornastek tytoniowiec, mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica
				ziemniak – stonka ziemniaczana

1	2	3	4	5
				czosnek, szalotka – śmietka cebulanka, wciornastek tytoniowiec
				kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka
R-191/2016	**Lanmos 20 SP**	acetamipryd – 20% (związek z grupy neonikotynoidów)	Nisso Chemical Europe GmbH, Berliner Allee 42, 40212 Düsseldorf, Republika Federalna Niemiec	**bób** – strąkowiec bobowy, śmietka glebowa, śmietka kiełkówka
				burak ćwikłowy – pchełka burakowa drobnica burakowa
				por – śmietka cebulanka, śmietka glebowa, śmietka kiełkówka, chowacz szczypiorak, wgryzka szczypiorka, wciornastki
				fasola – śmietka glebowa, śmietka kiełkówka, strąkowiec fasolowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoni owiec, zmieniki
				groch, – śmietka glebowa, śmietka kiełkówka, strąkowiec grochowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec
				kapusta głowiasta – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, wciornastki
				ogórek – wciornastek tytoniowiec, śmietka glebowa, śmietka kiełkówka, zmieniki
R-142/2025	**Leaxo 200 SL**	acetamipryd 200 g/ l (związek z grupy neonikotynoidów)	ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa	**ziemniak** – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-195/2015	**Lima Oro 3 GB**	metaldehyd – 3% (związek z grupy aldehydów)	"Sharda Europe b.v.b.a Jozef Mertensstrat, 1702 Dilbeek, Belgia"	**rokietta siewna (rukola), sałata, kapusta głowiasta** – ślimaki nagie
R-194/2015	**Lima Oro 5 GB**	metaldehyd (związek z grupy pochodnych aldehydu) – 5 % (50 g/kg).	Sharda Europe B.V.B.A., Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Królestwo Belgii	**rokietta siewna (rukola), sałata, burak ćwikłowy, seler korzeniowy, chrzan pospolity, brukiew jadalna, rzepa biała, rzepa czarna** – ślimaki nagie
R-23/2016	**Limgol 5 GB**	metaldehyd - 5 % (związek z grupy pochodnych aldehydu)	Sharda Europe b.v.b.a Jozef Mertensstrat, 1702 Dilbeek, Belgia	**rokietta siewna (rukola), sałata, burak ćwikłowy, seler korzeniowy, chrzan pospolity, brukiew jadalna, rzepa biała, rzepa czarna** – ślimaki nagie
R-28/2017 R - 1394/2024d	**Los Ovados 200 SE**	acetamipryd 200 g/ l (związek z grupy neonikotynoidów)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	**ziemniak** – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
				groch – strąkowiec grochowy, śmietka glebowa, śmietka kiełkówka, wciornastek

1	2	3	4	5
				grochowiec, wciornastek tytoniowiec, mszyce
				bób – śmietka glebowa, śmietka kiełkówka, strąkowiec bobowy, mszyce
				fasola – śmietka glebowa, śmietka kiełkówka, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec, mszyce, strąkowiec fasolowy, zmieniki
				cebula, czosnek, szalotka – chowacz szczypiorak, młode gąsienice wgryzki szczypiorki, wciornastki, śmietka glebowa, śmietka kiełkówka, śmietka cebulanka, mszyce
				burak ćwikłowy – pchełka burakowa, drobnica burakowa, mszyce
				seler korzeniowy – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, błyszczki jarzynówki, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy, i inne gąsienice uszkadzające liście, liściolubka selerowa, połyśnica marchwianka, zmieniki, światłówka naziemnica, bawełnówka egipska, mszyce
				chrzan pospolity – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, błyszczki jarzynówki, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy, i inne gąsienice uszkadzające liście, pchełka chrzanowa, pchełka falistosmuga, pchełka czarna, pchełka czarnonoga oraz inne pchełki, mszyce
				kapusta głowiasta – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, wciornastki, śmietka kapuściana, mszyce
				brukiew, rzepa – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, błyszczki jarzynówki, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy i inne gąsienice uszkadzające liście, pchełki, mszyce
R-133/2018	**Mainman 50 WG**	flonikamid 500 g/kg (związek z grupy karboksamidów)	ISK Biosciences Europe N.V. Pegasus Park, B-1831 Diegem, Królestwo Belgii	**kapusta głowiasta biała i czerwona** – mszyce (w tym mszyca kapuściana), mączliki
				groch zielony łuskowy – mszyce (w tym mszyca grochowa)
				kapusta brukselska – mszyce (w tym mszyca kapuściana), mączliki
				ziemniak – mszyce ziemniaczane
				ogórek, cukinia, patison, dynia z jadalną skórką – mszyce
				fasola szparagowa, groch zielony cukrowy, groch zielony łuskowy – mszyce (w

1	2	3	4	5
				tym mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana i mszyca burakowa)
R-80/2019	**Matrix 2,5 EC**	deltametryna 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Sharda Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska, 00-203 Warszawa	**kapusta głowiasta biała, brokuł, kalafior** – mszyce, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik
				marchew – mszyce, połyśnica marchwianka
				pomidor – stonka ziemniaczana
R-229/2014	**Mavrik Vita 240 EW**	tau-fluwalinat - 240 g/l (związek z grupy pyretroidów)/l	Adama Polska Sp. z o.o. ul. Sienna, 00-121 Warszawa	**brokuł, kalafior, kalarepa, kapusta brukselska, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona** – mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana, mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica
				ziemniak – Stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R-106/2016	**Medal 3 GB**	metaldehyd (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe B.V.B.A., Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Królestwo Belgii	**sałata, rokieta siewna, kapusta głowiasta** – ślimaki nagie
R - 22/2016	**Metkol 5 GB**	metaldehyd - 5 % (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe b.v.b.a Jozef Mertensstrat, 1702 Dilbeek, Belgia	**rokietta siewna (rukola), sałata, burak ćwikłowy, seler korzeniowy, chrzan pospolity, brukiew jadalna, rzepa biała, rzepa czarna** – ślimaki nagie
R-24/2016	**Molufries 5 GB**	metaldehyd - 30 g/kg (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe b.v.b.a Jozef Mertensstrat, 1702 Dilbeek, Belgia	**rokietta siewna (rukola), sałata, burak ćwikłowy, seler korzeniowy, chrzan pospolity, brukiew jadalna, rzepa biała, rzepa czarna** – ślimaki nagie
R-37/2008	**Mospilan 20 SP**	acetamipryd – 20% (związek z grupy neonikotynoidów)	"Nisso Chemical Europe GmbH Berliner Alle, 40210 Dusseldorf, Niemcy"	**bób** – strąkowiec bobowy, śmietka glebowa, śmietka kiełkówka
				burak ćwikłowy – pchełka burakowa drobnica burakowa
				por – śmietka cebulanka, śmietka glebowa, śmietka kiełkówka, chowacz szczypiorak, wgryzka szczypiorka, wciornastki
				fasola – śmietka glebowa, śmietka kiełkówka, strąkowiec fasolowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoni owiec, zmieniki
				groch, – śmietka glebowa, śmietka kiełkówka, strąkowiec grochowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec
				kapusta głowiasta – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, wciornastki

1	2	3	4	5
				ogórek – wciornastek tytoniowiec, śmietka glebowa, śmietka kiełkówka, zmieniki
R-71/2024	**Mospilan Classic**	acetamipryd – 20% (związek z grupy neonikotynoidów)	Nisso Chemical Europe GmbH Berliner Alle, 40212 Dusseldorf, Niemcy"	**bób** – strąkowiec bobowy, śmietka glebowa, śmietka kiełkówka
				burak ćwikłowy – pchełka burakowa drobnica burakowa
				por – śmietka cebulanka, śmietka glebowa, śmietka kiełkówka, chowacz szczypiorak, wgryzka szczypiorka, wciornastki
				fasola – śmietka glebowa, śmietka kiełkówka, strąkowiec fasolowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoni owiec, zmieniki
				groch, – śmietka glebowa, śmietka kiełkówka, strąkowiec grochowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec
				kapusta głowiasta – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, wciornastki
				ogórek – wciornastek tytoniowiec, śmietka glebowa, śmietka kiełkówka, zmieniki
R-18/2021	**Mospilan Mizu**	acetamipryd 20 (neonikotynoidy)	Nisso Chemical Europe GmbH Berliner Alle, 40212 Dusseldorf, Niemcy	**ziemniak** – mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana, mszyca kruszynowo-ziemniaczana, mszyca szakłakowo-ziemniaczana, stonka ziemniaczana
R-18/2025 h.r.	**Mozano**	cyjanotraniliprol 200 g/l (antranilowe diamidy)	Madez Firma Handlowo-Usługowa, Mariusz Rudnicki ul. Myśliborska, 74-240 Lipiany	**kapusta głowiasta biała, brokuł, kalafior, kapusta brukselska** – śmietka kapuściana
R-46/2021 h.r. *31.10.2026.	**Mulier 200 SC**	chlorantraniliprol 200 g/l (antranilowe diamidy)	Agrovena Sp. z o.o. ul. Hallera, 86-100 Świecie	**brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska –** bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, zwójka kapuściana
				cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka
				kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka
				ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-81/2013	**Nemathorin 10 GR**	fostiazat – 10% (związek z grupy fosforoorganicznych)	"ISK Biosciences Europe N.V. Pegasus Park, B1831 Diegem, Królestwo Belgii"	**ziemniak** – mątwik ziemniaczany

1	2	3	4	5
R-161/2017	**Nepal 130 WG**	acetamipryd - 100 g, (związek z grupy neonikotynoidów) lambda-cyhalotryna - 30 g (związek z grupy pyretroidów)	Sumi Agro Europe Ltd.Vinter's Place uppe Thames Street, EC4V 3 BJ Londyn, Anglia	**oberżyna, pomidor** – wciornastek tytoniowiec, zminiki, mszyce
R-7/2022 h.r.	**Nevbia 100 OD**	cyjanotraniliprol – 100 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Elvita Sp. z o.o. 78-627 Różewo	**cebula uprawiana z dymki, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana na szczypior, czosnek, szalotka, szczypiorek** – śmietka cebulanka, miniarka porówka, wciornastki
				marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy – połyśnica marchwianka
				kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana
				pietruszka, pasternak, seler korzeniowy – światłówka naziemnica, bawełnówka egipska
				kapusta głowiasta biała i czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – błyszczka jarzynówka, gnatarz rzepakowiec mączlik warzywny, bawełnówka egipska, światłówka naziemnica
R-198/2019 *30.09.2026.	**Nexide 60 CS**	gamma-cyhalotryna – 60 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Cheminova A/S Thyboronvej, DK-7673 Harboore, Dania	**groch** – mszyca grochowa, pachówka strąkóweczka, oprzędzik pręgowany
				kapusta głowiasta biała, kapusta czerwona, kapusta brukselska – bielinek rzepik, tantniś krzyżowiaczek
				kapusta głowiasta – śmietka kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, mszyca kapuściana, wciornastek tytoniowiec
				kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka
R-146/2015	**Ninja 050 CS**	lambda-cyhalotryna - 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01-748 Warszawa	**cebula uprawiana w gruncie** – śmietka cebulanka, wciornastek tytoniowiec
				kapusta głowiasta uprawiana w gruncie – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka, mszyca kapuściana, śmietka kapuściana, wciornastek tytoniowiec
				kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka
				ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej, mszyce
R-83/2021 h.r. *30.09.2026.	**Nonnus 060 CS**	gamma-cyhalotryna – 60 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw, Haslacher Straβe 94, 94469 Deggendorf, Republika Federalna	**kapusta głowiasta biała, kapusta czerwona, kapusta brukselska** – bielinek rzepik, tantniś krzyżowiaczek
				groch – mszyca grochowa, pachówka strąkóweczka, oprzędzik pręgowany

1	2	3	4	5
			Niemiec	
R-5/2026	**Nuyard**	deltametryna 100 –g/l (związek z grupy pyretroidów)	Bayer SAS, 74 rue Gorge de Loup, 69009 Lyon, Republika Francuska	**brokuł, kalafior, kapusta pekińska, kapusta głowiasta** – mszyce, gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika,
				cebula –śmietka cebulanka, wciornastki
				marchew – mszyce, połyśnica marchwianka
				fasola, groch – mszyce
				pomidor, ziemniak – stonka ziemniaczana
R-55/2025 h.r.	**Ozyrys**	chlorantraniliprol 200 g /l (antranilowe diamidy)	ProEuro Sp. z o.o. Zbyszka Godlewskiego, 65-552 Zielona Góra	**brokuł, kalafior, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała** – bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, zwójka kapuściana
				cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka
				kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka
				ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R - 157/2025	**Paniri 200 SC**	chlorantraniliprol -200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów) -	FMC Agro Polska sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, Rzeczpospolita Polska	**brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała** – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana),
				kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)
				kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka
				cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka
				ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R-67/2018	**Pilgro 100 SC**	deltametryna – 100 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	**kapusta głowiasta** – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyca kapuściana, piętnówka kapustnica, śmietka kapuściana
				ziemniak – stonka ziemniaczana
R - 43/2026	**Piorun 200 SL**	acetamipryd – 20% (związek z grupy neonikotynoidów)	Pestila Sp. z o.o. ul. Studzianki, 97-320 Wolbórz	**ziemniak** – stonka ziemniaczana

1	2	3	4	5
R - 112/2020	**Pirigold 500 WG**	pirymikarb – 500 g/kg (związek z grupy karbaminianów)	Adama Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00 - 121 Warszawa	**kapusta głowiasta** – mszyca kapuściana
R-30/2013	**Pirimor 500 WG**	pirymikarb – 500 g/kg (związek z grupy karbaminianów)	"Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01748 Warszawa"	**kapusta głowiasta** – mszyca kapuściana
R-707/2025d	**Pirox 05 SC**	fenpiroksymat 50 g / l (związek z grupy fenoksypirazoli)	Synthos Agro Sp z.o.o Chemików, 32-600 Oświęcim	**ogórek** – przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec
R-59/2014	**Poleci 2,5 EC**	deltametryna)– 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Sharda Poland Sp. z o.o. ul. Bonifraterska, 00-203 Warszawa	**marchew** – mszyce, połyśnica marchwianka
				kapusta głowiasta, kalafior, brokuł – mszyce, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik
				pomidor – stonka ziemniaczana
R-57/2024 h.r.	**Portos 240 EW**	tau-fluwalinat – 240 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Rudnikagro Sp. z o.o. ul. Stargardzka, 74-200	**brokuł, kalafior, kalarepa, kapusta brukselska, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona** – mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana, mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica
				ziemniak – Stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R-142/2021	**Proclaim**	benzoesan – 9,5 g/kg emamektyny (związek z grupy makrocyklicznych laktonów)	Syngenta Crop Protection AG Schwarzwaldallee, CH-4058 Bazylea, Konfederacja Szwajcarska	**bób, brokuł, fasola zwykła przeznaczona na zbiór świeżych strąków, groch zielony łuskowy, groch zielony cukrowy, papryka, pomidor, sałata głowiasta, sałata liściowa, cykoria sałatowa (odmiany białe i czerwone, w tym radicchio), endywia, rukola, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselska, jarmuż, oberżyna** – słonecznica orężówka,
				brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselska, jarmuż – bielinek kapustnik
				groch zielony łuskowy, groch zielony cukrowy – pachówka strąkóweczka, omacnica prosowianka
				sałata głowiasta, sałata liściowa, cykoria sałatowa (odmiany białe i czerwone, w tym radicchio), endywia, rukola – błyszczka jarzynówka, rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka, bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica
				brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselska, jarmuż – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, błyszczka jarzynówka, bawełnówka egipska,

1	2	3	4	5
				Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica, piętnówka brukiewka, rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka
				fasola zwykła przeznaczona na zbiór świeżych strąków – Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica, bawełnówka egipska
				bób,pomidor, papryka – Bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica, rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka
				ogórek, cukinia, patison, kabaczek – rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka
				oberżyna – błyszczka jarzynówka, skośnik pomidorowy, bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica
R-175/2020	**Prokill**	deltametryna – 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Arysta LifeScience Benelux SPRL Rue de Renory, B-4102 Ougre (Seraing), Królestwo Belgii	**ziemniak** – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-4/2023 h.r.	**Pro-Piryd SL**	acetamipryd – 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	ProEuro Sp. z o.o. Stary Rynek, 65-067 Zielona Góra	**ziemniak** – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-126/2022	**Prosperace 200 SL**	acetamipryd – 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Nufarm Polska Sp. z o.o. ul. Grójecka, 02-019 Warszawa	**ziemniak** – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-21/2016	**Push 5 GB**	metaldehyd – 5% (związek z grupy aldehydów)	"Sharda Europe b.v.b.a Jozef Mertensstrat, 1702 Dilbeek, Belgia"	**rokietta siewna, sałata, burak ćwikłowy, seler korzeniowy, chrzan pospolity, brukiew jadalna, rzepa biała, rzepa czarna** – ślimaki nagie
R-127/2018 *30.09.2026	**Rapid 060 CS**	gamma-cyhalotryna – 60 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Cheminova A/S Thyboronvej, DK-7673 Harboore, Dania	**groch** – mszyca grochowa, pachówka strąkóweczka, oprzędzik pręgowany
				kapusta głowiasta biała, kapusta czerwona, kapusta brukselska – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek
R-17/2023 h.r. *31.10.2026.	**Reene 200 SC**	chlorantraniliprol - 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Agrii Polska Sp. z o.o. ul. Obornicka, 60-650 Poznań	**brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska –** bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, zwójka kapuściana
				cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka
				kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka
				ziemniak – stonka ziemniaczana

1	2	3	4	5
				(chrząszcze i larwy)
R-158/2021	**Riposta 500 WG**	pirymikarb – 500 g w 1 kg (związek z grupy karbaminianów)	Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa	**kapusta głowiasta** – mszyca kapuściana
R-142/2022	**Roslix 200 SL**	acetamipryd – 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Nufarm Polska Sp. z o.o. ul. Grójecka, 02-019 Warszawa	**ziemniak** – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R - 156/2025	**Sapporo 20 SP**	acetamipryd – 200 g/kg (związek z grupy neonikotynoidów)	Nisso Chemical Europe GmbH, Berliner Allee 42, 40212 Düsseldorf, Republika Federalna Niemiec	**bób** – strąkowiec bobowy, śmietka glebowa, śmietka kiełkówka
				burak ćwikłowy – pchełka burakowa drobnica burakowa
				por – śmietka cebulanka, śmietka glebowa, śmietka kiełkówka, chowacz szczypiorak, wgryzka szczypiorka, wciornastki
				fasola – śmietka glebowa, śmietka kiełkówka, strąkowiec fasolowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoni owiec, zmieniki
				groch, – śmietka glebowa, śmietka kiełkówka, strąkowiec grochowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec
				kapusta głowiasta – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, wciornastki
				ogórek – wciornastek tytoniowiec, śmietka glebowa, śmietka kiełkówka, zmieniki
				ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-112/2016	**Scatto**	deltametryna – 25 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Isagro SpA, Centro Uffici San Siro - Edificio D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20153 Milano, Republika Włoska	**ziemniak** – stonka ziemniaczana
R-189/2016	**Sekil 20 SP**	acetamipryd – 20% (związek z grupy neonikotynoidów)	Nisso Chemical Europe GmbH, Berliner Allee 42, 40212 Düsseldorf, Republika Federalna Niemiec	**bób** – strąkowiec bobowy, śmietka glebowa, śmietka kiełkówka
				burak ćwikłowy – pchełka burakowa drobnica burakowa
				por – śmietka cebulanka, śmietka glebowa, śmietka kiełkówka, chowacz szczypiorak, wgryzka szczypiorka, wciornastki

1	2	3	4	5
				fasola – śmietka glebowa, śmietka kiełkówka, strąkowiec fasolowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoni owiec, zmieniki
				groch, – śmietka glebowa, śmietka kiełkówka, strąkowiec grochowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec
				kapusta głowiasta – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, wciornastki
				ogórek – wciornastek tytoniowiec, śmietka glebowa, śmietka kiełkówka, zmieniki
R-25/2016	**Sharmet 5 GB**	metaldehyd – 50 g/kg (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe b.v.b.a Jozef Mertensstrat, 1702 Dilbeek, Belgia	**sałata, rokietta siewna, burak ćwikłowy, seler korzeniowy, chrzan pospolity, brukiew jadalna, rzepa biała, rzepa czarna** – ślimaki nagie
R-10/2024	**Shenzi 200 SC**	chlorantraniliprol – 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	FMC Agro Polska Sp. z o.o. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa	**kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska** – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana)
				cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka
				kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka
				kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)
				ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R-114/2014 *31.10.2026	**Sherpa 100 EC**	cypermetryna – 100 g/l (związek z grupy pyretroidów)	SBM Developpement SAS chemin des Mouilles, 69130 Ecully, Francja	**kapusta głowiasta biała** – mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica
R-24/2021wu *31.10.2026	**Sherpa 100 EW**	cypermetryna – 100 g/l (związek z grupy pyretroidów)	SBM Developpement SAS chemin des Mouilles, 69130 Ecully, Francja	**brokuł, kalafior, kapusta głowiasta (kapusta biała, czerwona, kapusta włoska), kapusta brukselka** – gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, piętnówki kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka, mszyca kapuściana
				ziemniak – stonka ziemniaczana
R-5/2021 *31.10.2026	**Sherpa Duo 400 EC**	cypermetrynya – 100 g/l (związek z grupy pyretroidów) 300 g/l (związek z grupy syntetycznych	SBM Developpement SAS chemin des Mouilles, 69130 Ecully, Francja	**ziemniak** – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)

1	2	3	4	5
		pyretrioidów)		
R-125/2022	**Shooter 200 SL**	acetamipryd – 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Nufarm Polska Sp. z o.o. ul. Grójecka, 02-019 Warszawa	**ziemniak** – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-127/2022	**Silencjum 200 SL**	acetamipryd – 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Nufarm Polska Sp. z o.o. ul. Grójecka, 02-019 Warszawa	**ziemniak** – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R-9/2016	**Siga 3 GB**	metaldehyd – 3% (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe b.v.b.a Heedstraat, 1730 Asse, Belgia	**kapusta głowiasta, rokietta siewna, sałata**– ślimaki nagie
R-164/2018	**Sivanto Prime**	flupyradifuron – 200 g/l (związek z grupy butenolidów)	Bayer SAS 74 rue Gorge de Loup, 69009 Lyon, Republika Francuska	**brokuł, jarmuż, kalafior, kapusta brukselska, kapusta głowiasta,** – mszyca brzoskwiniowa, mszyca kapuściana
				groch zwyczajny uprawiany na zielone nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona– mszyca grochowa
				ziemniak – mszyce, stonka ziemniaczana
R-39/2025 h.r.	**Skunk SL**	acetamipryd 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	ProEuro Sp. z o.o. Zbyszka Godlewskiego, 65-552 Zielona Góra	**ziemniak –** stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R-238/2014	**SlimKat Agro 3 GB**	metaldehyd – 30 g/kg (związek z grupy pochodnych aldehydu)	YOU Solutions Germany GmbH Freundallee, D-30173 Hannover, Niemcy	**ziemniak –** ślimaki nagie
R-8/2019 wu	**Slug-OFF**	metaldehyd – 2,5 % (związek z grupy aldehydów)	De Sangosse SAS Bonnel, F47480 Pont-du-Casse, Republika Francuska	**sałata i podobne warzywa liściaste, szpinak i podobne warzywa liściaste (w tym portulaka, boćwina), karczoch ziemniak, kukurydza cukrowa, burak ćwikłowy, groch, fasola, kalafior, brokuł, kapusta głowiasta, kapusta brukselska, brukiew, rzepa** – ślimaki nagie

1	2	3	4	5
R-8/2016	**Slugicol 3 GB**	metaldehyd – 3% (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe b.v.b.a Heedstraat, 1730 Asse, Belgia	**rokietta siewna, sałata, kapusta głowiasta** – ślimaki nagie
R-7/2016	**Slugix 3 GB**	metaldehyd – 30 g/kg. (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe b.v.b.a Heedstraat, 1730 Asse, Belgia	**rokietta siewna, sałata, kapusta głowiasta** – ślimaki nagie
R-126/2021	**Snacol 3 GB**	metaldehyd – 26,5 g/kg (substancja z grupy pochodnych aldehydu octowego)	Bros Sp. z o.o. ul. Karpia, 61-619 Poznań	**kapusta głowiasta, sałata, szpinak, seler liściowy i inne warzywa liściowe** – ślimaki nagie
R-6/2016	**Sneg 3 GB**	metaldehyd – 3% (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe b.v.b.a Heedstraat, 1730 Asse, Belgia"	**rokietta siewna, sałata, kapusta głowiasta** – ślimaki nagie
R-74/2020	**SoilGuard 0,5 GR**	teflutryna - 5 g/kg (związek z grupy pyretroidów)	Sharda Cropchem España S.L Carril Condomina, 30006 Murcja	**bakłażan, cebula, czosnek, szalotka, chrzan, kalafior, kapusta, kalarepa, marchew, ogórek, cukinia sałata, pomidor, pietruszka, rzodkiewka, rzepa, ziemniak** – drutowce
R-44/2024	**SoilProtect 0,5 GR**	teflutryna - 5 g/kg (związek z grupy pyretroidów)	Sharda Cropchem España S.L Carril Condomina, 30006 Murcja	**bakłażan, cebula, czosnek, szalotka, chrzan, kalafior, kapusta, kalarepa, marchew, ogórek, cukinia sałata, pomidor, pietruszka, rzodkiewka, rzepa, ziemniak** – drutowce
R-84/2019	**Soltex Niezawodny SNAILMAX 05GB trutka na ślimaki w granulacie**	metaldehyd – 5% (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe b.v.b.a Heedstraat, 1730 Asse, Belgia	**sałata, rokietta siewna (rukola), burak ćwikłowy, seler, chrzan pospolity, brukiew jadalna, rzepa biała, rzepa czarna** – ślimaki nagie
R-75/2021 h.r.	**Sombrero 200 SL**	acetamipryd – 200 g/l (związek z grupy neonikotynoidów)	Rudnikagro Sp. z o.o. ul. Pomorska, 70-812	**ziemniak –** stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R-172/2017	**Sparrow**	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (związek z grupy syntetycznych pyretroidów)	SIPCAM Oxon S.P.A. Via Sempione, 20016 Pero (Milano), Włochy	**ziemniak** – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
R-15/2014 zr	**Sparviero**	lambda-cyhalotryna – 100 g/l (związek z grupy syntetycznych pyretroidów)	SIPCAM Oxon S.P.A. Via Sempione, 20016 Pero (Milano), Włochy	**ziemniak** – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej

1	2	3	4	5
R-41/2017	**Sumicidin 050 EC**	esfenwalerat - 50 g (związek z grupy pyretroidów)	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. rue Claude Chappe Parc d'Affaires de Crecy, St. Didier Au Mony d'or, Francja	**kapusta głowiasta** – gąsienice piętnówki kapustnicy, bielinka kapustnika i rzepnika.
R-177/2012 *19.12.2026	**Sumi-Alpha 050 EC**	esfenwalaret – 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	"Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. rue Claude Chappe Parc d'Affaires de Crecy, St. Didier Au Mony d'or, Francja"	**kapusta głowiasta** – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica
R-61/2013 *31.10.2026.	**Super-Cyper 500 EC**	cypermetryna – 500 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Arysta LifeSciences Benelux SPRL Rue de Renory, B-4102 Ougre (Seraing), Królestwo Belgii	**groch ogrodowy** – mszyca grochowa
				kapusta głowiasta – tantniś krzyżowiaczek
				por – wciornastki
				groch – mszyca grochowa
				por – wciornastki
R-20/2023 h.r	**Superkill 500 EC**	cypermetryna – 500 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Agri-Grow Sp. z o.o. Wąska, 85-036 Bydgoszcz	**cebula, czosnek, szalotka** – wciornastki
				groch – mszyca grochowa
				kapusta głowiasta – tantniś krzyżowiaczek
				por – wciornastek tytoniowiec
				ziemniak – larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
R-188/2015 *31.10.2026.	**Supersect 500 EC**	cypermetryna – 500 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Arysta LifeScience Benelux SPRL Rue de Renory, B-4102 Ougre (Seraing), Królestwo Belgii	**groch** – - mszyca grochowa
				kapusta głowiasta – tantniś krzyżowiaczek
				por – wciornastki
R-61/2023	**Suvisio 200 SC**	chlorantraniliprol - 200 g/l (antranilowe diamidy)	FMC Agro Polska Sp z o.o ul. Złota, 00-120 Warszawa	**kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska** – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana)
				cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka
				kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka
				kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik,

1	2	3	4	5
				zwójka cyklamenowa (kapuściana)
				ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R - 217/2019	**Ślimatox 5 GB**	metaldehyd – 5% (związek z grupy aldehydów)	Sharda Europe B.V.B.A., Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Królestwo Belgii,	**sałata, rokietta siewna (rukola), burak ćwikłowy, seler korzeniowy, chrzan pospolity, brukiew jadalna, rzepa biała, rzepa czarna** – ślimaki nagie
R-54/2012	**Teppeki 50 WG**	flonikamid – 500 g/kg (związek z grupy karboksamidów)	IKS Biosciences Europe S.A. De Kleetham, B-1831 Diegem, Belgia	**kapusta głowiasta biała i czerwona** – mszyce (w tym mszyca kapuściana), mączliki
				groch zielony łuskowy – mszyce (w tym mszyca grochowa)
				kapusta brukselska – mszyce (w tym mszyca kapuściana), mączliki
				ziemniak – mszyce ziemniaczane
				ogórek, cukinia, patison, dynia z jadalną skórką – mszyce
				fasola szparagowa, groch zielony cukrowy, groch zielony łuskowy – mszyce (w tym mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana i mszyca burakowa)
R-41/2025 h.r.	**Timber 20 SP**	acetamipryd – 200 g/kg (związek z grupy neonikotynoidów)	Agrovena Sp. z o.o. ul. Hallera, 86-100 Świecie	**bób** – strąkowiec bobowy, śmietka glebowa, śmietka kiełkówka
				burak ćwikłowy – pchełka burakowa drobnica burakowa
				por – śmietka cebulanka, śmietka glebowa, śmietka kiełkówka, chowacz szczypiorak, wgryzka szczypiorka, wciornastki
				fasola – śmietka glebowa, śmietka kiełkówka, strąkowiec fasolowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoni owiec, zmieniki
				groch, – śmietka glebowa, śmietka kiełkówka, strąkowiec grochowy, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec
				kapusta głowiasta – pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, wciornastki
				ogórek – wciornastek tytoniowiec, śmietka glebowa, śmietka kiełkówka, zmieniki
R-3/2021	**Topgun 50 CS**	lambda-cyhalotryna 50 g/l (związek z grupy pyretroidów)	ProAgri Sp. z o.o. ul. Kolejowa, 56-420 Bierutów	**cebula** – śmietka cebulanka, wciornastek tytoniowiec
				kapusta głowiasta – bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyca kapuściana, śmietka kapuściana, tantniś krzyżowiaczek, wciornastek tytoniowiec
				ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
				kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka
R-32/2024 h.r.	**Uni Insect 200 SL**	acetamipryd – 200 g/l	Univate Sp. z o.o.	**ziemniak** – stonka ziemniaczana

1	2	3	4	5
		(związek z grupy neonikotynoidów)	ul. Łopuszańska, 02-457 Warszawa	(chrząszcze i larwy)
R - 91/2021 *30.09.2026	**Vantex 60 CS**	gamma-cyhalotryna – 60 g/l (związek z grupy pyretroidów)	Cheminova A/S, Thyborønvej 78, D-7673 Harboøre, Królestwo Danii	**kapusta głowiasta biała, kapusta czerwona, kapusta brukselska** – bielinek rzepik, tantniś krzyżowiaczek
				groch – mszyca grochowa, pachówka strąkóweczka, oprzędzik pręgowany
R-16/2025 h.r. *09.12.2026.	**Vanto Duo**	flupyradifuron 75 g/l + deltametryna 10g/l (związki z grupy butenolidów i pyretroidow)	Agri-Grow Sp. z o.o. Wąska, 85-036 Bydgoszcz	**kukurydza cukrowa – mszyce**, omacnica prosowianka, słonecznica orężówka, zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa
R-68/2021 h.r.	**Vegra 200 SC**	cyjanotraniliprol – 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw Haslacher Straβe, 94469 Deggendorf, Niemcy	**brokuł, kalafior, kapusta brukselska, kapusta głowiasta biała** – śmietka kapuściana
R-135/2022	**Velmeri 500 WG**	flonikamid - 500 g/kg (związek z grupy karboksamidów)	JT Agro Ltd. Baker Street, W1U 6UE Londyn, Wielka Brytania	**kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta brukselska** – mączliki
				kapusta brukselska – mszyce (w tym mszyca kapuściana)
				ziemniak – mszyce ziemniaczane
R-22/2020.	**Velum Prime**	fluopyram - 400 g/ l (związek z grupy benzamidów)	Bayer SAS 16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska	**marchew, pietruszka, seler, pasternak, burak ćwikłowy** – guzaki, korzeniak szkodliwy, cysty mątwika marchwiowego, nicienie glebowe rodzaju *Trichodorus spp*. i *Tylenchorhynchus spp*.
				ziemniak – mątwik ziemniaczany, mątwik agresywny
R-105/2018	**Verimark 200 SC**	cyjanotraniliprol – 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	FMC Agro Polska Sp z o.o. Al. Jerozolimskie, 02486 Warszawa	**kapusta głowiasta biała, brokuł, kalafior, kapusta brukselska** – śmietka kapuściana
R-17/2026	**Vesticor 200 SC**	chlorantraniliprol 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	FMC Agro Polska Sp z o.o. ul. Złota, 00-120 Warszawa	**kapusta głowiasta biała** – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana)
				brokuł, kalafior, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)
				fasola szparagowa – przezierka prosowianka, błyszczka jarzynówka, słonecznica orężówka

1	2	3	4	5
				cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka
				kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka
				ziemniak – stonka ziemniaczana (chrząszcze i larwy)
R - 73/2021	**Voliam**	chlorantraniliprol 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	FMC Agro Polska Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa	**kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska** – bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, zwójka cyklamenowa (kapuściana)
				cykoria – bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka
				kukurydza cukrowa – omacnica prosowianka
				kalafior, brokuł – tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)
				ziemniak – stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
R-3/2024 h.r.	**Vortex**	cyjanotraniliprol – 200 g/l (związek z grupy antranilowych diamidów)	Madez- Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Rudnicki Myśliborska, 74-240 Lipiany	**kapusta głowiasta biała, brokuł, kalafior, kapusta brukselska** – śmietka kapuściana
R-28/2019	**Xapiro**	fenpiroksymat 50 g / l (związek z grupy fenoksypirazoli)	Synthos Agro Sp z.o.o Chemików, 32-600 Oświęcim	**ogórek** – przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec
R-239/2014	**Xiren GB**	metaldehyd – 3 % (związek z grupy aldehydów)	Lonza Cologne Gmbh Nattermannallee, 50829 Kolonia, Republika Federalna Niemiec	**ziemniak** – ślimaki
R-149/2025	**Xiren TS GB**	metaldehyd – 2,7 % (związek z grupy aldehydów)	YOU Solutions Germany GmbH, Seligmannallee 1, D-30173 Hannover, Republika Federalna Niemiec	**kapusta głowiasta, kapusta brukselska, kalafior, sałata, endywia, rzeżucha ogrodowa, rukola, szpinak, portulaka, burak liściowy (boćwina), ziemniak –** ślimaki nagie, w tym pomrowiki, śliniki

* Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.