INSTYTUT OGRODNICTWA

Pracownia Herbologii

WYKAZ HERBICYDÓW REKOMENDOWANYCH DO INTEGROWANEJ PRODUKCJI WARZYW GRUNTOWYCH

Autorzy:
dr Zbigniew Anyszka
dr Joanna Golian
mgr inż. Agata Szymczak

Opracowanie przygotowane w ramach zadania celowego 6.2

„Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin uprawnych”
finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

Skierniewice, 30.06.2026 r.

Wykaz herbicydów rekomendowanych do Integrowanej Produkcji warzyw gruntowych

Stan 30.06.2026 r.

- Wszystkie środki ochrony roślin stosowane w Integrowanej Produkcji Roślin muszą być zarejestrowane przez MRiRW i stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przed wykonaniem zabiegu należy dokładnie zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środka i bezwzględnie przestrzegać dawek, terminu stosowania, maksymalnej liczby zabiegów w sezonie oraz okresu karencji oraz środków ostrożności, które dotyczą ochrony osobistej (okulary, odzież i obuwie ochronne) i bezpieczeństwa środowiska.
- Etykiety środków ochrony roślin, zawierające szczegółowe informacje na temat ich stosowania dostępne są na stronie internetowej MRiRW: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/etykiety-srodkow-ochrony-roslin
- Każdorazowo przed użyciem środka ochrony roślin należy sprawdzić w rejestrze środków ochrony, kiedy upływa termin na zużycie istniejących zapasów ś.o.r dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rejestr-rodkow-ochrony-roslin. Ze względu na to, że każdego roku wycofywane są substancje czynne ś.o.r. należy także śledzić na stronie MRiRW komunikaty informujące o **nowych terminach na sprzedaż i stosowanie środków ochrony roślin zawierających wycofane substancje czynne nie ujęte w rejestrze** https://www.gov.pl/web/rolnictwo/komunikat---nowe-terminy-na-sprzedaz-i-stosowanie-srodkow
- Uwagi zamieszczone w etykiecie rejestracyjnej, należy uwzględniać podczas przygotowania cieczy roboczej, wykonywania zabiegów oraz utylizacji resztek cieczy opryskowej. Wymienione herbicydy stosowane są w formie opryskiwania średniokroplistego lub drobnokroplistego.
- Herbicydy zawierające takie same substancje czynne lub środki o tych samych mechanizmach działania, powinny być stosowane przemiennie we wszystkich ogniwach zmianowania, aby zapobiegać uodparnianiu się chwastów na te substancje.
- Zabiegi herbicydami i innymi środkami ochrony roślin powinny przeprowadzać osoby przeszkolone.
- Wszystkie wymienione w tabeli herbicydy są dozwolone do stosowania w IPR, z uwzględnieniem zapisów ich etykiet.
- Herbicydy zawierające substancje czynne wymienione w poniższej tabeli, które zostaną w Polsce zarejestrowane po opublikowaniu niniejszego wykazu, mogą być stosowane w integrowanej produkcji roślin, zgodnie z zakresem ich rejestracji. W przypadku nowych substancji czynnych należy zasięgnąć informacji u posiadacza zezwolenia lub producenta środka.

Ograniczenia stosowania herbicydów w IP:

- **Ograniczenie dawek graminicydów przeznaczonych do niszczenia perzu poprzez systematyczne stosowanie herbicydów nieselektywnych o działaniu układowym w okresie pożniwnym.**
- **Skrócenie okna aplikacji w przypadku graminicydów i innych środków, które są zalecane w późnych fazach rozwojowych upraw warzywnych.**
- **W przypadku herbicydów o dłuższym okresie zalegania z glebie wybierać niższe z zlecanych dawek i ściśle przestrzegać odpowiedniego doboru roślin następczych (co stanowi zalecenie w etykiecie).**

Nr zezwolenia na dopusz-czenie do obrotu środka ochrony roślin[1])/ /termin stosowania ś.o.r. wg rejestru na stronie MRi RW	**Nazwa środka ochrony roślin**	**Substancja czynna i jej zawartość** (grupa chemiczna)***	**Posiadacz zezwolenia**	**Zalecany w uprawach****	**Zwalczane chwasty**	**Uwagi / klasyfikacja środka pod względem zagrożeń dla człowieka*****
1	2	3	4	5	6	7

R-205/2016 R-625/2024d	**Achiba 05 EC**	**chizalofop-P-etylowy – 50 g/l** (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Nissan Chemical Europe SAS, Republika Francuska	**marchew** **(M)** – **bakłażan (oberżyna), bób, burak ćwikłowy, brukiew, chrzan, fasola szparagowa, fasola na suche i na świeże nasiona, groch siewny cukrowy na strąki, groch siewny na strąki i na świeże nasiona, pasternak, pietruszka korzeniowa, pomidor, rzepa, seler korzeniowy, soczewica**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH401, H304, H317, H318, H332
R-1/2016wu R-1004/2025d	**Activus 400 SC**	**pendimetalina – 400 g/l** (dwunitroaniliny – grupa K1 wg HRAC, kod 3)	Adama Deutschland GmbH, Republika Federalna Niemiec	**cebula z siewu, kalafior, kapusta głowiasta biała i czerwona, marchew** **(M)** – **brokuł z rozsady, brukiew, cebula szalotka z siewu, czosnek, kalarepa, kapusta brukselska, kapusta włoska, pasternak, pietruszka korzeniowa, rzepa, salsefia**	roczne dwuliścienne i jednoliścienne	EUH401, EUH208, H361d
R-47/2013 h.r. R-1037/2022d	**Agat 480 SC**	**oksyflurofen – 480 g/l** (dwufenyloetery – grupa E wg HRAC, kod 14)	MADEZ Firma Handlowo-Usługowa, Mariusz Rudnicki, Lipiany	**cebula z siewu**	większość rocznych dwuliściennych	EUH401, EUH208
R-8/2021 h.r.	**Agaton 100 EC**	**propachizafop – 100 g/l** (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Agri-Top EU Piotr Andrzej Kostiw, Republika Federalna Niemiec	**cebula, fasola, groch zielony i na suche nasiona, kapusta głowiasta biała i czerwona, marchew, pietruszka** **(M)** – **brokuł, brukiew, burak ćwikłowy, bób, cebula szalotka, chrzan, czosnek, kapusta brukselska, pasternak, rzepa, rzodkiewka, salsefia, seler korzeniowy, soczewica, rzodkiew**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH208, EUH401, H304, H319
R-208/2014 R-1215/2024d	**Agil-S 100 EC**	**propachizafop – 100 g/l** (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Adama Polska Sp. z o.o., Warszawa	**cebula, fasola, groch zielony i na suche nasiona, kapusta głowiasta (biała i czerwona) marchew, pietruszka** **(M)** – **brokuł, brukiew, burak ćwikłowy, bób, cebula szalotka, chrzan, czosnek, cykoria sałatowa, czosnek pospolity, endywia, kalafior, kapusta brukselska, pasternak, pietruszka liściowa, roszponka warzywna, rzepa, rzodkiewka, salsefia, sałata głowiasta, seler korzeniowy, seler liściowy, soczewica, szpinak, rzodkiew**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH208, EUH401, H304, H319
R-129/2019 R-1617/2024d	**Akapit 125 EC**	**fluazyfop-P-butylu – 125 g/l** (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A. Nowa Sarzyna	**fasola szparagowa**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H318, H361d
R-1121/2024d	**Alive**	**propachizafop – 100 g/l** (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Sharda Cropchem España S.L, Królestwo Hiszpanii	**cebula, kapusta głowiasta (biała i czerwona), marchew, pietruszka korzeniowa** **(M)** – **seler korzeniowy, pasternak, brukiew, burak ćwikłowy, chrzan, rzodkiew czarna i japońska, rzodkiewka, salsefia, rzepa biała i czarna, czosnek, szalotka, cebula**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH401, H302, H304, H317, H318

				szalotka		
R-62/2021 R-970/2024d	**Amstaf 800 EC**	**prosulfokarb – 800 g/l** (tiokarbaminiany – grupa N wg HRAC, kod 15)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, Warszawa	**(M)** – **cebula z siewu, z dymki i rozsady, chrzan, czosnek, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, por, seler korzeniowy i naciowy, soczewica**	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, H304, H315, H317, H318
R-602/2024d R-30/2024 h.r ***06.08.2026 r.**	**Aquatos**	**pendimetalina – 400 g/l** (dwunitroanilif agny – grupa K1 wg HRAC, kod 3)	MADEZ Firma Handlowo-Usługowa, Mariusz Rudnicki, Lipiany	**cebula z siewu, groch zielony, marchew** **(M)** – **bób, brokuł, cebula z siewu (dawki dzielone), cebula z dymki i z rozsady, chrzan pospolity, czosnek, cukinia, dynia (na folii i włókninie), endywia, groch na suche nasiona, kalafior, kalarepa, kapusta głowiasta (biała i czerwona), kapusta włoska, brukselska i jarmuż uprawiane z rozsady, kapusta głowiasta z siewu, koper ogrodowy, kukurydza cukrowa, marchew (dawki dzielone), ogórek, pasternak (pojedynczo i dawki dzielone), pietruszka korzeniowa i naciowa, por z siewu i z rozsady, rabarbar, roszponka, sałata, seler korzeniowy, naciowy i listkowy, szczypiorek, szparag**	roczne dwuliścienne i jednoliścienne	EUH401, H317, H361d
R-33/2024 h.r R-601/2024d ***06.08.2026 r.**	**Aquatoro**	**pendimetalina – 400 g/l** (dwunitroaniliny – grupa K1 wg HRAC, kod 3)	MADEZ Firma Handlowo-Usługowa, Mariusz Rudnicki, Lipiany	**cebula z siewu, groch zielony, marchew** **(M)** – **bób, brokuł, cebula z siewu (dawki dzielone), cebula z dymki i z rozsady, chrzan pospolity, czosnek, cukinia, dynia (na folii i włókninie), endywia, groch na suche nasiona, kalafior, kalarepa, kapusta głowiasta (biała i czerwona), kapusta włoska, brukselska i jarmuż uprawiane z rozsady, kapusta głowiasta z siewu, koper ogrodowy, kukurydza cukrowa, marchew (dawki dzielone), ogórek, pasternak (pojedynczo i dawki dzielone), pietruszka korzeniowa i naciowa, por z siewu i z rozsady, rabarbar, roszponka, sałata, seler korzeniowy, naciowy i listkowy, szczypiorek, szparag**	roczne dwuliścienne i jednoliścienne	EUH 401, H317, H361d
R-37/2017 h.r. R-1252/2024d	**Aria 100 EC**	**propachizafop – 100 g/l** (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Rudnikagro Sp. z o.o., ul. Pomorska 58, Szczecin	**cebula, fasola, groch zielony i na suche nasiona, kapusta głowiasta (biała i czerwona), marchew, pietruszka** **(M)** – **brokuł, brukiew, burak ćwikłowy, bób, cebula szalotka chrzan pospolity, czosnek, kapusta brukselska, pasternak, seler korzeniowy, rzodkiew, rzodkiewka, rzepa, kalafior, sałata głowiasta, endywia, cykoria sałatowa, roszponka warzywna, szpinak**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH208, EUH401, H304, H319

R-64/2017 R-239/2025d	**Auksendy 300 SL**	**chlopyralid – 300 g/l** (pochodne kwasu pirydynokarboksylowego – grupa 0 wg HRAC, kod 4)	UPL Holdings Coöperatief U.A., Królestwo Niderlandów	**cebula z siewu** **(M)** – **brukiew, burak ćwikłowy, rzepa**	niektóre wrażliwe dwuliścienne	EUH 401
R-66/2023 h.r R-571/2024d	**Axton 100 EC**	**cykloksydym** – 100 g/l (cykloheksanodiony – grupa A wg HRAC, kod 1)	Agrovena Sp. z o.o., Świecie	**groch zielony i na suche nasiona** **(M)** – **bób, cebula siedmiolatka, fasola szparagowa, kalafior, marchew, por, sałata głowiasta, szpinak**	jednoliścienne – roczne	EUH401,H304,H315,H319, H336,H361d
R-186/2017 R- 384/2024d	**Bagira 040 EC**	**chizalofop-P-tefurylowy – 40 g/l** (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	UPL Holdings Coöperatief U.A., Królestwo Niderlandów	**groch na suche nasiona** **(M)** – **cebula, marchew**	jednoliścienne roczne i wieloletnie	EUH401, H304, H318, H351, H361fd
R-58/2019 h.r.	**Balatella Forte 150 EC**	**fluazifop-P-butylowy – 150 g/l** (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Crop Agro Sp z o.o. Osielsko	**(M)** – **bób, brukiew, burak ćwikłowy, burak liściowy (botwinka), cebula z siewu, z dymki i z rozsady, cebula szalotka, chrzan, czosnek, endywia, fasola szparagowa i na suche nasiona, groch zielony oraz na świeże i suche nasiona, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa i naciowa, rabarbar, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka, salsefia, sałata głowiasta, sałata liściowa (w tym plantacje nasienne), seler korzeniowy i naciowy, szczypiorek, szparag, szpinak**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H317, H361d
R-42/2021 h.r R-881/2024d	**Baltar**	**bentazon – 480 g/l** (benzotiodiazinony – grupa C3 wg HRAC, kod 6)	Agri–Top EU Piotr Andrzej Kostiw, Republika Federalna Niemiec	**(M)** – **fasola na zielone i suche nasiona, groch zielony (cukrowy, łuskowy) i na suche nasiona**	tylko roczne dwuliścienne	EUH401, H302
R-25/2018 wu R-266/2025d	**Bandur 600 SC**	**aklonifen – 600 g/l** (dwufenyloetery – grupa F3 wg HRAC, kod 32)	Bayer AG, Republika Federalna Niemiec	**(M)** – **bób, cebula z siewu, cebula szalotka, czosnek, fasola, groch na świeże i suche nasiona, koper ogrodowy, marchew, pasternak, pietruszka naciowa, por, seler korzeniowy, soczewica, szczypiorek**	niektóre dwuliścienne i w średnim stopniu chwastnica jednostronna	EUH208, EUH401, H351
R-159/2017 R-1619/2024d	**Baristo 500 SC**	**napropamid – 500 g/l** (acetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, Warszawa	**(M)** – **kalafior z siewu i rozsady, kapusta głowiasta biała z siewu i z rozsady**	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH208, EUH401
R-4/2010 R-27/2022o	**Basagran 480 SL**	**bentazon – 480 g/l** (benzotiodiazinony – grupa C3 wg HRAC, kod 6)	BASF SE, Republika Federalna Niemiec	**fasola, groch zielony i na suche nasiona** **(M)** – **cebula z siewu, cebula szalotka, kukurydza cukrowa**	tylko roczne dwuliścienne	EUH401, H302, H317, H319, H361d
R-63/2021 R-970/2024d	**Baset 800 EC**	**prosulfokarb – 800 g/l** (tiokarbaminiany – grupa N wg HRAC, kod 15)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, Warszawa	**(M)** – **cebula z siewu, z dymki i rozsady, chrzan czosnek, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, por, seler korzeniowy i naciowy, soczewica**	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, H304, H315, H317, H318

R-11/2020 R-607/2025d	**Beni**	**bentazon – 870 g/kg** (benzotiodiazinony – grupa C3 wg HRAC, kod 6)	Sharda CropChem Ltd. Republika Indii	**(M)** – **groch zielony i na suche nasiona, fasola na zielone i suche nasiona**	tylko roczne dwuliścienne	EUH208, EUH401, H302, H361d
R-108/2020 h.r. R- /2023d	**Benta Duo 480 SL**	**bentazon – 480 g/l** (benzotiodiazinony – grupa C3 wg HRAC, kod 6)	Rudnikagro Sp. z o.o., ul. Pomorska 58, Szczecin	**bób, fasola zielona i na suche nasiona, groch zielony i na suche nasiona** **(M)** – **cebula z siewu, szalotka**	tylko roczne dwuliścienne	EUH401, H302, H317, H319, H361d
R-136/2018 R- 606/2025d	**Benz**	**bentazon – 480 g/l** (benzotiodiazinony – grupa C3 wg HRAC, kod 6)	Sharda Cropchem Limited, Mumbai	**(M)** – **fasola na zielone i suche nasiona, groch zielony i na suche nasiona**	tylko roczne dwuliścienne	EUH401, EUH208, H302, H361d
R-61/2024 R-79/2026d	**Betasana Max**	**etofumesat** – **125 g/l + fenmedifam** – **125 g/l** (benzofuran – grupa N wg HRAC, kod 15 + fenylokarbaminiany – grupa C1 wg HRAC, kod 5)	UPL Holdings Coöperatief U.A., Królestwo Niderlandów	**(M)** – **burak ćwikłowy**	roczne dwuliścienne	EUH401, H315, H318, H335
R-2/2021 R-1546/2024d	**BGT****	**glifosat** – **180 g/l** **(**pochodne glicyny – grupa G wg HRAC, kod 9)	QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A Nowa Sarzyna	**(M)** – **marchew, pietruszka, salsefia, pasternak, brukiew, rzodkiew, rzodkiewka, rzepa, burak ćwikłowy, seler korzeniowy, chrzan pospolity, cykoria korzeniowa i sałatowa, por, szczypiorek, cebula siedmiolatka, cebula, czosnek, szalotka, pomidor, oberżyna, cukinia, patison, kabaczek, kalafior, kapusta, jarmuż, rukola, roszponka warzywna, endywia, sałata, kukurydza cukrowa**	większość jednoliściennych i dwuliściennych	EUH401
R-22/2019 h.r. R-694/2023d	**Bingo 600 SC**	**aklonifen – 600 g/l** (dwufenyloetery – grupa F3 wg HRAC, kod 32)	Rudnikagro Sp. z o.o., ul. Pomorska 58, 70-812 Szczecin	**(M)** – **bób, cebula uprawiana z siewu, fasola, szalotka, czosnek, groch na suche nasiona, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, soczewica**	niektóre dwuliścienne i w średnim stopniu chwastnica jednostronna	EUH208, EUH401, H351
R-96/2024	**Bismark**	**pendimetalina** – **275 g/l + chlomazon** – **55 g/l** (izoksazolidinony – grupa F4 wg HRAC, kod 13 **+** dwunitroaniliny – grupa K1 wg HRAC, kod 1)	SIPCAM OXON S.P.A., Republika Włoska	**(M)** – **groch, fasola**	jednoliścienne i dwuliścienne	EUH208, EUH401, H318, H361d
R-112/2019 R-1234/2024d	**Boa 480 EC**	**chlomazon – 480g/l** (izoksazolidinony – grupa F4 wg HRAC, kod 13)	Albaugh TKI d.o.o Republika Słowenii	**(M)** – **bób, brukiew, chrzan, fasola szparagowa i na suche nasiona, groch zielony (cukrowy i łuskowy), marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, rzepa, rzodkiewka, salsefia, seler korzeniowy, soczewica**	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH208, EUH401, H302, H304, H319
R-95/2021 R-990/2023d	**Boa Pro 480 EC**	**chlomazon – 480g/l** (izoksazolidinony – grupa F4 wg HRAC, kod 13)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, Warszawa	**groch, fasola, marchew, ogórek** **(M)** – **seler korzeniowy**	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, H304, H314, H332, H335, H336

R-78/2024 h.r.	**Bocaro**	**cykloksydym – 100 g/l** (cykloheksenodiony – grupa A wg HRAC, kod 1)	Madez Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Rudnicki ul. Myśliborska 5a, Lipiany	**groch zielony i na suche nasiona** **(M)** – **bób, cebula siedmiolatka, fasola szparagowa, kalafior, marchew, por, sałata głowiasta, szpinak**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H304, H315, H319, H336, H361d
R-88/2015 R-387/2025d	**Boxer 800 EC**	**prosulfokarb – 800 g/l** (tiokarbaminiany – grupa N wg HRAC, kod 15)	Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka, Warszawa	**(M)** – **cebula z siewu, z dymki i rozsady, chrzan, czosnek, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, por z siewu i z rozsady, seler korzeniowy i naciowy, soczewica**	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, H302, H304, H315, H317, H319
R-147/2016 R-281/2025d	**Buster 100 EC**	**chizalofop-P-etylowy – 100 g/l** (pochodne kwasu arylo-fenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, Warszawa	**(M)** – **bób, brukiew, burak ćwikłowy, chrzan, fasola szparagowa oraz na świeże i suche nasiona, groch zielony oraz na świeże i suche nasiona, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, rzepa, rzodkiew, salsefia, seler korzeniowy, skorzonera**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H317, H317, H318
R-92/2023	**Buster Twist 050 EC**	**chizalofop-P-etylowy – 50 g/l** (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, Warszawa	**marchew** **(M)** – **bób, brukiew, burak ćwikłowy, chrzan, fasola szparagowa oraz na świeże i suche nasiona, groch siewny cukrowy zielony (na strąki), groch na świeże i suche nasiona, oberżyna, pomidor, pasternak, pietruszka korzeniowa, rzepa, seler korzeniowy, soczewica**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH401, H304, H317, H318, H332
R-7/2017 R-878/2023d	**Butisan Duo 400 EC**	**metazachlor – 200 g/l dimetenamid-P – 200 g/l** (chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15 + chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	BASF SE, Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec	**brokuł z siewu i z rozsady, jarmuż z rozsady, kalafior z siewu i z rozsady, kalarepa z rozsady, kapusta głowiasta z siewu i z rozsady** **(M)** – **brukiew z siewu, rzepa z siewu**	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, H302, H304, H317, H319, H351
R-136/2012 R-1160/2024d	**Butoxone M 400 SL**	**MCPB – 400 g/l** (kwasy fenoksykarboksylowe – grupa 0 wg HRAC, kod 4)	Nufarm UK Ltd , Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Płn.	**groch**	większość dwuliściennych	EUH401, H302, H318
R-10/2025	**Cabramatta 100 EC**	**propachizafop – 100 g/l** (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	JT Agro Ltd, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	**cebula, groch na świeże i suche nasiona, fasola, kapusta głowiasta, marchew, pietruszka** **(M)** – **bób, brokuł, brukiew, burak ćwikłowy, cebula szalotka, chrzan, czosnek, kapusta brukselska, pasternak, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka, salsefia, seler korzeniowy, soczewica**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH208, EUH401, H302, H304, H318
R-173/2024d	**Camwin 120 EC**	**kletodym – 120 g/l** (cykloheksenodiony – grupa A wg HRAC, kod 1)	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co, Chińska Republika Ludowa	**cebula z siewu, marchew, kapusta głowiasta z rozsady**	roczne jednoliścienne	EUH066, EUH208, EUH401, H304, H336

R-47/2015 R-525/2024d	**Centurion Plus 120 EC**	**kletodym – 120 g/l** (cykloheksenodiony – grupa A wg HRAC, kod 1)	Arysta LifeScience S.A.S., Republika Francuska	**cebula z siewu, marchew, kapusta głowiasta z rozsady**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH208, EUH401, H304, H336
R-41/2022	**Cannon 500 SC**	**metazachlor – 500g/l** (chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	ProAgri Sp. z o.o., ul. Kolejowa 6, Bierutów	**kalafior, kapusta głowiasta biała**	większość rocznych dwuliściennych i niektóre jednoliścienne	EUH401, H302, H317, H351
R-47/2025 h	**Cezaklo 600SC**	**aklonifen – 600 g/l** (dwufenyloetery – grupa F3 wg HRAC, kod 32)	Caesar Sp. z o.o., Skierniewice,	**(M) – groch zwyczajny (uprawiany na świeże i suche nasiona), marchew, pietruszka naciowa, seler korzeniowy, cebula uprawiana z siewu, szalotka, czosnek, szczypiorek, por, fasola, bób**	niektóre dwuliścienne i w średnim stopniu chwastnica jednostronna	EUH401, H317, H351
R-26/2021wu R-600/2023d	**Chandor**	**aklonifen – 600 g/l** (dwufenyloetery – grupa F3 wg HRAC, kod 32)	Globachem N.V., Królestwo Belgii	**(M) – groch zielony cukrowy i łuskowy, fasola szparagowa**	niektóre dwuliścienne i w średnim stopniu chwastnica jednostronna	EUH401, H317, H351
R-37/2020wu R-599/2023d	**Chanon 600**	**aklonifen – 600 g/l** (dwufenyloetery – grupa F3 wg HRAC, kod 32)	Globachem N.V., Królestwo Belgii	**(M) – groch zielony cukrowy i łuskowy, fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa na świeże nasiona**	niektóre dwuliścienne i w średnim stopniu chwastnica jednostronna	EUH401, H317, H351
R-3/2017 R-306/2025d	**Clap**	**chlopyralid – 300 g/l** (pochodne kwasu pirydynokarboksylowego – grupa 0 wg HRAC, kod 4)	Sharda Cropchem Limited Republika Indii	**(M) – burak ćwikłowy, brukiew jadalna (karpiel), rzepa**	niektóre wrażliwe dwuliścienne	EUH401
R-100/2018 R-306/2025d	**Clap Forte**	**chlopyralid – 300 g/l** (pochodne kwasu pirydynokarboksylowego – grupa 0 wg HRAC, kod 4)	Sharda Cropchem Limited Republika Indii	**(M) – burak ćwikłowy, brukiew jadalna (karpiel), rzepa**	niektóre wrażliwe dwuliścienne	EUH401, H318
R-161/2023	**Clayton Heed 800 EC**	**prosulfokarb – 800 g/l** (tiokarbaminiany – grupa N wg HRAC, kod 15)	Clayton Plant Protection Ltd., Republika Irlandii	**(M) – cebula z siewu, z dymki i rozsady, chrzan, czosnek, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, por z siewu i z rozsady, seler korzeniowy i naciowy, soczewica**	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, H304, H315, H317, H319, H410
R-45/2020 R-731/2023d	**Clayton Neutron 700 SC**	**metamitron – 700 g/l** (triazinony – grupa C1 wg HRAC, kod 5)	Clayton Plant Protection Ltd. Republika Irlandii	**burak ćwikłowy**	roczne dwuliścienne	EUH401, EUH208, H302
R-115/2019 R-1235/2024d	**Clematis 480 EC**	**chlomazon – 480 g/l** (izoksazolidinony – grupa F4 wg HRAC, kod 13)	Albaugh TKI d.o.o, Republika Słowenii	**(M) – bób, brukiew (karpiel), chrzan, fasola szparagowa, groch zielony (cukrowy i łuskowy, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, rzepa, rzodkiewka, salsefia, seler korzeniowy, soczewica**	roczne jednoliścienne i niektóre dwuliścienne	EUH401, EUH208, H302, H304, H319

R-20/2020 R-238/2025d	**Cliophar Super**	**chlopyralid – 300 g/l** (pochodne kwasu pirydynokarboksylowego – grupa 0 wg HRAC, kod 4)	UPL Holdings Coöperatief U.A., Królestwo Niderlandów	**cebula z siewu** **(M) – brukiew, burak ćwikłowy, rzepa**	niektóre wrażliwe dwuliścienne	EUH401
R-13/2015wu R-1144/2024d	**Clomate 360 CS**	**chlomazon – 360 g/l** (izoksazolidinony – grupa F4 wg HRAC, kod 13)	Albaugh TKI d.o.o, Republika Słowenii	**(M) – bób, fasola szparagowa, groch zielony (cukrowy i łuskowy), ogórek**	roczne jednoliścienne i niektóre dwuliścienne	EUH401
R-46/2022 R-748/2023d	**Clomate 480 EC**	**chlomazon – 480 g/l** (izoksazolidinony – grupa F4 wg HRAC, kod 13)	Albaugh TKI d.o.o., Republika Słowenii	**(M) – bób, brukiew, chrzan, fasola szparagowa, groch zielony (cukrowy i łuskowy, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, rzepa, rzodkiewka, salsefia, seler korzeniowy, soczewica**	roczne jednoliścienne i niektóre dwuliścienne	EUH401,H302, H304, H319
R-202/2017 R-1386/2024d	**Colzamid**	**napropamid – 450 g/l** (acetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	UPL Europe Ltd, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Płn.	**kapusta głowiasta z rozsady, pomidor z rozsady**	niektóre jednoliścienne i dwuliścienne	EUH401
R-172/2016 R-961/2023d	**Comandor 480 EC**	**chlomazon – 480 g/l** (izoksazolidinony – grupa F4 wg HRAC, kod 13)	Albaugh TKI d.o.o Republika Słowenii	**(M) – bób, brukiew, chrzan, fasola szparagowa, groch zielony (cukrowy i łuskowy, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, rzepa, rzodkiewka, salsefia, seler korzeniowy, soczewica**	Roczne jednoliścienne i niektóre dwuliścienne	EUH208, EUH401, H302, H304, H319
R-4/2014 R-52/2024d	**Command 360 CS**	**chlomazon – 360 g/l** (izoksazolidinony – grupa F4 wg HRAC, kod 13)	FMC Agro Polska Sp. z o.o., ul. Złota 59, Warszawa	**fasola, groch, ogórek** **(M) – bób, brokuł, brukiew, chrzan, fasola szparagowa, groch zielony (cukrowy i łuskowy), jarmuż, kalafior, kapusta brukselska, kapusta głowiasta (biała i czerwona), kapusta włoska, kapusta pekińska marchew, rzepa**	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401
R-11/2014 R-37/2024d	**Command 480 EC**	**chlomazon – 480 g/l** (izoksazolidinony – grupa F4 wg HRAC, kod 13)	FMC Agro Polska Sp. z o.o., ul. Złota 59, Warszawa	**fasola, groch, marchew, ogórek** **(M) – seler korzeniowy**	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, H304, H314, H332, H335, H336
R-17/2017 R-960/2023d	**Comodo 480 EC**	**chlomazon – 480 g/l** (izoksazolidinony – grupa F4 wg HRAC, kod 13)	Albaugh TKI d.o.o., Republika Słowenii	**(M) – bób, brukiew, chrzan, fasola szparagowa, groch zielony (cukrowy i łuskowy, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, rzepa, rzodkiewka, salsefia, seler korzeniowy, soczewica**	Roczne jednoliścienne i niektóre dwuliścienne	EUH208, EUH401, H302, H304, H319
R-174/2025	**Conaxis**	**dimetanamid-P – 400 g/l + chlomazon – 50 g/l** (chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15+ izoksazolidinony – grupa F4 wg HRAC, kod 13)	BASF SE, Republika Federalna Niemiec	**groch zwyczajny siewny uprawiany na świeże nasiona, groch zwyczajny siewny uprawiany na suche nasiona** **(M)- bób**	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, H302, H317
R-70/2014	**Corum 502,4 SL**	**bentazon – 480 g/l** + **imazamoks – 22,4 g/l**	BASF SE, Republika Federalna	**groch na suche nasiona**	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH2208, EUH401, H302, H361d

R-268/2025d		(benzotiodiazinony – grupa C3 wg HRAC, kod 6 + imidazolinony – grupa B wg HRAC, kod 2)	Niemiec	**(M)** – **bób**		
R-250/2014 R-1385/2024d	**Devrinol 450 SC**	**napropamid – 450 g/l** (acetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	UPL Holdings Coöperatief U.A., Królestwo Niderlandów	**kapusta głowiasta biała i czerwona z rozsady, pomidor z rozsady**	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401
R-14/2022 h.r. R-133/2024d	**Dimetic Duo 462,5 EC**	**dimetanamid-P – 212g/l + pendimetalina – 250g/l** (chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15 + dwunitroaniliny – grupa K1 wg HRAC, kod 3)	Agrovena Sp. z o.o., ul. Hallera 4/21, Świecie	**(M)** – **cebula z siewu, cebula szalotka, groch (jadalny na świeże i suche nasiona oraz na strąki), kukurydza cukrowa, por**	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, H302, H304, H315, H317, H361d
R-211/2014 R-760/2025d	**Domino 700 SC**	**metamitron – 700 g/l** (triazinony – grupa C1 wg HRAC, kod 5)	Adama Polska Sp. z o.o., Warszawa	**burak ćwikłowy**	niektóre roczne dwuliścienne	EUH208, EUH401, H302
R-180/2021 R-989/2023d	**Efector Pro 480 EC**	**chlomazon – 480g/l** (izoksazolidinony – grupa F4 wg HRAC, kod 13)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa	**fasola, groch, marchew, ogórek** **(M)** – **seler korzeniowy**	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, H226, H304, H314, H332, H335, H336
R-38/2015 R-157/2025d	**Elegant 05 EC**	**chizalofop-P-etylowy – 50 g/l** (pochodne kwasu arylo-fenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Sharda Cropchem Limited Republika Indii	**(M)** – **bób, brukiew, burak ćwikłowy, cebula z siewu, cebula szalotka, czosnek, chrzan pospolity, endywia, fasola szparagowa i na świeże nasiona, groch zielony, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, rukola, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka, salsefia, sałata, seler korzeniowy, soczewica**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH401, H304, H318, H335, H336
R-47/2019 R-1582/2024d	**Esorio 150 EC**	**fluazyfop-P-butylowy – 150 g/l** (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Synthos Agro Spółka z o.o. Oświęcim	**kapusta głowiasta biała** **(M)** – **bób, fasola szparagowa i na suche nasiona, groch zielony oraz na świeże i suche nasiona**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H226, H304, H315, H317, H318, H336, H361d
R-116/2023	**EtaDim**	**kletodym** – **240 g/l** (cykloheksenodiony – grupa A wg HRAC, kod 1)	Vextachem s.r.l., Republika Włoska	**(M)** – **brukiew, chrzan, rzepa, seler korzeniowy**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH401, H304, H317, H319, H336
R-146/2023	**Evecafor 120 EC**	**kletodym** – **120g/l** (cykloheksenodiony – grupa A wg HRAC, kod 1)	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd, Chińska Republika Ludowa	**cebula z siewu, kapusta głowiasta z rozsady, marchew**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH208, EUH401, H304, H336
R-101/2022	**Evolution**	**kleodym- 70g/l+ chizalofop-P-etylowy 140 g/l** (cykloheksanodiony- grupa A wg HRAC, kod 1)	Arysta LifeScience S.A.S Republika Francuska	**(M)** – **burak ćwikłowy**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H304,H315, H317 H336

R-133/2020 R-1218/2024d	**Fantasia 800 EC**	**prosulfokarb – 800g/l** (tiokarbaminiany – grupa N wg HRAC, kod 15)	Albaugh TKI d.o.o., Republika Słowenii	**(M)** – **cebula z siewu, z dymki i rozsady, chrzan, czosnek, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, por, seler korzeniowy i naciowy, soczewica**	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, H304. H315, H317, H319
R-99/2022	**Fitofop**	**chizalofop-P-etylowy – 50 g/l** (pochodne kwasu arylo-fenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Galenika Fitofarmacija d.o.o., Republika Słowenii	**marchew** **(M)** – **oberżyna (bakłażan), bób, brukiew, burak ćwikłowy, chrzan, fasola szparagowa oraz na świeże i suche nasiona, groch zielony oraz na świeże i suche nasiona, pasternak, pietruszka korzeniowa, pomidor, rzepa, seler korzeniowy, soczewica jadalna**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH401, H302, H304, H318, H336
R-155/2019 R-1584/2024d	**Flutax 150 EC**	**fluazyfop-P-butylowy – 150 g/l** (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Synthos Agro Spółka z o.o., Oświęcim	**kapusta głowiasta biała** **(M) – bób, fasola szparagowa i na suche nasiona, groch zielony i na suche nasiona**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H304, H315, H317, H318, H336, H361d
R-136/2016 R-263/2024d	**Focus Ultra 100 EC**	**cykloksydym – 100 g/l** (cykloheksenodiony – grupa A wg HRAC, kod 1)	BASF SE, Republika Federalna Niemiec	**groch zielony i na suche nasiona** **(M)** – **bób, cebula siedmiolatka, kalafior, fasola szparagowa, marchew, por, sałata, szpinak**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H304, H315, H319, H336, H361d
R-2/2024 h.r. R-539/2024d	**Fotyn 100 EC**	**cykloksydym – 100 g/l** (cykloheksenodiony – grupa A wg HRAC, kod 1)	Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw, Republika Federalna Niemiec	**groch zielony i na suche nasiona** **(M)** – **bób, cebula siedmiolatka, kalafior, fasola szparagowa, marchew, por, sałata, szpinak**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H304, H315, H319, H336, H361d
R-110/2020 R-1595/2024d	**Fortune**	**fluazyfop-P-butylowy – 150 g/l** (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Sharda Cropchem Ltd., Republika Indii	**(M)** – **bób, brukiew, burak ćwikłowy i liściowy, cebula z siewu, z dymki i z rozsady, cebula szalotka, chrzan, czosnek, endywia, fasola szparagowa i na suche nasiona, groch cukrowy (na strąki), groch na świeże i suche nasiona, karczoch zwyczajny, koper włoski, marchew, pietruszka korzeniowa i naciowa, rabarbar, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka, pasternak, salsefia, sałata, seler korzeniowy i naciowy, szczypiorek, szparag, szpinak**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H317, H361d
R-97/2020 h.r.	**Foster Forte 150 EC**	**fluazyfop-P-butylowy – 150 g/l** (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Rudnikagro Sp. z o.o., Szczecin	**(M)** – **bób, brukiew, burak ćwikłowy i liściowy, cebula z siewu, z dymki i z rozsady, cebula szalotka, chrzan, czosnek, endywia, fasola szparagowa i na suche nasiona, groch zielony oraz na świeże i suche nasiona, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa i naciowa, rabarbar, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka, salsefia, sałata głowiasta i liściowa oraz plantacje nasienne, seler korzeniowy i naciowy, szczypiorek, szparag, szpinak**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H317, H361d
R-72/2024 h.r,.	**Foxydo 100 EC**	**cykloksydym – 100 g/l**	MADEZ Firma Handlowo-	**groch zielony i na suche nasiona**	jednoliścienne – roczne	EUH401, H304, H315,

		(cykloheksenodiony – grupa A wg HRAC, kod 1)	Usługowa, Mariusz Rudnicki, Lipiany	**(M)** – **bób, cebula siedmiolatka, fasola szparagowa, kalafior, marchew, por, sałata, szpinak**	i wieloletnie	H319, H336, H361d
R-161/2018 R-1597/2024d	**Frequent**	**fluazyfop-P-butylowy – 125 g/l** (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Sharda Cropchem Ltd., Indie	**(M)** – **bób, fasola szparagowa i na suche nasiona, groch zielony cukrowy oraz-na świeże i suche nasiona, soczewica**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH401, H304, H317, H361d
R-69/2020 R-977/2025d	**Fresco 400 SC**	**metobromuron – 400 g/l** (pochodne mocznika – grupa C2 wg HRAC, kod 5)	Certis Belchim B.V., Królestwo Niderlandów	**marchew – plantacje nasienne** **(M)** – **fasola szparagowa na suche nasiona, szparag, pasternak (plantacje nasienne)**	jednoroczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH208, EUH401, H351,H373
R-49/2015 R-841/2024d	**Fuego 500 SC**	**metazachlor – 500 g/l** (chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	Adama Polska Sp. z o.o., Warszawa	**kapusta głowiasta biała, kalafior**	większość rocznych dwuliściennych i niektóre jednoliścienne	EUH401, H302, H317, H351
R-207/2015 R-817/2025d	**Fusilade Forte 150 EC**	**fluazyfop-P-butylowy – 150 g/l** (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Nufarm Polska Sp. z o.o., Warszawa	**(M)** – **bób, brukiew, burak ćwikłowy, burak liściowy (botwinka), cebula z siewu, z rozsady i z dymki, cebula szalotka, chrzan, czosnek, endywia, fasola szparagowa i na suche nasiona groch zielony cukrowy, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa i naciowa, rabarbar, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka, sałata głowiasta, sałata liściowa, salsefia, seler korzeniowy i naciowy, szpinak, szczypiorek, szparag**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H317, H361d
R-16/2008 R-975/2022d	**Goal 480 SC**	**oksyflurofen – 480 g/l** (dwufenyloetery – grupa E wg HRAC, kod 14)	Goal Up LifeSciences GmbH, Republika Federalna Niemiec	**cebula z siewu**	większość rocznych dwuliściennych	EUH208, EUH401
R-144/2015 R-761/2025d	**Goltix-S 700 SC**	**metamitron – 700 g/l** (triazinony – grupa C1 wg HRAC, kod 5)	Adama Polska Sp. z o.o., Warszawa	**burak ćwikłowy**	niektóre roczne dwuliścienne	EUH208, EUH401, H302
R-35/2015 R-158/2025d	**Graminis 05 EC**	**chizalofop-P-etylowy – 50 g/l** (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Sharda Cropchem Ltd Mumbai, Indie	**(M)** – **bób, brukiew, burak ćwikłowy, cebula z siewu, cebula szalotka, chrzan, czosnek, endywia, fasola szparagowa oraz na świeże nasiona i suche nasiona, groch zielony, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, rukola, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka, salsefia, sałata, seler korzeniowy, soczewica**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH401, H304, H318, H335, H336
R-35/2021 h.r. R-345/2023d	**Gransol Extra 480 SL**	**bentazon – 480 g/l** (benzotiodiazinony – grupa C3 wg HRAC, kod 6)	Agrovena Sp. z o.o., Świecie	**fasola, groch jadalny zielony i na suche nasiona** **(M)** – **cebula z siewu, szalotka**	tylko roczne dwuliścienne	EUH401, H302, H317, H319, H361d
R-176/2021 R-1583/2024d	**Grastop 150 EC**	**fluazyfop-P–butylowy – 150g/l** (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego –	Synthos Agro Spółka z o.o., Oświęcim	**kapusta głowiasta biała** **(M)** – **bób, fasola szparagowa i na suche nasiona, groch zielony i na suche nasiona**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H304, H315, H317, H318, H336, H361d

		grupa A wg HRAC, kod 1)				
R-20/2021 R-1545/2024d	**Hadican****	**glifosat** – **180 g/l** **(**pochodne glicyny – grupa G wg HRAC, kod 9)	QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A. ul. Chemików, Nowa Sarzyna	**(M)** – **marchew, pietruszka, salsefia, pasternak, brukiew, rzodkiew, rzodkiewka, rzepa, burak ćwikłowy, seler korzeniowy, chrzan pospolity, cykoria korzeniowa i sałatowa, por, szczypiorek, cebula siedmiolatka, cebula, czosnek, szalotka, pomidor, oberżyna, cukinia, patison, kabaczek, kalafior, kapusta, jarmuż, rukola, roszponka warzywna, endywia, sałata, kukurydza cukrowa**	większość jednoliściennych i dwuliściennych	EUH401
R-19/2021 R-1548/2024d	**Halvetic****	**glifosat** – **180 g/l** **(**pochodne glicyny – grupa G wg HRAC, kod 9)	QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A. ul. Chemików, Nowa Sarzyna	**(M)** – **marchew, pietruszka, salsefia, pasternak, brukiew, rzodkiew, rzodkiewka, rzepa, burak ćwikłowy, seler korzeniowy, chrzan pospolity, cykoria korzeniowa i sałatowa, por, szczypiorek, cebula siedmiolatka, cebula, czosnek, szalotka, pomidor, oberżyna, cukinia, patison, kabaczek, kalafior, kapusta, jarmuż, rukola, roszponka warzywna, endywia, sałata, kukurydza cukrowa**	większość jednoliściennych i dwuliściennych	EUH401
R-41/2023 h.r. R-854/2025d	**Hegal P**	**pendimetalina – 250 g/l + dimetenamid-P – 212,5 g/l** (dwunitroaniliny – grupa K1 wg HRAC, kod 3 + chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	Rudnikagro Sp. z o.o., Pyrzyce	**(M)** – **cebula z siewu, cebula szalotka z siewu, groch jadalny na świeże i suche nasiona oraz strąki, kukurydza cukrowa, por**	niektóre chwasty roczne	EUH401, H302, H304, H315, H317, H361d
R-32/2023	**Hitro 100 EC**	**propachizafop – 100 g/l** (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Adama Polska Sp. z o.o., Warszawa	**cebula, fasola, groch zielony i na suche nasiona, kapusta głowiasta biała i czerwona, marchew, pietruszka** **(M)** – **bób, brokuł, brukiew, burak ćwikłowy, cebula szalotka, chrzan, cykoria sałatowa, czosnek pospolity, endywia, kalafior, kapusta brukselska, pasternak, pietruszka liściowa, roszponka warzywna, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka, salsefia, sałata głowiasta, seler korzeniowy, seler liściowy, soczewica, szpinak**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH208, EUH401, H304, H319
R-157/2017 R-1618/2024d	**Inventor 500 SC**	**napropamid – 500 g/l** (acetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, Warszawa	**(M)** – **kalafior z siewu i z rozsady, kapusta głowiasta biała z siewu i z rozsady**	niektóre jednoliścienne i dwuliścienne	EUH208, EUH401
R-187/2016 R-281/2025d	**Investo 100 EC**	**chizalofop-P-etylowy – 100 g/l** (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego –	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa	**(M)** – **bób, brukiew, burak ćwikłowy, chrzan, fasola szparagowa oraz na świeże i suche nasiona, groch zielony (siewny cukrowy) oraz na świeże i suche nasiona, marchew,**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H317, H318

		grupa A wg HRAC, kod 1)		**pasternak, pietruszka korzeniowa, rzepa, rzodkiew, salsefia, seler korzeniowy, skorzonera, soczewica jadalna**		
R-166/2016 R-281/2025d	**Jenot 100 EC**	**chizalofop-P-etylowy – 100 g/l** (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa	**(M)** – **bób, brukiew, burak ćwikłowy, chrzan, fasola szparagowa oraz na świeże i suche nasiona, groch zielony (siewny cukrowy) oraz na świeże i suche nasiona, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, rzepa, rzodkiew, salsefia, seler korzeniowy, skorzonera**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H317, H318
R-46/2023	**Jenot Twist 050 EC**	**chizalofop-P-etylowy – 50 g/l** (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, Warszawa	**marchew** **(M)** – **bób, brukiew, burak ćwikłowy, chrzan, fasola szparagowa na świeże i suche nasiona, groch zielony (siewny cukrowy na strąki), oberżyna, pasternak, pietruszka korzeniowa, pomidor, rzepa, seler korzeniowy, soczewica**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH401, H304, H317, H318, H332
R-2/2023	**Juniper Max 240 EC**	**kletodym** – **240 g/l** (cykloheksenodiony – grupa A wg HRAC, kod 1)	Albaugh TKI d.o.o., Republika Słowenii	**(M)** – **brukiew, chrzan, rzepa, seler korzeniowy**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH401, H304, H317, H319, H336
R-49/2022	**Kalamos 100 EC**	**propachizafop – 100 g/l** (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	JT Agro Ltd, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	**cebula, groch na świeże i suche nasiona, fasola, kapusta głowiasta, marchew, pietruszka korzeniowa** **(M)** – **bób, brokuł, brukiew, burak ćwikłowy, cebula siedmiolatka, chrzan, czosnek, kapusta brukselska, pasternak, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka, salsefia, seler korzeniowy, soczewica**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH208, EUH401, H302, H304, H318
R-366/2025d	**Kanopus 502,4 SL**	**bentazon – 480 g/l** + **imazamoks – 22,4 g/l** (benzotiodiazinony – grupa C3 wg HRAC, kod 6 + imidazolinony – grupa B wg HRAC, kod 2)	Agri-Top EU Piotr Andrzej Kostiw, Republika Federalna Niemiec	**groch na suche nasiona** **(M)** – **bób**	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH208, EUH401, H302, H361d
R-33/2016 wu R-20/2025d	**Kerb 400 SC**	**propyzamid** (benzamidy, grupa K1 wg HRAC, kod 3)	Agri-Top EU Piotr Andrzej Kostiw, Republika Federalna Niemiec	**sałata uprawiana w gruncie, endywia, cykoria liściowa głowiasta (Radicchio), cykoria sałatowa**	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, EUH208, H351
R-18/2021 wu R-536/2023d	**Kenofen 600 SC**	**aklonifen – 600g/l** (dwufenyloetery – grupa F3 wg HRAC, kod 32)	Certiplant BV, Lichtenberglaan 2045, Królestwo Belgii	**(M)** – **groch zwyczajny na świeże i suche nasiona, marchew, pasternak**	niektóre dwuliścienne i w średnim stopniu chwastnica jednostronna	EUH208, EUH401, H351
R-367/2025d	**Keppler 502,4 SL**	**aklonifen** – **600 g/l** (dwufenyloetery – grupa F3 wg HRAC, kod 32)	Rudnikagro Sp. z o.oPyrzyce	**groch na suche nasiona** **(M)** – **bób**	niektóre dwuliścienne i w średnim stopniu chwastnica jednostronna	EUH208, EUH401, H302, H361d, H410

R-58/2021 R-585/2024d	**Kleo 240 EC**	**kletodym – 240 g/l** (cykloheksenodiony – grupa A wg HRAC, kod 1)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, Warszawa	**(M)** – **burak ćwikłowy, chrzan pospolity, rzepa (uprawiana na korzenie)**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH401, H304, H317, H319, H336
R-20/2022 h.r. R-430/2023d	**Kleto4Herbi 120 EC**	**kletodym – 120g/l** (cykloheksenodiony – grupa A wg HRAC, kod 1)	Private Lab Sp. z o. o., ul. Karola Darwina 1 D, Jaworzno	**cebula z siewu, kapusta głowiasta z rozsady, marchew** **(M)** – **brukiew, bób, burak ćwikłowy, chrzan, cebula szalotka, czosnek, fasola szparagowa, na świeże i suche nasiona, groch siewny cukrowy na strąki, na świeże i suche, nasiona, kapusta brukselska, czerwona i włoska, oberżyna, pasternak, pietruszka korzeniowa, pomidor, rzepa, rzodkiewka, salsefia, seler korzeniowy, skorzonera, soczewica, szczypiorek, liście kopru ogrodowego i włoskiego, nać pietruszki, liście selera korzeniowego**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH208, EUH401, H304, H336
R-31/2024	**Klex 120 EC**	**kletodym – 120g/l** (cykloheksenodiony – grupa A wg HRAC, kod 1)	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co, Chińska Republika Ludowa	**cebula z siewu, kapusta głowiasta z rozsady, marchew**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH208, EUH401, H304, H336
R-53/2025 h.r.	**Kletozar 120 EC**	**kletodym – 120g/l** (cykloheksenodiony – grupa A wg HRAC, kod 1)	Caesar Sp z o.o. Skierniewice	**burak cukrowy, marchew, cebula uprawiana z siewu, kapusta głowiasta (uprawa z rozsady)** **(M)** – **bób, fasola szparagowa, fasola zwyczajna uprawiana na świeże nasiona, groch siewny cukrowy uprawiany na strąki, groch siewny uprawiany na zielone nasiona, pomidor, oberżyna, burak ćwikłowy, kapusta brukselska, kapusta czerwona, kapusta włoska, seler korzeniowy, chrzan pospolity, czosnek, szalotka**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH208, EUH401, H304, H336
R-1/2021 R-1266/2024d	**Krum 800**	**prosulfokarb – 800 g/l** (tiokarbaminiany – grupa N wg HRAC, kod 15)	CIECH Sarzyna S.A., Nowa Sarzyna	**(M)** – **cebula z siewu, z dymki i z rozsady, chrzan, czosnek, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, por, seler**	niektóre dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, H304, H315, H317, H318
R-95/2025	**Krum 800 QS**	**prosulfokarb – 800 g/l** (tiokarbaminiany – grupa N wg HRAC, kod 15)	CIECH Sarzyna S.A., Nowa Sarzyna	**(M)** – **cebula z siewu, z dymki i z rozsady, chrzan, czosnek, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, por, seler**	niektóre dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, H304, H315, H317, H318
R-213/2023	**Kulisa**	**chizalofop-P-etylowy – 50 g/l** (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Galenika Fitofarmacija d.o.o., Republika Słowenii	**marchew** **(M)** – **bób, brukiew jadalna (karpiel), burak ćwikłowy, chrzan pospolity, fasola szparagowa oraz na świeże i suche nasiona, groch zielony (siewny cukrowy) oraz na świeże i suche nasiona, pomidor, oberżyna (bakłażan), pasternak, pietruszka korzeniowa, rzepa, seler korzeniowy, soczewica jadalna**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH401, H302 H304, H318, H336
R-37/2015 R-159/2025d	**Labrador 05 EC**	**chizalofop-P-etylowy – 50 g/l** (pochodne kwasu	Sharda Cropchem Ltd, Mumbai, Indie	**(M)** – **burak ćwikłowy**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH401, H304, H318, H335, H336

		arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)				
R-231/2016 R-1411/2024d	**Labrador Extra 50 EC**	**chizalofop-P-etylu – 50 g/l** (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A. Nowa Sarzyna	**(M)** – **bób, burak ćwikłowy, brukiew, cebula z siewu, chrzan, fasola szparagowa, groch zielony (siewny cukrowy i łuskowy), kapusta głowiasta biała i czerwona, marchew, oberżyna (bakłażan), pasternak, pietruszka korzeniowa, pomidor, rzepa (biała i czerwona), seler korzeniowy, skorzonera, soczewica jadalna**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H304, H315, H318, H335, H336
R-99/2017 R-1410/2024d	**Labrador Pro**	**chizalofop-P-etylu – 50 g/l** (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg, HRAC, kod 1)	QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A. Nowa Sarzyna	**(M)** – **burak ćwikłowy, brukiew, cebula z siewu, chrzan, fasola szparagowa, kapusta głowiasta biała i czerwona, marchew, oberżyna (bakłażan), pasternak, pietruszka korzeniowa, pomidor, rzepa (biała i czarna), seler korzeniowy, skorzonera, soczewica jadalna**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H304, H315, H318, H335, H336
R-152/2017 R-381/2024d	**Lampart 05 EC**	**chizalofop-P-etylowy – 50 g/l** (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Adama Polska Sp. z o.o., Warszawa	**fasola, groch zielony, marchew, pietruszka korzeniowa** **(M)** – **bób, brokuł, brukiew, burak ćwikłowy, cebula, cebula szalotka, chrzan, czosnek, kalafior, kapusta głowiasta biała i czerwona, pasternak, rzepa biała i czarna, rzodkiew czarna i japońska (daikon), rzodkiewka, salsefia, seler korzeniowy, soczewica**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H304, H315, H319, H336
R-71/2017 R-341/2025d	**Laudis 44 OD**	**tembotrion – 44 g/l** (trójketony – grupa F2 wg HRAC, kod 27)	Bayer S.A.S. Rep. Francuska	**(M)** – **kukurydza cukrowa**	dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, H317, H361d
R-138/2023	**Lees 800 EC**	**prosulfokarb – 800 g/l** (tiokarbaminiany – grupa N wg HRAC, kod 15)	Albaugh TKI d.o.o. Republika Słowenii	**(M)** – **cebula z siewu, z dymki i z rozsady, chrzan czosnek, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, por z siewu i z rozsady, seler korzeniowy i naciowy**	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, H304, H315, H317, H419
R-34/2024 h.r. ***15.08.2026 r.**	**Lenacyl 500 SC**	**lenacyl – 500 g/l** (uracyle – grupa C1 wg HRAC, kod 5)	Crop Agro Sp z o.o. ul. Koralowa, Osielsko	**(M)** – **burak ćwikłowy**	większość rocznych dwuliściennych	EUH208, EUH401, H351
R-80/2024 h.r. ***15.08.2026 r.**	**Lenacare**	**lenacyl – 500 g/l** (uracyle – grupa C1 wg HRAC, kod 5)	Agrocare Chemicals KFT, Węgry	**(M)** – **burak ćwikłowy**	większość rocznych dwuliściennych	EUH208, EUH401, H351
R-61/2012 R-28/2022o	**Lentagran 45 WP**	**piridat – 450g/kg (45%)** (fenylopirydazyny – grupa C3 wg HRAC, kod 6)	Belchim Crop Protection Poland Sp. z o.o., Warszawa	**cebula z siewu, kapusta głowiasta (biała i czerwona) z rozsady, por z siewu** **(M)** – **brokuł i kalafior z rozsady, kapusta brukselska z rozsady, koper ogrodowy, kukurydza cukrowa**	roczne dwuliścienne	EUH401, H317
R-223/2019	**Lentem 45 WP**	**piridat – 450 g/kg**	Belchim Crop Protection	**cebula z siewu, kapusta głowiasta z rozsady, por z siewu**	roczne dwuliścienne	EUH401, H317

R-1022/2024d		(fenylopirydazyny – grupa C3 wg HRAC, kod 6)	Poland Sp. z o.o., Warszawa	**(M)** – **brokuł, kalafior, kapusta brukselska z rozsady, koper ogrodowy, kukurydza cukrowa**		
R-78/2017 R-1435/2024d	**Leopard Extra 05 EC**	**chizalofop-P-etylowy – 50 g/l** (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Adama Polska Sp. z o.o., Warszawa	**fasola, groch zielony, marchew, pietruszka korzeniowa** **(M)** – **bób, brokuł, burak ćwikłowy, brukiew, cebula, cebula szalotka, chrzan, czosnek, kalafior, kapusta głowiasta (biała i czerwona), pasternak, rzepa biała i czarna, rzodkiew (czarna i japońska),-rzodkiewka, salsefia, seler korzeniowy, soczewica**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H304, H315, H319, H336
R-57/2021 R-586/2024d	**Logik 240 EC**	**kletodym – 240 g/l** (cykloheksenodiony – grupa A wg HRAC, kod 1)	Innvigo Sp. z o.o., Warszawa	**(M)** – **burak ćwikłowy, chrzan pospolity, rzepa (uprawiana na korzenie)**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH401, H304, H317, H319, H336
R-88/2010 R-1657/2024d	**Lontrel 300 SL**	**chlopyralid – 300 g/l** (pochodne kwasu pirydynokarboksylowego – grupa 0 wg HRAC, kod 4)	Corteva AgriScience Poland Sp. z o.o., Warszawa	**cebula z siewu**	niektóre wrażliwe dwuliścienne	EUH401
R-65/2022	**LS-Clomaz**	**chlomazon – 360g/l** (izoksazolidinony – grupa F4 wg HRAC, kod 13)	Life Scientific Ltd., Irlandia	**groch, fasola, ogórek** **(M)** – **marchew, chrzan, rzepa czarna, brukiew, bób, groch zielony cukrowy i łuskowy, fasola szparagowa, brokuł, jarmuż, kalafior, kapusta głowiasta (biała i czerwona), kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselska**	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH208, EUH401
R-62/2019 R-1449/2024d	**Maceta 50**	**chizalofop-P-etylowy – 50 g/l** (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg. HRAC, kod 1)	Globachem N.V., Królestwo Belgii	**marchew**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH401, H304, H317, H318, H332
R-33/2023 R-1244/2024d	**Mahak 800**	**prosulfokarb – 800 g/l** (tiokarbaminiany – grupa N wg HRAC, kod 15)	QEMETICA Agricultural Solutions Poland S. A., Nowa Sarzyna	**(M)** – **cebula z siewu, z dymki i z rozsady, chrzan, czosnek, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, por z siewu i rozsady, seler korzeniowy i naciowy, soczewica jadalna**	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, H304, H315, H317, H318
R-45/2025 h.r.	**Max Prosulfokarb 800 EC**	**prosulfokarb – 800 g/l** (tiokarbaminiany – grupa N wg HRAC, kod 15)	Agrosimex Sp. z o.o., Błędów	**(M)** – **cebula z siewu, z dymki i z rozsady, chrzan, czosnek, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, por z siewu i rozsady, seler korzeniowy i naciowy, soczewica jadalna**	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, H302, H304, H315, H317,H319
R-147/2013 R-1009/2023d	**Metazanex 500 SC**	**metazachlor – 500 g/l** (chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	Adama Polska Sp. z o.o., Warszawa	**kalafior, kapusta głowiasta biała**	większość rocznych dwuliściennych i niektóre jednoliścienne	EUH401, H302, H317, H351
R-103/2015 R-671/2023d	**Metax 500 SC**	**metazachlor – 500 g/l** (chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, Warszawa	**(M)** – **kapusta głowiasta biała**	większość rocznych dwuliściennych i niektóre jednoliścienne	EUH401, H317, H351
R-143/2015	**Metron 700 SC**	**metamitron – 700 g/l**	Adama Polska	**burak ćwikłowy**	roczne dwuliścienne	EUH208, EUH401, H302

R-762/2025d		(triazinony – grupa C1 wg HRAC, kod 5)	Sp. z o.o., Warszawa			
R-98/2024	**Metropolitan**	**metazachlor – 500 g/l** (chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	Sharda Cropchem Ltd., Indie	**(M)** – **kapusta głowiasta biała**	większość rocznych dwuliściennych i niektóre jednoliścienne	EUH401, H317, H351
R-102/2015 R-670/2023d	**Mezotop 500 SC**	**metazachlor – 500 g/l** (chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, Warszawa	**(M)** – **kapusta głowiasta biała**	większość rocznych dwuliściennych i niektóre jednoliścienne	EUH401, H317, H351
R-104/2015 R-669/2023d	**Mezzo 500 SC**	**metazachlor – 500 g/l** (chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, Warszawa	**(M)** – **kapusta głowiasta biała**	większość rocznych dwuliściennych i niektóre jednoliścienne	EUH401, H317, H351
R-54/2021 h.r. R-1027/2023d	**Mezzo Plus 500 SC**	**metazachlor – 500 g/l** (chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe „Chemirol" Sp. z o.o., Mogilno	**kapusta głowiasta biała, kalafior**	większość rocznych dwuliściennych i niektóre jednoliścienne	EUH401, H302, H317, H351
R-55/2021 h.r. R-1028/2023d	**Mezzo Super 500 SC**	**metazachlor – 500 g/l** (chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, Warszawa	**kapusta głowiasta biała, kalafior**	większość rocznych dwuliściennych i niektóre jednoliścienne	EUH401, H302, H317, H351
R-18/2025	**Mia 800 EC**	**prosulfokarb – 800g/l** (tiokarbaminiany – grupa N wg HRAC, kod 15)	Albaugh TKI d.o.o., Republika Słowenii	**(M)** – **cebula z siewu, z dymki i rozsady, chrzan, czosnek, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, por z siewu i rozsady, seler korzeniowy i naciowy, soczewica**	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, H304. H315, H317, H319
R-29/2025	**Morgatin 700 SC**	**metamitron – 700 g/l** (triazinony – grupa C1 wg HRAC, kod 5)	Clayton Plant Protection, Republika Irlandii	**burak ćwikłowy**	dwuliścienne roczne	EUH401, E208, H302
R-134/2022	**Obtemil 120 EC**	**kletodym** – **120 g/l** (cykloheksenodiony – grupa A wg HRAC, kod 1)	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co, Chińska Republika Ludowa	**cebula z siewu, kapusta głowiasta z rozsady, marchew**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH208, EUH401, H304, H336
R-106/2020 R-1384/2024d	**Panarex 040 EC**	**chizalofop-P-tefurylowy – 40 g/l** (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	UPL Holdings Coöperatief U.A., Królestwo Niderlandów	**groch na suche nasiona** **(M)** – **cebula, marchew**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H304, H318, H351, H361fd
R-110/2017 R-1384/2024d	**Pantera 040 EC**	**chizalofop-P-tefurylowy – 40 g/l** (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	UPL Holdings Coöperatief U.A, Królestwo Niderlandów	**groch na suche nasiona** **(M)** – **cebula, marchew**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H304, H318, H351, H361fd

R-46/2019wu R-674/2025d	**Pendigan Strong 400 SC**	**pendimetalina – 400 g/l** (dwunitroaniliny – grupa K1 wg HRAC, kod 3)	Adama Deutschland GmbH, Republika Federalna Niemiec	**cebula z siewu i z dymki, kalafior, kapusta głowiasta (biała i czerwona), marchew** **(M)** – **brukiew, brokuł, cebula szalotka z siewu, czosnek, kalarepa, kapusta brukselska i włoska, pasternak, pietruszka korzeniowa, rzepa, salsefia**	większość jednorocznych	EUH208, EUH401, H361d
R-139/2022	**Penshui**	**pendimetalina** – **455 g/l** (dwunitroaniliny – grupa K1 wg HRAC, kod 3)	Sharda Crpochem Espana S.L. Królestwo Hiszpanii	**(M)** – **marchew, pasternak, pietruszka**	większość jednorocznych	EUH208, EUH401, H361d
R-26/2024 h.r.	**Pentazon 480 SL**	**bentazon – 480 g/l** (benzotiodiazinony – grupa C3 wg HRAC, kod 6)	Crop Agro Sp. z o.o., ul. Koralowa 27, Osielsko	**bób, fasola, groch zielony i na suche nasiona** **(M)** – **cebula z siewu, cebula szalotka, kukurydza cukrowa**	tylko roczne dwuliścienne	EUH401, H302, H317, H319, H361d
R-62/2023 h.r	**Picus**	**pendimetalina** – **400 g/l** (dwunitroaniliny – grupa K1 wg HRAC, kod 3)	Proeuro Sp z o.o., Zielona Góra	**cebula z siewu, kalafior, kapusta głowiasta (biała i czerwona), marchew** **(M)** – **brokuł z rozsady, brukiew, cebula szalotka z siewu, czosnek, kalarepa, kapusta brukselska, kapusta włoska, pasternak, pietruszka korzeniowa, rzepa, salsefia**	większość jednorocznych	EUH208, EUH401
R-173/2016 R-624/2024d	**Pilot 10 EC**	**chizalofop-P-etylowy – 100 g/l** (pochodne kwasu arylo-fenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Nissan Chemical Europe SAS, Republika Francuska	**marchew** **(M)** – **bób, brukiew, burak ćwikłowy, chrzan, fasola szparagowa, na świeże i na suche nasiona, groch zielony na świeże i suche nasiona, oberżyna (bakłażan), pasternak, pietruszka korzeniowa, pomidor, rzepa, seler korzeniowy, soczewica**	jednoliścienne - roczne i wieloletnie	EUH066, EUH401, H318
R-30/2015 R-1162/2024d	**Pilot Max 10 EC**	**chizalofop-P-etylowy – 100 g/l (9,8%)** (pochodne kwasu arylo-fenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Arysta LifeScience S.A.S., Republika Francuska	**cebula, marchew**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H318
R-27/2024 h.r.	**Pirydat 45 WP**	**piridat – 45%** (fenylopirydazyny – grupa C3 wg HRAC, kod 6)	Crop Agro Sp. z o.o., Osielsko	**cebula z siewu, kapusta głowiasta (biała i czerwona) z rozsady, por z siewu** **(M)** – **brokuł i kalafior z rozsady, kapusta brukselska z rozsady, karczoch zwyczajny, koper ogrodowy, kukurydza cukrowa**	roczne dwuliścienne	EUH401, H317
R-52/2025 h.r	**Pirydat One 45 WP**	**piridat – 45%** (fenylopirydazyny – grupa C3 wg HRAC, kod 6)	Crop Agro Sp. z o.o., Osielsko	**cebula z siewu, kapusta głowiasta (biała i czerwona) z rozsady, por z siewu** **(M)** – **brokuł i kalafior z rozsady, kapusta brukselska z rozsady, karczoch zwyczajny, koper ogrodowy, kukurydza cukrowa**	roczne dwuliścienne	EUH401, H317
R-37/2020 R-111/2024d	**Prize**	**chlomazon – 360 g/l** (izoksazolidinony – grupa F4 wg HRAC, kod 13)	Sharda Crpochem Ltd, Mumbai, Indie	**groch, fasola, ogórek** **(M)** – **marchew, chrzan, rzepa czarna, brukiew, bób, groch zielony cukrowy i łuskowy, fasola szparagowa, brokuł, jarmuż, kalafior, kapusta głowiasta (biała i czerwona), kapusta włoska,**	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401

				kapusta pekińska, kapusta brukselska		
R-111/2019 R-765/2023d	**Procion 700 SC**	**metamitron – 700 g/l** (triazinony – grupa C1 wg HRAC, kod 5)	Rudnikagro Sp. z o.o., Szczecin	**(M)** – **burak ćwikłowy**	dwuliścienne roczne	EUH401, H302
R-29/2021wu R-558/2023d	**Proclus**	**aklonifen** – **600 g/l** **(**dwufenyloetery – grupa F3 wg HRAC, kod 32)	Bayer AG, Republika Federalna Niemiec	**(M)** – **bób, cebula z siewu, szalotka, czosnek, fasola, groch zwyczajny na świeże i suche nasiona, koper ogrodowy, marchew, pasternak, pietruszka naciowa, seler korzeniowy, soczewica, szczypiorek**	niektóre dwuliścienne i w średnim stopniu chwastnica jednostronna	EUH208, EUH401, H351
R-160/2024	**Profi Aclo 600 SC**	**aklonifen** – **600 g/l** **(**dwufenyloetery – grupa F3 wg HRAC, kod 32)	AGROSIMEX sp. z o.o., Goliany 43, Błędów	**(M)** – **bób, cebula z siewu, szalotka, czosnek, fasola, groch zwyczajny na świeże i suche nasiona, koper ogrodowy, marchew, pasternak, pietruszka naciowa, seler korzeniowy, soczewica, szczypiorek**	niektóre dwuliścienne i w średnim stopniu chwastnica jednostronna	EUH208, EUH401, H351
R-141/2021 R-1013/2023d	**Proof**	**prosulfokarb – 800g/l** (tiokarbaminiany – grupa N wg HRAC, kod 15)	Sharda Cropchem Ltd, Mumbai, Indie	**groch zwyczajny**	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH066, EUH401,H302, H304, H317
R-189/2015 R-1464/2024d	**Quick 05 EC**	**chizalofop-P-etylowy – 50 g/l** (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Sharda Cropchem Ltd, Mumbai, Indie	**(M)** – **bób, brukiew, burak ćwikłowy, cebula z siewu, cebula szalotka, czosnek, chrzan, endywia, fasola szparagowa i na świeże nasiona, groch zielony (cukrowy i łuskowy), marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, rukola, rzepa (biała i czarna), rzodkiew, rzodkiewka, salsefia, sałata, seler korzeniowy, soczewica**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH401, H304, H318, H335, H336
R-8/2003 R-368/2023	**Racer 250 EC**	**flurochloridon – 250 g/l** (pochodne pyrolidonu – grupa F1 wg HRAC, kod 12)	Adama Agan Ltd., Państwo Izrael	**marchew, pasternak, pietruszka, seler**	większość jednorocznych	EUH066, EUH401, H304, H317, H319, H335, H336, H360fd
R-35/2013 R -187/2025d	**Ramzes 25 WG**	**rimsulfuron – 25%** (pochodne sulfonylomocznika – grupa B wg HRAC, kod 2)	Corteva Agriscience Poland Sp. z o.o., Warszawa	**(M)** – **pomidor**	niektóre jednoliścienne I dwuliścienne	EUH401
R-105/2020 R-1384/2024d	**Rango 040 EC**	**chizalofop-P-tefurylowy – 40 g/l** (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	UPL Holdings Coöperatief U.A., Królestwo Niderlandów	**(M)** – **cebula, groch na suche nasiona, marchew**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H304, H318, H351, H361fd
R-109/2021 R-1330/2024d	**Reactor Plus 480 EC**	**chlomazon – 480g/l** (izoksazolidinony – grupa F4 wg HRAC, kod 13)	FMC Agro Polska Sp. z o.o., ul. Złota 59, Warszawa	**groch, fasola, marchew, ogórek** **(M)** – **seler korzeniowy**	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, H304, H314, H332, H335, H336

R-147/2021 R-1191/2023d	**Ready**	**propachizafop – 100g/l** (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Sharda Crpochem Ltd, Mumbai, Indie	**cebula, fasola, groch na świeże i suche nasiona, kapusta głowiasta, marchew, pietruszka** **(M)** – **bób, brokuł, brukiew, burak ćwikłowy, cebula szalotka, chrzan, czosnek pospolity, kapusta brukselska, pasternak, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka, salsefia, seler korzeniowy, soczewica**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH208, EUH401, H304, H319
R-32/2015 R -840/2024d	**Rego 500 SC**	**metazachlor – 500 g/l** (chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	Adama Polska Sp. z o.o., Warszawa	**kapusta głowiasta biała, kalafior**	większość jednorocznych	EUH401, H302, H317, H351
R-93/2019 R-1466/2024d	**Rento 150 EC**	**fluazyfop-P-butylowy – 150 g/l** (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, Warszawa	**kapusta głowiasta biała** **(M)** – **marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, burak ćwikłowy, chrzan, salsefia, rzepa, brukiew, rzodkiew, rzodkiewka, seler korzeniowy, cebula, szalotka, czosnek, szpinak**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H304, H315, H317, H318, H336, H361d
R-71/2014 R-32/2022o	**Roundup 360 Plus****	**glifosat – 360 g/l** (pochodne glicyny – grupa G wg HRAC, kod 9)	Bayer Agriculture BVBA, Królestwo Belgii	**cebula z siewu, marchew, pietruszka, por z siewu**	większość jednoliściennych i dwuliściennych	EUH401, H319
R-32/2014 R-1552/2024d	**Roundup TransEnergy 450 SL****	**glifosat – 450 g/l** (pochodne glicyny – grupa G wg HRAC, kod 9)	Bayer AG, Republika Federalna Niemiec	**cebula, marchew, pietruszka, por z siewu**	większość jednoliściennych i dwuliściennych	EUH401, H319
R-42/2024 h.r. ***15.08.2026 r.**	**Roper 500 SC**	**lenacyl** – **500 g/l** (uracyle – grupa C1 wg HRAC, kod 5)	AGROVENA sp.z.o.o. Świecie	**(M)** – **burak ćwikłowy**	niektóre roczne dwuliścienne	EUH208, EUH401, H351
R-10/2022 R-163/2024	**Sasmi**	**kletodym – 120 g/l** (cykloheksenodiony – grupa A wg HRAC, kod 1)	Globachem N.V., Królestwo Belgii	**cebula z siewu, kapusta głowiasta z rozsady, marchew**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH208, EUH401 H304, H336
R-10/2022 R-962/2022d	**Sedim 120**	**kletodym** – **120 g/l** (cykloheksenodiony – grupa A wg HRAC, kod 1)	Globachem N.V., Królestwo Belgii	**cebula z siewu, marchew, kapusta głowiasta z rozsady**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH208, EUH401, H304, H336
R-75/2013 R-426/2023d	**Select Super 120 EC**	**kletodym – 120 g/l** (cykloheksenodiony – grupa A wg HRAC, kod 1)	Arysta LifeScience S.A.S., Republika Francuska	**cebula z siewu, marchew, kapusta głowiasta z rozsady** **(M)** – **bób, brukiew, burak ćwikłowy, cebula szalotka, chrzan, czosnek, fasola, groch, kapusta brukselska, kapusta czerwona, kapusta włoska, koper ogrodowy, oberżyna, pasternak, pietruszka korzeniowa i naciowa, pomidor, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka, salsefia, seler korzeniowy, skorzonera, szczypiorek**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH208, EUH401, H304, H336

R-97/2020 R-946/2023d	**Spannit 800 EC**	**prosulfokarb – 800 g/l** (tiokarbaminiany – grupa N wg HRAC, kod 15)	Barclay Chemicals (R&D) Ltd, Irlandia	**(M)** – **cebula z siewu, z dymki i rozsady, chrzan, czosnek, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, por z siewu i rozsady, seler korzeniowy i naciowy**	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, H304, H315, H317, H319
R-107/2015 R-1163/2024d ***31.10.2026 r.**	**Spectrum Plus**	**pendimetalina – 250 g/l** + **dimetenamid-P – 212,5 g/l** (dwunitroaniliny – grupa K1 wg HRAC, kod 3 + chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	BASF SE, Republika Federalna Niemiec	**(M)** – **cebula z siewu, cebula szalotka z siewu, groch zielony oraz na świeże i suche nasiona, kukurydza cukrowa, por**	roczne dwuliścienne i chwastnica jednostronna	EUH401, H302, H304, H315, H317, H361d
R-61/2017 R-879/2023d	**Springbok**	**metazachlor – 200 g/l** + **dimetenamid-P– 200 g/l** (chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15 + chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	BASF SE, Republika Federalna Niemiec	**brokuł z siewu i z rozsady, jarmuż z rozsady, kalafior z siewu i z rozsady, kalarepa z rozsady, kapusta głowiasta z siewu i z rozsady** **(M)** – **brukiew i rzepa z siewu**	większość dwuliściennych	EUH401, H302, H304, H317, H319, H351
R-62/2017 R-880/2023d	**Springbok Duo**	**metazachlor – 200 g/l** + **dimetenamid-P– 200 g/l** (chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15 + chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	BASF SE, Republika Federalna Niemiec	**brokuł z siewu i z rozsady, jarmuż z rozsady, kalafior z siewu i z rozsady, kalarepa z rozsady, kapusta głowiasta z siewu i z rozsady** **(M)** – **brukiew i rzepa z siewu**	większość dwuliściennych	EUH401, H302, H304, H317, H319, H351, H361d
R-74/2015 R-459/2024d	**Stallion 363 CS**	**pendimetalina – 333 g/l** + **chlomazon – 30 g/l** (dwunitroaniliny – grupa K1 wg HRAC, kod 3 + izoksazolidinony – grupa F4 wg HRAC, kod 13)	FMC Agro Polska Sp. z o.o., Warszawa	**groch** **(M)** – **marchew, seler korzeniowy**	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, H361d
R-90/2014 R-764/2025d	**Stomp Aqua 455 CS**	**pendimetalina – 455 g/l** (dwunitroaniliny – grupa K1 wg HRAC, kod 3)	BASF SE, Republika Federalna Niemiec	**cebula z siewu, marchew, groch zielony,** **(M)** – **bób, brokuł, cebula z siewu (dawki dzielone), cebula z dymki i z rozsady, chrzan, czosnek, cukinia, dynia (na folii lub włókninie), endywia, groch na suche nasiona, kalafior, kalarepa, kapusta głowiasta (biała i czerwona), kapusta włoska, brukselska i jarmuż uprawiane z rozsady, koper ogrodowy, kukurydza cukrowa, marchew (dawki dzielone), ogórek (między pasami folii lub włókniny), pasternak (pojedynczo i dawki dzielone), pietruszka korzeniowa i naciowa, por z siewu i z rozsady, rabarbar, roszponka, sałata, seler korzeniowy, naciowy i listkowy, szczypiorek, szparag**	większość jednorocznych	EUH066, EUH401, H317, H361d
R-39/2015 R-123/2025d	**Supero 05 EC**	**chizalofop-P-etylowy – 50 g/l** (pochodne kwasu arylo-fenoksypropionowego –	Sharda Cropchem Ltd., Mumbai, Indie	**(M)** – **bób, brukiew, burak ćwikłowy, cebula z siewu, cebula szalotka, czosnek, chrzan pospolity, endywia, fasola szparagowa**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH401, H304, H318, H335, H336

		grupa A wg HRAC, kod 1)		**uprawiana na świeże nasiona, groch zielony (cukrowy i łuskowy), marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, rukola, rzepa (biała i czarna), rzodkiew (czarna, japońska), rzodkiewka, salsefia, sałata, seler korzeniowy, soczewica**		
R-5/2025 h.r. ***06.08.2026 r.**	**Symmach 455 CS**	**pendimetalina – 455 g/l** (dwunitroaniliny – grupa K1 wg HRAC, kod 3)	Agri – Top EU, Republika Federalna Niemiec	**cebula z siewu, groch zielony (cukrowy i łuskowy), marchew,** **(M) – bób, brokuł, cebula z siewu (dawki dzielone), cebula z dymki i z rozsady, chrzan, czosnek, chrzan pospolity, dynia, endywia, jarmuż, kalafior, kalarepa, kapusta głowiasta, kapusta włoska, kapusta brukselska, koper włoski z rozsady, koper ogrodowy, kukurydza cukrowa, marchew (dawki dzielone), ogórek, pasternak, pietruszka korzeniowa i naciowa, por, rabarbar, roszponka, sałata, seler korzeniowy, naciowy i listkowy, szparagi, szczypiorek**	roczne dwuliścienne i jednoliścienne	EUH401, H317, H361d
R-31/2015 R-1161/2024d	**Szogun 10 EC**	**chizalofop-P-etylowy – 100 g/l** (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Arysta LifeScience S.A.S., Republika Francuska	**cebula, marchew**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H318
R-94/2020 R-937/2023d	**Takoba 800 EC**	**prosulfokarb – 800 g/l** (tiokarbaminiany – grupa N wg HRAC, kod 15)	Barclay Chemicals (R&D) Ltd, Irlandia	**(M) – cebula z siewu, z dymki i z rozsady, chrzan, czosnek, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, por z siewu i z rozsady, seler korzeniowy i naciowy, soczewica**	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, H304, H315, H317, H319
R-94/2019 R-1467/2024d	**Tapani 150 EC**	**fluazyfop-P-butylowy – 150 g/l** (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, Warszawa	**kapusta biała głowiasta** **(M) – brukiew jadalna (karpiel), burak ćwikłowy, cebula, chrzan pospolity, czosnek, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka, salsefia, seler korzeniowy, szalotka, szpinak**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H304, H315, H317, H318, H336, H361d
R-150/2019 R-764/2023d	**Tarracco 700 SC**	**metamitron – 700 g/l** (triazinony – grupa C1 wg HRAC, kod 5)	Rudnikagro Sp. z o. o. Szczecin	**(M) – burak ćwikłowy**	niektóre roczne dwuliścienne	EUH401, H302
R-215/2014 R-1164/2024d	**Targa 10 EC**	**chizalofop-P-etylowy – 100 g/l** (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Arysta LifeScience S.A.S., Republika Francuska	**cebula, marchew**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H318
R-64/2025	**Targa Flo**	**chizalofop-P-etylowy –**	Nissan Chemical	**marchew**	jednoliścienne - roczne	EUH066, EUH401, H318

		100 g/l (pochodne kwasu arylo-fenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Europe SAS, Republika Francuska	**(M)** – **bób, brukiew, burak ćwikłowy, chrzan, fasola szparagowa, na świeże i na suche nasiona, groch zielony na świeże i suche nasiona, oberżyna (bakłażan), pasternak, pietruszka korzeniowa, pomidor, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka, seler korzeniowy, skorzonera, soczewica**	i wieloletnie	
R-111/2017 R-626/2024d	**Targa Max 10 EC**	**chizalofop-P-etylowy – 100 g/l** (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Nissan Chemical Europe SAS, Republika Francuska	**marchew** **(M**) – **bób, brukiew, burak ćwikłowy, chrzan pospolity, cykoria korzeniowa, fasola szparagowa oraz na świeże i suche nasiona, groch zielony oraz na świeże i suche nasiona, oberżyna, pasternak, pietruszka korzeniowa, pomidor, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka, salsefia, skorzonera, seler korzeniowy, soczewica**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH401, H318
R-124/2016 R-634/2024d	**Targa Super 05 EC**	**chizalofop-P-etylowy – 50 g/l** (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Nissan Chemical Europe S.A.S., Republika Francuska	**marchew,** **(M)** – **bób, bakłażan (oberżyna), brukiew, burak ćwikłowy, chrzan, fasola szparagowa oraz na świeże i suche nasiona, groch zielony na świeże i suche nasiona, pasternak, pietruszka korzeniowa, pomidor, rzepa, seler korzeniowy, soczewica**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H304, H317, H318, H332
R-36/2015 R-123/2025d	**Taurus 05 EC**	**chizalofop-P-etylowy – 50 g/l** (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Sharda Cropchem Ltd., Mumbai, Indie	**(M)** – **bób, brukiew, burak ćwikłowy, cebula z siewu, cebula szalotka, czosnek, chrzan, endywia, fasola szparagowa oraz na świeże nasiona, groch zielony (cukrowy i łuskowy) marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, rukola, rzepa (biała i czarna), rzodkiew (czarna i japońska), rzodkiewka, salsefia, sałata, seler korzeniowy, soczewica**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH401, H304, H318, H335, H336
R-6/2025 h.r.	**Tazon 480 SL**	**bentazon – 480 g/l** (benzotiodiazinony – grupa C3 wg HRAC, kod 6)	Agrii Polska sp. z o.o., Poznań	**(M)** – **fasola na zielone i suche nasiona, groch zielony (cukrowy, łuskowy) i na suche nasiona**	tylko roczne dwuliścienne	EUH401, H302
R-27/2022 R-751/2023d	**Tiara 800 EC**	**prosulfokarb – 800 g/l** (tiokarbaminiany – grupa N wg HRAC, kod 15)	Albaugh TKI d.o.o., Republika Słowenii	**(M)** – **cebula z siewu, z dymki i rozsady, chrzan, czosnek, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, por, seler korzeniowy i naciowy, soczewica**	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH401, H304, H315, H317, H319
R-24/2013 R-188/2025d	**Titus 25 WG**	**rimsulfuron – 25%** (pochodne sulfonylomocznika – grupa B wg HRAC, kod 2)	Corteva Agriscience Poland Sp. z o.o. Warszawa	**(M)** – **pomidor**	niektóre jednoliścienne l dwuliścienne	EUH401

R-46/2020 h.r. R-324/2023d	**Twist 25 WG**	**rimsulfuron – 250 g/kg** (pochodne sulfonylomocznika – grupa B wg HRAC, kod 2)	Rudnikagro Sp. z o.o., Szczecin	**(M)** – **pomidor**	niektóre jednoliścienne I dwuliścienne	EUH401
R-31/2024 h.r. R-569/2024d ***06.08.2026 r.**	**Uni Aqua 455 CS**	**pendimetalina** – **455 g/l** (dwunitroaniliny – grupa K1 wg HRAC, kod 3)	Univate Sp. z o.o., Warszawa	**cebula z siewu, groch zielony, marchew (M)** – **bób, brokuł, cebula z siewu (dawki dzielone), cebula z dymki i z rozsady, chrzan pospolity, czosnek, cukinia, dynia (na folii i włókninie), endywia, groch na suche nasiona, kalafior, kalarepa, kapusta głowiasta (biała i czerwona), kapusta włoska, brukselska i jarmuż uprawiane z rozsady, kapusta głowiasta z siewu, koper ogrodowy, kukurydza cukrowa, marchew (dawki dzielone), ogórek, pasternak (pojedynczo i dawki dzielone), pietruszka korzeniowa i naciowa, por z siewu i z rozsady, rabarbar, roszponka, sałata, seler korzeniowy, naciowy i listkowy, szczypiorek, szparag**	roczne dwuliścienne i jednoliścienne	EUH401, H317, H361d
R-43 /2024 h.r	**Uni Band 600 SC**	**aklonifen – 600 g/l** (dwufenyloetery – grupa F3 wg HRAC, kod 32)	Univate Sp. z o.o., Warszawa	**(M)** – **bób, cebula z siewu, cebula szalotka, czosnek, fasola, groch na świeże i suche nasiona, koper ogrodowy, marchew, pasternak, pietruszka naciowa, seler korzeniowy, soczewica jadalna, szczypiorek**	niektóre dwuliścienne i w średnim stopniu chwastnica jednostronna	EUH208, EUH401, H351
R-10/2022 R-162/2024	**Vannes**	**kletodym – 120 g/l** (cykloheksenodiony – grupa A wg HRAC, kod 1)	Globachem N.V., Królestwo Belgii	**cebula z siewu, kapusta głowiasta z rozsady, marchew**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH208, EUH401 H304, H336
R-40/2018wu R-737/2023d	**V-Dim 240 EC**	**kletodym – 240 g/l** (cykloheksenodiony – grupa A wg HRAC, kod 1)	VEXTACHEM s.r.l., Republika Włoska	**(M)** – **brukiew, chrzan pospolity, seler korzeniowy, rzepa czarna**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH401, H304, H317, H319, H336
R-214/2016 R-1233/2023d	**Venzar 80 WP**	**lenacyl – 800 g/kg** (uracyle – grupa C1 wg HRAC, kod 5)	FMC Agro Polska Sp. z o.o., Warszawa	**(M)** – **burak ćwikłowy**	większość rocznych dwuliściennych	EUH401, H351
R-225/2016 R-42/2024d	**Venzar 500 SC**	**lenacyl – 500 g/l** (uracyle – grupa C1 wg HRAC, kod 5)	FMC Agro Polska Sp. z o.o., Warszawa	**(M)** – **burak ćwikłowy**	większość rocznych dwuliściennych	EUH208, EUH401, H351
R-79/2024 h.r. ***15.08.2026 r.**	**Venom 500 SC**	**lenacyl – 500 g/l** (uracyle – grupa C1 wg HRAC, kod 5)	Rudnikagro Sp. z o.o. Pyrzyce	**(M)** – **burak ćwikłowy**	większość rocznych dwuliściennych	EUH208, EUH401, H351

R-29/2023	**Vergil 100 EC**	**propachizafop – 100 g/l** (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	JT Agro, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	**cebula, fasola, groch na świeże i suche nasiona, kapusta głowiasta, marchew, pietruszka** **(M) – bób, brokuł, brukiew, burak ćwikłowy, cebula szalotka, chrzan, czosnek pospolity, kapusta brukselska, pasternak, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka, salsefia, seler korzeniowy, soczewica**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH208, EUH401, H302, H304, H318
R-81/2024 h.r. ***15.08.2026 r.**	**Verlan 500 SC**	**lenacyl – 500 g/l** (uracyle – grupa C1 wg HRAC, kod 5)	Kalinowski Sp. z o.o Kaźmierz	**(M) – burak ćwikłowy**	większość rocznych dwuliściennych	EUH208, EUH401, H351
R-68/2017 h.r. R-427/2023d	**Vernal 250 EC**	**flurochloridon – 250 g/l** (pochodne pyrolidonu – grupa F1 wg HRAC, kod 12)	ADAMA Polska Sp. z o.o., Warszawa	**marchew, pasternak, pietruszka, seler**	większość jednorocznych	EUH066, EUH401, H304, H317, H319, H335, H336, H360fd
R-41/2018wu R-738/2023d	**VextaDim 240 EC**	**kletodym – 240 g/l** (cykloheksenodiony – grupa A wg HRAC, kod 1)	VEXTACHEM s.r.l., Republika Włoska	**(M) – brukiew, chrzan, rzepa biała i czarna, seler korzeniowy**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH401, H304, H317, H319, H336
R-14/2015 R-196/2025d	**Vivendi 300 SL**	**chlopyralid – 300 g/l** (pochodne kwasu pirydynokarboksylowego – grupa 0 wg HRAC, kod 4)	UPL Holdings Coöperatief U.A., Królestwo Niderlandów	**cebula z siewu**	niektóre wrażliwe dwuliścienne	EUH401
R-17/2026 h.r.	**Vendeap 500 SC**	**lenacyl – 500 g/l** (uracyle – grupa C1 wg HRAC, kod 5)	Agri-Top EU Piotr Andrzej Kostiw, Republika Federalna Niemiec	**(M) – burak ćwikłowy**	większość rocznych dwuliściennych	EUH 208, EUH401, H351
R-158/2017 R-641/2022d	**Wicher 500 SC**	**napropamid – 500 g/l** (acetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	Innvigo Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, Warszawa	**(M) – kalafior z siewu i z rozsady, kapusta głowiasta biała z siewu i z rozsady**	niektóre jednoliścienne i dwuliścienne	EUH208, EUH401
R-40/2012 R-262/2025d	**Wing P 462,5 EC**	**pendimetalina – 250 g/l** + **dimetenamid-P – 212,5 g/l** (dwunitroaniliny – grupa K1 wg HRAC, kod 3 + chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	BASF SE, Rep. Federalna Niemiec	**(M) – cebula, groch zielony oraz na świeże i suche nasiona, kukurydza cukrowa, por, szalotka z siewu**	roczne dwuliścienne i chwastnica jednostronna	EUH401, H302, H304, H315, H317, H361d
R-8/2025 h.r.	**Winges 462,5 EC**	**pendimetalina – 250 g/l** + **dimetenamid-P – 212,5 g/l** (dwunitroaniliny – grupa K1 wg HRAC, kod 3 + chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	Croptom Tomasz Antonowicz, Niemcz	**(M) – cebula z siewu, groch zielony oraz na świeże i suche nasiona, kukurydza cukrowa, por, szalotka z siewu**	roczne dwuliścienne i chwastnica jednostronna	EUH401, H302, H304, H315, H317, H361d
R-35/2024 h.r	**Winpendi 462,5 EC**	**pendimetalina – 250 g/l** + **dimetenamid-P – 212,5 g/l** (dwunitroaniliny – grupa K1	Crop Agro sp.o.o., Osielsko	**(M) – cebula z siewu, cebula szalotka z siewu, groch zielony oraz na świeże i suche nasiona, kukurydza cukrowa, por**	roczne dwuliścienne i chwastnica jednostronna	EUH401, H302, H304, H315, H317, H361d

		wg HRAC, kod 3 + chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)				
R-36/2024 h.r. R-836/2025d	**Wingcare**	**pendimetalina – 250 g/l** + **dimetenamid-P – 212,5 g/l** (dwunitroaniliny – grupa K1 wg HRAC, kod 3 + chloroacetamidy – grupa K3 wg HRAC, kod 15)	Agrocare Chemicals KFT, Węgry	**(M)** – **cebula z siewu, cebula szalotka z siewu, groch zielony oraz na świeże i suche nasiona, kukurydza cukrowa, por**	roczne dwuliścienne i chwastnica jednostronna	EUH401, H302, H304, H315, H317, H361d
R-90/2022	**Wish Top**	**chizalofop-P-etylowy – 120g/l** (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Sharda Cropchem Ltd., Indie	**(M)** – **bób, burak ćwikłowy, cebula, czosnek, groch, soczewica (na suche nasiona), marchew, pietruszka korzeniowa**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, EUH066, H304, H317, H319, H336
R-59/2024	**Wizard**	**etofumesat** – **125 g/l** + **fenmedifam** – **125 g/l** (benzofuran grupa N wg HRAC, kod 15 **+ fenylokarbaminiany** – grupa C1 wg HRAC, kod 5)	UPL Holdings Coöperatief U.A., Królestwo Niderlandów	**(M)** – **burak ćwikłowy**	większość rocznych dwuliściennych	EUH401, H315, H318, H335
R-232/2016 R-1412/2024d	**Wizjer 50 EC**	**chizalofop-P-etylowy – 50 g/l** (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A., Nowa Sarzyna	**(M)** – **bób, brukiew, burak ćwikłowy, cebula z siewu, chrzan, fasola szparagowa, fasola wielkokwiatowa, groch zielony (cukrowy i łuskowy), kapusta głowiasta (biała, i czerwona), marchew, oberżyna (bakłażan), pasternak, pietruszka korzeniowa, pomidor, rzepa, salsefia, seler korzeniowy, skorzonera, soczewica jadalna**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH401, H304, H315, H318, H335, H336
R-21/2016 h.r. R-575/2024d ***06.08.2026 r.**	**Zapora Liquid 455 CS**	**pendimetalina – 455 g/l** (dwunitroaniliny – grupa K1 wg HRAC, kod 3)	Agrovena Sp. z o.o., Świecie	**cebula z siewu, groch zielony, marchew** **(M)** – **bób, brokuł z rozsady, cebula z siewu (dawki dzielone), cebula z dymki i z rozsady, chrzan pospolity, czosnek, endywia, jarmuż z rozsady, kalafior z rozsady, kalarepa, kapusty: głowiasta, włoska i brukselska z rozsady, kapusta głowiasta z siewu, koper ogrodowy i włoski, kukurydza cukrowa, marchew (dawki dzielone), ogórek i dynia (uprawiane na folii lub włókninie), pasternak, pietruszka korzeniowa, pietruszka naciowa, por z siewu i z rozsady, rabarbar, roszponka, sałata, seler korzeniowy i naciowy, seler listkowy, szparagi, szczypiorek**	większość jednorocznych	EUH401, H317, H361d
R-47/2022	**Zedix 480 EC**	**chlomazon** – **480 g/l** (izoksazolidinony – grupa F4 wg HRAC, kod 13)	Albaugh TKI d.o.o., Republika Słowenii	**(M)** – **bób, brukiew, chrzan, fasola szparagowa, groch zielony (cukrowy i łuskowy, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, rzepa, rzodkiewka, salsefia, seler korzeniowy, soczewica**	roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne	EUH280, EUH401, H302, H304, H319

R-232/2017 R-1433/2024d	**Zetrola 100 EC**	**propachizafop – 100 g/l** (pochodne kwasu arylofenoksypropionowego – grupa A wg HRAC, kod 1)	Adama Polska Sp. z o.o., Warszawa	**cebula, fasola, groch zielony na świeże i na suche nasiona, kapusta głowiasta, marchew, pietruszka** **(M)** – **bób, brokuł, brukiew, burak ćwikłowy, cebula szalotka, czosnek, kapusta brukselska, pasternak, pietruszka naciowa, seler liściowy, seler korzeniowy**	jednoliścienne – roczne i wieloletnie	EUH066, EUH208, EUH401, H304, H319
R-93/2024	**Ziper 700 SC**	**metamitron – 700 g/l** (triazinony – grupa C1 wg HRAC, kod 5)	Adama Polska Sp. z o.o., Warszawa	**burak ćwikłowy**	większość rocznych dwuliściennych	EUH208, EUH401, H302

Objaśnienia:

[1)] - h.r. – handel równoległy; i.r. – import równoległy; wu – rejestracji na zasadzie wzajemnego uznawania

***** ostateczny termin stosowania,

** środek nieselektywny;

*** kod dla grupy chemicznej (np. 1) podano wg klasyfikacji HRAC/WSSA

**** (**M**) – stosowanie środka w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych – odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

***** **H302** Działa szkodliwie po połknięciu; **H304** Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią; **H314** Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu; **H317** Może powodować reakcję alergiczną skóry; **H318** Powoduje poważne uszkodzenia oczu; **H319** Działa drażniąco na oczy; **H332** Działa szkodliwie w następstwie wdychania; **H335** Może powodować podrażnienie dróg oddechowych; **H336** Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy; **H351** Podejrzewa się, że powoduje raka; **H360fd** Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. **H361d** Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki; **H373** Może powodować uszkodzenie narządów (nerki, śledziona, układ krwionośny) poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzalne; **H373** Może spowodować uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia.

Herbicydy zawierające substancję czynną glifosat (aminofosfoniany - pochodne glicyny), które mogą być stosowane przed uprawą roślin warzywnych w systemie Integrowanej Produkcji Roślin

(niszczą perz i inne chwasty w czasie pełni ich wegetacji)

1. **Wiosną, przed siewem lub sadzeniem roślin z późniejszego terminu uprawy:** Klinik Up 360 SL, Klinik Trans 360 SL, Klinik Xtreme 540 SL, Roundup 360 Plus, Roundup PowerMax 720, Roundup TransEnergy 450 SL.

2. **Po zbiorze rośliny przedplonowej, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych – od połowy sierpnia do późnej jesieni:** Agrosar 360 SL, Ardee Super 360 SL, Avans Premium 360 SL, Barbarian Super 360K, Barclay Barbarian Super 360 SL, Barclay Barbarian Xtra 450 SL, Barclay Gallup Xtra 450 SL, BGT, Boom Efekt 360 SL (stosowanie do 15.12.2026 r.), Cayenne HL 480 SL, Dominator Clean 360 SL (stosowanie do 15.12.2026 r.), Dominator HL 480 SL, Gallup Premium 360, Gallup Special 360, Gallup 360-K, Gallup TF 360, Gallup Premium 360K, Gallup Special 360K, Gallup Super 360K, Glyphoflash Xtra 450 SL, Glyfoflash Super 360 SL, Glyphomax Clean 360 SL (stosowanie do 15.12.2026 r.),+ Hadican, Halvetic, Highland HL 480 SL, Hopper Clean 360 SL, Landmaster Clean 360 SL, Monosate G, Rodeo Plus, Rosate Clean 360 SL, Roundup 360 Plus, Roundup PowerMax 720, Roundup TransEnergy 450 SL, Sniper SL, Singlif 360 SL, Taifun 360 SL, Tartan Super 360 SL, Touchdown Premium 360 SL, Trustee Xtra 450 SL, Trustee Hi-Activ SL, Zevio – służą głównie do niszczenia perzu i chwastów wieloletnich przed uprawą warzyw .

Grupy chemiczne herbicydów i mechanizm ich działania

(według HRAC - Herbicide Resistance Action Committee
WSSA – Weed Science Society of America)

Grupa wg HRAC	Kod HRAC/ WSSA	Mechanizm działania	Nazwa grupy chemicznej
A	**1**	Inhibitory funkcjonowania karboksylazy acetylo-CoA /ACCazy/	**pochodne kwasu arylofenoksypropionowego**
			cykloheksanodiony
B	**2**	Inhibitory funkcjonowania syntazy acetolaktanowej /ALS/	**pochodne sulfonylomocznika**
			imidazolinony
			triazolopirimidyny
C1	**5**	Inhibitory fotosyntezy na poziomie fotosystemu II	**triazyny**
			triazinony
			uracyle
			pyridazinony (brak w Polsce)
			fenylokarbaminiany
C2	**5**	Inhibitory fotosyntezy na poziomie fotosystemu II	**pochodne mocznika**
			pochodne amidów (brak w Polsce)
C3/M	**6/24**	Inhibitory fotosyntezy na poziomie fotosystemu II	**hydroksybenzonitryle** (bromoksynil – obecnie brak w Polsce)
C3	**6**		**benzotiodiazinony**
			fenylopirydazyny
D	**22**	Zakłócanie funkcjonowania fotosystemu I	**pochodne dwupirydyli** (brak w Polsce)
S/F3	**32**	Inhibitory oksydazy protoporfyrinogenowej /PPO/	**dwufenyloetery** (aklonifen)
E	**14**		**dwufenyloetery** (pozostałe)
			tiodiazolinony
F1	**12**	Inhibitory biosyntezy karotenoidów na poziomie funkcjonowania desaturazy fotonowej /PDS/	**pyridazinony**
			pyridynokarboksyamidy
			pochodne pyrolidonu
F2	**27**	Inhibitory biosyntezy karotenoidów na poziomie 4-hydroksyfenylo-pyruwato-dwuoksygenazy /4-HPPD/	**trójketony**
			izoksazole
			pirazole (brak w Polsce)
F3	**34**	Inhibitory biosyntezy karotenoidów /nieznane miejsce działania/	**triazole** (brak w Polsce)
F4	**13**	Inhibitory biosyntezy karotenoidów /nieznane miejsce działania/	**izoksazolidinony**
G	**9**	Inhibitory syntazy kwasu 5-endopirogrono-3-fosfoszikimowego /EPSP/	**aminofosfoniany** (pochodne glicyny)
H	**10**	Inhibicja syntetazy glutaminowej	**pochodne kwasu fosfoniowego** (brak w Polsce)
K1	**3**	Inhibitory tworzenia mikrotubuli	**dwunitroaniliny**
			dinitroaniliny
			benzamidy
K2	**23**	Inhibitory mitozy / orientacji mikroubuli	**karbaminiany** (brak w Polsce)
K3	**15**	Inhibitory biosyntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach /VLCFA/	**chloroacetoanilidy** (chloroacetamidy)
			acetamidy
			oksyacetamidy
K3/N	**15**	Inhibitory syntezy lipidów / nie wynikające z inhibicji ACCazy – jak grupa A/	**tiokarbaminiany**
			pochodne benzofuranu
O	**4**	Działanie podobne do auksyny roślinnej – kwasu indolilooctowego /IAA/	**kwasy fenoksykarboksylowe**
			pochodne kwasu benzoesowego
			pochodne kwasu pyridinokarboksylowego
			pochodne kwasu chinolinokarboksylowego